

Slakresultat

Statistik KAP Kokontroll 2004-2019

2020



VÄXA
S V E R I G E

Innehåll

Statistiken baseras på djur födda i kokontroll eller KAP. I medelresultat ingår djur slaktade de senaste fem åren.

Angus	3
Belted Galloway	5
Blonde d'aquitaine	6
Charolais	8
Chianina	10
Dexter	11
Hereford	12
Higland Cattle	14
Limousin	16
Simmental	18
Svensk Jersey (SJB)	20
Svensk Kullig Boskap (SKB)	22
Svensk Holstein (SLB)	24
Svensk Röd och vit boskap (SRB)	26
Korsning lätt köttras	28
Korsning mjölktras	30
Korsning tung köttras	32

*Foto: Maria Nyberg, Lena Widebeck, Liza Karlsson, Ann Christin Olsson.
Slaktstatistik 2020 03 02, med reservation för ev fel.*

Angus



Kor						
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	104	38,4	360,2	6,1	11,6	92,8
2013	125	37,1	348,1	6,4	10,4	93,9
2014	147	37,8	336	6,1	10,3	99,4
2015	94	38,6	354,5	7,6	10,6	94,3
2016	144	37,6	375,2	7	11,2	96,1
2017	146	37,5	360,7	6,6	10,8	94,5
2018	184	37,6	372,3	6,6	10,5	90,0
2019	271	37,7	347,3	6,0	9,9	90,3
Medel	842	37,7	360,5	6,6	10,4	92,6

Ungko						
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	25	36	300,8	5,8	9,7	39,2
2013	25	38,5	289,2	5,5	8,8	39,1
2014	29	37,4	328,3	6,3	9,6	39,3
2015	24	37,7	300,4	6	9,2	43
2016	28	37,1	296,8	5,7	9	40,5
2017	28	36,5	332,4	6,3	10	40,5
2018	48	38	299,8	6,1	8,6	37,5
2019	59	38,8	309,3	6,1	9,1	35,3
Medel	190	37,9	307,1	6,0	9,1	38,4

Kvigor							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	67	37,7	293,9	6,4	10,6	27,3	331
2009	55	37,3	278,2	5,9	10	25	342
2010	82	39,1	287,7	6,9	10,9	25,1	351
2011	52	37	271	6,1	9,2	26,3	316
2012	62	37,9	279,2	6,5	9,8	25,4	336
2013	62	37,9	290,7	6,5	9,4	27,3	327
2014	99	37,8	294,6	6,8	10,1	27,9	325
2015	94	38,8	306,9	7,3	10,1	26	363
2016	60	39,2	308,7	7,4	10,4	24,9	381
2017	73	38,1	308,8	7,4	10,9	25,2	377
2018	126	38,7	323,1	7,3	10,7	27,3	366
2019	198	38,7	296,7	6,8	9,5	28,1	325
Medel	552	38,7	307,3	7,2	10,1	27,0	350

Omräkningstabell - fett och klass till poäng															
Klass	E+	E	E-	U+	U	U-	R+	R	R-	O+	O	O-	P+	P	P-
Poäng	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Fett	5+	5	5-	4+	4	4-	3+	3	3-	2+	2	2-	1+	1	1-

Angus

Mellankalv							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	8	34,9	139	6,1	6,6	9,3	431
2009	8	40,8	164,8	6,6	8	9,8	485
2010	13	40,6	169,5	6,2	8	10	491
2011	2	29,5	143,7	7,5	9	12	353
2012	11	42,5	159	6,5	7,4	9,1	497
2013	1	40	119,3	5	5	9,9	331
2014	14	39,1	150,7	5,9	5,1	7,6	568
2016	2	34,5	163,9	8	4,5	10,3	467
2017	1	41	179,7	8	9	9,1	575
2018	6	40	124,6	7,5	3,2	5,4	642
2019	23	40	130,3	5,4	5,1	6,8	533
Medel	32	40	132,9	6,1	4,8	6,8	544

Stut							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	1	48	381	6	10	27,1	433
2009	7	39,9	313,7	6,3	6	41,9	230
2010	38	39,7	328,8	6,9	10,2	29,1	348
2011	10	38,8	290,9	6,8	8,7	37	241
2012	2	40,5	295,7	6,5	10	29,8	303
2013	9	38	335	7,1	7,9	27,8	374
2014	8	38,3	320,4	6,5	7,9	33,6	294
2015	15	36,4	342,3	6,3	8	39,3	271
2016	9	40,3	322	6,2	8,6	31,6	314
2017	30	39,5	338,7	6,3	7,7	29,9	351
2018	30	40,3	355,4	6,7	8,6	31,9	345
2019	46	39,8	342,5	6,8	8,5	28,6	370
Medel	129	39,4	344,6	6,6	8,3	31,2	342

Ungtjur							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	316	39,7	335,8	7,5	7,7	20,3	510
2009	187	39,3	341,6	7,5	8	17,8	595
2010	254	39,5	327,9	7,5	7,4	18,4	549
2011	193	39,4	321,9	7,7	7,3	18,9	526
2012	174	40,4	319,7	7,6	7,7	18,1	543
2013	145	38,8	332	7,8	7,5	19,2	536
2014	213	40,1	337,6	7,8	7,8	18,5	564
2015	149	40,1	349,4	8,1	8,3	17	635
2016	112	41,2	344,7	7,7	8	18,8	567
2017	209	40,4	365,2	8,2	8,2	18,7	607
2018	222	40	340,9	7,8	7,5	18,1	581
2019	451	39,9	354,1	7,8	7,7	19,1	575
Medel	1144	40,1	352,1	7,9	7,9	18,9	588

Belted Galloway



Kor						
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	4	26	336,9	6,5	12,5	81,8
2013	4	31	292,2	5,3	12	121,8
2015	1	26	321,2	8	13	69,7
2016	3	34,7	314,9	7,7	13	86,1
2017	1	32	267	5	12	54,4
2018	2	31,5	299,9	7,5	13	152,1
2019	2	28,5	347,5	5,0	13,5	56,5
Medel	9	31,4	314,2	6,8	13,0	88,2

Kvigor							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2011	1	30	310,3	7	13	44,2	220
2014	1	25	268,9	7	10	33,3	253
2015	2	37,5	276,5	6	12	26,1	324
2016	2	35	314,3	5	10	33,8	288
2019	1	40,0	290,1	8,0	11,0	44,4	200
Medel	8	38,2	267,8	5,9	10,1	30,2	271

Mellankalv							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	1	28.0	198.3	6.0	3.0	14.3	424
2012	1	32.0	152.7	5.0	5.0	13.2	341
2013	1	29.0	142.0	6.0	6.0	11.0	379
Medel	2	30.5	147.4	5.5	5.5	12.1	358

Ungtjur							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	1	27	276,1	6	7	29,8	290
2009	6	33,5	274,9	6	6,7	26,1	325
2010	1	34	228,7	6	6	22,3	312
2011	3	30,3	360,7	7,7	7,7	36,5	311
2012	5	27	295,1	6	7,6	28,7	322
2013	4	27,8	205,2	5,8	6,5	15,4	407
2014	3	35	333,4	5,7	6,7	32	325
2015	1	40	304,8	6	9	15,7	595
2016	1	35	434,3	7	10	56,8	241
2019	3	36,0	365,4	7,3	7,7	21,9	522
Medel	5	36,6	367,1	7,3	7,7	27,6	415

Omräkningstabell - fett och klass till poäng															
Klass	E+	E	E-	U+	U	U-	R+	R	R-	O+	O	O-	P+	P	P-
Poäng	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Fett	5+	5	5-	4+	4	4-	3+	3	3-	2+	2	2-	1+	1	1-

Blonde d'aquitaine



Kor						
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	29	44,9	419,1	8,1	6,6	110,6
2013	27	43,8	393,6	8,2	6,4	115,5
2014	35	42,9	407,3	8,8	7	92,6
2015	20	40,2	404,3	7,9	7,5	106,5
2016	17	43,5	408,7	13,6	7,1	125,3
2017	21	44	452,8	9,1	7,6	133,1
2018	28	45,2	420,1	8,4	6,8	97
2019	37	43,7	406,5	8,3	6,8	112,1
Medel	123	43,5	417,1	9,1	7,0	112,8

Ungko						
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	4	44,3	301,1	5,8	4,5	41,6
2013	6	44	326,7	7,5	6,2	37,3
2014	3	48,3	393,9	10	7,3	40,4
2015	6	41,2	325,5	8	5,2	37,4
2016	2	50,5	435	11,5	6,5	37,3
2017	4	45	385,6	9,3	7,3	36,2
2018	2	38	309,5	7,5	5	43
2019	6	44,2	313,2	7,2	4,2	32,3
Medel	20	43,4	343,2	8,3	5,4	36,2

Kvigor							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	49	43,1	310,8	8,8	7,6	21,2	448
2009	61	45,4	304,8	8,3	7,4	21,5	432
2010	63	47,6	316	8,2	7,8	21,3	450
2011	40	42,8	321,2	7,7	7,9	26,4	373
2012	63	45	316,5	8,9	7,4	22,1	436
2013	47	42,7	334,5	9,1	8,6	23,5	437
2014	11	42,1	313,9	9,6	7,5	24,5	393
2015	3	37	272,5	7,7	7,3	27,9	299
2016	16	43,6	343	9,5	7,7	24,6	428
2017	16	45	355,6	9,7	7,6	23,4	467
2018	16	45,5	344,8	9,8	6,8	22,2	477
2019	28	43,3	347,2	9,4	6,6	24,4	438
Medel	79	8	344,7	9,5	7,1	23,9	443

Blonde d'aquitaine

Mellankalv							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	15	39,1	204,9	9,3	6,1	10,2	600
2009	1	40	146,9	10	5	8,1	514
2010	1	40	160,6	9	7	10,1	458
2011	1	48	184	11	3	8,4	627
2012	1	50	200,3	12	3	6,3	908
Medel	5	44,4	177,3	10,2	4,6	8,5	597

Ungtjur							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	180	43,6	399,7	11,5	5,4	18,1	685
2009	89	48,5	373,7	9,4	4,9	19,1	603
2010	63	47,7	382,1	10	5,4	17,6	668
2011	93	48,1	377,2	9,7	5,5	17,4	668
2012	53	50,1	363,2	9,5	5,2	15,9	697
2013	46	48	372,5	11,2	4,6	16,3	704
2014	38	48,6	411,7	12,4	5	18,5	689
2015	8	48,5	393	11,6	4,8	16	759
2016	28	51,8	409,8	12,1	4,6	16	790
2017	23	47,7	387,9	12	5	14	853
2018	25	45,4	385	11,7	5	14,3	835
2019	45	46,6	393,9	11,6	3,8	17,2	706
Medel	129	47,9	394,5	11,8	4,5	15,7	774

Omräkningstabell - fett och klass till poäng															
Klass	E+	E	E-	U+	U	U-	R+	R	R-	O+	O	O-	P+	P	P-
Poäng	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Fett	5+	5	5-	4+	4	4-	3+	3	3-	2+	2	2-	1+	1	1-

Charolais



Kor						
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	1021	45	403,4	7,3	8,2	86,8
2013	970	44,5	418,3	7,7	8,8	89,3
2014	849	44,6	420,5	7,8	8,9	93,7
2015	736	44	416,6	7,7	8,9	95
2016	629	44,5	429	7,9	9,1	97,1
2017	757	44,8	428	7,9	8,9	96,7
2018	848	44,2	414,3	7,7	8,1	93
2019	823	44,2	410,6	7,6	8,1	93,2
Medel	3815	44,3	419,1	7,7	8,6	94,8

Ungko						
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	165	44,4	341,4	6,9	7,1	37,2
2013	191	44,6	350,1	7,1	7,6	36,8
2014	179	44,1	349,2	7,1	7,1	37,7
2015	148	45,1	358,6	7,2	7,8	38,3
2016	136	43,8	360,5	7,3	7,7	37,7
2017	141	44,2	363,4	7,1	8	37,9
2018	150	44,1	342,8	7,3	6,8	37,1
2019	202	43,9	341,7	6,9	7,0	35,9
Medel	782	44,2	352,4	7,1	7,4	37,3

Kvigor							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	1012	42,3	299,8	7,5	7,7	22,4	409
2009	859	43,2	303,8	7,5	7,6	21,8	426
2010	861	42,8	307,9	7,6	7,9	21,8	432
2011	658	44,2	309,2	7,8	8	21,4	441
2012	1064	43,1	310,6	7,7	7,8	22,6	421
2013	962	42,4	312,2	7,7	8,1	22,7	421
2014	906	42,4	318,4	7,8	8,4	23	425
2015	661	42,2	320,6	7,6	8,6	22,6	436
2016	521	41,7	327,8	7,8	8,7	22,4	450
2017	600	41,5	324,8	7,8	8,6	22,6	442
2018	597	42,1	327,5	7,8	8,2	22,7	443
2019	926	42,7	327,7	7,7	8,0	23,6	426
Medel	3366	42,1	325,9	7,8	8,4	22,9	437

Omräkningstabell - fett och klass till poäng															
Klass	E+	E	E-	U+	U	U-	R+	R	R-	O+	O	O-	P+	P	P-
Poäng	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Fett	5+	5	5-	4+	4	4-	3+	3	3-	2+	2	2-	1+	1	1-

Charolais

Mellankalv							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	75	41,3	163,6	7,4	5,1	8,8	535
2009	93	42,3	160	6,9	5,4	9	509
2010	65	41,6	164	6,6	5	9,5	497
2011	22	44,3	188,4	7,3	6,5	10,2	535
2012	7	46,6	156,7	6	3,6	9,7	454
2013	6	41,2	166,8	6,2	4,8	9,3	517
2014	2	40,5	127,3	6	4	8,8	401
2015	4	39,5	162,3	6,8	5,8	9,7	483
2016	2	44	204,1	8	6	12,1	495
2018	2	43	181,4	6,5	4,5	11	479
Medel	10	41,3	167,5	6,8	5,2	10,2	471

Stut							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	78	43,7	350,3	7,5	7,5	23,9	451
2009	15	42	340,5	8,3	5,9	24,7	425
2010	25	43,3	397,8	8,8	6,3	29,3	421
2011	29	39,5	359,4	8,8	7,1	22	508
2012	27	42	371,4	7,7	7,3	23,3	495
2013	8	40	366,6	7,4	7,3	23	496
2014	16	45,9	332,4	7,9	6,8	20,9	486
2015	10	44,7	365,3	8,7	6,6	23,7	475
2016	20	44,6	335	8,3	7,2	18,3	562
2017	5	44,8	332,7	8,4	6,8	18,8	542
2018	11	39,9	350,3	7,7	6,8	22,6	480
2019	27	40	404,6	7,7	6,3	21,2	597
Medel	74	42,2	366,8	8,1	6,7	20,8	546

Ungtjur							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	2637	45,7	364,7	9,7	6,4	15,9	708
2009	1917	45,4	367,1	9,6	6,4	15	754
2010	1958	46,4	370,5	9,6	6,4	15,1	753
2011	1719	46	363,2	9,8	6,5	15,2	733
2012	1631	46	370,3	9,7	6,8	15,1	757
2013	1579	46,5	373,3	9,6	6,6	15,5	740
2014	1208	47	374,6	9,8	6,9	15,1	765
2015	1173	46,7	376	9,5	6,9	15,4	754
2016	995	47	389,8	9,7	7,3	15,6	770
2017	946	46,9	390,8	9,7	6,9	15,6	773
2018	1203	46,6	376,5	9,3	6,7	15,6	744
2019	1553	44,8	382,9	9,4	6,5	16,3	728
Medel	5889	46,2	382,6	9,5	6,8	15,7	751

Chianina



Kor						
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	3	51,3	491,3	7	8	76,8
2013	4	51,5	478,2	9,3	8,5	76,9
2014	1	45	488,6	9	11	71,8
2015	2	47,5	385,1	6	8	54,8
2017	2	51,5	488	6,5	9,5	104,2
2018	6	50,2	484,1	6,7	9,7	97,1
Medel	11	49,5	467,2	6,7	9,5	88,4

Ungko						
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	4	47,5	366,6	6,5	5,8	36,8
2013	3	49,7	370,3	8	7	33,1
Medel	3	49,7	370,3	8	7	33,1

Kvigor							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2009	3	50,3	314,1	7,3	5,3	18	528
2010	2	40	293	8	8,5	17,9	500
2011	4	48,5	374	8	7,3	19,5	590
2012	1	48	286	7	6	17,5	492
2017	1	39	441	8	7	31	447
2018	1	39,0	441,0	8,0	7,0	31,0	447
2019	4	44,8	360,8	8,0	7,5	26,8	415
Medel	5	43,6	376,9	8,0	7,4	27,6	422

Mellankalv							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2010	5	58.2	378.0	9.6	5.4	16.4	701
2011	13	52.5	412.3	9.5	6.8	14.0	904
2012	10	53.7	405.0	10.8	6.3	14.2	873
2013	1	58.0	387.5	10.0	6.0	16.5	714
2014	1	45.0	421.6	8.0	7.0	15.6	840
Medel	30	53.8	403.7	9.9	6.4	14.6	847

Ungtjur							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2010	5	58,2	378	9,6	5,4	16,4	701
2011	13	52,5	412,3	9,5	6,8	14	904
2012	10	53,7	405	10,8	6,3	14,2	873
2013	1	58	387,5	10	6	16,5	714
2014	1	45	421,6	8	7	15,6	840
2015	4	51	332	6,8	5,5	18,3	551
2016	2	60,5	456	8	7	16,8	835
2018	4	49,8	411,8	8,8	5,3	17,7	719
Medel	8	53,5	381,1	7,6	6,1	17,3	671

Omräkningstabell - fett och klass till poäng															
Klass	E+	E	E-	U+	U	U-	R+	R	R-	O+	O	O-	P+	P	P-
Poäng	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Fett	5+	5	5-	4+	4	4-	3+	3	3-	2+	2	2-	1+	1	1-

Dexter



Kor						
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	1	40	222,1	6	11	170,5
2016	2	40	191,9	5	12	221,1
2017	1	40	146,8	5	10	195
Medel	3	40	176,9	5	11,3	212,4


Stut							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2004	2	40	182,4	5	9	55,3	96
2006	3	29,7	180	5	10	46,7	116
2008	2	25	163,6	5	9,5	36	138

Mellankalv							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2011	1	30	68,2	4	5	7,3	240
2012	2	23,5	82,3	4,5	6	9,5	245
2014	1	22	91,5	4	2	11,9	222
Medel	1	22	91,5	4	2	11,9	222

Ungtjur							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2014	1	23	85,1	4	2	14,1	172
2017	1	40	211,9	8	5	29,6	213
Medel	2	31,5	148,5	6	3,5	21,8	200

Omräkningstabell - fett och klass till poäng															
Klass	E+	E	E-	U+	U	U-	R+	R	R-	O+	O	O-	P+	P	P-
Poäng	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Fett	5+	5	5-	4+	4	4-	3+	3	3-	2+	2	2-	1+	1	1-

Hereford



Kor						
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	478	40,9	356,9	6,2	10,6	90,3
2013	479	40,6	353,2	5,9	10,5	89,2
2014	474	40,4	355,7	6,1	10,5	96
2015	332	40,4	372,2	6,2	11,2	94,7
2016	406	41,2	376,2	6,3	11,2	95,5
2017	495	40,9	368,9	6,2	10,6	96,9
2018	606	40,5	361,5	6,2	10,4	89,7
2019	670	40,5	355,5	6,1	10	91,9
Medel	2527	40,7	365,7	6,2	10,6	93,4

Ungko						
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	196	40	316	5,6	9,7	40,6
2013	184	41,4	308	5,6	9	43,7
2014	141	40,8	310,3	6	9,4	39,7
2015	113	40,6	319,9	6	9,8	39,9
2016	108	40,8	329,2	7	9,7	38,5
2017	128	41,4	323,9	6	9,7	39,8
2018	168	40,6	307,8	5,8	8,8	40
2019	219	40,7	316,0	6,1	9,1	38,0
Medel	734	40,8	318,5	6,1	9,3	39,2

Kvigor							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	238	39,8	269,4	5,5	9,5	27	304
2009	252	40	264,7	5,7	9,1	24,6	327
2010	389	39,5	279,2	6,1	9,7	25,3	337
2011	214	40,4	264,2	5,5	8,7	26,5	302
2012	446	40,1	282	6,1	9,5	27	318
2013	377	39,6	277,3	6,1	9,7	26,2	323
2014	540	39,9	287,3	6,6	9,9	26,2	335
2015	411	40,1	288,5	6,9	10,1	25,2	350
2016	395	40	304,6	6,9	10,5	25,1	373
2017	398	40,1	310,6	6,9	10,7	26,9	354
2018	454	40	302,4	7	9,9	25,4	366
2019	547	40,4	297,9	6,6	9,6	26,1	349
Medel	2183	40,1	300,4	6,8	10,1	25,8	357

Omräkningstabell - fett och klass till poäng															
Klass	E+	E	E-	U+	U	U-	R+	R	R-	O+	O	O-	P+	P	P-
Poäng	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Fett	5+	5	5-	4+	4	4-	3+	3	3-	2+	2	2-	1+	1	1-

Hereford

Mellankalv							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	134	40	155,9	5,9	7,5	10,3	431
2009	215	40,1	161,6	6,4	7,8	10,2	458
2010	71	41,3	142,4	5,2	6,5	9	443
2011	21	40,3	150,7	5,6	7,4	9,7	441
2012	15	39,8	120,4	4,6	6,1	7,9	421
2013	31	40	137	5,1	6,2	9,9	390
2014	20	40,2	124,8	4,9	4,8	8,9	386
2015	7	38	139,5	5,7	4,9	10,8	366
2016	5	41,8	123	4,8	5	7,3	460
2017	2	40	153,3	4,5	7	11,7	375
2018	4	41	109	4	4,5	8	364
2019	10	38,1	125	4,9	5,8	8,5	409
Medel	28	39,3	128,5	4,9	5,3	9,1	395

Stut							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	103	41,8	316,1	6,5	9,2	27,2	357
2009	71	40,6	330,5	6,7	9	27	377
2010	87	39,2	331,5	6,1	8,5	29,3	350
2011	161	42	322,8	6,3	8,5	26,4	375
2012	32	39,4	314,1	6,4	8,9	25,2	383
2013	52	42,1	322,1	6,2	8,9	25,1	394
2014	96	41,5	340,1	7	9,3	28,4	370
2015	51	41,3	336,2	6	9	24,8	419
2016	33	39,9	336,3	6,3	9,4	25,3	410
2017	64	39,9	331,7	6,5	9,2	24,6	416
2019	56	40,8	333,2	6,6	8,4	24,9	405
Medel	238	40,6	333,0	6,3	8,9	24,9	413

Ungtjur							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	1093	41,8	332,5	7,2	7,8	19,4	527
2009	876	41,8	324,7	7,3	7,9	16,7	598
2010	977	42,1	319,2	7,2	7,9	16,9	579
2011	814	42,7	314,3	7,4	7,6	17,4	553
2012	684	42,5	315,9	7,5	7,8	16,7	580
2013	664	42,3	321,3	7,2	8	17,9	552
2014	633	41,8	320,6	7,5	7,8	18,3	537
2015	559	42,3	326,8	7,4	8	17,3	579
2016	451	42,5	345,1	7,5	8,1	18,4	579
2017	703	42,3	347,9	7,6	8,2	18,5	579
2018	757	41,9	344,1	7,4	7,9	19,1	556
2019	1398	41,1	348,7	7,6	7,9	19,6	550
Medel	3824	41,8	344,2	7,5	8,0	18,9	563

Highland Cattle



Kor						
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	85	34,5	240,1	4,8	9,3	109,8
2013	42	34,8	251,8	5,2	8,9	130,5
2014	59	35	251,5	5,2	9,3	108,8
2015	53	36,1	246,7	5,1	9,1	112,7
2016	20	37,2	234,4	4,4	7,7	127,6
2017	36	34,5	273,4	5,4	9,5	111,9
2018	16	39,1	274,1	11,6	9,6	123,1
2019	29	36,2	248,7	5,0	8,6	136,5
Medel	156	36,1	253,9	5,7	8,9	119,4

Ungko						
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	16	37,2	228,8	4,9	8,8	58,9
2013	5	33	220,3	4,8	7,6	44,9
2014	8	31,3	165,6	3,6	5,9	39,2
2015	12	32,9	184,1	3,8	6,3	50,1
2016	5	40	182,7	4,2	6,6	51,9
2017	5	36,2	187,3	3,6	6,4	46,4
Medel	32	34,6	181,1	3,8	6,3	51,1

Kvigor							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	32	37,2	211,1	4,7	8,3	34,7	182
2009	34	35,6	193,8	4,8	7,4	30,7	188
2010	52	32,9	194,5	4,6	7,7	33,2	176
2011	28	38	182,8	4,5	7,1	33,4	161
2012	29	35	214,1	5	8,2	34,4	188
2013	24	36,9	221,6	5,3	8,1	42,7	156
2014	27	35,9	203,8	4,9	8,5	35,1	174
2015	25	39,4	201,9	5,1	8	30,2	198
2016	12	33,9	225,2	5,5	9,8	39,9	171
2017	15	32,9	222,5	6	9,1	23,3	291
2018	1	40	260	6	10	35,5	222
2019	6	37,8	164,3	3,5	5,2	42,9	111
Medel	59	36,4	209,0	5,3	8,4	31,8	197

Omräkningstabell - fett och klass till poäng															
Klass	E+	E	E-	U+	U	U-	R+	R	R-	O+	O	O-	P+	P	P-
Poäng	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Fett	5+	5	5-	4+	4	4-	3+	3	3-	2+	2	2-	1+	1	1-

Highland Cattle

Mellankalv							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	34	31,7	123,6	4,9	3	12,5	284
2009	10	40	109,4	4,3	3,9	10,9	268
2010	7	36	60,4	3,3	3	7,9	177
2012	7	31,9	107,8	4,4	4,6	12,2	247
2014	4	40	106,8	3	5,5	17,1	167
Medel	4	40	106,8	3	5,5	17,1	167

Stut							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	43	34,3	247,7	5,2	7,6	37,1	204
2009	37	36,8	262,6	5,3	7,7	37,8	212
2010	61	35,9	243,6	4,8	7	35,8	207
2011	44	34,8	250,6	5,1	7,9	36,6	210
2012	18	39,6	257	5,5	7,7	39,5	197
2013	39	36,9	257,7	5,8	8,1	36,4	216
2014	25	39,2	264,6	5,6	8,3	43,7	184
2015	39	35,9	271,9	5,9	9,1	37,2	224
2016	15	36,4	271,9	6,2	9,4	36,7	227
2017	28	36	264,5	5,6	7,7	36,9	220
2018	10	40	258,3	6	7,2	43,3	181
2019	10	40	288,7	5,9	7,9	28,1	231
Medel	102	36,8	270,2	5,9	8,4	37,7	219

Ungtjur							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	122	37,5	239,6	4,9	5	30,2	240
2009	123	34	236,3	5,3	5,5	31,5	229
2010	111	35	248,1	5,1	5	30,8	246
2011	108	34,8	251	5,4	5,1	30,7	250
2012	42	34,8	263,1	5,1	5,5	30,9	261
2013	62	36,2	259,9	5,4	5,2	33,9	234
2014	18	34,5	270	5,9	5,8	30,5	273
2015	25	35,8	251,6	5,4	5	28,9	266
2016	23	35,2	247,5	5	5	29	260
2017	17	36,5	244,6	5,6	4,8	27,5	271
2018	12	34,8	318,8	6,9	6	27,6	359
2019	18	34,0	248,2	6,0	5,3	24,3	312
Medel	94	35,3	257,9	5,36	5,1	27,6	286

Limousin



Kor						
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	155	40,8	378,3	8,8	8,5	99,6
2013	135	39,8	383,9	8,9	8,1	105,3
2014	136	40,5	385,2	8,5	8,6	95,9
2015	178	40,5	392,6	8,6	8,9	102,5
2016	139	40,2	399,4	8,7	9,5	98
2017	144	40,5	406,7	9,2	9,3	96
2018	216	40,5	386,1	8,4	8,1	96,2
2019	175	40,2	374,3	8,0	7,7	99,3
Medel	845	40,4	390,4	8,6	8,6	98,7

Ungko						
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	30	40	327	8,1	6,9	39,6
2013	42	40,2	321,7	7,8	7,4	38,1
2014	38	41,3	321,1	7,8	6,7	38,5
2015	25	39,9	358,7	8,5	8,6	39,3
2016	33	41	350,9	8,5	8,2	37,7
2017	28	40	351,2	8,3	8	36,9
2018	35	41	321,5	7,8	6,1	38
2019	35	40,9	327,5	7,7	6,4	39,7
Medel	159	40,7	340,5	8,1	7,3	38,3

Kvigor							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	213	39,6	290,5	8,7	7,5	23	387
2009	217	40	301,7	9,1	7,7	22,7	408
2010	185	39,2	293,8	8,8	7,8	23	392
2011	121	40,1	287,9	9,4	7,2	23,3	378
2012	226	39,9	306,7	9,1	8	24,7	381
2013	248	40,1	303,8	9,2	8	24	388
2014	120	39,1	301,6	9	7,8	26,5	349
2015	127	39,2	307,6	8,7	7,8	26,2	361
2016	88	39,8	315,7	9,1	8,4	23,8	408
2017	100	40	303,3	9,1	8	25	372
2018	136	40	314,5	8,6	7,7	25,3	382
2019	155	39,3	305,9	8,4	7,4	24,7	381
Medel	613	39,6	308,4	8,7	7,8	25,1	378

Omräkningstabell - fett och klass till poäng															
Klass	E+	E	E-	U+	U	U-	R+	R	R-	O+	O	O-	P+	P	P-
Poäng	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Fett	5+	5	5-	4+	4	4-	3+	3	3-	2+	2	2-	1+	1	1-

Mellankalv							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	30	38,6	159,4	9,1	5	9,2	499
2009	42	41	166,6	9,1	4,8	9	533
2010	9	40	163,1	8,8	4,8	8,6	548
2011	29	38,7	162,5	10,6	5,3	7,8	601
2012	23	40,7	158,6	10,6	4,6	7,8	586
2013	12	37,1	176,7	10,5	5,4	9,9	525
2014	6	41,7	170,3	9,2	4	9,8	503
2015	9	38,8	164,6	10,7	4,8	8,2	581
2016	8	41,1	162,2	10,6	5,4	8	578
2017	8	41,8	150,2	11,1	3,4	6,6	647
2018	5	38,6	159,1	9,2	4	9,2	498
2019	8	38,0	186,8	10,8	4,4	10,4	529
Medel	41	39,5	166,3	10,5	4,4	8,6	567

Stut							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2009	3	40	317,3	6,3	11,7	17,3	563
2010	4	43,5	356,3	7,5	7,3	25,7	427
2011	1	46	531,4	13	3	39,6	422
2014	6	40	339,2	9,5	6,2	27	388
2015	3	39,7	342,6	9,3	7,3	22,1	480
2017	1	37	354,4	7	5	21	526
Medel	10	39,6	341,7	9,2	6,4	24,9	424

Ungtjur							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	438	41,8	378,4	11,4	5,9	17,9	657
2009	433	42	362,3	11	6	16,1	695
2010	447	42,4	357,4	10,9	6,2	15,7	705
2011	441	42,4	359,8	11,1	6,2	16,6	669
2012	381	43	366,6	11,4	6,3	16,6	685
2013	316	42,9	370,4	11,6	6,3	17	675
2014	231	41,8	366,8	11,3	6,7	17	666
2015	263	42,7	370,2	10,9	6,7	16,4	698
2016	216	42,1	373,6	11,2	6,7	16,4	705
2017	182	42,2	376,2	11	6,2	17,2	676
2018	228	42,3	384,4	10,7	6,1	17,3	688
2019	291	42,7	379,1	10,6	6,0	16,8	701
Medel	1185	42,5	376,9	10,8	6,3	16,8	695

Simmental



Kor						
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	520	43,4	375,9	6,5	7,7	88,1
2013	518	43,3	377	6,6	7,7	86,7
2014	400	43,4	387,5	6,7	8,3	89,8
2015	354	43,5	393,3	7	8,6	87,2
2016	366	43,4	396,2	7,2	8,6	95,9
2017	390	43,2	395	7,2	8,5	91
2018	587	43,3	375,1	6,7	7,3	88,5
2019	566	43,1	377,4	6,8	7,5	86,2
Medel	2255	43,3	385,4	6,9	8,0	89,4

Ungko						
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	99	42,7	329,6	5,9	6,9	37,6
2013	109	43,3	324,7	6	6,6	38,1
2014	100	44,3	335	6,5	6,9	37,6
2015	99	42,7	341,6	6,5	7,4	40,2
2016	81	42,3	349,7	6,6	7,9	38,7
2017	91	42,1	329,4	6,1	7,1	37,3
2018	129	42,6	331,2	7	6,9	37,6
2019	152	43,1	327,3	6,2	6,6	36,8
Medel	553	42,6	334,8	6,5	7,1	38,2

Kvigor							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	309	42,2	296,4	6,6	7,8	93,4	97
2009	254	42,4	295,5	6,6	7,8	21,4	421
2010	210	42,8	300,5	6,8	7,9	21,9	418
2011	194	43,5	303,1	6,7	7,8	22,4	413
2012	336	42	302,1	7	7,7	22,8	404
2013	334	42,4	306,8	6,9	8	22,8	411
2014	324	42,2	306,2	7,2	8,4	22,4	417
2015	292	41,5	321,3	7,3	8,5	23,1	427
2016	219	41	328,8	7,2	8,7	24,8	409
2017	271	41,1	323	7,3	8,6	24,4	407
2018	285	40,9	325,3	7,4	8,4	24,1	416
2019	401	41,1	313,6	7,2	7,9	24,9	386
Medel	1454	41,1	321,6	7,3	8,4	24,3	407

Omräkningstabell - fett och klass till poäng															
Klass	E+	E	E-	U+	U	U-	R+	R	R-	O+	O	O-	P+	P	P-
Poäng	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Fett	5+	5	5-	4+	4	4-	3+	3	3-	2+	2	2-	1+	1	1-

Simmental

Mellankalv							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	61	39,5	141,8	7,9	4,7	9,1	441
2009	31	40,2	155,5	6,4	6	9,3	480
2010	22	41	149,1	6	4,7	8,7	483
2011	4	40	138,7	5,8	4,5	8,8	443
2012	6	45,9	180,9	7,3	4,8	8,9	585
2013	2	40	173,5	7	4	10	505
2014	3	44	142,7	6,7	3,3	8,5	464
2015	2	37,5	166,9	6,5	5	10,7	456
2016	2	47,5	139,8	5,5	4,5	9,2	413
Medel	9	42,4	154,3	6,4	4,1	9,5	461

Stut							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	4	39,3	340,1	7,3	8,5	25,6	412
2009	9	44,8	341,6	6,6	6,4	25,3	415
2010	3	41	348,6	7	5,7	22,7	476
2011	2	44,5	326,1	5	6,5	28,5	350
2012	11	40	345,9	7	7,5	25,2	425
2013	36	41,2	360,3	7,1	7,6	23,5	475
2014	26	41,5	350,3	7,8	7,8	23,6	460
2015	22	42,5	349,9	7,3	6,7	24,5	440
2016	22	42,2	336,4	7,3	6,8	25,4	408
2017	42	42,6	351,2	7,3	7,3	23,9	453
2018	34	43,6	311,7	5,9	5,9	25,7	371
2019	34	41,1	319,4	6,9	5,7	26,8	366
Medel	154	42,4	332,9	6,9	6,5	25,2	406

Ungtjur							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	1067	45,2	366,4	8,8	6,1	37,6	300
2009	738	44,6	362	8,7	6,5	15	743
2010	792	45	358,1	8,7	6,3	15,2	726
2011	655	45,2	354,6	8,8	6,3	15,4	708
2012	671	45,4	363,4	8,8	6,5	15,7	714
2013	615	45	365,6	8,8	6,6	16,2	695
2014	517	45,2	372,3	9,1	6,7	16,5	698
2015	537	44,5	371,1	8,8	6,6	16,1	713
2016	357	45	382,9	9	7,2	15,9	746
2017	543	44,2	380	8,8	6,8	16,6	710
2018	480	44,9	382,8	8,8	6,6	16,5	719
2019	955	42,8	365,4	8,4	6,1	17,1	662
Medel	2868	44,0	374,2	8,7	6,5	16,6	699

Svensk Jersey

SJB



Kor						
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	327	40	194,9	2,8	6,6	68,1
2013	300	40	192,6	3,2	6,6	68,9
2014	285	40	193,6	3,6	6,3	69,6
2015	259	40	193,7	3,1	6,5	69,9
2016	277	40	202,4	2,9	6,9	70,8
2017	265	39,8	202,2	3,6	6,7	71,1
2018	292	40	205,6	4,6	6,6	69,5
2019	338	40	205,7	3,5	6,6	67,4
Medel	1433	40	202,3	3,5	6,6	69,6

Ungko						
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	67	40	185,7	2,6	6,9	34,4
2013	73	40	178,3	3,9	6,5	37,7
2014	75	40	172,9	3,9	5,8	36,7
2015	98	40	178,5	2,8	6,5	36,2
2016	88	40	186,2	3	6,4	37,5
2017	80	40	180,9	2,9	6,5	35,8
2018	84	40	190,1	2,8	6,4	37,4
2019	86	40	188,7	3	6,3	35,1
Medel	438	40	184,8	2,9	6,4	36,4

Kvigor							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2011	1	40	228,1	5	8	30,2	226
2012	37	40	190,3	3,2	8	27,7	202
2013	31	40	192	3,4	8,5	26,4	214
2014	40	40	193	5,6	8	30,1	189
2015	41	40	194,4	3,6	8	29,9	192
2016	29	40	199,4	3,6	8,3	30,5	193
2017	33	40	215,6	3,9	8,5	30,5	211
2018	63	40	215	4	8,1	30,7	209
2019	38	40	199,2	3,3	7,2	29,8	198
Medel	205	40	205,2	3,7	8,0	30,3	201

Omräkningstabell - fett och klass till poäng															
Klass	E+	E	E-	U+	U	U-	R+	R	R-	O+	O	O-	P+	P	P-
Poäng	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Fett	5+	5	5-	4+	4	4-	3+	3	3-	2+	2	2-	1+	1	1-

Svensk Jersey

SJB

Mellankalv							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	25	40	131,2	4,3	4,3	10,2	359
2009	14	40	147	4,1	5,5	10,4	401
2010	2	40	142,3	4	7	11	366
2011	3	40	155,7	4	6	9,8	457
2012	99	40	119,1	3,7	4,4	10,1	322
2013	75	40	79,3	2,9	3,7	7,4	265
2014	28	40	110	3,4	4,4	8,8	335
2015	13	40	129,1	4,2	4,9	9,5	378
2016	13	40	122,5	3,9	4,5	12	281
2017	15	40	126	4,2	5,5	10,2	341
2018	12	40	97	3,3	4,3	9,9	255
2019	30	40	147,2	4,0	5,1	10,8	388
Medel	85	40	129,7	4,0	5,0	10,6	341

Stut							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	1	40	237,8	4	5	26	276
2009	2	40	340,6	3	9,5	45	234
2011	2	40	333,7	6	7,5	28,2	365
2012	70	40	253,9	3,4	8,1	30,9	248
2013	45	40	214,5	3,3	7	26,8	239
2014	31	40	248,8	3,6	8	30,1	250
2015	37	39,6	255,6	3,8	7,9	33,7	230
2016	32	40	277,3	3,9	8,6	35,5	238
2017	43	39,8	249,7	3,8	7,7	29,1	259
2018	64	39,9	258,1	3,6	7,4	32,9	238
2019	55	40	241,2	3,6	7,3	30,1	241
Medel	235	39,9	255,3	3,7	7,7	32,0	242

Ungtjur							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	2	40	342,8	5,5	7,5	21	506
2009	3	40	295,5	5	7,7	21,3	426
2010	6	40	252	4,2	5,7	18,8	405
2011	12	40	283,7	4,8	6,7	20	434
2012	65	40	199,3	3,3	4,9	20,5	288
2013	43	40	235,2	3,7	6,3	23	307
2014	23	40	249,7	4,3	5,4	25,1	300
2015	31	40	250,6	4,4	6,6	22,2	342
2016	30	40	266	4,4	7	21,6	375
2017	29	40	264,7	4,1	6,7	22,2	361
2018	29	40	224,9	4,1	6,6	19,2	350
2019	41	40	273,6	4,4	6,3	22	378
Medel	168	40	258,9	4,3	6,6	21,6	364

Svensk Kullig boskap

SKB



Kor					
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	214	229,1	3,1	9,3	78,1
2013	228	227,3	3,2	9,1	88,7
2014	139	220,7	3,3	8,7	92,5
2015	102	252,2	3,9	10,1	102
2016	128	244,2	4,5	9,7	92,1
2017	139	245,7	3,9	9,9	94,7
2018	155	241,2	3,8	9,7	92
2019	155	254,9	3,9	10,2	98,1
Medel	681	247,2	4,0	9,9	95,3

Ungko					
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	58	200	3	9	37,9
2013	43	187	2,7	7,6	37,2
2014	31	202	3,3	8,3	38,3
2015	14	208,9	3,4	8,4	37
2016	14	212,5	3,7	8,4	40,9
2017	25	206,3	3,4	8,2	36,4
2018	21	201,3	3,5	8,8	33,4
2019	19	211,8	3,6	8,3	33,7
Medel	93	207,6	3,5	8,4	35,9

Kvigor						
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2005	1	331,2	5	14	42	243
2008	2	261,9	4,5	8	31,5	252
2011	1	252,3	6	11	20,9	365
2012	35	204,6	3,5	8,7	29,1	208
2013	50	198,7	5,7	8,6	29,2	201
2014	29	190	4	7,9	25	224
2015	27	217,8	4,2	9,1	28,9	225
2016	17	222,5	4,6	9,2	30,5	219
2017	22	213,2	4,1	9,5	31,3	203
2018	16	231,3	4,4	8,3	27,8	250
2019	22	213,6	4,3	9,1	30,7	207
Medel	106	212,2	4,2	8,9	28,9	219

Omräkningstabell - fett och klass till poäng															
Klass	E+	E	E-	U+	U	U-	R+	R	R-	O+	O	O-	P+	P	P-
Poäng	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Fett	5+	5	5-	4+	4	4-	3+	3	3-	2+	2	2-	1+	1	1-

Svensk Kullig Boskap

SKB

Mellankalv						
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	10	138,9	4	5,3	11,2	348
2009	3	165,7	4,7	7,7	10,8	442
2011	1	178,8	6	4	9,1	571
2012	48	111,3	4,1	4,6	7,4	404
2013	20	117,4	4,2	5,4	8,1	394
2014	31	121,3	4,5	5,1	8,5	393
2015	32	121,3	3,8	5,2	9	370
2016	25	118,6	3,6	5,4	9,4	344
2017	35	117,1	4,3	5,8	8,8	364
2018	17	134,4	4,4	5,2	9,1	414
2019	48	130,7	4,2	4,9	10,3	353
Medel	164	123,8	4,1	5,3	9,3	366

Stut						
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2010	1	322,6	7	7	25,4	391
2011	1	213,8	3	7	23,9	267
2012	34	233,8	3,8	8,3	29,1	242
2013	49	214,7	3,3	7	27,8	230
2014	34	221,4	3,7	7,3	29	228
2015	35	230,5	3,9	7,3	27,2	254
2016	50	250	4,2	8,4	27,6	274
2017	39	238,5	4,2	8,1	27,2	264
2018	37	230,8	3,6	7,4	28,6	242
2019	53	246,6	3,8	7,5	29,6	251
Medel	224	242,0	4	7,8	28,4	257

Ungtjur						
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	1	225	4	6	15,8	425
2009	7	327,9	5,7	5,9	22,6	447
2010	5	305,9	6,6	6,6	21,5	440
2011	5	317,5	6,4	7	20,8	471
2012	70	246,2	3,8	5,7	24,6	302
2013	83	245,4	4	5,7	25,1	295
2014	46	247,8	4,6	6,3	20,3	368
2015	49	274,1	4,7	6,2	25,6	327
2016	51	265,9	4,5	5,9	24,9	324
2017	67	241,3	4,7	5,7	20,9	349
2018	45	261,7	4,6	5,9	22,2	358
2019	85	264	4,7	6,3	22,5	357
Medel	301	260,5	4,6	6	23,1	343

Svensk Holstein



Kor					
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	27296	310,9	3,7	6,9	69,3
2013	25673	309,7	3,8	6,9	69,4
2014	24715	310,6	3,8	6,9	70,6
2015	25343	312	3,7	7	70
2016	27044	313,1	3,7	7	69,3
2017	25027	318,5	3,9	7,1	69,2
2018	26320	319	3,8	6,9	69,1
2019	27124	323,2	3,9	7,1	68,9
Medel	130623	317,3	3,8	7,0	69,3

Ungko					
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	10786	283,8	3,4	6,5	41,2
2013	10624	280,9	3,6	6,4	41,2
2014	11331	279,6	3,5	6,4	41,4
2015	12080	282,5	3,5	6,5	40,6
2016	12216	286,3	3,6	6,7	39,8
2017	10640	292,7	3,8	6,9	39,1
2018	10747	291,5	3,7	6,7	39
2019	10399	294,3	3,6	6,7	39,1
Medel	55981	289,1	3,6	6,7	39,5

Kvigor						
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	50	273	4,8	8,4	24,5	340
2009	33	282,9	4,9	9,7	24	360
2010	30	281	5,4	9,4	23,3	369
2011	19	278,9	5,3	8,3	22,5	378
2012	3958	279,4	3,9	7,7	28,7	296
2013	3789	277,9	3,9	7,8	28,4	298
2014	4001	280,2	4	7,9	28,2	303
2015	4646	287	4,1	8,1	28,1	313
2016	4571	297,2	4,2	8,4	28,1	325
2018	4126	298,4	4,2	8,1	28,4	322
2019	3955	299,5	4,2	8,0	28,8	319
Medel	21744	296,8	4,2	8,2	28,3	321

Omräkningstabell - fett och klass till poäng															
Klass	E+	E	E-	U+	U	U-	R+	R	R-	O+	O	O-	P+	P	P-
Poäng	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Fett	5+	5	5-	4+	4	4-	3+	3	3-	2+	2	2-	1+	1	1-

Svensk Holstein

Mellankalv						
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	1343	156,7	4,8	4,8	8,3	538
2009	1507	169,7	4,7	4,9	9	548
2010	1355	164,4	4,3	4,9	8,8	541
2011	1060	161,6	4,6	5	8,7	536
2012	2359	161,6	4,3	4,7	9	517
2013	1996	164,9	4,4	4,8	9,5	500
2014	1828	166,8	4,5	5,1	9,3	519
2015	1437	168,6	4,7	5,3	9,2	533
2016	850	170,6	4,4	5,1	9,2	536
2017	827	173,6	4,3	5,2	9,1	557
2018	826	172	4,4	5,1	9,1	547
2019	936	68,2	4,3	4,9	9,4	51,6
Medel	5050	170,3	4,5	5,1	9,2	537

Stut						
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	386	311,9	3,8	7,7	25,7	374
2009	218	329,3	3,8	7,8	26,3	387
2010	187	329	3,9	7,8	25,4	400
2011	264	311,9	4,1	7,2	25,7	374
2012	2225	304,4	3,6	7	26,2	356
2013	2574	312,6	3,8	7,3	27,1	354
2014	2734	315,3	3,9	7,6	27	360
2015	2864	321,2	4	7,6	27,3	362
2016	3240	329,3	4,2	7,8	27	377
2017	3840	331,6	4,1	7,7	26,9	381
2018	3717	325,1	4	7,3	27	371
2019	4,,9	324,7	3,9	7,1	28	358
Medel	18610	32634	4,0	7,5	27,3	369

Ungtjur						
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	2745	315,1	4,5	6,6	26,1	372
2009	2251	311	4,3	6,6	17,8	538
2010	2346	308,3	4,3	6,5	17,7	536
2011	2437	297,8	4,5	6,4	17	537
2012	8679	310,9	4,1	6,3	19,5	490
2013	9159	316	4,2	6,3	19,8	490
2014	9799	321,2	4,3	6,5	20,1	491
2015	9565	322,7	4,4	6,6	19,9	500
2016	8887	329,3	4,4	6,7	20	509
2017	10164	332,4	4,4	6,6	20	514
2018	9256	333,9	4,4	6,5	20	515
2019	14206	326,8	4,4	6,3	19,8	510
Medel	54487	329,1	4,4	6,5	19,9	509

Svensk röd och vit boskap

SRB



Kor					
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	23180	300,5	4,1	7,8	68,3
2013	20902	298,4	4,1	7,7	68,6
2014	19533	298,7	4,2	7,6	70
2015	19086	302,4	4,3	7,7	70,2
2016	17702	303,7	4,3	7,7	70,1
2017	15033	308,5	4,4	7,8	70,7
2018	14252	306,6	4,3	7,5	70,3
2019	13855	309,8	4,4	7,6	70,1
Medel	79674	305,9	4,3	7,7	70,3

Ungko					
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	7345	272,6	3,9	7,2	40,2
2013	7060	271,6	4	7,1	40,5
2014	6743	271,7	4	7	41
2015	6322	271,3	4	7,1	40,4
2016	5984	276,1	4,1	7,3	39,6
2017	5160	281,9	4,2	7,5	39
2018	4890	278,9	4,2	7,2	39
2019	4513	280,2	4,1	7,2	39,4
Medel	26696	277,4	4,1	7,2	39,6

Kvigor						
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	72	281,4	5,3	9,3	29,7	289
2009	48	278,9	5	9,7	24,9	342
2010	58	278,3	5,6	9,4	23,1	367
2011	32	273,4	5,9	8,6	23,3	358
2012	3612	275,5	4,6	8,1	28,5	294
2013	2817	275,3	4,5	8,1	28,7	292
2014	2611	276,3	4,7	8,1	28,5	295
2015	2838	280,7	4,8	8,3	28,8	297
2016	2906	294,9	5	8,7	28,4	318
2017	2489	300,5	5,1	8,8	28,7	321
2018	2078	293,9	4,9	8,4	29	310
2019	1854	294,6	5,0	8,2	30,2	298
Medel	12151	292,5	5,0	8,5	28,9	310

Omräkningstabell - fett och klass till poäng															
Klass	E+	E	E-	U+	U	U-	R+	R	R-	O+	O	O-	P+	P	P-
Poäng	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Fett	5+	5	5-	4+	4	4-	3+	3	3-	2+	2	2-	1+	1	1-

Svensk Röd och vit boskap

SRB

Mellankalv						
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	1289	155	5,2	5,3	8,6	517
2009	1606	166,4	4,9	5,1	9,1	529
2010	1191	162,2	4,8	5,3	9	517
2011	1149	163,4	5	5,4	9	523
2012	1246	160,7	4,8	5,3	9,1	508
2013	1208	161,9	4,9	5,4	9,3	501
2014	981	166	4,9	5,7	9,3	518
2015	702	166,5	5,3	5,9	9,2	525
2016	279	167,7	5,2	5,5	9,3	520
2017	208	171,8	5,1	5,9	9,3	536
2018	122	174,2	5,2	5,9	9,4	539
2019	242	163,6	4,8	5,5	11,2	420
Medel	1630	167,5	5,2	5,8	9,6	507

Stut						
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	369	300,9	4,4	7,8	25,9	357
2009	248	321,9	4,4	8	25,8	385
2010	195	318,1	4,7	8,1	25,1	391
2011	219	301,7	4,8	7,4	25,8	358
2012	2236	304	4,4	7,4	26,7	349
2013	2321	310,5	4,5	7,5	27,5	347
2014	2187	311,1	4,7	7,6	27,6	347
2015	1997	317,6	4,9	7,8	27,7	353
2016	2036	322,2	4,9	7,8	27,7	358
2017	2255	326	4,9	7,8	27,8	361
2018	2193	323,9	4,8	7,5	28,2	355
2019	2446	324,3	4,6	7,3	29,3	341
Medel	11397	322,5	4,8	7,6	28,2	353

Ungtjur						
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	2961	312	5,3	7	18	533
2009	2569	311	5,3	6,9	17,9	535
2010	2585	309,6	5,1	6,9	17,8	534
2011	2801	299,6	5,3	6,7	17,1	536
2012	6353	308	5	6,6	19,2	493
2013	5493	315,7	5,1	6,8	19,8	490
2014	5374	317,1	5,3	6,9	20,2	484
2015	4328	319,6	5,4	6,9	20,1	490
2016	4225	329,4	5,3	7,1	20,7	491
2017	4173	335,3	5,4	7	20,8	499
2018	3369	333,9	5,3	7	20,7	499
2019	4805	327,8	5,2	6,7	20,5	492
Medel	22096	328,8	5,3	6,9	20,5	494

Korsning

Lätt köttras

Huvudsaklig ras är hereford, angus, highland och/eller galloway



Ko					
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	410	343,3	5,5	10,2	79,2
2013	403	347,7	5,6	10,2	84,1
2014	532	347,2	5,8	9,9	89
2015	407	367,2	6,2	10,8	90,9
2016	428	363,5	6	10,5	92
2017	480	362,9	6	10,5	94,9
2018	529	349,1	5,7	9,5	92,1
2019	691	349,2	6,1	9,6	85,7
Medel	2553	357,4	6,0	10,1	90,9

Ungko					
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	105	308	5,4	9,3	37,1
2013	149	309,1	5,5	9,4	38,1
2014	162	304,7	6	8,8	37,9
2015	149	317,8	5,8	9,4	36,1
2016	155	340,8	5,9	10,3	37,6
2017	228	324,8	5,7	9,9	34,5
2018	343	312,6	5,5	9,2	33,8
2019	504	308,4	5,6	9,4	34,7
Medel	1385	317,0	5,6	9,4	34,7

Kviga							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	339	40,1	295,5	6,7	10,1	25	362
2009	256	41,1	299,7	6,7	9,7	23,7	388
2010	278	40,9	289,8	6,6	9,4	23,6	375
2011	198	41,2	278,8	6,4	8,9	22,2	383
2012	533	40	289	6,1	9,3	24,6	359
2013	517	39,9	292,8	6,4	9,6	25	359
2014	631	40,1	291,1	6,4	9,5	25,4	351
2015	614	40,3	300,9	6,4	9,9	24,9	371
2016	617	40,1	313,6	6,4	10,3	25,5	378
2017	815	40	309,4	6,4	10,2	25,9	367
2018	1262	40	308,5	6,3	9,8	25,5	371
2019	1785	40	304,9	6,2	9,5	25,8	363
Medel	5150	40	307,2	6,3	9,9	25,6	368

Omräkningstabell - fett och klass till poäng															
Klass	E+	E	E-	U+	U	U-	R+	R	R-	O+	O	O-	P+	P	P-
Poäng	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Fett	5+	5	5-	4+	4	4-	3+	3	3-	2+	2	2-	1+	1	1-

Korsning Lätt köttras

Huvudsaklig ras är hereford, angus, highland och/eller galloway

Mellankalv							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	113	39,8	153,3	5,6	6,6	9	487
2009	102	40,3	164,6	6,7	7,1	9,5	500
2010	146	40,2	155,9	5,5	7,1	9,5	470
2011	92	39,8	160,3	5,6	6,8	9,1	505
2012	71	39,8	151,7	5,1	7,1	9,2	472
2013	51	40	157,2	5,5	7,5	9,3	483
2014	43	39,9	154,5	5,3	7,5	9,4	470
2015	61	40	167	6	8,7	9,4	514
2016	22	40,6	161,8	5,5	6,6	10,8	431
2017	48	40	168,4	5,7	7,3	9,1	534
2018	100	40	163,2	5,7	6,8	9,1	515
2019	88	40,0	155,4	5,4	6,5	9,4	472
Medel	322	40	162,7	5,7	7,1	9,4	501


Stut							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	94	39,9	335,3	6,2	8,9	26,7	388
2009	48	40,4	319,5	6	8,8	25,2	390
2010	105	41,5	340,8	6,3	8,6	25,1	419
2011	56	43,3	338	6,8	9	25,3	411
2012	146	40,8	322,6	5,7	8,6	25,3	392
2013	176	41,4	331,7	5,9	8,9	25,5	401
2014	240	40,2	339,5	5,9	8,9	27,4	383
2015	278	40	342,2	6	9,1	26,8	394
2016	343	40,5	347	6	9,2	26,1	412
2017	474	40,2	339,6	6	9,1	26,3	398
2018	625	40	331,4	5,8	8,6	26,3	389
2019	815	40,0	338,0	5,8	8,0	27,6	379
Medel	2548	40,2	338,1	5,9	8,7	26,7	391

Ungtjur							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	1004	40,7	333,3	7,8	7,5	17,8	578
2009	670	41,1	338,4	7,7	7,7	17,4	600
2010	564	40,8	327	7,7	7,5	16,4	613
2011	594	40,5	326,9	7,9	7,5	16,6	607
2012	751	40,5	331,4	7,5	7,5	17,2	593
2013	580	40,8	338,5	7,7	7,9	17,5	597
2014	534	40,5	332	7,1	7,8	18,4	558
2015	635	40,5	342,1	7,1	8,1	17,8	593
2016	625	40,4	352,3	7,2	8,4	18,8	582
2017	818	40,6	354,9	7,1	8,1	18,9	583
2018	1175	40,3	347,1	6,9	7,9	18,6	579
2019	2074	40,2	348,5	6,9	7,7	18,8	574
Medel	5396	40,3	348,6	7,0	8,0	18,7	577

Korsning

Mjölkras

Huvudsaklig ras är SRB, Holstein, SKB eller SJB



Ko					
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	5693	304,3	3,9	7,6	69,4
2013	5763	303,4	4	7,5	68,5
2014	5415	305	4,2	7,4	69,5
2015	6550	305,4	4	7,5	67,7
2016	7853	304,2	4,1	7,5	65,7
2017	8309	311,1	4,3	7,6	65,5
2018	9392	310,2	4,1	7,4	66,3
2019	9882	314,4	4,3	7,5	67,5
Medel	41826	309,6	4,2	7,5	66,5

Ungko					
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	2131	275,1	3,8	7	40,2
2013	2427	274,1	3,8	7	40,1
2014	2838	272,5	3,8	6,9	39,6
2015	3599	274,6	3,8	7,1	38,8
2016	4013	278,6	3,9	7,1	38,6
2017	3678	288,5	4,2	7,5	38,8
2018	3783	280,7	4	7,1	38,1
2019	3540	283,1	4,2	7,1	38,3
Medel	18364	281,2	4	7,2	38,6

Kviga						
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	33	288,5	5,9	9,9	28,3	312
2009	3	314,7	4,7	9,7	25,4	381
2010	8	269,6	5,6	8,9	23,8	345
2011	2	272,8	5	7	22,1	375
2012	998	272,8	4,2	7,9	28,2	295
2013	1143	269,2	4,4	8	27,5	297
2014	1344	273,9	4,4	8,1	27,5	304
2015	1894	283,8	4,6	8,3	27,8	311
2016	1940	293,7	4,9	8,7	27,9	322
2017	1707	298,9	4,8	8,7	28	327
2018	1750	292,2	4,7	8,3	28,2	318
2019	1552	291,1	4,7	8,0	28,7	310
Medel	8609	292,2	4,7	8,4	28,2	318

Omräkningstabell - fett och klass till poäng															
Klass	E+	E	E-	U+	U	U-	R+	R	R-	O+	O	O-	P+	P	P-
Poäng	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Fett	5+	5	5-	4+	4	4-	3+	3	3-	2+	2	2-	1+	1	1-

Korsning Mjölkras

Huvudsaklig ras är SRB, Holstein, SKB eller SJB

Mellankalv						
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	303	155	5	5,1	8,5	521
2009	291	167,5	4,9	5	9	536
2010	301	165,2	4,5	5,2	8,8	544
2011	331	163,2	4,7	5,3	8,7	542
2012	866	160,1	4,8	5,2	8,9	517
2013	844	160,9	4,6	5,3	8,9	520
2014	742	167	4,8	5,6	9,2	527
2015	539	166,5	5,1	5,9	9,2	521
2016	232	162,6	4,9	5,3	9,4	500
2017	254	165,4	4,7	5,5	9	533
2018	231	163	4,6	5,3	9	524
2019	271	161,6	4,6	5,3	8,8	526
Medel	1354	164,2	4,8	5,6	9,1	521

Stut						
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	116	311,1	4,1	7,9	26,4	362
2009	64	325,1	4,3	7,8	25,3	397
2010	79	329,3	4,4	8,1	26,1	390
2011	40	311	4,1	7,8	25,9	369
2012	775	300,9	4,1	7,3	26,4	349
2013	965	307,8	4,3	7,5	27,3	346
2014	1134	311,8	4,6	7,7	26,8	358
2015	1510	315,5	4,8	7,8	27	360
2016	1643	322,6	4,7	7,8	27,1	367
2017	1971	323,7	4,6	7,8	27,3	366
2018	2194	323,1	4,6	7,4	28	356
2019	2176	323,8	4,4	7,3	28,7	348
Medel	8701	322,5	4,6	7,6	27,7	358

Ungtjur						
Född	antal djur	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	603	313,9	4,9	6,6	18,4	524
2009	530	315,7	4,7	6,8	17,9	542
2010	595	309	4,8	6,8	17,6	538
2011	797	299,2	4,9	6,7	16,8	545
2012	2506	308,4	4,8	6,6	18,7	508
2013	3289	311,2	4,9	6,6	19	503
2014	3689	316	5	6,8	19,4	502
2015	3806	319,1	5,1	7	19,4	507
2016	3861	327,6	5	7	19,9	508
2017	5017	332,9	5,1	6,9	20,2	510
2018	4720	332,6	4,9	6,8	20,2	507
2019	5587	328,7	5,1	6,6	19,9	510
Medel	20370	327,9	5,1	6,8	19,9	509

Korsning

Tung köttras

Huvudsaklig ras är charolais, chianina, blonde d'aquitaine, limousin och/eller simmental



Ko						
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	575	41	355,3	6	8,2	80,1
2013	544	40,7	356,7	6,1	8,2	84,3
2014	761	40,6	361,7	6,3	8,4	88,5
2015	616	40,9	369,5	6,7	8,7	90,9
2016	681	40,9	369,9	6,4	8,5	89,8
2017	683	40,9	372,7	6,3	8,6	85,6
2018	837	41,2	356,9	6,1	7,8	85,2
2019	982	40,9	358,0	5,9	7,9	85,5
Medel	3788	40,9	364,5	6,2	8,2	85,5

Ungko						
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån
2012	200	40,9	306,7	5,3	7,3	38,4
2013	183	41,2	320,1	5,7	7,7	37,5
2014	223	40,9	319,2	5,7	7,5	37,6
2015	251	40,5	314,9	5,7	7,8	36,2
2016	294	40,2	325,8	5,8	8,2	35,3
2017	325	40,2	321,4	5,8	8,3	32,8
2018	574	40,3	318,9	5,9	7,7	34
2019	775	40,1	318,4	5,9	7,8	33,5
Medel	2216	40,2	319,6	5,8	7,9	34,1

Kviga							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	772	41,5	297,7	7,4	8,2	23	395
2009	613	41,6	297,6	7	8,1	23,8	382
2010	501	41,9	300,7	7,2	8,4	22,6	406
2011	464	41,9	294,1	6,9	7,9	22,7	395
2012	898	41,4	306,2	6,8	8,3	24,3	386
2013	812	40,9	305,5	6,9	8,4	23,9	393
2014	1161	41	312,2	7,2	8,8	23,6	406
2015	1098	40,6	314,3	6,8	8,8	24,4	396
2016	1177	40,3	323,3	6,8	9,1	24,8	402
2017	1519	40,2	322	6,9	8,9	24,4	407
2018	2214	40,2	316,2	6,7	8,6	24,4	399
2019	2754	40,2	318,3	6,7	8,6	25,2	389
Medel	8773	40,3	318,9	6,8	8,8	24,7	397

Omräkningstabell - fett och klass till poäng															
Klass	E+	E	E-	U+	U	U-	R+	R	R-	O+	O	O-	P+	P	P-
Poäng	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Fett	5+	5	5-	4+	4	4-	3+	3	3-	2+	2	2-	1+	1	1-

Korsning Tung köttras

Huvudsaklig ras är charolais, chianina, blonde d'aquitaine, limousin och/eller simmental

Mellankalv							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	184	40,2	159,6	6,7	5,7	8,9	515
2009	189	41,3	165,9	6,8	6	9	532
2010	123	40,3	162,7	6	6,5	9	518
2011	93	40,6	157,4	5,6	5,6	9,5	476
2012	91	40,5	145,9	5,6	5,4	9,2	449
2013	78	40,7	163,2	6,3	6,1	8,8	533
2014	57	40	171,6	6,1	6,5	9,2	543
2015	62	40	174,6	6,7	7,2	8,5	597
2016	75	40,1	176,7	7	6,4	8,8	585
2017	83	39,9	183,2	6,8	6,6	9,4	569
2018	61	40	182,1	6,7	6,4	8,8	603
2019	64	40	180,3	6,2	5,4	8,8	596
Medel	346	40	179,8	6,7	6,4	8,9	590

Stut							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	36	40,4	336,5	6,5	7,9	23,6	440
2009	29	40,6	356,5	6,8	7,9	24,4	452
2010	58	43,7	356	7,4	7,7	24,8	443
2011	19	39,5	329,7	5,9	7,3	23,3	437
2012	74	40	341,6	6	7,7	25,3	417
2013	89	40,3	337,9	6,1	7,7	23,4	446
2014	160	40,2	323,4	6,1	7,6	23,6	422
2015	228	40,1	339,9	5,9	7,5	25,9	405
2016	307	40	349,8	6,3	8	25,2	429
2017	566	40,1	340,7	6	7,6	25	422
2018	659	40	336,5	6	7,3	25,4	409
2019	966	40	347,7	6,1	7,3	27,0	399
Medel	2741	40,1	343,3	6,1	7,5	25,9	410

Ungtjur							
Född	antal djur	Födelsevikt	Slaktvikt	Klass	Fett	Ålder i mån	Slakttillväxt
2008	2248	42,2	354,2	9,1	6,9	15,9	690
2009	1419	42,5	354,2	8,9	6,9	15,6	702
2010	1427	42,9	352	9	6,9	15,1	719
2011	1222	43,2	350,4	9	6,8	15,5	697
2012	1454	42,6	355,2	8,8	6,9	16,2	679
2013	1235	42,8	363,6	8,8	7	17	663
2014	1096	41,7	361	8,1	6,9	17,1	653
2015	1205	41,5	364,6	8	7,2	16,9	668
2016	1149	40,7	365,6	7,7	7,3	18	631
2017	1574	41,3	371,5	7,8	7,2	17,9	644
2018	2104	41,1	366,9	7,5	7	18,1	630
2019	2937	40,9	365,3	7,6	6,8	18,3	619
Medel	9036	41,4	366,6	7,7	7,0	18,0	633

MinGård®

Framtidens managementverktyg



Grattis Sverige

Du har väl provat logga in i MinGård®, det är så himla lätt! Där finns alla djuren och det går att se vem som är mamma och pappa till dom också. Min mamma och pappa använder oftast mobilen när de ska in i MinGård. Vi har inte behövt köpa någon ny dator och vi har inte behövt några nya program. Allt finns online säger pappa. **Det är så bra!**

Säker lagring

Har du MinGård så är dina uppgifter i säkert förvar! Jag ska berätta varför. All din data är säkert sparad men ändå lätt tillgänglig i kodatabasen. Du kommer alltid åt dina uppgifter även om en mobil eller en dator har gått sönder. Och alla uppgifter stannar här hemma, i Sverige alltså! **Vill du också ha dina data säkert lagrade så testa MinGård®!**



Välkommen in i MinGård®
Läs mer på vxa.se/mingard