

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölksyra	Ättiksyra	Socker
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1	262	55	67.2	125	610	101	517	234	3.19		88.1	77.0	10.0	25
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	2	204	66	80.5	156	507		383	95	4.50		17.5	0.0	0.0	129
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	1	461	95	70.7	119	529	126	459	207	3.57		38.1	24.0	8.0	69
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	323	99	61.2	108	694	115	476	504	7.05	50	99.5	81.0	18.0	22

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1		0.1		73.1	12.5	5.51	9.8	68.0	8.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	2	10.5	7.0		95.4	7.5	6.46	11.9		
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	1		5.1		79.3	-1.2	5.44	10.0	69.0	1.0
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1				58.8	16.8	4.92	8.8		

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1	6.3	1.6	1.7	6.1	1.8	4.6	1.7	-2	1	227.0	80.0	28.0	7.2	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	2	4.1	2.7	1.3	25.5	1.1	7.8	2.1	349	0					
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	1	9.5	3.3	2.7	28.4	0.2	8.9	1.7	378	1	222.0	70.0	25.0	6.8	0.0
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	7.4	1.8	2.6	6.5	2.0	1.2	2.5	63	1	1688	82.0	40.0	10.4	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	262.000	.	262.000	262.000
Aska	1	55.000	.	55.000	55.000
OS smbh	1	67.200	.	67.200	67.200
Råprot	1	125.000	.	125.000	125.000
sRåprot	1	610.000	.	610.000	610.000
NH3-N	1	101.000	.	101.000	101.000
NDF	1	517.000	.	517.000	517.000
iNDF	1	233.917	.	233.917	233.917
nhNDF	1	3.193	.	3.193	3.193
TAF	1	88.100	.	88.100	88.100
Mjölksyra	1	77.000	.	77.000	77.000
Ättiksyra	1	10.000	.	10.000	10.000
Socker	1	25.000	.	25.000	25.000
BUF	1	0.100	.	0.100	0.100
AATp20	1	73.142	.	73.142	73.142
PBVp20	1	12.513	.	12.513	12.513
NELp20	1	5.510	.	5.510	5.510
OE*	1	9.800	.	9.800	9.800
AAT*	1	68.000	.	68.000	68.000
PBV*	1	8.000	.	8.000	8.000
Ca	1	6.300	.	6.300	6.300
P	1	1.600	.	1.600	1.600
Mg	1	1.700	.	1.700	1.700
K	1	6.100	.	6.100	6.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	1.800	.	1.800	1.800
Cl	1	4.600	.	4.600	4.600
S	1	1.700	.	1.700	1.700
CAB	1	-1.556	.	-1.556	-1.556
Fe	1	227.000	.	227.000	227.000
Mn	1	80.000	.	80.000	80.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	7.200	.	7.200	7.200
Se	1	0.016	.	0.016	0.016

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	203.500	9.1924	197.000	210.000
Aska	2	65.500	4.9497	62.000	69.000
OS smbh	2	80.450	0.0707	80.400	80.500
Råprot	2	156.000	19.7990	142.000	170.000
sRåprot	2	506.500	34.6482	482.000	531.000
NDF	2	382.500	14.8492	372.000	393.000
iNDF	2	94.500	16.2635	83.000	106.000
nhNDF	2	4.503	0.0862	4.442	4.564
TAF	2	17.500	0.7071	17.000	18.000
Mjölksyra	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Ättiksyra	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	128.500	12.0208	120.000	137.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	2	10.500	0.7071	10.000	11.000
BUF	2	7.000	1.4142	6.000	8.000
AATp20	2	95.364	1.6075	94.228	96.501
PBVp20	2	7.549	16.0254	-3.783	18.881
NELp20	2	6.457	0.0197	6.443	6.471
OE*	2	11.915	0.0778	11.860	11.970
Ca	2	4.050	0.7778	3.500	4.600
P	2	2.650	0.0707	2.600	2.700
Mg	2	1.300	0.2828	1.100	1.500
K	2	25.450	0.7778	24.900	26.000
Na	2	1.050	0.4950	0.700	1.400
Cl	2	7.800	1.9799	6.400	9.200
S	2	2.050	0.0707	2.000	2.100
CAB	2	348.704	49.7248	313.543	383.865

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	461.000	.	461.000	461.000
Aska	1	95.000	.	95.000	95.000
OS smbh	1	70.700	.	70.700	70.700
Råprot	1	119.000	.	119.000	119.000
sRåprot	1	529.000	.	529.000	529.000
NH3-N	1	126.000	.	126.000	126.000
NDF	1	459.000	.	459.000	459.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	1	206.917	.	206.917	206.917
nhNDF	1	3.573	.	3.573	3.573
TAF	1	38.100	.	38.100	38.100
Mjölksyra	1	24.000	.	24.000	24.000
Ättiksyra	1	8.000	.	8.000	8.000
Socker	1	69.000	.	69.000	69.000
BUF	1	5.100	.	5.100	5.100
AATp20	1	79.292	.	79.292	79.292
PBVp20	1	-1.229	.	-1.229	-1.229
NELp20	1	5.441	.	5.441	5.441
OE*	1	10.000	.	10.000	10.000
AAT*	1	69.000	.	69.000	69.000
PBV*	1	1.000	.	1.000	1.000
Ca	1	9.500	.	9.500	9.500
P	1	3.300	.	3.300	3.300
Mg	1	2.700	.	2.700	2.700
K	1	28.400	.	28.400	28.400
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
Cl	1	8.900	.	8.900	8.900
S	1	1.700	.	1.700	1.700
CAB	1	378.084	.	378.084	378.084
Fe	1	222.000	.	222.000	222.000
Mn	1	70.000	.	70.000	70.000
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	1	6.800	.	6.800	6.800
Se	1	0.010	.	0.010	0.010

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	323.00	.	323.00	323.00
Aska	1	99.00	.	99.00	99.00
OS smbh	1	61.20	.	61.20	61.20
Råprot	1	108.00	.	108.00	108.00
sRåprot	1	694.00	.	694.00	694.00
NH3-N	1	115.00	.	115.00	115.00
NDF	1	476.00	.	476.00	476.00
iNDF	1	504.41	.	504.41	504.41
nhNDF	1	7.05	.	7.05	7.05
Stä	1	50.00	.	50.00	50.00
TAF	1	99.50	.	99.50	99.50
Mjölksyra	1	81.00	.	81.00	81.00
Ättiksyra	1	18.00	.	18.00	18.00
Socker	1	22.00	.	22.00	22.00
AATp20	1	58.76	.	58.76	58.76
PBVp20	1	16.80	.	16.80	16.80
NELp20	1	4.92	.	4.92	4.92
OE*	1	8.80	.	8.80	8.80
Ca	1	7.40	.	7.40	7.40

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	1	1.80	.	1.80	1.80
Mg	1	2.60	.	2.60	2.60
K	1	6.50	.	6.50	6.50
Na	1	2.00	.	2.00	2.00
Cl	1	1.20	.	1.20	1.20
S	1	2.50	.	2.50	2.50
CAB	1	63.14	.	63.14	63.14
Fe	1	1688.00	.	1688.00	1688.00
Mn	1	82.00	.	82.00	82.00
Zn	1	40.00	.	40.00	40.00
Cu	1	10.40	.	10.40	10.40

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet