

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjök- syra	Ättik- syra	Socket
Vete, kärna (005)	1	2	891	17	44.0	125	274		101	106	3.50	643	0.0000			0
Prognos, gräs (0% baljv.) (041)	1	1	530		72.7					171	4.34		0.0000			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	9	566	60	75.7	130	478		492	142	5.12		54.4444	0.0	0.0	145
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1	349	75	75.5	164	364		438	171	4.43		61.0000			92
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1	325	61	82.8	188	704	82.0	372	88	5.79		95.1000	76.0	18.0	70
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	3	290	64	77.6	129			461	132	5.05		84.0000			152
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	64	468	67	78.1	147	434		461	117	5.34		56.1875	0.0	1.4	135
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	6	547	76	76.2	150	383		446	158	4.75		43.3333	0.0	0.3	115
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	22	388	67	76.5	147	642	77.0	444	144	4.53		55.0636	39.2	12.5	80
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	2	535	75	73.9	152	568	77.5	462	174	4.13		58.3000	42.0	15.0	51
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	2	410	74	75.8	143	556	86.5	433	163	4.28		81.0000	66.0	13.0	69
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1	301	105	70.7	152	585	140	386	242	2.87		70.0000	49.0	13.0	40
Korn, helsädesensilage (250)	1	1	179	67	71.4	146	505	45.0	531	185	4.30	18	40.0000	26.0	8.0	76
Majs, helsädesensilage (305)	1	3	316	26	72.1	68	522	70.3	432	244	3.32	289	53.6667	28.7	21.0	4
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	3	825	43	65.2	83			630	213	3.68		0.0000			124

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Vete, kärna (005)	1	2				115	-44	8.14	14.2		
Prognos, gräs (0% baljv.) (041)	1	1				95.9	-8.0	5.94	12.0		
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	9	2.00000	0.00000		87.5	-6.3	6.11	11.2	77.1	-7.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1				90.4	20.0	6.14	11.0		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1		0.10000		86.5	47.9	6.97	12.4	75.0	58.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	3				86.0	-3.0	6.33	11.5	79.0	-6.3
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	64	1.80000	1.40000		90.7	5.9	6.38	11.5	79.0	10.5
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	6	2.00000	0.33333		91.6	7.9	6.14	11.1		

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	22	1.72727	1.97273		85.0	16.2	6.26	11.2	72.2	14.8
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	2		0.30000		83.5	22.9	6.05	10.7	71.0	30.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	2		1.00000		82.8	15.2	6.19	11.1	72.0	19.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1		7.00000		75.6	35.7	5.52	9.9	68.0	34.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	1	5.00000	1.00000		78.1	12.7	5.85	10.4		
Majs, helsädesensilage (305)	1	3	4.50000	0.00000		80.8	-57	6.13	10.8	78.0	-79
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	3				84.4	-43	5.14	9.6	68.3	-34

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Vete, kärna (005)	1	1	0.4	3.1	1.2	4.9	0.1		1.3	23	1	42.0	31.0	30.0	4.1	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	9	4.4	2.5	1.4	19.5	0.6	4.0	1.7	283	9	168.0	64.9	28.0	4.8	0.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1	5.6	2.5	1.8	27.0	0.4	1.7	2.3	516	1	135.0	53.0	28.0	6.0	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1	4.1	2.6	1.6	22.4	0.9	1.8	1.9	443	1	173.0	74.0	36.0	5.6	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	3	4.1	2.5	1.7	23.5	0.3		1.6	382	3	69.3	52.7	27.3	4.8	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	61	4.5	2.8	1.7	23.3	0.9	4.0	2.0	384	45	131.9	58.8	30.2	5.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	6	13.9	6.7	4.1	63.2	1.5	3.4	6.0	1E3	1	104.0	56.0	29.0	5.0	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	19	4.7	2.8	1.8	22.6	0.8	4.4	2.1	357	15	143.1	65.2	32.7	5.5	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	2	8.8	3.8	2.8	19.0	0.9	2.8	2.5	289	2	170.0	106.0	43.0	7.9	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	2	7.6	3.1	2.7	21.3	0.8	3.0	2.2	358	2	283.5	102.5	29.5	6.7	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1	10.3	2.6	1.9	23.9	0.8	5.6	2.2	351	1	928.0	177.0	24.0	8.1	
Korn, helsädesensilage (250)	1	1	2.9	2.6	1.1	23.0	1.1	8.7	2.0	266	0					
Majs, helsädesensilage (305)	1	3	1.8	1.7	1.2	8.4	0.3	2.5	0.9	119	3	146.3	45.7	33.7	4.3	0.1
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2	3.2	2.1	1.7	10.6	0.9		1.5	77	2	73.0	65.5	28.5	3.5	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	891.000	32.527	868.000	914.000
Aska	2	17.050	1.344	16.100	18.000
OS smbh	2	44.000	62.225	0.000	88.000
Råprot	2	125.450	14.779	115.000	135.900
sRåprot	1	274.000	.	274.000	274.000
NDF	2	101.000	12.728	92.000	110.000
iNDF	2	106.000	114.551	25.000	187.000
nhNDF	2	3.500	0.000	3.500	3.500
Stä	2	643.000	76.368	589.000	697.000
TAF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	2	115.341	2.303	113.712	116.969
PBVp20	2	-44.166	12.496	-53.002	-35.330
NELp20	2	8.145	0.040	8.116	8.173
OE*	1	14.200	.	14.200	14.200
Ca	1	0.400	.	0.400	0.400
P	1	3.100	.	3.100	3.100
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	4.900	.	4.900	4.900
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	23.065	.	23.065	23.065
Fe	1	42.000	.	42.000	42.000
Mn	1	31.000	.	31.000	31.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	30.000	.	30.000	30.000
Cu	1	4.100	.	4.100	4.100

Fodermedel=Prognos, gräs (0% baljv.) (041) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	530.000	.	530.000	530.000
OS smbh	1	72.700	.	72.700	72.700
iNDF	1	171.006	.	171.006	171.006
nhNDF	1	4.344	.	4.344	4.344
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	95.932	.	95.932	95.932
PBVp20	1	-7.980	.	-7.980	-7.980
NELp20	1	5.936	.	5.936	5.936
OE*	1	12.000	.	12.000	12.000

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	565.556	222.310	298.000	889.000
Aska	9	60.222	8.497	43.000	72.000
OS smbh	9	75.744	6.594	64.700	84.200
Råprot	9	130.333	41.776	85.000	203.000
sRåprot	1	478.000	.	478.000	478.000
NDF	9	492.000	56.089	430.000	587.000
iNDF	9	141.578	60.687	56.151	237.977

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	9	5.123	1.454	3.220	7.399
TAF	9	54.444	19.667	2.000	61.000
Mjölksyra	1	0.000	.	0.000	0.000
Ättiksyra	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	9	145.444	26.875	107.000	196.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	9	87.500	8.120	74.170	96.081
PBVp20	9	-6.308	29.009	-40.692	51.874
NELp20	9	6.114	0.633	5.071	6.904
OE*	9	11.187	1.052	9.300	12.500
AAT*	8	77.125	5.890	67.000	84.000
PBV*	8	-7.000	36.641	-43.000	68.000
Ca	9	4.367	1.591	2.800	8.300
P	9	2.489	0.478	1.600	3.000
Mg	9	1.378	0.222	1.000	1.700
K	9	19.522	4.600	13.500	26.700
Na	9	0.644	0.422	0.100	1.400
Cl	1	4.000	.	4.000	4.000
S	9	1.700	0.581	1.100	2.600
CAB	9	283.344	107.410	140.021	442.563
Fe	9	168.000	191.478	55.000	667.000
Mn	9	64.889	15.293	37.000	90.000
Zn	9	28.000	5.545	17.000	35.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	9	4.800	0.731	3.800	5.900
Se	3	0.012	0.004	0.009	0.017

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	349.000	.	349.000	349.000
Aska	1	75.000	.	75.000	75.000
OS smbh	1	75.500	.	75.500	75.500
Råprot	1	164.000	.	164.000	164.000
sRåprot	1	364.000	.	364.000	364.000
NDF	1	438.000	.	438.000	438.000
iNDF	1	171.000	.	171.000	171.000
nhNDF	1	4.432	.	4.432	4.432
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socker	1	92.000	.	92.000	92.000
AATp20	1	90.416	.	90.416	90.416
PBVp20	1	19.971	.	19.971	19.971
NELp20	1	6.142	.	6.142	6.142
OE*	1	10.980	.	10.980	10.980
Ca	1	5.600	.	5.600	5.600
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	27.000	.	27.000	27.000
Na	1	0.400	.	0.400	0.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	1	1.700	.	1.700	1.700
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	516.291	.	516.291	516.291
Fe	1	135.000	.	135.000	135.000
Mn	1	53.000	.	53.000	53.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	325.000	.	325.000	325.000
Aska	1	61.000	.	61.000	61.000
OS smbh	1	82.800	.	82.800	82.800
Råprot	1	188.000	.	188.000	188.000
sRåprot	1	704.000	.	704.000	704.000
NH3-N	1	82.000	.	82.000	82.000
NDF	1	372.000	.	372.000	372.000
iNDF	1	87.691	.	87.691	87.691
nhNDF	1	5.793	.	5.793	5.793
TAF	1	95.100	.	95.100	95.100
Mjölksyra	1	76.000	.	76.000	76.000
Ättiksyra	1	18.000	.	18.000	18.000
Socker	1	70.000	.	70.000	70.000
BUF	1	0.100	.	0.100	0.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	1	86.537	.	86.537	86.537
PBVp20	1	47.944	.	47.944	47.944
NELp20	1	6.970	.	6.970	6.970
OE*	1	12.400	.	12.400	12.400
AAT*	1	75.000	.	75.000	75.000
PBV*	1	58.000	.	58.000	58.000
Ca	1	4.100	.	4.100	4.100
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.600	.	1.600	1.600
K	1	22.400	.	22.400	22.400
Na	1	0.900	.	0.900	0.900
Cl	1	1.800	.	1.800	1.800
S	1	1.900	.	1.900	1.900
CAB	1	442.566	.	442.566	442.566
Fe	1	173.000	.	173.000	173.000
Mn	1	74.000	.	74.000	74.000
Zn	1	36.000	.	36.000	36.000
Cu	1	5.600	.	5.600	5.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	290.333	127.583	205.000	437.000
Aska	3	64.000	12.530	52.000	77.000
OS smbh	3	77.633	0.950	76.700	78.600
Råprot	3	129.000	35.511	94.000	165.000
NDF	3	461.000	16.643	449.000	480.000
iNDF	3	132.257	11.669	119.370	142.108
nhNDF	3	5.050	0.219	4.898	5.301
TAF	3	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	3	152.000	34.598	119.000	188.000
AATp20	3	85.966	2.122	83.926	88.161
PBVp20	3	-3.022	29.887	-32.567	27.195
NELp20	3	6.333	0.155	6.184	6.492
OE*	3	11.500	0.000	11.500	11.500
AAT*	3	79.000	1.000	78.000	80.000
PBV*	3	-6.333	36.005	-42.000	30.000
Ca	3	4.133	0.850	3.300	5.000
P	3	2.500	0.300	2.200	2.800
Mg	3	1.700	0.173	1.600	1.900
K	3	23.500	3.732	21.100	27.800
Na	3	0.267	0.153	0.100	0.400
S	3	1.567	0.379	1.300	2.000
CAB	3	382.306	76.980	332.791	470.994
Fe	3	69.333	4.509	65.000	74.000
Mn	3	52.667	10.214	41.000	60.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	3	27.333	5.508	21.000	31.000
Cu	3	4.767	0.231	4.500	4.900
Se	1	0.006	.	0.006	0.006

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	64	467.891	140.150	299.000	667.000
Aska	64	67.063	9.851	55.000	79.000
OS smbh	64	78.125	4.118	71.600	82.900
Råprot	64	146.516	29.779	104.000	178.000
sRåprot	27	433.926	51.589	375.000	493.000
NDF	64	461.328	62.322	376.000	536.000
iNDF	64	117.337	36.320	57.161	168.668
nhNDF	64	5.337	1.381	4.069	6.476
TAF	64	56.188	37.613	3.000	84.000
Mjölksyra	23	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	20	1.400	3.500	0.000	6.000
Socker	64	135.234	36.715	95.000	181.000
PRF	20	1.800	1.322	0.000	3.500
BUF	20	1.400	1.667	0.000	4.000
AATp20	64	90.717	6.472	81.325	100.162
PBVp20	64	5.901	21.373	-21.359	33.777
NELp20	64	6.376	0.395	5.790	6.861
OE*	64	11.507	0.643	10.510	12.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	37	79.000	3.456	74.000	84.000
PBV*	37	10.462	25.900	-27.000	41.000
Ca	61	4.530	1.203	3.100	6.200
P	61	2.772	0.477	2.100	3.400
Mg	61	1.700	0.388	1.200	2.200
K	61	23.328	4.942	15.700	28.700
Na	61	0.870	0.544	0.300	1.500
Cl	27	4.019	1.823	1.300	6.800
S	61	2.033	0.424	1.500	2.600
CAB	61	383.521	115.639	236.563	513.018
Fe	45	131.867	94.730	57.000	256.000
Mn	45	58.778	18.983	35.000	87.000
Zn	45	30.244	6.457	23.000	38.000
Cu	45	5.324	1.163	4.000	7.100
Se	4	0.012	0.001	0.011	0.013

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	547.17	159.97	348.000	725.00
Aska	6	76.17	5.08	70.000	85.00
OS smbh	6	76.22	1.82	73.600	78.20
Råprot	6	150.00	15.14	124.000	171.00
sRåprot	6	382.67	39.23	343.000	454.00
NDF	6	445.83	34.32	410.000	484.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	6	157.83	33.37	127.000	216.00
nhNDF	6	4.75	0.41	4.375	5.48
TAF	6	43.33	44.55	2.000	84.00
Mjölksyra	3	0.00	0.00	0.000	0.00
Ättiksyra	3	0.33	0.58	0.000	1.00
Socker	6	115.33	27.20	73.000	158.00
PRF	3	2.00	0.00	2.000	2.00
BUF	3	0.33	0.58	0.000	1.00
AATp20	6	91.61	4.21	86.257	96.43
PBVp20	6	7.86	15.09	-19.183	20.03
NELp20	6	6.14	0.13	5.975	6.35
OE*	6	11.08	0.29	10.680	11.43
Ca	6	13.85	20.20	4.400	55.00
P	6	6.72	8.96	2.600	25.00
Mg	6	4.10	5.34	1.700	15.00
K	6	63.22	88.08	26.600	243.00
Na	6	1.47	1.30	0.400	4.00
Cl	6	3.38	1.55	1.000	5.40
S	6	5.97	9.33	1.800	25.00
CAB	6	1212.34	1711.61	471.736	4705.12
Fe	1	104.00	.	104.000	104.00
Mn	1	56.00	.	56.000	56.00
Zn	1	29.00	.	29.000	29.00
Cu	1	5.00	.	5.000	5.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	22	387.909	89.7552	297.000	514.000
Aska	22	67.318	9.3319	55.000	75.000
OS smbh	22	76.477	3.6239	71.900	81.300
Råprot	22	147.455	19.0381	127.000	173.000
sRåprot	22	641.682	68.7531	550.000	712.000
NH3-N	22	77.000	37.9272	39.000	134.000
NDF	22	444.273	65.7927	359.000	513.000
iNDF	22	144.132	26.9226	114.000	179.588
nhNDF	22	4.535	0.5672	3.812	5.149
TAF	22	55.064	23.4648	30.000	82.700
Mjölksyra	22	39.182	19.6242	17.000	64.000
Ättiksyra	22	12.545	3.9848	8.000	17.000
Socker	22	80.182	41.7597	39.000	136.000
PRF	11	1.727	1.1909	1.000	3.000
BUF	22	1.973	3.6658	0.000	6.400
AATp20	22	84.959	5.3069	79.248	93.306
PBVp20	22	16.179	13.1188	1.061	30.908
NELp20	22	6.261	0.2572	5.904	6.574
OE*	22	11.232	0.5640	10.500	11.890
AAT*	11	72.182	1.7787	70.000	74.000
PBV*	11	14.818	17.1803	-8.000	35.000
Ca	19	4.700	1.0929	3.400	6.500
P	19	2.805	0.3488	2.300	3.300
Mg	19	1.768	0.2358	1.500	2.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	19	22.616	3.9067	16.200	27.000
Na	19	0.832	0.5468	0.200	1.700
Cl	22	4.395	2.9057	2.000	9.600
S	19	2.116	0.3834	1.600	2.700
CAB	19	357.198	94.6905	181.949	487.467
Fe	15	143.133	96.7640	65.000	301.000
Mn	15	65.200	20.6889	43.000	90.000
Zn	15	32.733	6.8813	24.000	41.000
Cu	15	5.547	2.0121	3.900	8.000
Se	2	0.050	0.0000	0.050	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	534.500	30.406	513.000	556.000
Aska	2	74.500	14.849	64.000	85.000
OS smbh	2	73.900	1.273	73.000	74.800
Råprot	2	152.000	11.314	144.000	160.000
sRåprot	2	568.000	127.279	478.000	658.000
NH3-N	2	77.500	4.950	74.000	81.000
NDF	2	462.000	29.698	441.000	483.000
iNDF	2	173.539	9.383	166.905	180.174
nhNDF	2	4.133	0.092	4.067	4.198
TAF	2	58.300	8.202	52.500	64.100
Mjölksyra	2	42.000	2.828	40.000	44.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	2	15.000	5.657	11.000	19.000
Socker	2	50.500	4.950	47.000	54.000
BUF	2	0.300	0.283	0.100	0.500
AATp20	2	83.464	1.169	82.638	84.291
PBVp20	2	22.936	12.900	13.814	32.058
NELp20	2	6.049	0.013	6.040	6.058
OE*	2	10.700	0.000	10.700	10.700
AAT*	2	71.000	0.000	71.000	71.000
PBV*	2	30.000	11.314	22.000	38.000
Ca	2	8.750	3.465	6.300	11.200
P	2	3.750	0.071	3.700	3.800
Mg	2	2.800	0.424	2.500	3.100
K	2	18.950	5.162	15.300	22.600
Na	2	0.900	0.849	0.300	1.500
Cl	2	2.800	1.414	1.800	3.800
S	2	2.500	0.424	2.200	2.800
CAB	2	288.662	155.589	178.644	398.680
Fe	2	170.000	107.480	94.000	246.000
Mn	2	106.000	5.657	102.000	110.000
Zn	2	43.000	8.485	37.000	49.000
Cu	2	7.850	0.071	7.800	7.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	409.500	290.621	204.000	615.000
Aska	2	74.000	16.971	62.000	86.000
OS smbh	2	75.750	1.768	74.500	77.000
Råprot	2	143.000	4.243	140.000	146.000
sRåprot	2	555.500	14.849	545.000	566.000
NH3-N	2	86.500	40.305	58.000	115.000
NDF	2	432.500	37.477	406.000	459.000
iNDF	2	163.263	30.797	141.486	185.039
nhNDF	2	4.282	0.764	3.741	4.822
TAF	2	81.000	85.560	20.500	141.500
Mjölksyra	2	66.000	74.953	13.000	119.000
Ättiksyra	2	13.000	9.899	6.000	20.000
Socker	2	69.000	83.439	10.000	128.000
BUF	2	1.000	0.707	0.500	1.500
AATp20	2	82.844	11.599	74.643	91.046
PBVp20	2	15.189	14.266	5.101	25.276
NELp20	2	6.192	0.081	6.135	6.250
OE*	2	11.050	0.495	10.700	11.400
AAT*	2	72.000	1.414	71.000	73.000
PBV*	2	19.500	2.121	18.000	21.000
Ca	2	7.600	3.536	5.100	10.100
P	2	3.100	0.141	3.000	3.200
Mg	2	2.700	0.424	2.400	3.000
K	2	21.250	0.354	21.000	21.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	0.800	0.141	0.700	0.900
Cl	2	2.950	2.758	1.000	4.900
S	2	2.200	0.141	2.100	2.300
CAB	2	357.662	84.034	298.241	417.084
Fe	2	283.500	201.525	141.000	426.000
Mn	2	102.500	43.134	72.000	133.000
Zn	2	29.500	6.364	25.000	34.000
Cu	2	6.650	2.475	4.900	8.400

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	301.000	.	301.000	301.000
Aska	1	105.000	.	105.000	105.000
OS smbh	1	70.700	.	70.700	70.700
Råprot	1	152.000	.	152.000	152.000
sRåprot	1	585.000	.	585.000	585.000
NH3-N	1	140.000	.	140.000	140.000
NDF	1	386.000	.	386.000	386.000
iNDF	1	241.930	.	241.930	241.930
nhNDF	1	2.870	.	2.870	2.870
TAF	1	70.000	.	70.000	70.000
Mjölksyra	1	49.000	.	49.000	49.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socket	1	40.000	.	40.000	40.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	1	7.000	.	7.000	7.000
AATp20	1	75.568	.	75.568	75.568
PBVp20	1	35.731	.	35.731	35.731
NELp20	1	5.515	.	5.515	5.515
OE*	1	9.900	.	9.900	9.900
AAT*	1	68.000	.	68.000	68.000
PBV*	1	34.000	.	34.000	34.000
Ca	1	10.300	.	10.300	10.300
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.900	.	1.900	1.900
K	1	23.900	.	23.900	23.900
Na	1	0.800	.	0.800	0.800
Cl	1	5.600	.	5.600	5.600
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	350.789	.	350.789	350.789
Fe	1	928.000	.	928.000	928.000
Mn	1	177.000	.	177.000	177.000
Zn	1	24.000	.	24.000	24.000
Cu	1	8.100	.	8.100	8.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	179.000	.	179.000	179.000
Aska	1	67.000	.	67.000	67.000
OS smbh	1	71.400	.	71.400	71.400
Råprot	1	146.000	.	146.000	146.000
sRåprot	1	505.000	.	505.000	505.000
NH3-N	1	45.000	.	45.000	45.000
NDF	1	531.000	.	531.000	531.000
iNDF	1	185.000	.	185.000	185.000
nhNDF	1	4.301	.	4.301	4.301
Stä	1	18.000	.	18.000	18.000
TAF	1	40.000	.	40.000	40.000
Mjölksyra	1	26.000	.	26.000	26.000
Ättiksyra	1	8.000	.	8.000	8.000
Socket	1	76.000	.	76.000	76.000
PRF	1	5.000	.	5.000	5.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
AATp20	1	78.104	.	78.104	78.104
PBVp20	1	12.686	.	12.686	12.686
NELp20	1	5.850	.	5.850	5.850
OE*	1	10.390	.	10.390	10.390
Ca	1	2.900	.	2.900	2.900
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.100	.	1.100	1.100
K	1	23.000	.	23.000	23.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	1.100	.	1.100	1.100
Cl	1	8.700	.	8.700	8.700
S	1	2.000	.	2.000	2.000
CAB	1	265.991	.	265.991	265.991

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	316.000	75.0800	243.000	393.000
Aska	3	26.000	8.7178	20.000	36.000
OS smbh	3	72.133	2.2723	69.700	74.200
Råprot	3	68.000	8.5440	59.000	76.000
sRåprot	3	521.667	75.8573	459.000	606.000
NH3-N	3	70.333	43.5010	39.000	120.000
NDF	3	432.333	17.5594	414.000	449.000
iNDF	3	244.255	49.7824	188.766	285.000
nhNDF	3	3.320	0.4630	2.880	3.803
Stä	3	289.333	44.6580	240.000	327.000
TAF	3	53.667	5.1316	48.000	58.000
Mjölksyra	3	28.667	17.9258	8.000	40.000
Ättiksyra	3	21.000	14.0000	11.000	37.000
Socker	3	4.333	7.5056	0.000	13.000
PRF	2	4.500	0.7071	4.000	5.000
BUF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	3	80.787	0.6703	80.107	81.448

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	3	-57.440	8.0013	-65.312	-49.315
NELp20	3	6.127	0.1394	5.968	6.228
OE*	3	10.837	0.2371	10.620	11.090
AAT*	1	78.000	.	78.000	78.000
PBV*	1	-79.000	.	-79.000	-79.000
Ca	3	1.833	0.1155	1.700	1.900
P	3	1.733	0.2082	1.500	1.900
Mg	3	1.167	0.1528	1.000	1.300
K	3	8.367	1.7098	6.400	9.500
Na	3	0.300	0.1732	0.100	0.400
Cl	1	2.500	.	2.500	2.500
S	3	0.900	0.2646	0.700	1.200
CAB	3	119.132	24.0171	95.071	143.105
Fe	3	146.333	64.5006	82.000	211.000
Mn	3	45.667	23.6714	32.000	73.000
Zn	3	33.667	6.6583	28.000	41.000
Cu	3	4.267	0.6429	3.800	5.000
Se	1	0.076	.	0.076	0.076

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	825.333	32.0052	803.000	862.000
Aska	3	43.000	3.4641	39.000	45.000
OS smbh	3	65.167	0.7371	64.600	66.000
Råprot	3	82.667	17.2143	69.000	102.000
NDF	3	630.333	42.1940	583.000	664.000
iNDF	3	213.320	8.9276	203.923	221.690
nhNDF	3	3.683	0.2190	3.472	3.909
TAF	3	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	3	124.000	18.1934	113.000	145.000
AATp20	3	84.399	1.7112	82.960	86.291
PBVp20	3	-43.212	13.4047	-53.702	-28.110
NELp20	3	5.138	0.0586	5.076	5.192
OE*	3	9.567	0.1155	9.500	9.700
AAT*	3	68.333	0.5774	68.000	69.000
PBV*	3	-34.333	17.4738	-49.000	-15.000
Ca	2	3.150	0.2121	3.000	3.300
P	2	2.100	0.4243	1.800	2.400
Mg	2	1.650	0.3536	1.400	1.900
K	2	10.600	3.2527	8.300	12.900
Na	2	0.850	0.6364	0.400	1.300
S	2	1.450	0.2121	1.300	1.600
CAB	2	76.586	68.7779	27.953	125.220
Fe	2	73.000	4.2426	70.000	76.000
Mn	2	65.500	23.3345	49.000	82.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	2	28.500	0.7071	28.000	29.000
Cu	2	3.500	0.2828	3.300	3.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet