

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjök-syra	Ättik-syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	1	799	24	86.0	121		6.0		162	3.15	555	0.0000			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	1	390	69	66.9	128			620	194	4.11		61.0000			15
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1	262	55	67.2	125	610	101	517	234	3.19		88.1000	77.0	10.0	25
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	23	346	68	78.6	124	507		455	116	5.40		78.2174	0.0	0.0	151
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	1	582	81	82.9	193			439	66	6.91		84.0000			138
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	7	406	62	78.2	125	587	55.4	380	148	4.48		60.3250	45.1	10.9	126
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	1	461	95	70.7	119	529	126	459	207	3.57		38.1000	24.0	8.0	69
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	323	99	61.2	108	694	115	476	504	7.05	50	99.5000	81.0	18.0	22
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	383	71	78.1	143	730	107	408	141	4.61	17	44.5000	29.0	13.0	105
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	3	900	69	68.7	82			553	202	3.89		0.0000			128

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	1				95.4	-22	7.17			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	1				78.9	6.0	5.53	9.6	69.0	10.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1		0.10000		73.1	12.5	5.51	9.8	68.0	8.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	23	10.5	7.00000		86.9	-9.4	6.36	11.6	79.6	-15
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	1				94.1	43.6	6.97	12.1	81.0	53.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	7		0.65714		86.1	-4.2	6.25	11.7	73.9	-1.7
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	1		5.10000		79.3	-1.2	5.44	10.0	69.0	1.0
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1				58.8	16.8	4.92	8.8		
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1				77.9	10.8	6.19			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	3				85.3	-46	5.26	9.9	70.3	-38

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	1	4.2	2.5	1.4	29.6	0.1		1.7	514	1	98.0	57.0	32.0	5.0	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1	6.3	1.6	1.7	6.1	1.8	4.6	1.7	-2	1	227.0	80.0	28.0	7.2	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	18	4.4	2.5	1.5	22.7	0.4	7.8	1.5	359	16	122.8	48.9	22.8	4.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	7	5.2	2.5	1.6	21.2	0.5	3.2	1.5	379	7	112.9	41.9	24.3	5.2	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	1	9.5	3.3	2.7	28.4	0.2	8.9	1.7	378	1	222.0	70.0	25.0	6.8	0.0
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	7.4	1.8	2.6	6.5	2.0	1.2	2.5	63	1	1688	82.0	40.0	10.4	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	2.7	2.2	1.3	27.7	0.1	3.4	2.1	486	1	240.0	57.0	23.0	4.0	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	3	3.8	2.2	1.5	16.9	0.1		1.2	221	3	437.7	103.3	25.0	4.9	0.0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	799.000	.	799.000	799.000
Aska	1	24.000	.	24.000	24.000
OS smbh	1	86.000	.	86.000	86.000
Råprot	1	121.000	.	121.000	121.000
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
iNDF	1	162.000	.	162.000	162.000
nhNDF	1	3.150	.	3.150	3.150
Stä	1	555.000	.	555.000	555.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	95.418	.	95.418	95.418
PBVp20	1	-22.116	.	-22.116	-22.116
NELp20	1	7.167	.	7.167	7.167

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	390.000	.	390.000	390.000
Aska	1	69.000	.	69.000	69.000
OS smbh	1	66.900	.	66.900	66.900
Råprot	1	128.000	.	128.000	128.000
NDF	1	620.000	.	620.000	620.000
iNDF	1	194.176	.	194.176	194.176
nhNDF	1	4.107	.	4.107	4.107
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socker	1	15.000	.	15.000	15.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	1	78.859	.	78.859	78.859
PBVp20	1	5.958	.	5.958	5.958
NELp20	1	5.526	.	5.526	5.526
OE*	1	9.600	.	9.600	9.600
AAT*	1	69.000	.	69.000	69.000
PBV*	1	10.000	.	10.000	10.000
Ca	1	4.200	.	4.200	4.200
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	29.600	.	29.600	29.600
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.700	.	1.700	1.700
CAB	1	514.286	.	514.286	514.286
Fe	1	98.000	.	98.000	98.000
Mn	1	57.000	.	57.000	57.000
Zn	1	32.000	.	32.000	32.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	262.000	.	262.000	262.000
Aska	1	55.000	.	55.000	55.000
OS smbh	1	67.200	.	67.200	67.200
Råprot	1	125.000	.	125.000	125.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	610.000	.	610.000	610.000
NH3-N	1	101.000	.	101.000	101.000
NDF	1	517.000	.	517.000	517.000
iNDF	1	233.917	.	233.917	233.917
nhNDF	1	3.193	.	3.193	3.193
TAF	1	88.100	.	88.100	88.100
Mjölksyra	1	77.000	.	77.000	77.000
Ättiksyra	1	10.000	.	10.000	10.000
Socker	1	25.000	.	25.000	25.000
BUF	1	0.100	.	0.100	0.100
AATp20	1	73.142	.	73.142	73.142
PBVp20	1	12.513	.	12.513	12.513
NELp20	1	5.510	.	5.510	5.510
OE*	1	9.800	.	9.800	9.800
AAT*	1	68.000	.	68.000	68.000
PBV*	1	8.000	.	8.000	8.000
Ca	1	6.300	.	6.300	6.300
P	1	1.600	.	1.600	1.600
Mg	1	1.700	.	1.700	1.700
K	1	6.100	.	6.100	6.100
Na	1	1.800	.	1.800	1.800
Cl	1	4.600	.	4.600	4.600
S	1	1.700	.	1.700	1.700
CAB	1	-1.556	.	-1.556	-1.556

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	1	227.000	.	227.000	227.000
Mn	1	80.000	.	80.000	80.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	7.200	.	7.200	7.200
Se	1	0.016	.	0.016	0.016

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	23	345.870	103.092	210.000	483.000
Aska	23	68.261	8.940	60.000	76.000
OS smbh	23	78.587	3.992	73.100	83.100
Råprot	23	123.957	26.034	87.000	157.000
sRåprot	2	506.500	34.648	482.000	531.000
NDF	23	455.043	56.464	386.000	501.000
iNDF	23	116.060	37.055	72.224	158.000
nhNDF	23	5.399	0.892	4.407	6.706
TAF	23	78.217	19.160	84.000	84.000
Mjölksyra	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	23	150.870	63.465	65.000	237.000
PRF	2	10.500	0.707	10.000	11.000
BUF	2	7.000	1.414	6.000	8.000
AATp20	23	86.901	4.491	80.811	92.571
PBVp20	23	-9.375	22.693	-47.289	12.185

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	23	6.356	0.294	5.925	6.635
OE*	23	11.575	0.682	10.700	12.400
AAT*	21	79.619	4.031	75.000	85.000
PBV*	21	-15.238	27.173	-59.000	12.000
Ca	18	4.411	1.110	3.200	5.500
P	18	2.467	0.387	1.900	2.800
Mg	18	1.489	0.323	1.100	1.800
K	18	22.739	4.871	17.600	30.800
Na	18	0.356	0.360	0.100	0.900
Cl	2	7.800	1.980	6.400	9.200
S	18	1.528	0.359	1.100	2.000
CAB	18	359.433	114.941	230.329	568.373
Fe	16	122.750	68.769	61.000	213.000
Mn	16	48.875	26.435	31.000	60.000
Zn	16	22.813	5.504	16.000	31.000
Cu	16	4.725	1.313	3.300	5.500
Se	2	0.015	0.003	0.013	0.017

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	582.000	.	582.000	582.000
Aska	1	81.000	.	81.000	81.000
OS smbh	1	82.900	.	82.900	82.900
Råprot	1	193.000	.	193.000	193.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	1	439.000	.	439.000	439.000
iNDF	1	65.788	.	65.788	65.788
nhNDF	1	6.907	.	6.907	6.907
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	138.000	.	138.000	138.000
AATp20	1	94.113	.	94.113	94.113
PBVp20	1	43.585	.	43.585	43.585
NELp20	1	6.973	.	6.973	6.973
OE*	1	12.100	.	12.100	12.100
AAT*	1	81.000	.	81.000	81.000
PBV*	1	53.000	.	53.000	53.000

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	406.000	123.119	250.000	523.000
Aska	7	61.857	5.113	55.000	71.000
OS smbh	8	78.150	3.100	73.500	83.200
Råprot	7	125.000	18.726	98.000	151.000
sRåprot	7	586.714	60.218	516.000	693.000
NH3-N	7	55.429	6.630	48.000	68.000
NDF	7	379.571	9.897	365.000	395.000
iNDF	8	148.026	38.243	78.707	188.287
nhNDF	8	4.479	0.909	3.560	6.190
TAF	8	60.325	27.608	27.000	94.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	7	45.143	25.202	21.000	78.000
Ättiksyra	7	10.857	5.080	1.000	15.000
Socker	7	125.857	58.262	60.000	199.000
BUF	7	0.657	0.562	0.100	1.400
AATp20	8	86.120	2.780	82.115	91.181
PBVp20	8	-4.179	17.072	-31.077	22.077
NELp20	8	6.249	0.405	5.780	6.930
OE*	7	11.686	0.460	11.100	12.400
AAT*	7	73.857	1.345	72.000	76.000
PBV*	7	-1.714	17.192	-29.000	21.000
Ca	7	5.200	1.361	3.300	7.000
P	7	2.457	0.223	2.200	2.900
Mg	7	1.614	0.279	1.200	2.100
K	7	21.171	1.463	19.300	23.800
Na	7	0.471	0.250	0.200	0.900
Cl	7	3.171	2.777	1.100	9.200
S	7	1.500	0.231	1.200	1.800
CAB	7	378.880	95.996	191.996	511.405
Fe	7	112.857	33.618	75.000	157.000
Mn	7	41.857	15.203	26.000	61.000
Zn	7	24.286	4.572	20.000	30.000
Cu	7	5.243	0.472	4.300	5.600
Se	4	0.017	0.007	0.008	0.025

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	461.000	.	461.000	461.000
Aska	1	95.000	.	95.000	95.000
OS smbh	1	70.700	.	70.700	70.700
Råprot	1	119.000	.	119.000	119.000
sRåprot	1	529.000	.	529.000	529.000
NH3-N	1	126.000	.	126.000	126.000
NDF	1	459.000	.	459.000	459.000
iNDF	1	206.917	.	206.917	206.917
nhNDF	1	3.573	.	3.573	3.573
TAF	1	38.100	.	38.100	38.100
Mjölksyra	1	24.000	.	24.000	24.000
Ättiksyra	1	8.000	.	8.000	8.000
Socker	1	69.000	.	69.000	69.000
BUF	1	5.100	.	5.100	5.100
AATp20	1	79.292	.	79.292	79.292
PBVp20	1	-1.229	.	-1.229	-1.229
NELp20	1	5.441	.	5.441	5.441
OE*	1	10.000	.	10.000	10.000
AAT*	1	69.000	.	69.000	69.000
PBV*	1	1.000	.	1.000	1.000
Ca	1	9.500	.	9.500	9.500
P	1	3.300	.	3.300	3.300
Mg	1	2.700	.	2.700	2.700
K	1	28.400	.	28.400	28.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
Cl	1	8.900	.	8.900	8.900
S	1	1.700	.	1.700	1.700
CAB	1	378.084	.	378.084	378.084
Fe	1	222.000	.	222.000	222.000
Mn	1	70.000	.	70.000	70.000
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000
Cu	1	6.800	.	6.800	6.800
Se	1	0.010	.	0.010	0.010

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	323.00	.	323.00	323.00
Aska	1	99.00	.	99.00	99.00
OS smbh	1	61.20	.	61.20	61.20
Råprot	1	108.00	.	108.00	108.00
sRåprot	1	694.00	.	694.00	694.00
NH3-N	1	115.00	.	115.00	115.00
NDF	1	476.00	.	476.00	476.00
iNDF	1	504.41	.	504.41	504.41
nhNDF	1	7.05	.	7.05	7.05
Stä	1	50.00	.	50.00	50.00
TAF	1	99.50	.	99.50	99.50
Mjölksyra	1	81.00	.	81.00	81.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	1	18.00	.	18.00	18.00
Socker	1	22.00	.	22.00	22.00
AATp20	1	58.76	.	58.76	58.76
PBVp20	1	16.80	.	16.80	16.80
NELp20	1	4.92	.	4.92	4.92
OE*	1	8.80	.	8.80	8.80
Ca	1	7.40	.	7.40	7.40
P	1	1.80	.	1.80	1.80
Mg	1	2.60	.	2.60	2.60
K	1	6.50	.	6.50	6.50
Na	1	2.00	.	2.00	2.00
Cl	1	1.20	.	1.20	1.20
S	1	2.50	.	2.50	2.50
CAB	1	63.14	.	63.14	63.14
Fe	1	1688.00	.	1688.00	1688.00
Mn	1	82.00	.	82.00	82.00
Zn	1	40.00	.	40.00	40.00
Cu	1	10.40	.	10.40	10.40

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	383.000	.	383.000	383.000
Aska	1	71.000	.	71.000	71.000
OS smbh	1	78.100	.	78.100	78.100
Råprot	1	143.000	.	143.000	143.000
sRåprot	1	730.000	.	730.000	730.000
NH3-N	1	107.000	.	107.000	107.000
NDF	1	408.000	.	408.000	408.000
iNDF	1	140.566	.	140.566	140.566
nhNDF	1	4.608	.	4.608	4.608
Stä	1	17.000	.	17.000	17.000
TAF	1	44.500	.	44.500	44.500
Mjölksyra	1	29.000	.	29.000	29.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socker	1	105.000	.	105.000	105.000
AATp20	1	77.946	.	77.946	77.946
PBVp20	1	10.842	.	10.842	10.842
NELp20	1	6.190	.	6.190	6.190
Ca	1	2.700	.	2.700	2.700
P	1	2.200	.	2.200	2.200
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	27.700	.	27.700	27.700
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	3.400	.	3.400	3.400
S	1	2.100	.	2.100	2.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	485.763	.	485.763	485.763
Fe	1	240.000	.	240.000	240.000
Mn	1	57.000	.	57.000	57.000
Zn	1	23.000	.	23.000	23.000
Cu	1	4.000	.	4.000	4.000

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	899.667	9.504	890.000	909.00
Aska	3	69.333	14.742	58.000	86.00
OS smbh	3	68.733	2.950	66.600	72.10
Råprot	3	82.333	9.452	75.000	93.00
NDF	3	552.667	79.002	474.000	632.00
iNDF	3	202.183	44.275	166.783	251.83
nhNDF	3	3.894	0.849	2.929	4.53
TAF	3	0.000	0.000	0.000	0.00
Socker	3	128.000	25.239	107.000	156.00
AATp20	3	85.340	5.125	80.055	90.29
PBVp20	3	-45.526	3.071	-49.072	-43.74
NELp20	3	5.257	0.386	4.852	5.62
OE*	3	9.900	0.557	9.400	10.50
AAT*	3	70.333	3.512	67.000	74.00
PBV*	3	-38.000	3.464	-40.000	-34.00
Ca	3	3.800	0.346	3.400	4.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	3	2.200	0.600	1.600	2.80
Mg	3	1.500	0.520	1.200	2.10
K	3	16.933	3.331	13.200	19.60
Na	3	0.133	0.058	0.100	0.20
S	3	1.233	0.153	1.100	1.40
CAB	3	220.946	74.333	136.696	277.28
Fe	3	437.667	563.193	82.000	1087.00
Mn	3	103.333	99.309	45.000	218.00
Zn	3	25.000	3.000	22.000	28.00
Cu	3	4.900	0.608	4.200	5.30
Se	1	0.005	.	0.005	0.01

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet