

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjök- syra	Ättik- syra	Socker
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	2	326	71	73.5	125	436		466	174	3.99		9.0	0.0	8.0	106
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	1	431	81	73.3	133	513	92.0	465	178	4.07		56.6	42.0	11.0	49
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	1	219	87	74.8	156	574	142	461	167	4.60		100.0	52.0	32.0	41

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	2	1	0.0		88.9	-11	5.77	10.7		
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	1		2.6		82.6	6.3	5.88	10.6	70.0	12.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	1	9	7.0		80.0	31.8	6.18	10.7		

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	2	5.4	2.2	1.6	20.9	0.7	1.3	2.2	343	2	157.5	43.5	20.5	4.0	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	1	7.8	2.8	1.8	28.1	0.1	1.4	2.1	552	1	270.0	54.0	37.0	6.5	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	1	6.3	3.4	2.4	27.3	1.8	4.5	2.7	481	0					

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	325.500	43.1335	295.000	356.000
Aska	2	70.500	4.9497	67.000	74.000
OS smbh	2	73.450	3.8891	70.700	76.200
Råprot	2	124.500	20.5061	110.000	139.000
sRåprot	2	436.000	33.9411	412.000	460.000
NDF	2	465.500	40.3051	437.000	494.000
iNDF	2	174.000	48.0833	140.000	208.000
nhNDF	2	3.990	0.1177	3.907	4.073
TAF	2	9.000	5.6569	5.000	13.000
Mjölksyra	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Ättiksyra	2	8.000	4.2426	5.000	11.000
Socker	2	105.500	21.9203	90.000	121.000
PRF	2	1.000	1.4142	0.000	2.000
BUF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	88.936	4.9895	85.407	92.464
PBVp20	2	-11.330	11.1171	-19.190	-3.469
NELp20	2	5.775	0.3825	5.504	6.045
OE*	2	10.695	0.7000	10.200	11.190
Ca	2	5.400	0.8485	4.800	6.000
P	2	2.200	0.2828	2.000	2.400
Mg	2	1.600	0.1414	1.500	1.700
K	2	20.900	2.4042	19.200	22.600
Na	2	0.700	0.1414	0.600	0.800
Cl	1	1.300	.	1.300	1.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	2	2.200	0.1414	2.100	2.300
CAB	2	342.955	3.5453	340.448	345.461
Fe	2	157.500	13.4350	148.000	167.000
Mn	2	43.500	4.9497	40.000	47.000
Zn	2	20.500	0.7071	20.000	21.000
Cu	2	4.000	0.0000	4.000	4.000
Se	2	0.050	0.0000	0.050	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	431.000	.	431.000	431.000
Aska	1	81.000	.	81.000	81.000
OS smbh	1	73.300	.	73.300	73.300
Råprot	1	133.000	.	133.000	133.000
sRåprot	1	513.000	.	513.000	513.000
NH3-N	1	92.000	.	92.000	92.000
NDF	1	465.000	.	465.000	465.000
iNDF	1	177.723	.	177.723	177.723
nhNDF	1	4.074	.	4.074	4.074
TAF	1	56.600	.	56.600	56.600
Mjölksyra	1	42.000	.	42.000	42.000
Ättiksyra	1	11.000	.	11.000	11.000
Socker	1	49.000	.	49.000	49.000
BUF	1	2.600	.	2.600	2.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	1	82.625	.	82.625	82.625
PBVp20	1	6.349	.	6.349	6.349
NELp20	1	5.877	.	5.877	5.877
OE*	1	10.600	.	10.600	10.600
AAT*	1	70.000	.	70.000	70.000
PBV*	1	12.000	.	12.000	12.000
Ca	1	7.800	.	7.800	7.800
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	28.100	.	28.100	28.100
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	1.400	.	1.400	1.400
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	552.331	.	552.331	552.331
Fe	1	270.000	.	270.000	270.000
Mn	1	54.000	.	54.000	54.000
Zn	1	37.000	.	37.000	37.000
Cu	1	6.500	.	6.500	6.500
Se	1	0.008	.	0.008	0.008

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	219.000	.	219.000	219.000
Aska	1	87.000	.	87.000	87.000
OS smbh	1	74.800	.	74.800	74.800
Råprot	1	156.000	.	156.000	156.000
sRåprot	1	574.000	.	574.000	574.000
NH3-N	1	142.000	.	142.000	142.000
NDF	1	461.000	.	461.000	461.000
iNDF	1	167.000	.	167.000	167.000
nhNDF	1	4.601	.	4.601	4.601
TAF	1	100.000	.	100.000	100.000
Mjölksyra	1	52.000	.	52.000	52.000
Ättiksyra	1	32.000	.	32.000	32.000
Socker	1	41.000	.	41.000	41.000
PRF	1	9.000	.	9.000	9.000
BUF	1	7.000	.	7.000	7.000
AATp20	1	80.027	.	80.027	80.027
PBVp20	1	31.839	.	31.839	31.839
NELp20	1	6.179	.	6.179	6.179
OE*	1	10.720	.	10.720	10.720
Ca	1	6.300	.	6.300	6.300
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	2.400	.	2.400	2.400
K	1	27.300	.	27.300	27.300
Na	1	1.800	.	1.800	1.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CI	1	4.500	.	4.500	4.500
S	1	2.700	.	2.700	2.700
CAB	1	480.960	.	480.960	480.960

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet