

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjök-syra	Ättik-syra	Socker
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	10	369	78	75.7	150	444		515	131	5.19		84.000			84
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	11	364	77	77.8	148	651	93.4	440	127	4.91		67.509	51.7	12.7	62
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	2	412	88	72.0	198	545	87.5	393	246	3.72		96.700	68.5	24.0	34
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	1	411	79	71.4	138	586	125	428	219	3.27		63.800	50.0	10.0	47
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	227	66	72.5	112	539	22.0	482	207	4.36	21	10.000	6.0	0.0	120
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2	895	52	61.3	78			655	236	3.34		0.000			82
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	388	66	79.1	150	595	39.0	391	129	4.56		72.000	58.0	13.0	109
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	4	1	272	100	75.7	215	599	42.0	334	271	4.45		176.000	146	26.0	10

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	10				85.8	17.1	6.30	11.0	75.5	9.3
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	11	1	2.05455		84.4	17.5	6.42	11.3	72.6	19.9
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	2	6	0.70000		80.0	71.3	6.00	10.2	67.0	81.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	1		2.80000		78.3	18.4	5.76	10.3	69.0	18.0
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	4	0.00000		81.5	-17	5.94	10.6		
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2				79.7	-40	4.77	8.9	64.0	-32
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	1	0.00000		84.4	23.0	6.63	11.7		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	4	1	4	0.00000		71.9	105	6.58	10.7		

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	10	4.2	2.8	1.5	28.7	0.4	9.3	2.0	468	9	116.1	43.8	30.2	6.1	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	10	4.9	2.9	1.6	27.1	0.4	4.5	2.1	448	10	131.9	46.3	26.7	6.8	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	2	10.5	2.9	3.0	24.6	1.2	6.2	2.4	358	1	307.0	43.0	27.0	12.6	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	1	8.2	3.2	2.0	20.8	0.5	2.7	2.5	321	1	111.0	193.0	34.0	7.3	
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	5.8	2.4	1.0	21.2	0.6	5.6	1.3	329	0					

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	1	1.7	2.1	0.8	18.5	0.1		1.0	274	1	66.0	41.0	17.0	3.6	
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	5.7	2.9	2.1	21.9	1.2	3.4	2.1	385	0					
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	4	1	10.7	3.4	2.7	23.3	1.8		2.8	361	0					

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	369.400	105.798	227.000	507.500
Aska	10	77.600	8.872	67.000	89.500
OS smbh	10	75.720	3.951	70.200	80.750
Råprot	10	150.100	35.120	102.000	196.000
sRåprot	2	443.500	60.104	401.000	486.000
NDF	10	514.500	79.192	407.500	611.500
iNDF	10	131.485	26.726	92.870	164.578
nhNDF	10	5.193	0.502	4.627	5.893
TAF	10	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	10	84.200	26.029	47.000	121.500
AATp20	10	85.810	5.368	78.289	92.513
PBVp20	10	17.074	25.039	-15.766	49.624
NELp20	10	6.299	0.358	5.761	6.722
OE*	10	10.969	0.627	10.100	11.725
AAT*	8	75.500	3.338	70.000	80.000
PBV*	8	9.250	24.159	-25.000	47.000
Ca	10	4.240	0.922	2.750	5.250
P	10	2.800	0.294	2.350	3.150
Mg	10	1.530	0.330	1.100	2.000
K	10	28.740	4.023	23.350	33.800
Na	10	0.410	0.321	0.100	0.900
Cl	2	9.250	0.071	9.200	9.300
S	10	2.030	0.437	1.350	2.450
CAB	10	467.961	123.871	287.927	623.496

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	9	116.111	48.450	62.000	212.000
Mn	9	43.778	15.825	18.000	72.000
Zn	9	30.222	5.357	19.000	36.000
Cu	9	6.144	1.201	4.100	8.000

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	363.818	107.040	252.000	494.000
Aska	11	77.364	8.078	70.000	89.000
OS smbh	11	77.818	2.801	75.300	80.400
Råprot	11	148.182	27.154	120.000	184.000
sRåprot	11	650.636	41.481	607.000	689.000
NH3-N	11	93.364	33.025	68.000	135.000
NDF	11	439.818	56.956	376.000	508.000
iNDF	11	127.207	29.635	90.000	166.888
nhNDF	11	4.909	0.685	4.178	5.596
TAF	11	67.509	31.254	27.400	101.100
Mjölksyra	11	51.727	25.761	19.000	81.000
Ättiksyra	11	12.727	5.312	6.000	18.000
Socker	11	62.091	42.985	17.000	117.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	11	2.055	2.813	0.100	6.900
AATp20	11	84.407	5.461	77.807	92.196
PBVp20	11	17.481	19.006	-0.159	38.895

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	11	6.422	0.269	6.083	6.725
OE*	11	11.340	0.459	11.000	11.800
AAT*	10	72.600	1.265	71.000	74.000
PBV*	10	19.900	24.081	-5.500	56.500
Ca	10	4.900	0.843	3.900	6.100
P	10	2.890	0.292	2.500	3.200
Mg	10	1.640	0.201	1.450	2.000
K	10	27.140	1.602	24.650	29.000
Na	10	0.390	0.242	0.100	0.750
Cl	11	4.500	1.558	3.200	6.100
S	10	2.070	0.383	1.650	2.650
CAB	10	447.896	54.178	381.132	513.510
Fe	10	131.900	100.142	65.000	287.500
Mn	10	46.300	12.850	30.000	64.000
Zn	10	26.700	3.917	21.500	32.000
Cu	10	6.790	1.213	5.650	8.550
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	412.000	144.250	310.000	514.000
Aska	2	87.500	7.778	82.000	93.000
OS smbh	2	71.950	7.849	66.400	77.500
Råprot	2	197.500	0.707	197.000	198.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	2	544.500	122.329	458.000	631.000
NH3-N	2	87.500	16.263	76.000	99.000
NDF	2	393.000	7.071	388.000	398.000
iNDF	2	246.163	82.255	188.000	304.327
nhNDF	2	3.716	2.247	2.127	5.305
TAF	2	96.700	2.404	95.000	98.400
Mjölksyra	2	68.500	3.536	66.000	71.000
Ättiksyra	2	24.000	8.485	18.000	30.000
Socker	2	33.500	31.820	11.000	56.000
PRF	1	6.000	.	6.000	6.000
BUF	2	0.700	0.990	0.000	1.400
AATp20	2	79.982	4.148	77.049	82.916
PBVp20	2	71.275	7.974	65.637	76.914
NELp20	2	6.004	0.643	5.549	6.459
OE*	2	10.245	1.195	9.400	11.090
AAT*	1	67.000	.	67.000	67.000
PBV*	1	81.000	.	81.000	81.000
Ca	2	10.450	3.182	8.200	12.700
P	2	2.900	1.131	2.100	3.700
Mg	2	3.000	0.424	2.700	3.300
K	2	24.550	6.293	20.100	29.000
Na	2	1.150	1.344	0.200	2.100
Cl	2	6.150	5.020	2.600	9.700
S	2	2.350	0.778	1.800	2.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	2	357.763	29.331	337.023	378.503
Fe	1	307.000	.	307.000	307.000
Mn	1	43.000	.	43.000	43.000
Zn	1	27.000	.	27.000	27.000
Cu	1	12.600	.	12.600	12.600
Se	1	0.096	.	0.096	0.096

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	411.000	.	411.000	411.000
Aska	1	79.000	.	79.000	79.000
OS smbh	1	71.400	.	71.400	71.400
Råprot	1	138.000	.	138.000	138.000
sRåprot	1	586.000	.	586.000	586.000
NH3-N	1	125.000	.	125.000	125.000
NDF	1	428.000	.	428.000	428.000
iNDF	1	218.689	.	218.689	218.689
nhNDF	1	3.274	.	3.274	3.274
TAF	1	63.800	.	63.800	63.800
Mjölksyra	1	50.000	.	50.000	50.000
Ättiksyra	1	10.000	.	10.000	10.000
Socker	1	47.000	.	47.000	47.000
BUF	1	2.800	.	2.800	2.800
AATp20	1	78.270	.	78.270	78.270

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	1	18.356	.	18.356	18.356
NELp20	1	5.760	.	5.760	5.760
OE*	1	10.300	.	10.300	10.300
AAT*	1	69.000	.	69.000	69.000
PBV*	1	18.000	.	18.000	18.000
Ca	1	8.200	.	8.200	8.200
P	1	3.200	.	3.200	3.200
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	20.800	.	20.800	20.800
Na	1	0.500	.	0.500	0.500
Cl	1	2.700	.	2.700	2.700
S	1	2.500	.	2.500	2.500
CAB	1	321.402	.	321.402	321.402
Fe	1	111.000	.	111.000	111.000
Mn	1	193.000	.	193.000	193.000
Zn	1	34.000	.	34.000	34.000
Cu	1	7.300	.	7.300	7.300

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	227.000	.	227.000	227.000
Aska	1	66.000	.	66.000	66.000
OS smbh	1	72.500	.	72.500	72.500
Råprot	1	112.000	.	112.000	112.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	539.000	.	539.000	539.000
NH3-N	1	22.000	.	22.000	22.000
NDF	1	482.000	.	482.000	482.000
iNDF	1	207.000	.	207.000	207.000
nhNDF	1	4.360	.	4.360	4.360
Stä	1	21.000	.	21.000	21.000
TAF	1	10.000	.	10.000	10.000
Mjölksyra	1	6.000	.	6.000	6.000
Ättiksyra	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	120.000	.	120.000	120.000
PRF	1	4.000	.	4.000	4.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	81.547	.	81.547	81.547
PBVp20	1	-17.231	.	-17.231	-17.231
NELp20	1	5.941	.	5.941	5.941
OE*	1	10.590	.	10.590	10.590
Ca	1	5.800	.	5.800	5.800
P	1	2.400	.	2.400	2.400
Mg	1	1.000	.	1.000	1.000
K	1	21.200	.	21.200	21.200
Na	1	0.600	.	0.600	0.600
Cl	1	5.600	.	5.600	5.600
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	329.290	.	329.290	329.290

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	894.500	10.6066	887.000	902.000
Aska	2	52.000	7.0711	47.000	57.000
OS smbh	2	61.250	1.7678	60.000	62.500
Råprot	2	77.500	43.1335	47.000	108.000
NDF	2	654.500	30.4056	633.000	676.000
iNDF	2	236.276	5.8666	232.128	240.425
nhNDF	2	3.336	0.0875	3.274	3.398
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	82.000	82.0244	24.000	140.000
AATp20	2	79.695	3.4678	77.243	82.147
PBVp20	2	-40.244	34.9433	-64.952	-15.535
NELp20	2	4.773	0.1164	4.691	4.855
OE*	2	8.850	0.2121	8.700	9.000
AAT*	2	64.000	1.4142	63.000	65.000
PBV*	2	-32.000	43.8406	-63.000	-1.000
Ca	1	1.700	.	1.700	1.700
P	1	2.100	.	2.100	2.100
Mg	1	0.800	.	0.800	0.800
K	1	18.500	.	18.500	18.500
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.000	.	1.000	1.000
CAB	1	274.149	.	274.149	274.149
Fe	1	66.000	.	66.000	66.000
Mn	1	41.000	.	41.000	41.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	17.000	.	17.000	17.000
Cu	1	3.600	.	3.600	3.600

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	388.000	.	388.000	388.000
Aska	1	66.000	.	66.000	66.000
OS smbh	1	79.100	.	79.100	79.100
Råprot	1	150.000	.	150.000	150.000
sRåprot	1	595.000	.	595.000	595.000
NH3-N	1	39.000	.	39.000	39.000
NDF	1	391.000	.	391.000	391.000
iNDF	1	129.000	.	129.000	129.000
nhNDF	1	4.559	.	4.559	4.559
TAF	1	72.000	.	72.000	72.000
Mjölksyra	1	58.000	.	58.000	58.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socker	1	109.000	.	109.000	109.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	84.409	.	84.409	84.409
PBVp20	1	22.960	.	22.960	22.960
NELp20	1	6.634	.	6.634	6.634
OE*	1	11.680	.	11.680	11.680

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	1	5.700	.	5.700	5.700
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	21.900	.	21.900	21.900
Na	1	1.200	.	1.200	1.200
Cl	1	3.400	.	3.400	3.400
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	385.252	.	385.252	385.252

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	272.000	.	272.000	272.000
Aska	1	100.000	.	100.000	100.000
OS smbh	1	75.700	.	75.700	75.700
Råprot	1	215.000	.	215.000	215.000
sRåprot	1	599.000	.	599.000	599.000
NH3-N	1	42.000	.	42.000	42.000
NDF	1	334.000	.	334.000	334.000
iNDF	1	271.000	.	271.000	271.000
nhNDF	1	4.445	.	4.445	4.445
TAF	1	176.000	.	176.000	176.000
Mjölksyra	1	146.000	.	146.000	146.000
Ättiksyra	1	26.000	.	26.000	26.000
Socket	1	10.000	.	10.000	10.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	1	4.000	.	4.000	4.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	71.936	.	71.936	71.936
PBVp20	1	105.323	.	105.323	105.323
NELp20	1	6.583	.	6.583	6.583
OE*	1	10.710	.	10.710	10.710
Ca	1	10.700	.	10.700	10.700
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	2.700	.	2.700	2.700
K	1	23.300	.	23.300	23.300
Na	1	1.800	.	1.800	1.800
S	1	2.800	.	2.800	2.800
CAB	1	361.141	.	361.141	361.141

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet