

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjök- syra	Ättik- syra	Socker
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	1	382	71	80.5	176	397		433	47	4.43		61.000			116
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1	380	74	69.5	124	574	109	476	287	4.56		102.000	59.0	34.0	46
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	246	93	72.8	189	561	220	471	198	4.62		118.500	51.0	43.0	7
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	5	2	271	88	72.9	194	555	175	475	192	4.53		118.000	56.5	44.0	10
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	339	70	79.2	133			454	113	5.52		84.000			143
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	42	394	71	78.1	149	433		458	112	5.09		84.000			127
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	15	443	81	78.2	167	397		471	103	5.18		84.000			115
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	3	407	77	74.7	138	599	78.7	408	187	3.80		60.967	47.0	11.3	93
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	17	398	74	78.2	153	669	84.6	435	128	4.98		69.847	53.2	14.0	69
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	2	497	74	73.1	111	541	65.0	477	177	4.11		66.700	51.0	14.0	74
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	4	506	94	72.6	141	499	97.5	438	212	4.73		50.700	37.5	5.5	65
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	420	91	71.4	148	535	100	411	224	3.17		65.900	54.0	9.5	41
Majs, helsädesensilage (305)	1	2	336	27	77.4	80	590	50.0	357	188	3.44	320	92.500	72.0	15.0	6
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	333	85	76.8	77	829	107	440	142	4.71	17	64.000	40.0	24.0	149
Grunnblanding Middels ford.grovför (326)	1	3	435	62	73.9	147	500	53.0	341	249	2.83	196	46.667	31.7	9.3	47

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	1				95.4	22.6	6.66	11.9		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1	6.00000	3.0000		73.5	10.6	5.71	10.0		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	9.50000	15.0000		77.1	64.3	6.08	10.3		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	5	2	7.50000	10.0000		78.3	67.1	6.17	10.4		
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1				87.4	-1.8	6.45	11.6	80.0	-4.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	42				88.3	12.0	6.44	11.5	78.4	7.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	15				90.4	25.0	6.51	11.4	76.8	32.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	3		1.6333		81.9	12.5	5.97	10.8	71.0	16.0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	17	2.20000	1.2588		84.5	22.1	6.50	11.4	73.1	30.9
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	2		0.7000		80.3	-11	5.89	10.6	70.5	-11
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	4	0.00000	6.9500		82.1	14.2	5.79	10.3	68.7	8.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2		1.4000		78.8	26.7	5.69	10.2	69.0	29.0
Majs, helsädesensilage (305)	1	2	5.50000	0.0000		81.0	-48	6.84	11.9		
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1				73.0	-37	5.92			
Grunnblanding Middels ford.grovför (326)	1	3	5.66667	0.0000		87.1	16.8	6.28	10.9		

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	1	4.2	3.3	1.4	27.9			2.1	472	0					
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1	7.5	3.0	2.4	23.9	0.8	5.2	2.3	356	1	285.0	84.0	25.0	7.0	0.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	7.3	3.2	2.6	23.8	1.3	5.6	3.0	322	1	334.0	110.0	28.0	11.0	0.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	5	2	6.1	3.6	2.3	28.2	1.1	8.1	3.2	344	1	188.0	60.0	25.0	10.0	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	39	4.8	2.7	1.7	25.9	0.7	7.6	1.9	400	28	113.2	50.0	26.2	6.4	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	13	5.2	3.1	2.1	28.9	0.9	10.3	2.4	368	9	95.8	54.9	30.4	8.2	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	3	6.8	2.6	2.2	24.3	0.6	6.9	1.6	355	3	204.3	69.0	23.3	6.8	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	17	5.0	2.7	1.7	25.3	0.7	5.9	2.0	386	13	226.8	58.2	26.9	6.0	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	2	5.2	2.9	2.2	25.3	0.5	7.8	1.8	336	2	94.0	64.0	26.5	5.2	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	4	9.0	3.2	2.6	24.2	1.2	10.3	2.3	238	3	210.3	74.7	22.3	6.5	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	9.0	2.4	2.9	22.0	0.8	7.8	2.1	247	2	351.5	55.0	27.5	8.1	
Majs, helsädesensilage (305)	1	2	2.0	1.8	1.1	8.8	0.3	2.4	1.0	122	1	200.0	31.0	19.0	6.0	0.1
Grunnblanding Middels ford.grovför (326)	1	3	6.5	4.1	3.4	15.2	3.4	16.3	2.3	-62	2	251.0	65.0	31.5	12.0	0.1

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	382.000	.	382.000	382.000
Aska	1	71.000	.	71.000	71.000
OS smbh	1	80.500	.	80.500	80.500
Råprot	1	176.000	.	176.000	176.000
sRåprot	1	397.000	.	397.000	397.000
NDF	1	433.000	.	433.000	433.000
iNDF	1	47.000	.	47.000	47.000
nhNDF	1	4.435	.	4.435	4.435
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socket	1	116.000	.	116.000	116.000
AATp20	1	95.439	.	95.439	95.439
PBVp20	1	22.627	.	22.627	22.627
NELp20	1	6.658	.	6.658	6.658
OE*	1	11.850	.	11.850	11.850
Ca	1	4.200	.	4.200	4.200
P	1	3.300	.	3.300	3.300
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	27.900	.	27.900	27.900
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	471.895	.	471.895	471.895

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	380.000	.	380.000	380.000
Aska	1	74.000	.	74.000	74.000
OS smbh	1	69.500	.	69.500	69.500
Råprot	1	124.000	.	124.000	124.000
sRåprot	1	574.000	.	574.000	574.000
NH3-N	1	109.000	.	109.000	109.000
NDF	1	476.000	.	476.000	476.000
iNDF	1	287.000	.	287.000	287.000
nhNDF	1	4.556	.	4.556	4.556
TAF	1	102.000	.	102.000	102.000
Mjölksyra	1	59.000	.	59.000	59.000
Ättiksyra	1	34.000	.	34.000	34.000
Socker	1	46.000	.	46.000	46.000
PRF	1	6.000	.	6.000	6.000
BUF	1	3.000	.	3.000	3.000
AATp20	1	73.492	.	73.492	73.492
PBVp20	1	10.559	.	10.559	10.559
NELp20	1	5.710	.	5.710	5.710
OE*	1	10.000	.	10.000	10.000
Ca	1	7.500	.	7.500	7.500
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	2.400	.	2.400	2.400
K	1	23.900	.	23.900	23.900
Na	1	0.800	.	0.800	0.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	1	5.200	.	5.200	5.200
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	355.807	.	355.807	355.807
Fe	1	285.000	.	285.000	285.000
Mn	1	84.000	.	84.000	84.000
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	246.000	5.657	242.000	250.000
Aska	2	93.000	0.000	93.000	93.000
OS smbh	2	72.750	5.869	68.600	76.900
Råprot	2	189.000	29.698	168.000	210.000
sRåprot	2	560.500	89.803	497.000	624.000
NH3-N	2	220.000	171.120	99.000	341.000
NDF	2	470.500	64.347	425.000	516.000
iNDF	2	197.500	88.388	135.000	260.000
nhNDF	2	4.617	0.222	4.460	4.774
TAF	2	118.500	21.920	103.000	134.000
Mjölksyra	2	51.000	56.569	11.000	91.000
Ättiksyra	2	43.000	7.071	38.000	48.000
Socker	2	6.500	2.121	5.000	8.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	2	9.500	9.192	3.000	16.000
BUF	2	15.000	18.385	2.000	28.000
AATp20	2	77.149	2.197	75.595	78.702
PBVp20	2	64.313	23.346	47.805	80.821
NELp20	2	6.081	0.724	5.569	6.593
OE*	2	10.320	0.948	9.650	10.990
Ca	2	7.300	1.697	6.100	8.500
P	2	3.200	0.849	2.600	3.800
Mg	2	2.550	0.354	2.300	2.800
K	2	23.800	5.374	20.000	27.600
Na	2	1.250	0.636	0.800	1.700
Cl	2	5.550	0.495	5.200	5.900
S	2	2.950	0.071	2.900	3.000
CAB	2	322.330	146.750	218.563	426.098
Fe	1	334.000	.	334.000	334.000
Mn	1	110.000	.	110.000	110.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	11.000	.	11.000	11.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	270.500	4.950	267.000	274.000
Aska	2	88.000	1.414	87.000	89.000
OS smbh	2	72.900	4.950	69.400	76.400
Råprot	2	194.000	22.627	178.000	210.000
sRåprot	2	554.500	120.915	469.000	640.000
NH3-N	2	174.500	91.217	110.000	239.000
NDF	2	475.000	63.640	430.000	520.000
iNDF	2	191.500	65.761	145.000	238.000
nhNDF	2	4.529	0.137	4.432	4.625
TAF	2	118.000	15.556	107.000	129.000
Mjölksyra	2	56.500	31.820	34.000	79.000
Ättiksyra	2	44.000	0.000	44.000	44.000
Socker	2	9.500	2.121	8.000	11.000
PRF	2	7.500	6.364	3.000	12.000
BUF	2	10.000	9.899	3.000	17.000
AATp20	2	78.280	0.228	78.119	78.441
PBVp20	2	67.118	20.149	52.871	81.365
NELp20	2	6.166	0.535	5.787	6.544
OE*	2	10.405	0.785	9.850	10.960
Ca	2	6.050	0.071	6.000	6.100
P	2	3.550	0.354	3.300	3.800
Mg	2	2.300	0.424	2.000	2.600
K	2	28.200	4.101	25.300	31.100
Na	2	1.100	0.707	0.600	1.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	2	8.100	5.940	3.900	12.300
S	2	3.150	0.354	2.900	3.400
CAB	2	344.010	115.266	262.505	425.515
Fe	1	188.000	.	188.000	188.000
Mn	1	60.000	.	60.000	60.000
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000
Cu	1	10.000	.	10.000	10.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	339.000	.	339.000	339.000
Aska	1	70.000	.	70.000	70.000
OS smbh	1	79.200	.	79.200	79.200
Råprot	1	133.000	.	133.000	133.000
NDF	1	454.000	.	454.000	454.000
iNDF	1	113.106	.	113.106	113.106
nhNDF	1	5.517	.	5.517	5.517
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	143.000	.	143.000	143.000
AATp20	1	87.430	.	87.430	87.430
PBVp20	1	-1.804	.	-1.804	-1.804
NELp20	1	6.452	.	6.452	6.452
OE*	1	11.600	.	11.600	11.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	1	80.000	.	80.000	80.000
PBV*	1	-4.000	.	-4.000	-4.000

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	42	394.381	93.995	277.000	500.000
Aska	42	70.595	11.681	56.000	86.000
OS smbh	42	78.083	4.003	72.900	82.600
Råprot	42	148.952	25.818	120.000	179.000
sRåprot	19	433.263	28.231	395.000	478.000
NDF	42	458.190	39.993	411.000	509.000
iNDF	42	111.683	47.667	67.000	189.000
nhNDF	42	5.091	1.122	3.810	6.753
TAF	42	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	42	126.690	41.572	69.000	166.000
AATp20	42	88.254	5.206	81.364	93.269
PBVp20	42	11.973	18.715	-8.118	30.238
NELp20	42	6.439	0.395	5.963	6.812
OE*	42	11.457	0.665	10.700	12.200
AAT*	23	78.435	4.378	71.000	83.000
PBV*	23	7.000	23.146	-13.000	47.000
Ca	39	4.797	1.498	3.300	7.300
P	39	2.713	0.422	2.100	3.300
Mg	39	1.685	0.359	1.300	2.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	39	25.905	4.014	19.300	30.700
Na	35	0.660	0.393	0.300	1.100
Cl	19	7.579	3.428	2.800	12.800
S	39	1.897	0.310	1.500	2.300
CAB	39	400.470	114.313	240.268	554.338
Fe	28	113.214	41.893	80.000	176.000
Mn	28	49.964	14.916	27.000	69.000
Zn	28	26.214	4.040	22.000	33.000
Cu	28	6.404	1.315	4.700	8.200
Se	15	0.010	0.006	0.005	0.021

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	15	442.733	88.386	337.000	513.000
Aska	15	81.067	9.169	71.000	91.000
OS smbh	15	78.233	2.168	75.600	82.200
Råprot	15	166.600	20.965	132.000	189.000
sRåprot	11	397.091	27.794	373.000	435.000
NDF	15	471.467	31.613	432.000	508.000
iNDF	15	102.554	28.275	68.000	140.632
nhNDF	15	5.180	0.648	4.687	6.268
TAF	15	84.000	0.000	84.000	84.000
Socket	15	114.733	27.033	76.000	136.000
AATp20	15	90.387	3.871	85.464	94.595

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	15	25.005	15.413	-0.090	42.102
NELp20	15	6.512	0.212	6.294	6.893
OE*	15	11.357	0.332	10.900	11.900
AAT*	4	76.750	2.217	75.000	80.000
PBV*	4	32.500	24.256	-3.000	51.000
Ca	13	5.238	1.239	3.900	6.600
P	13	3.115	0.412	2.700	3.600
Mg	13	2.062	0.352	1.700	2.600
K	13	28.923	3.562	27.200	34.100
Na	13	0.931	0.293	0.500	1.300
Cl	11	10.255	3.768	5.400	14.300
S	13	2.362	0.320	2.100	2.500
CAB	13	367.804	102.801	190.661	438.920
Fe	9	95.778	10.986	74.000	116.000
Mn	9	54.889	30.559	26.000	120.000
Zn	9	30.444	3.779	27.000	38.000
Cu	9	8.156	1.089	6.300	10.000

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	407.000	30.610	375.000	436.000
Aska	3	77.000	6.083	73.000	84.000
OS smbh	3	74.667	3.700	71.000	78.400
Råprot	3	138.333	10.214	131.000	150.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	3	599.333	98.277	486.000	661.000
NH3-N	3	78.667	9.074	69.000	87.000
NDF	3	408.000	44.306	379.000	459.000
iNDF	3	186.929	56.497	143.402	250.776
nhNDF	3	3.802	0.956	2.702	4.437
TAF	3	60.967	18.651	41.100	78.100
Mjölksyra	3	47.000	19.975	25.000	64.000
Ättiksyra	3	11.333	2.887	8.000	13.000
Socker	3	93.000	36.387	71.000	135.000
BUF	3	1.633	1.361	0.100	2.700
AATp20	3	81.941	3.456	79.805	85.929
PBVp20	3	12.483	13.818	-0.958	26.648
NELp20	3	5.970	0.327	5.602	6.226
OE*	3	10.800	0.700	10.100	11.500
AAT*	3	71.000	2.000	69.000	73.000
PBV*	3	16.000	13.454	5.000	31.000
Ca	3	6.767	3.320	4.800	10.600
P	3	2.600	0.346	2.400	3.000
Mg	3	2.233	0.929	1.600	3.300
K	3	24.267	2.079	21.900	25.800
Na	3	0.633	0.252	0.400	0.900
Cl	3	6.867	1.242	6.100	8.300
S	3	1.600	0.265	1.400	1.900
CAB	3	354.740	42.025	308.652	390.937

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	3	204.333	122.001	65.000	292.000
Mn	3	69.000	12.530	57.000	82.000
Zn	3	23.333	3.512	20.000	27.000
Cu	3	6.767	1.950	5.400	9.000

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	17	397.647	48.555	347.000	472.000
Aska	17	74.294	5.742	67.000	86.000
OS smbh	17	78.182	2.130	75.800	79.800
Råprot	17	153.176	26.161	124.000	177.000
sRåprot	17	668.941	50.379	608.000	761.000
NH3-N	17	84.588	27.076	39.000	111.000
NDF	17	434.529	36.253	403.000	474.000
iNDF	17	128.187	35.738	108.000	140.646
nhNDF	17	4.980	0.518	4.225	5.588
TAF	17	69.847	25.989	36.400	108.000
Mjölksyra	17	53.235	21.984	24.000	82.000
Ättiksyra	17	14.000	5.292	7.000	20.000
Socker	17	69.235	34.757	35.000	117.000
PRF	5	2.200	2.387	0.000	6.000
BUF	17	1.259	1.286	0.000	3.500
AATp20	17	84.450	3.251	79.658	87.358
PBVp20	17	22.125	24.044	1.834	46.427

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	17	6.496	0.209	6.301	6.708
OE*	17	11.431	0.352	11.100	11.700
AAT*	12	73.083	0.669	72.000	74.000
PBV*	12	30.917	27.091	9.000	51.000
Ca	17	5.000	1.513	3.800	6.700
P	17	2.700	0.420	1.900	3.100
Mg	17	1.659	0.269	1.300	2.100
K	17	25.341	2.671	22.700	27.500
Na	17	0.665	0.460	0.300	1.600
Cl	17	5.882	2.079	3.000	8.200
S	17	2.000	0.276	1.700	2.300
CAB	17	386.312	59.115	294.142	450.779
Fe	13	226.846	127.127	110.000	427.000
Mn	13	58.154	15.566	48.000	77.000
Zn	13	26.923	3.040	24.000	31.000
Cu	13	5.985	1.164	4.600	7.400
Se	2	0.014	0.001	0.013	0.015

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	496.500	102.530	424.000	569.000
Aska	2	73.500	13.435	64.000	83.000
OS smbh	2	73.100	2.546	71.300	74.900
Råprot	2	110.500	3.536	108.000	113.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	2	541.000	41.012	512.000	570.000
NH3-N	2	65.000	1.414	64.000	66.000
NDF	2	477.000	36.770	451.000	503.000
iNDF	2	177.302	20.696	162.667	191.936
nhNDF	2	4.107	0.299	3.895	4.318
TAF	2	66.700	25.739	48.500	84.900
Mjölksyra	2	51.000	19.799	37.000	65.000
Ättiksyra	2	14.000	5.657	10.000	18.000
Socker	2	74.000	4.243	71.000	77.000
BUF	2	0.700	0.283	0.500	0.900
AATp20	2	80.321	1.453	79.293	81.348
PBVp20	2	-11.114	5.235	-14.816	-7.412
NELp20	2	5.892	0.247	5.717	6.067
OE*	2	10.600	0.283	10.400	10.800
AAT*	2	70.500	0.707	70.000	71.000
PBV*	2	-10.500	2.121	-12.000	-9.000
Ca	2	5.200	0.424	4.900	5.500
P	2	2.850	0.354	2.600	3.100
Mg	2	2.200	0.000	2.200	2.200
K	2	25.300	2.546	23.500	27.100
Na	2	0.450	0.495	0.100	0.800
Cl	2	7.750	5.445	3.900	11.600
S	2	1.800	0.141	1.700	1.900
CAB	2	335.814	57.909	294.867	376.762

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	2	94.000	28.284	74.000	114.000
Mn	2	64.000	14.142	54.000	74.000
Zn	2	26.500	3.536	24.000	29.000
Cu	2	5.200	0.141	5.100	5.300
Se	1	0.010	.	0.010	0.010

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	505.750	179.610	335.000	759.000
Aska	4	94.250	13.475	78.000	111.000
OS smbh	4	72.550	5.886	65.100	79.500
Råprot	4	140.500	31.182	108.000	183.000
sRåprot	4	498.750	147.753	288.000	609.000
NH3-N	4	97.500	76.317	29.000	182.000
NDF	4	437.500	67.303	346.000	496.000
iNDF	4	212.374	34.415	172.889	255.028
nhNDF	4	4.734	2.377	2.955	8.213
TAF	4	50.700	33.932	9.500	89.000
Mjölksyra	4	37.500	34.607	7.000	87.000
Ättiksyra	4	5.500	4.796	1.000	11.000
Socker	4	65.000	41.417	16.000	105.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	4	6.950	9.361	0.000	20.100
AATp20	4	82.105	8.262	71.685	90.502

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	4	14.233	26.647	-12.381	46.152
NELp20	4	5.792	0.564	5.193	6.555
OE*	4	10.270	0.866	9.100	11.180
AAT*	3	68.667	2.309	66.000	70.000
PBV*	3	8.000	17.436	-12.000	20.000
Ca	4	9.025	3.035	5.400	12.700
P	4	3.175	0.465	2.700	3.800
Mg	4	2.550	0.129	2.400	2.700
K	4	24.200	3.304	19.800	27.400
Na	4	1.225	1.391	0.200	3.200
Cl	4	10.325	3.403	7.200	14.300
S	4	2.300	0.294	2.000	2.600
CAB	4	237.592	42.654	199.501	274.581
Fe	3	210.333	128.889	130.000	359.000
Mn	3	74.667	15.885	65.000	93.000
Zn	3	22.333	6.110	17.000	29.000
Cu	3	6.500	1.400	4.900	7.500
Se	2	0.045	0.016	0.033	0.056

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	419.500	34.648	395.000	444.000
Aska	2	91.000	0.000	91.000	91.000
OS smbh	2	71.350	0.636	70.900	71.800
Råprot	2	148.000	9.899	141.000	155.000
sRåprot	2	534.500	24.749	517.000	552.000
NH3-N	2	100.000	9.899	93.000	107.000
NDF	2	411.000	1.414	410.000	412.000
iNDF	2	223.760	7.901	218.173	229.347
nhNDF	2	3.169	0.108	3.093	3.245
TAF	2	65.900	5.657	61.900	69.900
Mjölksyra	2	54.000	5.657	50.000	58.000
Ättiksyra	2	9.500	0.707	9.000	10.000
Socker	2	40.500	28.991	20.000	61.000
BUF	2	1.400	0.707	0.900	1.900
AATp20	2	78.834	1.314	77.905	79.764
PBVp20	2	26.702	7.095	21.685	31.718
NELp20	2	5.690	0.163	5.575	5.806
OE*	2	10.150	0.071	10.100	10.200
AAT*	2	69.000	0.000	69.000	69.000
PBV*	2	29.000	9.899	22.000	36.000
Ca	2	8.950	0.071	8.900	9.000
P	2	2.350	0.212	2.200	2.500
Mg	2	2.850	0.354	2.600	3.100
K	2	22.000	0.707	21.500	22.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	0.750	0.071	0.700	0.800
Cl	2	7.800	1.414	6.800	8.800
S	2	2.050	0.212	1.900	2.200
CAB	2	247.425	11.569	239.245	255.605
Fe	2	351.500	105.359	277.000	426.000
Mn	2	55.000	4.243	52.000	58.000
Zn	2	27.500	3.536	25.000	30.000
Cu	2	8.050	0.778	7.500	8.600

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	335.500	0.7071	335.000	336.000
Aska	2	27.000	1.4142	26.000	28.000
OS smbh	2	77.350	0.2121	77.200	77.500
Råprot	2	80.000	1.4142	79.000	81.000
sRåprot	2	590.000	57.9828	549.000	631.000
NH3-N	2	50.000	18.3848	37.000	63.000
NDF	2	357.000	1.4142	356.000	358.000
iNDF	2	188.000	4.2426	185.000	191.000
nhNDF	2	3.439	0.1654	3.322	3.556
Stä	2	320.000	2.8284	318.000	322.000
TAF	2	92.500	6.3640	88.000	97.000
Mjölksyra	2	72.000	5.6569	68.000	76.000
Ättiksyra	2	15.000	1.4142	14.000	16.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	2	6.000	1.4142	5.000	7.000
PRF	2	5.500	0.7071	5.000	6.000
BUF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	81.033	1.3626	80.070	81.997
PBVp20	2	-48.156	0.9982	-48.861	-47.450
NELp20	2	6.843	0.0571	6.802	6.883
OE*	2	11.870	0.0566	11.830	11.910
Ca	2	1.950	0.0707	1.900	2.000
P	2	1.750	0.2121	1.600	1.900
Mg	2	1.050	0.0707	1.000	1.100
K	2	8.800	0.4243	8.500	9.100
Na	2	0.250	0.2121	0.100	0.400
Cl	1	2.400	.	2.400	2.400
S	2	0.950	0.0707	0.900	1.000
CAB	2	121.629	33.5811	97.883	145.374
Fe	1	200.000	.	200.000	200.000
Mn	1	31.000	.	31.000	31.000
Zn	1	19.000	.	19.000	19.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	333.000	.	333.000	333.000
Aska	1	85.000	.	85.000	85.000
OS smbh	1	76.800	.	76.800	76.800
Råprot	1	77.000	.	77.000	77.000
sRåprot	1	829.000	.	829.000	829.000
NH3-N	1	107.000	.	107.000	107.000
NDF	1	440.000	.	440.000	440.000
iNDF	1	141.830	.	141.830	141.830
nhNDF	1	4.708	.	4.708	4.708
Stä	1	17.000	.	17.000	17.000
TAF	1	64.000	.	64.000	64.000
Mjölksyra	1	40.000	.	40.000	40.000
Ättiksyra	1	24.000	.	24.000	24.000
Socker	1	149.000	.	149.000	149.000
AATp20	1	73.008	.	73.008	73.008
PBVp20	1	-37.271	.	-37.271	-37.271
NELp20	1	5.925	.	5.925	5.925
CI	1	3.900	.	3.900	3.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	435.000	54.443	395.000	497.000
Aska	3	61.667	3.512	58.000	65.000
OS smbh	3	73.900	4.419	68.800	76.600
Råprot	3	147.333	1.528	146.000	149.000
sRåprot	3	499.667	25.325	477.000	527.000
NH3-N	3	53.000	6.557	46.000	59.000
NDF	3	340.667	66.726	289.000	416.000
iNDF	3	248.667	73.419	199.000	333.000
nhNDF	3	2.831	0.425	2.485	3.305
Stä	3	195.667	24.705	173.000	222.000
TAF	3	46.667	28.024	24.000	78.000
Mjölksyra	3	31.667	16.166	17.000	49.000
Ättiksyra	3	9.333	11.846	2.000	23.000
Socker	3	46.667	29.297	25.000	80.000
PRF	3	5.667	0.577	5.000	6.000
BUF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	3	87.104	2.961	84.910	90.472
PBVp20	3	16.778	3.760	12.903	20.412
NELp20	3	6.280	0.442	5.775	6.594
OE*	3	10.867	0.742	10.010	11.310
Ca	3	6.500	2.339	5.100	9.200
P	3	4.100	0.693	3.700	4.900
Mg	3	3.433	0.808	2.700	4.300
K	3	15.233	2.312	12.800	17.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	3	3.433	1.570	2.200	5.200
Cl	3	16.300	10.839	4.600	26.000
S	3	2.267	0.231	2.000	2.400
CAB	3	-61.947	282.117	-259.888	261.087
Fe	2	251.000	15.556	240.000	262.000
Mn	2	65.000	14.142	55.000	75.000
Zn	2	31.500	2.121	30.000	33.000
Cu	2	12.000	0.000	12.000	12.000
Se	2	0.110	0.000	0.110	0.110

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet