

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjolk-syra	Ättik-syra	Socker
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	12	441	70	75.9	136			507	133	5.26		84.000			98
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	1	342	113	78.5	173	676	101	384	126	4.70		111.600	93.0	17.0	37
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	9	317	72	78.4	152	642	93.9	445	124	5.20		80.467	61.7	15.3	52
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	2	564	87	70.8	141	444	89.0	460	208	3.54		33.750	24.0	6.5	59
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	1	521	82	71.7	119	427	78.0	443	206	3.51		15.400	7.0	6.0	119
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	1	432	85	72.0	130	471	86.0	421	212	3.36		85.900	71.0	13.0	74
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	2	345	73	70.3	133	641	103	425	237	2.98	103	70.000	58.5	11.5	38
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	1	877	56	66.6	69			604	206	3.82		0.000			127

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	12				85.0	4.9	6.27	11.1	76.8	3.8
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	1		0.60000		78.2	50.3	6.40	11.0	71.0	49.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	9		2.46667		84.7	20.5	6.57	11.5	73.0	26.3
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	2		2.25000		83.8	12.2	5.57	10.1	68.5	22.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	1		1.40000		84.6	-9.7	5.50	10.3	70.0	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	1		0.90000		78.5	10.2	5.72	10.3	70.0	10.0
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	2				73.4	13.9	5.78			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	1				83.3	-54	5.14	9.7	69.0	-49

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	10	4.6	2.5	1.6	22.6	0.2		2.0	332	10	144.0	59.1	37.1	6.0	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	9	4.8	2.9	1.9	23.4	0.7	4.6	2.1	366	9	192.8	56.3	29.4	6.8	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	2	8.4	3.1	2.7	25.5	0.4	4.6	1.6	438	2	155.5	66.0	23.5	7.6	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	1	8.0	3.0	2.9	24.7	0.4	7.1	1.9	330	1	179.0	104.0	28.0	6.7	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	1	5.8	2.5	2.5	16.0	2.0	6.5	2.3	169	1	405.0	268.0	36.0	6.9	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	2	5.5	3.1	2.0	17.2	3.5	8.6	2.3	207	2	112.5	24.5	38.0	5.6	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	1	3.0	1.7	1.0	17.4	0.1		1.1	240	1	110.0	49.0	16.0	3.0	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	12	440.500	96.3304	348.000	557.000
Aska	12	70.000	11.0041	58.000	79.000
OS smbh	12	75.925	5.2453	70.900	80.000
Råprot	12	135.667	27.8415	118.000	166.000
NDF	12	506.667	58.0773	458.000	568.000
iNDF	12	133.379	42.9460	97.824	172.236
nhNDF	12	5.258	0.9331	4.457	6.046
TAF	12	84.000	0.0000	84.000	84.000
Socker	12	97.583	37.9796	66.000	121.000
AATp20	12	84.955	5.5959	80.042	89.393
PBVp20	12	4.924	19.3587	-6.610	27.356
NELp20	12	6.274	0.4682	5.847	6.683
OE*	12	11.108	0.8129	10.300	11.800
AAT*	12	76.833	4.5494	72.000	81.000
PBV*	12	3.833	23.5752	-10.000	31.000
Ca	10	4.590	0.8825	3.350	5.700
P	10	2.470	0.4001	1.900	3.000
Mg	10	1.590	0.4202	1.000	2.150
K	10	22.610	1.9593	20.000	25.250
Na	10	0.190	0.1197	0.100	0.350
S	10	1.950	0.4197	1.450	2.550
CAB	10	332.252	40.2349	286.252	387.706
Fe	10	144.000	77.5299	72.500	271.000
Mn	10	59.100	13.2031	45.500	79.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	10	37.100	21.2783	22.000	75.000
Cu	10	6.000	0.7902	5.000	7.000
Se	1	0.017	.	0.017	0.017

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	342.000	.	342.000	342.000
Aska	1	113.000	.	113.000	113.000
OS smbh	1	78.500	.	78.500	78.500
Råprot	1	173.000	.	173.000	173.000
sRåprot	1	676.000	.	676.000	676.000
NH3-N	1	101.000	.	101.000	101.000
NDF	1	384.000	.	384.000	384.000
iNDF	1	126.128	.	126.128	126.128
nhNDF	1	4.701	.	4.701	4.701
TAF	1	111.600	.	111.600	111.600
Mjölksyra	1	93.000	.	93.000	93.000
Ättiksyra	1	17.000	.	17.000	17.000
Socker	1	37.000	.	37.000	37.000
BUF	1	0.600	.	0.600	0.600
AATp20	1	78.249	.	78.249	78.249
PBVp20	1	50.266	.	50.266	50.266
NELp20	1	6.400	.	6.400	6.400
OE*	1	11.000	.	11.000	11.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	1	71.000	.	71.000	71.000
PBV*	1	49.000	.	49.000	49.000
CI	1	9.100	.	9.100	9.100

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	316.778	64.685	252.000	433.000
Aska	9	71.556	8.575	58.000	88.000
OS smbh	9	78.389	2.507	73.100	80.700
Råprot	9	152.111	15.680	121.000	174.000
sRåprot	9	641.889	55.562	573.000	724.000
NH3-N	9	93.889	23.587	76.000	151.000
NDF	9	445.333	40.847	391.000	524.000
iNDF	9	124.477	23.073	93.408	171.469
nhNDF	9	5.197	0.577	4.257	6.086
TAF	9	80.467	26.579	41.400	111.100
Mjölksyra	9	61.667	23.206	29.000	90.000
Ättiksyra	9	15.333	4.528	7.000	20.000
Socker	9	52.333	34.380	20.000	116.000
BUF	9	2.467	3.266	0.100	9.900
AATp20	9	84.746	3.486	78.396	88.739
PBVp20	9	20.549	14.635	-3.483	46.321
NELp20	9	6.566	0.265	6.124	6.923
OE*	9	11.489	0.488	10.400	11.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	9	73.000	1.323	70.000	74.000
PBV*	9	26.333	14.620	-2.000	48.000
Ca	9	4.833	0.987	3.400	6.000
P	9	2.922	0.383	2.400	3.500
Mg	9	1.933	0.433	1.500	2.900
K	9	23.422	3.443	19.100	28.900
Na	9	0.667	0.524	0.200	1.600
Cl	9	4.556	3.111	0.700	10.100
S	9	2.144	0.309	1.700	2.500
CAB	9	365.666	90.881	179.815	496.922
Fe	9	192.778	113.100	99.000	399.000
Mn	9	56.333	22.561	33.000	102.000
Zn	9	29.444	2.297	26.000	32.000
Cu	9	6.833	1.447	4.900	8.700

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	563.500	221.324	407.000	720.000
Aska	2	86.500	6.364	82.000	91.000
OS smbh	2	70.800	1.838	69.500	72.100
Råprot	2	141.000	32.527	118.000	164.000
sRåprot	2	443.500	106.773	368.000	519.000
NH3-N	2	89.000	48.083	55.000	123.000
NDF	2	459.500	12.021	451.000	468.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	2	208.164	19.162	194.614	221.714
nhNDF	2	3.541	0.285	3.340	3.742
TAF	2	33.750	25.809	15.500	52.000
Mjölksyra	2	24.000	24.042	7.000	41.000
Ättiksyra	2	6.500	0.707	6.000	7.000
Socker	2	59.000	19.799	45.000	73.000
BUF	2	2.250	2.475	0.500	4.000
AATp20	2	83.829	8.256	77.992	89.667
PBVp20	2	12.184	17.160	0.050	24.318
NELp20	2	5.568	0.184	5.438	5.698
OE*	2	10.050	0.212	9.900	10.200
AAT*	2	68.500	0.707	68.000	69.000
PBV*	2	22.000	31.113	0.000	44.000
Ca	2	8.400	1.697	7.200	9.600
P	2	3.100	0.000	3.100	3.100
Mg	2	2.650	0.212	2.500	2.800
K	2	25.450	5.303	21.700	29.200
Na	2	0.350	0.212	0.200	0.500
Cl	2	4.550	0.495	4.200	4.900
S	2	1.600	0.141	1.500	1.700
CAB	2	437.944	131.515	344.948	530.939
Fe	2	155.500	40.305	127.000	184.000
Mn	2	66.000	26.870	47.000	85.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	2	23.500	4.950	20.000	27.000
Cu	2	7.550	0.778	7.000	8.100

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	521.000	.	521.000	521.000
Aska	1	82.000	.	82.000	82.000
OS smbh	1	71.700	.	71.700	71.700
Råprot	1	119.000	.	119.000	119.000
sRåprot	1	427.000	.	427.000	427.000
NH3-N	1	78.000	.	78.000	78.000
NDF	1	443.000	.	443.000	443.000
iNDF	1	206.415	.	206.415	206.415
nhNDF	1	3.512	.	3.512	3.512
TAF	1	15.400	.	15.400	15.400
Mjölksyra	1	7.000	.	7.000	7.000
Ättiksyra	1	6.000	.	6.000	6.000
Socker	1	119.000	.	119.000	119.000
BUF	1	1.400	.	1.400	1.400
AATp20	1	84.633	.	84.633	84.633
PBVp20	1	-9.724	.	-9.724	-9.724
NELp20	1	5.500	.	5.500	5.500
OE*	1	10.300	.	10.300	10.300
AAT*	1	70.000	.	70.000	70.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBV*	1	0.000	.	0.000	0.000
Ca	1	8.000	.	8.000	8.000
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	2.900	.	2.900	2.900
K	1	24.700	.	24.700	24.700
Na	1	0.400	.	0.400	0.400
Cl	1	7.100	.	7.100	7.100
S	1	1.900	.	1.900	1.900
CAB	1	330.355	.	330.355	330.355
Fe	1	179.000	.	179.000	179.000
Mn	1	104.000	.	104.000	104.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	6.700	.	6.700	6.700

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	432.000	.	432.000	432.000
Aska	1	85.000	.	85.000	85.000
OS smbh	1	72.000	.	72.000	72.000
Råprot	1	130.000	.	130.000	130.000
sRåprot	1	471.000	.	471.000	471.000
NH3-N	1	86.000	.	86.000	86.000
NDF	1	421.000	.	421.000	421.000
iNDF	1	212.078	.	212.078	212.078

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	1	3.361	.	3.361	3.361
TAF	1	85.900	.	85.900	85.900
Mjölksyra	1	71.000	.	71.000	71.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socker	1	74.000	.	74.000	74.000
BUF	1	0.900	.	0.900	0.900
AATp20	1	78.453	.	78.453	78.453
PBVp20	1	10.170	.	10.170	10.170
NELp20	1	5.721	.	5.721	5.721
OE*	1	10.300	.	10.300	10.300
AAT*	1	70.000	.	70.000	70.000
PBV*	1	10.000	.	10.000	10.000
Ca	1	5.800	.	5.800	5.800
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	2.500	.	2.500	2.500
K	1	16.000	.	16.000	16.000
Na	1	2.000	.	2.000	2.000
Cl	1	6.500	.	6.500	6.500
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	169.315	.	169.315	169.315
Fe	1	405.000	.	405.000	405.000
Mn	1	268.000	.	268.000	268.000
Zn	1	36.000	.	36.000	36.000
Cu	1	6.900	.	6.900	6.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	344.500	94.045	278.000	411.000
Aska	2	73.000	7.071	68.000	78.000
OS smbh	2	70.300	3.394	67.900	72.700
Råprot	2	132.500	30.406	111.000	154.000
sRåprot	2	640.500	115.258	559.000	722.000
NH3-N	2	102.500	12.021	94.000	111.000
NDF	2	425.000	76.368	371.000	479.000
iNDF	2	237.018	0.512	236.656	237.380
nhNDF	2	2.982	0.213	2.832	3.133
Stä	2	103.000	121.622	17.000	189.000
TAF	2	70.000	15.556	59.000	81.000
Mjölksyra	2	58.500	17.678	46.000	71.000
Ättiksyra	2	11.500	2.121	10.000	13.000
Socker	2	38.000	24.042	21.000	55.000
AATp20	2	73.366	0.882	72.742	73.990
PBVp20	2	13.895	27.677	-5.676	33.466
NELp20	2	5.782	0.214	5.630	5.933
Ca	2	5.450	0.636	5.000	5.900
P	2	3.100	0.424	2.800	3.400
Mg	2	1.950	0.212	1.800	2.100
K	2	17.200	2.404	15.500	18.900
Na	2	3.500	0.424	3.200	3.800
Cl	2	8.550	3.182	6.300	10.800
S	2	2.300	0.424	2.000	2.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	2	207.477	36.216	181.868	233.085
Fe	2	112.500	19.092	99.000	126.000
Mn	2	24.500	7.778	19.000	30.000
Zn	2	38.000	14.142	28.000	48.000
Cu	2	5.600	1.273	4.700	6.500

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	877.000	.	877.000	877.000
Aska	1	56.000	.	56.000	56.000
OS smbh	1	66.600	.	66.600	66.600
Råprot	1	69.000	.	69.000	69.000
NDF	1	604.000	.	604.000	604.000
iNDF	1	205.523	.	205.523	205.523
nhNDF	1	3.824	.	3.824	3.824
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	127.000	.	127.000	127.000
AATp20	1	83.265	.	83.265	83.265
PBVp20	1	-54.387	.	-54.387	-54.387
NELp20	1	5.140	.	5.140	5.140
OE*	1	9.700	.	9.700	9.700
AAT*	1	69.000	.	69.000	69.000
PBV*	1	-49.000	.	-49.000	-49.000
Ca	1	3.000	.	3.000	3.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	1	1.700	.	1.700	1.700
Mg	1	1.000	.	1.000	1.000
K	1	17.400	.	17.400	17.400
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.100	.	1.100	1.100
CAB	1	239.766	.	239.766	239.766
Fe	1	110.000	.	110.000	110.000
Mn	1	49.000	.	49.000	49.000
Zn	1	16.000	.	16.000	16.000
Cu	1	3.000	.	3.000	3.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet