

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjök- syra	Ättik- syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	1	882	25	0.0	102	288		136	25	3.15	533	0.0000			5
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	1	155		73.2					170	4.32		0.0000			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	5	552	62	74.0	150	419		504	154	4.48		61.0000			115
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1	644	66	74.4	169			504	156	4.63		61.0000			90
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	312	58	72.7	120	679	147	497	180	4.10		72.8000	56.0	11.0	61
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2	591	59	70.0	99			544	193	4.04		84.0000			117
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	57	464	67	76.4	151	444		488	127	5.11		84.0000			117
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	20	471	74	75.1	162	395		500	143	4.87		84.0000			93
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	2	541	69	77.2	134	603	69.0	415	150	4.50		35.3500	24.5	9.0	128
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	35	388	68	76.8	165	620	81.5	448	142	4.72		57.4600	40.9	12.6	78
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	6	509	73	71.9	154	563	83.8	489	201	4.21		48.3833	29.8	12.8	56
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	3	341	83	73.7	170	577	93.7	456	185	4.32		74.7667	55.3	15.7	40
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	5	333	88	77.0	180	599	79.2	404	162	4.61		89.9600	72.8	15.6	57
Korn, helsädesensilage (250)	1	4	414	62	70.4	113	579	53.3	510	184	3.62	33	37.6000	27.8	7.0	109
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	368	56	69.9	112	522		449	280	3.64	75	62.0000	42.0	20.0	89
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	386	64	75.9	118	627	14.0	423	144	3.75	44	54.0000	30.0	24.0	122
Majs, helsädesensilage (305)	1	2	344	32	74.1	78	638	61.0	429	185	3.41	197	71.5000	53.5	15.0	21
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	407	65	70.2	123	782	106	536	191	3.99	18	68.0000	48.0	20.0	60
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2	888	53	64.7	98			539	252	2.95		0.0000			134
Grunnblanding Middels ford.grovför (326)	1	3	423	66	69.3	142	515	58.0	427	297	3.38	135	42.3333	28.3	9.0	42
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	2	441	57	79.7	160	511	53.5	325	157	3.90	160				42

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	1				97.3	-44	7.36	13.4		
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	1				96.4	-4.4	5.94	12.7		
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	5				86.8	13.5	6.05	10.9	74.3	12.8
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1				87.6	29.4	6.16	10.9	75.0	39.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1		4.80000		78.0	-0.3	5.94	10.7	71.0	-2.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2				77.7	-18	5.66	10.3	72.5	-25
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	57				86.9	16.3	6.35	11.2	76.6	13.7
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	20				86.7	26.5	6.27	10.9	75.9	26.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	2		0.85000		86.8	0.6	6.17	11.3	72.5	9.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	35	1.80000	2.47353		86.5	30.6	6.42	11.3	72.4	35.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	6	1.00000	4.71667		83.1	25.6	5.93	10.4	69.7	28.3
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	3	3.00000	2.10000		82.2	42.2	6.13	10.6	70.5	32.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	5	1.50000	0.36000		83.3	48.6	6.42	11.1	72.0	37.7
Korn, helsädesensilage (250)	1	4	2.50000	1.50000		75.0	-9.6	5.68	10.9		
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	0.00000	0.00000		75.2	-7.0	5.86	10.3		
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	0.00000	0.00000		77.1	-10	6.24	11.2		
Majs, helsädesensilage (305)	1	2	3.00000	0.00000		78.6	-46	6.32	10.9		
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1				67.7	11.4	5.75			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2				83.4	-27	4.99	9.4	67.5	-17
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	3	4.33333	0.66667		83.0	18.8	5.85	10.0		
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	2						0.00			

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	5	5.3	2.4	1.5	18.2	0.8	11.6	2.0	195	5	185.4	63.4	32.0	5.7	0.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1	6.3	3.0	2.2	17.3	1.7		2.8	201	1	114.0	70.0	27.0	7.2	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2	5.3	2.7	2.3	16.6	0.9		1.8	219	2	77.5	77.5	34.5	5.7	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	54	4.5	2.7	1.7	21.9	0.7	7.1	1.9	322	45	138.6	56.2	27.9	5.5	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	16	5.4	3.0	2.0	25.4	1.3	9.5	2.3	364	11	86.5	64.7	27.3	6.2	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	2	5.8	2.5	2.5	20.0	1.0	4.5	2.2	293	2	165.0	74.5	26.0	5.5	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	33	4.9	2.8	1.8	23.8	0.9	7.1	2.2	317	25	152.0	59.8	55.3	5.4	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	4	6.1	3.1	2.1	21.2	1.6	6.6	2.4	278	1	174.0	86.0	47.0	8.5	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	2	7.5	3.1	3.0	23.4	2.0	7.8	3.0	232	1	212.0	160.0	47.0	9.6	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	4	6.6	3.4	2.8	25.7	1.9	9.0	3.0	258	2	210.5	121.0	29.5	8.3	
Korn, helsädesensilage (250)	1	4	3.4	2.3	1.3	18.7	1.0	6.4	1.7	236	2	92.0	87.5	23.5	5.0	0.0
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	5.1	2.7	1.4	17.9	1.2	0.1	1.4	420	0					
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	4.7	2.7	1.4	23.2	0.8	5.0	1.7	381	0					
Majs, helsädesensilage (305)	1	2	1.7	1.9	1.3	9.2	0.4	2.2	1.0	133	2	118.0	23.5	23.0	4.6	
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	1.4	1.7	0.6	14.7	0.1	5.2	0.6	196	1	57.0	49.0	14.0	2.5	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	1	5.2	2.6	2.2	12.2	0.5		2.2	55	1	63.0	140.0	23.0	5.5	0.0
Grunnblanding Middels ford.grovför (326)	1	3	6.0	3.8	4.2	14.0	6.0	12.3	3.7	41	3	350.3	134.3	123.7	26.0	
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	6.0	3.5	3.6	14.9	2.2	3.6	2.2	170	1	249.0	83.0	63.0	12.2	0.3

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	882.000	.	882.000	882.000
Aska	1	25.000	.	25.000	25.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	102.000	.	102.000	102.000
sRåprot	1	288.000	.	288.000	288.000
NDF	1	136.000	.	136.000	136.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	3.150	.	3.150	3.150
Stä	1	533.000	.	533.000	533.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	97.281	.	97.281	97.281
PBVp20	1	-43.655	.	-43.655	-43.655
NELp20	1	7.361	.	7.361	7.361
OE*	1	13.400	.	13.400	13.400

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	155.000	.	155.000	155.000
OS smbh	1	73.150	.	73.150	73.150
iNDF	1	170.460	.	170.460	170.460
nhNDF	1	4.315	.	4.315	4.315
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	96.439	.	96.439	96.439

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	1	-4.418	.	-4.418	-4.418
NELp20	1	5.943	.	5.943	5.943
OE*	1	12.700	.	12.700	12.700

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	552.400	230.813	329.000	871.000
Aska	5	61.800	10.450	52.000	75.000
OS smbh	5	73.980	5.004	67.400	78.300
Råprot	5	150.400	43.821	77.000	188.000
sRåprot	1	419.000	.	419.000	419.000
NDF	5	504.400	43.724	457.000	574.000
iNDF	5	154.164	51.724	99.000	209.568
nhNDF	5	4.484	0.855	3.622	5.634
TAF	5	61.000	0.000	61.000	61.000
Socker	5	115.200	15.073	97.000	130.000
AATp20	5	86.764	6.871	76.476	93.977
PBVp20	5	13.517	30.646	-37.161	36.256
NELp20	5	6.053	0.509	5.321	6.481
OE*	5	10.870	0.719	9.900	11.450
AAT*	4	74.250	3.862	70.000	78.000
PBV*	4	12.750	39.534	-43.000	45.000
Ca	5	5.280	1.534	4.300	7.900
P	5	2.400	0.324	2.000	2.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	5	1.520	0.396	1.100	2.100
K	5	18.240	6.394	7.600	24.100
Na	5	0.780	0.807	0.100	2.000
Cl	1	11.600	.	11.600	11.600
S	5	2.040	0.568	1.200	2.700
CAB	5	194.881	152.956	-28.265	365.469
Fe	5	185.400	135.999	60.000	403.000
Mn	5	63.400	38.875	24.000	127.000
Zn	5	32.000	8.775	25.000	43.000
Cu	5	5.720	1.711	3.300	7.600
Se	2	0.016	0.006	0.011	0.020

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	644.000	.	644.000	644.000
Aska	1	66.000	.	66.000	66.000
OS smbh	1	74.400	.	74.400	74.400
Råprot	1	169.000	.	169.000	169.000
NDF	1	504.000	.	504.000	504.000
iNDF	1	156.480	.	156.480	156.480
nhNDF	1	4.627	.	4.627	4.627
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socker	1	90.000	.	90.000	90.000
AATp20	1	87.561	.	87.561	87.561

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	1	29.359	.	29.359	29.359
NELp20	1	6.156	.	6.156	6.156
OE*	1	10.900	.	10.900	10.900
AAT*	1	75.000	.	75.000	75.000
PBV*	1	39.000	.	39.000	39.000
Ca	1	6.300	.	6.300	6.300
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	2.200	.	2.200	2.200
K	1	17.300	.	17.300	17.300
Na	1	1.700	.	1.700	1.700
S	1	2.800	.	2.800	2.800
CAB	1	200.523	.	200.523	200.523
Fe	1	114.000	.	114.000	114.000
Mn	1	70.000	.	70.000	70.000
Zn	1	27.000	.	27.000	27.000
Cu	1	7.200	.	7.200	7.200
Se	1	0.039	.	0.039	0.039

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	312.000	.	312.000	312.000
Aska	1	58.000	.	58.000	58.000
OS smbh	1	72.700	.	72.700	72.700
Råprot	1	120.000	.	120.000	120.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	679.000	.	679.000	679.000
NH3-N	1	147.000	.	147.000	147.000
NDF	1	497.000	.	497.000	497.000
iNDF	1	180.398	.	180.398	180.398
nhNDF	1	4.095	.	4.095	4.095
TAF	1	72.800	.	72.800	72.800
Mjölksyra	1	56.000	.	56.000	56.000
Ättiksyra	1	11.000	.	11.000	11.000
Socker	1	61.000	.	61.000	61.000
BUF	1	4.800	.	4.800	4.800
AATp20	1	77.989	.	77.989	77.989
PBVp20	1	-0.267	.	-0.267	-0.267
NELp20	1	5.944	.	5.944	5.944
OE*	1	10.700	.	10.700	10.700
AAT*	1	71.000	.	71.000	71.000
PBV*	1	-2.000	.	-2.000	-2.000
CI	1	12.500	.	12.500	12.500

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	591.000	270.115	400.000	782.000
Aska	2	59.000	9.899	52.000	66.000
OS smbh	2	70.000	4.525	66.800	73.200
Råprot	2	98.500	26.163	80.000	117.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	2	544.000	21.213	529.000	559.000
iNDF	2	193.426	57.022	153.106	233.747
nhNDF	2	4.038	1.173	3.209	4.868
TAF	2	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	2	117.000	26.870	98.000	136.000
AATp20	2	77.730	6.151	73.380	82.079
PBVp20	2	-17.892	14.221	-27.948	-7.836
NELp20	2	5.662	0.534	5.284	6.040
OE*	2	10.250	0.636	9.800	10.700
AAT*	2	72.500	3.536	70.000	75.000
PBV*	2	-25.000	19.799	-39.000	-11.000
Ca	2	5.300	2.121	3.800	6.800
P	2	2.700	0.000	2.700	2.700
Mg	2	2.250	0.778	1.700	2.800
K	2	16.600	7.920	11.000	22.200
Na	2	0.900	0.000	0.900	0.900
S	2	1.800	0.283	1.600	2.000
CAB	2	218.788	184.870	88.066	349.511
Fe	2	77.500	23.335	61.000	94.000
Mn	2	77.500	24.749	60.000	95.000
Zn	2	34.500	2.121	33.000	36.000
Cu	2	5.700	0.141	5.600	5.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	57	464.175	163.783	266.000	664.000
Aska	57	67.333	11.676	47.000	80.000
OS smbh	57	76.396	5.939	67.000	82.600
Råprot	57	151.035	33.862	104.000	194.000
sRåprot	13	444.154	56.010	388.000	516.000
NDF	57	487.965	56.574	417.000	579.000
iNDF	57	127.368	54.009	67.974	208.482
nhNDF	57	5.111	1.151	3.614	6.540
TAF	57	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	57	117.070	37.244	65.000	168.000
AATp20	57	86.861	7.519	74.723	94.971
PBVp20	57	16.334	21.734	-11.520	46.060
NELp20	57	6.350	0.572	5.474	6.975
OE*	57	11.218	0.969	9.700	12.200
AAT*	44	76.614	5.686	68.000	82.000
PBV*	44	13.727	25.305	-17.000	52.000
Ca	54	4.465	0.996	3.500	5.800
P	54	2.700	0.515	2.000	3.300
Mg	54	1.667	0.318	1.300	2.100
K	54	21.911	5.843	14.600	28.500
Na	54	0.715	0.570	0.100	1.400
Cl	13	7.100	2.170	4.200	9.800
S	54	1.939	0.469	1.400	2.500
CAB	54	321.615	132.845	142.574	470.691

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	45	138.622	154.566	61.000	184.000
Mn	45	56.200	19.403	35.000	77.000
Zn	45	27.911	5.648	21.000	35.000
Cu	45	5.458	1.144	4.000	6.600
Se	14	0.015	0.019	0.005	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	20	471.000	139.503	312.000	597.000
Aska	20	74.150	13.539	60.000	95.500
OS smbh	20	75.105	4.057	69.650	80.050
Råprot	20	161.550	33.959	128.500	195.000
sRåprot	8	395.250	67.290	258.000	463.000
NDF	20	499.850	50.006	456.000	567.500
iNDF	20	143.143	35.181	98.187	197.489
nhNDF	20	4.872	0.679	4.093	5.913
TAF	20	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	20	93.400	32.798	52.000	134.000
AATp20	20	86.726	4.968	80.353	91.089
PBVp20	20	26.475	25.582	1.206	51.360
NELp20	20	6.274	0.371	5.827	6.650
OE*	20	10.937	0.625	10.090	11.850
AAT*	12	75.917	3.919	71.000	80.000
PBV*	12	26.500	37.742	-2.000	64.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	16	5.394	1.516	3.100	6.500
P	16	2.988	0.488	2.200	3.600
Mg	16	2.013	0.494	1.300	2.600
K	16	25.444	4.515	18.700	29.600
Na	16	1.338	1.153	0.500	3.100
Cl	8	9.500	1.428	7.300	12.000
S	16	2.319	0.497	1.800	2.900
CAB	16	363.966	138.966	169.759	548.072
Fe	11	86.455	20.300	60.000	107.000
Mn	11	64.727	16.787	38.000	78.000
Zn	11	27.273	5.569	20.000	31.000
Cu	11	6.218	1.821	5.000	8.000
Se	4	0.010	0.007	0.005	0.020

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	541.000	4.2426	538.000	544.000
Aska	2	69.000	12.7279	60.000	78.000
OS smbh	2	77.200	4.1012	74.300	80.100
Råprot	2	134.000	28.2843	114.000	154.000
sRåprot	2	602.500	86.9741	541.000	664.000
NH3-N	2	69.000	11.3137	61.000	77.000
NDF	2	414.500	14.8492	404.000	425.000
iNDF	2	150.480	45.1353	118.564	182.395

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	2	4.499	0.9132	3.853	5.144
TAF	2	35.350	8.6974	29.200	41.500
Mjölksyra	2	24.500	7.7782	19.000	30.000
Ättiksyra	2	9.000	1.4142	8.000	10.000
Socker	2	128.000	25.4558	110.000	146.000
BUF	2	0.850	0.4950	0.500	1.200
AATp20	2	86.793	5.7196	82.749	90.838
PBVp20	2	0.588	17.3021	-11.647	12.822
NELp20	2	6.172	0.5299	5.797	6.546
OE*	2	11.300	0.8485	10.700	11.900
AAT*	2	72.500	2.1213	71.000	74.000
PBV*	2	9.000	24.0416	-8.000	26.000
Ca	2	5.750	1.9092	4.400	7.100
P	2	2.500	0.2828	2.300	2.700
Mg	2	2.450	0.7778	1.900	3.000
K	2	19.950	2.3335	18.300	21.600
Na	2	1.000	0.8485	0.400	1.600
Cl	2	4.500	1.4142	3.500	5.500
S	2	2.150	0.0707	2.100	2.200
CAB	2	292.573	21.4699	277.391	307.754
Fe	2	165.000	1.4142	164.000	166.000
Mn	2	74.500	28.9914	54.000	95.000
Zn	2	26.000	4.2426	23.000	29.000
Cu	2	5.450	0.7778	4.900	6.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	35	387.543	141.659	215.000	561.000
Aska	35	67.943	10.267	56.000	80.000
OS smbh	35	76.803	3.336	71.600	79.700
Råprot	35	165.486	26.043	130.000	198.000
sRåprot	35	620.343	92.328	501.000	741.000
NH3-N	35	81.457	54.938	31.000	135.000
NDF	35	448.171	46.364	395.000	525.000
iNDF	35	141.638	38.431	108.000	188.305
nhNDF	35	4.715	0.571	4.057	5.346
TAF	35	57.460	28.602	19.000	102.600
Mjölksyra	35	40.886	24.183	9.000	71.000
Ättiksyra	34	12.647	8.513	5.000	19.000
Socker	35	78.171	39.740	21.000	129.000
PRF	15	1.800	5.348	0.000	2.000
BUF	34	2.474	5.121	0.000	6.600
AATp20	35	86.484	5.778	81.062	94.147
PBVp20	35	30.643	23.500	1.541	58.937
NELp20	35	6.420	0.314	5.958	6.783
OE*	35	11.280	0.576	10.400	11.800
AAT*	19	72.421	1.835	69.000	74.000
PBV*	19	35.158	24.210	5.000	72.000
Ca	33	4.882	1.157	3.800	6.500
P	33	2.818	0.419	2.300	3.500
Mg	33	1.755	0.271	1.400	2.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	33	23.845	3.282	19.900	27.700
Na	33	0.882	0.621	0.300	1.600
Cl	35	7.074	2.878	3.700	10.500
S	33	2.170	0.347	1.700	2.700
CAB	33	317.202	115.450	179.585	442.951
Fe	25	151.960	82.022	75.000	225.000
Mn	25	59.800	17.851	40.000	79.000
Zn	25	55.280	121.092	26.000	39.000
Cu	25	5.436	1.215	4.300	7.100
Se	3	0.030	0.022	0.007	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	509.167	139.067	306.000	701.000
Aska	6	72.667	14.052	49.000	88.000
OS smbh	6	71.933	3.023	66.700	75.500
Råprot	6	154.000	24.240	120.000	186.000
sRåprot	6	562.667	35.404	511.000	604.000
NH3-N	6	83.833	51.160	33.000	178.000
NDF	6	488.667	45.820	403.000	526.000
iNDF	6	200.569	42.863	170.489	285.000
nhNDF	6	4.205	0.377	3.778	4.823
TAF	6	48.383	25.656	8.000	70.900
Mjölksyra	6	29.833	22.534	0.000	56.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	6	12.833	6.706	4.000	23.000
Socker	6	56.000	30.529	29.000	93.000
PRF	3	1.000	1.000	0.000	2.000
BUF	6	4.717	10.490	0.000	26.100
AATp20	6	83.140	3.225	78.710	88.287
PBVp20	6	25.551	21.990	-3.751	52.834
NELp20	6	5.925	0.295	5.428	6.273
OE*	6	10.412	0.437	9.800	10.970
AAT*	3	69.667	0.577	69.000	70.000
PBV*	3	28.333	25.716	-1.000	47.000
Ca	4	6.100	1.426	4.500	7.400
P	4	3.050	0.794	1.900	3.700
Mg	4	2.125	0.377	1.600	2.400
K	4	21.225	6.270	12.000	25.400
Na	4	1.550	0.465	1.100	2.200
Cl	6	6.550	4.113	2.500	14.100
S	4	2.425	0.330	2.100	2.800
CAB	4	277.682	132.831	160.298	407.830
Fe	1	174.000	.	174.000	174.000
Mn	1	86.000	.	86.000	86.000
Zn	1	47.000	.	47.000	47.000
Cu	1	8.500	.	8.500	8.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	341.333	77.151	275.000	426.000
Aska	3	83.000	6.557	77.000	90.000
OS smbh	3	73.700	2.629	70.700	75.600
Råprot	3	170.333	30.665	144.000	204.000
sRåprot	3	577.000	54.672	517.000	624.000
NH3-N	3	93.667	31.086	64.000	126.000
NDF	3	455.667	17.010	443.000	475.000
iNDF	3	184.695	24.821	156.786	204.299
nhNDF	3	4.317	0.633	3.636	4.886
TAF	3	74.767	43.300	31.400	118.000
Mjölksyra	3	55.333	36.295	22.000	94.000
Ättiksyra	3	15.667	7.572	7.000	21.000
Socker	3	40.000	42.000	10.000	88.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	3	2.100	2.524	0.000	4.900
AATp20	3	82.151	2.921	80.083	85.493
PBVp20	3	42.183	31.791	12.192	75.511
NELp20	3	6.133	0.261	5.907	6.418
OE*	3	10.597	0.457	10.100	11.000
AAT*	2	70.500	2.121	69.000	72.000
PBV*	2	32.500	16.263	21.000	44.000
Ca	2	7.500	0.424	7.200	7.800
P	2	3.100	0.424	2.800	3.400
Mg	2	2.950	0.354	2.700	3.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	2	23.400	3.960	20.600	26.200
Na	2	1.950	0.071	1.900	2.000
Cl	3	7.800	3.100	4.700	10.900
S	2	3.000	0.141	2.900	3.100
CAB	2	232.368	157.257	121.171	343.565
Fe	1	212.000	.	212.000	212.000
Mn	1	160.000	.	160.000	160.000
Zn	1	47.000	.	47.000	47.000
Cu	1	9.600	.	9.600	9.600

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	332.600	64.291	287.000	441.000
Aska	5	87.600	9.370	73.000	99.000
OS smbh	5	77.040	1.553	75.100	79.300
Råprot	5	179.600	26.293	148.000	213.000
sRåprot	5	599.400	62.756	520.000	651.000
NH3-N	5	79.200	23.156	53.000	104.000
NDF	5	403.600	32.161	355.000	438.000
iNDF	5	161.626	35.979	130.797	220.000
nhNDF	5	4.605	0.383	4.025	4.942
TAF	5	89.960	37.739	30.400	131.100
Mjölksyra	5	72.800	33.237	22.000	108.000
Ättiksyra	5	15.600	6.841	6.000	22.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	5	57.000	41.635	22.000	125.000
PRF	2	1.500	2.121	0.000	3.000
BUF	5	0.360	0.594	0.000	1.400
AATp20	5	83.349	3.265	77.861	86.272
PBVp20	5	48.626	21.950	27.390	76.798
NELp20	5	6.419	0.216	6.103	6.666
OE*	5	11.076	0.283	10.630	11.400
AAT*	3	72.000	0.000	72.000	72.000
PBV*	3	37.667	12.662	24.000	49.000
Ca	4	6.550	1.348	5.200	7.900
P	4	3.350	0.208	3.100	3.600
Mg	4	2.825	0.236	2.500	3.000
K	4	25.650	1.690	23.400	27.000
Na	4	1.850	0.332	1.400	2.100
Cl	5	9.040	3.985	3.900	14.800
S	4	3.000	0.294	2.600	3.300
CAB	4	258.100	115.997	85.368	326.188
Fe	2	210.500	20.506	196.000	225.000
Mn	2	121.000	36.770	95.000	147.000
Zn	2	29.500	6.364	25.000	34.000
Cu	2	8.250	2.333	6.600	9.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	413.500	159.486	277.000	635.000
Aska	4	62.000	23.281	33.000	90.000
OS smbh	4	70.350	6.436	61.200	76.300
Råprot	4	113.250	27.023	86.000	147.000
sRåprot	4	579.000	206.925	309.000	787.000
NH3-N	4	53.250	22.157	27.000	81.000
NDF	4	510.000	43.947	464.000	565.000
iNDF	4	184.156	73.373	104.000	279.704
nhNDF	4	3.622	0.737	2.539	4.181
Stä	4	32.500	14.295	20.000	53.000
TAF	4	37.600	27.082	13.000	65.000
Mjölksyra	4	27.750	26.298	5.000	59.000
Ättiksyra	4	7.000	6.164	0.000	15.000
Socker	4	108.750	34.432	73.000	155.000
PRF	2	2.500	3.536	0.000	5.000
BUF	2	1.500	2.121	0.000	3.000
AATp20	4	74.982	5.841	71.564	83.676
PBVp20	4	-9.617	23.725	-29.295	24.895
NELp20	4	5.679	0.589	4.869	6.155
OE*	2	10.905	0.516	10.540	11.270
Ca	4	3.425	0.591	2.800	4.200
P	4	2.275	0.532	1.600	2.700
Mg	4	1.275	0.150	1.100	1.400
K	4	18.725	7.284	9.600	24.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	4	1.025	0.330	0.600	1.400
Cl	4	6.375	4.325	2.500	11.500
S	4	1.725	0.263	1.500	2.100
CAB	4	236.076	99.362	107.439	340.362
Fe	2	92.000	26.870	73.000	111.000
Mn	2	87.500	40.305	59.000	116.000
Zn	2	23.500	0.707	23.000	24.000
Cu	2	4.950	0.071	4.900	5.000
Se	1	0.007	.	0.007	0.007

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	368.000	.	368.000	368.000
Aska	1	56.000	.	56.000	56.000
OS smbh	1	69.900	.	69.900	69.900
Råprot	1	112.000	.	112.000	112.000
sRåprot	1	522.000	.	522.000	522.000
NDF	1	449.000	.	449.000	449.000
iNDF	1	280.000	.	280.000	280.000
nhNDF	1	3.644	.	3.644	3.644
Stä	1	75.000	.	75.000	75.000
TAF	1	62.000	.	62.000	62.000
Mjölksyra	1	42.000	.	42.000	42.000
Ättiksyra	1	20.000	.	20.000	20.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	1	89.000	.	89.000	89.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	75.155	.	75.155	75.155
PBVp20	1	-6.954	.	-6.954	-6.954
NELp20	1	5.856	.	5.856	5.856
OE*	1	10.260	.	10.260	10.260
Ca	1	5.100	.	5.100	5.100
P	1	2.700	.	2.700	2.700
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	17.900	.	17.900	17.900
Na	1	1.200	.	1.200	1.200
Cl	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	419.658	.	419.658	419.658

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	386.000	.	386.000	386.000
Aska	1	64.000	.	64.000	64.000
OS smbh	1	75.900	.	75.900	75.900
Råprot	1	118.000	.	118.000	118.000
sRåprot	1	627.000	.	627.000	627.000
NH3-N	1	14.000	.	14.000	14.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	1	423.000	.	423.000	423.000
iNDF	1	144.000	.	144.000	144.000
nhNDF	1	3.751	.	3.751	3.751
Stä	1	44.000	.	44.000	44.000
TAF	1	54.000	.	54.000	54.000
Mjölksyra	1	30.000	.	30.000	30.000
Ättiksyra	1	24.000	.	24.000	24.000
Socker	1	122.000	.	122.000	122.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	77.117	.	77.117	77.117
PBVp20	1	-10.330	.	-10.330	-10.330
NELp20	1	6.237	.	6.237	6.237
OE*	1	11.170	.	11.170	11.170
Ca	1	4.700	.	4.700	4.700
P	1	2.700	.	2.700	2.700
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	23.200	.	23.200	23.200
Na	1	0.800	.	0.800	0.800
Cl	1	5.000	.	5.000	5.000
S	1	1.700	.	1.700	1.700
CAB	1	381.038	.	381.038	381.038

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	343.500	14.849	333.000	354.000
Aska	2	31.500	0.707	31.000	32.000
OS smbh	2	74.100	3.253	71.800	76.400
Råprot	2	78.000	11.314	70.000	86.000
sRåprot	2	638.000	124.451	550.000	726.000
NH3-N	2	61.000	52.326	24.000	98.000
NDF	2	429.000	25.456	411.000	447.000
iNDF	2	185.089	9.774	178.178	192.000
nhNDF	2	3.411	0.700	2.916	3.906
Stä	2	196.500	13.435	187.000	206.000
TAF	2	71.500	23.335	55.000	88.000
Mjölksyra	2	53.500	16.263	42.000	65.000
Ättiksyra	2	15.000	7.071	10.000	20.000
Socker	2	21.000	18.385	8.000	34.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	2	78.602	1.215	77.743	79.461
PBVp20	2	-45.559	8.011	-51.223	-39.894
NELp20	2	6.318	0.303	6.104	6.533
OE*	1	10.850	.	10.850	10.850
Ca	2	1.650	0.354	1.400	1.900
P	2	1.850	0.071	1.800	1.900
Mg	2	1.250	0.354	1.000	1.500
K	2	9.200	2.404	7.500	10.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	0.400	0.141	0.300	0.500
Cl	2	2.150	0.212	2.000	2.300
S	2	0.950	0.071	0.900	1.000
CAB	2	132.747	44.944	100.967	164.527
Fe	2	118.000	86.267	57.000	179.000
Mn	2	23.500	16.263	12.000	35.000
Zn	2	23.000	5.657	19.000	27.000
Cu	2	4.600	0.566	4.200	5.000

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	407.000	.	407.000	407.000
Aska	1	65.000	.	65.000	65.000
OS smbh	1	70.200	.	70.200	70.200
Råprot	1	123.000	.	123.000	123.000
sRåprot	1	782.000	.	782.000	782.000
NH3-N	1	106.000	.	106.000	106.000
NDF	1	536.000	.	536.000	536.000
iNDF	1	191.315	.	191.315	191.315
nhNDF	1	3.985	.	3.985	3.985
Stä	1	18.000	.	18.000	18.000
TAF	1	68.000	.	68.000	68.000
Mjölksyra	1	48.000	.	48.000	48.000
Ättiksyra	1	20.000	.	20.000	20.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	1	60.000	.	60.000	60.000
AATp20	1	67.748	.	67.748	67.748
PBVp20	1	11.390	.	11.390	11.390
NELp20	1	5.755	.	5.755	5.755
Ca	1	1.400	.	1.400	1.400
P	1	1.700	.	1.700	1.700
Mg	1	0.600	.	0.600	0.600
K	1	14.700	.	14.700	14.700
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	5.200	.	5.200	5.200
S	1	0.600	.	0.600	0.600
CAB	1	196.328	.	196.328	196.328
Fe	1	57.000	.	57.000	57.000
Mn	1	49.000	.	49.000	49.000
Zn	1	14.000	.	14.000	14.000
Cu	1	2.500	.	2.500	2.500

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	887.500	24.7487	870.000	905.000
Aska	2	52.500	7.7782	47.000	58.000
OS smbh	2	64.650	0.2121	64.500	64.800
Råprot	2	98.000	12.7279	89.000	107.000
NDF	2	538.500	37.4767	512.000	565.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	2	252.442	17.4780	240.083	264.801
nhNDF	2	2.948	0.2867	2.745	3.150
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	133.500	6.3640	129.000	138.000
AATp20	2	83.420	2.6196	81.567	85.272
PBVp20	2	-27.220	7.6890	-32.657	-21.783
NELp20	2	4.989	0.1375	4.892	5.086
OE*	2	9.400	0.1414	9.300	9.500
AAT*	2	67.500	0.7071	67.000	68.000
PBV*	2	-17.000	11.3137	-25.000	-9.000
Ca	1	5.200	.	5.200	5.200
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	2.200	.	2.200	2.200
K	1	12.200	.	12.200	12.200
Na	1	0.500	.	0.500	0.500
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	55.415	.	55.415	55.415
Fe	1	63.000	.	63.000	63.000
Mn	1	140.000	.	140.000	140.000
Zn	1	23.000	.	23.000	23.000
Cu	1	5.500	.	5.500	5.500
Se	1	0.008	.	0.008	0.008

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	422.667	78.245	376.000	513.000
Aska	3	66.000	4.000	62.000	70.000
OS smbh	3	69.267	4.359	66.700	74.300
Råprot	3	142.333	22.811	122.000	167.000
sRåprot	3	514.667	38.371	471.000	543.000
NH3-N	3	58.000	6.928	54.000	66.000
NDF	3	427.333	80.872	337.000	493.000
iNDF	3	296.667	47.385	242.000	326.000
nhNDF	3	3.381	0.606	2.848	4.041
Stä	3	134.667	37.112	96.000	170.000
TAF	3	42.333	25.794	21.000	71.000
Mjölksyra	3	28.333	16.258	14.000	46.000
Ättiksyra	3	9.000	10.149	0.000	20.000
Socker	3	42.000	14.107	27.000	55.000
PRF	3	4.333	1.528	3.000	6.000
BUF	3	0.667	0.577	0.000	1.000
AATp20	3	82.999	6.524	76.801	89.807
PBVp20	3	18.805	11.555	9.041	31.562
NELp20	3	5.847	0.403	5.539	6.303
OE*	3	10.047	0.687	9.640	10.840
Ca	3	6.033	1.815	4.700	8.100
P	3	3.800	1.114	2.600	4.800
Mg	3	4.200	0.819	3.500	5.100
K	3	13.967	2.294	12.400	16.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	3	6.000	3.477	3.700	10.000
Cl	3	12.267	6.012	5.700	17.500
S	3	3.700	1.572	2.300	5.400
CAB	3	41.283	207.695	-78.719	281.109
Fe	3	350.333	155.069	198.000	508.000
Mn	3	134.333	17.214	115.000	148.000
Zn	3	123.667	28.219	104.000	156.000
Cu	3	26.000	9.849	18.000	37.000

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	440.500	34.6482	416.000	465.000
Aska	2	56.500	4.9497	53.000	60.000
OS smbh	2	79.650	0.0707	79.600	79.700
Råprot	2	159.500	7.7782	154.000	165.000
sRåprot	2	510.500	82.7315	452.000	569.000
NH3-N	2	53.500	13.4350	44.000	63.000
NDF	2	325.000	25.4558	307.000	343.000
iNDF	2	157.190	8.6721	151.058	163.322
nhNDF	2	3.900	0.3101	3.681	4.119
Stä	2	160.000	9.8995	153.000	167.000
Socker	2	42.000	8.4853	36.000	48.000
NELp20	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Ca	1	6.000	.	6.000	6.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	1	3.500	.	3.500	3.500
Mg	1	3.600	.	3.600	3.600
K	1	14.900	.	14.900	14.900
Na	1	2.200	.	2.200	2.200
Cl	2	3.600	3.3941	1.200	6.000
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	170.212	.	170.212	170.212
Fe	1	249.000	.	249.000	249.000
Mn	1	83.000	.	83.000	83.000
Zn	1	63.000	.	63.000	63.000
Cu	1	12.200	.	12.200	12.200
Se	1	0.308	.	0.308	0.308

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet