

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjolk- syra	Ättik- syra	Socket
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	1	396	62	81.5	161			476	83	6.65		61.00			140
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1	386	107	55.0	95	459	104	550	329	2.19		56.80	44.0	11.0	10
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	9	332	69	77.4	160	396		483	118	5.25		84.00			95
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	6	465	82	77.3	166	360		468	127	5.15		84.00			84
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	10	391	69	76.6	139	631	88.0	471	135	4.90		64.57	51.2	10.8	65
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	1	340	80	76.7	172	609	54.0	457	140	4.85		92.00	74.0	15.0	44
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1	319	84	76.0	189	603	103	453	148	4.63		80.70	57.0	21.0	34
Korn, helsädesensilage (250)	1	2	404	67	68.6	120	542	83.5	508	246	3.75	40	54.35	33.5	16.0	80
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2	896	59	65.5	79			624	208	3.81		0.00			111
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	2	406	50	76.2	162	487	30.0	294	224	2.33	208	75.00	42.0	30.5	9

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	1				94.5	10.1	6.78	12.1	82.0	20.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1		0.80		62.3	2.8	4.23	7.3	60.0	-8.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	9				88.5	21.8	6.48	11.4	77.6	22.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	6				87.5	29.6	6.42	11.2	77.4	31.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	10	1.0	1.57		84.2	9.2	6.35	11.3	72.3	9.8
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	1	3.0	0.00		83.4	41.4	6.54	11.1		
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1		1.70		84.1	56.5	6.42	11.0	71.0	66.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	2	5.0	3.00		72.7	-0.8	5.55	9.8	60.0	-7.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2				83.4	-45	5.09	9.5	68.0	-37
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	2	2.5	0.00		88.5	28.6	6.69	11.4		

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	7	4.5	2.7	1.8	20.6	1.6	6.0	2.2	310	7	133.1	70.1	31.7	5.6	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	3	5.8	2.9	2.5	25.6	1.1	13.3	2.3	346	3	119.7	79.7	36.0	6.6	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	9	4.4	2.9	1.7	23.9	0.7	5.7	1.9	354	8	244.9	64.8	29.1	5.7	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	1	6.5	3.4	2.2	29.8	1.5	9.4	2.5	406	0					
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1	6.6	3.7	2.6	24.1	1.2	5.6	3.0	323	1	171.0	132.0	34.0	7.6	
Korn, helsädesensilage (250)	1	1	7.2	3.6	3.8	18.8	2.7	7.3	2.2	235	1	401.0	216.0	165.0	36.0	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2	2.7	2.5	1.4	22.2	0.2		1.2	361	2	58.0	41.0	23.0	4.3	
Grunnblanding Middels ford.grovför (326)	1	2	9.4	4.7	4.6	11.4	3.0	5.1	2.7	106	2	219.5	99.0	83.0	19.5	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	396.000	.	396.000	396.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	81.500	.	81.500	81.500
Råprot	1	161.000	.	161.000	161.000
NDF	1	476.000	.	476.000	476.000
iNDF	1	83.492	.	83.492	83.492
nhNDF	1	6.647	.	6.647	6.647
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socket	1	140.000	.	140.000	140.000
AATp20	1	94.543	.	94.543	94.543
PBVp20	1	10.133	.	10.133	10.133
NELp20	1	6.781	.	6.781	6.781
OE*	1	12.100	.	12.100	12.100
AAT*	1	82.000	.	82.000	82.000
PBV*	1	20.000	.	20.000	20.000

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	386.000	.	386.000	386.000
Aska	1	107.000	.	107.000	107.000
OS smbh	1	55.000	.	55.000	55.000
Råprot	1	95.000	.	95.000	95.000
sRåprot	1	459.000	.	459.000	459.000
NH3-N	1	104.000	.	104.000	104.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	1	550.000	.	550.000	550.000
iNDF	1	329.067	.	329.067	329.067
nhNDF	1	2.194	.	2.194	2.194
TAF	1	56.800	.	56.800	56.800
Mjölksyra	1	44.000	.	44.000	44.000
Ättiksyra	1	11.000	.	11.000	11.000
Socker	1	10.000	.	10.000	10.000
BUF	1	0.800	.	0.800	0.800
AATp20	1	62.305	.	62.305	62.305
PBVp20	1	2.798	.	2.798	2.798
NELp20	1	4.232	.	4.232	4.232
OE*	1	7.300	.	7.300	7.300
AAT*	1	60.000	.	60.000	60.000
PBV*	1	-8.000	.	-8.000	-8.000
CI	1	5.400	.	5.400	5.400

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	332.333	112.615	167.000	505.000
Aska	9	69.222	10.791	57.000	87.000
OS smbh	9	77.389	4.527	68.800	83.700
Råprot	9	159.667	28.805	107.000	202.000
sRåprot	2	395.500	103.945	322.000	469.000
NDF	9	482.556	60.275	396.000	605.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	9	117.823	40.968	58.000	184.557
nhNDF	9	5.248	0.930	3.777	6.887
TAF	9	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	9	95.111	44.563	38.000	165.000
AATp20	9	88.467	5.969	78.139	99.351
PBVp20	9	21.781	19.810	-10.494	51.450
NELp20	9	6.475	0.388	5.698	6.919
OE*	9	11.351	0.712	10.100	12.500
AAT*	7	77.571	3.910	71.000	84.000
PBV*	7	22.143	24.667	-15.000	60.000
Ca	7	4.543	0.608	3.700	5.500
P	7	2.743	0.454	2.200	3.400
Mg	7	1.829	0.427	1.300	2.500
K	7	20.557	5.350	15.600	28.900
Na	7	1.557	1.041	0.200	3.200
Cl	2	6.000	1.414	5.000	7.000
S	7	2.243	0.310	1.800	2.600
CAB	7	310.424	105.847	177.018	493.964
Fe	7	133.143	57.458	68.000	230.000
Mn	7	70.143	24.816	35.000	107.000
Zn	7	31.714	2.563	29.000	35.000
Cu	7	5.614	0.871	4.900	7.400
Se	2	0.060	0.071	0.010	0.110

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	465.000	147.031	280.000	613.000
Aska	6	82.000	8.649	72.000	93.000
OS smbh	6	77.283	1.926	74.300	80.200
Råprot	6	166.333	18.640	142.000	182.000
sRåprot	1	360.000	.	360.000	360.000
NDF	6	467.500	22.740	431.000	492.000
iNDF	6	127.342	19.791	100.615	160.000
nhNDF	6	5.148	0.518	4.208	5.682
TAF	6	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	6	84.333	38.187	22.000	123.000
AATp20	6	87.495	1.809	85.134	89.898
PBVp20	6	29.552	15.690	8.193	45.842
NELp20	6	6.419	0.143	6.255	6.638
OE*	6	11.165	0.276	10.790	11.600
AAT*	5	77.400	1.140	76.000	79.000
PBV*	5	31.200	20.117	8.000	51.000
Ca	3	5.800	1.411	4.500	7.300
P	3	2.900	0.500	2.400	3.400
Mg	3	2.533	0.153	2.400	2.700
K	3	25.633	3.821	21.600	29.200
Na	3	1.133	0.814	0.200	1.700
Cl	1	13.300	.	13.300	13.300
S	3	2.333	0.404	2.100	2.800
CAB	3	345.880	200.585	120.445	504.626

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	3	119.667	50.461	82.000	177.000
Mn	3	79.667	11.547	73.000	93.000
Zn	3	36.000	4.000	32.000	40.000
Cu	3	6.567	1.986	4.300	8.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	390.700	117.915	285.500	570.000
Aska	10	68.600	8.605	56.000	78.000
OS smbh	10	76.640	3.802	70.700	80.200
Råprot	10	138.900	36.168	91.000	181.500
sRåprot	10	630.600	89.146	480.000	702.500
NH3-N	10	88.000	32.968	40.500	133.000
NDF	10	471.200	69.583	410.500	579.000
iNDF	10	135.192	25.750	106.779	172.288
nhNDF	10	4.904	0.494	4.326	5.580
TAF	10	64.570	31.315	18.400	107.050
Mjölksyra	10	51.200	27.571	11.500	90.500
Ättiksyra	10	10.800	4.131	4.500	16.000
Socker	10	65.200	30.224	33.000	112.500
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	10	1.570	1.794	0.050	4.200
AATp20	10	84.199	3.958	79.348	90.072

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	10	9.221	32.352	-32.658	50.583
NELp20	10	6.347	0.422	5.715	6.766
OE*	10	11.256	0.599	10.350	11.850
AAT*	9	72.333	1.732	69.000	74.000
PBV*	9	9.778	31.752	-49.000	53.000
Ca	9	4.411	0.978	2.600	6.200
P	9	2.911	0.417	2.100	3.500
Mg	9	1.667	0.265	1.100	2.100
K	9	23.878	2.842	19.800	28.100
Na	9	0.667	0.283	0.200	1.100
Cl	10	5.670	1.764	3.250	8.000
S	9	1.944	0.480	1.200	2.600
CAB	9	354.136	101.697	212.165	546.068
Fe	8	244.875	121.942	69.000	399.000
Mn	8	64.750	10.886	47.000	76.000
Zn	8	29.125	7.972	14.000	40.000
Cu	8	5.713	1.348	3.200	7.600

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	340.000	.	340.000	340.000
Aska	1	80.000	.	80.000	80.000
OS smbh	1	76.700	.	76.700	76.700
Råprot	1	172.000	.	172.000	172.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	609.000	.	609.000	609.000
NH3-N	1	54.000	.	54.000	54.000
NDF	1	457.000	.	457.000	457.000
iNDF	1	140.000	.	140.000	140.000
nhNDF	1	4.850	.	4.850	4.850
TAF	1	92.000	.	92.000	92.000
Mjölksyra	1	74.000	.	74.000	74.000
Ättiksyra	1	15.000	.	15.000	15.000
Socker	1	44.000	.	44.000	44.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	83.418	.	83.418	83.418
PBVp20	1	41.368	.	41.368	41.368
NELp20	1	6.544	.	6.544	6.544
OE*	1	11.110	.	11.110	11.110
Ca	1	6.500	.	6.500	6.500
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	2.200	.	2.200	2.200
K	1	29.800	.	29.800	29.800
Na	1	1.500	.	1.500	1.500
Cl	1	9.400	.	9.400	9.400
S	1	2.500	.	2.500	2.500
CAB	1	406.327	.	406.327	406.327

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	319.000	.	319.000	319.000
Aska	1	84.000	.	84.000	84.000
OS smbh	1	76.000	.	76.000	76.000
Råprot	1	189.000	.	189.000	189.000
sRåprot	1	603.000	.	603.000	603.000
NH3-N	1	103.000	.	103.000	103.000
NDF	1	453.000	.	453.000	453.000
iNDF	1	148.000	.	148.000	148.000
nhNDF	1	4.630	.	4.630	4.630
TAF	1	80.700	.	80.700	80.700
Mjölksyra	1	57.000	.	57.000	57.000
Ättiksyra	1	21.000	.	21.000	21.000
Socker	1	34.000	.	34.000	34.000
BUF	1	1.700	.	1.700	1.700
AATp20	1	84.058	.	84.058	84.058
PBVp20	1	56.505	.	56.505	56.505
NELp20	1	6.416	.	6.416	6.416
OE*	1	11.000	.	11.000	11.000
AAT*	1	71.000	.	71.000	71.000
PBV*	1	66.000	.	66.000	66.000
Ca	1	6.600	.	6.600	6.600
P	1	3.700	.	3.700	3.700
Mg	1	2.600	.	2.600	2.600
K	1	24.100	.	24.100	24.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	1.200	.	1.200	1.200
Cl	1	5.600	.	5.600	5.600
S	1	3.000	.	3.000	3.000
CAB	1	323.296	.	323.296	323.296
Fe	1	171.000	.	171.000	171.000
Mn	1	132.000	.	132.000	132.000
Zn	1	34.000	.	34.000	34.000
Cu	1	7.600	.	7.600	7.600

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	403.500	47.376	370.000	437.000
Aska	2	67.000	22.627	51.000	83.000
OS smbh	2	68.600	1.838	67.300	69.900
Råprot	2	119.500	9.192	113.000	126.000
sRåprot	2	541.500	12.021	533.000	550.000
NH3-N	2	83.500	21.920	68.000	99.000
NDF	2	508.000	108.894	431.000	585.000
iNDF	2	245.928	55.256	206.856	285.000
nhNDF	2	3.747	0.012	3.738	3.755
Stä	2	39.500	30.406	18.000	61.000
TAF	2	54.350	33.446	30.700	78.000
Mjölksyra	2	33.500	20.506	19.000	48.000
Ättiksyra	2	16.000	8.485	10.000	22.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	2	79.500	47.376	46.000	113.000
PRF	1	5.000	.	5.000	5.000
BUF	1	3.000	.	3.000	3.000
AATp20	2	72.694	4.387	69.592	75.797
PBVp20	2	-0.773	14.529	-11.047	9.500
NELp20	2	5.546	0.185	5.416	5.677
OE*	2	9.835	0.191	9.700	9.970
AAT*	1	60.000	.	60.000	60.000
PBV*	1	-7.000	.	-7.000	-7.000
Ca	1	7.200	.	7.200	7.200
P	1	3.600	.	3.600	3.600
Mg	1	3.800	.	3.800	3.800
K	1	18.800	.	18.800	18.800
Na	1	2.700	.	2.700	2.700
Cl	2	7.250	1.061	6.500	8.000
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	235.358	.	235.358	235.358
Fe	1	401.000	.	401.000	401.000
Mn	1	216.000	.	216.000	216.000
Zn	1	165.000	.	165.000	165.000
Cu	1	36.000	.	36.000	36.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	896.000	9.8995	889.000	903.000
Aska	2	58.500	0.7071	58.000	59.000
OS smbh	2	65.500	0.0000	65.500	65.500
Råprot	2	79.000	2.8284	77.000	81.000
NDF	2	623.500	16.2635	612.000	635.000
iNDF	2	208.411	5.6165	204.439	212.382
nhNDF	2	3.808	0.1314	3.715	3.901
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	110.500	6.3640	106.000	115.000
AATp20	2	83.408	0.4886	83.063	83.754
PBVp20	2	-45.229	1.8302	-46.524	-43.935
NELp20	2	5.091	0.0439	5.060	5.123
OE*	2	9.500	0.0000	9.500	9.500
AAT*	2	68.000	0.0000	68.000	68.000
PBV*	2	-37.000	2.8284	-39.000	-35.000
Ca	2	2.700	1.5556	1.600	3.800
P	2	2.500	0.2828	2.300	2.700
Mg	2	1.350	0.4950	1.000	1.700
K	2	22.200	1.5556	21.100	23.300
Na	2	0.200	0.1414	0.100	0.300
S	2	1.200	0.0000	1.200	1.200
CAB	2	360.626	33.6373	336.840	384.411
Fe	2	58.000	29.6985	37.000	79.000
Mn	2	41.000	0.0000	41.000	41.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	2	23.000	1.4142	22.000	24.000
Cu	2	4.300	0.9899	3.600	5.000

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	406.000	5.6569	402.000	410.000
Aska	2	49.500	2.1213	48.000	51.000
OS smbh	2	76.150	0.6364	75.700	76.600
Råprot	2	162.000	1.4142	161.000	163.000
sRåprot	2	486.500	14.8492	476.000	497.000
NH3-N	2	30.000	9.8995	23.000	37.000
NDF	2	293.500	19.0919	280.000	307.000
iNDF	2	223.500	7.7782	218.000	229.000
nhNDF	2	2.330	0.0583	2.289	2.371
Stä	2	208.000	8.4853	202.000	214.000
TAF	2	75.000	2.8284	73.000	77.000
Mjölksyra	2	42.000	0.0000	42.000	42.000
Ättiksyra	2	30.500	3.5355	28.000	33.000
Socker	2	8.500	4.9497	5.000	12.000
PRF	2	2.500	0.7071	2.000	3.000
BUF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	88.500	1.0916	87.728	89.272
PBVp20	2	28.611	0.3747	28.346	28.876
NELp20	2	6.685	0.0426	6.655	6.715

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	2	11.390	0.0849	11.330	11.450
Ca	2	9.400	0.0000	9.400	9.400
P	2	4.700	0.1414	4.600	4.800
Mg	2	4.600	0.1414	4.500	4.700
K	2	11.350	0.3536	11.100	11.600
Na	2	2.950	0.2121	2.800	3.100
Cl	2	5.100	0.0000	5.100	5.100
S	2	2.700	0.0000	2.700	2.700
CAB	2	106.130	0.1808	106.002	106.258
Fe	2	219.500	3.5355	217.000	222.000
Mn	2	99.000	2.8284	97.000	101.000
Zn	2	83.000	1.4142	82.000	84.000
Cu	2	19.500	0.7071	19.000	20.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet