

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjök-syra	Ättik-syra	Socker
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	10	369	78	75.7	150	444		515	131	5.19		84.000			84
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	1	302	99	75.0	140			493	143	4.92		84.000			66
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	14	395	75	78.0	156	629	89.4	440	127	4.96		62.557	47.4	12.2	65
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	3	405	86	72.1	184	529	79.7	418	227	3.78		80.500	59.3	18.0	38
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	1	411	79	71.4	138	586	125	428	219	3.27		63.800	50.0	10.0	47
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1	349	61	70.1	117	526	50.0	457	227	3.19	77	30.000	22.0	6.0	131
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	227	66	72.5	112	539	22.0	482	207	4.36	21	10.000	6.0	0.0	120
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2	895	52	61.3	78			655	236	3.34		0.000			82
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	388	66	79.1	150	595	39.0	391	129	4.56		72.000	58.0	13.0	109
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	4	1	272	100	75.7	215	599	42.0	334	271	4.45		176.000	146	26.0	10

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	10				85.8	17.1	6.30	11.0	75.5	9.3
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	1				82.0	13.5	6.07	10.6	74.0	13.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	14	1	1.98571		86.2	21.8	6.46	11.4	72.5	28.6
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	3	6	0.50000		81.3	56.3	6.00	10.3	68.5	58.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	1		2.80000		78.3	18.4	5.76	10.3	69.0	18.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1				79.2	-8.9	5.62			
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	4	0.00000		81.5	-17	5.94	10.6		
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2				79.7	-40	4.77	8.9	64.0	-32
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	1	0.00000		84.4	23.0	6.63	11.7		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	4	1	4	0.00000		71.9	105	6.58	10.7		

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	10	4.2	2.8	1.5	28.7	0.4	9.3	2.0	468	9	116.1	43.8	30.2	6.1	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	1	8.0	3.3	2.0	31.8	0.2		1.9	571	1	67.0	46.0	31.0	7.0	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	13	4.8	2.9	1.7	26.4	0.4	4.6	2.3	417	13	164.5	53.3	27.8	6.8	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	3	8.5	2.9	2.6	26.8	1.0	8.9	2.4	328	2	195.0	51.0	28.5	9.9	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	1	8.2	3.2	2.0	20.8	0.5	2.7	2.5	321	1	111.0	193.0	34.0	7.3	
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1	5.7	3.0	1.6	19.2	1.2	20.4	1.5	***	1	77.0	101.0	25.0	4.5	0.0
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	4.6	2.5	1.3	22.7	0.6	9.6	2.0	211	1	65.0	23.0	17.0	5.0	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	1	1.7	2.1	0.8	18.5	0.1		1.0	274	1	66.0	41.0	17.0	3.6	
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	5.7	2.9	2.1	21.9	1.2	3.4	2.1	385	0					
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	4	1	10.7	3.4	2.7	23.3	1.8		2.8	361	0					

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	369.400	105.798	227.000	507.500
Aska	10	77.600	8.872	67.000	89.500
OS smbh	10	75.720	3.951	70.200	80.750
Råprot	10	150.100	35.120	102.000	196.000
sRåprot	2	443.500	60.104	401.000	486.000
NDF	10	514.500	79.192	407.500	611.500
iNDF	10	131.485	26.726	92.870	164.578
nhNDF	10	5.193	0.502	4.627	5.893
TAF	10	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	10	84.200	26.029	47.000	121.500
AATp20	10	85.810	5.368	78.289	92.513
PBVp20	10	17.074	25.039	-15.766	49.624
NELp20	10	6.299	0.358	5.761	6.722
OE*	10	10.969	0.627	10.100	11.725
AAT*	8	75.500	3.338	70.000	80.000
PBV*	8	9.250	24.159	-25.000	47.000
Ca	10	4.240	0.922	2.750	5.250
P	10	2.800	0.294	2.350	3.150
Mg	10	1.530	0.330	1.100	2.000
K	10	28.740	4.023	23.350	33.800
Na	10	0.410	0.321	0.100	0.900
Cl	2	9.250	0.071	9.200	9.300
S	10	2.030	0.437	1.350	2.450
CAB	10	467.961	123.871	287.927	623.496

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	9	116.111	48.450	62.000	212.000
Mn	9	43.778	15.825	18.000	72.000
Zn	9	30.222	5.357	19.000	36.000
Cu	9	6.144	1.201	4.100	8.000

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	302.000	.	302.000	302.000
Aska	1	99.000	.	99.000	99.000
OS smbh	1	75.000	.	75.000	75.000
Råprot	1	140.000	.	140.000	140.000
NDF	1	493.000	.	493.000	493.000
iNDF	1	142.513	.	142.513	142.513
nhNDF	1	4.915	.	4.915	4.915
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	66.000	.	66.000	66.000
AATp20	1	82.038	.	82.038	82.038
PBVp20	1	13.542	.	13.542	13.542
NELp20	1	6.067	.	6.067	6.067
OE*	1	10.600	.	10.600	10.600
AAT*	1	74.000	.	74.000	74.000
PBV*	1	13.000	.	13.000	13.000
Ca	1	8.000	.	8.000	8.000
P	1	3.300	.	3.300	3.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	31.800	.	31.800	31.800
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
S	1	1.900	.	1.900	1.900
CAB	1	570.851	.	570.851	570.851
Fe	1	67.000	.	67.000	67.000
Mn	1	46.000	.	46.000	46.000
Zn	1	31.000	.	31.000	31.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000
Se	1	0.008	.	0.008	0.008

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	14	394.857	143.842	252.000	569.000
Aska	14	75.214	8.798	69.000	89.000
OS smbh	14	77.964	2.584	75.300	80.500
Råprot	14	155.786	29.616	120.000	185.000
sRåprot	14	629.000	93.229	567.000	689.000
NH3-N	14	89.357	33.295	34.000	135.000
NDF	14	440.000	50.262	376.000	508.000
iNDF	14	126.950	27.600	90.000	166.888
nhNDF	14	4.957	0.646	4.178	5.752
TAF	14	62.557	31.634	20.000	101.100
Mjölksyra	14	47.357	26.249	13.000	81.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	14	12.214	5.338	6.000	18.000
Socker	14	65.071	40.317	17.000	117.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	14	1.986	2.482	0.100	6.900
AATp20	14	86.155	6.912	77.807	92.918
PBVp20	14	21.841	19.082	-0.159	42.948
NELp20	14	6.459	0.255	6.083	6.774
OE*	14	11.389	0.422	11.000	11.800
AAT*	13	72.538	1.127	72.000	74.000
PBV*	13	28.615	28.171	-2.000	58.000
Ca	13	4.769	0.806	3.700	5.900
P	13	2.862	0.287	2.500	3.100
Mg	13	1.685	0.212	1.500	2.000
K	13	26.400	2.843	23.600	29.100
Na	13	0.415	0.241	0.100	0.700
Cl	14	4.579	1.620	2.500	6.800
S	13	2.262	0.512	1.700	2.700
CAB	13	417.345	89.946	258.014	498.494
Fe	13	164.462	115.631	68.000	373.000
Mn	13	53.308	19.427	33.000	72.000
Zn	13	27.846	4.079	22.000	32.000
Cu	13	6.831	1.055	6.000	7.500
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	405.333	102.652	310.000	514.000
Aska	3	86.333	5.859	82.000	93.000
OS smbh	3	72.067	5.554	66.400	77.500
Råprot	3	183.667	23.965	156.000	198.000
sRåprot	3	529.333	90.401	458.000	631.000
NH3-N	3	79.667	17.786	64.000	99.000
NDF	3	418.000	43.589	388.000	468.000
iNDF	3	226.619	67.297	187.530	304.327
nhNDF	3	3.780	1.593	2.127	5.305
TAF	3	80.500	28.111	48.100	98.400
Mjölksyra	3	59.333	16.073	41.000	71.000
Ättiksyra	3	18.000	12.000	6.000	30.000
Socker	3	38.333	24.007	11.000	56.000
PRF	1	6.000	.	6.000	6.000
BUF	3	0.500	0.781	0.000	1.400
AATp20	3	81.257	3.671	77.049	83.805
PBVp20	3	56.254	26.621	26.212	76.914
NELp20	3	5.998	0.455	5.549	6.459
OE*	3	10.263	0.846	9.400	11.090
AAT*	2	68.500	2.121	67.000	70.000
PBV*	2	58.500	31.820	36.000	81.000
Ca	3	8.467	4.106	4.500	12.700
P	3	2.900	0.800	2.100	3.700
Mg	3	2.633	0.702	1.900	3.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	3	26.833	5.953	20.100	31.400
Na	3	1.000	0.985	0.200	2.100
Cl	3	8.867	5.894	2.600	14.300
S	3	2.433	0.569	1.800	2.900
CAB	3	327.904	55.720	268.187	378.503
Fe	2	195.000	158.392	83.000	307.000
Mn	2	51.000	11.314	43.000	59.000
Zn	2	28.500	2.121	27.000	30.000
Cu	2	9.850	3.889	7.100	12.600
Se	1	0.096	.	0.096	0.096

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	411.000	.	411.000	411.000
Aska	1	79.000	.	79.000	79.000
OS smbh	1	71.400	.	71.400	71.400
Råprot	1	138.000	.	138.000	138.000
sRåprot	1	586.000	.	586.000	586.000
NH3-N	1	125.000	.	125.000	125.000
NDF	1	428.000	.	428.000	428.000
iNDF	1	218.689	.	218.689	218.689
nhNDF	1	3.274	.	3.274	3.274
TAF	1	63.800	.	63.800	63.800
Mjölksyra	1	50.000	.	50.000	50.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	1	10.000	.	10.000	10.000
Socker	1	47.000	.	47.000	47.000
BUF	1	2.800	.	2.800	2.800
AATp20	1	78.270	.	78.270	78.270
PBVp20	1	18.356	.	18.356	18.356
NELp20	1	5.760	.	5.760	5.760
OE*	1	10.300	.	10.300	10.300
AAT*	1	69.000	.	69.000	69.000
PBV*	1	18.000	.	18.000	18.000
Ca	1	8.200	.	8.200	8.200
P	1	3.200	.	3.200	3.200
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	20.800	.	20.800	20.800
Na	1	0.500	.	0.500	0.500
Cl	1	2.700	.	2.700	2.700
S	1	2.500	.	2.500	2.500
CAB	1	321.402	.	321.402	321.402
Fe	1	111.000	.	111.000	111.000
Mn	1	193.000	.	193.000	193.000
Zn	1	34.000	.	34.000	34.000
Cu	1	7.300	.	7.300	7.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	349.000	.	349.000	349.000
Aska	1	61.000	.	61.000	61.000
OS smbh	1	70.100	.	70.100	70.100
Råprot	1	117.000	.	117.000	117.000
sRåprot	1	526.000	.	526.000	526.000
NH3-N	1	50.000	.	50.000	50.000
NDF	1	457.000	.	457.000	457.000
iNDF	1	227.004	.	227.004	227.004
nhNDF	1	3.194	.	3.194	3.194
Stä	1	77.000	.	77.000	77.000
TAF	1	30.000	.	30.000	30.000
Mjölksyra	1	22.000	.	22.000	22.000
Ättiksyra	1	6.000	.	6.000	6.000
Socket	1	131.000	.	131.000	131.000
AATp20	1	79.225	.	79.225	79.225
PBVp20	1	-8.855	.	-8.855	-8.855
NELp20	1	5.622	.	5.622	5.622
Ca	1	5.700	.	5.700	5.700
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	1.600	.	1.600	1.600
K	1	19.200	.	19.200	19.200
Na	1	1.200	.	1.200	1.200
Cl	1	20.400	.	20.400	20.400
S	1	1.500	.	1.500	1.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	-125.175	.	-125.175	-125.175
Fe	1	77.000	.	77.000	77.000
Mn	1	101.000	.	101.000	101.000
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000
Cu	1	4.500	.	4.500	4.500
Se	1	0.006	.	0.006	0.006

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	227.000	.	227.000	227.000
Aska	1	66.000	.	66.000	66.000
OS smbh	1	72.500	.	72.500	72.500
Råprot	1	112.000	.	112.000	112.000
sRåprot	1	539.000	.	539.000	539.000
NH3-N	1	22.000	.	22.000	22.000
NDF	1	482.000	.	482.000	482.000
iNDF	1	207.000	.	207.000	207.000
nhNDF	1	4.360	.	4.360	4.360
Stä	1	21.000	.	21.000	21.000
TAF	1	10.000	.	10.000	10.000
Mjölksyra	1	6.000	.	6.000	6.000
Ättiksyra	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	120.000	.	120.000	120.000
PRF	1	4.000	.	4.000	4.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	81.547	.	81.547	81.547
PBVp20	1	-17.231	.	-17.231	-17.231
NELp20	1	5.941	.	5.941	5.941
OE*	1	10.590	.	10.590	10.590
Ca	1	4.600	.	4.600	4.600
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	22.700	.	22.700	22.700
Na	1	0.600	.	0.600	0.600
Cl	1	9.600	.	9.600	9.600
S	1	2.000	.	2.000	2.000
CAB	1	211.227	.	211.227	211.227
Fe	1	65.000	.	65.000	65.000
Mn	1	23.000	.	23.000	23.000
Zn	1	17.000	.	17.000	17.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	894.500	10.6066	887.000	902.000
Aska	2	52.000	7.0711	47.000	57.000
OS smbh	2	61.250	1.7678	60.000	62.500
Råprot	2	77.500	43.1335	47.000	108.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	2	654.500	30.4056	633.000	676.000
iNDF	2	236.276	5.8666	232.128	240.425
nhNDF	2	3.336	0.0875	3.274	3.398
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	82.000	82.0244	24.000	140.000
AATp20	2	79.695	3.4678	77.243	82.147
PBVp20	2	-40.244	34.9433	-64.952	-15.535
NELp20	2	4.773	0.1164	4.691	4.855
OE*	2	8.850	0.2121	8.700	9.000
AAT*	2	64.000	1.4142	63.000	65.000
PBV*	2	-32.000	43.8406	-63.000	-1.000
Ca	1	1.700	.	1.700	1.700
P	1	2.100	.	2.100	2.100
Mg	1	0.800	.	0.800	0.800
K	1	18.500	.	18.500	18.500
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.000	.	1.000	1.000
CAB	1	274.149	.	274.149	274.149
Fe	1	66.000	.	66.000	66.000
Mn	1	41.000	.	41.000	41.000
Zn	1	17.000	.	17.000	17.000
Cu	1	3.600	.	3.600	3.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	388.000	.	388.000	388.000
Aska	1	66.000	.	66.000	66.000
OS smbh	1	79.100	.	79.100	79.100
Råprot	1	150.000	.	150.000	150.000
sRåprot	1	595.000	.	595.000	595.000
NH3-N	1	39.000	.	39.000	39.000
NDF	1	391.000	.	391.000	391.000
iNDF	1	129.000	.	129.000	129.000
nhNDF	1	4.559	.	4.559	4.559
TAF	1	72.000	.	72.000	72.000
Mjölksyra	1	58.000	.	58.000	58.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socker	1	109.000	.	109.000	109.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	84.409	.	84.409	84.409
PBVp20	1	22.960	.	22.960	22.960
NELp20	1	6.634	.	6.634	6.634
OE*	1	11.680	.	11.680	11.680
Ca	1	5.700	.	5.700	5.700
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	21.900	.	21.900	21.900
Na	1	1.200	.	1.200	1.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CI	1	3.400	.	3.400	3.400
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	385.252	.	385.252	385.252

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	272.000	.	272.000	272.000
Aska	1	100.000	.	100.000	100.000
OS smbh	1	75.700	.	75.700	75.700
Råprot	1	215.000	.	215.000	215.000
sRåprot	1	599.000	.	599.000	599.000
NH3-N	1	42.000	.	42.000	42.000
NDF	1	334.000	.	334.000	334.000
iNDF	1	271.000	.	271.000	271.000
nhNDF	1	4.445	.	4.445	4.445
TAF	1	176.000	.	176.000	176.000
Mjölksyra	1	146.000	.	146.000	146.000
Ättiksyra	1	26.000	.	26.000	26.000
Socker	1	10.000	.	10.000	10.000
PRF	1	4.000	.	4.000	4.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	71.936	.	71.936	71.936
PBVp20	1	105.323	.	105.323	105.323
NELp20	1	6.583	.	6.583	6.583

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	1	10.710	.	10.710	10.710
Ca	1	10.700	.	10.700	10.700
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	2.700	.	2.700	2.700
K	1	23.300	.	23.300	23.300
Na	1	1.800	.	1.800	1.800
S	1	2.800	.	2.800	2.800
CAB	1	361.141	.	361.141	361.141

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet