

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölksyra	Ättiksyra	Socker
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	1	382	71	80.5	176	397		433	47	4.43		61.000			116
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	332	71	74.7	146	602	85.0	450	200	4.97		106.550	75.0	26.5	40
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	246	93	72.8	189	561	220	471	198	4.62		118.500	51.0	43.0	7
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	5	2	271	88	72.9	194	555	175	475	192	4.53		118.000	56.5	44.0	10
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	339	70	79.2	133			454	113	5.52		84.000			143
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	44	392	71	78.0	149	434		461	112	5.10		84.000			125
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	24	417	87	76.7	161	397		470	125	4.88		84.000			98
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	4	383	98	73.1	136	567	87.3	398	206	3.52		66.075	51.8	11.5	80
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	30	393	73	77.7	151	677	89.0	444	131	4.96		67.123	51.0	12.9	67
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	3	432	75	73.6	125	550	59.0	487	160	4.16		68.133	54.3	12.3	59
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	4	506	94	72.6	141	499	97.5	438	212	4.73		50.700	37.5	5.5	65
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	420	91	71.4	148	535	100	411	224	3.17		65.900	54.0	9.5	41
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	2	317	49	73.5	127	485	26.5	398	203	2.92	141	16.000	8.0	3.5	105
Majs, helsädesensilage (305)	1	2	336	27	77.4	80	590	50.0	357	188	3.44	320	92.500	72.0	15.0	6
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	333	85	76.8	77	829	107	440	142	4.71	17	64.000	40.0	24.0	149
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2	835	56	66.7	90	414		588	217	3.80		0.000			108
Grunnblanding Middels ford.grovför (326)	1	3	435	62	73.9	147	500	53.0	341	249	2.83	196	46.667	31.7	9.3	47

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	1				95.4	22.6	6.66	11.9		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	6.00000	1.5500		78.6	21.8	6.26	10.9	74.0	40.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	9.50000	15.0000		77.1	64.3	6.08	10.3		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	5	2	7.50000	10.0000		78.3	67.1	6.17	10.4		
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1				87.4	-1.8	6.45	11.6	80.0	-4.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	44				88.2	12.2	6.44	11.4	78.5	8.8

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	24				87.0	25.3	6.32	11.0	74.3	27.6
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	4		1.8250		78.9	15.4	5.75	10.3	69.5	16.3
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	30	2.00000	2.0233		84.2	20.2	6.46	11.4	72.8	26.3
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	3	1.00000	0.4667		81.3	0.5	6.03	10.7	70.5	-11
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	4	0.00000	6.9500		82.1	14.2	5.79	10.3	68.7	8.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2		1.4000		78.8	26.7	5.69	10.2	69.0	29.0
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	2.00000	2.5000		85.6	-12	6.09	11.0		
Majs, helsädesensilage (305)	1	2	5.50000	0.0000		81.0	-48	6.84	11.9		
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1				73.0	-37	5.92			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2				87.2	-41	5.23	9.7	69.0	-35
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	3	5.66667	0.0000		87.1	16.8	6.28	10.9		

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	1	4.2	3.3	1.4	27.9			2.1	472	0					
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	5.9	2.7	2.1	24.1	0.6	4.7	2.2	371	2	212.5	73.5	25.0	7.0	0.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	7.3	3.2	2.6	23.8	1.3	5.6	3.0	322	1	334.0	110.0	28.0	11.0	0.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	5	2	6.1	3.6	2.3	28.2	1.1	8.1	3.2	344	1	188.0	60.0	25.0	10.0	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	41	4.8	2.7	1.7	26.0	0.6	7.9	1.9	397	33	111.9	53.0	26.1	6.2	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	21	6.1	3.0	2.2	28.4	0.9	10.3	2.3	408	17	109.1	54.7	27.9	8.0	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	4	7.8	2.7	2.4	23.8	0.6	6.8	1.5	350	4	658.3	92.0	24.3	7.0	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	30	4.9	2.7	1.7	25.7	0.6	5.7	2.0	398	25	208.2	57.6	27.4	5.9	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	3	5.2	2.9	2.1	26.9	0.7	7.5	1.9	388	2	94.0	64.0	26.5	5.2	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	4	9.0	3.2	2.6	24.2	1.2	10.3	2.3	238	3	210.3	74.7	22.3	6.5	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	9.0	2.4	2.9	22.0	0.8	7.8	2.1	247	2	351.5	55.0	27.5	8.1	
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	4.1	3.0	1.2	17.1	0.9	4.4	1.6	252	1	75.0	40.0	29.0	7.0	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Majs, helsädesensilage (305)	1	2	2.0	1.8	1.1	8.8	0.3	2.4	1.0	122	1	200.0	31.0	19.0	6.0	0.1
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	1	2.4	2.6	1.1	18.7	0.5	5.9	1.1	265	0					
Grunnblanding Middels ford.grovför (326)	1	3	6.5	4.1	3.4	15.2	3.4	16.3	2.3	-62	2	251.0	65.0	31.5	12.0	0.1

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	382.000	.	382.000	382.000
Aska	1	71.000	.	71.000	71.000
OS smbh	1	80.500	.	80.500	80.500
Råprot	1	176.000	.	176.000	176.000
sRåprot	1	397.000	.	397.000	397.000
NDF	1	433.000	.	433.000	433.000
iNDF	1	47.000	.	47.000	47.000
nhNDF	1	4.435	.	4.435	4.435
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socket	1	116.000	.	116.000	116.000
AATp20	1	95.439	.	95.439	95.439
PBVp20	1	22.627	.	22.627	22.627
NELp20	1	6.658	.	6.658	6.658
OE*	1	11.850	.	11.850	11.850
Ca	1	4.200	.	4.200	4.200
P	1	3.300	.	3.300	3.300
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	27.900	.	27.900	27.900
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	471.895	.	471.895	471.895

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	332.000	67.882	284.000	380.000
Aska	2	71.000	4.243	68.000	74.000
OS smbh	2	74.700	7.354	69.500	79.900
Råprot	2	145.500	30.406	124.000	167.000
sRåprot	2	602.000	39.598	574.000	630.000
NH3-N	2	85.000	33.941	61.000	109.000
NDF	2	450.000	36.770	424.000	476.000
iNDF	2	199.807	123.310	112.613	287.000
nhNDF	2	4.967	0.582	4.556	5.379
TAF	2	106.550	6.435	102.000	111.100
Mjölksyra	2	75.000	22.627	59.000	91.000
Ättiksyra	2	26.500	10.607	19.000	34.000
Socker	2	39.500	9.192	33.000	46.000
PRF	1	6.000	.	6.000	6.000
BUF	2	1.550	2.051	0.100	3.000
AATp20	2	78.581	7.196	73.492	83.669
PBVp20	2	21.835	15.946	10.559	33.111
NELp20	2	6.264	0.782	5.710	6.817
OE*	2	10.900	1.273	10.000	11.800
AAT*	1	74.000	.	74.000	74.000
PBV*	1	40.000	.	40.000	40.000
Ca	2	5.850	2.333	4.200	7.500
P	2	2.700	0.424	2.400	3.000
Mg	2	2.050	0.495	1.700	2.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	2	24.050	0.212	23.900	24.200
Na	2	0.600	0.283	0.400	0.800
Cl	2	4.700	0.707	4.200	5.200
S	2	2.200	0.141	2.100	2.300
CAB	2	371.282	21.885	355.807	386.757
Fe	2	212.500	102.530	140.000	285.000
Mn	2	73.500	14.849	63.000	84.000
Zn	2	25.000	0.000	25.000	25.000
Cu	2	6.950	0.071	6.900	7.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	246.000	5.657	242.000	250.000
Aska	2	93.000	0.000	93.000	93.000
OS smbh	2	72.750	5.869	68.600	76.900
Råprot	2	189.000	29.698	168.000	210.000
sRåprot	2	560.500	89.803	497.000	624.000
NH3-N	2	220.000	171.120	99.000	341.000
NDF	2	470.500	64.347	425.000	516.000
iNDF	2	197.500	88.388	135.000	260.000
nhNDF	2	4.617	0.222	4.460	4.774
TAF	2	118.500	21.920	103.000	134.000
Mjölksyra	2	51.000	56.569	11.000	91.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	2	43.000	7.071	38.000	48.000
Socker	2	6.500	2.121	5.000	8.000
PRF	2	9.500	9.192	3.000	16.000
BUF	2	15.000	18.385	2.000	28.000
AATp20	2	77.149	2.197	75.595	78.702
PBVp20	2	64.313	23.346	47.805	80.821
NELp20	2	6.081	0.724	5.569	6.593
OE*	2	10.320	0.948	9.650	10.990
Ca	2	7.300	1.697	6.100	8.500
P	2	3.200	0.849	2.600	3.800
Mg	2	2.550	0.354	2.300	2.800
K	2	23.800	5.374	20.000	27.600
Na	2	1.250	0.636	0.800	1.700
Cl	2	5.550	0.495	5.200	5.900
S	2	2.950	0.071	2.900	3.000
CAB	2	322.330	146.750	218.563	426.098
Fe	1	334.000	.	334.000	334.000
Mn	1	110.000	.	110.000	110.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	11.000	.	11.000	11.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	270.500	4.950	267.000	274.000
Aska	2	88.000	1.414	87.000	89.000
OS smbh	2	72.900	4.950	69.400	76.400
Råprot	2	194.000	22.627	178.000	210.000
sRåprot	2	554.500	120.915	469.000	640.000
NH3-N	2	174.500	91.217	110.000	239.000
NDF	2	475.000	63.640	430.000	520.000
iNDF	2	191.500	65.761	145.000	238.000
nhNDF	2	4.529	0.137	4.432	4.625
TAF	2	118.000	15.556	107.000	129.000
Mjölksyra	2	56.500	31.820	34.000	79.000
Ättiksyra	2	44.000	0.000	44.000	44.000
Socker	2	9.500	2.121	8.000	11.000
PRF	2	7.500	6.364	3.000	12.000
BUF	2	10.000	9.899	3.000	17.000
AATp20	2	78.280	0.228	78.119	78.441
PBVp20	2	67.118	20.149	52.871	81.365
NELp20	2	6.166	0.535	5.787	6.544
OE*	2	10.405	0.785	9.850	10.960
Ca	2	6.050	0.071	6.000	6.100
P	2	3.550	0.354	3.300	3.800
Mg	2	2.300	0.424	2.000	2.600
K	2	28.200	4.101	25.300	31.100
Na	2	1.100	0.707	0.600	1.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	2	8.100	5.940	3.900	12.300
S	2	3.150	0.354	2.900	3.400
CAB	2	344.010	115.266	262.505	425.515
Fe	1	188.000	.	188.000	188.000
Mn	1	60.000	.	60.000	60.000
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000
Cu	1	10.000	.	10.000	10.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	339.000	.	339.000	339.000
Aska	1	70.000	.	70.000	70.000
OS smbh	1	79.200	.	79.200	79.200
Råprot	1	133.000	.	133.000	133.000
NDF	1	454.000	.	454.000	454.000
iNDF	1	113.106	.	113.106	113.106
nhNDF	1	5.517	.	5.517	5.517
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	143.000	.	143.000	143.000
AATp20	1	87.430	.	87.430	87.430
PBVp20	1	-1.804	.	-1.804	-1.804
NELp20	1	6.452	.	6.452	6.452
OE*	1	11.600	.	11.600	11.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	1	80.000	.	80.000	80.000
PBV*	1	-4.000	.	-4.000	-4.000

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	44	392.273	93.088	277.000	500.000
Aska	44	70.523	11.613	56.000	86.000
OS smbh	44	77.991	4.048	71.600	82.600
Råprot	44	149.068	26.291	119.000	186.000
sRåprot	20	433.800	27.583	395.500	468.000
NDF	44	460.955	41.606	411.000	510.000
iNDF	44	111.952	47.021	67.000	189.000
nhNDF	44	5.095	1.131	3.810	6.753
TAF	44	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	44	124.818	41.614	69.000	166.000
AATp20	44	88.197	5.208	81.364	93.269
PBVp20	44	12.180	19.009	-8.118	39.431
NELp20	44	6.437	0.398	5.959	6.850
OE*	44	11.443	0.667	10.540	12.200
AAT*	24	78.458	4.283	71.000	83.000
PBV*	24	8.750	24.206	-13.000	49.000
Ca	41	4.788	1.466	3.300	6.800
P	41	2.656	0.451	2.100	3.200
Mg	41	1.661	0.360	1.300	2.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	41	26.029	3.685	22.400	29.000
Na	37	0.627	0.403	0.200	1.100
Cl	20	7.860	3.312	3.550	12.500
S	41	1.920	0.298	1.600	2.300
CAB	41	397.072	114.116	241.857	547.915
Fe	33	111.939	45.247	66.000	176.000
Mn	33	53.000	21.259	34.000	69.000
Zn	33	26.061	3.848	22.000	33.000
Cu	33	6.191	1.335	4.700	8.000
Se	15	0.010	0.006	0.005	0.021

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	24	416.500	99.362	299.000	513.000
Aska	24	87.208	13.616	74.000	109.000
OS smbh	24	76.667	3.085	72.800	79.500
Råprot	24	161.083	19.653	132.000	188.000
sRåprot	11	397.091	27.794	373.000	435.000
NDF	24	469.500	47.224	399.000	513.000
iNDF	24	125.401	40.527	68.794	180.005
nhNDF	24	4.884	0.736	4.077	5.697
TAF	24	84.000	0.000	84.000	84.000
Socket	24	97.542	38.928	42.000	134.000
AATp20	24	87.041	5.476	80.299	93.183

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	24	25.308	15.090	-0.090	42.102
NELp20	24	6.316	0.324	5.917	6.740
OE*	24	11.032	0.582	10.200	11.650
AAT*	13	74.308	2.926	71.000	77.000
PBV*	13	27.615	19.007	-3.000	49.000
Ca	21	6.119	2.511	3.900	8.200
P	21	2.976	0.433	2.500	3.500
Mg	21	2.219	0.555	1.600	2.600
K	21	28.371	3.830	23.800	34.100
Na	21	0.938	0.304	0.500	1.300
Cl	11	10.255	3.768	5.400	14.300
S	21	2.305	0.311	2.000	2.500
CAB	21	407.998	111.468	270.371	536.979
Fe	17	109.059	52.427	74.000	159.000
Mn	17	54.706	26.704	28.000	101.000
Zn	17	27.941	4.408	23.000	34.000
Cu	17	8.024	1.382	6.300	10.300
Se	3	0.027	0.016	0.016	0.046

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	383.250	53.674	312.000	436.00
Aska	4	98.250	42.789	73.000	162.00
OS smbh	4	73.125	4.317	68.500	78.40
Råprot	4	136.250	9.323	130.000	150.00
sRåprot	4	567.000	103.057	470.000	661.00
NH3-N	4	87.250	18.697	69.000	113.00
NDF	4	397.500	41.829	366.000	459.00
iNDF	4	206.209	60.124	143.402	264.05
nhNDF	4	3.523	0.959	2.688	4.44
TAF	4	66.075	18.338	41.100	81.40
Mjölksyra	4	51.750	18.875	25.000	66.00
Ättiksyra	4	11.500	2.380	8.000	13.00
Socker	4	79.750	39.811	40.000	135.00
BUF	4	1.825	1.176	0.100	2.70
AATp20	4	78.875	6.749	69.679	85.93
PBVp20	4	15.351	12.656	-0.958	26.65
NELp20	4	5.752	0.511	5.098	6.23
OE*	4	10.325	1.109	8.900	11.50
AAT*	4	69.500	3.416	65.000	73.00
PBV*	4	16.250	10.996	5.000	31.00
Ca	4	7.800	3.409	4.800	10.90
P	4	2.650	0.300	2.400	3.00
Mg	4	2.350	0.794	1.600	3.30
K	4	23.775	1.962	21.900	25.80

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	4	0.600	0.216	0.400	0.90
Cl	4	6.750	1.041	6.100	8.30
S	4	1.500	0.294	1.200	1.90
CAB	4	350.252	35.468	308.652	390.94
Fe	4	658.250	913.282	65.000	2020.00
Mn	4	92.000	47.124	57.000	161.00
Zn	4	24.250	3.403	20.000	27.00
Cu	4	6.975	1.646	5.400	9.00

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	30	392.900	60.794	332.500	461.000
Aska	30	72.800	7.654	64.000	85.000
OS smbh	30	77.737	2.567	72.750	79.950
Råprot	30	150.667	24.838	119.000	177.500
sRåprot	30	676.533	48.731	611.000	755.000
NH3-N	30	89.000	28.174	46.500	113.000
NDF	30	444.433	44.536	403.000	509.000
iNDF	30	130.827	31.207	106.061	167.046
nhNDF	30	4.955	0.495	4.225	5.559
TAF	30	67.123	20.978	41.500	95.050
Mjölksyra	30	51.000	18.173	29.000	73.000
Ättiksyra	30	12.900	4.559	7.500	18.000
Socker	30	67.233	39.434	16.500	122.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	6	2.000	2.191	0.000	6.000
BUF	30	2.023	3.448	0.000	3.450
AATp20	30	84.210	3.237	79.270	87.175
PBVp20	30	20.211	22.358	-1.085	45.816
NELp20	30	6.455	0.238	6.014	6.703
OE*	30	11.375	0.421	10.550	11.750
AAT*	24	72.750	1.152	71.000	74.000
PBV*	24	26.250	25.118	7.000	51.000
Ca	30	4.900	1.284	3.800	6.550
P	30	2.707	0.395	2.100	3.100
Mg	30	1.657	0.240	1.400	2.000
K	30	25.683	3.321	22.200	31.300
Na	30	0.617	0.418	0.300	1.450
Cl	30	5.707	2.105	3.050	8.350
S	30	1.993	0.261	1.700	2.300
CAB	30	398.340	65.206	311.445	464.575
Fe	25	208.200	122.145	101.000	427.000
Mn	25	57.560	13.727	42.000	77.000
Zn	25	27.440	4.341	23.000	32.000
Cu	25	5.856	1.023	4.600	7.300
Se	6	0.009	0.004	0.005	0.015

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	432.000	133.180	303.000	569.000
Aska	3	75.333	10.017	64.000	83.000
OS smbh	3	73.567	1.973	71.300	74.900
Råprot	3	124.667	24.664	108.000	153.000
sRåprot	3	550.000	32.924	512.000	570.000
NH3-N	3	59.000	10.440	47.000	66.000
NDF	3	487.000	31.241	451.000	507.000
iNDF	3	159.868	33.556	125.000	191.936
nhNDF	3	4.158	0.229	3.895	4.318
TAF	3	68.133	18.369	48.500	84.900
Mjölksyra	3	54.333	15.144	37.000	65.000
Ättiksyra	3	12.333	4.933	9.000	18.000
Socker	3	59.000	26.153	29.000	77.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	3	0.467	0.451	0.000	0.900
AATp20	3	81.340	2.043	79.293	83.380
PBVp20	3	0.517	20.483	-14.816	23.779
NELp20	3	6.033	0.300	5.717	6.315
OE*	3	10.657	0.223	10.400	10.800
AAT*	2	70.500	0.707	70.000	71.000
PBV*	2	-10.500	2.121	-12.000	-9.000
Ca	3	5.167	0.306	4.900	5.500
P	3	2.933	0.289	2.600	3.100
Mg	3	2.067	0.231	1.800	2.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	3	26.933	3.353	23.500	30.200
Na	3	0.700	0.557	0.100	1.200
Cl	3	7.533	3.868	3.900	11.600
S	3	1.900	0.200	1.700	2.100
CAB	3	388.310	99.721	294.867	493.302
Fe	2	94.000	28.284	74.000	114.000
Mn	2	64.000	14.142	54.000	74.000
Zn	2	26.500	3.536	24.000	29.000
Cu	2	5.200	0.141	5.100	5.300
Se	1	0.010	.	0.010	0.010

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	505.750	179.610	335.000	759.000
Aska	4	94.250	13.475	78.000	111.000
OS smbh	4	72.550	5.886	65.100	79.500
Råprot	4	140.500	31.182	108.000	183.000
sRåprot	4	498.750	147.753	288.000	609.000
NH3-N	4	97.500	76.317	29.000	182.000
NDF	4	437.500	67.303	346.000	496.000
iNDF	4	212.374	34.415	172.889	255.028
nhNDF	4	4.734	2.377	2.955	8.213
TAF	4	50.700	33.932	9.500	89.000
Mjölksyra	4	37.500	34.607	7.000	87.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	4	5.500	4.796	1.000	11.000
Socker	4	65.000	41.417	16.000	105.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	4	6.950	9.361	0.000	20.100
AATp20	4	82.105	8.262	71.685	90.502
PBVp20	4	14.233	26.647	-12.381	46.152
NELp20	4	5.792	0.564	5.193	6.555
OE*	4	10.270	0.866	9.100	11.180
AAT*	3	68.667	2.309	66.000	70.000
PBV*	3	8.000	17.436	-12.000	20.000
Ca	4	9.025	3.035	5.400	12.700
P	4	3.175	0.465	2.700	3.800
Mg	4	2.550	0.129	2.400	2.700
K	4	24.200	3.304	19.800	27.400
Na	4	1.225	1.391	0.200	3.200
Cl	4	10.325	3.403	7.200	14.300
S	4	2.300	0.294	2.000	2.600
CAB	4	237.592	42.654	199.501	274.581
Fe	3	210.333	128.889	130.000	359.000
Mn	3	74.667	15.885	65.000	93.000
Zn	3	22.333	6.110	17.000	29.000
Cu	3	6.500	1.400	4.900	7.500
Se	2	0.045	0.016	0.033	0.056

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	419.500	34.648	395.000	444.000
Aska	2	91.000	0.000	91.000	91.000
OS smbh	2	71.350	0.636	70.900	71.800
Råprot	2	148.000	9.899	141.000	155.000
sRåprot	2	534.500	24.749	517.000	552.000
NH3-N	2	100.000	9.899	93.000	107.000
NDF	2	411.000	1.414	410.000	412.000
iNDF	2	223.760	7.901	218.173	229.347
nhNDF	2	3.169	0.108	3.093	3.245
TAF	2	65.900	5.657	61.900	69.900
Mjölksyra	2	54.000	5.657	50.000	58.000
Ättiksyra	2	9.500	0.707	9.000	10.000
Socker	2	40.500	28.991	20.000	61.000
BUF	2	1.400	0.707	0.900	1.900
AATp20	2	78.834	1.314	77.905	79.764
PBVp20	2	26.702	7.095	21.685	31.718
NELp20	2	5.690	0.163	5.575	5.806
OE*	2	10.150	0.071	10.100	10.200
AAT*	2	69.000	0.000	69.000	69.000
PBV*	2	29.000	9.899	22.000	36.000
Ca	2	8.950	0.071	8.900	9.000
P	2	2.350	0.212	2.200	2.500
Mg	2	2.850	0.354	2.600	3.100
K	2	22.000	0.707	21.500	22.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	0.750	0.071	0.700	0.800
Cl	2	7.800	1.414	6.800	8.800
S	2	2.050	0.212	1.900	2.200
CAB	2	247.425	11.569	239.245	255.605
Fe	2	351.500	105.359	277.000	426.000
Mn	2	55.000	4.243	52.000	58.000
Zn	2	27.500	3.536	25.000	30.000
Cu	2	8.050	0.778	7.500	8.600

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	317.000	124.451	229.000	405.000
Aska	2	49.000	12.728	40.000	58.000
OS smbh	2	73.500	1.273	72.600	74.400
Råprot	2	126.500	45.962	94.000	159.000
sRåprot	2	485.000	48.083	451.000	519.000
NH3-N	2	26.500	0.707	26.000	27.000
NDF	2	398.000	149.907	292.000	504.000
iNDF	2	203.000	72.125	152.000	254.000
nhNDF	2	2.924	2.121	1.424	4.423
Stä	2	141.000	193.747	4.000	278.000
TAF	2	16.000	2.828	14.000	18.000
Mjölksyra	2	8.000	11.314	0.000	16.000
Ättiksyra	2	3.500	4.950	0.000	7.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	2	104.500	9.192	98.000	111.000
PRF	2	2.000	0.000	2.000	2.000
BUF	2	2.500	3.536	0.000	5.000
AATp20	2	85.606	3.021	83.470	87.742
PBVp20	2	-11.866	35.488	-36.959	13.228
NELp20	2	6.091	0.213	5.941	6.242
OE*	2	10.950	0.071	10.900	11.000
Ca	2	4.050	0.495	3.700	4.400
P	2	3.000	0.000	3.000	3.000
Mg	2	1.200	0.707	0.700	1.700
K	2	17.100	5.940	12.900	21.300
Na	2	0.850	0.778	0.300	1.400
Cl	2	4.350	5.445	0.500	8.200
S	2	1.600	0.566	1.200	2.000
CAB	2	251.761	70.636	201.815	301.708
Fe	1	75.000	.	75.000	75.000
Mn	1	40.000	.	40.000	40.000
Zn	1	29.000	.	29.000	29.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	335.500	0.7071	335.000	336.000
Aska	2	27.000	1.4142	26.000	28.000
OS smbh	2	77.350	0.2121	77.200	77.500
Råprot	2	80.000	1.4142	79.000	81.000
sRåprot	2	590.000	57.9828	549.000	631.000
NH3-N	2	50.000	18.3848	37.000	63.000
NDF	2	357.000	1.4142	356.000	358.000
iNDF	2	188.000	4.2426	185.000	191.000
nhNDF	2	3.439	0.1654	3.322	3.556
Stä	2	320.000	2.8284	318.000	322.000
TAF	2	92.500	6.3640	88.000	97.000
Mjölksyra	2	72.000	5.6569	68.000	76.000
Ättiksyra	2	15.000	1.4142	14.000	16.000
Socker	2	6.000	1.4142	5.000	7.000
PRF	2	5.500	0.7071	5.000	6.000
BUF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	81.033	1.3626	80.070	81.997
PBVp20	2	-48.156	0.9982	-48.861	-47.450
NELp20	2	6.843	0.0571	6.802	6.883
OE*	2	11.870	0.0566	11.830	11.910
Ca	2	1.950	0.0707	1.900	2.000
P	2	1.750	0.2121	1.600	1.900
Mg	2	1.050	0.0707	1.000	1.100
K	2	8.800	0.4243	8.500	9.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	0.250	0.2121	0.100	0.400
Cl	1	2.400	.	2.400	2.400
S	2	0.950	0.0707	0.900	1.000
CAB	2	121.629	33.5811	97.883	145.374
Fe	1	200.000	.	200.000	200.000
Mn	1	31.000	.	31.000	31.000
Zn	1	19.000	.	19.000	19.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	333.000	.	333.000	333.000
Aska	1	85.000	.	85.000	85.000
OS smbh	1	76.800	.	76.800	76.800
Råprot	1	77.000	.	77.000	77.000
sRåprot	1	829.000	.	829.000	829.000
NH3-N	1	107.000	.	107.000	107.000
NDF	1	440.000	.	440.000	440.000
iNDF	1	141.830	.	141.830	141.830
nhNDF	1	4.708	.	4.708	4.708
Stä	1	17.000	.	17.000	17.000
TAF	1	64.000	.	64.000	64.000
Mjölksyra	1	40.000	.	40.000	40.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	1	24.000	.	24.000	24.000
Socker	1	149.000	.	149.000	149.000
AATp20	1	73.008	.	73.008	73.008
PBVp20	1	-37.271	.	-37.271	-37.271
NELp20	1	5.925	.	5.925	5.925
CI	1	3.900	.	3.900	3.900

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	835.000	32.5269	812.000	858.000
Aska	2	55.500	2.1213	54.000	57.000
OS smbh	2	66.650	0.0707	66.600	66.700
Råprot	2	90.000	9.8995	83.000	97.000
sRåprot	1	414.000	.	414.000	414.000
NDF	2	587.500	2.1213	586.000	589.000
iNDF	2	217.268	10.9343	209.537	225.000
nhNDF	2	3.797	0.0971	3.728	3.865
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	108.000	18.3848	95.000	121.000
AATp20	2	87.248	3.9017	84.489	90.007
PBVp20	2	-41.190	2.9329	-43.264	-39.116
NELp20	2	5.229	0.0610	5.186	5.273
OE*	2	9.715	0.0212	9.700	9.730
AAT*	1	69.000	.	69.000	69.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBV*	1	-35.000	.	-35.000	-35.000
Ca	1	2.400	.	2.400	2.400
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.100	.	1.100	1.100
K	1	18.700	.	18.700	18.700
Na	1	0.500	.	0.500	0.500
Cl	1	5.900	.	5.900	5.900
S	1	1.100	.	1.100	1.100
CAB	1	265.053	.	265.053	265.053

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	435.000	54.443	395.000	497.000
Aska	3	61.667	3.512	58.000	65.000
OS smbh	3	73.900	4.419	68.800	76.600
Råprot	3	147.333	1.528	146.000	149.000
sRåprot	3	499.667	25.325	477.000	527.000
NH3-N	3	53.000	6.557	46.000	59.000
NDF	3	340.667	66.726	289.000	416.000
iNDF	3	248.667	73.419	199.000	333.000
nhNDF	3	2.831	0.425	2.485	3.305
Stä	3	195.667	24.705	173.000	222.000
TAF	3	46.667	28.024	24.000	78.000
Mjölksyra	3	31.667	16.166	17.000	49.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	3	9.333	11.846	2.000	23.000
Socker	3	46.667	29.297	25.000	80.000
PRF	3	5.667	0.577	5.000	6.000
BUF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	3	87.104	2.961	84.910	90.472
PBVp20	3	16.778	3.760	12.903	20.412
NELp20	3	6.280	0.442	5.775	6.594
OE*	3	10.867	0.742	10.010	11.310
Ca	3	6.500	2.339	5.100	9.200
P	3	4.100	0.693	3.700	4.900
Mg	3	3.433	0.808	2.700	4.300
K	3	15.233	2.312	12.800	17.400
Na	3	3.433	1.570	2.200	5.200
Cl	3	16.300	10.839	4.600	26.000
S	3	2.267	0.231	2.000	2.400
CAB	3	-61.947	282.117	-259.888	261.087
Fe	2	251.000	15.556	240.000	262.000
Mn	2	65.000	14.142	55.000	75.000
Zn	2	31.500	2.121	30.000	33.000
Cu	2	12.000	0.000	12.000	12.000
Se	2	0.110	0.000	0.110	0.110

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet