

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölksyra	Ättiksyra	Socker
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1	339	76	74.0	130	681	86.0	462	165	4.04		55.000	40.0	11.0	75
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	482	86	73.2	142	570	75.0	470	192	4.47		41.000	35.0	4.0	73
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	16	422	72	75.4	134			510	138	5.14		84.000			92
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	3	345	90	73.2	158			503	163	4.51		84.000			49
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	1	342	113	78.5	173	676	101	384	126	4.70		111.600	93.0	17.0	37
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	22	322	69	77.5	152	612	93.8	463	131	5.14		80.841	62.0	15.9	44
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	2	564	87	70.8	141	444	89.0	460	208	3.54		33.750	24.0	6.5	59
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	2	533	90	73.7	145	496	70.5	431	205	4.41		32.700	25.0	6.5	95
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	1	432	85	72.0	130	471	86.0	421	212	3.36		85.900	71.0	13.0	74
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	354	72	71.7	163	812	90.0	431	261	4.01	71	97.000	75.0	22.0	49
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	345	73	70.3	133	641	103	425	237	2.98	103	70.000	58.5	11.5	38
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2	866	67	65.8	75			569	224	3.48		0.000			126

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1	2	2.00000		79.3	6.8	6.00	10.7		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	1	1.00000		82.3	13.0	5.91	10.5		
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	16				84.2	4.5	6.22	11.0	76.2	3.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	3				82.1	30.4	6.02	10.4	72.7	32.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	1		0.60000		78.2	50.3	6.40	11.0	71.0	49.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	22		1.93182		84.9	19.8	6.53	11.4	72.6	26.4
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	2		2.25000		83.8	12.2	5.57	10.1	68.5	22.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	2	0	0.70000		85.0	13.5	5.84	10.5	70.0	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	1		0.90000		78.5	10.2	5.72	10.3	70.0	10.0
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	0	0.00000		66.3	53.8	6.13	10.4		

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	2				73.4	13.9	5.78			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2				81.9	-47	5.01	9.5	67.5	-41

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1	5.7	2.4	1.0	20.9	0.1	6.8	1.5	254	1	194.0	28.0	21.0	6.0	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	9.2	2.9	1.5	23.9	0.5	14.9	2.2	76	1	92.0	31.0	20.0	7.0	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	12	4.6	2.5	1.6	22.4	0.2		1.9	330	12	155.4	57.0	34.9	5.9	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	2	7.0	3.1	2.9	22.2	1.1		2.4	333	2	152.5	76.0	32.0	8.0	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	22	4.8	2.7	1.8	22.3	0.5	4.2	2.1	343	22	225.7	57.0	28.9	6.8	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	2	8.4	3.1	2.7	25.5	0.4	4.6	1.6	438	2	155.5	66.0	23.5	7.6	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	2	9.7	3.4	2.2	26.7	0.3	9.0	2.3	293	2	147.5	60.5	23.5	7.4	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	1	5.8	2.5	2.5	16.0	2.0	6.5	2.3	169	1	405.0	268.0	36.0	6.9	
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	4.6	3.1	1.1	19.6	1.1	11.2	1.6	134	1	80.0	13.0	27.0	6.0	
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	2	5.5	3.1	2.0	17.2	3.5	8.6	2.3	207	2	112.5	24.5	38.0	5.6	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2	3.2	1.7	1.3	16.5	0.1		1.2	214	2	89.5	80.0	20.0	3.9	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	339.000	.	339.000	339.000
Aska	1	76.000	.	76.000	76.000
OS smbh	1	74.000	.	74.000	74.000
Råprot	1	130.000	.	130.000	130.000
sRåprot	1	681.000	.	681.000	681.000
NH3-N	1	86.000	.	86.000	86.000
NDF	1	462.000	.	462.000	462.000
iNDF	1	165.000	.	165.000	165.000
nhNDF	1	4.042	.	4.042	4.042
TAF	1	55.000	.	55.000	55.000
Mjölksyra	1	40.000	.	40.000	40.000
Ättiksyra	1	11.000	.	11.000	11.000
Socker	1	75.000	.	75.000	75.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	2.000	.	2.000	2.000
AATp20	1	79.281	.	79.281	79.281
PBVp20	1	6.767	.	6.767	6.767
NELp20	1	6.001	.	6.001	6.001
OE*	1	10.720	.	10.720	10.720
Ca	1	5.700	.	5.700	5.700
P	1	2.400	.	2.400	2.400
Mg	1	1.000	.	1.000	1.000
K	1	20.900	.	20.900	20.900
Na	1	0.100	.	0.100	0.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	1	6.800	.	6.800	6.800
S	1	1.500	.	1.500	1.500
CAB	1	253.575	.	253.575	253.575
Fe	1	194.000	.	194.000	194.000
Mn	1	28.000	.	28.000	28.000
Zn	1	21.000	.	21.000	21.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	482.000	.	482.000	482.000
Aska	1	86.000	.	86.000	86.000
OS smbh	1	73.200	.	73.200	73.200
Råprot	1	142.000	.	142.000	142.000
sRåprot	1	570.000	.	570.000	570.000
NH3-N	1	75.000	.	75.000	75.000
NDF	1	470.000	.	470.000	470.000
iNDF	1	192.000	.	192.000	192.000
nhNDF	1	4.470	.	4.470	4.470
TAF	1	41.000	.	41.000	41.000
Mjölksyra	1	35.000	.	35.000	35.000
Ättiksyra	1	4.000	.	4.000	4.000
Socker	1	73.000	.	73.000	73.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
AATp20	1	82.269	.	82.269	82.269
PBVp20	1	13.019	.	13.019	13.019
NELp20	1	5.913	.	5.913	5.913
OE*	1	10.470	.	10.470	10.470
Ca	1	9.200	.	9.200	9.200
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	1.500	.	1.500	1.500
K	1	23.900	.	23.900	23.900
Na	1	0.500	.	0.500	0.500
Cl	1	14.900	.	14.900	14.900
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	75.774	.	75.774	75.774
Fe	1	92.000	.	92.000	92.000
Mn	1	31.000	.	31.000	31.000
Zn	1	20.000	.	20.000	20.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	16	421.563	114.534	267.000	557.000
Aska	16	71.938	11.835	58.000	93.000
OS smbh	16	75.375	4.900	70.600	80.000
Råprot	16	133.875	26.166	96.000	166.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	16	510.438	53.141	458.000	568.000
iNDF	16	138.346	39.995	97.824	175.872
nhNDF	16	5.142	0.867	4.373	6.046
TAF	16	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	16	92.250	40.127	37.000	140.000
AATp20	16	84.198	5.405	77.562	89.393
PBVp20	16	4.481	18.395	-20.299	27.356
NELp20	16	6.216	0.443	5.722	6.683
OE*	16	11.000	0.787	10.200	11.800
AAT*	16	76.188	4.415	72.000	81.000
PBV*	16	3.063	22.350	-28.000	31.000
Ca	12	4.625	0.802	3.500	5.500
P	12	2.475	0.365	2.000	2.900
Mg	12	1.592	0.382	1.100	1.900
K	12	22.417	1.850	20.300	24.000
Na	12	0.175	0.114	0.100	0.300
S	12	1.892	0.403	1.500	2.500
CAB	12	330.301	37.357	294.268	367.014
Fe	12	155.417	80.984	73.000	284.000
Mn	12	57.000	13.205	44.000	78.000
Zn	12	34.917	19.929	22.000	63.000
Cu	12	5.858	0.790	5.000	7.000
Se	1	0.017	.	0.017	0.017

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	344.667	114.718	247.000	471.000
Aska	3	90.000	7.810	81.000	95.000
OS smbh	3	73.200	0.985	72.400	74.300
Råprot	3	157.667	2.082	156.000	160.000
NDF	3	503.000	21.378	479.000	520.000
iNDF	3	162.754	10.872	151.061	172.557
nhNDF	3	4.512	0.271	4.234	4.776
TAF	3	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	3	49.333	26.727	31.000	80.000
AATp20	3	82.084	1.610	81.088	83.942
PBVp20	3	30.355	3.624	26.707	33.954
NELp20	3	6.024	0.111	5.938	6.149
OE*	3	10.400	0.265	10.200	10.700
AAT*	3	72.667	1.155	72.000	74.000
PBV*	3	32.000	3.000	29.000	35.000
Ca	2	7.000	1.556	5.900	8.100
P	2	3.050	0.212	2.900	3.200
Mg	2	2.850	0.495	2.500	3.200
K	2	22.150	0.071	22.100	22.200
Na	2	1.050	0.354	0.800	1.300
S	2	2.350	0.212	2.200	2.500
CAB	2	332.879	30.439	311.356	354.402
Fe	2	152.500	58.690	111.000	194.000
Mn	2	76.000	12.728	67.000	85.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	2	32.000	1.414	31.000	33.000
Cu	2	7.950	0.778	7.400	8.500
Se	1	0.010	.	0.010	0.010

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	342.000	.	342.000	342.000
Aska	1	113.000	.	113.000	113.000
OS smbh	1	78.500	.	78.500	78.500
Råprot	1	173.000	.	173.000	173.000
sRåprot	1	676.000	.	676.000	676.000
NH3-N	1	101.000	.	101.000	101.000
NDF	1	384.000	.	384.000	384.000
iNDF	1	126.128	.	126.128	126.128
nhNDF	1	4.701	.	4.701	4.701
TAF	1	111.600	.	111.600	111.600
Mjölksyra	1	93.000	.	93.000	93.000
Ättiksyra	1	17.000	.	17.000	17.000
Socker	1	37.000	.	37.000	37.000
BUF	1	0.600	.	0.600	0.600
AATp20	1	78.249	.	78.249	78.249
PBVp20	1	50.266	.	50.266	50.266
NELp20	1	6.400	.	6.400	6.400
OE*	1	11.000	.	11.000	11.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	1	71.000	.	71.000	71.000
PBV*	1	49.000	.	49.000	49.000
CI	1	9.100	.	9.100	9.100

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	22	322.318	76.228	252.000	413.000
Aska	22	69.045	8.121	59.000	78.000
OS smbh	22	77.532	2.967	73.100	80.300
Råprot	22	151.545	23.445	127.000	178.000
sRåprot	22	611.636	58.759	543.000	700.000
NH3-N	22	93.773	24.997	65.000	136.000
NDF	22	462.591	37.370	423.000	508.000
iNDF	22	130.599	29.086	104.137	171.469
nhNDF	22	5.135	0.646	4.283	5.742
TAF	22	80.841	23.455	45.900	101.700
Mjölksyra	22	62.045	20.397	29.000	83.000
Ättiksyra	22	15.864	4.201	10.000	20.000
Socker	22	43.727	29.835	20.000	93.000
BUF	22	1.932	2.618	0.100	4.400
AATp20	22	84.901	4.307	79.961	87.617
PBVp20	22	19.815	18.448	-3.483	46.321
NELp20	22	6.526	0.311	6.093	6.916
OE*	22	11.382	0.510	10.400	11.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	22	72.636	1.432	70.000	74.000
PBV*	22	26.409	22.319	1.000	52.000
Ca	22	4.823	1.028	4.000	6.000
P	22	2.709	0.388	2.200	3.300
Mg	22	1.845	0.332	1.500	2.300
K	22	22.345	4.171	17.000	27.400
Na	22	0.536	0.504	0.100	1.300
Cl	22	4.195	3.123	0.700	7.100
S	22	2.132	0.314	1.800	2.500
CAB	22	343.395	86.067	206.299	439.216
Fe	22	225.727	137.521	118.000	399.000
Mn	22	56.955	15.469	39.000	68.000
Zn	22	28.909	3.308	25.000	32.000
Cu	22	6.791	1.119	5.200	8.400

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	563.500	221.324	407.000	720.000
Aska	2	86.500	6.364	82.000	91.000
OS smbh	2	70.800	1.838	69.500	72.100
Råprot	2	141.000	32.527	118.000	164.000
sRåprot	2	443.500	106.773	368.000	519.000
NH3-N	2	89.000	48.083	55.000	123.000
NDF	2	459.500	12.021	451.000	468.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	2	208.164	19.162	194.614	221.714
nhNDF	2	3.541	0.285	3.340	3.742
TAF	2	33.750	25.809	15.500	52.000
Mjölksyra	2	24.000	24.042	7.000	41.000
Ättiksyra	2	6.500	0.707	6.000	7.000
Socker	2	59.000	19.799	45.000	73.000
BUF	2	2.250	2.475	0.500	4.000
AATp20	2	83.829	8.256	77.992	89.667
PBVp20	2	12.184	17.160	0.050	24.318
NELp20	2	5.568	0.184	5.438	5.698
OE*	2	10.050	0.212	9.900	10.200
AAT*	2	68.500	0.707	68.000	69.000
PBV*	2	22.000	31.113	0.000	44.000
Ca	2	8.400	1.697	7.200	9.600
P	2	3.100	0.000	3.100	3.100
Mg	2	2.650	0.212	2.500	2.800
K	2	25.450	5.303	21.700	29.200
Na	2	0.350	0.212	0.200	0.500
Cl	2	4.550	0.495	4.200	4.900
S	2	1.600	0.141	1.500	1.700
CAB	2	437.944	131.515	344.948	530.939
Fe	2	155.500	40.305	127.000	184.000
Mn	2	66.000	26.870	47.000	85.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	2	23.500	4.950	20.000	27.000
Cu	2	7.550	0.778	7.000	8.100

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	532.500	16.2635	521.000	544.000
Aska	2	90.000	11.3137	82.000	98.000
OS smbh	2	73.700	2.8284	71.700	75.700
Råprot	2	144.500	36.0624	119.000	170.000
sRåprot	2	495.500	96.8736	427.000	564.000
NH3-N	2	70.500	10.6066	63.000	78.000
NDF	2	430.500	17.6777	418.000	443.000
iNDF	2	204.708	2.4150	203.000	206.415
nhNDF	2	4.408	1.2676	3.512	5.304
TAF	2	32.700	24.4659	15.400	50.000
Mjölksyra	2	25.000	25.4558	7.000	43.000
Ättiksyra	2	6.500	0.7071	6.000	7.000
Socker	2	95.000	33.9411	71.000	119.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	2	0.700	0.9899	0.000	1.400
AATp20	2	84.964	0.4684	84.633	85.295
PBVp20	2	13.454	32.7795	-9.724	36.633
NELp20	2	5.842	0.4832	5.500	6.184
OE*	2	10.520	0.3111	10.300	10.740

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	1	70.000	.	70.000	70.000
PBV*	1	0.000	.	0.000	0.000
Ca	2	9.650	2.3335	8.000	11.300
P	2	3.350	0.4950	3.000	3.700
Mg	2	2.200	0.9899	1.500	2.900
K	2	26.650	2.7577	24.700	28.600
Na	2	0.250	0.2121	0.100	0.400
Cl	2	8.950	2.6163	7.100	10.800
S	2	2.350	0.6364	1.900	2.800
CAB	2	293.468	52.1665	256.580	330.355
Fe	2	147.500	44.5477	116.000	179.000
Mn	2	60.500	61.5183	17.000	104.000
Zn	2	23.500	6.3640	19.000	28.000
Cu	2	7.350	0.9192	6.700	8.000

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	432.000	.	432.000	432.000
Aska	1	85.000	.	85.000	85.000
OS smbh	1	72.000	.	72.000	72.000
Råprot	1	130.000	.	130.000	130.000
sRåprot	1	471.000	.	471.000	471.000
NH3-N	1	86.000	.	86.000	86.000
NDF	1	421.000	.	421.000	421.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	1	212.078	.	212.078	212.078
nhNDF	1	3.361	.	3.361	3.361
TAF	1	85.900	.	85.900	85.900
Mjölksyra	1	71.000	.	71.000	71.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socker	1	74.000	.	74.000	74.000
BUF	1	0.900	.	0.900	0.900
AATp20	1	78.453	.	78.453	78.453
PBVp20	1	10.170	.	10.170	10.170
NELp20	1	5.721	.	5.721	5.721
OE*	1	10.300	.	10.300	10.300
AAT*	1	70.000	.	70.000	70.000
PBV*	1	10.000	.	10.000	10.000
Ca	1	5.800	.	5.800	5.800
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	2.500	.	2.500	2.500
K	1	16.000	.	16.000	16.000
Na	1	2.000	.	2.000	2.000
Cl	1	6.500	.	6.500	6.500
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	169.315	.	169.315	169.315
Fe	1	405.000	.	405.000	405.000
Mn	1	268.000	.	268.000	268.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	36.000	.	36.000	36.000
Cu	1	6.900	.	6.900	6.900

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	354.000	.	354.000	354.000
Aska	1	72.000	.	72.000	72.000
OS smbh	1	71.700	.	71.700	71.700
Råprot	1	163.000	.	163.000	163.000
sRåprot	1	812.000	.	812.000	812.000
NH3-N	1	90.000	.	90.000	90.000
NDF	1	431.000	.	431.000	431.000
iNDF	1	261.000	.	261.000	261.000
nhNDF	1	4.015	.	4.015	4.015
Stä	1	71.000	.	71.000	71.000
TAF	1	97.000	.	97.000	97.000
Mjölksyra	1	75.000	.	75.000	75.000
Ättiksyra	1	22.000	.	22.000	22.000
Socker	1	49.000	.	49.000	49.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	66.277	.	66.277	66.277
PBVp20	1	53.770	.	53.770	53.770
NELp20	1	6.131	.	6.131	6.131

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	1	10.390	.	10.390	10.390
Ca	1	4.600	.	4.600	4.600
P	1	3.100	.	3.100	3.100
Mg	1	1.100	.	1.100	1.100
K	1	19.600	.	19.600	19.600
Na	1	1.100	.	1.100	1.100
Cl	1	11.200	.	11.200	11.200
S	1	1.600	.	1.600	1.600
CAB	1	133.612	.	133.612	133.612
Fe	1	80.000	.	80.000	80.000
Mn	1	13.000	.	13.000	13.000
Zn	1	27.000	.	27.000	27.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	344.500	94.045	278.000	411.000
Aska	2	73.000	7.071	68.000	78.000
OS smbh	2	70.300	3.394	67.900	72.700
Råprot	2	132.500	30.406	111.000	154.000
sRåprot	2	640.500	115.258	559.000	722.000
NH3-N	2	102.500	12.021	94.000	111.000
NDF	2	425.000	76.368	371.000	479.000
iNDF	2	237.018	0.512	236.656	237.380

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	2	2.982	0.213	2.832	3.133
Stä	2	103.000	121.622	17.000	189.000
TAF	2	70.000	15.556	59.000	81.000
Mjölksyra	2	58.500	17.678	46.000	71.000
Ättiksyra	2	11.500	2.121	10.000	13.000
Socker	2	38.000	24.042	21.000	55.000
AATp20	2	73.366	0.882	72.742	73.990
PBVp20	2	13.895	27.677	-5.676	33.466
NELp20	2	5.782	0.214	5.630	5.933
Ca	2	5.450	0.636	5.000	5.900
P	2	3.100	0.424	2.800	3.400
Mg	2	1.950	0.212	1.800	2.100
K	2	17.200	2.404	15.500	18.900
Na	2	3.500	0.424	3.200	3.800
Cl	2	8.550	3.182	6.300	10.800
S	2	2.300	0.424	2.000	2.600
CAB	2	207.477	36.216	181.868	233.085
Fe	2	112.500	19.092	99.000	126.000
Mn	2	24.500	7.778	19.000	30.000
Zn	2	38.000	14.142	28.000	48.000
Cu	2	5.600	1.273	4.700	6.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	865.500	16.2635	854.000	877.000
Aska	2	66.500	14.8492	56.000	77.000
OS smbh	2	65.800	1.1314	65.000	66.600
Råprot	2	75.000	8.4853	69.000	81.000
NDF	2	569.000	49.4975	534.000	604.000
iNDF	2	224.257	26.4935	205.523	242.991
nhNDF	2	3.484	0.4805	3.144	3.824
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	125.500	2.1213	124.000	127.000
AATp20	2	81.875	1.9654	80.485	83.265
PBVp20	2	-46.525	11.1192	-54.387	-38.663
NELp20	2	5.008	0.1861	4.877	5.140
OE*	2	9.450	0.3536	9.200	9.700
AAT*	2	67.500	2.1213	66.000	69.000
PBV*	2	-40.500	12.0208	-49.000	-32.000
Ca	2	3.200	0.2828	3.000	3.400
P	2	1.650	0.0707	1.600	1.700
Mg	2	1.250	0.3536	1.000	1.500
K	2	16.500	1.2728	15.600	17.400
Na	2	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	2	1.150	0.0707	1.100	1.200
CAB	2	213.623	36.9716	187.480	239.766
Fe	2	89.500	28.9914	69.000	110.000
Mn	2	80.000	43.8406	49.000	111.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	2	20.000	5.6569	16.000	24.000
Cu	2	3.850	1.2021	3.000	4.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet