

| Fodermedel                                         | Sk.<br>nr. | Ant. | TS  | Aska | OS<br>smbh | Rå-<br>prot | sRå-<br>prot | NH3-N | NDF | iNDF | nhNDF | Stä | TAF    | Mjolk-<br>syra | Ättik-<br>syra | Socker |
|----------------------------------------------------|------------|------|-----|------|------------|-------------|--------------|-------|-----|------|-------|-----|--------|----------------|----------------|--------|
| Korn, kärna (001)                                  | 1          | 2    | 858 |      | 86.0       | 120         |              |       | 233 | 162  | 3.15  | 565 | 0.000  |                |                |        |
| Prognos, gräs (0% baljv.) (041)                    | 1          | 1    | 201 |      | 72.7       |             |              |       |     | 171  | 4.34  |     | 0.000  |                |                |        |
| Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)             | 0          | 7    | 209 |      | 73.2       |             |              |       |     | 170  | 4.32  |     | 0.000  |                |                |        |
| Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)             | 1          | 11   | 212 |      | 73.2       |             |              |       |     | 170  | 4.32  |     | 0.000  |                |                |        |
| Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)             | 2          | 4    | 184 |      | 73.2       |             |              |       |     | 170  | 4.32  |     | 0.000  |                |                |        |
| Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)             | 3          | 2    | 163 |      | 73.2       |             |              |       |     | 170  | 4.32  |     | 0.000  |                |                |        |
| Prognos, blandvall (51-100% baljv.) (043)          | 3          | 1    | 232 |      | 73.2       |             |              |       |     | 262  | 6.38  |     | 0.000  |                |                |        |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)                  | 1          | 7    | 549 | 63   | 72.1       | 128         | 530          |       | 505 | 179  | 4.04  | 22  | 61.000 |                |                | 111    |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)                  | 2          | 1    | 426 | 65   | 72.1       | 136         | 342          |       | 504 | 167  | 3.83  |     | 61.000 |                |                | 109    |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)                   | 1          | 12   | 370 | 67   | 76.4       | 144         | 641          | 83.7  | 455 | 148  | 4.66  |     | 87.617 | 69.7           | 15.9           | 59     |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)                   | 2          | 1    | 391 | 72   | 79.0       | 181         | 646          | 87.0  | 409 | 128  | 4.91  |     | 87.100 | 67.0           | 19.0           | 55     |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)                   | 3          | 1    | 648 | 64   | 68.4       | 115         | 538          | 57.0  | 528 | 228  | 3.78  |     | 16.000 | 14.0           | 0.0            | 84     |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)      | 0          | 1    | 500 | 78   | 73.5       | 143         |              |       | 469 | 175  | 4.14  |     | 84.000 |                |                | 110    |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)      | 1          | 54   | 450 | 70   | 77.0       | 146         | 436          |       | 447 | 143  | 5.02  | 19  | 59.148 | 0.0            | 3.8            | 131    |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)      | 2          | 25   | 495 | 76   | 72.6       | 145         | 447          |       | 475 | 192  | 4.22  |     | 80.800 | 0.0            | 0.0            | 96     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 0          | 1    | 370 | 57   | 71.8       | 108         | 636          | 93.0  | 539 | 176  | 4.29  |     | 74.300 | 60.0           | 13.0           | 51     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 1          | 178  | 339 | 73   | 76.8       | 156         | 666          | 86.5  | 428 | 153  | 4.57  |     | 91.824 | 71.6           | 18.0           | 54     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 2          | 25   | 381 | 77   | 75.3       | 158         | 623          | 73.1  | 442 | 166  | 4.38  |     | 80.264 | 62.7           | 15.6           | 51     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 3          | 5    | 452 | 85   | 69.1       | 149         | 508          | 89.8  | 458 | 251  | 3.74  |     | 76.180 | 55.2           | 17.4           | 29     |
| Korn, helsädesensilage (250)                       | 1          | 7    | 305 | 64   | 75.0       | 124         | 553          | 44.8  | 440 | 158  | 3.95  | 17  | 30.100 | 20.0           | 8.4            | 149    |
| Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom | 1          | 1    | 290 | 57   | 63.9       | 94          | 531          | 31.0  | 526 | 285  | 2.98  | 106 | 60.000 | 40.0           | 18.0           | 14     |
| Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter ( | 1          | 1    | 505 | 55   | 69.7       | 112         | 680          | 88.0  | 460 | 232  | 3.11  | 100 | 42.000 | 30.0           | 12.0           | 89     |
| Vete, helsäd ensilage (299)                        | 1          | 4    | 366 | 49   | 68.9       | 116         | 588          | 60.0  | 481 | 269  | 3.63  | 53  | 44.125 | 28.3           | 14.0           | 81     |
| Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 | 1          | 1    | 372 | 59   | 75.0       | 114         | 694          | 15.0  | 439 | 179  | 4.12  | 31  | 82.000 | 64.0           | 18.0           | 120    |
| Majs, helsädesensilage (305)                       | 1          | 5    | 395 | 28   | 76.9       | 74          | 648          | 83.8  | 353 | 203  | 3.38  | 313 | 76.800 | 58.2           | 15.8           | 10     |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

| Fodermedel                                 | Sk. nr. | Ant. | TS  | Aska | OS smbh | Rå-prot | sRå-prot | NH3-N | NDF | iNDF | nhNDF | Stä | TAF     | Mjölksyra | Ättiksyra | Socker |
|--------------------------------------------|---------|------|-----|------|---------|---------|----------|-------|-----|------|-------|-----|---------|-----------|-----------|--------|
| Råg, helsädesensilage, axgång (311)        | 1       | 2    | 289 | 55   | 66.8    | 79      | 799      | 101   | 569 | 216  | 3.63  | 22  | 90.000  | 64.0      | 26.0      | 64     |
| Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315)   | 1       | 1    | 265 | 73   | 79.9    | 131     | 564      | 115   | 329 | 143  | 4.13  | 109 | 70.000  | 56.0      | 14.0      | 66     |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)      | 0       | 1    | 705 | 43   | 63.6    | 80      |          |       | 591 | 242  | 3.14  |     | 0.000   |           |           | 130    |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)      | 1       | 6    | 822 | 58   | 67.6    | 88      |          |       | 564 | 208  | 3.79  |     | 0.000   |           |           | 137    |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) | 1       | 2    | 398 | 91   | 76.9    | 207     | 711      | 65.5  | 319 | 241  | 4.07  |     | 101.950 | 83.5      | 16.5      | 46     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)   | 1       | 3    | 452 | 66   | 75.2    | 145     | 504      | 89.0  | 318 | 236  | 2.69  | 196 | 67.333  | 37.3      | 22.0      | 38     |
| Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)    | 1       | 1    | 437 | 48   | 78.9    | 132     | 496      | 61.0  | 322 | 176  | 3.59  | 252 |         |           |           | 36     |

| Fodermedel                                    | Sk. nr. | Ant. | PRF     | BUF     | FOF | AAT-p20 | PBV-p20 | NEL-p20 | OE*  | AAT* | PBV* |
|-----------------------------------------------|---------|------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|------|------|------|
| Korn, kärna (001)                             | 1       | 2    |         |         |     | 94.3    | -23     | 7.10    |      |      |      |
| Prognos, gräs (0% baljv.) (041)               | 1       | 1    |         |         |     | 95.9    | -8.0    | 5.94    | 11.0 |      |      |
| Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)        | 0       | 7    |         |         |     | 96.4    | -4.4    | 5.94    | 12.6 |      |      |
| Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)        | 1       | 11   |         |         |     | 96.4    | -4.4    | 5.94    | 12.5 |      |      |
| Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)        | 2       | 4    |         |         |     | 96.4    | -4.4    | 5.94    | 11.9 |      |      |
| Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)        | 3       | 2    |         |         |     | 96.4    | -4.4    | 5.94    | 11.4 |      |      |
| Prognos, blandvall (51-100% baljv.) (043)     | 3       | 1    |         |         |     | 93.0    | 14.4    | 5.95    | 11.1 |      |      |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)             | 1       | 7    |         |         |     | 82.4    | 0.3     | 5.83    | 10.5 | 72.3 | 5.0  |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)             | 2       | 1    |         |         |     | 86.4    | 0.8     | 5.87    | 10.5 |      |      |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)              | 1       | 12   |         | 1.03333 |     | 81.1    | 16.0    | 6.30    | 11.2 | 72.0 | 19.3 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)              | 2       | 1    |         | 0.10000 |     | 84.2    | 45.4    | 6.59    | 11.6 | 73.0 | 55.0 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)              | 3       | 1    | 1.00000 | 1.00000 |     | 80.9    | -9.0    | 5.46    | 9.9  |      |      |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 0       | 1    |         |         |     | 81.7    | 17.3    | 5.95    | 10.6 | 74.0 | 15.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 1       | 54   | 1.50000 | 1.14286 |     | 88.9    | 8.5     | 6.23    | 11.3 | 77.6 | 3.0  |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 2       | 25   | 3.00000 | 1.00000 |     | 82.1    | 18.5    | 5.90    | 10.5 | 72.7 | 20.3 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)      | 0       | 1    |         | 0.30000 |     | 78.7    | -11     | 5.93    | 10.6 | 71.0 | -13  |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

| Fodermedel                                         | Sk.<br>nr. | Ant. | PRF     | BUF     | FOF | AAT-<br>p20 | PBV-<br>p20 | NEL-<br>p20 | OE*  | AAT* | PBV* |
|----------------------------------------------------|------------|------|---------|---------|-----|-------------|-------------|-------------|------|------|------|
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 1          | 178  | 2.73585 | 0.73989 |     | 81.3        | 29.7        | 6.36        | 11.2 | 72.2 | 28.4 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 2          | 25   | 2.50000 | 0.38400 |     | 81.8        | 31.3        | 6.23        | 10.9 | 71.2 | 35.9 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 3          | 5    | 3.00000 | 2.18000 |     | 77.5        | 30.1        | 5.62        | 9.8  | 68.0 | 26.5 |
| Korn, helsädesensilage (250)                       | 1          | 7    | 0.50000 | 1.16667 |     | 80.3        | -9.3        | 5.93        | 11.3 |      |      |
| Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom | 1          | 1    | 2.00000 | 0.00000 |     | 68.6        | -12         | 5.41        | 9.3  |      |      |
| Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter ( | 1          | 1    |         |         |     | 73.2        | -3.4        | 5.61        |      |      |      |
| Vete, helsäd ensilage (299)                        | 1          | 4    | 1.33333 | 0.33333 |     | 73.7        | -5.8        | 5.61        | 10.1 |      |      |
| Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 | 1          | 1    | 0.00000 | 0.00000 |     | 75.5        | -6.0        | 6.24        | 11.1 |      |      |
| Majs, helsädesensilage (305)                       | 1          | 5    | 2.50000 | 0.00000 |     | 80.8        | -53         | 6.59        | 11.7 |      |      |
| Råg, helsädesensilage, axgång (311)                | 1          | 2    |         |         |     | 64.5        | -21         | 5.47        |      |      |      |
| Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315)           | 1          | 1    |         |         |     | 80.9        | 2.0         | 6.41        | 11.8 | 82.0 | -9.0 |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)              | 0          | 1    |         |         |     | 81.8        | -41         | 4.94        | 9.3  | 67.0 | -34  |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)              | 1          | 6    |         |         |     | 85.6        | -41         | 5.23        | 9.9  | 70.3 | -32  |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)         | 1          | 2    |         | 0.95000 |     | 76.8        | 89.8        | 6.37        | 11.0 | 71.0 | 83.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)           | 1          | 3    | 5.33333 | 2.66667 |     | 85.3        | 16.9        | 6.40        | 11.0 |      |      |
| Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)            | 1          | 1    |         |         |     |             |             | 0.00        |      |      |      |

| Fodermedel                                    | Sk.<br>nr. | Ant.<br>Ca | Ca  | P   | Mg  | K    | Na  | Cl  | S   | CAB | Ant.<br>Fe | Fe    | Mn   | Zn   | Cu  | Se  |
|-----------------------------------------------|------------|------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------------|-------|------|------|-----|-----|
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)             | 1          | 7          | 4.5 | 2.6 | 1.6 | 20.6 | 1.4 | 4.9 | 1.8 | 339 | 7          | 164.3 | 63.3 | 27.7 | 4.6 | 0.1 |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)             | 2          | 1          | 5.9 | 3.0 | 2.6 | 20.5 | 2.2 | 7.0 | 2.5 | 267 | 1          | 214.0 | 98.0 | 46.0 | 7.0 | 0.1 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)              | 1          | 12         | 6.1 | 2.7 | 1.7 | 21.8 | 2.0 | 6.1 | 2.2 | 338 | 12         | 85.8  | 44.9 | 28.6 | 5.2 | 0.0 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)              | 2          | 1          | 7.1 | 2.8 | 2.0 | 23.9 | 2.5 | 5.6 | 2.7 | 393 | 1          | 89.0  | 49.0 | 28.0 | 6.4 |     |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)              | 3          | 1          | 4.2 | 2.8 | 2.2 | 19.2 | 1.5 | 9.5 | 2.0 | 164 | 0          |       |      |      |     |     |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 0          | 1          | 7.2 | 2.6 | 1.6 | 25.2 | 0.7 |     | 1.5 | 449 | 1          | 65.0  | 23.0 | 23.0 | 3.8 | 0.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 1          | 49         | 6.4 | 2.7 | 1.7 | 21.4 | 1.1 | 4.4 | 2.0 | 340 | 39         | 103.9 | 46.8 | 25.3 | 5.0 | 0.0 |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

| Fodermedel                                         | Sk.<br>nr. | Ant.<br>Ca | Ca   | P   | Mg  | K    | Na  | Cl  | S   | CAB | Ant.<br>Fe | Fe    | Mn    | Zn   | Cu   | Se  |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------------|-------|-------|------|------|-----|
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)      | 2          | 22         | 9.4  | 2.8 | 2.3 | 22.8 | 1.3 | 6.5 | 2.1 | 356 | 16         | 102.8 | 42.9  | 26.2 | 6.5  | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 0          | 1          | 4.7  | 2.3 | 1.2 | 20.0 | 1.6 | 5.1 | 1.9 | 319 | 1          | 90.0  | 26.0  | 26.0 | 4.1  |     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 1          | 164        | 6.7  | 2.9 | 1.7 | 23.9 | 1.6 | 5.5 | 2.2 | 391 | 149        | 132.7 | 41.3  | 29.7 | 5.7  | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 2          | 25         | 6.8  | 2.8 | 2.3 | 23.5 | 2.1 | 9.4 | 2.5 | 274 | 20         | 164.5 | 56.4  | 35.1 | 7.5  | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 3          | 3          | 8.4  | 3.4 | 2.3 | 26.2 | 1.1 | 3.5 | 2.3 | 466 | 2          | 148.5 | 100.0 | 26.0 | 6.2  |     |
| Korn, helsädesensilage (250)                       | 1          | 6          | 4.9  | 2.4 | 0.9 | 20.4 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 332 | 3          | 111.0 | 22.0  | 17.3 | 4.7  |     |
| Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom | 1          | 1          | 4.5  | 2.4 | 1.4 | 21.0 | 0.9 | 3.0 | 1.4 | 404 | 1          | 132.0 | 36.0  | 23.0 | 4.0  |     |
| Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter ( | 1          | 1          | 4.7  | 2.3 | 1.7 | 16.4 | 0.8 | 3.8 | 1.7 | 241 | 1          | 119.0 | 69.0  | 30.0 | 4.4  |     |
| Vete, helsäd ensilage (299)                        | 1          | 4          | 4.5  | 2.1 | 1.4 | 15.4 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 292 | 3          | 96.3  | 45.7  | 20.0 | 4.3  |     |
| Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 | 1          | 1          | 5.4  | 2.4 | 1.3 | 21.1 | 0.6 | 4.9 | 1.7 | 321 | 1          | 89.0  | 24.0  | 22.0 | 5.0  | 0.1 |
| Majs, helsädesensilage (305)                       | 1          | 5          | 2.3  | 1.9 | 1.1 | 8.9  | 0.2 | 1.9 | 0.9 | 130 | 4          | 99.0  | 16.3  | 18.5 | 3.8  | 0.1 |
| Råg, helsädesensilage, axgång (311)                | 1          | 2          | 2.5  | 2.7 | 1.1 | 19.6 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 360 | 2          | 113.5 | 24.0  | 18.0 | 4.2  |     |
| Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315)           | 1          | 1          | 15.8 | 2.0 | 2.0 | 14.5 | 0.2 | 9.8 | 0.9 | 47  | 1          | 145.0 | 44.0  | 31.0 | 5.1  |     |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)              | 0          | 1          | 2.9  | 1.6 | 1.2 | 8.4  | 0.8 |     | 1.1 | 40  | 1          | 59.0  | 84.0  | 28.0 | 2.7  |     |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)              | 1          | 6          | 3.9  | 2.4 | 1.6 | 19.7 | 1.1 |     | 1.7 | 305 | 6          | 101.5 | 80.0  | 26.2 | 4.4  | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)         | 1          | 2          | 17.9 | 3.2 | 1.8 | 22.0 | 1.1 | 5.5 | 2.1 | 324 | 2          | 105.5 | 34.0  | 21.0 | 7.4  | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)           | 1          | 3          | 7.8  | 4.2 | 3.1 | 16.9 | 2.2 | 5.7 | 2.8 | 192 | 3          | 256.7 | 66.0  | 60.7 | 10.3 | 0.4 |
| Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)            | 1          | 1          | 4.6  | 3.0 | 1.9 | 11.4 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 214 | 1          | 406.0 | 60.0  | 50.0 | 9.7  | 0.2 |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 2     | 857.500    | 7.77817 | 852.000       | 863.000       |
| OS smbh   | 2     | 86.000     | 0.00000 | 86.000        | 86.000        |
| Råprot    | 1     | 120.000    | .       | 120.000       | 120.000       |
| NDF       | 1     | 233.000    | .       | 233.000       | 233.000       |
| iNDF      | 2     | 162.000    | 0.00000 | 162.000       | 162.000       |
| nhNDF     | 2     | 3.150      | 0.00000 | 3.150         | 3.150         |
| Stä       | 1     | 565.000    | .       | 565.000       | 565.000       |
| TAF       | 2     | 0.000      | 0.00000 | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 2     | 94.255     | 1.74179 | 93.024        | 95.487        |
| PBVp20    | 2     | -22.543    | 0.89489 | -23.175       | -21.910       |
| NELp20    | 2     | 7.102      | 0.13426 | 7.007         | 7.197         |

Fodermedel=Prognos, gräs (0% baljv.) (041) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 201.000    | .       | 201.000       | 201.000       |
| OS smbh   | 1     | 72.700     | .       | 72.700        | 72.700        |
| iNDF      | 1     | 171.006    | .       | 171.006       | 171.006       |
| nhNDF     | 1     | 4.344      | .       | 4.344         | 4.344         |
| TAF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 1     | 95.932     | .       | 95.932        | 95.932        |
| PBVp20    | 1     | -7.980     | .       | -7.980        | -7.980        |
| NELp20    | 1     | 5.936      | .       | 5.936         | 5.936         |
| OE*       | 1     | 11.000     | .       | 11.000        | 11.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 7     | 209.143    | 33.4536 | 166.000       | 259.000       |
| OS smbh   | 7     | 73.150     | 0.0000  | 73.150        | 73.150        |
| iNDF      | 7     | 170.460    | 0.0000  | 170.460       | 170.460       |
| nhNDF     | 7     | 4.315      | 0.0000  | 4.315         | 4.315         |
| TAF       | 7     | 0.000      | 0.0000  | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 7     | 96.439     | 0.0000  | 96.439        | 96.439        |
| PBVp20    | 7     | -4.418     | 0.0000  | -4.418        | -4.418        |
| NELp20    | 7     | 5.943      | 0.0000  | 5.943         | 5.943         |
| OE*       | 7     | 12.614     | 0.2340  | 12.200        | 12.800        |

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 11    | 212.000    | 27.6007 | 186.000       | 260.000       |
| OS smbh   | 11    | 73.150     | 0.0000  | 73.150        | 73.150        |
| iNDF      | 11    | 170.460    | 0.0000  | 170.460       | 170.460       |
| nhNDF     | 11    | 4.315      | 0.0000  | 4.315         | 4.315         |
| TAF       | 11    | 0.000      | 0.0000  | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 11    | 96.439     | 0.0000  | 96.439        | 96.439        |
| PBVp20    | 11    | -4.418     | 0.0000  | -4.418        | -4.418        |
| NELp20    | 11    | 5.943      | 0.0000  | 5.943         | 5.943         |
| OE*       | 11    | 12.536     | 0.3202  | 12.200        | 12.800        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 4     | 184.000    | 28.6938 | 152.000       | 218.000       |
| OS smbh   | 4     | 73.150     | 0.0000  | 73.150        | 73.150        |
| iNDF      | 4     | 170.460    | 0.0000  | 170.460       | 170.460       |
| nhNDF     | 4     | 4.315      | 0.0000  | 4.315         | 4.315         |
| TAF       | 4     | 0.000      | 0.0000  | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 4     | 96.439     | 0.0000  | 96.439        | 96.439        |
| PBVp20    | 4     | -4.418     | 0.0000  | -4.418        | -4.418        |
| NELp20    | 4     | 5.943      | 0.0000  | 5.943         | 5.943         |
| OE*       | 4     | 11.850     | 0.3873  | 11.400        | 12.300        |

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 2     | 163.000    | 9.89949 | 156.000       | 170.000       |
| OS smbh   | 2     | 73.150     | 0.00000 | 73.150        | 73.150        |
| iNDF      | 2     | 170.460    | 0.00000 | 170.460       | 170.460       |
| nhNDF     | 2     | 4.315      | 0.00000 | 4.315         | 4.315         |
| TAF       | 2     | 0.000      | 0.00000 | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 2     | 96.439     | 0.00000 | 96.439        | 96.439        |
| PBVp20    | 2     | -4.418     | 0.00000 | -4.418        | -4.418        |
| NELp20    | 2     | 5.943      | 0.00000 | 5.943         | 5.943         |
| OE*       | 2     | 11.350     | 0.07071 | 11.300        | 11.400        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Prognos, blandvall (51-100% baljv.) (043) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 232.000    | .       | 232.000       | 232.000       |
| OS smbh   | 1     | 73.158     | .       | 73.158        | 73.158        |
| iNDF      | 1     | 262.131    | .       | 262.131       | 262.131       |
| nhNDF     | 1     | 6.377      | .       | 6.377         | 6.377         |
| TAF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 1     | 92.987     | .       | 92.987        | 92.987        |
| PBVp20    | 1     | 14.357     | .       | 14.357        | 14.357        |
| NELp20    | 1     | 5.951      | .       | 5.951         | 5.951         |
| OE*       | 1     | 11.100     | .       | 11.100        | 11.100        |

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 7     | 548.571    | 225.055 | 261.000       | 831.000       |
| Aska      | 7     | 62.714     | 18.246  | 49.000        | 103.000       |
| OS smbh   | 7     | 72.071     | 3.048   | 66.200        | 76.000        |
| Råprot    | 7     | 128.286    | 39.504  | 89.000        | 207.000       |
| sRåprot   | 4     | 529.750    | 116.073 | 410.000       | 669.000       |
| NDF       | 7     | 505.143    | 31.488  | 475.000       | 555.000       |
| iNDF      | 7     | 178.559    | 30.412  | 134.785       | 229.710       |
| nhNDF     | 7     | 4.045      | 0.502   | 3.307         | 5.015         |
| Stä       | 1     | 22.000     | .       | 22.000        | 22.000        |
| TAF       | 7     | 61.000     | 0.000   | 61.000        | 61.000        |
| Socket    | 7     | 111.000    | 42.340  | 51.000        | 181.000       |
| AATp20    | 7     | 82.399     | 4.208   | 75.998        | 88.674        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| PBVp20    | 7     | 0.301      | 30.857  | -33.035       | 62.241        |
| NELp20    | 7     | 5.834      | 0.321   | 5.249         | 6.235         |
| OE*       | 7     | 10.537     | 0.399   | 9.700         | 10.920        |
| AAT*      | 3     | 72.333     | 2.887   | 69.000        | 74.000        |
| PBV*      | 3     | 5.000      | 63.459  | -37.000       | 78.000        |
| Ca        | 7     | 4.543      | 1.718   | 2.900         | 8.000         |
| P         | 7     | 2.614      | 0.543   | 2.100         | 3.700         |
| Mg        | 7     | 1.571      | 0.464   | 1.000         | 2.500         |
| K         | 7     | 20.643     | 6.851   | 15.600        | 35.600        |
| Na        | 7     | 1.400      | 1.214   | 0.200         | 3.100         |
| Cl        | 3     | 4.900      | 0.889   | 4.200         | 5.900         |
| S         | 7     | 1.757      | 0.404   | 1.400         | 2.600         |
| CAB       | 7     | 339.361    | 184.256 | 181.773       | 741.923       |
| Fe        | 7     | 164.286    | 96.218  | 49.000        | 286.000       |
| Mn        | 7     | 63.286     | 14.139  | 50.000        | 88.000        |
| Zn        | 7     | 27.714     | 5.187   | 20.000        | 33.000        |
| Cu        | 7     | 4.629      | 1.036   | 3.600         | 6.000         |
| Se        | 4     | 0.050      | 0.000   | 0.050         | 0.050         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 426.000    | .       | 426.000       | 426.000       |
| Aska      | 1     | 65.000     | .       | 65.000        | 65.000        |
| OS smbh   | 1     | 72.100     | .       | 72.100        | 72.100        |
| Råprot    | 1     | 136.000    | .       | 136.000       | 136.000       |
| sRåprot   | 1     | 342.000    | .       | 342.000       | 342.000       |
| NDF       | 1     | 504.000    | .       | 504.000       | 504.000       |
| iNDF      | 1     | 167.000    | .       | 167.000       | 167.000       |
| nhNDF     | 1     | 3.827      | .       | 3.827         | 3.827         |
| TAF       | 1     | 61.000     | .       | 61.000        | 61.000        |
| Socket    | 1     | 109.000    | .       | 109.000       | 109.000       |
| AATp20    | 1     | 86.448     | .       | 86.448        | 86.448        |
| PBVp20    | 1     | 0.810      | .       | 0.810         | 0.810         |
| NELp20    | 1     | 5.872      | .       | 5.872         | 5.872         |
| OE*       | 1     | 10.530     | .       | 10.530        | 10.530        |
| Ca        | 1     | 5.900      | .       | 5.900         | 5.900         |
| P         | 1     | 3.000      | .       | 3.000         | 3.000         |
| Mg        | 1     | 2.600      | .       | 2.600         | 2.600         |
| K         | 1     | 20.500     | .       | 20.500        | 20.500        |
| Na        | 1     | 2.200      | .       | 2.200         | 2.200         |
| Cl        | 1     | 7.000      | .       | 7.000         | 7.000         |
| S         | 1     | 2.500      | .       | 2.500         | 2.500         |
| CAB       | 1     | 266.516    | .       | 266.516       | 266.516       |
| Fe        | 1     | 214.000    | .       | 214.000       | 214.000       |
| Mn        | 1     | 98.000     | .       | 98.000        | 98.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Zn        | 1     | 46.000     | .       | 46.000        | 46.000        |
| Cu        | 1     | 7.000      | .       | 7.000         | 7.000         |
| Se        | 1     | 0.050      | .       | 0.050         | 0.050         |

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 12    | 369.667    | 121.567 | 271.000       | 570.000       |
| Aska      | 12    | 67.417     | 4.926   | 62.000        | 72.000        |
| OS smbh   | 12    | 76.358     | 2.389   | 73.900        | 78.700        |
| Råprot    | 12    | 143.583    | 9.968   | 135.000       | 153.000       |
| sRåprot   | 12    | 640.667    | 35.669  | 607.000       | 683.000       |
| NH3-N     | 12    | 83.667     | 25.271  | 64.000        | 129.000       |
| NDF       | 12    | 454.583    | 32.160  | 412.000       | 488.000       |
| iNDF      | 12    | 147.818    | 21.275  | 130.884       | 167.897       |
| nhNDF     | 12    | 4.658      | 0.380   | 4.292         | 4.966         |
| TAF       | 12    | 87.617     | 36.701  | 29.800        | 127.900       |
| Mjölksyra | 12    | 69.667     | 32.024  | 21.000        | 101.000       |
| Ättiksyra | 12    | 15.917     | 7.366   | 6.000         | 24.000        |
| Socker    | 12    | 58.500     | 35.042  | 20.000        | 111.000       |
| BUF       | 12    | 1.033      | 1.598   | 0.100         | 3.800         |
| AATp20    | 12    | 81.124     | 3.510   | 77.658        | 86.396        |
| PBVp20    | 12    | 15.999     | 11.002  | 4.460         | 26.266        |
| NELp20    | 12    | 6.298      | 0.283   | 5.962         | 6.511         |
| OE*       | 12    | 11.217     | 0.379   | 10.800        | 11.600        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| AAT*      | 12    | 72.000     | 1.128   | 71.000        | 73.000        |
| PBV*      | 12    | 19.250     | 9.057   | 12.000        | 28.000        |
| Ca        | 12    | 6.058      | 0.766   | 5.000         | 6.900         |
| P         | 12    | 2.733      | 0.328   | 2.400         | 3.100         |
| Mg        | 12    | 1.650      | 0.211   | 1.500         | 2.000         |
| K         | 12    | 21.825     | 3.233   | 18.000        | 26.500        |
| Na        | 12    | 2.000      | 0.543   | 1.500         | 2.600         |
| Cl        | 12    | 6.108      | 1.989   | 4.100         | 9.100         |
| S         | 12    | 2.167      | 0.156   | 2.000         | 2.300         |
| CAB       | 12    | 337.658    | 105.358 | 200.759       | 458.318       |
| Fe        | 12    | 85.750     | 17.869  | 61.000        | 102.000       |
| Mn        | 12    | 44.917     | 20.106  | 26.000        | 75.000        |
| Zn        | 12    | 28.583     | 4.420   | 23.000        | 33.000        |
| Cu        | 12    | 5.183      | 0.765   | 4.000         | 5.800         |
| Se        | 1     | 0.005      | .       | 0.005         | 0.005         |

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 391.000    | .       | 391.000       | 391.000       |
| Aska      | 1     | 72.000     | .       | 72.000        | 72.000        |
| OS smbh   | 1     | 79.000     | .       | 79.000        | 79.000        |
| Råprot    | 1     | 181.000    | .       | 181.000       | 181.000       |
| sRåprot   | 1     | 646.000    | .       | 646.000       | 646.000       |
| NH3-N     | 1     | 87.000     | .       | 87.000        | 87.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NDF       | 1     | 409.000    | .       | 409.000       | 409.000       |
| iNDF      | 1     | 127.511    | .       | 127.511       | 127.511       |
| nhNDF     | 1     | 4.908      | .       | 4.908         | 4.908         |
| TAF       | 1     | 87.100     | .       | 87.100        | 87.100        |
| Mjölksyra | 1     | 67.000     | .       | 67.000        | 67.000        |
| Ättiksyra | 1     | 19.000     | .       | 19.000        | 19.000        |
| Socker    | 1     | 55.000     | .       | 55.000        | 55.000        |
| BUF       | 1     | 0.100      | .       | 0.100         | 0.100         |
| AATp20    | 1     | 84.218     | .       | 84.218        | 84.218        |
| PBVp20    | 1     | 45.426     | .       | 45.426        | 45.426        |
| NELp20    | 1     | 6.592      | .       | 6.592         | 6.592         |
| OE*       | 1     | 11.600     | .       | 11.600        | 11.600        |
| AAT*      | 1     | 73.000     | .       | 73.000        | 73.000        |
| PBV*      | 1     | 55.000     | .       | 55.000        | 55.000        |
| Ca        | 1     | 7.100      | .       | 7.100         | 7.100         |
| P         | 1     | 2.800      | .       | 2.800         | 2.800         |
| Mg        | 1     | 2.000      | .       | 2.000         | 2.000         |
| K         | 1     | 23.900     | .       | 23.900        | 23.900        |
| Na        | 1     | 2.500      | .       | 2.500         | 2.500         |
| Cl        | 1     | 5.600      | .       | 5.600         | 5.600         |
| S         | 1     | 2.700      | .       | 2.700         | 2.700         |
| CAB       | 1     | 393.452    | .       | 393.452       | 393.452       |
| Fe        | 1     | 89.000     | .       | 89.000        | 89.000        |
| Mn        | 1     | 49.000     | .       | 49.000        | 49.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Zn        | 1     | 28.000     | .       | 28.000        | 28.000        |
| Cu        | 1     | 6.400      | .       | 6.400         | 6.400         |

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 648.000    | .       | 648.000       | 648.000       |
| Aska      | 1     | 64.000     | .       | 64.000        | 64.000        |
| OS smbh   | 1     | 68.400     | .       | 68.400        | 68.400        |
| Råprot    | 1     | 115.000    | .       | 115.000       | 115.000       |
| sRåprot   | 1     | 538.000    | .       | 538.000       | 538.000       |
| NH3-N     | 1     | 57.000     | .       | 57.000        | 57.000        |
| NDF       | 1     | 528.000    | .       | 528.000       | 528.000       |
| iNDF      | 1     | 228.000    | .       | 228.000       | 228.000       |
| nhNDF     | 1     | 3.784      | .       | 3.784         | 3.784         |
| TAF       | 1     | 16.000     | .       | 16.000        | 16.000        |
| Mjölksyra | 1     | 14.000     | .       | 14.000        | 14.000        |
| Ättiksyra | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| Socker    | 1     | 84.000     | .       | 84.000        | 84.000        |
| PRF       | 1     | 1.000      | .       | 1.000         | 1.000         |
| BUF       | 1     | 1.000      | .       | 1.000         | 1.000         |
| AATp20    | 1     | 80.881     | .       | 80.881        | 80.881        |
| PBVp20    | 1     | -9.018     | .       | -9.018        | -9.018        |
| NELp20    | 1     | 5.457      | .       | 5.457         | 5.457         |
| OE*       | 1     | 9.930      | .       | 9.930         | 9.930         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Ca        | 1     | 4.200      | .       | 4.200         | 4.200         |
| P         | 1     | 2.800      | .       | 2.800         | 2.800         |
| Mg        | 1     | 2.200      | .       | 2.200         | 2.200         |
| K         | 1     | 19.200     | .       | 19.200        | 19.200        |
| Na        | 1     | 1.500      | .       | 1.500         | 1.500         |
| Cl        | 1     | 9.500      | .       | 9.500         | 9.500         |
| S         | 1     | 2.000      | .       | 2.000         | 2.000         |
| CAB       | 1     | 163.660    | .       | 163.660       | 163.660       |

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 500.000    | .       | 500.000       | 500.000       |
| Aska      | 1     | 78.000     | .       | 78.000        | 78.000        |
| OS smbh   | 1     | 73.500     | .       | 73.500        | 73.500        |
| Råprot    | 1     | 143.000    | .       | 143.000       | 143.000       |
| NDF       | 1     | 469.000    | .       | 469.000       | 469.000       |
| iNDF      | 1     | 174.836    | .       | 174.836       | 174.836       |
| nhNDF     | 1     | 4.140      | .       | 4.140         | 4.140         |
| TAF       | 1     | 84.000     | .       | 84.000        | 84.000        |
| Socker    | 1     | 110.000    | .       | 110.000       | 110.000       |
| AATp20    | 1     | 81.702     | .       | 81.702        | 81.702        |
| PBVp20    | 1     | 17.278     | .       | 17.278        | 17.278        |
| NELp20    | 1     | 5.953      | .       | 5.953         | 5.953         |
| OE*       | 1     | 10.600     | .       | 10.600        | 10.600        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| AAT*      | 1     | 74.000     | .       | 74.000        | 74.000        |
| PBV*      | 1     | 15.000     | .       | 15.000        | 15.000        |
| Ca        | 1     | 7.200      | .       | 7.200         | 7.200         |
| P         | 1     | 2.600      | .       | 2.600         | 2.600         |
| Mg        | 1     | 1.600      | .       | 1.600         | 1.600         |
| K         | 1     | 25.200     | .       | 25.200        | 25.200        |
| Na        | 1     | 0.700      | .       | 0.700         | 0.700         |
| S         | 1     | 1.500      | .       | 1.500         | 1.500         |
| CAB       | 1     | 448.792    | .       | 448.792       | 448.792       |
| Fe        | 1     | 65.000     | .       | 65.000        | 65.000        |
| Mn        | 1     | 23.000     | .       | 23.000        | 23.000        |
| Zn        | 1     | 23.000     | .       | 23.000        | 23.000        |
| Cu        | 1     | 3.800      | .       | 3.800         | 3.800         |
| Se        | 1     | 0.012      | .       | 0.012         | 0.012         |

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 54    | 449.611    | 137.418 | 284.000       | 648.000       |
| Aska      | 54    | 70.111     | 10.687  | 59.000        | 80.000        |
| OS smbh   | 54    | 76.996     | 4.510   | 71.200        | 81.200        |
| Råprot    | 54    | 146.093    | 29.826  | 103.000       | 182.000       |
| sRåprot   | 22    | 435.818    | 82.235  | 363.000       | 526.000       |
| NDF       | 54    | 446.630    | 60.404  | 373.000       | 518.000       |
| iNDF      | 54    | 143.495    | 53.781  | 82.000        | 219.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| nhNDF     | 54    | 5.019      | 1.245   | 3.840         | 5.979         |
| Stä       | 1     | 19.000     | .       | 19.000        | 19.000        |
| TAF       | 54    | 59.148     | 35.831  | 3.000         | 84.000        |
| Mjölksyra | 18    | 0.000      | 0.000   | 0.000         | 0.000         |
| Ättiksyra | 14    | 3.786      | 7.181   | 0.000         | 14.000        |
| Socker    | 54    | 130.741    | 44.221  | 78.000        | 195.000       |
| PRF       | 14    | 1.500      | 2.565   | 0.000         | 7.000         |
| BUF       | 14    | 1.143      | 1.994   | 0.000         | 5.000         |
| AATp20    | 54    | 88.928     | 7.004   | 80.570        | 96.921        |
| PBVp20    | 54    | 8.453      | 22.280  | -16.320       | 42.572        |
| NELp20    | 54    | 6.235      | 0.382   | 5.772         | 6.659         |
| OE*       | 54    | 11.281     | 0.752   | 10.250        | 12.100        |
| AAT*      | 32    | 77.594     | 4.812   | 71.000        | 82.000        |
| PBV*      | 32    | 3.003      | 27.463  | -33.000       | 44.000        |
| Ca        | 49    | 6.427      | 3.102   | 3.200         | 10.900        |
| P         | 49    | 2.729      | 0.504   | 2.100         | 3.300         |
| Mg        | 49    | 1.714      | 0.433   | 1.100         | 2.200         |
| K         | 49    | 21.429     | 4.174   | 13.800        | 26.400        |
| Na        | 49    | 1.086      | 0.957   | 0.200         | 2.500         |
| Cl        | 20    | 4.400      | 3.335   | 0.850         | 9.300         |
| S         | 49    | 2.016      | 0.487   | 1.400         | 2.600         |
| CAB       | 49    | 340.285    | 90.783  | 201.253       | 440.426       |
| Fe        | 39    | 103.949    | 56.085  | 60.000        | 174.000       |
| Mn        | 39    | 46.769     | 27.049  | 15.000        | 87.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Zn        | 39    | 25.256     | 5.325   | 18.000        | 32.000        |
| Cu        | 39    | 4.982      | 0.992   | 3.800         | 6.500         |
| Se        | 10    | 0.033      | 0.030   | 0.008         | 0.075         |

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 25    | 495.480    | 131.842 | 299.000       | 686.000       |
| Aska      | 25    | 76.400     | 13.997  | 63.000        | 99.000        |
| OS smbh   | 25    | 72.584     | 4.133   | 68.500        | 78.300        |
| Råprot    | 25    | 144.920    | 24.247  | 114.000       | 174.000       |
| sRåprot   | 8     | 446.625    | 91.764  | 382.000       | 666.000       |
| NDF       | 25    | 475.000    | 40.689  | 429.000       | 534.000       |
| iNDF      | 25    | 191.547    | 54.777  | 119.182       | 253.000       |
| nhNDF     | 25    | 4.221      | 0.840   | 3.180         | 5.427         |
| TAF       | 25    | 80.800     | 16.000  | 84.000        | 84.000        |
| Mjölksyra | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| Ättiksyra | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| Socker    | 25    | 96.320     | 37.101  | 45.000        | 136.000       |
| PRF       | 1     | 3.000      | .       | 3.000         | 3.000         |
| BUF       | 1     | 1.000      | .       | 1.000         | 1.000         |
| AATp20    | 25    | 82.133     | 5.561   | 75.816        | 88.103        |
| PBVp20    | 25    | 18.469     | 21.345  | -6.137        | 38.868        |
| NELp20    | 25    | 5.902      | 0.385   | 5.466         | 6.439         |
| OE*       | 25    | 10.482     | 0.706   | 9.600         | 11.270        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| AAT*      | 17    | 72.706     | 4.483   | 68.000        | 78.000        |
| PBV*      | 17    | 20.294     | 27.136  | -20.000       | 48.000        |
| Ca        | 22    | 9.436      | 4.566   | 4.500         | 15.000        |
| P         | 22    | 2.791      | 0.360   | 2.300         | 3.100         |
| Mg        | 22    | 2.273      | 0.468   | 1.800         | 2.800         |
| K         | 22    | 22.823     | 5.462   | 16.700        | 28.700        |
| Na        | 22    | 1.286      | 0.919   | 0.500         | 2.800         |
| Cl        | 8     | 6.500      | 3.395   | 2.600         | 12.000        |
| S         | 22    | 2.118      | 0.300   | 1.600         | 2.400         |
| CAB       | 22    | 356.412    | 125.679 | 227.916       | 494.843       |
| Fe        | 16    | 102.813    | 52.770  | 50.000        | 194.000       |
| Mn        | 16    | 42.938     | 27.509  | 20.000        | 89.000        |
| Zn        | 16    | 26.188     | 6.585   | 19.000        | 39.000        |
| Cu        | 16    | 6.531      | 1.970   | 4.400         | 9.300         |
| Se        | 4     | 0.032      | 0.022   | 0.007         | 0.050         |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 370.000    | .       | 370.000       | 370.000       |
| Aska      | 1     | 57.000     | .       | 57.000        | 57.000        |
| OS smbh   | 1     | 71.800     | .       | 71.800        | 71.800        |
| Råprot    | 1     | 108.000    | .       | 108.000       | 108.000       |
| sRåprot   | 1     | 636.000    | .       | 636.000       | 636.000       |
| NH3-N     | 1     | 93.000     | .       | 93.000        | 93.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NDF       | 1     | 539.000    | .       | 539.000       | 539.000       |
| iNDF      | 1     | 175.987    | .       | 175.987       | 175.987       |
| nhNDF     | 1     | 4.288      | .       | 4.288         | 4.288         |
| TAF       | 1     | 74.300     | .       | 74.300        | 74.300        |
| Mjölksyra | 1     | 60.000     | .       | 60.000        | 60.000        |
| Ättiksyra | 1     | 13.000     | .       | 13.000        | 13.000        |
| Socker    | 1     | 51.000     | .       | 51.000        | 51.000        |
| BUF       | 1     | 0.300      | .       | 0.300         | 0.300         |
| AATp20    | 1     | 78.743     | .       | 78.743        | 78.743        |
| PBVp20    | 1     | -10.717    | .       | -10.717       | -10.717       |
| NELp20    | 1     | 5.927      | .       | 5.927         | 5.927         |
| OE*       | 1     | 10.600     | .       | 10.600        | 10.600        |
| AAT*      | 1     | 71.000     | .       | 71.000        | 71.000        |
| PBV*      | 1     | -13.000    | .       | -13.000       | -13.000       |
| Ca        | 1     | 4.700      | .       | 4.700         | 4.700         |
| P         | 1     | 2.300      | .       | 2.300         | 2.300         |
| Mg        | 1     | 1.200      | .       | 1.200         | 1.200         |
| K         | 1     | 20.000     | .       | 20.000        | 20.000        |
| Na        | 1     | 1.600      | .       | 1.600         | 1.600         |
| Cl        | 1     | 5.100      | .       | 5.100         | 5.100         |
| S         | 1     | 1.900      | .       | 1.900         | 1.900         |
| CAB       | 1     | 318.662    | .       | 318.662       | 318.662       |
| Fe        | 1     | 90.000     | .       | 90.000        | 90.000        |
| Mn        | 1     | 26.000     | .       | 26.000        | 26.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Zn        | 1     | 26.000     | .       | 26.000        | 26.000        |
| Cu        | 1     | 4.100      | .       | 4.100         | 4.100         |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 178   | 338.899    | 74.603  | 271.000       | 422.000       |
| Aska      | 178   | 73.157     | 7.684   | 63.000        | 82.000        |
| OS smbh   | 178   | 76.758     | 2.324   | 73.600        | 79.700        |
| Råprot    | 178   | 155.792    | 17.154  | 131.000       | 178.000       |
| sRåprot   | 178   | 666.287    | 44.402  | 609.000       | 721.000       |
| NH3-N     | 178   | 86.489     | 23.840  | 54.000        | 113.000       |
| NDF       | 178   | 428.000    | 36.158  | 383.000       | 475.000       |
| iNDF      | 178   | 153.088    | 28.442  | 120.482       | 192.000       |
| nhNDF     | 178   | 4.573      | 0.435   | 4.118         | 5.070         |
| TAF       | 178   | 91.824     | 25.064  | 59.400        | 118.000       |
| Mjölksyra | 178   | 71.567     | 21.648  | 43.000        | 94.000        |
| Ättiksyra | 178   | 18.000     | 5.795   | 12.000        | 25.000        |
| Socker    | 178   | 53.944     | 28.978  | 22.000        | 97.000        |
| PRF       | 53    | 2.736      | 1.953   | 0.000         | 5.000         |
| BUF       | 178   | 0.740      | 1.551   | 0.000         | 1.700         |
| AATp20    | 178   | 81.291     | 2.719   | 77.905        | 85.033        |
| PBVp20    | 178   | 29.689     | 16.525  | 7.508         | 51.439        |
| NELp20    | 178   | 6.363      | 0.233   | 6.046         | 6.616         |
| OE*       | 178   | 11.211     | 0.380   | 10.700        | 11.700        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| AAT*      | 125   | 72.248     | 1.119   | 71.000        | 74.000        |
| PBV*      | 125   | 28.353     | 15.353  | 8.000         | 48.000        |
| Ca        | 164   | 6.712      | 1.841   | 4.600         | 8.600         |
| P         | 164   | 2.851      | 0.335   | 2.500         | 3.300         |
| Mg        | 164   | 1.718      | 0.231   | 1.500         | 2.000         |
| K         | 164   | 23.896     | 3.295   | 19.800        | 27.900        |
| Na        | 164   | 1.596      | 0.708   | 0.700         | 2.600         |
| Cl        | 178   | 5.515      | 3.552   | 2.100         | 9.100         |
| S         | 164   | 2.175      | 0.295   | 1.800         | 2.500         |
| CAB       | 164   | 390.643    | 109.687 | 269.331       | 502.924       |
| Fe        | 149   | 132.651    | 69.640  | 78.000        | 226.000       |
| Mn        | 149   | 41.302     | 17.973  | 23.000        | 66.000        |
| Zn        | 149   | 29.718     | 22.491  | 22.000        | 34.000        |
| Cu        | 149   | 5.711      | 1.204   | 4.300         | 7.000         |
| Se        | 22    | 0.046      | 0.013   | 0.021         | 0.050         |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 25    | 381.400    | 82.351  | 293.000       | 484.000       |
| Aska      | 25    | 76.960     | 11.009  | 66.000        | 86.000        |
| OS smbh   | 25    | 75.280     | 2.400   | 71.600        | 78.100        |
| Råprot    | 25    | 158.280    | 19.234  | 137.000       | 184.000       |
| sRåprot   | 25    | 622.640    | 48.193  | 549.000       | 674.000       |
| NH3-N     | 25    | 73.120     | 19.134  | 45.000        | 92.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NDF       | 25    | 442.320    | 25.664  | 416.000       | 472.000       |
| iNDF      | 25    | 166.404    | 36.622  | 131.813       | 221.373       |
| nhNDF     | 25    | 4.380      | 0.426   | 3.984         | 4.938         |
| TAF       | 25    | 80.264     | 28.505  | 39.000        | 114.100       |
| Mjölksyra | 25    | 62.680     | 23.980  | 27.000        | 90.000        |
| Ättiksyra | 25    | 15.600     | 5.066   | 9.000         | 22.000        |
| Socker    | 25    | 50.600     | 30.300  | 16.000        | 86.000        |
| PRF       | 10    | 2.500      | 2.068   | 0.000         | 6.000         |
| BUF       | 25    | 0.384      | 0.609   | 0.000         | 1.500         |
| AATp20    | 25    | 81.799     | 3.727   | 76.812        | 85.615        |
| PBVp20    | 25    | 31.322     | 17.090  | 8.237         | 53.943        |
| NELp20    | 25    | 6.230      | 0.248   | 5.944         | 6.531         |
| OE*       | 25    | 10.913     | 0.364   | 10.400        | 11.300        |
| AAT*      | 15    | 71.200     | 1.146   | 70.000        | 72.000        |
| PBV*      | 15    | 35.933     | 18.061  | 16.000        | 63.000        |
| Ca        | 25    | 6.776      | 1.511   | 5.200         | 8.600         |
| P         | 25    | 2.800      | 0.486   | 2.200         | 3.500         |
| Mg        | 25    | 2.316      | 0.279   | 2.000         | 2.600         |
| K         | 25    | 23.512     | 4.013   | 18.800        | 28.800        |
| Na        | 25    | 2.084      | 0.946   | 1.000         | 3.500         |
| Cl        | 25    | 9.364      | 6.293   | 3.300         | 12.400        |
| S         | 25    | 2.464      | 0.334   | 1.900         | 2.900         |
| CAB       | 25    | 274.164    | 168.862 | 169.751       | 446.395       |
| Fe        | 20    | 164.450    | 111.917 | 105.000       | 231.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Mn        | 20    | 56.400     | 19.313  | 33.500        | 76.500        |
| Zn        | 20    | 35.050     | 13.702  | 27.000        | 46.500        |
| Cu        | 20    | 7.465      | 1.272   | 6.250         | 8.900         |
| Se        | 4     | 0.031      | 0.022   | 0.011         | 0.050         |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 5     | 451.800    | 175.692 | 264.000       | 730.000       |
| Aska      | 5     | 85.400     | 9.072   | 75.000        | 98.000        |
| OS smbh   | 5     | 69.140     | 3.979   | 65.100        | 73.800        |
| Råprot    | 5     | 149.200    | 32.859  | 124.000       | 197.000       |
| sRåprot   | 5     | 508.200    | 74.901  | 438.000       | 613.000       |
| NH3-N     | 5     | 89.800     | 51.524  | 43.000        | 156.000       |
| NDF       | 5     | 457.600    | 62.947  | 359.000       | 528.000       |
| iNDF      | 5     | 251.087    | 55.055  | 192.661       | 337.000       |
| nhNDF     | 5     | 3.745      | 1.292   | 2.762         | 5.955         |
| TAF       | 5     | 76.180     | 37.400  | 22.500        | 115.000       |
| Mjölksyra | 5     | 55.200     | 30.622  | 9.000         | 84.000        |
| Ättiksyra | 5     | 17.400     | 9.915   | 8.000         | 33.000        |
| Socker    | 5     | 29.200     | 21.557  | 10.000        | 66.000        |
| PRF       | 1     | 3.000      | .       | 3.000         | 3.000         |
| BUF       | 5     | 2.180      | 2.071   | 0.100         | 4.700         |
| AATp20    | 5     | 77.488     | 4.238   | 73.335        | 83.697        |
| PBVp20    | 5     | 30.086     | 28.439  | 4.212         | 64.718        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NELp20    | 5     | 5.615      | 0.429   | 5.108         | 6.030         |
| OE*       | 5     | 9.812      | 0.581   | 9.200         | 10.500        |
| AAT*      | 4     | 68.000     | 2.309   | 66.000        | 70.000        |
| PBV*      | 4     | 26.500     | 32.767  | 4.000         | 75.000        |
| Ca        | 3     | 8.400      | 3.208   | 4.700         | 10.400        |
| P         | 3     | 3.400      | 0.173   | 3.300         | 3.600         |
| Mg        | 3     | 2.300      | 0.265   | 2.000         | 2.500         |
| K         | 3     | 26.167     | 4.809   | 21.200        | 30.800        |
| Na        | 3     | 1.100      | 0.700   | 0.400         | 1.800         |
| Cl        | 5     | 3.520      | 2.259   | 0.400         | 5.500         |
| S         | 3     | 2.333      | 0.289   | 2.000         | 2.500         |
| CAB       | 3     | 466.053    | 136.450 | 309.281       | 558.058       |
| Fe        | 2     | 148.500    | 12.021  | 140.000       | 157.000       |
| Mn        | 2     | 100.000    | 87.681  | 38.000        | 162.000       |
| Zn        | 2     | 26.000     | 4.243   | 23.000        | 29.000        |
| Cu        | 2     | 6.150      | 0.354   | 5.900         | 6.400         |

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 7     | 305.000    | 59.724  | 243.000       | 432.000       |
| Aska      | 7     | 64.000     | 15.790  | 50.000        | 97.000        |
| OS smbh   | 7     | 75.029     | 4.016   | 68.200        | 78.900        |
| Råprot    | 7     | 124.286    | 21.093  | 91.000        | 144.000       |
| sRåprot   | 7     | 553.429    | 128.317 | 485.000       | 843.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NH3-N     | 6     | 44.833     | 43.769  | 13.000        | 129.000       |
| NDF       | 7     | 439.571    | 41.597  | 385.000       | 512.000       |
| iNDF      | 7     | 158.460    | 44.297  | 116.000       | 225.000       |
| nhNDF     | 7     | 3.952      | 0.377   | 3.635         | 4.750         |
| Stä       | 7     | 16.714     | 13.901  | 1.000         | 36.000        |
| TAF       | 7     | 30.100     | 10.412  | 21.000        | 52.000        |
| Mjölksyra | 7     | 20.000     | 6.976   | 15.000        | 35.000        |
| Ättiksyra | 7     | 8.429      | 5.412   | 0.000         | 16.000        |
| Socker    | 7     | 149.286    | 38.365  | 81.000        | 198.000       |
| PRF       | 6     | 0.500      | 0.837   | 0.000         | 2.000         |
| BUF       | 6     | 1.167      | 1.472   | 0.000         | 4.000         |
| AATp20    | 7     | 80.334     | 6.071   | 68.736        | 85.730        |
| PBVp20    | 7     | -9.341     | 14.188  | -24.713       | 13.849        |
| NELp20    | 7     | 5.932      | 0.391   | 5.134         | 6.272         |
| OE*       | 6     | 11.288     | 0.516   | 10.330        | 11.790        |
| Ca        | 6     | 4.867      | 5.580   | 1.500         | 16.100        |
| P         | 6     | 2.433      | 0.294   | 2.100         | 2.800         |
| Mg        | 6     | 0.867      | 0.437   | 0.400         | 1.500         |
| K         | 6     | 20.367     | 2.545   | 17.000        | 23.900        |
| Na        | 6     | 0.333      | 0.197   | 0.200         | 0.700         |
| Cl        | 2     | 2.300      | 0.990   | 1.600         | 3.000         |
| S         | 6     | 1.700      | 0.329   | 1.300         | 2.100         |
| CAB       | 6     | 332.416    | 57.021  | 245.675       | 409.102       |
| Fe        | 3     | 111.000    | 61.587  | 72.000        | 182.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Mn        | 3     | 22.000     | 3.606   | 18.000        | 25.000        |
| Zn        | 3     | 17.333     | 1.155   | 16.000        | 18.000        |
| Cu        | 3     | 4.667      | 0.577   | 4.000         | 5.000         |

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 290.000    | .       | 290.000       | 290.000       |
| Aska      | 1     | 57.000     | .       | 57.000        | 57.000        |
| OS smbh   | 1     | 63.900     | .       | 63.900        | 63.900        |
| Råprot    | 1     | 94.000     | .       | 94.000        | 94.000        |
| sRåprot   | 1     | 531.000    | .       | 531.000       | 531.000       |
| NH3-N     | 1     | 31.000     | .       | 31.000        | 31.000        |
| NDF       | 1     | 526.000    | .       | 526.000       | 526.000       |
| iNDF      | 1     | 285.000    | .       | 285.000       | 285.000       |
| nhNDF     | 1     | 2.984      | .       | 2.984         | 2.984         |
| Stä       | 1     | 106.000    | .       | 106.000       | 106.000       |
| TAF       | 1     | 60.000     | .       | 60.000        | 60.000        |
| Mjölksyra | 1     | 40.000     | .       | 40.000        | 40.000        |
| Ättiksyra | 1     | 18.000     | .       | 18.000        | 18.000        |
| Socker    | 1     | 14.000     | .       | 14.000        | 14.000        |
| PRF       | 1     | 2.000      | .       | 2.000         | 2.000         |
| BUF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 1     | 68.583     | .       | 68.583        | 68.583        |
| PBVp20    | 1     | -11.835    | .       | -11.835       | -11.835       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NELp20    | 1     | 5.408      | .       | 5.408         | 5.408         |
| OE*       | 1     | 9.250      | .       | 9.250         | 9.250         |
| Ca        | 1     | 4.500      | .       | 4.500         | 4.500         |
| P         | 1     | 2.400      | .       | 2.400         | 2.400         |
| Mg        | 1     | 1.400      | .       | 1.400         | 1.400         |
| K         | 1     | 21.000     | .       | 21.000        | 21.000        |
| Na        | 1     | 0.900      | .       | 0.900         | 0.900         |
| Cl        | 1     | 3.000      | .       | 3.000         | 3.000         |
| S         | 1     | 1.400      | .       | 1.400         | 1.400         |
| CAB       | 1     | 404.208    | .       | 404.208       | 404.208       |
| Fe        | 1     | 132.000    | .       | 132.000       | 132.000       |
| Mn        | 1     | 36.000     | .       | 36.000        | 36.000        |
| Zn        | 1     | 23.000     | .       | 23.000        | 23.000        |
| Cu        | 1     | 4.000      | .       | 4.000         | 4.000         |

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter ( Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 505.000    | .       | 505.000       | 505.000       |
| Aska      | 1     | 55.000     | .       | 55.000        | 55.000        |
| OS smbh   | 1     | 69.700     | .       | 69.700        | 69.700        |
| Råprot    | 1     | 112.000    | .       | 112.000       | 112.000       |
| sRåprot   | 1     | 680.000    | .       | 680.000       | 680.000       |
| NH3-N     | 1     | 88.000     | .       | 88.000        | 88.000        |
| NDF       | 1     | 460.000    | .       | 460.000       | 460.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter ( Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| iNDF      | 1     | 232.467    | .       | 232.467       | 232.467       |
| nhNDF     | 1     | 3.108      | .       | 3.108         | 3.108         |
| Stä       | 1     | 100.000    | .       | 100.000       | 100.000       |
| TAF       | 1     | 42.000     | .       | 42.000        | 42.000        |
| Mjölksyra | 1     | 30.000     | .       | 30.000        | 30.000        |
| Ättiksyra | 1     | 12.000     | .       | 12.000        | 12.000        |
| Socker    | 1     | 89.000     | .       | 89.000        | 89.000        |
| AATp20    | 1     | 73.196     | .       | 73.196        | 73.196        |
| PBVp20    | 1     | -3.359     | .       | -3.359        | -3.359        |
| NELp20    | 1     | 5.610      | .       | 5.610         | 5.610         |
| Ca        | 1     | 4.700      | .       | 4.700         | 4.700         |
| P         | 1     | 2.300      | .       | 2.300         | 2.300         |
| Mg        | 1     | 1.700      | .       | 1.700         | 1.700         |
| K         | 1     | 16.400     | .       | 16.400        | 16.400        |
| Na        | 1     | 0.800      | .       | 0.800         | 0.800         |
| Cl        | 1     | 3.800      | .       | 3.800         | 3.800         |
| S         | 1     | 1.700      | .       | 1.700         | 1.700         |
| CAB       | 1     | 240.928    | .       | 240.928       | 240.928       |
| Fe        | 1     | 119.000    | .       | 119.000       | 119.000       |
| Mn        | 1     | 69.000     | .       | 69.000        | 69.000        |
| Zn        | 1     | 30.000     | .       | 30.000        | 30.000        |
| Cu        | 1     | 4.400      | .       | 4.400         | 4.400         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 4     | 366.000    | 63.896  | 306.000       | 448.000       |
| Aska      | 4     | 48.750     | 12.738  | 32.000        | 62.000        |
| OS smbh   | 4     | 68.925     | 3.806   | 63.300        | 71.700        |
| Råprot    | 4     | 116.250    | 22.411  | 97.000        | 139.000       |
| sRåprot   | 4     | 587.500    | 108.288 | 474.000       | 698.000       |
| NH3-N     | 4     | 60.000     | 47.081  | 12.000        | 111.000       |
| NDF       | 4     | 481.000    | 21.726  | 465.000       | 511.000       |
| iNDF      | 4     | 268.872    | 73.409  | 203.488       | 374.000       |
| nhNDF     | 4     | 3.628      | 0.709   | 2.780         | 4.515         |
| Stä       | 4     | 53.000     | 51.323  | 11.000        | 122.000       |
| TAF       | 4     | 44.125     | 32.110  | 19.000        | 89.000        |
| Mjölksyra | 4     | 28.250     | 23.472  | 3.000         | 56.000        |
| Ättiksyra | 4     | 14.000     | 12.275  | 5.000         | 31.000        |
| Socker    | 4     | 80.500     | 44.553  | 32.000        | 140.000       |
| PRF       | 3     | 1.333      | 1.155   | 0.000         | 2.000         |
| BUF       | 3     | 0.333      | 0.577   | 0.000         | 1.000         |
| AATp20    | 4     | 73.725     | 3.962   | 69.112        | 78.748        |
| PBVp20    | 4     | -5.764     | 24.579  | -31.313       | 21.677        |
| NELp20    | 4     | 5.612      | 0.325   | 5.182         | 5.961         |
| OE*       | 3     | 10.063     | 0.583   | 9.390         | 10.410        |
| Ca        | 4     | 4.500      | 1.273   | 3.400         | 5.700         |
| P         | 4     | 2.050      | 0.569   | 1.200         | 2.400         |
| Mg        | 4     | 1.400      | 0.294   | 1.100         | 1.800         |
| K         | 4     | 15.375     | 3.971   | 11.300        | 19.900        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Na        | 4     | 1.050      | 1.015   | 0.100         | 2.200         |
| Cl        | 4     | 1.675      | 1.578   | 0.100         | 3.400         |
| S         | 4     | 1.600      | 0.392   | 1.200         | 2.100         |
| CAB       | 4     | 291.692    | 133.932 | 122.576       | 425.114       |
| Fe        | 3     | 96.333     | 59.214  | 54.000        | 164.000       |
| Mn        | 3     | 45.667     | 38.083  | 12.000        | 87.000        |
| Zn        | 3     | 20.000     | 3.464   | 16.000        | 22.000        |
| Cu        | 3     | 4.267      | 0.462   | 4.000         | 4.800         |

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 372.000    | .       | 372.000       | 372.000       |
| Aska      | 1     | 59.000     | .       | 59.000        | 59.000        |
| OS smbh   | 1     | 75.000     | .       | 75.000        | 75.000        |
| Råprot    | 1     | 114.000    | .       | 114.000       | 114.000       |
| sRåprot   | 1     | 694.000    | .       | 694.000       | 694.000       |
| NH3-N     | 1     | 15.000     | .       | 15.000        | 15.000        |
| NDF       | 1     | 439.000    | .       | 439.000       | 439.000       |
| iNDF      | 1     | 179.000    | .       | 179.000       | 179.000       |
| nhNDF     | 1     | 4.122      | .       | 4.122         | 4.122         |
| Stä       | 1     | 31.000     | .       | 31.000        | 31.000        |
| TAF       | 1     | 82.000     | .       | 82.000        | 82.000        |
| Mjölksyra | 1     | 64.000     | .       | 64.000        | 64.000        |
| Ättiksyra | 1     | 18.000     | .       | 18.000        | 18.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Socker    | 1     | 120.000    | .       | 120.000       | 120.000       |
| PRF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| BUF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 1     | 75.505     | .       | 75.505        | 75.505        |
| PBVp20    | 1     | -5.987     | .       | -5.987        | -5.987        |
| NELp20    | 1     | 6.238      | .       | 6.238         | 6.238         |
| OE*       | 1     | 11.080     | .       | 11.080        | 11.080        |
| Ca        | 1     | 5.400      | .       | 5.400         | 5.400         |
| P         | 1     | 2.400      | .       | 2.400         | 2.400         |
| Mg        | 1     | 1.300      | .       | 1.300         | 1.300         |
| K         | 1     | 21.100     | .       | 21.100        | 21.100        |
| Na        | 1     | 0.600      | .       | 0.600         | 0.600         |
| Cl        | 1     | 4.900      | .       | 4.900         | 4.900         |
| S         | 1     | 1.700      | .       | 1.700         | 1.700         |
| CAB       | 1     | 321.451    | .       | 321.451       | 321.451       |
| Fe        | 1     | 89.000     | .       | 89.000        | 89.000        |
| Mn        | 1     | 24.000     | .       | 24.000        | 24.000        |
| Zn        | 1     | 22.000     | .       | 22.000        | 22.000        |
| Cu        | 1     | 5.000      | .       | 5.000         | 5.000         |
| Se        | 1     | 0.050      | .       | 0.050         | 0.050         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 5     | 395.400    | 13.557  | 378.000       | 409.000       |
| Aska      | 5     | 28.000     | 2.739   | 24.000        | 31.000        |
| OS smbh   | 5     | 76.940     | 1.244   | 75.300        | 78.600        |
| Råprot    | 5     | 73.800     | 8.815   | 65.000        | 86.000        |
| sRåprot   | 5     | 647.600    | 122.936 | 446.000       | 744.000       |
| NH3-N     | 5     | 83.800     | 42.617  | 23.000        | 124.000       |
| NDF       | 5     | 353.400    | 23.544  | 331.000       | 388.000       |
| iNDF      | 5     | 203.103    | 25.755  | 172.028       | 228.000       |
| nhNDF     | 5     | 3.381      | 0.517   | 2.932         | 4.043         |
| Stä       | 5     | 312.600    | 15.994  | 294.000       | 331.000       |
| TAF       | 5     | 76.800     | 9.884   | 62.000        | 89.000        |
| Mjölksyra | 5     | 58.200     | 6.611   | 51.000        | 69.000        |
| Ättiksyra | 5     | 15.800     | 3.768   | 10.000        | 20.000        |
| Socker    | 5     | 9.800      | 7.396   | 0.000         | 19.000        |
| PRF       | 2     | 2.500      | 2.121   | 1.000         | 4.000         |
| BUF       | 2     | 0.000      | 0.000   | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 5     | 80.848     | 2.777   | 78.116        | 85.205        |
| PBVp20    | 5     | -52.988    | 3.806   | -57.291       | -49.068       |
| NElp20    | 5     | 6.587      | 0.139   | 6.462         | 6.748         |
| OE*       | 2     | 11.730     | 0.255   | 11.550        | 11.910        |
| Ca        | 5     | 2.280      | 0.295   | 1.800         | 2.500         |
| P         | 5     | 1.880      | 0.130   | 1.800         | 2.100         |
| Mg        | 5     | 1.060      | 0.182   | 0.900         | 1.300         |
| K         | 5     | 8.900      | 1.852   | 6.900         | 11.800        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Na        | 5     | 0.180      | 0.130   | 0.100         | 0.400         |
| Cl        | 3     | 1.900      | 0.173   | 1.700         | 2.000         |
| S         | 5     | 0.900      | 0.173   | 0.800         | 1.200         |
| CAB       | 5     | 130.183    | 37.815  | 95.975        | 188.885       |
| Fe        | 4     | 99.000     | 52.732  | 69.000        | 178.000       |
| Mn        | 4     | 16.250     | 6.850   | 10.000        | 24.000        |
| Zn        | 4     | 18.500     | 1.732   | 16.000        | 20.000        |
| Cu        | 4     | 3.750      | 0.858   | 3.100         | 5.000         |
| Se        | 1     | 0.080      | .       | 0.080         | 0.080         |

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 2     | 288.500    | 47.3762 | 255.000       | 322.000       |
| Aska      | 2     | 54.500     | 3.5355  | 52.000        | 57.000        |
| OS smbh   | 2     | 66.800     | 5.9397  | 62.600        | 71.000        |
| Råprot    | 2     | 79.000     | 8.4853  | 73.000        | 85.000        |
| sRåprot   | 2     | 798.500    | 17.6777 | 786.000       | 811.000       |
| NH3-N     | 2     | 101.000    | 14.1421 | 91.000        | 111.000       |
| NDF       | 2     | 568.500    | 12.0208 | 560.000       | 577.000       |
| iNDF      | 2     | 216.247    | 52.9476 | 178.807       | 253.686       |
| nhNDF     | 2     | 3.629      | 0.9045  | 2.989         | 4.268         |
| Stä       | 2     | 22.000     | 7.0711  | 17.000        | 27.000        |
| TAF       | 2     | 90.000     | 11.3137 | 82.000        | 98.000        |
| Mjölksyra | 2     | 64.000     | 4.2426  | 61.000        | 67.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Ättiksyra | 2     | 26.000     | 7.0711  | 21.000        | 31.000        |
| Socker    | 2     | 64.000     | 5.6569  | 60.000        | 68.000        |
| AATp20    | 2     | 64.494     | 5.2810  | 60.760        | 68.228        |
| PBVp20    | 2     | -21.022    | 16.3437 | -32.579       | -9.465        |
| NELp20    | 2     | 5.465      | 0.5775  | 5.057         | 5.874         |
| Ca        | 2     | 2.500      | 0.0000  | 2.500         | 2.500         |
| P         | 2     | 2.650      | 0.4950  | 2.300         | 3.000         |
| Mg        | 2     | 1.050      | 0.2121  | 0.900         | 1.200         |
| K         | 2     | 19.600     | 1.1314  | 18.800        | 20.400        |
| Na        | 2     | 0.300      | 0.2828  | 0.100         | 0.500         |
| Cl        | 2     | 2.500      | 0.8485  | 1.900         | 3.100         |
| S         | 2     | 1.350      | 0.2121  | 1.200         | 1.500         |
| CAB       | 2     | 359.525    | 5.9939  | 355.286       | 363.763       |
| Fe        | 2     | 113.500    | 62.9325 | 69.000        | 158.000       |
| Mn        | 2     | 24.000     | 1.4142  | 23.000        | 25.000        |
| Zn        | 2     | 18.000     | 2.8284  | 16.000        | 20.000        |
| Cu        | 2     | 4.200      | 0.4243  | 3.900         | 4.500         |

Fodermedel=Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 265.000    | .       | 265.000       | 265.000       |
| Aska      | 1     | 73.000     | .       | 73.000        | 73.000        |
| OS smbh   | 1     | 79.900     | .       | 79.900        | 79.900        |
| Råprot    | 1     | 131.000    | .       | 131.000       | 131.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| sRåprot   | 1     | 564.000    | .       | 564.000       | 564.000       |
| NH3-N     | 1     | 115.000    | .       | 115.000       | 115.000       |
| NDF       | 1     | 329.000    | .       | 329.000       | 329.000       |
| iNDF      | 1     | 142.714    | .       | 142.714       | 142.714       |
| nhNDF     | 1     | 4.134      | .       | 4.134         | 4.134         |
| Stä       | 1     | 109.000    | .       | 109.000       | 109.000       |
| TAF       | 1     | 70.000     | .       | 70.000        | 70.000        |
| Mjölksyra | 1     | 56.000     | .       | 56.000        | 56.000        |
| Ättiksyra | 1     | 14.000     | .       | 14.000        | 14.000        |
| Socker    | 1     | 66.000     | .       | 66.000        | 66.000        |
| AATp20    | 1     | 80.936     | .       | 80.936        | 80.936        |
| PBVp20    | 1     | 2.011      | .       | 2.011         | 2.011         |
| NELp20    | 1     | 6.412      | .       | 6.412         | 6.412         |
| OE*       | 1     | 11.800     | .       | 11.800        | 11.800        |
| AAT*      | 1     | 82.000     | .       | 82.000        | 82.000        |
| PBV*      | 1     | -9.000     | .       | -9.000        | -9.000        |
| Ca        | 1     | 15.800     | .       | 15.800        | 15.800        |
| P         | 1     | 2.000      | .       | 2.000         | 2.000         |
| Mg        | 1     | 2.000      | .       | 2.000         | 2.000         |
| K         | 1     | 14.500     | .       | 14.500        | 14.500        |
| Na        | 1     | 0.200      | .       | 0.200         | 0.200         |
| Cl        | 1     | 9.800      | .       | 9.800         | 9.800         |
| S         | 1     | 0.900      | .       | 0.900         | 0.900         |
| CAB       | 1     | 47.233     | .       | 47.233        | 47.233        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Fe        | 1     | 145.000    | .       | 145.000       | 145.000       |
| Mn        | 1     | 44.000     | .       | 44.000        | 44.000        |
| Zn        | 1     | 31.000     | .       | 31.000        | 31.000        |
| Cu        | 1     | 5.100      | .       | 5.100         | 5.100         |

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 705.000    | .       | 705.000       | 705.000       |
| Aska      | 1     | 43.000     | .       | 43.000        | 43.000        |
| OS smbh   | 1     | 63.600     | .       | 63.600        | 63.600        |
| Råprot    | 1     | 80.000     | .       | 80.000        | 80.000        |
| NDF       | 1     | 591.000    | .       | 591.000       | 591.000       |
| iNDF      | 1     | 241.968    | .       | 241.968       | 241.968       |
| nhNDF     | 1     | 3.143      | .       | 3.143         | 3.143         |
| TAF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| Socker    | 1     | 130.000    | .       | 130.000       | 130.000       |
| AATp20    | 1     | 81.772     | .       | 81.772        | 81.772        |
| PBVp20    | 1     | -41.271    | .       | -41.271       | -41.271       |
| NELp20    | 1     | 4.936      | .       | 4.936         | 4.936         |
| OE*       | 1     | 9.300      | .       | 9.300         | 9.300         |
| AAT*      | 1     | 67.000     | .       | 67.000        | 67.000        |
| PBV*      | 1     | -34.000    | .       | -34.000       | -34.000       |
| Ca        | 1     | 2.900      | .       | 2.900         | 2.900         |
| P         | 1     | 1.600      | .       | 1.600         | 1.600         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Mg        | 1     | 1.200      | .       | 1.200         | 1.200         |
| K         | 1     | 8.400      | .       | 8.400         | 8.400         |
| Na        | 1     | 0.800      | .       | 0.800         | 0.800         |
| S         | 1     | 1.100      | .       | 1.100         | 1.100         |
| CAB       | 1     | 40.021     | .       | 40.021        | 40.021        |
| Fe        | 1     | 59.000     | .       | 59.000        | 59.000        |
| Mn        | 1     | 84.000     | .       | 84.000        | 84.000        |
| Zn        | 1     | 28.000     | .       | 28.000        | 28.000        |
| Cu        | 1     | 2.700      | .       | 2.700         | 2.700         |

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 6     | 821.500    | 116.354 | 637.000       | 911.000       |
| Aska      | 6     | 58.333     | 9.004   | 51.000        | 76.000        |
| OS smbh   | 6     | 67.617     | 5.351   | 61.100        | 76.400        |
| Råprot    | 6     | 87.833     | 23.207  | 49.000        | 117.000       |
| NDF       | 6     | 564.000    | 32.564  | 511.000       | 598.000       |
| iNDF      | 6     | 207.676    | 43.476  | 136.153       | 259.622       |
| nhNDF     | 6     | 3.791      | 0.783   | 2.918         | 5.156         |
| TAF       | 6     | 0.000      | 0.000   | 0.000         | 0.000         |
| Socker    | 6     | 136.833    | 60.631  | 97.000        | 259.000       |
| AATp20    | 6     | 85.595     | 3.834   | 79.593        | 90.362        |
| PBVp20    | 6     | -40.599    | 25.644  | -85.283       | -9.321        |
| NELp20    | 6     | 5.232      | 0.374   | 4.746         | 5.755         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| OE*       | 6     | 9.850      | 0.952   | 8.800         | 11.400        |
| AAT*      | 6     | 70.333     | 5.750   | 64.000        | 80.000        |
| PBV*      | 6     | -31.833    | 30.922  | -86.000       | 6.000         |
| Ca        | 6     | 3.850      | 1.178   | 2.200         | 5.600         |
| P         | 6     | 2.417      | 0.512   | 1.900         | 3.300         |
| Mg        | 6     | 1.550      | 0.663   | 1.100         | 2.700         |
| K         | 6     | 19.717     | 3.092   | 16.600        | 25.100        |
| Na        | 6     | 1.100      | 1.561   | 0.100         | 4.200         |
| S         | 6     | 1.700      | 0.434   | 1.300         | 2.300         |
| CAB       | 6     | 304.994    | 119.646 | 205.670       | 539.957       |
| Fe        | 6     | 101.500    | 58.970  | 45.000        | 205.000       |
| Mn        | 6     | 80.000     | 18.900  | 60.000        | 110.000       |
| Zn        | 6     | 26.167     | 8.589   | 16.000        | 38.000        |
| Cu        | 6     | 4.400      | 1.770   | 2.600         | 7.700         |
| Se        | 2     | 0.007      | 0.002   | 0.005         | 0.008         |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 2     | 397.500    | 99.7021 | 327.000       | 468.000       |
| Aska      | 2     | 91.000     | 9.8995  | 84.000        | 98.000        |
| OS smbh   | 2     | 76.900     | 3.6770  | 74.300        | 79.500        |
| Råprot    | 2     | 206.500    | 24.7487 | 189.000       | 224.000       |
| sRåprot   | 2     | 711.000    | 1.4142  | 710.000       | 712.000       |
| NH3-N     | 2     | 65.500     | 6.3640  | 61.000        | 70.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NDF       | 2     | 318.500    | 20.5061 | 304.000       | 333.000       |
| iNDF      | 2     | 241.389    | 90.7621 | 177.211       | 305.568       |
| nhNDF     | 2     | 4.069      | 0.0282  | 4.049         | 4.089         |
| TAF       | 2     | 101.950    | 41.2243 | 72.800        | 131.100       |
| Mjölksyra | 2     | 83.500     | 30.4056 | 62.000        | 105.000       |
| Ättiksyra | 2     | 16.500     | 12.0208 | 8.000         | 25.000        |
| Socker    | 2     | 45.500     | 43.1335 | 15.000        | 76.000        |
| BUF       | 2     | 0.950      | 1.2021  | 0.100         | 1.800         |
| AATp20    | 2     | 76.786     | 8.0514  | 71.093        | 82.479        |
| PBVp20    | 2     | 89.850     | 11.0585 | 82.030        | 97.669        |
| NELp20    | 2     | 6.373      | 0.3070  | 6.156         | 6.590         |
| OE*       | 2     | 11.000     | 0.7071  | 10.500        | 11.500        |
| AAT*      | 2     | 71.000     | 1.4142  | 70.000        | 72.000        |
| PBV*      | 2     | 83.000     | 21.2132 | 68.000        | 98.000        |
| Ca        | 2     | 17.850     | 6.5761  | 13.200        | 22.500        |
| P         | 2     | 3.150      | 0.0707  | 3.100         | 3.200         |
| Mg        | 2     | 1.800      | 0.2828  | 1.600         | 2.000         |
| K         | 2     | 21.950     | 3.4648  | 19.500        | 24.400        |
| Na        | 2     | 1.050      | 0.4950  | 0.700         | 1.400         |
| Cl        | 2     | 5.500      | 1.2728  | 4.600         | 6.400         |
| S         | 2     | 2.050      | 0.3536  | 1.800         | 2.300         |
| CAB       | 2     | 323.979    | 52.1847 | 287.079       | 360.879       |
| Fe        | 2     | 105.500    | 10.6066 | 98.000        | 113.000       |
| Mn        | 2     | 34.000     | 8.4853  | 28.000        | 40.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10%<br>percentil | 90%<br>percentil |
|-----------|-------|------------|---------|------------------|------------------|
| Zn        | 2     | 21.000     | 5.6569  | 17.000           | 25.000           |
| Cu        | 2     | 7.400      | 0.1414  | 7.300            | 7.500            |
| Se        | 1     | 0.036      | .       | 0.036            | 0.036            |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10%<br>percentil | 90%<br>percentil |
|-----------|-------|------------|---------|------------------|------------------|
| TS        | 3     | 452.333    | 23.2451 | 426.000          | 470.000          |
| Aska      | 3     | 65.667     | 3.7859  | 63.000           | 70.000           |
| OS smbh   | 3     | 75.167     | 1.8448  | 73.600           | 77.200           |
| Råprot    | 3     | 144.667    | 10.9697 | 136.000          | 157.000          |
| sRåprot   | 3     | 504.333    | 58.3809 | 441.000          | 556.000          |
| NH3-N     | 3     | 89.000     | 7.5498  | 82.000           | 97.000           |
| NDF       | 3     | 317.667    | 50.7970 | 264.000          | 365.000          |
| iNDF      | 3     | 236.000    | 8.8882  | 226.000          | 243.000          |
| nhNDF     | 3     | 2.688      | 0.3838  | 2.292            | 3.058            |
| Stä       | 3     | 196.000    | 31.7962 | 167.000          | 230.000          |
| TAF       | 3     | 67.333     | 10.5987 | 56.000           | 77.000           |
| Mjölksyra | 3     | 37.333     | 15.5671 | 21.000           | 52.000           |
| Ättiksyra | 3     | 22.000     | 1.7321  | 20.000           | 23.000           |
| Socker    | 3     | 37.667     | 12.8970 | 27.000           | 52.000           |
| PRF       | 3     | 5.333      | 1.5275  | 4.000            | 7.000            |
| BUF       | 3     | 2.667      | 2.0817  | 1.000            | 5.000            |
| AATp20    | 3     | 85.266     | 4.3824  | 82.699           | 90.326           |
| PBVp20    | 3     | 16.923     | 4.1615  | 12.570           | 20.862           |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NELp20    | 3     | 6.403      | 0.1429  | 6.297         | 6.565         |
| OE*       | 3     | 11.030     | 0.3158  | 10.800        | 11.390        |
| Ca        | 3     | 7.767      | 1.4154  | 6.900         | 9.400         |
| P         | 3     | 4.167      | 0.7024  | 3.500         | 4.900         |
| Mg        | 3     | 3.067      | 0.6110  | 2.400         | 3.600         |
| K         | 3     | 16.900     | 0.5568  | 16.300        | 17.400        |
| Na        | 3     | 2.200      | 0.9539  | 1.100         | 2.800         |
| Cl        | 3     | 5.700      | 1.2000  | 4.500         | 6.900         |
| S         | 3     | 2.800      | 0.7211  | 2.200         | 3.600         |
| CAB       | 3     | 192.314    | 48.7671 | 143.038       | 240.556       |
| Fe        | 3     | 256.667    | 81.6966 | 209.000       | 351.000       |
| Mn        | 3     | 66.000     | 15.0997 | 52.000        | 82.000        |
| Zn        | 3     | 60.667     | 15.3080 | 43.000        | 70.000        |
| Cu        | 3     | 10.333     | 1.5275  | 9.000         | 12.000        |
| Se        | 1     | 0.360      | .       | 0.360         | 0.360         |

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 437.000    | .       | 437.000       | 437.000       |
| Aska      | 1     | 48.000     | .       | 48.000        | 48.000        |
| OS smbh   | 1     | 78.900     | .       | 78.900        | 78.900        |
| Råprot    | 1     | 132.000    | .       | 132.000       | 132.000       |
| sRåprot   | 1     | 496.000    | .       | 496.000       | 496.000       |
| NH3-N     | 1     | 61.000     | .       | 61.000        | 61.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NDF       | 1     | 322.000    | .       | 322.000       | 322.000       |
| iNDF      | 1     | 175.553    | .       | 175.553       | 175.553       |
| nhNDF     | 1     | 3.586      | .       | 3.586         | 3.586         |
| Stä       | 1     | 252.000    | .       | 252.000       | 252.000       |
| Socker    | 1     | 36.000     | .       | 36.000        | 36.000        |
| NELp20    | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| Ca        | 1     | 4.600      | .       | 4.600         | 4.600         |
| P         | 1     | 3.000      | .       | 3.000         | 3.000         |
| Mg        | 1     | 1.900      | .       | 1.900         | 1.900         |
| K         | 1     | 11.400     | .       | 11.400        | 11.400        |
| Na        | 1     | 2.000      | .       | 2.000         | 2.000         |
| Cl        | 1     | 1.400      | .       | 1.400         | 1.400         |
| S         | 1     | 2.000      | .       | 2.000         | 2.000         |
| CAB       | 1     | 214.080    | .       | 214.080       | 214.080       |
| Fe        | 1     | 406.000    | .       | 406.000       | 406.000       |
| Mn        | 1     | 60.000     | .       | 60.000        | 60.000        |
| Zn        | 1     | 50.000     | .       | 50.000        | 50.000        |
| Cu        | 1     | 9.700      | .       | 9.700         | 9.700         |
| Se        | 1     | 0.190      | .       | 0.190         | 0.190         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet