

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjök- syra	Ättik- syra	Socker
Vete, kärna (005)	1	2	891	17	58.7	125	274		101	133	3.50	643	0.0000			0
Prognos, gräs (0% baljv.) (041)	1	1	530		72.7					171	4.34		0.0000			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	0	1	611	69	72.8	110			563	155	4.83		61.0000			104
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	11	588	59	74.3	124	476		507	156	4.91		55.6364	0.0	0.0	140
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	5	523	74	73.4	150	401		516	162	4.60		61.0000			86
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	3	1	680	84	73.5	188			487	166	4.37		61.0000			81
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	7	328	69	76.0	150	628	86.3	473	145	4.80		77.5286	60.7	14.6	48
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	759	64	71.2	119	467	23.0	540	192	4.47		10.0000	8.0	0.0	110
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	3	290	64	77.6	129			461	132	5.05		84.0000			152
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	77	489	67	77.5	143	438		467	123	5.22		60.8831	0.0	1.4	137
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	34	503	75	76.5	159	459		462	141	4.86		76.8235	0.0	0.3	110
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	12	436	84	76.1	176	380		458	158	5.10		84.0000			89
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	1	358	42	70.8	93	554	82.0	557	185	4.13		55.1000	47.0	7.0	84
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	119	376	67	76.9	144	647	79.4	439	144	4.63		70.8311	53.5	14.3	73
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	24	483	72	75.7	152	544	53.5	449	159	4.49		53.6792	39.7	12.0	86
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	2	410	74	75.8	143	556	86.5	433	163	4.28		81.0000	66.0	13.0	69
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	305	97	73.6	152	623	114	388	203	3.46		89.5500	67.5	17.5	31
Korn, helsädesensilage (250)	1	4	365	52	68.8	114	543	74.8	488	234	3.30	106	38.6750	24.8	10.3	87
Vete, helsäd ensilage (299)	1	3	464	43	64.2	72	602	56.3	521	265	2.73	35	50.1667	30.3	17.3	114
Majs, helsädesensilage (305)	1	3	316	26	72.1	68	522	70.3	432	244	3.32	289	53.6667	28.7	21.0	4
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	421	54	73.3	80	572	54.0	486	179	4.09	17	30.0000	15.0	15.0	191
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	4	826	44	64.4	78			626	222	3.53		0.0000			125
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	398	62	73.2	135	625	58.0	478	156	3.67		32.0000	21.0	10.0	88
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	3	465	70	76.3	156	567	54.3	384	176	3.79	109	46.6667	35.0	7.7	78
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	2	505	67	70.7	136	578	72.0	455	218	3.33	68				51

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Vete, kärna (005)	1	2				115	-45	8.06	14.2		
Prognos, gräs (0% baljv.) (041)	1	1				95.9	-8.0	5.94	12.0		
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	0	1				83.0	-18	5.89	10.6	74.0	-17
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	11	2.00000	0.00000		85.8	-9.5	5.99	11.0	76.6	-8.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	5				86.0	14.4	6.00	10.6	73.7	26.3
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	3	1				86.5	48.6	6.00	10.6	73.0	61.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	7	3.00000	0.95714		82.3	20.0	6.29	11.1	71.7	25.2
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	2.00000	0.00000		86.4	-15	5.69	10.4		
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	3				86.0	-3.0	6.33	11.5	79.0	-6.3
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	77	1.80000	1.40000		89.5	4.3	6.33	11.4	78.3	5.8
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	34	2.00000	0.33333		87.4	22.9	6.31	11.1	76.7	34.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	12				88.1	37.3	6.31	11.0	74.7	46.7
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	1		0.10000		81.0	-28	5.79	10.6	71.0	-28
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	119	2.75758	1.52017		83.7	14.8	6.32	11.3	72.5	14.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	24	2.50000	0.51250		86.4	18.4	6.21	11.0	72.1	25.7
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	2		1.00000		82.8	15.2	6.19	11.1	72.0	19.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2		3.55000		76.6	33.8	5.90	10.5	69.5	31.5
Korn, helsädesensilage (250)	1	4	3.33333	1.00000		75.2	-9.7	5.58	9.9		
Vete, helsäd ensilage (299)	1	3				68.3	-34	5.10	9.6	64.0	-55
Majs, helsädesensilage (305)	1	3	4.50000	0.00000		80.8	-57	6.13	10.8	78.0	-79
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1				78.5	-43	5.68			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	4				82.9	-46	5.04	9.4	67.5	-38
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	1.00000	0.00000		81.9	13.2	6.02	10.8		
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	3	4.00000	0.00000		87.8	23.2	6.46	11.2		
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	2						0.00			

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Vete, kärna (005)	1	1	0.4	3.1	1.2	4.9	0.1		1.3	23	1	42.0	31.0	30.0	4.1	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	0	1	4.9	2.8	2.0	21.8	1.5		2.4	332	1	69.0	85.0	33.0	6.0	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	11	4.0	2.4	1.3	18.7	0.6	3.5	1.6	271	10	155.9	62.0	28.0	4.8	0.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	5	5.0	2.8	1.8	26.7	0.8	5.7	2.3	424	4	133.0	121.0	37.0	6.9	0.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	3	1	6.7	3.5	3.2	30.3	1.3		3.3	484	1	104.0	95.0	49.0	6.4	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	7	4.2	2.4	1.6	19.7	1.0	3.6	1.9	324	7	285.7	55.6	36.9	5.2	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	3.8	2.7	1.5	23.0	0.9	9.0	1.9	255	1	56.0	47.0	29.0	5.0	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	3	4.1	2.5	1.7	23.5	0.3		1.6	382	3	69.3	52.7	27.3	4.8	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	74	4.6	2.7	1.7	23.2	0.8	4.5	2.0	375	56	122.9	60.0	30.9	5.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	31	7.7	3.7	2.6	30.5	1.4	4.3	3.2	517	22	180.8	72.9	30.9	6.6	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	8	7.4	3.4	2.4	29.9	0.8	7.7	2.6	440	7	121.9	57.4	28.4	7.6	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	1	3.4	1.8	1.5	16.1	0.8	3.3	1.4	266	1	86.0	43.0	24.0	3.4	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	111	4.8	2.7	1.7	22.4	1.0	5.0	2.0	354	96	176.4	65.5	34.4	5.5	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	23	5.9	2.9	2.3	21.9	1.4	6.9	2.3	291	17	171.2	79.6	38.2	6.5	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	2	7.6	3.1	2.7	21.3	0.8	3.0	2.2	358	2	283.5	102.5	29.5	6.7	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	8.5	2.6	2.4	22.8	2.5	8.3	3.0	272	2	536.5	122.5	23.0	8.1	
Korn, helsädesensilage (250)	1	4	3.3	2.5	1.6	14.9	1.0	3.8	1.9	195	1	75.0	45.0	49.0	6.4	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	3	4.0	2.0	1.4	13.6	0.4	1.9	1.3	232	3	92.0	58.0	25.3	3.4	0.0
Majs, helsädesensilage (305)	1	3	1.8	1.7	1.2	8.4	0.3	2.5	0.9	119	3	146.3	45.7	33.7	4.3	0.1
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	2.5	2.0	1.0	23.9	0.6	4.8	1.3	421	1	139.0	35.0	19.0	3.7	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	3	2.9	1.9	1.4	11.4	0.8		1.4	99	3	65.0	57.3	27.0	3.5	
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	4.5	2.4	2.0	21.7	0.8	4.9	2.3	308	1	171.0	66.0	35.0	5.0	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	3	5.5	3.4	2.5	17.5	2.4	4.7	2.3	275	1	182.0	116.0	87.0	14.0	0.5
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	2	6.1	2.8	2.9	16.9	3.3	6.1	2.7	238	2	315.0	106.5	50.0	13.3	0.3

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	891.000	32.5269	868.000	914.000
Aska	2	17.050	1.3435	16.100	18.000
OS smbh	3	58.667	50.8068	0.000	88.000
Råprot	2	125.450	14.7785	115.000	135.900
sRåprot	1	274.000	.	274.000	274.000
NDF	2	101.000	12.7279	92.000	110.000
iNDF	3	133.000	93.5307	25.000	187.000
nhNDF	3	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	2	643.000	76.3675	589.000	697.000
TAF	3	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socket	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	3	114.988	1.7393	113.712	116.969
PBVp20	3	-44.510	8.8564	-53.002	-35.330
NELp20	3	8.065	0.1412	7.905	8.173
OE*	1	14.200	.	14.200	14.200
Ca	1	0.400	.	0.400	0.400
P	1	3.100	.	3.100	3.100
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	4.900	.	4.900	4.900
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	23.065	.	23.065	23.065
Fe	1	42.000	.	42.000	42.000
Mn	1	31.000	.	31.000	31.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	30.000	.	30.000	30.000
Cu	1	4.100	.	4.100	4.100

Fodermedel=Prognos, gräs (0% baljv.) (041) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	530.000	.	530.000	530.000
OS smbh	1	72.700	.	72.700	72.700
iNDF	1	171.006	.	171.006	171.006
nhNDF	1	4.344	.	4.344	4.344
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	95.932	.	95.932	95.932
PBVp20	1	-7.980	.	-7.980	-7.980
NELp20	1	5.936	.	5.936	5.936
OE*	1	12.000	.	12.000	12.000

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	611.000	.	611.000	611.000
Aska	1	69.000	.	69.000	69.000
OS smbh	1	72.800	.	72.800	72.800
Råprot	1	110.000	.	110.000	110.000
NDF	1	563.000	.	563.000	563.000
iNDF	1	155.149	.	155.149	155.149
nhNDF	1	4.832	.	4.832	4.832

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socket	1	104.000	.	104.000	104.000
AATp20	1	82.962	.	82.962	82.962
PBVp20	1	-17.743	.	-17.743	-17.743
NELp20	1	5.889	.	5.889	5.889
OE*	1	10.600	.	10.600	10.600
AAT*	1	74.000	.	74.000	74.000
PBV*	1	-17.000	.	-17.000	-17.000
Ca	1	4.900	.	4.900	4.900
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	21.800	.	21.800	21.800
Na	1	1.500	.	1.500	1.500
S	1	2.400	.	2.400	2.400
CAB	1	331.917	.	331.917	331.917
Fe	1	69.000	.	69.000	69.000
Mn	1	85.000	.	85.000	85.000
Zn	1	33.000	.	33.000	33.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	588.000	209.554	326.000	815.000
Aska	11	58.636	8.524	48.000	65.000
OS smbh	11	74.255	6.840	65.300	83.500
Råprot	11	123.818	40.531	85.000	170.000
sRåprot	2	476.000	2.828	474.000	478.000
NDF	11	507.273	60.652	437.000	582.000
iNDF	11	155.802	64.561	63.209	237.977
nhNDF	11	4.907	1.389	3.712	7.212
TAF	11	55.636	17.789	61.000	61.000
Mjölksyra	1	0.000	.	0.000	0.000
Ättiksyra	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	11	140.273	26.654	115.000	160.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	11	85.795	8.275	75.536	95.739
PBVp20	11	-9.463	27.122	-31.753	18.973
NELp20	11	5.988	0.639	5.199	6.896
OE*	11	10.959	1.081	9.570	12.400
AAT*	9	76.556	5.769	67.000	84.000
PBV*	9	-8.000	34.406	-43.000	68.000
Ca	11	4.045	1.654	2.800	4.600
P	11	2.391	0.493	1.700	2.900
Mg	11	1.336	0.298	1.000	1.600
K	11	18.736	4.474	14.800	26.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	11	0.636	0.401	0.300	1.200
Cl	2	3.450	0.778	2.900	4.000
S	11	1.645	0.563	1.100	2.600
CAB	11	271.111	102.499	164.302	441.796
Fe	10	155.900	184.538	51.000	419.000
Mn	10	62.000	17.068	36.500	84.500
Zn	10	28.000	5.228	21.000	34.000
Cu	10	4.830	0.696	3.900	5.700
Se	3	0.012	0.004	0.009	0.017

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	522.600	195.380	349.000	786.000
Aska	5	74.000	4.243	69.000	80.000
OS smbh	5	73.400	2.441	70.100	75.900
Råprot	5	150.200	17.355	126.000	165.000
sRåprot	2	401.000	52.326	364.000	438.000
NDF	5	516.400	46.811	438.000	554.000
iNDF	5	162.238	24.909	129.981	197.117
nhNDF	5	4.602	0.565	3.848	5.350
TAF	5	61.000	0.000	61.000	61.000
Socker	5	86.400	13.722	63.000	99.000
AATp20	5	86.034	2.987	82.466	90.416
PBVp20	5	14.416	15.724	-4.916	34.150

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	5	6.005	0.202	5.718	6.191
OE*	5	10.646	0.380	10.100	11.000
AAT*	3	73.667	2.517	71.000	76.000
PBV*	3	26.333	17.786	7.000	42.000
Ca	5	5.000	0.967	3.500	5.900
P	5	2.800	0.316	2.500	3.300
Mg	5	1.780	0.356	1.400	2.300
K	5	26.700	4.075	22.500	32.900
Na	5	0.800	0.381	0.400	1.200
Cl	2	5.700	5.657	1.700	9.700
S	5	2.320	0.438	1.700	2.900
CAB	5	423.915	122.785	330.526	593.522
Fe	4	133.000	25.884	96.000	154.000
Mn	4	121.000	62.038	53.000	201.000
Zn	4	37.000	12.028	28.000	54.000
Cu	4	6.925	0.918	6.000	7.900
Se	3	0.015	0.006	0.011	0.021

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	680.000	.	680.000	680.000
Aska	1	84.000	.	84.000	84.000
OS smbh	1	73.500	.	73.500	73.500
Råprot	1	188.000	.	188.000	188.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	1	487.000	.	487.000	487.000
iNDF	1	166.415	.	166.415	166.415
nhNDF	1	4.370	.	4.370	4.370
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socket	1	81.000	.	81.000	81.000
AATp20	1	86.465	.	86.465	86.465
PBVp20	1	48.612	.	48.612	48.612
NELp20	1	6.003	.	6.003	6.003
OE*	1	10.600	.	10.600	10.600
AAT*	1	73.000	.	73.000	73.000
PBV*	1	61.000	.	61.000	61.000
Ca	1	6.700	.	6.700	6.700
P	1	3.500	.	3.500	3.500
Mg	1	3.200	.	3.200	3.200
K	1	30.300	.	30.300	30.300
Na	1	1.300	.	1.300	1.300
S	1	3.300	.	3.300	3.300
CAB	1	484.363	.	484.363	484.363
Fe	1	104.000	.	104.000	104.000
Mn	1	95.000	.	95.000	95.000
Zn	1	49.000	.	49.000	49.000
Cu	1	6.400	.	6.400	6.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	327.571	111.791	232.000	542.000
Aska	7	69.429	26.639	46.000	125.000
OS smbh	7	75.957	3.701	71.900	82.800
Råprot	7	149.857	27.419	110.000	188.000
sRåprot	7	628.143	64.165	528.000	704.000
NH3-N	7	86.286	9.979	77.000	106.000
NDF	7	472.857	64.783	372.000	555.000
iNDF	7	144.867	28.424	87.691	172.196
nhNDF	7	4.804	0.518	4.351	5.793
TAF	7	77.529	31.835	26.900	122.100
Mjölksyra	7	60.714	31.266	16.000	106.000
Ättiksyra	7	14.571	3.552	8.000	18.000
Socker	7	47.714	37.210	13.000	95.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	7	0.957	1.080	0.100	2.400
AATp20	7	82.266	6.726	69.353	88.858
PBVp20	7	20.010	17.862	-10.259	47.944
NELp20	7	6.292	0.377	5.796	6.970
OE*	7	11.134	0.769	9.900	12.400
AAT*	6	71.667	2.338	68.000	75.000
PBV*	6	25.167	26.042	-11.000	58.000
Ca	7	4.171	0.743	3.300	5.500
P	7	2.414	0.329	1.900	2.800
Mg	7	1.629	0.269	1.200	2.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	7	19.686	4.862	15.000	27.000
Na	7	0.957	0.500	0.500	2.000
Cl	7	3.571	2.436	0.800	6.500
S	7	1.929	0.287	1.600	2.500
CAB	7	323.947	123.222	158.350	458.315
Fe	7	285.714	163.119	143.000	586.000
Mn	7	55.571	14.661	40.000	74.000
Zn	7	36.857	13.247	26.000	65.000
Cu	7	5.200	0.614	4.100	6.000
Se	2	0.040	0.015	0.029	0.050

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	759.000	.	759.000	759.000
Aska	1	64.000	.	64.000	64.000
OS smbh	1	71.200	.	71.200	71.200
Råprot	1	119.000	.	119.000	119.000
sRåprot	1	467.000	.	467.000	467.000
NH3-N	1	23.000	.	23.000	23.000
NDF	1	540.000	.	540.000	540.000
iNDF	1	192.000	.	192.000	192.000
nhNDF	1	4.466	.	4.466	4.466
TAF	1	10.000	.	10.000	10.000
Mjölksyra	1	8.000	.	8.000	8.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	110.000	.	110.000	110.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	86.416	.	86.416	86.416
PBVp20	1	-14.540	.	-14.540	-14.540
NELp20	1	5.686	.	5.686	5.686
OE*	1	10.390	.	10.390	10.390
Ca	1	3.800	.	3.800	3.800
P	1	2.700	.	2.700	2.700
Mg	1	1.500	.	1.500	1.500
K	1	23.000	.	23.000	23.000
Na	1	0.900	.	0.900	0.900
Cl	1	9.000	.	9.000	9.000
S	1	1.900	.	1.900	1.900
CAB	1	255.095	.	255.095	255.095
Fe	1	56.000	.	56.000	56.000
Mn	1	47.000	.	47.000	47.000
Zn	1	29.000	.	29.000	29.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	290.333	127.583	205.000	437.000
Aska	3	64.000	12.530	52.000	77.000
OS smbh	3	77.633	0.950	76.700	78.600
Råprot	3	129.000	35.511	94.000	165.000
NDF	3	461.000	16.643	449.000	480.000
iNDF	3	132.257	11.669	119.370	142.108
nhNDF	3	5.050	0.219	4.898	5.301
TAF	3	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	3	152.000	34.598	119.000	188.000
AATp20	3	85.966	2.122	83.926	88.161
PBVp20	3	-3.022	29.887	-32.567	27.195
NELp20	3	6.333	0.155	6.184	6.492
OE*	3	11.500	0.000	11.500	11.500
AAT*	3	79.000	1.000	78.000	80.000
PBV*	3	-6.333	36.005	-42.000	30.000
Ca	3	4.133	0.850	3.300	5.000
P	3	2.500	0.300	2.200	2.800
Mg	3	1.700	0.173	1.600	1.900
K	3	23.500	3.732	21.100	27.800
Na	3	0.267	0.153	0.100	0.400
S	3	1.567	0.379	1.300	2.000
CAB	3	382.306	76.980	332.791	470.994
Fe	3	69.333	4.509	65.000	74.000
Mn	3	52.667	10.214	41.000	60.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	3	27.333	5.508	21.000	31.000
Cu	3	4.767	0.231	4.500	4.900
Se	1	0.006	.	0.006	0.006

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	77	489.052	146.208	304.000	680.000
Aska	77	66.662	10.372	54.000	79.000
OS smbh	77	77.542	4.274	70.900	81.600
Råprot	77	142.766	31.513	97.000	178.000
sRåprot	31	438.226	51.656	385.000	493.000
NDF	77	466.909	60.853	379.000	538.000
iNDF	77	122.937	38.763	69.575	178.009
nhNDF	77	5.218	1.330	3.978	6.420
TAF	77	60.883	35.815	3.000	84.000
Mjölksyra	23	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	20	1.400	3.500	0.000	6.000
Socker	77	137.468	36.305	99.000	191.000
PRF	20	1.800	1.322	0.000	3.500
BUF	20	1.400	1.667	0.000	4.000
AATp20	77	89.510	6.776	79.731	99.501
PBVp20	77	4.333	22.247	-21.977	33.777
NELp20	77	6.325	0.407	5.738	6.774
OE*	77	11.413	0.666	10.500	12.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	46	78.304	3.663	73.000	84.000
PBV*	46	5.763	28.916	-30.000	41.000
Ca	74	4.586	1.308	2.800	6.300
P	74	2.736	0.521	2.100	3.400
Mg	74	1.688	0.408	1.100	2.200
K	74	23.176	5.463	15.200	29.700
Na	74	0.846	0.563	0.300	1.500
Cl	31	4.461	2.804	1.300	7.000
S	74	2.000	0.447	1.300	2.600
CAB	74	374.931	137.112	207.221	550.294
Fe	56	122.929	89.337	56.000	231.000
Mn	56	60.000	21.176	34.000	87.000
Zn	56	30.857	9.229	23.000	38.000
Cu	56	5.296	1.109	4.000	7.000
Se	4	0.012	0.001	0.011	0.013

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	34	502.676	143.827	348.000	710.000
Aska	34	74.735	7.111	66.000	84.000
OS smbh	34	76.500	3.082	72.900	80.600
Råprot	34	159.059	26.413	128.000	202.000
sRåprot	17	458.588	104.049	361.000	617.000
NDF	34	462.265	32.604	412.000	512.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	34	140.845	40.558	84.000	193.532
nhNDF	34	4.862	0.772	4.099	6.088
TAF	34	76.824	23.416	84.000	84.000
Mjölksyra	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	3	0.333	0.577	0.000	1.000
Socker	34	109.853	29.785	71.000	144.000
PRF	3	2.000	0.000	2.000	2.000
BUF	3	0.333	0.577	0.000	1.000
AATp20	34	87.448	5.195	80.996	95.221
PBVp20	34	22.948	20.730	-0.714	52.190
NELp20	34	6.309	0.343	5.900	6.884
OE*	34	11.149	0.518	10.620	11.800
AAT*	17	76.706	2.910	71.000	80.000
PBV*	17	34.000	31.103	-2.000	67.000
Ca	31	7.713	8.919	4.400	8.600
P	31	3.655	3.974	2.500	3.400
Mg	31	2.639	2.328	1.800	2.800
K	31	30.497	39.718	18.600	27.900
Na	31	1.416	0.900	0.600	2.900
Cl	17	4.300	2.171	1.000	6.100
S	31	3.181	4.075	2.000	3.000
CAB	31	516.534	786.355	240.432	536.479
Fe	22	180.818	152.645	75.000	378.000
Mn	22	72.909	21.161	41.000	96.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	22	30.909	7.283	22.000	39.000
Cu	22	6.645	1.141	5.400	8.300
Se	6	0.045	0.012	0.021	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	12	435.583	70.4253	353.000	519.000
Aska	12	83.750	6.4403	75.000	91.000
OS smbh	12	76.125	2.8207	74.700	78.100
Råprot	12	175.500	28.0632	138.000	215.000
sRåprot	6	379.833	24.0617	334.000	399.000
NDF	12	457.917	44.5798	406.000	517.000
iNDF	12	158.261	47.2728	116.093	238.000
nhNDF	12	5.097	0.8378	4.418	6.000
TAF	12	84.000	0.0000	84.000	84.000
Socker	12	88.833	31.0274	45.000	126.000
AATp20	12	88.100	5.2586	82.196	92.039
PBVp20	12	37.257	21.3209	19.101	68.902
NELp20	12	6.308	0.3488	6.020	6.541
OE*	12	10.980	0.4889	10.700	11.400
AAT*	6	74.667	3.0111	69.000	77.000
PBV*	6	46.667	30.7874	18.000	88.000
Ca	8	7.375	2.5302	3.400	10.400
P	8	3.438	0.3889	2.800	3.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	8	2.400	0.5581	1.500	3.400
K	8	29.875	3.7746	25.400	35.400
Na	8	0.825	0.4400	0.300	1.500
Cl	6	7.667	2.4238	3.100	9.900
S	8	2.638	0.4173	1.900	3.200
CAB	8	440.022	64.4796	347.229	550.472
Fe	7	121.857	50.9000	79.000	231.000
Mn	7	57.429	27.7480	24.000	108.000
Zn	7	28.429	4.5774	22.000	36.000
Cu	7	7.571	1.5987	6.000	9.900

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	358.000	.	358.000	358.000
Aska	1	42.000	.	42.000	42.000
OS smbh	1	70.800	.	70.800	70.800
Råprot	1	93.000	.	93.000	93.000
sRåprot	1	554.000	.	554.000	554.000
NH3-N	1	82.000	.	82.000	82.000
NDF	1	557.000	.	557.000	557.000
iNDF	1	184.636	.	184.636	184.636
nhNDF	1	4.125	.	4.125	4.125
TAF	1	55.100	.	55.100	55.100
Mjölksyra	1	47.000	.	47.000	47.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	1	7.000	.	7.000	7.000
Socker	1	84.000	.	84.000	84.000
BUF	1	0.100	.	0.100	0.100
AATp20	1	80.965	.	80.965	80.965
PBVp20	1	-28.153	.	-28.153	-28.153
NELp20	1	5.791	.	5.791	5.791
OE*	1	10.600	.	10.600	10.600
AAT*	1	71.000	.	71.000	71.000
PBV*	1	-28.000	.	-28.000	-28.000
Ca	1	3.400	.	3.400	3.400
P	1	1.800	.	1.800	1.800
Mg	1	1.500	.	1.500	1.500
K	1	16.100	.	16.100	16.100
Na	1	0.800	.	0.800	0.800
Cl	1	3.300	.	3.300	3.300
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	266.090	.	266.090	266.090
Fe	1	86.000	.	86.000	86.000
Mn	1	43.000	.	43.000	43.000
Zn	1	24.000	.	24.000	24.000
Cu	1	3.400	.	3.400	3.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	119	375.790	97.535	271.000	514.000
Aska	119	67.353	10.086	55.000	81.000
OS smbh	119	76.921	3.080	72.500	80.500
Råprot	119	143.866	21.235	116.000	173.000
sRåprot	119	647.025	73.612	551.000	731.000
NH3-N	119	79.378	30.504	44.000	123.000
NDF	119	439.210	52.731	375.000	511.000
iNDF	119	143.779	26.546	112.165	179.588
nhNDF	119	4.632	0.494	3.939	5.253
TAF	119	70.831	29.537	30.000	112.100
Mjölksyra	119	53.521	25.027	19.000	89.000
Ättiksyra	119	14.303	5.523	7.000	22.000
Socker	119	73.109	42.545	21.000	138.000
PRF	33	2.758	1.393	1.000	4.000
BUF	119	1.520	2.306	0.000	4.700
AATp20	119	83.660	4.084	79.117	89.054
PBVp20	119	14.765	18.242	-6.902	37.803
NELp20	119	6.319	0.293	5.904	6.640
OE*	119	11.305	0.501	10.600	11.880
AAT*	86	72.547	1.469	71.000	74.000
PBV*	86	14.501	18.867	-8.000	40.000
Ca	111	4.781	1.046	3.600	6.200
P	111	2.656	0.364	2.200	3.200
Mg	111	1.737	0.266	1.400	2.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	111	22.426	3.306	18.000	26.300
Na	111	1.014	0.802	0.300	1.800
Cl	119	4.957	2.934	2.100	8.600
S	111	1.971	0.342	1.600	2.400
CAB	111	353.606	97.280	232.826	460.938
Fe	96	176.448	129.543	74.000	325.000
Mn	96	65.500	18.331	45.000	92.000
Zn	96	34.396	31.938	23.000	38.000
Cu	96	5.472	1.164	4.000	7.000
Se	18	0.024	0.017	0.007	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	24	482.583	137.253	315.000	647.000
Aska	24	71.708	10.166	61.000	85.000
OS smbh	24	75.708	2.465	72.500	78.600
Råprot	24	152.417	20.880	123.000	180.000
sRåprot	24	544.375	107.395	394.000	658.000
NH3-N	24	53.458	18.142	26.000	78.000
NDF	24	448.708	31.031	412.000	483.000
iNDF	24	159.049	32.535	127.026	193.317
nhNDF	24	4.490	0.420	3.998	4.992
TAF	24	53.679	27.488	19.500	96.100
Mjölksyra	24	39.667	22.826	14.000	74.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	24	12.000	5.703	6.000	19.000
Socker	24	85.625	48.133	39.000	133.000
PRF	8	2.500	1.604	0.000	5.000
BUF	24	0.513	0.629	0.000	1.400
AATp20	24	86.448	4.716	81.098	92.245
PBVp20	24	18.391	19.769	-6.184	44.036
NELp20	24	6.206	0.251	5.975	6.488
OE*	24	11.045	0.446	10.390	11.500
AAT*	16	72.063	1.237	70.000	73.000
PBV*	16	25.688	21.197	2.000	54.000
Ca	23	5.878	1.691	4.300	8.100
P	23	2.852	0.462	2.300	3.500
Mg	23	2.313	0.485	1.900	3.100
K	23	21.891	3.868	17.300	26.100
Na	23	1.391	0.758	0.500	2.200
Cl	24	6.912	3.686	1.800	13.100
S	23	2.287	0.370	1.800	2.800
CAB	23	291.031	111.960	166.719	423.809
Fe	17	171.235	114.429	81.000	367.000
Mn	17	79.588	23.678	47.000	110.000
Zn	17	38.176	17.386	23.000	56.000
Cu	17	6.524	1.232	5.000	8.100
Se	3	0.016	0.014	0.007	0.032

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	409.500	290.621	204.000	615.000
Aska	2	74.000	16.971	62.000	86.000
OS smbh	2	75.750	1.768	74.500	77.000
Råprot	2	143.000	4.243	140.000	146.000
sRåprot	2	555.500	14.849	545.000	566.000
NH3-N	2	86.500	40.305	58.000	115.000
NDF	2	432.500	37.477	406.000	459.000
iNDF	2	163.263	30.797	141.486	185.039
nhNDF	2	4.282	0.764	3.741	4.822
TAF	2	81.000	85.560	20.500	141.500
Mjölksyra	2	66.000	74.953	13.000	119.000
Ättiksyra	2	13.000	9.899	6.000	20.000
Socker	2	69.000	83.439	10.000	128.000
BUF	2	1.000	0.707	0.500	1.500
AATp20	2	82.844	11.599	74.643	91.046
PBVp20	2	15.189	14.266	5.101	25.276
NELp20	2	6.192	0.081	6.135	6.250
OE*	2	11.050	0.495	10.700	11.400
AAT*	2	72.000	1.414	71.000	73.000
PBV*	2	19.500	2.121	18.000	21.000
Ca	2	7.600	3.536	5.100	10.100
P	2	3.100	0.141	3.000	3.200
Mg	2	2.700	0.424	2.400	3.000
K	2	21.250	0.354	21.000	21.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	0.800	0.141	0.700	0.900
Cl	2	2.950	2.758	1.000	4.900
S	2	2.200	0.141	2.100	2.300
CAB	2	357.662	84.034	298.241	417.084
Fe	2	283.500	201.525	141.000	426.000
Mn	2	102.500	43.134	72.000	133.000
Zn	2	29.500	6.364	25.000	34.000
Cu	2	6.650	2.475	4.900	8.400

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	305.000	5.657	301.000	309.000
Aska	2	96.500	12.021	88.000	105.000
OS smbh	2	73.600	4.101	70.700	76.500
Råprot	2	152.000	0.000	152.000	152.000
sRåprot	2	622.500	53.033	585.000	660.000
NH3-N	2	114.000	36.770	88.000	140.000
NDF	2	387.500	2.121	386.000	389.000
iNDF	2	202.723	55.447	163.517	241.930
nhNDF	2	3.457	0.829	2.870	4.043
TAF	2	89.550	27.648	70.000	109.100
Mjölksyra	2	67.500	26.163	49.000	86.000
Ättiksyra	2	17.500	6.364	13.000	22.000
Socker	2	31.000	12.728	22.000	40.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	2	3.550	4.879	0.100	7.000
AATp20	2	76.621	1.489	75.568	77.674
PBVp20	2	33.761	2.786	31.791	35.731
NELp20	2	5.899	0.543	5.515	6.283
OE*	2	10.450	0.778	9.900	11.000
AAT*	2	69.500	2.121	68.000	71.000
PBV*	2	31.500	3.536	29.000	34.000
Ca	2	8.500	2.546	6.700	10.300
P	2	2.600	0.000	2.600	2.600
Mg	2	2.400	0.707	1.900	2.900
K	2	22.750	1.626	21.600	23.900
Na	2	2.500	2.404	0.800	4.200
Cl	2	8.300	3.818	5.600	11.000
S	2	2.950	1.061	2.200	3.700
CAB	2	272.359	110.917	193.929	350.789
Fe	2	536.500	553.665	145.000	928.000
Mn	2	122.500	77.075	68.000	177.000
Zn	2	23.000	1.414	22.000	24.000
Cu	2	8.100	0.000	8.100	8.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	365.250	130.546	179.000	482.000
Aska	4	52.000	14.855	36.000	67.000
OS smbh	4	68.800	5.070	62.500	74.100
Råprot	4	113.500	35.492	78.000	146.000
sRåprot	4	543.000	89.118	442.000	648.000
NH3-N	4	74.750	45.243	32.000	131.000
NDF	4	487.500	34.083	449.000	531.000
iNDF	4	233.709	68.914	169.837	317.000
nhNDF	4	3.302	1.130	2.294	4.301
Stä	4	106.000	100.906	18.000	210.000
TAF	4	38.675	14.856	19.700	56.000
Mjölksyra	4	24.750	11.354	9.000	36.000
Ättiksyra	4	10.250	3.202	8.000	15.000
Socker	4	86.500	59.073	34.000	171.000
PRF	3	3.333	2.082	1.000	5.000
BUF	3	1.000	0.000	1.000	1.000
AATp20	4	75.185	6.986	68.488	83.628
PBVp20	4	-9.720	19.418	-28.346	12.686
NELp20	4	5.581	0.360	5.081	5.850
OE*	3	9.853	0.637	9.150	10.390
Ca	4	3.275	2.644	1.200	7.100
P	4	2.500	0.271	2.100	2.700
Mg	4	1.625	0.499	1.100	2.300
K	4	14.850	5.988	9.700	23.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	4	0.950	0.129	0.800	1.100
Cl	4	3.825	3.895	0.300	8.700
S	4	1.900	0.523	1.500	2.600
CAB	4	194.603	59.534	129.129	265.991
Fe	1	75.000	.	75.000	75.000
Mn	1	45.000	.	45.000	45.000
Zn	1	49.000	.	49.000	49.000
Cu	1	6.400	.	6.400	6.400

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	464.000	146.932	324.000	617.000
Aska	3	43.000	11.790	33.000	56.000
OS smbh	3	64.200	6.478	58.100	71.000
Råprot	3	72.333	13.650	63.000	88.000
sRåprot	3	602.000	242.520	322.000	746.000
NH3-N	3	56.333	31.086	24.000	86.000
NDF	3	521.000	60.902	454.000	573.000
iNDF	3	264.661	43.614	219.154	306.096
nhNDF	3	2.730	0.547	2.211	3.302
Stä	3	35.000	22.869	18.000	61.000
TAF	3	50.167	23.587	25.500	72.500
Mjölksyra	3	30.333	22.053	6.000	49.000
Ättiksyra	3	17.333	3.512	14.000	21.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	3	114.333	36.679	73.000	143.000
AATp20	3	68.320	4.266	63.802	72.280
PBVp20	3	-33.570	18.697	-45.277	-12.007
NELp20	3	5.103	0.515	4.527	5.520
OE*	1	9.600	.	9.600	9.600
AAT*	1	64.000	.	64.000	64.000
PBV*	1	-55.000	.	-55.000	-55.000
Ca	3	4.033	0.611	3.500	4.700
P	3	1.967	0.586	1.300	2.400
Mg	3	1.433	0.289	1.100	1.600
K	3	13.633	5.992	9.000	20.400
Na	3	0.433	0.493	0.100	1.000
Cl	3	1.933	0.351	1.600	2.300
S	3	1.300	0.520	1.000	1.900
CAB	3	231.809	165.766	126.194	422.864
Fe	3	92.000	17.521	74.000	109.000
Mn	3	58.000	9.165	48.000	66.000
Zn	3	25.333	9.452	18.000	36.000
Cu	3	3.400	0.889	2.700	4.400
Se	1	0.008	.	0.008	0.008

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	316.000	75.0800	243.000	393.000
Aska	3	26.000	8.7178	20.000	36.000
OS smbh	3	72.133	2.2723	69.700	74.200
Råprot	3	68.000	8.5440	59.000	76.000
sRåprot	3	521.667	75.8573	459.000	606.000
NH3-N	3	70.333	43.5010	39.000	120.000
NDF	3	432.333	17.5594	414.000	449.000
iNDF	3	244.255	49.7824	188.766	285.000
nhNDF	3	3.320	0.4630	2.880	3.803
Stä	3	289.333	44.6580	240.000	327.000
TAF	3	53.667	5.1316	48.000	58.000
Mjölksyra	3	28.667	17.9258	8.000	40.000
Ättiksyra	3	21.000	14.0000	11.000	37.000
Socker	3	4.333	7.5056	0.000	13.000
PRF	2	4.500	0.7071	4.000	5.000
BUF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	3	80.787	0.6703	80.107	81.448
PBVp20	3	-57.440	8.0013	-65.312	-49.315
NELp20	3	6.127	0.1394	5.968	6.228
OE*	3	10.837	0.2371	10.620	11.090
AAT*	1	78.000	.	78.000	78.000
PBV*	1	-79.000	.	-79.000	-79.000
Ca	3	1.833	0.1155	1.700	1.900
P	3	1.733	0.2082	1.500	1.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	3	1.167	0.1528	1.000	1.300
K	3	8.367	1.7098	6.400	9.500
Na	3	0.300	0.1732	0.100	0.400
Cl	1	2.500	.	2.500	2.500
S	3	0.900	0.2646	0.700	1.200
CAB	3	119.132	24.0171	95.071	143.105
Fe	3	146.333	64.5006	82.000	211.000
Mn	3	45.667	23.6714	32.000	73.000
Zn	3	33.667	6.6583	28.000	41.000
Cu	3	4.267	0.6429	3.800	5.000
Se	1	0.076	.	0.076	0.076

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	421.000	.	421.000	421.000
Aska	1	54.000	.	54.000	54.000
OS smbh	1	73.300	.	73.300	73.300
Råprot	1	80.000	.	80.000	80.000
sRåprot	1	572.000	.	572.000	572.000
NH3-N	1	54.000	.	54.000	54.000
NDF	1	486.000	.	486.000	486.000
iNDF	1	178.877	.	178.877	178.877
nhNDF	1	4.094	.	4.094	4.094
Stä	1	17.000	.	17.000	17.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	1	30.000	.	30.000	30.000
Mjölksyra	1	15.000	.	15.000	15.000
Ättiksyra	1	15.000	.	15.000	15.000
Socker	1	191.000	.	191.000	191.000
AATp20	1	78.484	.	78.484	78.484
PBVp20	1	-43.378	.	-43.378	-43.378
NELp20	1	5.680	.	5.680	5.680
Ca	1	2.500	.	2.500	2.500
P	1	2.000	.	2.000	2.000
Mg	1	1.000	.	1.000	1.000
K	1	23.900	.	23.900	23.900
Na	1	0.600	.	0.600	0.600
Cl	1	4.800	.	4.800	4.800
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	420.879	.	420.879	420.879
Fe	1	139.000	.	139.000	139.000
Mn	1	35.000	.	35.000	35.000
Zn	1	19.000	.	19.000	19.000
Cu	1	3.700	.	3.700	3.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	825.750	26.1454	803.000	862.000
Aska	4	43.500	3.0000	39.000	45.000
OS smbh	4	64.350	1.7407	61.900	66.000
Råprot	4	77.500	17.4452	62.000	102.000
NDF	4	626.000	35.5246	583.000	664.000
iNDF	4	222.064	18.9462	203.923	248.295
nhNDF	4	3.531	0.3523	3.076	3.909
TAF	4	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	4	124.500	14.8885	113.000	145.000
AATp20	4	82.906	3.2975	78.425	86.291
PBVp20	4	-45.563	11.9120	-53.702	-28.110
NELp20	4	5.035	0.2109	4.727	5.192
OE*	4	9.425	0.2986	9.000	9.700
AAT*	4	67.500	1.7321	65.000	69.000
PBV*	4	-37.750	15.8193	-49.000	-15.000
Ca	3	2.900	0.4583	2.400	3.300
P	3	1.933	0.4163	1.600	2.400
Mg	3	1.433	0.4509	1.000	1.900
K	3	11.433	2.7154	8.300	13.100
Na	3	0.800	0.4583	0.400	1.300
S	3	1.400	0.1732	1.300	1.600
CAB	3	98.850	62.0665	27.953	143.378
Fe	3	65.000	14.1774	49.000	76.000
Mn	3	57.333	21.7332	41.000	82.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	3	27.000	2.6458	24.000	29.000
Cu	3	3.467	0.2082	3.300	3.700

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	398.000	.	398.000	398.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	73.200	.	73.200	73.200
Råprot	1	135.000	.	135.000	135.000
sRåprot	1	625.000	.	625.000	625.000
NH3-N	1	58.000	.	58.000	58.000
NDF	1	478.000	.	478.000	478.000
iNDF	1	156.000	.	156.000	156.000
nhNDF	1	3.666	.	3.666	3.666
TAF	1	32.000	.	32.000	32.000
Mjölksyra	1	21.000	.	21.000	21.000
Ättiksyra	1	10.000	.	10.000	10.000
Socker	1	88.000	.	88.000	88.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	81.945	.	81.945	81.945
PBVp20	1	13.157	.	13.157	13.157
NELp20	1	6.021	.	6.021	6.021
OE*	1	10.750	.	10.750	10.750

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	1	4.500	.	4.500	4.500
P	1	2.400	.	2.400	2.400
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	21.700	.	21.700	21.700
Na	1	0.800	.	0.800	0.800
Cl	1	4.900	.	4.900	4.900
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	307.992	.	307.992	307.992
Fe	1	171.000	.	171.000	171.000
Mn	1	66.000	.	66.000	66.000
Zn	1	35.000	.	35.000	35.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	464.667	57.7610	404.000	519.000
Aska	3	70.333	6.4291	63.000	75.000
OS smbh	3	76.333	1.4844	74.700	77.600
Råprot	3	155.667	1.5275	154.000	157.000
sRåprot	3	566.667	89.0468	494.000	666.000
NH3-N	3	54.333	5.1316	50.000	60.000
NDF	3	383.667	73.0502	340.000	468.000
iNDF	3	176.333	7.3711	168.000	182.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	3	3.792	0.6118	3.354	4.491
Stä	3	109.000	76.9220	22.000	168.000
TAF	3	46.667	30.4357	23.000	81.000
Mjölksyra	3	35.000	21.0000	20.000	59.000
Ättiksyra	3	7.667	8.6217	0.000	17.000
Socker	3	78.333	11.9304	70.000	92.000
PRF	3	4.000	1.0000	3.000	5.000
BUF	3	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	3	87.803	5.6988	81.246	91.565
PBVp20	3	23.221	7.3360	18.779	31.689
NELp20	3	6.462	0.0771	6.412	6.551
OE*	3	11.173	0.3001	10.870	11.470
Ca	3	5.467	0.4726	5.100	6.000
P	3	3.400	0.2000	3.200	3.600
Mg	3	2.500	0.6245	2.000	3.200
K	3	17.500	2.1000	16.000	19.900
Na	3	2.433	0.8083	1.700	3.300
Cl	3	4.700	2.3516	2.400	7.100
S	3	2.333	0.1528	2.200	2.500
CAB	3	275.140	90.1103	208.935	377.759
Fe	1	182.000	.	182.000	182.000
Mn	1	116.000	.	116.000	116.000
Zn	1	87.000	.	87.000	87.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	1	14.000	.	14.000	14.000
Se	1	0.500	.	0.500	0.500

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	505.000	18.3848	492.000	518.000
Aska	2	67.000	5.6569	63.000	71.000
OS smbh	2	70.700	2.1213	69.200	72.200
Råprot	2	135.500	16.2635	124.000	147.000
sRåprot	2	577.500	19.0919	564.000	591.000
NH3-N	2	72.000	4.2426	69.000	75.000
NDF	2	454.500	19.0919	441.000	468.000
iNDF	2	218.363	18.9436	204.968	231.759
nhNDF	2	3.332	0.2584	3.150	3.515
Stä	2	67.500	33.2340	44.000	91.000
Socker	2	51.000	8.4853	45.000	57.000
NELp20	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Ca	2	6.050	0.9192	5.400	6.700
P	2	2.750	0.3536	2.500	3.000
Mg	2	2.900	0.7071	2.400	3.400
K	2	16.850	1.7678	15.600	18.100
Na	2	3.300	1.2728	2.400	4.200
Cl	2	6.050	1.4849	5.000	7.100
S	2	2.650	0.3536	2.400	2.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	2	238.377	36.6243	212.480	264.274
Fe	2	315.000	35.3553	290.000	340.000
Mn	2	106.500	14.8492	96.000	117.000
Zn	2	50.000	22.6274	34.000	66.000
Cu	2	13.250	5.7276	9.200	17.300
Se	2	0.340	0.2503	0.163	0.517

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet