

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjök- syra	Ättik- syra	Socker
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1	851	21	75.0	107				392	2.00	677	0.0000			
Vete, kärna (005)	1	1	868	22	88.0	121				187	3.50	633	0.0000			
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	2	196		73.2					170	4.32		0.0000			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2	547	78	84.2	159			420	55	7.36		61.0000			185
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1	387	83	73.7	164			502	160	4.56		61.0000			76
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	4	436	66	73.8	120	650	88.5	468	169	4.30		48.4500	35.5	10.3	103
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	68	416	70	79.0	139	443		437	111	5.37		66.3088	0.0	0.0	149
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	32	451	82	76.4	146	411		457	132	4.64		66.5313	0.0	0.0	112
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	7	452	97	73.2	153	410		502	156	4.67		84.0000			54
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	6	417	70	76.8	122	566	62.3	436	147	4.61		66.3833	50.8	13.3	83
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	97	421	72	78.0	136	626	72.8	410	138	4.67		62.4814	46.6	13.1	105
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	43	467	80	76.6	154	564	67.8	433	150	4.61		58.8953	43.6	12.8	83
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	11	401	98	73.4	145	498	88.0	423	190	3.79		69.7364	55.1	11.7	48
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	385	97	76.7	161	574	51.0	400	176	4.77		85.0000	67.0	15.0	51
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	1	382	92	79.1	159	629	86.0	374	140	4.85		79.0000	65.0	13.0	60
Korn, helsädesensilage (250)	1	1	452	62	69.4	89	478	26.0	361	298	2.08	321	29.7000	22.0	6.0	25
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	346	77	70.3	131	453	63.0	432	359	6.09	94	36.5000	23.0	13.0	63
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	4	380	67	64.0	81	501	61.3	493	274	2.62	90	45.0000	31.0	13.8	79
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	328	65	59.2	98	573	130	463	355	1.67	139	70.0000	54.0	16.0	11
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	375	61	66.2	100	576	58.0	571	220	3.53	18	54.5000	35.0	17.0	93
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	4	864	65	68.0	77			529	219	3.52		0.0000			165
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	1	419	59	67.7	114	612	103	495	273	3.59		85.0000	58.0	22.0	27

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1				85.1	-15	6.50			
Vete, kärna (005)	1	1				112	-43	8.03			
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	2				96.4	-4.4	5.94	13.0		
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2				95.1	6.6	6.82	12.4	83.0	15.5
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1				85.4	28.1	6.00	10.6	74.0	37.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	4		1.70000		80.1	-3.9	5.86	10.8	71.0	-2.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	68	4.66667	3.40000		89.3	1.3	6.39	11.6	79.7	-3.9
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	32	2.57143	1.57143		86.8	11.6	6.19	11.1	75.3	12.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	7				81.6	26.9	6.01	10.3	72.5	31.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	6		1.21667		83.9	-6.7	6.20	11.2	72.5	-3.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	97	3.91667	1.34742		84.7	5.7	6.28	11.4	72.9	8.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	43	4.30000	0.73256		85.6	20.7	6.23	11.1	71.7	26.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	11		1.91818		81.1	20.1	5.85	10.4	69.7	25.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	3.00000	0.00000		82.1	33.0	6.27	10.9		
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	1	0.00000	1.00000		83.5	28.9	6.41	11.4		
Korn, helsädesensilage (250)	1	1				75.4	-31	5.58			
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1				79.4	2.6	5.72	10.2	64.0	7.0
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	4	0.00000	1.00000		73.5	-34	5.08	10.1	62.0	-33
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1				60.9	4.1	4.80			
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1				70.6	-15	5.32	9.5	61.0	-18
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	4				83.8	-48	5.12	9.8	70.0	-43
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	1	5.00000	0.00000		74.3	5.0	5.77	9.9		
Råvarublandning - ej kompletta data (1E3)	1	0						0.00			

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Vete, kärna (005)	1	1	0.5	3.5	1.5	4.6	0.1		1.4	9	1	77.0	56.0	42.0	5.9	0.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2	4.5	2.6	1.7	29.6	0.7		2.0	519	2	128.5	57.0	28.0	5.7	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1	6.2	2.7	2.2	27.8	1.3		2.8	452	1	102.0	55.0	36.0	8.3	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	4	4.3	2.2	1.7	19.1	0.9	4.3	1.9	290	4	265.3	104.0	24.8	4.8	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	58	5.1	2.6	1.7	24.4	0.6	6.8	2.0	377	53	138.9	59.1	26.1	5.6	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	26	6.2	2.7	2.2	25.1	0.8	9.8	2.4	342	26	171.2	61.0	26.8	7.0	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	7	5.9	3.0	2.5	29.5	0.9	31.7	2.6	388	7	122.9	88.4	29.4	7.2	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	5	4.9	2.0	1.6	21.3	0.6	6.2	1.7	333	5	133.8	67.2	31.4	5.5	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	92	4.8	2.4	1.7	23.4	0.7	4.9	1.9	373	86	213.9	65.1	26.3	5.6	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	43	6.0	2.8	2.2	25.2	1.3	6.9	2.4	358	35	218.3	73.1	27.1	7.4	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	7	9.6	2.7	3.1	22.2	0.8	4.8	2.1	345	7	586.7	85.0	26.1	8.9	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	7.8	3.4	2.9	28.3	1.8	5.8	2.8	466	1	170.0	69.0	22.0	6.0	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	1	6.4	3.2	2.0	29.2	0.6	3.9	3.6	438	1	117.0	126.0	18.0	7.0	
Korn, helsädesensilage (250)	1	1	1.9	1.9	1.3	12.5	0.2	2.2	1.1	198	1	94.0	25.0	21.0	4.5	
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	3	3.3	2.3	1.6	18.8	1.4	4.1	1.5	367	2	175.5	79.0	24.0	4.3	
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	7.2	2.3	1.7	14.1	0.2	0.6	1.3	271	1	257.0	66.0	27.0	6.6	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	2.8	2.5	1.3	20.2	0.3	4.8	1.5	301	1	142.0	59.0	20.0	5.0	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	4	2.9	1.6	1.4	15.7	0.6		1.3	206	4	160.0	141.0	20.0	4.2	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	1	5.2	2.7	2.3	14.0	1.5	1.8	2.1	241	0					

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	851.000	.	851.000	851.000
Aska	1	21.200	.	21.200	21.200
OS smbh	1	75.000	.	75.000	75.000
Råprot	1	106.900	.	106.900	106.900
iNDF	1	392.000	.	392.000	392.000
nhNDF	1	2.000	.	2.000	2.000
Stä	1	676.900	.	676.900	676.900
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	85.073	.	85.073	85.073
PBVp20	1	-14.821	.	-14.821	-14.821
NELp20	1	6.504	.	6.504	6.504

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	868.000	.	868.000	868.000
Aska	1	21.900	.	21.900	21.900
OS smbh	1	88.000	.	88.000	88.000
Råprot	1	121.000	.	121.000	121.000
iNDF	1	187.000	.	187.000	187.000
nhNDF	1	3.500	.	3.500	3.500
Stä	1	632.500	.	632.500	632.500
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	112.443	.	112.443	112.443
PBVp20	1	-43.173	.	-43.173	-43.173

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	8.027	.	8.027	8.027
Ca	1	0.500	.	0.500	0.500
P	1	3.500	.	3.500	3.500
Mg	1	1.500	.	1.500	1.500
K	1	4.600	.	4.600	4.600
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	9.143	.	9.143	9.143
Fe	1	77.000	.	77.000	77.000
Mn	1	56.000	.	56.000	56.000
Zn	1	42.000	.	42.000	42.000
Cu	1	5.900	.	5.900	5.900
Se	1	0.048	.	0.048	0.048

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	196.000	9.89949	189.000	203.000
OS smbh	2	73.150	0.00000	73.150	73.150
iNDF	2	170.460	0.00000	170.460	170.460
nhNDF	2	4.315	0.00000	4.315	4.315
TAF	2	0.000	0.00000	0.000	0.000
AATp20	2	96.439	0.00000	96.439	96.439
PBVp20	2	-4.418	0.00000	-4.418	-4.418

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	2	5.943	0.00000	5.943	5.943
OE*	2	12.950	0.35355	12.700	13.200

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	547.000	73.5391	495.000	599.000
Aska	2	78.000	1.4142	77.000	79.000
OS smbh	2	84.150	0.9192	83.500	84.800
Råprot	2	158.500	14.8492	148.000	169.000
NDF	2	420.000	1.4142	419.000	421.000
iNDF	2	54.554	9.6468	47.733	61.375
nhNDF	2	7.360	0.5951	6.939	7.781
TAF	2	61.000	0.0000	61.000	61.000
Socker	2	185.000	8.4853	179.000	191.000
AATp20	2	95.106	2.0483	93.657	96.554
PBVp20	2	6.609	10.3533	-0.712	13.930
NELp20	2	6.823	0.1557	6.713	6.934
OE*	2	12.350	0.2121	12.200	12.500
AAT*	2	83.000	0.0000	83.000	83.000
PBV*	2	15.500	13.4350	6.000	25.000
Ca	2	4.500	0.2828	4.300	4.700
P	2	2.600	0.1414	2.500	2.700
Mg	2	1.700	0.1414	1.600	1.800
K	2	29.600	1.1314	28.800	30.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	0.650	0.2121	0.500	0.800
S	2	2.000	0.2828	1.800	2.200
CAB	2	519.449	20.4808	504.967	533.931
Fe	2	128.500	28.9914	108.000	149.000
Mn	2	57.000	0.0000	57.000	57.000
Zn	2	28.000	7.0711	23.000	33.000
Cu	2	5.700	0.8485	5.100	6.300

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	387.000	.	387.000	387.000
Aska	1	83.000	.	83.000	83.000
OS smbh	1	73.700	.	73.700	73.700
Råprot	1	164.000	.	164.000	164.000
NDF	1	502.000	.	502.000	502.000
iNDF	1	159.528	.	159.528	159.528
nhNDF	1	4.562	.	4.562	4.562
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socket	1	76.000	.	76.000	76.000
AATp20	1	85.385	.	85.385	85.385
PBVp20	1	28.144	.	28.144	28.144
NELp20	1	5.996	.	5.996	5.996
OE*	1	10.600	.	10.600	10.600
AAT*	1	74.000	.	74.000	74.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBV*	1	37.000	.	37.000	37.000
Ca	1	6.200	.	6.200	6.200
P	1	2.700	.	2.700	2.700
Mg	1	2.200	.	2.200	2.200
K	1	27.800	.	27.800	27.800
Na	1	1.300	.	1.300	1.300
S	1	2.800	.	2.800	2.800
CAB	1	451.674	.	451.674	451.674
Fe	1	102.000	.	102.000	102.000
Mn	1	55.000	.	55.000	55.000
Zn	1	36.000	.	36.000	36.000
Cu	1	8.300	.	8.300	8.300

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	436.000	172.308	317.000	689.000
Aska	4	65.500	14.933	45.000	78.000
OS smbh	4	73.800	7.824	62.300	79.200
Råprot	4	119.750	47.486	58.000	164.000
sRåprot	4	649.500	173.521	390.000	746.000
NH3-N	4	88.500	44.102	23.000	119.000
NDF	4	467.500	75.262	410.000	578.000
iNDF	4	169.203	61.575	122.141	254.228
nhNDF	4	4.299	0.995	3.005	5.136

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	4	48.450	24.851	22.500	80.600
Mjölksyra	4	35.500	18.841	16.000	60.000
Ättiksyra	4	10.250	5.123	5.000	17.000
Socker	4	103.250	41.242	44.000	137.000
BUF	4	1.700	0.949	0.500	2.600
AATp20	4	80.096	4.957	73.060	84.690
PBVp20	4	-3.897	36.783	-48.743	34.886
NELp20	4	5.861	0.777	4.730	6.461
OE*	4	10.775	1.253	8.900	11.500
AAT*	4	71.000	4.000	65.000	73.000
PBV*	4	-2.000	41.360	-53.000	39.000
Ca	4	4.275	0.685	3.900	5.300
P	4	2.150	0.465	1.500	2.600
Mg	4	1.650	0.058	1.600	1.700
K	4	19.100	8.283	10.100	27.500
Na	4	0.925	0.780	0.300	2.000
Cl	4	4.300	1.534	3.000	6.500
S	4	1.875	0.395	1.300	2.200
CAB	4	290.394	158.907	135.761	493.810
Fe	4	265.250	184.386	90.000	429.000
Mn	4	104.000	69.109	54.000	206.000
Zn	4	24.750	7.588	14.000	31.000
Cu	4	4.800	0.935	3.400	5.300
Se	1	0.010	.	0.010	0.010

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	68	416.000	128.691	258.000	560.000
Aska	67	70.403	9.216	58.000	80.000
OS smbh	68	78.975	4.681	69.000	84.300
Råprot	67	139.313	27.730	98.000	171.000
sRåprot	21	442.952	43.980	393.000	503.000
NDF	67	436.537	51.412	376.000	505.000
iNDF	68	110.564	50.610	55.866	187.447
nhNDF	68	5.369	1.447	4.029	7.178
TAF	68	66.309	32.286	5.000	84.000
Mjölksyra	16	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	15	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	67	149.403	41.534	102.000	208.000
PRF	15	4.667	4.923	0.000	12.000
BUF	15	3.400	1.682	2.000	6.000
AATp20	68	89.347	6.919	77.584	98.307
PBVp20	68	1.285	19.707	-29.891	27.772
NELp20	68	6.393	0.423	5.588	6.900
OE*	67	11.619	0.780	10.100	12.500
AAT*	46	79.652	4.591	71.000	84.000
PBV*	46	-3.889	23.132	-40.000	26.000
Ca	58	5.129	1.832	3.300	7.500
P	58	2.574	0.458	2.100	3.200
Mg	58	1.671	0.341	1.200	2.100
K	58	24.355	4.233	19.400	29.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	58	0.645	0.479	0.300	1.100
Cl	19	6.758	3.536	0.300	12.200
S	58	1.953	0.379	1.400	2.500
CAB	58	377.456	117.812	205.120	545.083
Fe	53	138.887	78.411	74.000	231.000
Mn	53	59.057	22.922	37.000	84.000
Zn	53	26.057	4.517	21.000	33.000
Cu	53	5.579	1.248	4.000	7.400
Se	15	0.017	0.015	0.006	0.049

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	32	451.125	102.083	351.000	590.000
Aska	31	81.516	8.790	71.000	91.000
OS smbh	32	76.441	3.576	72.200	80.000
Råprot	31	145.871	21.511	122.000	169.000
sRåprot	10	410.800	37.312	372.000	465.500
NDF	31	456.645	35.729	412.000	496.000
iNDF	32	132.022	53.974	65.788	200.683
nhNDF	32	4.643	0.859	3.454	5.547
TAF	32	66.531	33.555	5.000	84.000
Mjölksyra	7	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	7	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	31	112.226	35.348	57.000	146.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	7	2.571	1.272	1.000	4.000
BUF	7	1.571	0.976	0.000	3.000
AATp20	32	86.805	7.597	78.861	99.151
PBVp20	32	11.571	16.438	-8.896	32.775
NELp20	32	6.185	0.337	5.784	6.531
OE*	31	11.064	0.630	10.300	11.730
AAT*	21	75.333	3.261	72.000	79.000
PBV*	21	12.095	21.580	-11.000	38.000
Ca	26	6.246	2.280	3.700	9.600
P	26	2.735	0.396	2.300	3.100
Mg	26	2.238	0.530	1.500	3.000
K	26	25.054	3.040	21.700	28.600
Na	26	0.838	0.385	0.300	1.200
Cl	10	9.770	5.464	5.400	17.900
S	26	2.362	0.424	1.900	3.000
CAB	26	342.298	126.586	233.095	467.333
Fe	26	171.154	231.037	73.000	216.000
Mn	26	60.962	26.074	35.000	91.000
Zn	26	26.808	4.157	22.000	32.000
Cu	26	6.950	1.783	5.000	9.400
Se	9	0.017	0.009	0.007	0.035

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	452.000	200.157	263.000	735.000
Aska	7	97.286	9.268	83.000	110.000
OS smbh	7	73.229	5.470	63.200	78.400
Råprot	7	153.286	18.482	127.000	173.000
sRåprot	1	410.000	.	410.000	410.000
NDF	7	502.286	36.555	466.000	570.000
iNDF	7	155.956	48.303	111.289	240.307
nhNDF	7	4.669	0.944	3.309	5.737
TAF	7	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	7	54.286	24.844	22.000	83.000
AATp20	7	81.645	5.978	70.844	87.639
PBVp20	7	26.852	12.718	9.404	44.819
NELp20	7	6.008	0.494	5.104	6.493
OE*	7	10.344	0.870	8.800	11.200
AAT*	6	72.500	5.244	64.000	77.000
PBV*	6	31.167	13.106	14.000	47.000
Ca	7	5.886	1.079	4.900	7.900
P	7	2.971	0.479	2.200	3.800
Mg	7	2.514	0.339	2.200	3.200
K	7	29.457	1.131	27.800	31.000
Na	7	0.943	0.310	0.600	1.500
Cl	1	31.700	.	31.700	31.700
S	7	2.643	0.341	2.100	3.100
CAB	7	388.149	288.103	-261.164	531.049

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	7	122.857	23.745	101.000	156.000
Mn	7	88.429	15.382	66.000	106.000
Zn	7	29.429	1.988	26.000	32.000
Cu	7	7.214	0.453	6.700	8.000

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	416.667	123.043	289.000	616.000
Aska	6	69.667	15.161	47.000	93.000
OS smbh	6	76.767	3.222	73.300	81.400
Råprot	6	121.500	24.922	88.000	152.000
sRåprot	6	566.333	72.392	495.000	653.000
NH3-N	6	62.333	13.909	45.000	80.000
NDF	6	436.000	36.518	391.000	477.000
iNDF	6	147.090	31.014	97.381	184.585
nhNDF	6	4.607	0.553	3.955	5.551
TAF	6	66.383	32.119	25.400	109.100
Mjölksyra	6	50.833	26.317	16.000	86.000
Ättiksyra	6	13.333	7.062	5.000	22.000
Socker	6	83.000	65.131	29.000	185.000
BUF	6	1.217	1.174	0.100	2.700
AATp20	6	83.883	3.911	79.898	91.242
PBVp20	6	-6.706	20.794	-33.924	11.442
NELp20	6	6.197	0.327	5.811	6.517

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	6	11.233	0.532	10.600	11.900
AAT*	6	72.500	1.761	70.000	74.000
PBV*	6	-3.000	23.281	-35.000	24.000
Ca	5	4.940	0.792	4.000	6.000
P	5	2.040	0.329	1.600	2.400
Mg	5	1.600	0.158	1.400	1.800
K	5	21.280	4.744	13.800	26.800
Na	5	0.600	0.394	0.200	1.100
Cl	6	6.233	5.231	0.600	14.300
S	5	1.720	0.497	0.900	2.100
CAB	5	332.692	50.424	288.485	418.389
Fe	5	133.800	50.559	58.000	190.000
Mn	5	67.200	15.786	48.000	84.000
Zn	5	31.400	18.649	18.000	64.000
Cu	5	5.540	1.074	3.900	6.400

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	97	420.608	129.043	280.000	624.000
Aska	97	72.227	19.372	57.000	84.000
OS smbh	97	77.976	4.120	74.200	81.600
Råprot	97	135.969	27.961	95.000	174.000
sRåprot	97	625.804	97.801	474.000	734.000
NH3-N	97	72.773	26.886	37.000	105.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	97	409.928	52.430	355.000	465.000
iNDF	97	137.763	36.507	100.127	184.814
nhNDF	97	4.672	0.653	3.804	5.434
TAF	97	62.481	32.891	20.400	109.100
Mjölksyra	97	46.639	27.789	12.000	87.000
Ättiksyra	97	13.134	6.642	6.000	22.000
Socker	97	104.639	61.545	30.000	188.000
PRF	12	3.917	2.746	2.000	6.000
BUF	97	1.347	3.695	0.100	2.500
AATp20	97	84.650	5.525	79.890	91.734
PBVp20	97	5.659	25.212	-30.776	34.668
NELp20	97	6.278	0.400	5.754	6.652
OE*	97	11.416	0.701	10.700	12.000
AAT*	85	72.859	2.253	71.000	75.000
PBV*	85	8.095	26.386	-30.000	46.000
Ca	92	4.834	1.378	3.500	6.500
P	92	2.399	0.358	2.000	2.800
Mg	92	1.690	0.281	1.400	2.100
K	92	23.402	3.777	17.500	27.900
Na	92	0.741	0.542	0.200	1.600
Cl	97	4.905	2.466	2.000	8.200
S	92	1.872	0.442	1.200	2.400
CAB	92	373.352	88.540	262.597	469.033
Fe	86	213.919	248.146	82.000	386.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	86	65.105	21.043	41.000	92.000
Zn	86	26.256	5.576	19.000	32.000
Cu	86	5.599	1.033	4.300	7.100
Se	23	0.016	0.019	0.007	0.019

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	43	466.512	137.501	278.000	676.000
Aska	43	80.395	9.155	70.000	94.000
OS smbh	43	76.621	2.350	73.500	80.100
Råprot	43	153.535	23.399	119.000	181.000
sRåprot	43	564.395	100.586	414.000	659.000
NH3-N	43	67.791	22.046	37.000	94.000
NDF	43	432.651	36.521	377.000	475.000
iNDF	43	150.064	36.829	105.000	201.455
nhNDF	43	4.609	0.648	3.951	5.418
TAF	43	58.895	27.084	21.500	91.100
Mjölksyra	43	43.581	22.394	16.000	70.000
Ättiksyra	43	12.814	6.936	7.000	19.000
Socker	43	82.512	40.538	19.000	141.000
PRF	10	4.300	1.829	2.000	7.000
BUF	43	0.733	0.861	0.000	1.800
AATp20	43	85.578	3.809	80.882	90.392
PBVp20	43	20.704	21.927	-10.434	45.031

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	43	6.233	0.298	5.850	6.585
OE*	43	11.100	0.379	10.700	11.500
AAT*	33	71.697	0.984	71.000	73.000
PBV*	33	26.061	22.861	-5.000	54.000
Ca	43	6.019	1.825	4.000	8.600
P	43	2.837	0.380	2.400	3.400
Mg	43	2.214	0.429	1.700	2.800
K	43	25.249	3.792	20.800	29.700
Na	43	1.263	0.735	0.400	2.100
Cl	43	6.921	3.346	2.700	11.500
S	43	2.358	0.460	1.700	2.900
CAB	43	358.315	109.543	217.589	511.594
Fe	35	218.314	221.338	78.000	392.000
Mn	35	73.086	22.638	47.000	107.000
Zn	35	27.114	4.855	21.000	33.000
Cu	35	7.409	1.165	6.000	9.000
Se	6	0.012	0.004	0.006	0.016

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	400.545	171.52	255.000	577.00
Aska	11	97.727	35.79	77.000	106.00
OS smbh	11	73.445	1.97	71.600	75.70
Råprot	11	145.182	22.11	130.000	177.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	11	498.000	96.67	351.000	575.00
NH3-N	11	88.000	41.48	55.000	111.00
NDF	11	422.909	55.22	341.000	475.00
iNDF	11	189.722	31.91	147.531	217.13
nhNDF	11	3.786	0.65	3.168	4.67
TAF	11	69.736	35.34	24.800	109.10
Mjölksyra	11	55.091	29.53	17.000	89.00
Ättiksyra	11	11.727	6.69	4.000	19.00
Socker	11	48.000	38.01	13.000	101.00
BUF	11	1.918	2.81	0.300	3.20
AATp20	11	81.083	7.05	73.002	89.96
PBVp20	11	20.096	20.74	-2.523	40.47
NELp20	11	5.850	0.34	5.550	6.20
OE*	11	10.373	0.62	9.800	10.90
AAT*	11	69.727	1.62	68.000	71.00
PBV*	11	25.091	21.25	9.000	55.00
Ca	7	9.614	3.37	5.400	13.40
P	7	2.657	0.54	1.900	3.40
Mg	7	3.057	0.55	2.400	3.70
K	7	22.229	3.04	17.400	26.70
Na	7	0.786	0.21	0.500	1.00
Cl	11	4.845	3.40	1.300	9.00
S	7	2.143	0.46	1.700	3.00
CAB	7	345.197	115.50	177.153	542.02

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	7	586.714	1117.80	69.000	3117.00
Mn	7	85.000	39.54	32.000	137.00
Zn	7	26.143	3.67	20.000	30.00
Cu	7	8.929	2.31	6.000	12.60
Se	3	0.038	0.01	0.025	0.05

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	384.500	116.673	302.000	467.000
Aska	2	97.000	1.414	96.000	98.000
OS smbh	2	76.700	0.141	76.600	76.800
Råprot	2	161.000	26.870	142.000	180.000
sRåprot	2	573.500	19.092	560.000	587.000
NH3-N	2	51.000	2.828	49.000	53.000
NDF	2	399.500	16.263	388.000	411.000
iNDF	2	176.000	8.485	170.000	182.000
nhNDF	2	4.774	0.304	4.559	4.989
TAF	2	85.000	39.598	57.000	113.000
Mjölksyra	2	67.000	32.527	44.000	90.000
Ättiksyra	2	15.000	5.657	11.000	19.000
Socker	2	50.500	26.163	32.000	69.000
PRF	2	3.000	1.414	2.000	4.000
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	2	82.135	1.761	80.890	83.380

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	2	33.000	27.863	13.298	52.702
NELp20	2	6.267	0.241	6.096	6.437
OE*	2	10.910	0.000	10.910	10.910
Ca	2	7.800	0.283	7.600	8.000
P	2	3.350	0.071	3.300	3.400
Mg	2	2.900	0.566	2.500	3.300
K	2	28.300	1.273	27.400	29.200
Na	2	1.750	0.495	1.400	2.100
Cl	2	5.750	1.061	5.000	6.500
S	2	2.750	0.495	2.400	3.100
CAB	2	466.025	9.973	458.973	473.078
Fe	1	170.000	.	170.000	170.000
Mn	1	69.000	.	69.000	69.000
Zn	1	22.000	.	22.000	22.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	382.000	.	382.000	382.000
Aska	1	92.000	.	92.000	92.000
OS smbh	1	79.100	.	79.100	79.100
Råprot	1	159.000	.	159.000	159.000
sRåprot	1	629.000	.	629.000	629.000
NH3-N	1	86.000	.	86.000	86.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	1	374.000	.	374.000	374.000
iNDF	1	140.000	.	140.000	140.000
nhNDF	1	4.852	.	4.852	4.852
TAF	1	79.000	.	79.000	79.000
Mjölksyra	1	65.000	.	65.000	65.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socker	1	60.000	.	60.000	60.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
AATp20	1	83.488	.	83.488	83.488
PBVp20	1	28.924	.	28.924	28.924
NELp20	1	6.411	.	6.411	6.411
OE*	1	11.360	.	11.360	11.360
Ca	1	6.400	.	6.400	6.400
P	1	3.200	.	3.200	3.200
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	29.200	.	29.200	29.200
Na	1	0.600	.	0.600	0.600
Cl	1	3.900	.	3.900	3.900
S	1	3.600	.	3.600	3.600
CAB	1	438.031	.	438.031	438.031
Fe	1	117.000	.	117.000	117.000
Mn	1	126.000	.	126.000	126.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	18.000	.	18.000	18.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	452.000	.	452.000	452.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	69.400	.	69.400	69.400
Råprot	1	89.000	.	89.000	89.000
sRåprot	1	478.000	.	478.000	478.000
NH3-N	1	26.000	.	26.000	26.000
NDF	1	361.000	.	361.000	361.000
iNDF	1	297.789	.	297.789	297.789
nhNDF	1	2.078	.	2.078	2.078
Stä	1	321.000	.	321.000	321.000
TAF	1	29.700	.	29.700	29.700
Mjölksyra	1	22.000	.	22.000	22.000
Ättiksyra	1	6.000	.	6.000	6.000
Socket	1	25.000	.	25.000	25.000
AATp20	1	75.405	.	75.405	75.405
PBVp20	1	-31.077	.	-31.077	-31.077
NELp20	1	5.583	.	5.583	5.583
Ca	1	1.900	.	1.900	1.900
P	1	1.900	.	1.900	1.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	12.500	.	12.500	12.500
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
Cl	1	2.200	.	2.200	2.200
S	1	1.100	.	1.100	1.100
CAB	1	197.667	.	197.667	197.667
Fe	1	94.000	.	94.000	94.000
Mn	1	25.000	.	25.000	25.000
Zn	1	21.000	.	21.000	21.000
Cu	1	4.500	.	4.500	4.500

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	346.000	.	346.000	346.000
Aska	1	77.000	.	77.000	77.000
OS smbh	1	70.300	.	70.300	70.300
Råprot	1	131.000	.	131.000	131.000
sRåprot	1	453.000	.	453.000	453.000
NH3-N	1	63.000	.	63.000	63.000
NDF	1	432.000	.	432.000	432.000
iNDF	1	358.822	.	358.822	358.822
nhNDF	1	6.087	.	6.087	6.087
Stä	1	94.000	.	94.000	94.000
TAF	1	36.500	.	36.500	36.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	1	23.000	.	23.000	23.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socker	1	63.000	.	63.000	63.000
AATp20	1	79.371	.	79.371	79.371
PBVp20	1	2.608	.	2.608	2.608
NELp20	1	5.718	.	5.718	5.718
OE*	1	10.200	.	10.200	10.200
AAT*	1	64.000	.	64.000	64.000
PBV*	1	7.000	.	7.000	7.000
CI	1	9.300	.	9.300	9.300

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	380.250	68.966	288.000	455.000
Aska	4	66.750	4.992	60.000	71.000
OS smbh	4	63.975	7.686	55.600	73.500
Råprot	4	80.500	17.020	58.000	99.000
sRåprot	4	500.750	61.635	449.000	590.000
NH3-N	4	61.250	16.091	45.000	77.000
NDF	4	492.500	25.371	455.000	509.000
iNDF	4	273.659	90.341	150.000	363.654
nhNDF	4	2.625	1.049	1.615	4.087
Stä	4	89.750	70.807	30.000	192.000
TAF	4	45.000	10.165	31.000	53.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	4	31.000	10.677	16.000	41.000
Ättiksyra	4	13.750	3.096	11.000	18.000
Socker	4	79.000	45.964	19.000	116.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
AATp20	4	73.480	9.081	66.659	86.323
PBVp20	4	-33.796	15.668	-53.314	-19.670
NELp20	4	5.082	0.562	4.592	5.861
OE*	2	10.095	0.841	9.500	10.690
AAT*	1	62.000	.	62.000	62.000
PBV*	1	-33.000	.	-33.000	-33.000
Ca	3	3.333	1.185	2.600	4.700
P	3	2.267	0.462	2.000	2.800
Mg	3	1.567	0.208	1.400	1.800
K	3	18.833	2.579	16.700	21.700
Na	3	1.367	0.802	0.600	2.200
Cl	4	4.075	2.498	2.000	7.700
S	3	1.500	0.265	1.300	1.800
CAB	3	366.590	71.345	284.623	414.730
Fe	2	175.500	112.430	96.000	255.000
Mn	2	79.000	24.042	62.000	96.000
Zn	2	24.000	2.828	22.000	26.000
Cu	2	4.250	0.354	4.000	4.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	328.000	.	328.000	328.000
Aska	1	65.000	.	65.000	65.000
OS smbh	1	59.200	.	59.200	59.200
Råprot	1	98.000	.	98.000	98.000
sRåprot	1	573.000	.	573.000	573.000
NH3-N	1	130.000	.	130.000	130.000
NDF	1	463.000	.	463.000	463.000
iNDF	1	354.525	.	354.525	354.525
nhNDF	1	1.671	.	1.671	1.671
Stä	1	139.000	.	139.000	139.000
TAF	1	70.000	.	70.000	70.000
Mjölksyra	1	54.000	.	54.000	54.000
Ättiksyra	1	16.000	.	16.000	16.000
Socker	1	11.000	.	11.000	11.000
AATp20	1	60.895	.	60.895	60.895
PBVp20	1	4.127	.	4.127	4.127
NELp20	1	4.795	.	4.795	4.795
Ca	1	7.200	.	7.200	7.200
P	1	2.300	.	2.300	2.300
Mg	1	1.700	.	1.700	1.700
K	1	14.100	.	14.100	14.100
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
Cl	1	0.600	.	0.600	0.600
S	1	1.300	.	1.300	1.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	271.158	.	271.158	271.158
Fe	1	257.000	.	257.000	257.000
Mn	1	66.000	.	66.000	66.000
Zn	1	27.000	.	27.000	27.000
Cu	1	6.600	.	6.600	6.600

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	375.000	.	375.000	375.000
Aska	1	61.000	.	61.000	61.000
OS smbh	1	66.200	.	66.200	66.200
Råprot	1	100.000	.	100.000	100.000
sRåprot	1	576.000	.	576.000	576.000
NH3-N	1	58.000	.	58.000	58.000
NDF	1	571.000	.	571.000	571.000
iNDF	1	219.932	.	219.932	219.932
nhNDF	1	3.526	.	3.526	3.526
Stä	1	18.000	.	18.000	18.000
TAF	1	54.500	.	54.500	54.500
Mjölksyra	1	35.000	.	35.000	35.000
Ättiksyra	1	17.000	.	17.000	17.000
Socker	1	93.000	.	93.000	93.000
AATp20	1	70.605	.	70.605	70.605
PBVp20	1	-14.740	.	-14.740	-14.740

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	5.316	.	5.316	5.316
OE*	1	9.500	.	9.500	9.500
AAT*	1	61.000	.	61.000	61.000
PBV*	1	-18.000	.	-18.000	-18.000
Ca	1	2.800	.	2.800	2.800
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	20.200	.	20.200	20.200
Na	1	0.300	.	0.300	0.300
Cl	1	4.800	.	4.800	4.800
S	1	1.500	.	1.500	1.500
CAB	1	300.706	.	300.706	300.706
Fe	1	142.000	.	142.000	142.000
Mn	1	59.000	.	59.000	59.000
Zn	1	20.000	.	20.000	20.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	863.750	23.796	836.000	893.000
Aska	4	65.250	10.468	55.000	77.000
OS smbh	4	67.950	3.082	63.500	70.600
Råprot	4	76.500	25.278	60.000	114.000
NDF	4	529.000	58.212	442.000	565.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	4	219.183	34.795	182.735	251.103
nhNDF	4	3.515	0.637	2.907	4.185
TAF	4	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	4	164.750	26.750	133.000	196.000
AATp20	4	83.781	3.622	78.434	86.250
PBVp20	4	-48.325	22.507	-67.105	-17.293
NELp20	4	5.120	0.267	4.732	5.337
OE*	4	9.825	0.602	9.000	10.400
AAT*	4	70.000	3.559	65.000	73.000
PBV*	4	-42.750	26.247	-64.000	-6.000
Ca	4	2.875	1.830	1.300	4.700
P	4	1.625	0.263	1.400	2.000
Mg	4	1.375	0.275	1.100	1.700
K	4	15.650	3.053	11.800	19.200
Na	4	0.575	0.822	0.100	1.800
S	4	1.250	0.451	0.900	1.900
CAB	4	206.286	76.824	120.456	306.997
Fe	4	160.000	174.534	49.000	420.000
Mn	4	141.000	43.182	87.000	190.000
Zn	4	20.000	6.055	16.000	29.000
Cu	4	4.150	1.136	3.400	5.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	419.000	.	419.000	419.000
Aska	1	59.000	.	59.000	59.000
OS smbh	1	67.700	.	67.700	67.700
Råprot	1	114.000	.	114.000	114.000
sRåprot	1	612.000	.	612.000	612.000
NH3-N	1	103.000	.	103.000	103.000
NDF	1	495.000	.	495.000	495.000
iNDF	1	273.000	.	273.000	273.000
nhNDF	1	3.589	.	3.589	3.589
TAF	1	85.000	.	85.000	85.000
Mjölksyra	1	58.000	.	58.000	58.000
Ättiksyra	1	22.000	.	22.000	22.000
Socker	1	27.000	.	27.000	27.000
PRF	1	5.000	.	5.000	5.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	74.315	.	74.315	74.315
PBVp20	1	5.034	.	5.034	5.034
NELp20	1	5.773	.	5.773	5.773
OE*	1	9.860	.	9.860	9.860
Ca	1	5.200	.	5.200	5.200
P	1	2.700	.	2.700	2.700
Mg	1	2.300	.	2.300	2.300
K	1	14.000	.	14.000	14.000
Na	1	1.500	.	1.500	1.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CI	1	1.800	.	1.800	1.800
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	241.319	.	241.319	241.319

Fodermedel=Råvarublandning - ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OS smbh	1	0	.	0	0
TAF	1	0	.	0	0
NELp20	1	0	.	0	0