

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjök- syra	Ättik- syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	2	863	24	86.0	113			174	162	3.15	628	0.000			
Vete, kärna (005)	1	1	924	22	0.0	116	278		120	25	3.50	513	0.000			5
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	1	815	23	87.0	121		6.0	151	173	3.30	607	0.000			
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	4	231		73.2					170	4.32		0.000			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	5	592	53	70.4	97			560	181	4.24		61.000			125
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	8	654	72	69.2	91	457	51.8	533	201	3.86		35.200	27.8	5.4	93
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	43	385	74	78.8	152	472		443	117	5.48		70.419	0.0	4.0	125
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	13	356	81	74.3	154	397		477	168	4.60		77.769	0.0	0.0	82
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	1	526	80	76.8	149	361		490	110	4.77		84.000			110
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	4	335	78	73.1	117	580	98.5	508	170	4.31		81.725	65.0	17.5	29
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	60	373	70	76.8	142	613	72.6	445	143	4.75		78.092	60.5	14.6	65
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	12	405	83	76.0	162	543	57.7	437	160	4.72		71.042	53.4	14.0	61
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	2	357	77	71.6	137	503	86.5	425	218	3.27		84.100	67.0	16.0	76
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1	342	94	74.2	188	575	67.0	383	259	4.58		118.000	89.0	26.0	22
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	382	74	62.9	130	697	103	503	467	7.96	55	81.500	67.0	14.0	23
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	476	41	58.2	64	424	80.0	520	394	2.29	195	6.000	0.0	3.0	28
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	470	58	70.6	102	614	33.0	442	224	3.06	92	53.000	37.0	12.0	97
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	3	830	54	68.9	93	429		543	201	3.65		0.000			146
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1	195	89	75.9	188	336		353	236	4.22		72.000			47
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	3	400	77	76.6	148	634	48.7	391	178	4.24		55.667	39.3	13.3	92
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	310	90	72.7	190	359	33.0	362	303	3.81		82.000	54.0	26.0	36
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	4	448	75	75.1	172	440	88.5	354	223	3.35	145	39.250	27.8	6.5	21

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	2				94.7	-28	7.37	13.3	92.0	-47
Vete, kärna (005)	1	1				112	-49	7.92	14.1		
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	1				105	-35	7.57	13.3	94.0	-32
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	4				96.4	-4.4	5.94	12.6		
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	5				80.5	-25	5.65	10.4	72.8	-28
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	8		1.07500		79.6	-29	5.41	10.0	68.8	-26
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	43	2.33333	1.66667		89.3	13.3	6.45	11.5	79.5	13.4
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	13	3.00000	0.00000		84.7	22.8	6.08	10.7	74.7	25.3
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	1				89.3	10.3	6.37	11.1		
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	4		0.95000		80.2	9.9	5.99	10.5	70.0	-4.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	60	4.30769	1.16964		83.6	13.1	6.33	11.3	72.6	12.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	12	2.83333	0.95455		84.9	28.7	6.27	11.0	71.2	32.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	2		0.10000		78.6	16.6	5.74	10.4	69.5	17.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1	3.00000	0.00000		78.6	64.2	6.19	10.5		
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1				64.5	27.4	5.18	9.7	59.0	10.0
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	0.00000	3.00000		74.0	-48	4.71	8.4		
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	2.00000	2.00000		73.3	-17	5.77	10.4		
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	3				88.3	-40	5.37	10.1	71.0	-26
Halm, sträsäd, ej behandlad (385)	0	0						0.00			
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1				86.4	56.4	6.24	10.9		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	3	2.66667	0.33333		81.8	25.5	6.25	11.1		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	2.00000	0.00000		82.3	65.2	6.05	10.4		
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	4	2.75000	2.25000		91.2	33.9	6.35	10.9		

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	1	0.4	3.9	1.3	5.6	0.1		1.4	26	1	54.0	21.0	40.0	5.9	
Vete, kärna (005)	1	1	0.4	2.9	1.2	5.2		1.2	1.6	4	1	52.0	28.0	25.0	6.0	0.1
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	1	0.4	3.6	1.3	5.3	0.1		1.2	37	1	55.0	25.0	40.0	5.4	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	5	3.3	2.0	1.1	19.1	0.2		1.3	276	5	88.6	42.8	22.4	4.7	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	8	3.6	1.9	1.4	20.4	0.1	2.0	1.4	386	8	313.0	58.4	24.1	5.1	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	37	5.3	2.8	1.7	25.0	0.8	4.0	2.1	416	33	167.8	56.5	30.2	7.8	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	13	7.2	2.9	2.3	22.1	1.4	3.6	2.5	351	9	154.9	76.4	35.1	8.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	1	5.3	3.5	1.8	28.6	1.0	4.6	2.2	508	0					
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	2	4.4	2.8	1.7	26.8	0.3	4.8	1.8	452	2	251.0	45.0	33.5	6.6	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	53	4.6	2.5	1.6	24.2	0.6	3.4	2.0	426	46	221.2	59.6	28.8	6.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	11	6.1	2.9	2.2	25.8	1.0	9.0	2.4	300	10	122.4	65.0	28.5	7.6	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	1	6.8	1.8	2.3	9.9	0.5	2.5	2.6	67	1	510.0	136.0	32.0	7.5	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1	10.4	3.0	2.7	22.1	1.9	3.7	2.8	369	0					
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	5.5	4.0	2.3	18.2	3.5	1.3	1.7	475	1	167.0	52.0	36.0	7.1	
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	1.3	2.6	1.2	10.7	1.0		1.2	22	0					
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	3.1	2.6	1.5	18.0	0.4	2.6	1.4	317	1	114.0	35.0	30.0	5.0	0.1
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	3	2.4	1.7	0.9	16.7	0.1		1.4	205	2	68.0	53.5	18.5	5.0	0.0
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1	11.7	3.2	2.8	24.1	1.5	0.2	2.6	513	0					
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	3	6.6	3.0	2.5	29.8	0.3	3.1	2.1	558	3	97.3	57.0	27.0	5.7	0.1
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	12.5	3.3	3.1	25.6	1.3	0.4	2.7	531	0					
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	4	5.9	4.5	3.1	14.9	6.0	6.0	3.7	244	4	296.0	106.8	69.0	9.8	

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	863.000	9.8995	856.000	870.000
Aska	2	24.350	1.9092	23.000	25.700
OS smbh	2	86.000	0.0000	86.000	86.000
Råprot	2	113.450	15.0614	102.800	124.100
NDF	1	174.000	.	174.000	174.000
iNDF	2	162.000	0.0000	162.000	162.000
nhNDF	2	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	2	628.150	21.9910	612.600	643.700
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	94.729	0.5308	94.353	95.104
PBVp20	2	-28.273	13.7618	-38.004	-18.542
NELp20	2	7.367	0.0520	7.331	7.404
OE*	1	13.300	.	13.300	13.300
AAT*	1	92.000	.	92.000	92.000
PBV*	1	-47.000	.	-47.000	-47.000
Ca	1	0.400	.	0.400	0.400
P	1	3.900	.	3.900	3.900
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	5.600	.	5.600	5.600
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	26.268	.	26.268	26.268
Fe	1	54.000	.	54.000	54.000
Mn	1	21.000	.	21.000	21.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	40.000	.	40.000	40.000
Cu	1	5.900	.	5.900	5.900

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	924.000	.	924.000	924.000
Aska	1	22.000	.	22.000	22.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	116.000	.	116.000	116.000
sRåprot	1	278.000	.	278.000	278.000
NDF	1	120.000	.	120.000	120.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	3.500	.	3.500	3.500
Stä	1	513.000	.	513.000	513.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	111.757	.	111.757	111.757
PBVp20	1	-48.745	.	-48.745	-48.745
NELp20	1	7.924	.	7.924	7.924
OE*	1	14.100	.	14.100	14.100
Ca	1	0.400	.	0.400	0.400
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	5.200	.	5.200	5.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	1	1.200	.	1.200	1.200
S	1	1.600	.	1.600	1.600
CAB	1	3.537	.	3.537	3.537
Fe	1	52.000	.	52.000	52.000
Mn	1	28.000	.	28.000	28.000
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	815.000	.	815.000	815.000
Aska	1	23.000	.	23.000	23.000
OS smbh	2	87.000	0.00000	87.000	87.000
Råprot	1	121.000	.	121.000	121.000
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
NDF	1	151.000	.	151.000	151.000
iNDF	2	173.000	0.00000	173.000	173.000
nhNDF	2	3.300	0.00000	3.300	3.300
Stä	1	607.000	.	607.000	607.000
TAF	2	0.000	0.00000	0.000	0.000
AATp20	2	105.317	0.45214	104.998	105.637
PBVp20	2	-35.070	1.43710	-36.086	-34.054
NELp20	2	7.571	0.01551	7.560	7.582

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	1	13.300	.	13.300	13.300
AAT*	1	94.000	.	94.000	94.000
PBV*	1	-32.000	.	-32.000	-32.000
Ca	1	0.400	.	0.400	0.400
P	1	3.600	.	3.600	3.600
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	5.300	.	5.300	5.300
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.200	.	1.200	1.200
CAB	1	36.729	.	36.729	36.729
Fe	1	55.000	.	55.000	55.000
Mn	1	25.000	.	25.000	25.000
Zn	1	40.000	.	40.000	40.000
Cu	1	5.400	.	5.400	5.400

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	230.750	4.27200	226.000	236.000
OS smbh	4	73.150	0.00000	73.150	73.150
iNDF	4	170.460	0.00000	170.460	170.460
nhNDF	4	4.315	0.00000	4.315	4.315
TAF	4	0.000	0.00000	0.000	0.000
AATp20	4	96.439	0.00000	96.439	96.439
PBVp20	4	-4.418	0.00000	-4.418	-4.418

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	4	5.943	0.00000	5.943	5.943
OE*	4	12.575	0.61305	11.800	13.200

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	592.200	183.673	296.000	743.000
Aska	5	52.800	19.652	35.000	85.000
OS smbh	5	70.380	5.271	66.600	79.400
Råprot	5	97.000	44.102	66.000	174.000
NDF	5	559.800	60.607	454.000	606.000
iNDF	5	181.074	44.250	105.385	215.475
nhNDF	5	4.239	0.846	3.566	5.685
TAF	5	61.000	0.000	61.000	61.000
Socker	5	125.400	20.057	92.000	143.000
AATp20	5	80.527	6.050	76.235	90.972
PBVp20	5	-25.451	30.475	-46.721	27.930
NELp20	5	5.646	0.489	5.308	6.487
OE*	5	10.360	0.662	9.900	11.500
AAT*	5	72.800	3.114	70.000	78.000
PBV*	5	-27.600	37.997	-54.000	39.000
Ca	5	3.260	0.391	2.700	3.800
P	5	1.980	0.638	1.400	3.000
Mg	5	1.120	0.277	0.900	1.600
K	5	19.140	7.759	10.900	31.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	5	0.220	0.217	0.100	0.600
S	5	1.320	0.559	0.900	2.300
CAB	5	275.734	174.690	77.873	536.888
Fe	5	88.600	36.198	57.000	137.000
Mn	5	42.800	38.726	23.000	112.000
Zn	5	22.400	10.922	14.000	41.000
Cu	5	4.700	2.095	3.200	8.400
Se	4	0.020	0.028	0.005	0.062

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	654.125	169.661	374.000	840.00
Aska	8	72.125	18.864	56.000	115.00
OS smbh	8	69.213	3.405	64.700	75.00
Råprot	8	91.250	17.194	72.000	126.00
sRåprot	8	456.500	148.822	300.000	707.00
NH3-N	8	51.750	30.807	16.000	100.00
NDF	8	533.000	39.706	486.000	587.00
iNDF	8	200.598	31.239	156.671	254.35
nhNDF	8	3.859	0.502	3.029	4.57
TAF	8	35.200	15.774	4.500	51.90
Mjölksyra	8	27.750	13.414	2.000	43.00
Ättiksyra	8	5.375	3.068	1.000	10.00
Socker	8	92.625	22.264	50.000	111.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	8	1.075	1.168	0.500	3.70
AATp20	8	79.593	4.048	74.814	86.24
PBVp20	8	-29.223	14.028	-42.406	2.89
NELp20	8	5.415	0.384	4.709	5.92
OE*	8	9.963	0.670	8.800	11.00
AAT*	8	68.750	2.121	65.000	72.00
PBV*	8	-26.125	15.779	-46.000	6.00
Ca	8	3.613	1.383	2.100	5.50
P	8	1.938	0.350	1.400	2.30
Mg	8	1.350	0.267	1.000	1.70
K	8	20.438	4.708	17.200	30.40
Na	8	0.113	0.035	0.100	0.20
Cl	8	2.000	1.390	0.300	4.60
S	8	1.363	0.200	1.100	1.70
CAB	8	386.095	93.518	293.287	562.86
Fe	8	313.000	601.646	70.000	1801.00
Mn	8	58.375	21.889	26.000	92.00
Zn	8	24.125	3.523	18.000	29.00
Cu	8	5.125	0.829	4.000	6.50

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	43	384.721	113.604	274.000	542.000
Aska	43	74.256	10.581	62.000	86.000
OS smbh	43	78.849	3.792	75.200	84.200
Råprot	43	152.209	25.357	110.000	181.000
sRåprot	12	472.000	103.215	381.000	650.000
NDF	43	443.442	42.315	394.000	499.000
iNDF	43	117.242	41.076	57.661	178.000
nhNDF	43	5.476	1.024	4.117	6.981
TAF	43	70.419	28.906	13.000	84.000
Mjölksyra	8	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	6	4.000	3.688	0.000	9.000
Socker	43	125.209	44.666	77.000	184.000
PRF	6	2.333	2.582	0.000	6.000
BUF	6	1.667	1.211	0.000	3.000
AATp20	43	89.335	5.340	82.566	95.229
PBVp20	43	13.319	19.701	-15.304	35.291
NELp20	43	6.446	0.378	6.041	6.986
OE*	43	11.534	0.654	10.700	12.500
AAT*	31	79.516	3.623	74.000	83.000
PBV*	31	13.419	25.595	-21.000	47.000
Ca	37	5.270	1.313	3.800	6.600
P	37	2.751	0.373	2.300	3.200
Mg	37	1.711	0.381	1.300	2.000
K	37	24.984	4.464	19.900	29.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	37	0.843	0.788	0.200	1.800
Cl	12	4.017	2.797	0.800	7.800
S	37	2.130	0.448	1.500	2.700
CAB	37	416.375	119.539	271.394	541.487
Fe	33	167.758	186.306	74.000	282.000
Mn	33	56.485	23.862	36.000	78.000
Zn	33	30.242	8.385	22.000	36.000
Cu	33	7.773	8.238	4.500	8.300
Se	9	0.017	0.003	0.013	0.021

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	13	356.462	71.513	244.000	411.000
Aska	13	80.692	9.818	72.000	96.000
OS smbh	13	74.254	3.033	71.100	79.000
Råprot	13	154.000	14.006	142.000	168.000
sRåprot	4	397.000	8.287	385.000	403.000
NDF	13	476.846	30.094	437.000	512.000
iNDF	13	167.637	36.465	110.245	221.000
nhNDF	13	4.604	0.583	4.257	5.421
TAF	13	77.769	22.465	84.000	84.000
Mjölksyra	1	0.000	.	0.000	0.000
Ättiksyra	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	13	81.923	34.769	48.000	120.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	13	84.674	4.098	81.588	86.163
PBVp20	13	22.757	13.959	9.124	42.031
NELp20	13	6.082	0.220	5.913	6.339
OE*	13	10.711	0.461	10.250	11.300
AAT*	9	74.667	2.828	69.000	78.000
PBV*	9	25.333	18.317	2.000	57.000
Ca	13	7.177	2.407	4.900	9.600
P	13	2.900	0.280	2.500	3.300
Mg	13	2.285	0.683	1.700	3.000
K	13	22.100	5.363	14.600	28.500
Na	13	1.423	0.957	0.500	3.000
Cl	4	3.575	1.204	2.700	5.300
S	13	2.462	0.561	1.600	3.300
CAB	13	350.601	130.521	203.235	498.952
Fe	9	154.889	61.570	77.000	223.000
Mn	9	76.444	44.122	38.000	175.000
Zn	9	35.111	18.107	23.000	82.000
Cu	9	8.344	1.861	6.100	11.900
Se	3	0.022	0.004	0.019	0.027

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	526.000	.	526.000	526.000
Aska	1	80.000	.	80.000	80.000
OS smbh	1	76.800	.	76.800	76.800
Råprot	1	149.000	.	149.000	149.000
sRåprot	1	361.000	.	361.000	361.000
NDF	1	490.000	.	490.000	490.000
iNDF	1	110.000	.	110.000	110.000
nhNDF	1	4.768	.	4.768	4.768
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socket	1	110.000	.	110.000	110.000
AATp20	1	89.290	.	89.290	89.290
PBVp20	1	10.255	.	10.255	10.255
NELp20	1	6.368	.	6.368	6.368
OE*	1	11.130	.	11.130	11.130
Ca	1	5.300	.	5.300	5.300
P	1	3.500	.	3.500	3.500
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	28.600	.	28.600	28.600
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
Cl	1	4.600	.	4.600	4.600
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	507.859	.	507.859	507.859

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	334.750	56.958	292.000	413.000
Aska	2	78.000	7.071	73.000	83.000
OS smbh	4	73.050	0.835	71.800	73.500
Råprot	2	116.500	6.364	112.000	121.000
sRåprot	2	579.500	4.950	576.000	583.000
NH3-N	2	98.500	0.707	98.000	99.000
NDF	2	507.500	34.648	483.000	532.000
iNDF	4	170.420	2.068	169.282	173.521
nhNDF	4	4.306	0.025	4.292	4.344
TAF	4	81.725	11.817	70.500	98.400
Mjölksyra	2	65.000	12.728	56.000	74.000
Ättiksyra	2	17.500	7.778	12.000	23.000
Socker	2	28.500	0.707	28.000	29.000
BUF	2	0.950	0.778	0.400	1.500
AATp20	4	80.170	2.323	77.496	82.115
PBVp20	4	9.939	14.655	-7.440	22.077
NELp20	4	5.989	0.094	5.861	6.060
OE*	2	10.450	0.071	10.400	10.500
AAT*	2	70.000	0.000	70.000	70.000
PBV*	2	-3.950	5.728	-8.000	0.100
Ca	2	4.350	0.778	3.800	4.900
P	2	2.750	0.071	2.700	2.800
Mg	2	1.650	0.071	1.600	1.700
K	2	26.800	0.707	26.300	27.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	0.250	0.071	0.200	0.300
Cl	2	4.800	3.818	2.100	7.500
S	2	1.750	0.071	1.700	1.800
CAB	2	451.705	124.299	363.812	539.598
Fe	2	251.000	156.978	140.000	362.000
Mn	2	45.000	21.213	30.000	60.000
Zn	2	33.500	2.121	32.000	35.000
Cu	2	6.550	0.919	5.900	7.200

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	60	373.267	109.671	265.500	496.000
Aska	56	69.625	9.285	59.000	82.000
OS smbh	60	76.835	2.983	73.500	80.400
Råprot	56	141.554	21.146	117.000	161.000
sRåprot	56	612.696	83.180	531.000	702.000
NH3-N	56	72.571	30.179	35.000	103.000
NDF	56	444.929	45.192	390.000	508.000
iNDF	60	142.767	27.786	110.693	173.500
nhNDF	60	4.747	0.517	4.201	5.363
TAF	60	78.092	35.024	29.000	127.050
Mjölksyra	56	60.536	31.066	18.000	103.000
Ättiksyra	56	14.554	6.954	6.000	22.000
Socker	56	64.554	40.587	19.000	124.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	13	4.308	1.932	2.000	6.000
BUF	56	1.170	2.302	0.000	2.700
AATp20	60	83.562	3.304	79.583	88.070
PBVp20	60	13.105	19.195	-8.438	36.316
NELp20	60	6.335	0.338	5.990	6.685
OE*	55	11.293	0.473	10.600	11.800
AAT*	42	72.571	1.417	71.000	74.000
PBV*	42	12.048	17.011	-7.000	30.000
Ca	53	4.638	1.142	3.600	5.700
P	53	2.477	0.543	2.000	3.200
Mg	53	1.632	0.300	1.300	2.000
K	53	24.179	4.843	19.300	28.200
Na	53	0.645	0.464	0.200	1.400
Cl	56	3.405	1.758	0.800	5.300
S	53	1.994	0.459	1.600	2.400
CAB	53	426.030	102.665	328.369	494.595
Fe	46	221.152	189.285	90.000	456.000
Mn	46	59.565	15.019	45.000	75.000
Zn	46	28.783	5.489	23.000	36.000
Cu	46	6.663	1.352	5.400	8.400
Se	13	0.029	0.020	0.010	0.055

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	12	405.250	108.826	256.000	533.000
Aska	11	82.727	6.901	72.000	88.000
OS smbh	12	75.983	2.833	72.400	80.400
Råprot	11	162.091	15.136	141.000	177.000
sRåprot	11	543.000	90.076	455.000	569.000
NH3-N	11	57.727	25.702	39.000	100.000
NDF	11	437.455	35.764	408.000	476.000
iNDF	12	159.508	30.971	131.000	192.000
nhNDF	12	4.716	0.556	4.139	5.612
TAF	12	71.042	23.158	47.100	95.000
Mjölksyra	11	53.364	20.617	33.000	72.000
Ättiksyra	11	14.000	5.040	9.000	20.000
Socker	11	61.273	30.991	35.000	91.000
PRF	6	2.833	1.722	1.000	5.000
BUF	11	0.955	1.192	0.000	1.700
AATp20	12	84.913	4.442	81.637	90.898
PBVp20	12	28.732	14.531	9.725	45.861
NELp20	12	6.269	0.233	6.060	6.544
OE*	11	10.999	0.447	10.400	11.530
AAT*	5	71.200	1.304	70.000	73.000
PBV*	5	32.200	17.513	11.000	57.000
Ca	11	6.082	1.129	5.000	7.400
P	11	2.882	0.440	2.400	3.400
Mg	11	2.173	0.205	1.900	2.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	11	25.827	3.329	21.700	27.500
Na	11	0.982	1.028	0.400	1.900
Cl	11	8.982	8.667	3.200	12.200
S	11	2.400	0.326	2.100	2.700
CAB	11	300.223	237.941	240.098	462.914
Fe	10	122.400	35.028	93.500	186.000
Mn	10	65.000	17.068	40.500	83.000
Zn	10	28.500	4.353	23.500	34.500
Cu	10	7.620	1.430	6.150	9.800
Se	4	0.033	0.020	0.011	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	356.500	122.329	270.000	443.000
Aska	2	76.500	9.192	70.000	83.000
OS smbh	2	71.600	1.980	70.200	73.000
Råprot	2	137.000	31.113	115.000	159.000
sRåprot	2	502.500	45.962	470.000	535.000
NH3-N	2	86.500	12.021	78.000	95.000
NDF	2	425.000	19.799	411.000	439.000
iNDF	2	218.082	19.368	204.387	231.777
nhNDF	2	3.270	0.247	3.096	3.445
TAF	2	84.100	43.841	53.100	115.100
Mjölksyra	2	67.000	36.770	41.000	93.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	2	16.000	7.071	11.000	21.000
Socker	2	75.500	61.518	32.000	119.000
BUF	2	0.100	0.000	0.100	0.100
AATp20	2	78.617	1.393	77.632	79.602
PBVp20	2	16.646	31.085	-5.334	38.626
NELp20	2	5.742	0.357	5.490	5.994
OE*	2	10.350	0.212	10.200	10.500
AAT*	2	69.500	0.707	69.000	70.000
PBV*	2	17.000	29.698	-4.000	38.000
Ca	1	6.800	.	6.800	6.800
P	1	1.800	.	1.800	1.800
Mg	1	2.300	.	2.300	2.300
K	1	9.900	.	9.900	9.900
Na	1	0.500	.	0.500	0.500
Cl	2	2.450	1.202	1.600	3.300
S	1	2.600	.	2.600	2.600
CAB	1	67.366	.	67.366	67.366
Fe	1	510.000	.	510.000	510.000
Mn	1	136.000	.	136.000	136.000
Zn	1	32.000	.	32.000	32.000
Cu	1	7.500	.	7.500	7.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	342.000	.	342.000	342.000
Aska	1	94.000	.	94.000	94.000
OS smbh	1	74.200	.	74.200	74.200
Råprot	1	188.000	.	188.000	188.000
sRåprot	1	575.000	.	575.000	575.000
NH3-N	1	67.000	.	67.000	67.000
NDF	1	383.000	.	383.000	383.000
iNDF	1	259.000	.	259.000	259.000
nhNDF	1	4.575	.	4.575	4.575
TAF	1	118.000	.	118.000	118.000
Mjölksyra	1	89.000	.	89.000	89.000
Ättiksyra	1	26.000	.	26.000	26.000
Socker	1	22.000	.	22.000	22.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	78.601	.	78.601	78.601
PBVp20	1	64.183	.	64.183	64.183
NELp20	1	6.192	.	6.192	6.192
OE*	1	10.540	.	10.540	10.540
Ca	1	10.400	.	10.400	10.400
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	2.700	.	2.700	2.700
K	1	22.100	.	22.100	22.100
Na	1	1.900	.	1.900	1.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CI	1	3.700	.	3.700	3.700
S	1	2.800	.	2.800	2.800
CAB	1	368.601	.	368.601	368.601

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	382.000	.	382.000	382.000
Aska	1	74.000	.	74.000	74.000
OS smbh	1	62.900	.	62.900	62.900
Råprot	1	130.000	.	130.000	130.000
sRåprot	1	697.000	.	697.000	697.000
NH3-N	1	103.000	.	103.000	103.000
NDF	1	503.000	.	503.000	503.000
iNDF	1	467.201	.	467.201	467.201
nhNDF	1	7.961	.	7.961	7.961
Stä	1	55.000	.	55.000	55.000
TAF	1	81.500	.	81.500	81.500
Mjölksyra	1	67.000	.	67.000	67.000
Ättiksyra	1	14.000	.	14.000	14.000
Socker	1	23.000	.	23.000	23.000
AATp20	1	64.509	.	64.509	64.509
PBVp20	1	27.422	.	27.422	27.422
NELp20	1	5.183	.	5.183	5.183
OE*	1	9.700	.	9.700	9.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	1	59.000	.	59.000	59.000
PBV*	1	10.000	.	10.000	10.000
Ca	1	5.500	.	5.500	5.500
P	1	4.000	.	4.000	4.000
Mg	1	2.300	.	2.300	2.300
K	1	18.200	.	18.200	18.200
Na	1	3.500	.	3.500	3.500
Cl	1	1.300	.	1.300	1.300
S	1	1.700	.	1.700	1.700
CAB	1	474.777	.	474.777	474.777
Fe	1	167.000	.	167.000	167.000
Mn	1	52.000	.	52.000	52.000
Zn	1	36.000	.	36.000	36.000
Cu	1	7.100	.	7.100	7.100

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	476.000	.	476.000	476.000
Aska	1	41.000	.	41.000	41.000
OS smbh	1	58.200	.	58.200	58.200
Råprot	1	64.000	.	64.000	64.000
sRåprot	1	424.000	.	424.000	424.000
NH3-N	1	80.000	.	80.000	80.000
NDF	1	520.000	.	520.000	520.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	1	394.000	.	394.000	394.000
nhNDF	1	2.291	.	2.291	2.291
Stä	1	195.000	.	195.000	195.000
TAF	1	6.000	.	6.000	6.000
Mjölksyra	1	0.000	.	0.000	0.000
Ättiksyra	1	3.000	.	3.000	3.000
Socker	1	28.000	.	28.000	28.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	3.000	.	3.000	3.000
AATp20	1	73.980	.	73.980	73.980
PBVp20	1	-48.181	.	-48.181	-48.181
NELp20	1	4.707	.	4.707	4.707
OE*	1	8.430	.	8.430	8.430
Ca	1	1.300	.	1.300	1.300
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	10.700	.	10.700	10.700
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
S	1	1.200	.	1.200	1.200
CAB	1	21.572	.	21.572	21.572

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	470.000	.	470.000	470.000
Aska	1	58.000	.	58.000	58.000
OS smbh	1	70.600	.	70.600	70.600
Råprot	1	102.000	.	102.000	102.000
sRåprot	1	614.000	.	614.000	614.000
NH3-N	1	33.000	.	33.000	33.000
NDF	1	442.000	.	442.000	442.000
iNDF	1	224.000	.	224.000	224.000
nhNDF	1	3.058	.	3.058	3.058
Stä	1	92.000	.	92.000	92.000
TAF	1	53.000	.	53.000	53.000
Mjölksyra	1	37.000	.	37.000	37.000
Ättiksyra	1	12.000	.	12.000	12.000
Socket	1	97.000	.	97.000	97.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	2.000	.	2.000	2.000
AATp20	1	73.270	.	73.270	73.270
PBVp20	1	-17.272	.	-17.272	-17.272
NELp20	1	5.771	.	5.771	5.771
OE*	1	10.360	.	10.360	10.360
Ca	1	3.100	.	3.100	3.100
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.500	.	1.500	1.500
K	1	18.000	.	18.000	18.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.400	.	0.400	0.400
Cl	1	2.600	.	2.600	2.600
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	317.010	.	317.010	317.010
Fe	1	114.000	.	114.000	114.000
Mn	1	35.000	.	35.000	35.000
Zn	1	30.000	.	30.000	30.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000
Se	1	0.080	.	0.080	0.080

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	830.333	71.6961	771.000	910.000
Aska	3	54.000	10.8167	45.000	66.000
OS smbh	3	68.900	1.4107	67.400	70.200
Råprot	3	93.000	27.8388	68.000	123.000
sRåprot	1	429.000	.	429.000	429.000
NDF	3	543.000	40.9512	506.000	587.000
iNDF	3	200.778	7.0725	193.000	206.823
nhNDF	3	3.647	0.2004	3.416	3.779
TAF	3	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	3	146.000	9.8489	135.000	154.000
AATp20	3	88.296	3.3937	84.413	90.696
PBVp20	3	-40.169	22.5174	-57.113	-14.618

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	3	5.367	0.1415	5.204	5.459
OE*	3	10.123	0.2136	10.000	10.370
AAT*	2	71.000	0.0000	71.000	71.000
PBV*	2	-25.500	37.4767	-52.000	1.000
Ca	3	2.433	0.6429	1.700	2.900
P	3	1.733	0.4163	1.400	2.200
Mg	3	0.867	0.1528	0.700	1.000
K	3	16.700	4.5133	13.800	21.900
Na	3	0.133	0.0577	0.100	0.200
S	3	1.400	0.5292	1.000	2.000
CAB	3	204.562	81.5230	153.944	298.605
Fe	2	68.000	24.0416	51.000	85.000
Mn	2	53.500	37.4767	27.000	80.000
Zn	2	18.500	2.1213	17.000	20.000
Cu	2	4.950	1.4849	3.900	6.000
Se	1	0.006	.	0.006	0.006

Fodermedel=Halm, sträsäd, ej behandlad (385) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OS smbh	1	47.000	.	47.000	47.000
iNDF	1	310.570	.	310.570	310.570
NELp20	1	0.000	.	0.000	0.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	195.000	.	195.000	195.000
Aska	1	89.000	.	89.000	89.000
OS smbh	1	75.900	.	75.900	75.900
Råprot	1	188.000	.	188.000	188.000
sRåprot	1	336.000	.	336.000	336.000
NDF	1	353.000	.	353.000	353.000
iNDF	1	236.000	.	236.000	236.000
nhNDF	1	4.215	.	4.215	4.215
TAF	1	72.000	.	72.000	72.000
Socket	1	47.000	.	47.000	47.000
AATp20	1	86.403	.	86.403	86.403
PBVp20	1	56.423	.	56.423	56.423
NELp20	1	6.240	.	6.240	6.240
OE*	1	10.880	.	10.880	10.880
Ca	1	11.700	.	11.700	11.700
P	1	3.200	.	3.200	3.200
Mg	1	2.800	.	2.800	2.800
K	1	24.100	.	24.100	24.100
Na	1	1.500	.	1.500	1.500
Cl	1	0.200	.	0.200	0.200
S	1	2.600	.	2.600	2.600
CAB	1	513.452	.	513.452	513.452

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	400.333	57.4485	334.000	434.000
Aska	3	76.667	7.5719	68.000	82.000
OS smbh	3	76.600	0.5000	76.100	77.100
Råprot	3	148.000	23.5160	124.000	171.000
sRåprot	3	633.667	37.9781	590.000	659.000
NH3-N	3	48.667	15.0444	39.000	66.000
NDF	3	391.333	29.6873	366.000	424.000
iNDF	3	178.333	44.0038	131.000	218.000
nhNDF	3	4.241	0.3429	3.913	4.597
TAF	3	55.667	36.6652	34.000	98.000
Mjölksyra	3	39.333	31.7700	20.000	76.000
Ättiksyra	3	13.333	5.5076	8.000	19.000
Socker	3	92.333	30.7463	57.000	113.000
PRF	3	2.667	1.5275	1.000	4.000
BUF	3	0.333	0.5774	0.000	1.000
AATp20	3	81.783	2.5921	78.794	83.407
PBVp20	3	25.503	26.0377	0.287	52.291
NELp20	3	6.254	0.0930	6.194	6.361
OE*	3	11.137	0.1305	10.990	11.240
Ca	3	6.600	1.9519	4.600	8.500
P	3	3.033	0.3512	2.700	3.400
Mg	3	2.467	0.3786	2.200	2.900
K	3	29.800	2.3000	27.500	32.100
Na	3	0.267	0.0577	0.200	0.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	3	3.067	1.5948	1.300	4.400
S	3	2.067	0.5132	1.500	2.500
CAB	3	558.191	80.1881	480.277	640.474
Fe	3	97.333	28.7460	71.000	128.000
Mn	3	57.000	11.5326	44.000	66.000
Zn	3	27.000	3.0000	24.000	30.000
Cu	3	5.667	1.1547	5.000	7.000
Se	3	0.060	0.0173	0.050	0.080

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	310.000	.	310.000	310.000
Aska	1	90.000	.	90.000	90.000
OS smbh	1	72.700	.	72.700	72.700
Råprot	1	190.000	.	190.000	190.000
sRåprot	1	359.000	.	359.000	359.000
NH3-N	1	33.000	.	33.000	33.000
NDF	1	362.000	.	362.000	362.000
iNDF	1	303.000	.	303.000	303.000
nhNDF	1	3.807	.	3.807	3.807
TAF	1	82.000	.	82.000	82.000
Mjölksyra	1	54.000	.	54.000	54.000
Ättiksyra	1	26.000	.	26.000	26.000
Socket	1	36.000	.	36.000	36.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	82.274	.	82.274	82.274
PBVp20	1	65.174	.	65.174	65.174
NELp20	1	6.051	.	6.051	6.051
OE*	1	10.350	.	10.350	10.350
Ca	1	12.500	.	12.500	12.500
P	1	3.300	.	3.300	3.300
Mg	1	3.100	.	3.100	3.100
K	1	25.600	.	25.600	25.600
Na	1	1.300	.	1.300	1.300
Cl	1	0.400	.	0.400	0.400
S	1	2.700	.	2.700	2.700
CAB	1	531.236	.	531.236	531.236

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	447.500	20.793	429.000	466.000
Aska	4	74.750	4.500	71.000	80.000
OS smbh	4	75.050	1.654	73.200	77.000
Råprot	4	171.750	3.775	167.000	176.000
sRåprot	4	439.750	30.412	421.000	485.000
NH3-N	4	88.500	7.550	80.000	98.000
NDF	4	354.000	44.736	307.000	407.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	4	223.250	17.231	211.000	248.000
nhNDF	4	3.354	0.454	3.047	4.027
Stä	4	145.250	53.761	72.000	198.000
TAF	4	39.250	11.383	27.000	54.000
Mjölksyra	4	27.750	9.743	21.000	42.000
Ättiksyra	4	6.500	4.509	0.000	10.000
Socker	4	20.750	6.602	12.000	28.000
PRF	4	2.750	0.500	2.000	3.000
BUF	4	2.250	0.957	1.000	3.000
AATp20	4	91.179	2.679	87.511	93.909
PBVp20	4	33.900	2.732	30.700	37.068
NELp20	4	6.353	0.155	6.183	6.542
OE*	4	10.908	0.283	10.650	11.270
Ca	4	5.925	0.310	5.500	6.200
P	4	4.450	0.129	4.300	4.600
Mg	4	3.125	0.655	2.700	4.100
K	4	14.900	0.753	14.000	15.800
Na	4	5.975	2.195	2.800	7.800
Cl	4	6.000	1.203	5.100	7.700
S	4	3.650	1.234	3.000	5.500
CAB	4	243.718	187.739	-34.820	359.775
Fe	4	296.000	56.059	241.000	371.000
Mn	4	106.750	59.791	69.000	196.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	4	69.000	20.736	48.000	97.000
Cu	4	9.750	2.754	7.000	13.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet