

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjolk- syra	Ättik- syra	Socket
Korn, kärna (001)	1	1	799	24	86.0	121		6.0		162	3.15	555	0.000			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	1	390	69	66.9	128			620	194	4.11		61.000			15
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	9	331	73	74.0	138	656	83.8	468	163	4.26		66.740	50.9	13.0	65
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	888	68	60.8	53			536	289	2.50		84.000			150
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	28	387	68	77.7	121	507		464	125	5.22		79.250	0.0	0.0	146
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	4	697	83	76.9	132			470	129	5.70		84.000			116
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	1	464	90	80.2	177			445	96	5.89		84.000			68
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	2	389	74	76.9	135	557	63.0	452	141	4.82		62.900	50.0	11.5	76
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	71	376	65	76.4	135	612	75.3	439	150	4.59		72.125	55.9	13.5	73
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	5	427	86	72.5	140	499	82.0	447	192	3.83		47.560	34.8	10.2	63
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	323	99	61.2	108	694	115	476	504	7.05	50	99.500	81.0	18.0	22
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	321	72	62.6	121	740	75.0	482	299	2.31	51	98.000	73.0	25.0	15
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	383	71	78.1	143	730	107	408	141	4.61	17	44.500	29.0	13.0	105
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	2	887	68	59.8	60			568	287	2.66		0.000			118
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	8	849	61	68.5	84			553	204	3.88		0.000			133
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	3	1	846	104	74.6	120			482	149	4.74		0.000			91
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	388	79	82.9	189	508	52.0	263	111	4.18	200				24

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	1				95.4	-22	7.17			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	1				78.9	6.0	5.53	9.6	69.0	10.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	9	3.0000	1.26667		79.9	13.6	6.01	10.8	71.8	19.4
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1				64.7	-39	4.62	8.6	62.0	-53
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	28	10.5000	7.00000		85.8	-11	6.27	11.4	78.7	-17
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	4				84.3	2.3	6.22	11.1	76.3	0.8

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	1				89.4	36.3	6.70	11.6	79.0	41.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	2		0.40000		85.4	3.4	6.26	11.2	72.0	10.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	71	4.2222	1.22535		83.3	7.4	6.25	11.2	72.5	10.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	5		1.56000		82.7	12.7	5.76	10.4	69.8	19.6
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1				58.8	16.8	4.92	8.8		
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1				61.8	21.2	5.17			
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1				77.9	10.8	6.19			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	2				74.3	-48	4.44	8.5	61.5	-45
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	8				85.7	-45	5.27	10.0	70.5	-37
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	3	1				91.8	-21	5.71	10.5	74.0	-6.0
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1						0.00			

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	1	4.2	2.5	1.4	29.6	0.1		1.7	514	1	98.0	57.0	32.0	5.0	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	9	4.7	2.4	1.6	22.6	0.6	5.7	2.0	320	9	271.3	72.6	27.3	6.4	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	5.8	2.2	1.7	15.1	0.1		1.2	183	1	182.0	86.0	17.0	4.2	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	23	4.6	2.4	1.5	21.7	0.6	7.8	1.5	347	21	124.3	48.3	22.8	4.8	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	3	4.7	3.2	1.9	28.3	0.3		1.4	515	3	79.0	47.7	21.7	5.6	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	1	6.6	2.9	2.6	26.7	1.0		2.3	450	1	146.0	74.0	31.0	8.1	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	2	5.7	2.7	2.1	25.0	1.1	6.7	2.1	366	2	189.0	85.0	27.5	6.4	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	71	4.7	2.3	1.6	21.6	0.4	3.0	1.8	375	68	180.9	57.1	28.9	5.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	5	7.7	2.7	2.6	23.6	0.9	7.1	2.1	313	5	291.6	78.0	26.8	6.7	0.0
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	7.4	1.8	2.6	6.5	2.0	1.2	2.5	63	1	1688	82.0	40.0	10.4	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	2.7	2.2	1.3	27.7	0.1	3.4	2.1	486	1	240.0	57.0	23.0	4.0	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	2	2.5	1.5	1.0	16.0	0.1		1.2	200	2	161.0	233.0	57.5	35.9	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	6	4.6	2.2	1.5	17.4	0.1		1.5	215	6	269.7	71.8	23.0	5.0	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	3	1	5.5	4.0	2.4	33.8	0.3		1.7	630	1	108.0	43.0	23.0	7.1	
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	4.5	3.6	2.5	19.3	8.4	7.5	2.0	523	1	602.0	105.0	80.0	16.7	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	799.000	.	799.000	799.000
Aska	1	24.000	.	24.000	24.000
OS smbh	1	86.000	.	86.000	86.000
Råprot	1	121.000	.	121.000	121.000
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
iNDF	1	162.000	.	162.000	162.000
nhNDF	1	3.150	.	3.150	3.150
Stä	1	555.000	.	555.000	555.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	95.418	.	95.418	95.418
PBVp20	1	-22.116	.	-22.116	-22.116
NELp20	1	7.167	.	7.167	7.167

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	390.000	.	390.000	390.000
Aska	1	69.000	.	69.000	69.000
OS smbh	1	66.900	.	66.900	66.900
Råprot	1	128.000	.	128.000	128.000
NDF	1	620.000	.	620.000	620.000
iNDF	1	194.176	.	194.176	194.176
nhNDF	1	4.107	.	4.107	4.107
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socket	1	15.000	.	15.000	15.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	1	78.859	.	78.859	78.859
PBVp20	1	5.958	.	5.958	5.958
NELp20	1	5.526	.	5.526	5.526
OE*	1	9.600	.	9.600	9.600
AAT*	1	69.000	.	69.000	69.000
PBV*	1	10.000	.	10.000	10.000
Ca	1	4.200	.	4.200	4.200
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	29.600	.	29.600	29.600
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.700	.	1.700	1.700
CAB	1	514.286	.	514.286	514.286
Fe	1	98.000	.	98.000	98.000
Mn	1	57.000	.	57.000	57.000
Zn	1	32.000	.	32.000	32.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	331.444	66.667	262.000	454.00
Aska	9	73.222	13.414	55.000	100.00
OS smbh	10	74.010	4.528	68.200	80.10
Råprot	9	137.889	21.717	112.000	181.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	9	655.556	50.270	592.000	708.00
NH3-N	9	83.778	23.113	57.000	127.00
NDF	9	467.889	63.831	363.000	541.00
iNDF	10	162.912	41.819	109.541	222.46
nhNDF	10	4.260	0.670	3.579	5.37
TAF	10	66.740	17.353	42.750	91.10
Mjölksyra	9	50.889	17.787	28.000	77.00
Ättiksyra	9	13.000	4.062	7.000	19.00
Socker	9	64.889	43.282	25.000	145.00
PRF	4	3.000	1.414	2.000	5.00
BUF	9	1.267	1.946	0.000	5.80
AATp20	10	79.903	4.217	74.024	84.84
PBVp20	10	13.630	15.745	-4.013	39.02
NELp20	10	6.014	0.335	5.602	6.52
OE*	9	10.789	0.732	9.800	12.00
AAT*	5	71.800	2.280	68.000	74.00
PBV*	5	19.400	23.158	-5.000	57.00
Ca	9	4.678	1.058	3.100	6.30
P	9	2.400	0.397	1.600	2.80
Mg	9	1.578	0.273	1.200	2.10
K	9	22.600	7.986	6.100	31.10
Na	9	0.633	0.572	0.100	1.80
Cl	9	5.744	1.021	4.200	7.20
S	9	1.978	0.331	1.600	2.50

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	9	320.115	161.175	-1.556	526.43
Fe	9	271.333	448.205	54.000	1456.00
Mn	9	72.556	22.367	40.000	124.00
Zn	9	27.333	3.162	21.000	32.00
Cu	9	6.422	0.572	6.000	7.30
Se	4	0.016	0.013	0.007	0.03

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	888.000	.	888.000	888.000
Aska	1	68.000	.	68.000	68.000
OS smbh	1	60.800	.	60.800	60.800
Råprot	1	53.000	.	53.000	53.000
NDF	1	536.000	.	536.000	536.000
iNDF	1	288.634	.	288.634	288.634
nhNDF	1	2.498	.	2.498	2.498
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	150.000	.	150.000	150.000
AATp20	1	64.736	.	64.736	64.736
PBVp20	1	-39.127	.	-39.127	-39.127
NELp20	1	4.622	.	4.622	4.622
OE*	1	8.600	.	8.600	8.600
AAT*	1	62.000	.	62.000	62.000
PBV*	1	-53.000	.	-53.000	-53.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	1	5.800	.	5.800	5.800
P	1	2.200	.	2.200	2.200
Mg	1	1.700	.	1.700	1.700
K	1	15.100	.	15.100	15.100
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.200	.	1.200	1.200
CAB	1	183.143	.	183.143	183.143
Fe	1	182.000	.	182.000	182.000
Mn	1	86.000	.	86.000	86.000
Zn	1	17.000	.	17.000	17.000
Cu	1	4.200	.	4.200	4.200

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	28	386.607	142.407	210.000	672.000
Aska	28	68.393	8.552	60.000	80.000
OS smbh	28	77.679	4.131	72.700	83.100
Råprot	28	120.571	25.832	87.000	157.000
sRåprot	2	506.500	34.648	482.000	531.000
NDF	28	463.679	57.313	386.000	549.000
iNDF	28	125.092	39.266	72.224	179.644
nhNDF	28	5.224	0.909	4.198	6.706
TAF	28	79.250	17.441	84.000	84.000
Mjölksyra	2	0.000	0.000	0.000	0.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	28	145.679	61.000	64.000	237.000
PRF	2	10.500	0.707	10.000	11.000
BUF	2	7.000	1.414	6.000	8.000
AATp20	28	85.764	4.820	79.322	92.571
PBVp20	28	-10.673	21.601	-47.289	12.185
NELp20	28	6.274	0.329	5.794	6.635
OE*	28	11.423	0.703	10.600	12.400
AAT*	26	78.731	4.075	74.000	85.000
PBV*	26	-16.808	25.823	-59.000	12.000
Ca	23	4.557	1.283	3.200	6.800
P	23	2.409	0.418	1.700	2.800
Mg	23	1.548	0.345	1.200	2.000
K	23	21.709	5.343	15.300	29.100
Na	23	0.570	0.828	0.100	1.100
Cl	2	7.800	1.980	6.400	9.200
S	23	1.483	0.392	1.000	2.000
CAB	23	347.323	123.659	220.595	522.449
Fe	21	124.286	74.147	61.000	213.000
Mn	21	48.333	23.892	32.000	60.000
Zn	21	22.810	5.555	18.000	31.000
Cu	21	4.838	1.208	3.400	5.500
Se	2	0.015	0.003	0.013	0.017

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	697.000	308.438	252.000	918.000
Aska	4	83.250	16.153	62.000	100.000
OS smbh	4	76.875	7.507	68.300	85.500
Råprot	4	132.000	41.255	83.000	170.000
NDF	4	469.500	75.677	370.000	553.000
iNDF	4	128.960	64.236	54.054	200.074
nhNDF	4	5.699	2.011	3.896	8.421
TAF	4	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	4	115.500	38.127	80.000	168.000
AATp20	4	84.323	9.522	73.793	93.207
PBVp20	4	2.317	23.489	-26.246	26.491
NELp20	4	6.222	0.751	5.380	6.933
OE*	4	11.100	1.262	9.700	12.400
AAT*	4	76.250	6.397	69.000	83.000
PBV*	4	0.750	29.937	-35.000	31.000
Ca	3	4.667	2.401	2.600	7.300
P	3	3.167	0.462	2.900	3.700
Mg	3	1.933	0.777	1.300	2.800
K	3	28.267	4.860	22.800	32.100
Na	3	0.333	0.058	0.300	0.400
S	3	1.433	0.513	1.000	2.000
CAB	3	515.448	109.844	401.269	620.371
Fe	3	79.000	8.718	73.000	89.000
Mn	3	47.667	9.292	40.000	58.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	3	21.667	6.429	17.000	29.000
Cu	3	5.600	1.345	4.100	6.700

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	464.000	.	464.000	464.000
Aska	1	90.000	.	90.000	90.000
OS smbh	1	80.200	.	80.200	80.200
Råprot	1	177.000	.	177.000	177.000
NDF	1	445.000	.	445.000	445.000
iNDF	1	95.663	.	95.663	95.663
nhNDF	1	5.893	.	5.893	5.893
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	68.000	.	68.000	68.000
AATp20	1	89.399	.	89.399	89.399
PBVp20	1	36.274	.	36.274	36.274
NELp20	1	6.697	.	6.697	6.697
OE*	1	11.600	.	11.600	11.600
AAT*	1	79.000	.	79.000	79.000
PBV*	1	41.000	.	41.000	41.000
Ca	1	6.600	.	6.600	6.600
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	2.600	.	2.600	2.600
K	1	26.700	.	26.700	26.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	450.198	.	450.198	450.198
Fe	1	146.000	.	146.000	146.000
Mn	1	74.000	.	74.000	74.000
Zn	1	31.000	.	31.000	31.000
Cu	1	8.100	.	8.100	8.100
Se	1	0.010	.	0.010	0.010

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	389.000	248.902	213.000	565.000
Aska	2	73.500	3.536	71.000	76.000
OS smbh	2	76.850	2.899	74.800	78.900
Råprot	2	135.000	7.071	130.000	140.000
sRåprot	2	557.000	5.657	553.000	561.000
NH3-N	2	63.000	18.385	50.000	76.000
NDF	2	452.000	11.314	444.000	460.000
iNDF	2	141.100	31.143	119.079	163.122
nhNDF	2	4.820	0.679	4.340	5.300
TAF	2	62.900	52.609	25.700	100.100
Mjölksyra	2	50.000	46.669	17.000	83.000
Ättiksyra	2	11.500	6.364	7.000	16.000
Socker	2	76.000	93.338	10.000	142.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	2	0.400	0.424	0.100	0.700
AATp20	2	85.440	7.415	80.197	90.683
PBVp20	2	3.444	18.528	-9.657	16.545
NELp20	2	6.264	0.054	6.226	6.302
OE*	2	11.200	0.566	10.800	11.600
AAT*	2	72.000	1.414	71.000	73.000
PBV*	2	10.500	9.192	4.000	17.000
Ca	2	5.650	0.636	5.200	6.100
P	2	2.700	0.424	2.400	3.000
Mg	2	2.100	0.000	2.100	2.100
K	2	25.000	4.667	21.700	28.300
Na	2	1.050	0.354	0.800	1.300
Cl	2	6.650	2.616	4.800	8.500
S	2	2.100	0.566	1.700	2.500
CAB	2	366.464	65.643	320.048	412.881
Fe	2	189.000	77.782	134.000	244.000
Mn	2	85.000	16.971	73.000	97.000
Zn	2	27.500	0.707	27.000	28.000
Cu	2	6.350	0.354	6.100	6.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	71	375.620	138.161	260.000	541.000
Aska	71	64.901	9.392	53.000	78.000
OS smbh	72	76.369	5.393	70.900	80.800
Råprot	71	135.254	26.690	98.000	167.000
sRåprot	71	612.465	91.006	515.000	713.000
NH3-N	71	75.268	27.880	43.000	110.000
NDF	71	438.831	54.013	378.000	511.000
iNDF	72	150.381	48.259	108.202	193.205
nhNDF	72	4.586	0.805	3.820	5.375
TAF	72	72.125	32.097	23.400	107.100
Mjölksyra	71	55.887	27.234	14.000	88.000
Ättiksyra	71	13.507	6.090	4.000	20.000
Socker	71	73.437	44.230	27.000	142.000
PRF	9	4.222	1.716	1.000	6.000
BUF	71	1.225	2.148	0.100	3.400
AATp20	72	83.337	4.525	78.537	88.707
PBVp20	72	7.383	21.851	-22.715	36.322
NELp20	72	6.247	0.556	5.780	6.737
OE*	71	11.249	0.900	10.300	11.900
AAT*	62	72.484	2.935	70.000	74.000
PBV*	62	10.516	24.041	-25.000	40.000
Ca	71	4.734	1.080	3.700	6.200
P	71	2.331	0.423	1.800	2.900
Mg	71	1.618	0.276	1.300	2.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	71	21.599	4.919	15.000	27.600
Na	71	0.425	0.311	0.100	0.900
Cl	71	3.021	2.615	0.800	5.900
S	71	1.780	0.377	1.300	2.300
CAB	71	374.517	93.312	247.323	488.347
Fe	68	180.868	177.739	75.000	307.000
Mn	68	57.074	23.473	33.000	85.000
Zn	68	28.912	13.652	21.000	34.000
Cu	68	5.716	0.959	4.400	7.100
Se	9	0.013	0.006	0.005	0.025

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	427.400	68.035	349.000	501.000
Aska	5	85.800	22.797	66.000	121.000
OS smbh	5	72.480	4.452	67.900	79.700
Råprot	5	139.800	31.491	108.000	181.000
sRåprot	5	499.200	41.536	454.000	553.000
NH3-N	5	82.000	27.286	53.000	126.000
NDF	5	446.600	33.419	396.000	486.000
iNDF	5	191.646	40.766	124.207	233.599
nhNDF	5	3.831	0.647	3.236	4.937
TAF	5	47.560	22.098	24.400	77.100
Mjölksyra	5	34.800	19.917	13.000	61.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	5	10.200	3.701	6.000	15.000
Socker	5	63.000	35.334	23.000	117.000
BUF	5	1.560	2.063	0.100	5.100
AATp20	5	82.713	4.229	79.292	89.729
PBVp20	5	12.696	26.441	-18.374	41.033
NELp20	5	5.757	0.546	5.270	6.677
OE*	5	10.380	0.950	9.200	11.800
AAT*	5	69.800	2.588	66.000	73.000
PBV*	5	19.600	30.419	-13.000	54.000
Ca	5	7.700	1.219	6.600	9.500
P	5	2.660	0.391	2.300	3.300
Mg	5	2.620	0.327	2.100	3.000
K	5	23.600	6.830	17.000	32.800
Na	5	0.940	1.097	0.100	2.500
Cl	5	7.120	2.351	3.800	9.700
S	5	2.100	0.561	1.400	2.700
CAB	5	312.637	145.223	160.147	511.708
Fe	5	291.600	296.152	129.000	817.000
Mn	5	78.000	28.662	52.000	119.000
Zn	5	26.800	6.907	20.000	38.000
Cu	5	6.740	1.270	5.800	8.900
Se	1	0.010	.	0.010	0.010

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	323.00	.	323.00	323.00
Aska	1	99.00	.	99.00	99.00
OS smbh	1	61.20	.	61.20	61.20
Råprot	1	108.00	.	108.00	108.00
sRåprot	1	694.00	.	694.00	694.00
NH3-N	1	115.00	.	115.00	115.00
NDF	1	476.00	.	476.00	476.00
iNDF	1	504.41	.	504.41	504.41
nhNDF	1	7.05	.	7.05	7.05
Stä	1	50.00	.	50.00	50.00
TAF	1	99.50	.	99.50	99.50
Mjölksyra	1	81.00	.	81.00	81.00
Ättiksyra	1	18.00	.	18.00	18.00
Socker	1	22.00	.	22.00	22.00
AATp20	1	58.76	.	58.76	58.76
PBVp20	1	16.80	.	16.80	16.80
NELp20	1	4.92	.	4.92	4.92
OE*	1	8.80	.	8.80	8.80
Ca	1	7.40	.	7.40	7.40
P	1	1.80	.	1.80	1.80
Mg	1	2.60	.	2.60	2.60
K	1	6.50	.	6.50	6.50
Na	1	2.00	.	2.00	2.00
Cl	1	1.20	.	1.20	1.20

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	1	2.50	.	2.50	2.50
CAB	1	63.14	.	63.14	63.14
Fe	1	1688.00	.	1688.00	1688.00
Mn	1	82.00	.	82.00	82.00
Zn	1	40.00	.	40.00	40.00
Cu	1	10.40	.	10.40	10.40

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	321.000	.	321.000	321.000
Aska	1	72.000	.	72.000	72.000
OS smbh	1	62.600	.	62.600	62.600
Råprot	1	121.000	.	121.000	121.000
sRåprot	1	740.000	.	740.000	740.000
NH3-N	1	75.000	.	75.000	75.000
NDF	1	482.000	.	482.000	482.000
iNDF	1	298.739	.	298.739	298.739
nhNDF	1	2.313	.	2.313	2.313
Stä	1	51.000	.	51.000	51.000
TAF	1	98.000	.	98.000	98.000
Mjölksyra	1	73.000	.	73.000	73.000
Ättiksyra	1	25.000	.	25.000	25.000
Socker	1	15.000	.	15.000	15.000
AATp20	1	61.790	.	61.790	61.790

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	1	21.159	.	21.159	21.159
NELp20	1	5.167	.	5.167	5.167
CI	1	7.500	.	7.500	7.500

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	383.000	.	383.000	383.000
Aska	1	71.000	.	71.000	71.000
OS smbh	1	78.100	.	78.100	78.100
Råprot	1	143.000	.	143.000	143.000
sRåprot	1	730.000	.	730.000	730.000
NH3-N	1	107.000	.	107.000	107.000
NDF	1	408.000	.	408.000	408.000
iNDF	1	140.566	.	140.566	140.566
nhNDF	1	4.608	.	4.608	4.608
Stä	1	17.000	.	17.000	17.000
TAF	1	44.500	.	44.500	44.500
Mjölksyra	1	29.000	.	29.000	29.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socker	1	105.000	.	105.000	105.000
AATp20	1	77.946	.	77.946	77.946
PBVp20	1	10.842	.	10.842	10.842
NELp20	1	6.190	.	6.190	6.190
Ca	1	2.700	.	2.700	2.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	1	2.200	.	2.200	2.200
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	27.700	.	27.700	27.700
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	3.400	.	3.400	3.400
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	485.763	.	485.763	485.763
Fe	1	240.000	.	240.000	240.000
Mn	1	57.000	.	57.000	57.000
Zn	1	23.000	.	23.000	23.000
Cu	1	4.000	.	4.000	4.000

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	886.500	0.707	886.000	887.000
Aska	2	67.500	4.950	64.000	71.000
OS smbh	2	59.800	5.515	55.900	63.700
Råprot	2	60.000	5.657	56.000	64.000
NDF	2	568.000	63.640	523.000	613.000
iNDF	2	287.143	85.164	226.923	347.363
nhNDF	2	2.655	1.168	1.829	3.482
TAF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Socket	2	117.500	33.234	94.000	141.000
AATp20	2	74.270	7.307	69.103	79.437

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	2	-47.796	6.985	-52.735	-42.857
NELp20	2	4.439	0.586	4.025	4.854
OE*	2	8.450	0.919	7.800	9.100
AAT*	2	61.500	6.364	57.000	66.000
PBV*	2	-44.500	4.950	-48.000	-41.000
Ca	2	2.500	0.424	2.200	2.800
P	2	1.500	0.990	0.800	2.200
Mg	2	1.000	0.141	0.900	1.100
K	2	15.950	10.677	8.400	23.500
Na	2	0.100	0.000	0.100	0.100
S	2	1.150	0.212	1.000	1.300
CAB	2	199.556	259.819	15.837	383.276
Fe	2	161.000	77.782	106.000	216.000
Mn	2	233.000	205.061	88.000	378.000
Zn	2	57.500	34.648	33.000	82.000
Cu	2	35.850	39.669	7.800	63.900

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	849.000	81.181	688.000	909.00
Aska	8	61.000	14.765	34.000	86.00
OS smbh	8	68.463	5.725	56.300	75.00
Råprot	8	83.625	22.013	38.000	109.00
NDF	8	553.375	49.341	474.000	632.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	8	203.980	55.271	140.937	309.37
nhNDF	8	3.882	0.981	2.196	5.11
TAF	8	0.000	0.000	0.000	0.00
Socker	8	133.000	14.392	107.000	156.00
AATp20	8	85.668	7.489	70.509	94.27
PBVp20	8	-44.736	9.932	-61.669	-25.94
NELp20	8	5.273	0.551	4.168	5.92
OE*	8	9.963	0.880	8.200	11.00
AAT*	8	70.500	5.632	59.000	77.00
PBV*	8	-36.750	13.573	-62.000	-14.00
Ca	6	4.600	1.343	3.400	7.10
P	6	2.167	0.403	1.600	2.80
Mg	6	1.533	0.703	1.000	2.70
K	6	17.367	4.436	10.900	22.60
Na	6	0.117	0.041	0.100	0.20
S	6	1.500	0.322	1.100	1.90
CAB	6	214.638	109.888	29.775	322.76
Fe	6	269.667	402.164	69.000	1087.00
Mn	6	71.833	72.797	17.000	218.00
Zn	6	23.000	3.464	18.000	28.00
Cu	6	5.033	0.703	4.200	6.10
Se	1	0.005	.	0.005	0.01

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	846.000	.	846.000	846.000
Aska	1	104.000	.	104.000	104.000
OS smbh	1	74.600	.	74.600	74.600
Råprot	1	120.000	.	120.000	120.000
NDF	1	482.000	.	482.000	482.000
iNDF	1	148.763	.	148.763	148.763
nhNDF	1	4.736	.	4.736	4.736
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socket	1	91.000	.	91.000	91.000
AATp20	1	91.781	.	91.781	91.781
PBVp20	1	-21.427	.	-21.427	-21.427
NELp20	1	5.713	.	5.713	5.713
OE*	1	10.500	.	10.500	10.500
AAT*	1	74.000	.	74.000	74.000
PBV*	1	-6.000	.	-6.000	-6.000
Ca	1	5.500	.	5.500	5.500
P	1	4.000	.	4.000	4.000
Mg	1	2.400	.	2.400	2.400
K	1	33.800	.	33.800	33.800
Na	1	0.300	.	0.300	0.300
S	1	1.700	.	1.700	1.700
CAB	1	630.399	.	630.399	630.399
Fe	1	108.000	.	108.000	108.000
Mn	1	43.000	.	43.000	43.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	23.000	.	23.000	23.000
Cu	1	7.100	.	7.100	7.100

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	388.000	.	388.000	388.000
Aska	1	79.000	.	79.000	79.000
OS smbh	1	82.900	.	82.900	82.900
Råprot	1	189.000	.	189.000	189.000
sRåprot	1	508.000	.	508.000	508.000
NH3-N	1	52.000	.	52.000	52.000
NDF	1	263.000	.	263.000	263.000
iNDF	1	111.023	.	111.023	111.023
nhNDF	1	4.179	.	4.179	4.179
Stä	1	200.000	.	200.000	200.000
Socker	1	24.000	.	24.000	24.000
NELp20	1	0.000	.	0.000	0.000
Ca	1	4.500	.	4.500	4.500
P	1	3.600	.	3.600	3.600
Mg	1	2.500	.	2.500	2.500
K	1	19.300	.	19.300	19.300
Na	1	8.400	.	8.400	8.400
Cl	1	7.500	.	7.500	7.500
S	1	2.000	.	2.000	2.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	522.556	.	522.556	522.556
Fe	1	602.000	.	602.000	602.000
Mn	1	105.000	.	105.000	105.000
Zn	1	80.000	.	80.000	80.000
Cu	1	16.700	.	16.700	16.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet