

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölksyra	Ättiksyra	Socker
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	9	377	73	76.4	128	436		479	135	5.07		67.333	0.0	8.0	112
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	1	511	87	71.7	157			474	191	3.86		84.000			70
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	*	1	342	56	73.9	104			553	151	4.91		84.000			115
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	17	381	62	77.1	137	640	76.2	433	144	4.56		64.800	47.8	14.1	88
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	2	576	74	74.6	134	408	57.5	474	162	4.42		38.550	28.0	8.0	85
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	1	219	87	74.8	156	574	142	461	167	4.60		100.000	52.0	32.0	41
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	4	801	47	66.1	73			604	212	3.67		0.000			142

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	9	1.00000	0.00000		86.2	-4.0	6.19	11.2	77.9	-4.4
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	1				80.2	32.9	5.83	10.2	72.0	33.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	*	1				82.6	-21	6.07	10.9	76.0	-26
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	17	2.66667	1.27059		84.4	7.2	6.29	11.4	73.5	3.3
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	2		1.55000		88.3	-1.9	5.99	10.9	71.0	11.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	1	9.00000	7.00000		80.0	31.8	6.18	10.7		
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	4				83.8	-51	5.12	9.7	69.3	-45

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	9	5.4	2.5	1.6	23.1	0.2	1.3	2.0	353	9	124.4	44.0	26.3	6.2	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	1	9.9	2.6	2.4	26.8	0.1		2.3	414	1	131.0	50.0	26.0	13.2	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	*	1	4.2	2.5	1.2	18.5	0.1		1.6	245	1	50.0	30.0	22.0	4.7	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	17	5.0	2.5	1.7	20.2	0.5	2.4	2.0	345	13	147.7	55.4	29.3	6.1	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	1	7.8	2.8	1.8	28.1	0.1	0.9	2.1	552	1	270.0	54.0	37.0	6.5	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	1	6.3	3.4	2.4	27.3	1.8	4.5	2.7	481	0					
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	1	3.2	1.9	0.9	17.3	0.1		1.1	237	1	54.0	29.0	17.0	3.3	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	376.556	100.727	256.000	562.000
Aska	9	73.111	7.672	63.000	87.000
OS smbh	9	76.422	4.582	68.800	81.600
Råprot	9	128.222	17.782	103.000	159.000
sRåprot	2	436.000	33.941	412.000	460.000
NDF	9	478.889	57.270	427.000	617.000
iNDF	9	135.292	41.342	84.856	208.000
nhNDF	9	5.073	0.914	3.907	6.469
TAF	9	67.333	33.132	5.000	84.000
Mjölksyra	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	2	8.000	4.243	5.000	11.000
Socker	9	111.889	50.718	55.000	192.000
PRF	2	1.000	1.414	0.000	2.000
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	9	86.177	4.565	77.194	92.464
PBVp20	9	-4.012	15.586	-19.190	28.563
NELp20	9	6.186	0.412	5.504	6.692
OE*	9	11.154	0.792	9.900	12.100
AAT*	7	77.857	4.706	70.000	83.000
PBV*	7	-4.429	19.165	-21.000	30.000
Ca	9	5.389	1.241	3.400	7.600
P	9	2.533	0.346	2.000	3.100
Mg	9	1.567	0.453	1.000	2.200
K	9	23.133	3.455	19.200	30.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	9	0.233	0.269	0.100	0.800
Cl	1	1.300	.	1.300	1.300
S	9	2.033	0.218	1.600	2.300
CAB	9	352.954	83.235	249.943	543.485
Fe	9	124.444	43.532	70.000	194.000
Mn	9	44.000	10.770	32.000	64.000
Zn	9	26.333	4.031	20.000	30.000
Cu	9	6.167	1.940	4.000	9.000
Se	5	0.025	0.023	0.006	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	511.000	.	511.000	511.000
Aska	1	87.000	.	87.000	87.000
OS smbh	1	71.700	.	71.700	71.700
Råprot	1	157.000	.	157.000	157.000
NDF	1	474.000	.	474.000	474.000
iNDF	1	191.238	.	191.238	191.238
nhNDF	1	3.865	.	3.865	3.865
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	70.000	.	70.000	70.000
AATp20	1	80.216	.	80.216	80.216
PBVp20	1	32.938	.	32.938	32.938
NELp20	1	5.831	.	5.831	5.831

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	1	10.200	.	10.200	10.200
AAT*	1	72.000	.	72.000	72.000
PBV*	1	33.000	.	33.000	33.000
Ca	1	9.900	.	9.900	9.900
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	2.400	.	2.400	2.400
K	1	26.800	.	26.800	26.800
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	413.625	.	413.625	413.625
Fe	1	131.000	.	131.000	131.000
Mn	1	50.000	.	50.000	50.000
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	13.200	.	13.200	13.200
Se	1	0.017	.	0.017	0.017

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=625

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	342.000	.	342.000	342.000
Aska	1	56.000	.	56.000	56.000
OS smbh	1	73.900	.	73.900	73.900
Råprot	1	104.000	.	104.000	104.000
NDF	1	553.000	.	553.000	553.000
iNDF	1	150.553	.	150.553	150.553

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=625

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	1	4.909	.	4.909	4.909
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socket	1	115.000	.	115.000	115.000
AATp20	1	82.600	.	82.600	82.600
PBVp20	1	-20.895	.	-20.895	-20.895
NELp20	1	6.074	.	6.074	6.074
OE*	1	10.900	.	10.900	10.900
AAT*	1	76.000	.	76.000	76.000
PBV*	1	-26.000	.	-26.000	-26.000
Ca	1	4.200	.	4.200	4.200
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	18.500	.	18.500	18.500
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.600	.	1.600	1.600
CAB	1	245.099	.	245.099	245.099
Fe	1	50.000	.	50.000	50.000
Mn	1	30.000	.	30.000	30.000
Zn	1	22.000	.	22.000	22.000
Cu	1	4.700	.	4.700	4.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	17	381.176	83.6938	269.000	488.000
Aska	17	62.353	9.4534	49.000	73.000
OS smbh	17	77.094	3.0501	72.100	80.300
Råprot	17	137.059	16.5736	121.000	165.000
sRåprot	17	640.000	52.8961	536.000	704.000
NH3-N	17	76.235	18.9259	57.000	101.000
NDF	17	433.412	42.4971	392.000	504.000
iNDF	17	144.105	26.2215	114.097	187.399
nhNDF	17	4.560	0.5026	3.966	5.283
TAF	17	64.800	17.4534	39.700	88.000
Mjölksyra	17	47.824	13.1398	28.000	64.000
Ättiksyra	17	14.118	4.6755	9.000	23.000
Socker	17	88.118	40.7705	35.000	149.000
PRF	6	2.667	1.8619	0.000	5.000
BUF	17	1.271	1.2139	0.000	2.800
AATp20	17	84.435	3.5094	79.741	89.235
PBVp20	17	7.169	17.3056	-8.620	38.178
NELp20	17	6.291	0.1874	5.973	6.495
OE*	17	11.396	0.4911	10.700	11.900
AAT*	11	73.455	1.1282	72.000	74.000
PBV*	11	3.282	7.8456	-2.000	8.000
Ca	17	5.024	0.9457	3.600	6.400
P	17	2.488	0.4807	1.800	3.000
Mg	17	1.665	0.3427	1.000	2.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	17	20.229	3.6273	14.800	24.900
Na	17	0.471	0.5654	0.100	1.600
Cl	16	2.381	1.2292	0.500	4.100
S	17	1.953	0.3842	1.600	2.500
CAB	17	344.858	93.5810	173.632	446.098
Fe	13	147.692	63.8375	84.000	222.000
Mn	13	55.385	18.9321	32.000	72.000
Zn	13	29.308	8.5282	18.000	39.000
Cu	13	6.138	1.0836	5.000	7.600
Se	2	0.090	0.0566	0.050	0.130

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	576.000	205.061	431.000	721.000
Aska	2	74.000	9.899	67.000	81.000
OS smbh	2	74.550	1.768	73.300	75.800
Råprot	2	134.000	1.414	133.000	135.000
sRåprot	2	407.500	149.200	302.000	513.000
NH3-N	2	57.500	48.790	23.000	92.000
NDF	2	473.500	12.021	465.000	482.000
iNDF	2	162.375	21.705	147.027	177.723
nhNDF	2	4.423	0.493	4.074	4.772
TAF	2	38.550	25.527	20.500	56.600
Mjölksyra	2	28.000	19.799	14.000	42.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	2	8.000	4.243	5.000	11.000
Socker	2	84.500	50.205	49.000	120.000
BUF	2	1.550	1.485	0.500	2.600
AATp20	2	88.305	8.033	82.625	93.985
PBVp20	2	-1.910	11.680	-10.169	6.349
NELp20	2	5.990	0.159	5.877	6.102
OE*	2	10.850	0.354	10.600	11.100
AAT*	2	71.000	1.414	70.000	72.000
PBV*	2	11.500	0.707	11.000	12.000
Ca	1	7.800	.	7.800	7.800
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	28.100	.	28.100	28.100
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	2	0.850	0.778	0.300	1.400
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	552.331	.	552.331	552.331
Fe	1	270.000	.	270.000	270.000
Mn	1	54.000	.	54.000	54.000
Zn	1	37.000	.	37.000	37.000
Cu	1	6.500	.	6.500	6.500
Se	1	0.008	.	0.008	0.008

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	219.000	.	219.000	219.000
Aska	1	87.000	.	87.000	87.000
OS smbh	1	74.800	.	74.800	74.800
Råprot	1	156.000	.	156.000	156.000
sRåprot	1	574.000	.	574.000	574.000
NH3-N	1	142.000	.	142.000	142.000
NDF	1	461.000	.	461.000	461.000
iNDF	1	167.000	.	167.000	167.000
nhNDF	1	4.601	.	4.601	4.601
TAF	1	100.000	.	100.000	100.000
Mjölksyra	1	52.000	.	52.000	52.000
Ättiksyra	1	32.000	.	32.000	32.000
Socker	1	41.000	.	41.000	41.000
PRF	1	9.000	.	9.000	9.000
BUF	1	7.000	.	7.000	7.000
AATp20	1	80.027	.	80.027	80.027
PBVp20	1	31.839	.	31.839	31.839
NELp20	1	6.179	.	6.179	6.179
OE*	1	10.720	.	10.720	10.720
Ca	1	6.300	.	6.300	6.300
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	2.400	.	2.400	2.400
K	1	27.300	.	27.300	27.300
Na	1	1.800	.	1.800	1.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CI	1	4.500	.	4.500	4.500
S	1	2.700	.	2.700	2.700
CAB	1	480.960	.	480.960	480.960

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	801.000	169.552	566.000	932.000
Aska	4	46.500	5.568	41.000	54.000
OS smbh	4	66.125	1.031	65.100	67.200
Råprot	4	73.000	11.165	64.000	88.000
NDF	4	604.000	18.921	579.000	621.000
iNDF	4	212.408	7.471	201.823	219.028
nhNDF	4	3.672	0.152	3.553	3.882
TAF	4	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	4	142.250	9.359	129.000	151.000
AATp20	4	83.836	1.714	82.389	85.860
PBVp20	4	-51.435	7.715	-57.484	-40.672
NELp20	4	5.116	0.099	5.024	5.202
OE*	4	9.725	0.150	9.600	9.900
AAT*	4	69.250	0.957	68.000	70.000
PBV*	4	-45.000	9.452	-52.000	-32.000
Ca	1	3.200	.	3.200	3.200
P	1	1.900	.	1.900	1.900
Mg	1	0.900	.	0.900	0.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	1	17.300	.	17.300	17.300
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.100	.	1.100	1.100
CAB	1	237.208	.	237.208	237.208
Fe	1	54.000	.	54.000	54.000
Mn	1	29.000	.	29.000	29.000
Zn	1	17.000	.	17.000	17.000
Cu	1	3.300	.	3.300	3.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet