

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjolk- syra	Ättik- syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	3	890	21	0.0	103	323		129	25	3.15	548	0.000			5
Vete, kärna (005)	1	1	858	20	88.0	161				187	3.50	654	0.000			
Majs, finmald kärna (014)	1	1	607	27	0.0	91	368		68	25	3.70	660	0.000			5
Betfiber melasserad, Danisco - Betfor (024)	1	1	300	36	0.0	103	698		250	25	9.60	352	0.000			5
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	0	9	236		73.2					170	4.32		0.000			
Prognos, blandvall (51-100% baljv.) (043)	0	1	261		73.2					262	6.38		0.000			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	4	353	66	75.7	163	562		465	140	4.32	32	61.000			115
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	3	607	70	78.0	168	566	48.7	455	128	5.17		28.167	17.3	8.7	109
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	667	75	74.3	145	426	41.0	507	154	4.70		14.400	6.0	6.0	94
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	52	457	70	76.2	156	448		465	130	4.71		84.000			123
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	11	445	70	73.6	163	414		481	172	4.29		84.000			90
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	1	701	74	74.8	165	409		489	161	4.79		84.000			121
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	5	392	69	76.8	144	693	82.6	462	141	4.86		83.640	67.4	14.4	53
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	140	393	72	77.0	160	667	77.9	444	143	4.82		76.664	59.1	15.6	64
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	43	439	78	74.2	161	576	67.5	464	181	4.61	35	61.679	46.6	12.6	61
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	10	435	74	70.5	152	566	76.9	478	229	4.04		54.120	34.8	17.4	47
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1	300	113	73.6	141	612	106	400	190	3.66		96.300	80.0	15.0	33
Korn, helsädesensilage (250)	1	4	342	73	72.2	154	619	73.8	381	279	3.96	137	83.000	52.8	27.5	48
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	553	67	72.9	110	504	43.0	521	155	4.20	3	18.000	14.0	0.0	145
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	350	83	69.2	170	540	103	447	236	3.09	18	31.000	25.0	6.0	48
Vete, helsäd ensilage (299)	1	2	313	77	75.1	163	712	43.5	438	174	4.30	35	105.000	87.0	14.5	47
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	1	315	74	82.8	206	534	14.0	383	82	6.10	19	37.000	36.0	1.0	136
Majs, helsädesensilage (305)	1	8	360	45	75.6	79	563	73.8	352	225	3.09	285	76.125	58.1	13.9	8
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	323	70	76.6	182	672	106	470	140	4.89	17	86.000	64.0	22.0	26
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	3	845	50	67.2	93	441		553	237	3.71		0.000			114

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölksyra	Ättiksyra	Socker
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1	595	63	80.6	177	396		385	107	4.88		72.000			151
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	1	437	62	69.7	202	681		339	429	2.87		72.000			36
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	530	94	77.2	233	580	79.0	311	277	4.84		54.000	39.0	12.0	74
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	7	437	64	73.1	149	532	68.7	375	258	3.29	157	72.571	41.7	25.1	30
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	6	442	66	62.0	156	563	71.2	367	219	3.26	140	86.000	56.0	24.0	41

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	3				98.7	-46	7.53	13.5		
Vete, kärna (005)	1	1				119	-13	8.10			
Majs, finmald kärna (014)	1	1				106	-61	7.82	13.5		
Betfiber melasserad, Danisco - Betfor (024)	1	1				63.0	2.2	7.14	12.4		
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	0	9				96.4	-4.4	5.94	12.1		
Prognos, blandvall (51-100% baljv.) (043)	0	1				93.0	14.4	5.95	11.2		
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	4				86.4	25.2	6.25	11.1		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	3		1.16667		90.8	23.3	6.43	11.4	72.7	42.7
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1		1.40000		90.5	2.6	6.07	10.8	71.0	23.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	52				87.2	20.3	6.32	11.2	73.6	7.8
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	11				86.6	28.2	6.15	10.7	73.0	-13
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	1				88.3	27.1	6.22	10.9		
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	5		0.84000		81.9	17.5	6.44	11.3	72.4	19.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	140	1.10526	0.87681		83.3	30.1	6.46	11.3	72.3	27.6
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	43	1.56522	0.79048		83.8	30.4	6.18	10.7	70.5	31.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	10	1.12500	0.68889		80.9	27.4	5.83	10.2	65.0	26.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1		0.30000		74.7	26.2	5.89	10.2	69.0	22.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	4	2.25000	0.50000		71.2	31.0	6.01	10.4		

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	3.00000	1.00000		86.7	-30	5.85	10.6		
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1				74.6	44.6	5.56			
Vete, helsäd ensilage (299)	1	2	3.50000	0.00000		69.8	40.4	6.39	10.9		
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	1	0.00000	0.00000		94.0	43.7	7.00	12.2		
Majs, helsädesensilage (305)	1	8	4.50000	0.00000		79.6	-47	6.44	11.3	79.5	-72
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1				72.9	52.8	6.49			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	3				88.1	-39	5.29	9.9	69.0	-30
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1				91.4	37.7	6.81	12.0		
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	1				74.8	89.7	5.86	10.2		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	1.00000	2.00000		85.0	102	6.44	11.0		
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	7	5.42857	0.28571		83.5	24.3	6.30	10.7		
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	6	5.00000	1.00000				0.00	10.4		

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	4	3.7	2.6	1.1	20.6	1.1	10.0	2.0	169	2	108.0	37.0	21.5	4.5	0.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	3	5.9	2.6	1.6	25.2	1.9	6.4	2.6	384	3	86.0	39.3	28.7	5.7	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	6.2	2.3	2.1	25.4	3.0	9.9	3.6	276	1	64.0	28.0	25.0	5.9	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	52	5.1	2.7	1.6	24.7	0.9	8.0	2.1	350	27	120.2	46.5	25.9	5.2	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	10	7.2	2.9	2.2	22.3	1.6	12.2	2.5	138	4	70.8	28.8	23.5	7.0	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	1	5.2	3.3	2.2	28.7	0.8	12.7	2.5	255	0					
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	5	5.1	2.8	1.9	24.1	1.7	8.4	2.0	333	5	146.2	56.4	26.8	5.7	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	136	6.4	2.7	1.7	23.9	1.6	7.5	2.2	335	119	116.1	38.6	29.7	5.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	40	7.1	2.9	2.2	24.1	2.0	10.1	2.5	260	26	140.2	55.1	35.3	6.8	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	10	7.9	2.9	2.4	21.4	1.9	9.3	2.4	216	2	105.0	59.0	23.0	6.7	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1	6.9	2.9	2.5	20.6	2.1	9.7	2.8	170	1	479.0	114.0	28.0	6.7	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, helsädesensilage (250)	1	4	8.7	2.8	2.5	24.2	1.1	8.3	2.4	314	2	148.0	31.5	108.5	7.5	0.1
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	1.4	2.3	0.6	24.1			1.2	432	0					
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	11.3	2.8	2.6	21.1	1.0	14.6	3.4	-41	1	188.0	23.0	39.0	5.0	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	2	5.7	3.0	1.5	17.2	1.7	5.1	2.3	229	0					
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	1	4.0	4.0	1.0	29.6	0.7	4.8	2.4	502	0					
Majs, helsädesensilage (305)	1	8	2.0	1.7	0.9	10.5	0.4	3.1	0.9	164	4	117.3	23.8	27.8	5.6	0.0
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	5.8	3.5	1.6	25.5	2.2	5.0	2.6	444	1	104.0	32.0	30.0	5.7	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	3	3.5	2.1	1.3	15.9	0.7	0.8	1.5	241	1	68.0	61.0	19.0	3.7	0.0
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1	4.8	2.1	1.3	18.4	1.5	5.7	2.2	238	1	66.0	34.0	17.0	6.0	
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	1	13.9	3.2	2.6	16.9	1.2	2.5	2.4	264	0					
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	12.7	4.0	2.9	23.6	1.6	7.0	2.8	301	0					
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	7	7.2	3.3	3.2	14.9	2.6	7.1	2.6	126	6	287.3	66.5	61.5	14.5	0.6
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	3	7.2	3.5	2.3	15.4	2.8	7.3	2.3	142	3	263.7	51.7	49.0	9.8	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	890.000	13.5277	877.000	904.000
Aska	3	21.333	0.5774	21.000	22.000
OS smbh	3	0.000	0.0000	0.000	0.000
Råprot	3	102.667	3.5119	99.000	106.000
sRåprot	3	323.000	11.1355	311.000	333.000
NDF	3	129.000	15.1327	117.000	146.000
iNDF	3	25.000	0.0000	25.000	25.000
nhNDF	3	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	3	547.667	15.5671	533.000	564.000
TAF	3	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	3	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	3	98.716	1.6879	96.773	99.820
PBVp20	3	-46.194	1.2354	-47.577	-45.197
NELp20	3	7.530	0.1639	7.342	7.643
OE*	3	13.500	0.1000	13.400	13.600

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	858.000	.	858.000	858.000
Aska	1	19.800	.	19.800	19.800
OS smbh	1	88.000	.	88.000	88.000
Råprot	1	160.800	.	160.800	160.800
iNDF	1	187.000	.	187.000	187.000
nhNDF	1	3.500	.	3.500	3.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Stä	1	653.800	.	653.800	653.800
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	118.731	.	118.731	118.731
PBVp20	1	-12.580	.	-12.580	-12.580
NELp20	1	8.102	.	8.102	8.102

Fodermedel=Majs, finmald kärna (014) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	607.000	.	607.000	607.000
Aska	1	27.000	.	27.000	27.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	91.000	.	91.000	91.000
sRåprot	1	368.000	.	368.000	368.000
NDF	1	68.000	.	68.000	68.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	3.700	.	3.700	3.700
Stä	1	660.000	.	660.000	660.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	105.656	.	105.656	105.656
PBVp20	1	-61.068	.	-61.068	-61.068
NELp20	1	7.824	.	7.824	7.824
OE*	1	13.500	.	13.500	13.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Betfiber melasserad, Danisco - Betfor (024) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	300.000	.	300.000	300.000
Aska	1	36.000	.	36.000	36.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	103.000	.	103.000	103.000
sRåprot	1	698.000	.	698.000	698.000
NDF	1	250.000	.	250.000	250.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	9.600	.	9.600	9.600
Stä	1	352.000	.	352.000	352.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	62.997	.	62.997	62.997
PBVp20	1	2.196	.	2.196	2.196
NELp20	1	7.145	.	7.145	7.145
OE*	1	12.400	.	12.400	12.400

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	235.667	43.4569	194.000	330.000
OS smbh	9	73.150	0.0000	73.150	73.150
iNDF	9	170.460	0.0000	170.460	170.460
nhNDF	9	4.315	0.0000	4.315	4.315
TAF	9	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	9	96.439	0.0000	96.439	96.439

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	9	-4.418	0.0000	-4.418	-4.418
NELp20	9	5.943	0.0000	5.943	5.943
OE*	9	12.067	1.1057	9.500	13.100

Fodermedel=Prognos, blandvall (51-100% baljv.) (043) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	261.000	.	261.000	261.000
OS smbh	1	73.158	.	73.158	73.158
iNDF	1	262.131	.	262.131	262.131
nhNDF	1	6.377	.	6.377	6.377
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	92.987	.	92.987	92.987
PBVp20	1	14.357	.	14.357	14.357
NELp20	1	5.951	.	5.951	5.951
OE*	1	11.200	.	11.200	11.200

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	352.750	98.629	242.000	459.000
Aska	4	66.000	6.325	60.000	74.000
OS smbh	4	75.725	1.882	73.400	78.000
Råprot	4	162.500	34.375	126.000	209.000
sRåprot	4	561.750	110.440	441.000	707.000
NDF	4	464.750	32.674	442.000	513.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	4	139.500	9.983	126.000	150.000
nhNDF	4	4.320	0.576	3.960	5.173
Stä	2	31.500	0.707	31.000	32.000
TAF	4	61.000	0.000	61.000	61.000
Socker	4	115.250	51.409	52.000	173.000
AATp20	4	86.439	4.281	81.956	91.815
PBVp20	4	25.151	26.664	-5.132	59.179
NELp20	4	6.251	0.207	6.104	6.544
OE*	4	11.120	0.251	10.800	11.400
Ca	4	3.650	1.162	2.500	5.200
P	4	2.550	0.351	2.200	2.900
Mg	4	1.125	0.457	0.800	1.800
K	4	20.550	6.604	12.200	27.600
Na	4	1.075	0.932	0.100	2.100
Cl	4	10.000	4.738	6.800	16.900
S	4	1.950	0.661	1.200	2.800
CAB	4	168.749	176.280	-35.615	338.822
Fe	2	108.000	73.539	56.000	160.000
Mn	2	37.000	32.527	14.000	60.000
Zn	2	21.500	16.263	10.000	33.000
Cu	2	4.500	2.121	3.000	6.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	606.667	88.636	539.000	707.000
Aska	3	70.000	4.583	65.000	74.000
OS smbh	3	77.967	2.173	76.000	80.300
Råprot	3	168.333	12.503	156.000	181.000
sRåprot	3	566.333	101.692	449.000	629.000
NH3-N	3	48.667	10.017	39.000	59.000
NDF	3	455.000	14.731	438.000	464.000
iNDF	3	128.169	25.779	99.320	148.946
nhNDF	3	5.166	0.727	4.659	5.999
TAF	3	28.167	13.388	15.400	42.100
Mjölksyra	3	17.333	11.060	7.000	29.000
Ättiksyra	3	8.667	2.517	6.000	11.000
Socker	3	108.667	17.474	94.000	128.000
BUF	3	1.167	0.208	1.000	1.400
AATp20	3	90.845	4.594	85.584	94.060
PBVp20	3	23.349	7.297	17.880	31.634
NELp20	3	6.427	0.255	6.258	6.721
OE*	3	11.433	0.416	11.100	11.900
AAT*	3	72.667	1.155	72.000	74.000
PBV*	3	42.667	10.504	32.000	53.000
Ca	3	5.867	1.060	4.900	7.000
P	3	2.600	0.173	2.500	2.800
Mg	3	1.600	0.100	1.500	1.700
K	3	25.167	2.511	22.800	27.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	3	1.933	0.404	1.700	2.400
Cl	3	6.433	1.955	4.800	8.600
S	3	2.600	0.361	2.200	2.900
CAB	3	383.986	47.014	352.521	438.030
Fe	3	86.000	18.028	66.000	101.000
Mn	3	39.333	3.055	36.000	42.000
Zn	3	28.667	4.163	24.000	32.000
Cu	3	5.667	0.643	5.200	6.400

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	667.000	.	667.000	667.000
Aska	1	75.000	.	75.000	75.000
OS smbh	1	74.300	.	74.300	74.300
Råprot	1	145.000	.	145.000	145.000
sRåprot	1	426.000	.	426.000	426.000
NH3-N	1	41.000	.	41.000	41.000
NDF	1	507.000	.	507.000	507.000
iNDF	1	153.836	.	153.836	153.836
nhNDF	1	4.700	.	4.700	4.700
TAF	1	14.400	.	14.400	14.400
Mjölksyra	1	6.000	.	6.000	6.000
Ättiksyra	1	6.000	.	6.000	6.000
Socker	1	94.000	.	94.000	94.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	1	1.400	.	1.400	1.400
AATp20	1	90.463	.	90.463	90.463
PBVp20	1	2.616	.	2.616	2.616
NELp20	1	6.066	.	6.066	6.066
OE*	1	10.800	.	10.800	10.800
AAT*	1	71.000	.	71.000	71.000
PBV*	1	23.000	.	23.000	23.000
Ca	1	6.200	.	6.200	6.200
P	1	2.300	.	2.300	2.300
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	25.400	.	25.400	25.400
Na	1	3.000	.	3.000	3.000
Cl	1	9.900	.	9.900	9.900
S	1	3.600	.	3.600	3.600
CAB	1	276.178	.	276.178	276.178
Fe	1	64.000	.	64.000	64.000
Mn	1	28.000	.	28.000	28.000
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000
Cu	1	5.900	.	5.900	5.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	52	457.000	179.105	214.000	645.000
Aska	52	70.269	8.700	59.000	81.000
OS smbh	52	76.238	6.138	66.100	82.000
Råprot	52	155.788	33.178	108.000	195.000
sRåprot	32	447.688	34.230	404.000	488.000
NDF	52	465.000	68.717	380.000	550.000
iNDF	52	130.261	60.120	59.000	225.357
nhNDF	52	4.714	0.993	3.512	5.958
TAF	52	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	52	122.904	39.012	67.000	166.000
AATp20	52	87.176	7.681	74.705	95.037
PBVp20	52	20.308	20.960	-5.800	43.889
NELp20	52	6.315	0.563	5.372	6.845
OE*	52	11.153	0.990	9.500	12.000
AAT*	20	73.600	6.916	64.000	82.000
PBV*	20	7.800	30.497	-26.500	50.500
Ca	52	5.092	1.586	3.200	7.200
P	52	2.687	0.508	1.900	3.300
Mg	52	1.600	0.337	1.200	2.000
K	52	24.712	5.023	17.400	31.300
Na	51	0.888	0.695	0.200	1.600
Cl	32	8.006	5.028	3.100	13.600
S	52	2.090	0.415	1.500	2.700
CAB	52	350.030	157.350	189.268	526.557

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	27	120.185	173.540	56.000	180.000
Mn	27	46.481	26.283	12.000	85.000
Zn	27	25.926	5.602	19.000	32.000
Cu	27	5.193	1.671	3.600	7.300
Se	12	0.025	0.019	0.008	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	445.091	102.908	355.000	533.000
Aska	11	70.000	6.797	62.000	76.000
OS smbh	11	73.627	3.102	70.200	76.600
Råprot	11	163.000	27.390	132.000	193.000
sRåprot	10	413.600	103.768	334.000	560.500
NDF	11	481.364	43.049	433.000	529.000
iNDF	11	171.935	44.586	130.000	202.000
nhNDF	11	4.293	0.403	3.875	4.843
TAF	11	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	11	90.455	20.221	63.000	109.000
AATp20	11	86.601	4.993	81.538	92.876
PBVp20	11	28.198	18.532	7.305	46.967
NELp20	11	6.148	0.325	5.722	6.486
OE*	11	10.726	0.487	10.200	11.150
AAT*	1	73.000	.	73.000	73.000
PBV*	1	-13.000	.	-13.000	-13.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	10	7.230	1.870	5.250	10.150
P	10	2.900	0.411	2.300	3.150
Mg	10	2.190	0.393	1.700	2.800
K	10	22.270	5.083	13.400	27.150
Na	10	1.570	0.894	0.700	2.850
Cl	10	12.180	7.550	5.650	24.450
S	10	2.500	0.327	2.100	3.000
CAB	10	138.477	183.292	-117.976	367.054
Fe	4	70.750	8.342	63.000	81.000
Mn	4	28.750	18.264	17.000	56.000
Zn	4	23.500	3.512	20.000	27.000
Cu	4	7.000	0.816	6.000	8.000

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	701.000	.	701.000	701.000
Aska	1	74.000	.	74.000	74.000
OS smbh	1	74.800	.	74.800	74.800
Råprot	1	165.000	.	165.000	165.000
sRåprot	1	409.000	.	409.000	409.000
NDF	1	489.000	.	489.000	489.000
iNDF	1	161.000	.	161.000	161.000
nhNDF	1	4.791	.	4.791	4.791
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socket	1	121.000	.	121.000	121.000
AATp20	1	88.321	.	88.321	88.321
PBVp20	1	27.130	.	27.130	27.130
NELp20	1	6.224	.	6.224	6.224
OE*	1	10.870	.	10.870	10.870
Ca	1	5.200	.	5.200	5.200
P	1	3.300	.	3.300	3.300
Mg	1	2.200	.	2.200	2.200
K	1	28.700	.	28.700	28.700
Na	1	0.800	.	0.800	0.800
Cl	1	12.700	.	12.700	12.700
S	1	2.500	.	2.500	2.500
CAB	1	254.801	.	254.801	254.801

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	391.800	104.485	241.000	515.000
Aska	5	68.800	12.795	54.000	88.000
OS smbh	5	76.800	1.829	74.600	78.900
Råprot	5	143.800	10.895	133.000	157.000
sRåprot	5	692.800	95.756	537.000	787.000
NH3-N	5	82.600	15.274	59.000	100.000
NDF	5	462.200	40.493	402.000	515.000
iNDF	5	140.751	18.929	113.946	159.139

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	5	4.862	0.497	4.222	5.540
TAF	5	83.640	37.966	50.700	142.100
Mjölksyra	5	67.400	32.761	38.000	119.000
Ättiksyra	5	14.400	6.693	6.000	22.000
Socker	5	53.200	39.379	16.000	115.000
BUF	5	0.840	0.932	0.100	2.000
AATp20	5	81.873	4.798	73.768	85.308
PBVp20	5	17.501	10.531	2.610	26.986
NELp20	5	6.439	0.182	6.168	6.633
OE*	5	11.260	0.344	10.800	11.600
AAT*	5	72.400	0.894	71.000	73.000
PBV*	5	19.200	10.134	8.000	31.000
Ca	5	5.100	1.901	3.200	8.000
P	5	2.760	0.219	2.500	3.100
Mg	5	1.880	0.295	1.600	2.300
K	5	24.120	5.127	16.600	30.400
Na	5	1.740	1.133	0.500	3.000
Cl	5	8.420	4.550	4.900	16.200
S	5	1.960	0.467	1.300	2.600
CAB	5	332.849	78.659	235.709	430.589
Fe	5	146.200	78.716	74.000	256.000
Mn	5	56.400	20.416	32.000	82.000
Zn	5	26.800	3.962	20.000	30.000
Cu	5	5.660	1.718	2.700	6.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	140	392.743	100.156	298.000	523.500
Aska	140	72.136	8.527	62.000	82.500
OS smbh	140	76.988	3.000	74.100	79.800
Råprot	140	159.593	23.312	134.500	189.500
sRåprot	140	666.943	72.328	595.000	732.500
NH3-N	140	77.943	26.773	45.500	108.000
NDF	140	443.900	43.745	395.000	498.500
iNDF	140	143.169	35.786	110.641	186.500
nhNDF	140	4.819	0.574	4.248	5.348
TAF	140	76.664	31.470	37.000	117.550
Mjölksyra	140	59.143	27.779	23.500	94.500
Ättiksyra	138	15.565	6.189	8.000	23.000
Socker	140	64.250	35.215	28.500	119.000
PRF	57	1.105	1.543	0.000	3.000
BUF	138	0.877	1.332	0.000	2.500
AATp20	140	83.272	3.639	79.258	87.325
PBVp20	140	30.137	21.585	6.934	59.495
NELp20	140	6.455	0.310	6.177	6.773
OE*	140	11.253	0.480	10.825	11.700
AAT*	81	72.321	1.465	71.000	73.000
PBV*	81	27.556	20.542	10.000	51.000
Ca	136	6.435	1.817	4.400	8.900
P	136	2.735	0.499	2.100	3.500
Mg	136	1.677	0.320	1.300	2.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	136	23.907	3.728	18.800	28.100
Na	136	1.646	0.804	0.700	2.700
Cl	139	7.458	3.151	4.100	12.600
S	136	2.223	0.344	1.800	2.700
CAB	136	334.557	115.774	192.986	476.013
Fe	119	116.084	64.711	64.000	210.000
Mn	119	38.639	17.563	21.000	62.000
Zn	119	29.655	15.457	21.000	36.000
Cu	119	5.743	1.096	4.600	7.000
Se	27	0.041	0.019	0.010	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	43	438.860	144.199	310.000	636.000
Aska	42	78.452	11.030	67.000	93.000
OS smbh	43	74.170	3.050	70.300	77.500
Råprot	42	160.881	27.523	125.000	195.000
sRåprot	42	575.524	101.331	458.000	672.000
NH3-N	40	67.475	25.691	34.000	98.000
NDF	42	463.905	43.330	410.000	519.000
iNDF	43	181.072	52.442	142.867	219.000
nhNDF	43	4.609	0.713	3.842	5.168
Stä	1	35.000	.	35.000	35.000
TAF	43	61.679	27.633	23.500	98.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	42	46.595	23.684	15.000	79.000
Ättiksyra	42	12.571	7.140	4.000	19.000
Socker	42	60.929	28.551	32.000	104.000
PRF	23	1.565	1.701	0.000	3.000
BUF	42	0.790	1.218	0.000	2.400
AATp20	43	83.779	5.387	77.858	87.937
PBVp20	43	30.437	23.739	0.510	59.437
NELp20	43	6.179	0.298	5.739	6.552
OE*	42	10.720	0.480	10.100	11.200
AAT*	19	70.526	0.964	69.000	72.000
PBV*	19	31.053	21.928	6.000	58.000
Ca	40	7.073	1.816	5.000	9.450
P	40	2.870	0.378	2.350	3.350
Mg	40	2.228	0.315	1.800	2.600
K	40	24.120	4.489	18.100	29.300
Na	40	1.990	1.014	0.650	3.500
Cl	42	10.117	3.487	6.700	14.000
S	40	2.492	0.375	1.900	2.900
CAB	40	260.367	99.218	140.384	394.566
Fe	26	140.154	91.124	66.000	262.000
Mn	26	55.115	23.976	32.000	85.000
Zn	26	35.269	24.891	21.000	42.000
Cu	26	6.842	1.063	5.600	8.000
Se	6	0.037	0.020	0.010	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	435.200	110.361	330.000	625.000
Aska	10	74.000	13.840	56.500	93.000
OS smbh	10	70.520	5.580	62.400	76.600
Råprot	10	152.000	23.664	126.000	189.000
sRåprot	10	566.100	68.709	470.500	635.500
NH3-N	10	76.900	29.122	37.000	109.000
NDF	10	478.400	36.455	429.500	524.000
iNDF	10	229.028	106.671	129.500	396.000
nhNDF	10	4.037	0.810	2.871	4.965
TAF	10	54.120	30.400	14.500	94.000
Mjölksyra	10	34.800	24.639	6.500	67.000
Ättiksyra	9	17.444	9.850	2.000	35.000
Socker	10	47.200	24.439	21.000	88.500
PRF	8	1.125	1.642	0.000	4.000
BUF	9	0.689	1.149	0.000	3.000
AATp20	10	80.895	5.736	74.050	89.178
PBVp20	10	27.366	21.736	0.650	56.936
NELp20	10	5.830	0.521	5.104	6.484
OE*	10	10.167	0.821	8.875	10.995
AAT*	1	65.000	.	65.000	65.000
PBV*	1	26.000	.	26.000	26.000
Ca	10	7.940	2.870	5.250	12.850
P	10	2.940	0.422	2.350	3.450
Mg	10	2.370	0.231	2.050	2.650

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	10	21.350	3.875	15.850	26.050
Na	10	1.860	0.740	1.050	2.950
Cl	10	9.340	4.291	5.350	15.800
S	10	2.370	0.295	1.950	2.750
CAB	10	215.682	133.930	7.048	346.817
Fe	2	105.000	8.485	99.000	111.000
Mn	2	59.000	42.426	29.000	89.000
Zn	2	23.000	0.000	23.000	23.000
Cu	2	6.700	0.990	6.000	7.400

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	300.000	.	300.000	300.000
Aska	1	113.000	.	113.000	113.000
OS smbh	1	73.600	.	73.600	73.600
Råprot	1	141.000	.	141.000	141.000
sRåprot	1	612.000	.	612.000	612.000
NH3-N	1	106.000	.	106.000	106.000
NDF	1	400.000	.	400.000	400.000
iNDF	1	189.683	.	189.683	189.683
nhNDF	1	3.664	.	3.664	3.664
TAF	1	96.300	.	96.300	96.300
Mjölksyra	1	80.000	.	80.000	80.000
Ättiksyra	1	15.000	.	15.000	15.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	1	33.000	.	33.000	33.000
BUF	1	0.300	.	0.300	0.300
AATp20	1	74.748	.	74.748	74.748
PBVp20	1	26.188	.	26.188	26.188
NELp20	1	5.889	.	5.889	5.889
OE*	1	10.200	.	10.200	10.200
AAT*	1	69.000	.	69.000	69.000
PBV*	1	22.000	.	22.000	22.000
Ca	1	6.900	.	6.900	6.900
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	2.500	.	2.500	2.500
K	1	20.600	.	20.600	20.600
Na	1	2.100	.	2.100	2.100
Cl	1	9.700	.	9.700	9.700
S	1	2.800	.	2.800	2.800
CAB	1	169.919	.	169.919	169.919
Fe	1	479.000	.	479.000	479.000
Mn	1	114.000	.	114.000	114.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	6.700	.	6.700	6.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	341.500	125.710	222.000	474.000
Aska	4	73.250	35.948	29.000	104.000
OS smbh	4	72.225	6.805	65.700	79.100
Råprot	4	154.250	68.339	69.000	210.000
sRåprot	4	618.750	30.511	579.000	646.000
NH3-N	4	73.750	31.149	36.000	111.000
NDF	4	380.500	27.958	347.000	411.000
iNDF	4	278.750	98.888	183.000	377.000
nhNDF	4	3.958	2.476	1.674	6.300
Stä	3	137.000	105.314	16.000	208.000
TAF	4	83.000	25.949	52.000	114.000
Mjölksyra	4	52.750	23.964	29.000	86.000
Ättiksyra	4	27.500	7.550	22.000	38.000
Socker	4	47.750	17.840	31.000	73.000
PRF	4	2.250	2.217	0.000	5.000
BUF	4	0.500	0.577	0.000	1.000
AATp20	4	71.226	2.999	67.493	73.851
PBVp20	4	30.991	53.753	-38.744	73.576
NELp20	4	6.014	0.659	5.355	6.632
OE*	4	10.425	0.744	9.760	11.240
Ca	4	8.725	5.157	2.400	15.000
P	4	2.825	1.274	1.900	4.700
Mg	4	2.475	0.709	1.600	3.100
K	4	24.200	19.380	6.100	46.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	4	1.100	0.346	0.800	1.400
Cl	3	8.267	6.481	3.800	15.700
S	4	2.425	0.629	1.500	2.900
CAB	4	313.781	343.224	16.088	624.402
Fe	2	148.000	98.995	78.000	218.000
Mn	2	31.500	34.648	7.000	56.000
Zn	2	108.500	111.016	30.000	187.000
Cu	2	7.500	2.121	6.000	9.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	553.000	.	553.000	553.000
Aska	1	67.000	.	67.000	67.000
OS smbh	1	72.900	.	72.900	72.900
Råprot	1	110.000	.	110.000	110.000
sRåprot	1	504.000	.	504.000	504.000
NH3-N	1	43.000	.	43.000	43.000
NDF	1	521.000	.	521.000	521.000
iNDF	1	155.000	.	155.000	155.000
nhNDF	1	4.205	.	4.205	4.205
Stä	1	3.000	.	3.000	3.000
TAF	1	18.000	.	18.000	18.000
Mjölksyra	1	14.000	.	14.000	14.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	145.000	.	145.000	145.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
AATp20	1	86.740	.	86.740	86.740
PBVp20	1	-30.291	.	-30.291	-30.291
NELp20	1	5.854	.	5.854	5.854
OE*	1	10.640	.	10.640	10.640
Ca	1	1.400	.	1.400	1.400
P	1	2.300	.	2.300	2.300
Mg	1	0.600	.	0.600	0.600
K	1	24.100	.	24.100	24.100
S	1	1.200	.	1.200	1.200
CAB	1	432.109	.	432.109	432.109

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	350.000	.	350.000	350.000
Aska	1	83.000	.	83.000	83.000
OS smbh	1	69.200	.	69.200	69.200
Råprot	1	170.000	.	170.000	170.000
sRåprot	1	540.000	.	540.000	540.000
NH3-N	1	103.000	.	103.000	103.000
NDF	1	447.000	.	447.000	447.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	1	235.532	.	235.532	235.532
nhNDF	1	3.086	.	3.086	3.086
Stä	1	18.000	.	18.000	18.000
TAF	1	31.000	.	31.000	31.000
Mjölksyra	1	25.000	.	25.000	25.000
Ättiksyra	1	6.000	.	6.000	6.000
Socker	1	48.000	.	48.000	48.000
AATp20	1	74.626	.	74.626	74.626
PBVp20	1	44.552	.	44.552	44.552
NELp20	1	5.562	.	5.562	5.562
Ca	1	11.300	.	11.300	11.300
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	2.600	.	2.600	2.600
K	1	21.100	.	21.100	21.100
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
Cl	1	14.600	.	14.600	14.600
S	1	3.400	.	3.400	3.400
CAB	1	-40.647	.	-40.647	-40.647
Fe	1	188.000	.	188.000	188.000
Mn	1	23.000	.	23.000	23.000
Zn	1	39.000	.	39.000	39.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	313.000	101.823	241.000	385.000
Aska	2	76.500	13.435	67.000	86.000
OS smbh	2	75.050	0.212	74.900	75.200
Råprot	2	163.000	7.071	158.000	168.000
sRåprot	2	711.500	12.021	703.000	720.000
NH3-N	2	43.500	48.790	9.000	78.000
NDF	2	438.000	19.799	424.000	452.000
iNDF	2	174.000	35.355	149.000	199.000
nhNDF	2	4.297	0.393	4.019	4.575
Stä	2	35.000	0.000	35.000	35.000
TAF	2	105.000	12.728	96.000	114.000
Mjölksyra	2	87.000	21.213	72.000	102.000
Ättiksyra	2	14.500	9.192	8.000	21.000
Socker	2	46.500	3.536	44.000	49.000
PRF	2	3.500	0.707	3.000	4.000
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	2	69.793	0.505	69.436	70.150
PBVp20	2	40.421	7.179	35.345	45.498
NELp20	2	6.390	0.159	6.277	6.502
OE*	2	10.885	0.191	10.750	11.020
Ca	2	5.650	0.778	5.100	6.200
P	2	3.000	0.849	2.400	3.600
Mg	2	1.450	0.919	0.800	2.100
K	2	17.200	8.061	11.500	22.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	1.650	0.495	1.300	2.000
Cl	2	5.050	2.899	3.000	7.100
S	2	2.250	0.354	2.000	2.500
CAB	2	228.758	244.212	56.074	401.442

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	315.000	.	315.000	315.000
Aska	1	74.000	.	74.000	74.000
OS smbh	1	82.800	.	82.800	82.800
Råprot	1	206.000	.	206.000	206.000
sRåprot	1	534.000	.	534.000	534.000
NH3-N	1	14.000	.	14.000	14.000
NDF	1	383.000	.	383.000	383.000
iNDF	1	82.000	.	82.000	82.000
nhNDF	1	6.097	.	6.097	6.097
Stä	1	19.000	.	19.000	19.000
TAF	1	37.000	.	37.000	37.000
Mjölksyra	1	36.000	.	36.000	36.000
Ättiksyra	1	1.000	.	1.000	1.000
Socker	1	136.000	.	136.000	136.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	94.048	.	94.048	94.048

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	1	43.710	.	43.710	43.710
NELp20	1	6.999	.	6.999	6.999
OE*	1	12.190	.	12.190	12.190
Ca	1	4.000	.	4.000	4.000
P	1	4.000	.	4.000	4.000
Mg	1	1.000	.	1.000	1.000
K	1	29.600	.	29.600	29.600
Na	1	0.700	.	0.700	0.700
Cl	1	4.800	.	4.800	4.800
S	1	2.400	.	2.400	2.400
CAB	1	502.257	.	502.257	502.257

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	360.000	40.249	300.000	428.000
Aska	8	45.375	30.617	23.000	97.000
OS smbh	8	75.613	2.573	71.400	78.300
Råprot	8	78.875	9.265	68.000	92.000
sRåprot	8	563.250	146.177	291.000	706.000
NH3-N	6	73.833	29.027	33.000	106.000
NDF	8	352.250	87.304	211.000	444.000
iNDF	8	225.200	46.071	174.137	296.000
nhNDF	8	3.092	0.771	1.896	4.077
Stä	8	284.750	48.071	208.000	359.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	8	76.125	21.404	43.000	98.000
Mjölksyra	8	58.125	15.478	39.000	79.000
Ättiksyra	8	13.875	7.717	1.000	22.000
Socker	8	8.375	4.373	5.000	17.000
PRF	6	4.500	3.391	0.000	9.000
BUF	6	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	8	79.613	3.077	75.100	84.009
PBVp20	8	-46.739	7.197	-55.113	-37.585
NELp20	8	6.441	0.252	6.102	6.931
OE*	8	11.278	0.381	10.820	12.080
AAT*	2	79.500	0.707	79.000	80.000
PBV*	2	-72.000	0.000	-72.000	-72.000
Ca	8	1.950	0.513	1.200	2.700
P	8	1.688	0.155	1.500	2.000
Mg	8	0.850	0.496	0.100	1.500
K	8	10.475	2.585	8.200	15.300
Na	8	0.438	0.307	0.100	0.900
Cl	4	3.050	1.741	1.400	4.700
S	8	0.938	0.160	0.700	1.200
CAB	8	164.246	100.199	52.964	331.931
Fe	4	117.250	9.912	104.000	127.000
Mn	4	23.750	7.676	15.000	32.000
Zn	4	27.750	4.992	21.000	33.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	4	5.575	2.472	3.100	9.000
Se	1	0.008	.	0.008	0.008

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	323.000	.	323.000	323.000
Aska	1	70.000	.	70.000	70.000
OS smbh	1	76.600	.	76.600	76.600
Råprot	1	182.000	.	182.000	182.000
sRåprot	1	672.000	.	672.000	672.000
NH3-N	1	106.000	.	106.000	106.000
NDF	1	470.000	.	470.000	470.000
iNDF	1	140.234	.	140.234	140.234
nhNDF	1	4.885	.	4.885	4.885
Stä	1	17.000	.	17.000	17.000
TAF	1	86.000	.	86.000	86.000
Mjölksyra	1	64.000	.	64.000	64.000
Ättiksyra	1	22.000	.	22.000	22.000
Socker	1	26.000	.	26.000	26.000
AATp20	1	72.860	.	72.860	72.860
PBVp20	1	52.829	.	52.829	52.829
NELp20	1	6.494	.	6.494	6.494
Ca	1	5.800	.	5.800	5.800
P	1	3.500	.	3.500	3.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	1	1.600	.	1.600	1.600
K	1	25.500	.	25.500	25.500
Na	1	2.200	.	2.200	2.200
Cl	1	5.000	.	5.000	5.000
S	1	2.600	.	2.600	2.600
CAB	1	444.481	.	444.481	444.481
Fe	1	104.000	.	104.000	104.000
Mn	1	32.000	.	32.000	32.000
Zn	1	30.000	.	30.000	30.000
Cu	1	5.700	.	5.700	5.700

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	845.000	57.236	785.000	899.000
Aska	3	49.667	5.859	43.000	54.000
OS smbh	3	67.167	4.535	63.400	72.200
Råprot	3	93.333	6.506	87.000	100.000
sRåprot	2	440.500	6.364	436.000	445.000
NDF	3	553.000	29.816	526.000	585.000
iNDF	3	236.814	71.110	176.000	315.000
nhNDF	3	3.712	0.418	3.409	4.189
TAF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Socket	3	113.667	30.436	79.000	136.000
AATp20	3	88.147	4.946	84.212	93.698

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	3	-39.461	9.468	-49.164	-30.247
NELp20	3	5.286	0.378	5.021	5.719
OE*	3	9.863	0.731	9.300	10.690
AAT*	1	69.000	.	69.000	69.000
PBV*	1	-30.000	.	-30.000	-30.000
Ca	3	3.467	0.451	3.000	3.900
P	3	2.133	0.451	1.700	2.600
Mg	3	1.300	0.300	1.000	1.600
K	3	15.900	4.331	11.300	19.900
Na	3	0.733	0.153	0.600	0.900
Cl	1	0.800	.	0.800	0.800
S	3	1.533	0.208	1.300	1.700
CAB	3	241.292	177.620	87.288	435.601
Fe	1	68.000	.	68.000	68.000
Mn	1	61.000	.	61.000	61.000
Zn	1	19.000	.	19.000	19.000
Cu	1	3.700	.	3.700	3.700
Se	1	0.006	.	0.006	0.006

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	595.000	.	595.000	595.000
Aska	1	63.000	.	63.000	63.000
OS smbh	1	80.600	.	80.600	80.600
Råprot	1	177.000	.	177.000	177.000
sRåprot	1	396.000	.	396.000	396.000
NDF	1	385.000	.	385.000	385.000
iNDF	1	107.000	.	107.000	107.000
nhNDF	1	4.875	.	4.875	4.875
TAF	1	72.000	.	72.000	72.000
Socket	1	151.000	.	151.000	151.000
AATp20	1	91.352	.	91.352	91.352
PBVp20	1	37.662	.	37.662	37.662
NELp20	1	6.813	.	6.813	6.813
OE*	1	11.970	.	11.970	11.970
Ca	1	4.800	.	4.800	4.800
P	1	2.100	.	2.100	2.100
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	18.400	.	18.400	18.400
Na	1	1.500	.	1.500	1.500
Cl	1	5.700	.	5.700	5.700
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	237.742	.	237.742	237.742
Fe	1	66.000	.	66.000	66.000
Mn	1	34.000	.	34.000	34.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	17.000	.	17.000	17.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	437.000	.	437.000	437.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	69.700	.	69.700	69.700
Råprot	1	202.000	.	202.000	202.000
sRåprot	1	681.000	.	681.000	681.000
NDF	1	339.000	.	339.000	339.000
iNDF	1	429.000	.	429.000	429.000
nhNDF	1	2.872	.	2.872	2.872
TAF	1	72.000	.	72.000	72.000
Socker	1	36.000	.	36.000	36.000
AATp20	1	74.844	.	74.844	74.844
PBVp20	1	89.664	.	89.664	89.664
NELp20	1	5.861	.	5.861	5.861
OE*	1	10.160	.	10.160	10.160
Ca	1	13.900	.	13.900	13.900
P	1	3.200	.	3.200	3.200
Mg	1	2.600	.	2.600	2.600
K	1	16.900	.	16.900	16.900
Na	1	1.200	.	1.200	1.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CI	1	2.500	.	2.500	2.500
S	1	2.400	.	2.400	2.400
CAB	1	263.976	.	263.976	263.976

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	530.000	.	530.000	530.000
Aska	1	94.000	.	94.000	94.000
OS smbh	1	77.200	.	77.200	77.200
Råprot	1	233.000	.	233.000	233.000
sRåprot	1	580.000	.	580.000	580.000
NH3-N	1	79.000	.	79.000	79.000
NDF	1	311.000	.	311.000	311.000
iNDF	1	277.000	.	277.000	277.000
nhNDF	1	4.841	.	4.841	4.841
TAF	1	54.000	.	54.000	54.000
Mjölksyra	1	39.000	.	39.000	39.000
Ättiksyra	1	12.000	.	12.000	12.000
Socker	1	74.000	.	74.000	74.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	1	2.000	.	2.000	2.000
AATp20	1	84.993	.	84.993	84.993
PBVp20	1	102.417	.	102.417	102.417
NELp20	1	6.436	.	6.436	6.436

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	1	11.030	.	11.030	11.030
Ca	1	12.700	.	12.700	12.700
P	1	4.000	.	4.000	4.000
Mg	1	2.900	.	2.900	2.900
K	1	23.600	.	23.600	23.600
Na	1	1.600	.	1.600	1.600
Cl	1	7.000	.	7.000	7.000
S	1	2.800	.	2.800	2.800
CAB	1	300.963	.	300.963	300.963

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	437.143	20.449	410.000	464.000
Aska	7	64.000	4.041	59.000	70.000
OS smbh	7	73.114	4.054	66.800	77.300
Råprot	7	149.429	15.382	126.000	165.000
sRåprot	7	532.286	42.417	467.000	588.000
NH3-N	7	68.714	20.910	40.000	108.000
NDF	7	375.000	74.815	306.000	479.000
iNDF	7	257.857	41.229	208.000	320.000
nhNDF	7	3.289	0.283	2.905	3.690
Stä	7	156.857	35.914	106.000	197.000
TAF	7	72.571	14.943	54.000	91.000
Mjölksyra	7	41.714	10.704	31.000	56.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	7	25.143	7.819	13.000	38.000
Socker	7	29.714	13.450	5.000	43.000
PRF	7	5.429	1.902	3.000	8.000
BUF	7	0.286	0.756	0.000	2.000
AATp20	7	83.531	3.881	78.704	89.327
PBVp20	7	24.330	9.008	9.220	35.133
NELp20	7	6.299	0.424	5.617	6.755
OE*	7	10.713	0.675	9.690	11.460
Ca	7	7.200	1.695	4.600	9.300
P	7	3.343	0.461	2.800	4.100
Mg	7	3.171	1.209	1.900	5.400
K	7	14.857	2.210	12.300	18.500
Na	7	2.586	0.729	1.500	3.500
Cl	7	7.143	1.892	4.400	9.000
S	7	2.643	1.274	1.800	5.500
CAB	7	126.015	133.707	-73.735	335.343
Fe	6	287.333	86.611	185.000	408.000
Mn	6	66.500	34.098	42.000	134.000
Zn	6	61.500	15.162	51.000	92.000
Cu	6	14.500	4.764	11.000	24.000
Se	3	0.647	0.571	0.200	1.290

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	442.000	32.243	407.000	494.000
Aska	5	65.600	4.722	60.000	71.000
OS smbh	6	61.967	30.632	0.000	78.500
Råprot	5	156.200	13.682	143.000	176.000
sRåprot	5	563.200	36.259	516.000	604.000
NH3-N	5	71.200	7.950	63.000	82.000
NDF	5	367.400	33.828	321.000	416.000
iNDF	5	218.947	63.080	161.670	300.000
nhNDF	5	3.258	0.661	2.498	4.034
Stä	5	140.200	15.418	129.000	166.000
TAF	1	86.000	.	86.000	86.000
Mjölksyra	1	56.000	.	56.000	56.000
Ättiksyra	1	24.000	.	24.000	24.000
Socker	5	41.400	7.197	32.000	50.000
PRF	1	5.000	.	5.000	5.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
NELp20	6	0.000	0.000	0.000	0.000
OE*	1	10.360	.	10.360	10.360
Ca	3	7.200	0.436	6.700	7.500
P	3	3.467	0.643	3.000	4.200
Mg	3	2.267	0.643	1.800	3.000
K	3	15.433	1.692	14.000	17.300
Na	3	2.800	1.114	1.800	4.000
Cl	5	7.340	3.353	4.600	13.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	3	2.333	0.416	2.000	2.800
CAB	3	142.451	143.914	-20.097	253.639
Fe	3	263.667	109.965	160.000	379.000
Mn	3	51.667	11.846	38.000	59.000
Zn	3	49.000	19.925	26.000	61.000
Cu	3	9.800	3.081	7.000	13.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet