

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjök- syra	Ättik- syra	Socker
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	14	405	80	76.7	156	444		500	124	5.36		84.000			84
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	7	394	101	74.2	161			486	153	4.70		84.000			61
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	1	542	102	79.8	163			422	102	5.53		84.000			112
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	2	308	82	79.5	180	612	86.5	460	104	5.77		106.100	86.5	18.5	14
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	21	364	75	77.3	154	633	88.0	451	131	4.90		75.376	58.6	14.3	51
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	14	393	88	73.6	155	571	79.1	448	184	4.22		72.707	55.9	15.0	43
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	1	411	79	71.4	138	586	125	428	219	3.27		63.800	50.0	10.0	47
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1	349	61	70.1	117	526	50.0	457	227	3.19	77	30.000	22.0	6.0	131
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	272	73	71.6	163	624	45.0	356	321	3.07	90	133.000	99.0	32.0	57
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	227	66	72.5	112	539	22.0	482	207	4.36	21	10.000	6.0	0.0	120
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2	895	52	61.3	78			655	236	3.34		0.000			82
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	388	66	79.1	150	595	39.0	391	129	4.56		72.000	58.0	13.0	109
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	385	85	75.2	169	574	54.0	474	142	4.48		99.000	75.0	24.0	16
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	4	1	272	100	75.7	215	599	42.0	334	271	4.45		176.000	146	26.0	10

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	14				86.6	20.9	6.37	11.1	76.5	17.8
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	7				82.3	33.1	6.06	10.5	73.1	35.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	1				87.0	27.0	6.45	11.3	78.0	29.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	2		0.10000		85.3	45.5	6.88	11.6	73.0	54.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	21	0.5	1.51905		84.3	22.8	6.46	11.3	72.3	27.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	14	2.0	0.56429		81.0	29.8	6.06	10.5	70.0	24.6
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	1		2.80000		78.3	18.4	5.76	10.3	69.0	18.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1				79.2	-8.9	5.62			
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	2.0	0.00000		67.2	51.5	6.14	10.4		

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	4.0	0.00000		81.5	-17	5.94	10.6		
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2				79.7	-40	4.77	8.9	64.0	-32
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	1.0	0.00000		84.4	23.0	6.63	11.7		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	0.0	0.00000		79.3	49.5	6.49	10.8		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	4	1	4.0	0.00000		71.9	105	6.58	10.7		

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	14	4.5	2.8	1.7	29.0	0.4	9.3	2.0	483	13	114.6	48.6	29.2	6.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	7	6.4	2.9	2.5	29.6	0.7		2.4	506	7	81.7	61.7	26.3	7.6	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	1	9.7	2.2	2.6	28.6	1.0		3.6	418	1	89.0	52.0	32.0	8.1	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	2	4.3	3.1	1.7	32.2	1.0	9.0	2.3	468	2	145.0	49.5	36.0	8.2	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	20	4.8	2.8	1.7	26.2	0.5	5.0	2.2	411	20	179.8	53.9	28.0	6.7	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	14	6.9	2.8	2.2	27.4	0.6	8.1	2.3	354	13	125.9	52.7	26.6	8.1	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	1	8.2	3.2	2.0	20.8	0.5	2.7	2.5	321	1	111.0	193.0	34.0	7.3	
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1	5.7	3.0	1.6	19.2	1.2	20.4	1.5	***	1	77.0	101.0	25.0	4.5	0.0
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	11.0	2.2	2.3	19.5	1.7	4.7	2.1	309	1	89.0	32.0	39.0	11.0	
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	4.6	2.5	1.3	22.7	0.6	9.6	2.0	211	1	65.0	23.0	17.0	5.0	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	1	1.7	2.1	0.8	18.5	0.1		1.0	274	1	66.0	41.0	17.0	3.6	
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	5.7	2.9	2.1	21.9	1.2	3.4	2.1	385	0					
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	6.8	3.4	1.9	33.1	1.1	7.9	2.3	528	0					
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	4	1	10.7	3.4	2.7	23.3	1.8		2.8	361	0					

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	14	405.143	139.557	277.000	552.000
Aska	14	79.643	9.927	67.000	93.000
OS smbh	14	76.650	3.940	72.000	81.900
Råprot	14	155.643	31.478	105.000	193.000
sRåprot	2	443.500	60.104	401.000	486.000
NDF	14	500.214	72.568	419.000	573.000
iNDF	14	124.489	29.129	77.740	156.375
nhNDF	14	5.359	0.656	4.642	6.237
TAF	14	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	14	84.214	37.877	39.000	128.000
AATp20	14	86.609	4.869	78.841	92.866
PBVp20	14	20.935	23.629	-11.862	44.787
NELp20	14	6.374	0.341	5.813	6.793
OE*	14	11.106	0.646	10.300	11.800
AAT*	12	76.500	3.606	73.000	80.000
PBV*	12	17.750	25.542	-15.000	49.000
Ca	14	4.500	1.360	2.900	5.700
P	14	2.821	0.255	2.400	3.100
Mg	14	1.650	0.400	1.200	2.200
K	14	29.000	3.564	26.900	33.300
Na	14	0.429	0.287	0.100	0.800
Cl	2	9.250	0.071	9.200	9.300
S	14	2.029	0.377	1.500	2.400
CAB	14	482.832	109.504	357.737	618.453

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	13	114.615	41.295	78.000	172.000
Mn	13	48.615	20.593	29.000	77.000
Zn	13	29.231	4.799	25.000	35.000
Cu	13	6.338	1.193	4.600	8.000
Se	1	0.013	.	0.013	0.013

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	394.143	73.0261	302.000	522.000
Aska	7	101.143	3.2878	97.000	107.000
OS smbh	7	74.243	2.1946	70.000	76.900
Råprot	7	161.143	26.5859	128.000	208.000
NDF	7	486.429	16.0089	469.000	516.000
iNDF	7	152.889	27.8817	123.327	206.861
nhNDF	7	4.704	0.5906	3.629	5.346
TAF	7	84.000	0.0000	84.000	84.000
Socker	7	61.286	15.3375	34.000	79.000
AATp20	7	82.333	3.9058	75.904	88.321
PBVp20	7	33.058	19.2637	12.572	67.396
NELp20	7	6.063	0.2982	5.533	6.490
OE*	7	10.457	0.3552	9.800	10.900
AAT*	7	73.143	1.6762	70.000	75.000
PBV*	7	35.143	24.0169	8.000	78.000
Ca	7	6.414	1.5225	3.900	8.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	7	2.943	0.4198	2.300	3.400
Mg	7	2.514	0.3237	2.000	3.000
K	7	29.629	2.5118	24.900	32.200
Na	7	0.657	0.3690	0.200	1.300
S	7	2.371	0.6370	1.500	3.200
CAB	7	505.727	65.3846	380.521	572.929
Fe	7	81.714	10.8737	67.000	99.000
Mn	7	61.714	30.8043	25.000	106.000
Zn	7	26.286	4.4615	19.000	31.000
Cu	7	7.614	1.2199	6.300	10.100
Se	2	0.010	0.0028	0.008	0.012

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	542.000	.	542.000	542.000
Aska	1	102.000	.	102.000	102.000
OS smbh	1	79.800	.	79.800	79.800
Råprot	1	163.000	.	163.000	163.000
NDF	1	422.000	.	422.000	422.000
iNDF	1	101.664	.	101.664	101.664
nhNDF	1	5.533	.	5.533	5.533
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	112.000	.	112.000	112.000
AATp20	1	86.958	.	86.958	86.958

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	1	26.957	.	26.957	26.957
NELp20	1	6.450	.	6.450	6.450
OE*	1	11.300	.	11.300	11.300
AAT*	1	78.000	.	78.000	78.000
PBV*	1	29.000	.	29.000	29.000
Ca	1	9.700	.	9.700	9.700
P	1	2.200	.	2.200	2.200
Mg	1	2.600	.	2.600	2.600
K	1	28.600	.	28.600	28.600
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
S	1	3.600	.	3.600	3.600
CAB	1	417.542	.	417.542	417.542
Fe	1	89.000	.	89.000	89.000
Mn	1	52.000	.	52.000	52.000
Zn	1	32.000	.	32.000	32.000
Cu	1	8.100	.	8.100	8.100

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	307.500	3.5355	305.000	310.000
Aska	2	81.500	0.7071	81.000	82.000
OS smbh	2	79.500	0.5657	79.100	79.900
Råprot	2	180.000	7.0711	175.000	185.000
sRåprot	2	611.500	17.6777	599.000	624.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	2	86.500	0.7071	86.000	87.000
NDF	2	459.500	6.3640	455.000	464.000
iNDF	2	104.080	5.2079	100.398	107.763
nhNDF	2	5.766	0.1187	5.682	5.850
TAF	2	106.100	0.0000	106.100	106.100
Mjölksyra	2	86.500	0.7071	86.000	87.000
Ättiksyra	2	18.500	0.7071	18.000	19.000
Socker	2	13.500	0.7071	13.000	14.000
BUF	2	0.100	0.0000	0.100	0.100
AATp20	2	85.335	0.4661	85.006	85.665
PBVp20	2	45.493	5.8939	41.325	49.660
NELp20	2	6.878	0.0730	6.827	6.930
OE*	2	11.550	0.0707	11.500	11.600
AAT*	2	73.000	0.0000	73.000	73.000
PBV*	2	54.000	7.0711	49.000	59.000
Ca	2	4.300	0.0000	4.300	4.300
P	2	3.100	0.1414	3.000	3.200
Mg	2	1.700	0.0000	1.700	1.700
K	2	32.200	0.8485	31.600	32.800
Na	2	1.000	0.2828	0.800	1.200
Cl	2	8.950	0.7778	8.400	9.500
S	2	2.350	0.0707	2.300	2.400
CAB	2	468.020	7.6692	462.597	473.443
Fe	2	145.000	35.3553	120.000	170.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	2	49.500	2.1213	48.000	51.000
Zn	2	36.000	1.4142	35.000	37.000
Cu	2	8.150	0.2121	8.000	8.300

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	21	364.048	125.492	270.000	494.000
Aska	21	75.333	9.671	63.000	89.000
OS smbh	21	77.348	2.514	74.800	80.400
Råprot	21	153.714	26.064	120.000	185.000
sRåprot	21	632.667	77.952	575.000	682.000
NH3-N	21	87.952	30.057	47.000	117.000
NDF	21	451.190	49.918	412.000	508.000
iNDF	21	131.340	24.824	100.309	161.002
nhNDF	21	4.903	0.581	4.178	5.596
TAF	21	75.376	34.548	27.400	105.100
Mjölksyra	21	58.571	29.037	19.000	90.000
Ättiksyra	21	14.333	6.522	6.000	22.000
Socker	21	51.476	38.944	12.000	113.000
PRF	2	0.500	0.707	0.000	1.000
BUF	21	1.519	2.154	0.100	2.400
AATp20	21	84.316	6.252	79.105	92.196
PBVp20	21	22.820	17.783	-0.159	42.903
NELp20	21	6.458	0.236	6.131	6.774

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	21	11.281	0.396	11.000	11.800
AAT*	19	72.316	1.057	71.000	74.000
PBV*	19	27.158	25.003	-7.000	58.000
Ca	20	4.770	0.922	3.600	6.100
P	20	2.785	0.292	2.350	3.050
Mg	20	1.725	0.202	1.500	2.000
K	20	26.240	2.660	22.600	28.850
Na	20	0.520	0.393	0.150	0.800
Cl	21	5.038	1.632	3.200	7.100
S	20	2.185	0.479	1.650	2.700
CAB	20	410.949	81.876	268.499	498.057
Fe	20	179.800	176.756	69.500	385.500
Mn	20	53.900	17.669	34.000	77.500
Zn	20	27.950	3.790	23.000	32.500
Cu	20	6.670	1.204	5.400	8.400
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	14	392.786	86.0592	310.000	514.000
Aska	14	88.357	9.0775	79.000	100.000
OS smbh	14	73.643	2.8761	71.000	77.500
Råprot	14	155.286	32.9672	121.000	197.000
sRåprot	14	570.643	74.2849	468.000	644.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	14	79.071	14.3713	64.000	99.000
NDF	14	448.214	32.0028	398.000	485.000
iNDF	14	184.451	38.8432	152.000	206.000
nhNDF	14	4.222	0.7836	3.708	5.305
TAF	14	72.707	24.1436	48.100	98.400
Mjölksyra	14	55.929	22.1376	33.000	86.000
Ättiksyra	14	15.000	5.9614	7.000	21.000
Socker	14	43.143	25.2125	11.000	70.000
PRF	3	2.000	3.4641	0.000	6.000
BUF	14	0.564	0.6582	0.000	1.400
AATp20	14	81.041	2.8182	77.049	83.998
PBVp20	14	29.758	30.7276	-9.599	66.390
NELp20	14	6.064	0.2938	5.743	6.459
OE*	14	10.513	0.4171	10.200	11.090
AAT*	11	70.000	1.1832	69.000	71.000
PBV*	11	24.636	29.9742	0.000	61.000
Ca	14	6.907	2.0454	4.500	8.200
P	14	2.821	0.4228	2.300	3.300
Mg	14	2.229	0.4027	1.900	2.700
K	14	27.443	4.2430	21.400	32.800
Na	14	0.571	0.5150	0.200	1.200
Cl	14	8.079	4.8071	2.600	14.300
S	14	2.321	0.3827	1.800	2.900
CAB	14	354.053	75.8463	268.187	464.139

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	13	125.923	76.3920	65.000	250.000
Mn	13	52.692	13.4436	37.000	64.000
Zn	13	26.615	3.7536	23.000	32.000
Cu	13	8.115	1.9672	6.400	11.000
Se	1	0.096	.	0.096	0.096

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	411.000	.	411.000	411.000
Aska	1	79.000	.	79.000	79.000
OS smbh	1	71.400	.	71.400	71.400
Råprot	1	138.000	.	138.000	138.000
sRåprot	1	586.000	.	586.000	586.000
NH3-N	1	125.000	.	125.000	125.000
NDF	1	428.000	.	428.000	428.000
iNDF	1	218.689	.	218.689	218.689
nhNDF	1	3.274	.	3.274	3.274
TAF	1	63.800	.	63.800	63.800
Mjölksyra	1	50.000	.	50.000	50.000
Ättiksyra	1	10.000	.	10.000	10.000
Socker	1	47.000	.	47.000	47.000
BUF	1	2.800	.	2.800	2.800
AATp20	1	78.270	.	78.270	78.270
PBVp20	1	18.356	.	18.356	18.356

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	5.760	.	5.760	5.760
OE*	1	10.300	.	10.300	10.300
AAT*	1	69.000	.	69.000	69.000
PBV*	1	18.000	.	18.000	18.000
Ca	1	8.200	.	8.200	8.200
P	1	3.200	.	3.200	3.200
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	20.800	.	20.800	20.800
Na	1	0.500	.	0.500	0.500
Cl	1	2.700	.	2.700	2.700
S	1	2.500	.	2.500	2.500
CAB	1	321.402	.	321.402	321.402
Fe	1	111.000	.	111.000	111.000
Mn	1	193.000	.	193.000	193.000
Zn	1	34.000	.	34.000	34.000
Cu	1	7.300	.	7.300	7.300

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	349.000	.	349.000	349.000
Aska	1	61.000	.	61.000	61.000
OS smbh	1	70.100	.	70.100	70.100
Råprot	1	117.000	.	117.000	117.000
sRåprot	1	526.000	.	526.000	526.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	1	50.000	.	50.000	50.000
NDF	1	457.000	.	457.000	457.000
iNDF	1	227.004	.	227.004	227.004
nhNDF	1	3.194	.	3.194	3.194
Stä	1	77.000	.	77.000	77.000
TAF	1	30.000	.	30.000	30.000
Mjölksyra	1	22.000	.	22.000	22.000
Ättiksyra	1	6.000	.	6.000	6.000
Socker	1	131.000	.	131.000	131.000
AATp20	1	79.225	.	79.225	79.225
PBVp20	1	-8.855	.	-8.855	-8.855
NELp20	1	5.622	.	5.622	5.622
Ca	1	5.700	.	5.700	5.700
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	1.600	.	1.600	1.600
K	1	19.200	.	19.200	19.200
Na	1	1.200	.	1.200	1.200
Cl	1	20.400	.	20.400	20.400
S	1	1.500	.	1.500	1.500
CAB	1	-125.175	.	-125.175	-125.175
Fe	1	77.000	.	77.000	77.000
Mn	1	101.000	.	101.000	101.000
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	1	4.500	.	4.500	4.500
Se	1	0.006	.	0.006	0.006

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	272.000	.	272.000	272.000
Aska	1	73.000	.	73.000	73.000
OS smbh	1	71.600	.	71.600	71.600
Råprot	1	163.000	.	163.000	163.000
sRåprot	1	624.000	.	624.000	624.000
NH3-N	1	45.000	.	45.000	45.000
NDF	1	356.000	.	356.000	356.000
iNDF	1	321.000	.	321.000	321.000
nhNDF	1	3.067	.	3.067	3.067
Stä	1	90.000	.	90.000	90.000
TAF	1	133.000	.	133.000	133.000
Mjölksyra	1	99.000	.	99.000	99.000
Ättiksyra	1	32.000	.	32.000	32.000
Socker	1	57.000	.	57.000	57.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	67.247	.	67.247	67.247
PBVp20	1	51.520	.	51.520	51.520
NELp20	1	6.142	.	6.142	6.142

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	1	10.360	.	10.360	10.360
Ca	1	11.000	.	11.000	11.000
P	1	2.200	.	2.200	2.200
Mg	1	2.300	.	2.300	2.300
K	1	19.500	.	19.500	19.500
Na	1	1.700	.	1.700	1.700
Cl	1	4.700	.	4.700	4.700
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	308.990	.	308.990	308.990
Fe	1	89.000	.	89.000	89.000
Mn	1	32.000	.	32.000	32.000
Zn	1	39.000	.	39.000	39.000
Cu	1	11.000	.	11.000	11.000

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	227.000	.	227.000	227.000
Aska	1	66.000	.	66.000	66.000
OS smbh	1	72.500	.	72.500	72.500
Råprot	1	112.000	.	112.000	112.000
sRåprot	1	539.000	.	539.000	539.000
NH3-N	1	22.000	.	22.000	22.000
NDF	1	482.000	.	482.000	482.000
iNDF	1	207.000	.	207.000	207.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	1	4.360	.	4.360	4.360
Stä	1	21.000	.	21.000	21.000
TAF	1	10.000	.	10.000	10.000
Mjölksyra	1	6.000	.	6.000	6.000
Ättiksyra	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	120.000	.	120.000	120.000
PRF	1	4.000	.	4.000	4.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	81.547	.	81.547	81.547
PBVp20	1	-17.231	.	-17.231	-17.231
NELp20	1	5.941	.	5.941	5.941
OE*	1	10.590	.	10.590	10.590
Ca	1	4.600	.	4.600	4.600
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	22.700	.	22.700	22.700
Na	1	0.600	.	0.600	0.600
Cl	1	9.600	.	9.600	9.600
S	1	2.000	.	2.000	2.000
CAB	1	211.227	.	211.227	211.227
Fe	1	65.000	.	65.000	65.000
Mn	1	23.000	.	23.000	23.000
Zn	1	17.000	.	17.000	17.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	894.500	10.6066	887.000	902.000
Aska	2	52.000	7.0711	47.000	57.000
OS smbh	2	61.250	1.7678	60.000	62.500
Råprot	2	77.500	43.1335	47.000	108.000
NDF	2	654.500	30.4056	633.000	676.000
iNDF	2	236.276	5.8666	232.128	240.425
nhNDF	2	3.336	0.0875	3.274	3.398
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	82.000	82.0244	24.000	140.000
AATp20	2	79.695	3.4678	77.243	82.147
PBVp20	2	-40.244	34.9433	-64.952	-15.535
NELp20	2	4.773	0.1164	4.691	4.855
OE*	2	8.850	0.2121	8.700	9.000
AAT*	2	64.000	1.4142	63.000	65.000
PBV*	2	-32.000	43.8406	-63.000	-1.000
Ca	1	1.700	.	1.700	1.700
P	1	2.100	.	2.100	2.100
Mg	1	0.800	.	0.800	0.800
K	1	18.500	.	18.500	18.500
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.000	.	1.000	1.000
CAB	1	274.149	.	274.149	274.149
Fe	1	66.000	.	66.000	66.000
Mn	1	41.000	.	41.000	41.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	17.000	.	17.000	17.000
Cu	1	3.600	.	3.600	3.600

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	388.000	.	388.000	388.000
Aska	1	66.000	.	66.000	66.000
OS smbh	1	79.100	.	79.100	79.100
Råprot	1	150.000	.	150.000	150.000
sRåprot	1	595.000	.	595.000	595.000
NH3-N	1	39.000	.	39.000	39.000
NDF	1	391.000	.	391.000	391.000
iNDF	1	129.000	.	129.000	129.000
nhNDF	1	4.559	.	4.559	4.559
TAF	1	72.000	.	72.000	72.000
Mjölksyra	1	58.000	.	58.000	58.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socker	1	109.000	.	109.000	109.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	84.409	.	84.409	84.409
PBVp20	1	22.960	.	22.960	22.960
NELp20	1	6.634	.	6.634	6.634
OE*	1	11.680	.	11.680	11.680

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	1	5.700	.	5.700	5.700
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	21.900	.	21.900	21.900
Na	1	1.200	.	1.200	1.200
Cl	1	3.400	.	3.400	3.400
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	385.252	.	385.252	385.252

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	385.000	.	385.000	385.000
Aska	1	85.000	.	85.000	85.000
OS smbh	1	75.200	.	75.200	75.200
Råprot	1	169.000	.	169.000	169.000
sRåprot	1	574.000	.	574.000	574.000
NH3-N	1	54.000	.	54.000	54.000
NDF	1	474.000	.	474.000	474.000
iNDF	1	142.000	.	142.000	142.000
nhNDF	1	4.476	.	4.476	4.476
TAF	1	99.000	.	99.000	99.000
Mjölksyra	1	75.000	.	75.000	75.000
Ättiksyra	1	24.000	.	24.000	24.000
Socket	1	16.000	.	16.000	16.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	79.279	.	79.279	79.279
PBVp20	1	49.490	.	49.490	49.490
NELp20	1	6.492	.	6.492	6.492
OE*	1	10.810	.	10.810	10.810
Ca	1	6.800	.	6.800	6.800
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	1.900	.	1.900	1.900
K	1	33.100	.	33.100	33.100
Na	1	1.100	.	1.100	1.100
Cl	1	7.900	.	7.900	7.900
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	528.088	.	528.088	528.088

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	272.000	.	272.000	272.000
Aska	1	100.000	.	100.000	100.000
OS smbh	1	75.700	.	75.700	75.700
Råprot	1	215.000	.	215.000	215.000
sRåprot	1	599.000	.	599.000	599.000
NH3-N	1	42.000	.	42.000	42.000
NDF	1	334.000	.	334.000	334.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	1	271.000	.	271.000	271.000
nhNDF	1	4.445	.	4.445	4.445
TAF	1	176.000	.	176.000	176.000
Mjölksyra	1	146.000	.	146.000	146.000
Ättiksyra	1	26.000	.	26.000	26.000
Socker	1	10.000	.	10.000	10.000
PRF	1	4.000	.	4.000	4.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	71.936	.	71.936	71.936
PBVp20	1	105.323	.	105.323	105.323
NELp20	1	6.583	.	6.583	6.583
OE*	1	10.710	.	10.710	10.710
Ca	1	10.700	.	10.700	10.700
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	2.700	.	2.700	2.700
K	1	23.300	.	23.300	23.300
Na	1	1.800	.	1.800	1.800
S	1	2.800	.	2.800	2.800
CAB	1	361.141	.	361.141	361.141

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet