

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjök- syra	Ättik- syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	1	840	22	0.0	125	285		100	25	3.15	587	0.000			5
Rågvete (015)	1	1	911	17	0.0	112	408		96	25	3.50	586	0.000			5
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	5	709	55	68.5	94	390	29.2	539	205	3.81		34.980	27.4	6.0	95
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	310	85	78.8	163	585	81.0	463	111	5.59		80.100	65.0	14.0	23
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2	261	90	79.3	183			487	93	6.15		84.000			39
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	34	428	78	77.2	160	369		464	128	5.21		84.000			103
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	26	456	84	73.4	162	368		450	209	4.50		84.000			82
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	6	340	100	77.3	178			446	128	5.05		84.000			62
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	5	445		71.4	149	578	104	452	207	3.64		31.080	21.1	6.9	80
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	69	381	77	76.7	155	617	78.3	449	140	4.81		71.381	55.4	13.4	59
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	23	462	82	74.6	155	524	69.5	454	167	4.35		60.026	45.2	12.7	54
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	2	382	84	69.2	147	533	102	446	236	3.10		67.550	52.5	12.0	51
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	316	100	76.1	188	513	54.5	387	223	5.27		104.500	86.5	14.5	44
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1	388	61	69.7	81	458	43.0	465	228	3.20	115	61.000	29.0	30.0	104
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	278	76	67.6	125	740	161	436	422	6.20	75	93.500	80.0	13.0	24
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	372	70	63.4	103	796	101	501	279	2.57	58	84.000	69.0	15.0	44
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1	788		72.5	102			545	165	4.55		0.000			179
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	6	830	48	65.5	90	453		580	242	3.68		0.000			108
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	3	442	95	74.2	139			470	223	6.27		72.000			82
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	3	385	81	73.3	148	534	66.7	324	249	2.49	196				24

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	1				100	-26	7.61	13.6		
Rågvete (015)	1	1				110	-51	8.02	14.1		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	5		0.58000		80.8	-29	5.49	10.0	68.8	-24
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1		0.10000		85.4	26.7	6.62	11.4	73.0	38.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2				89.6	41.6	6.70	11.4	77.5	49.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	34				88.1	22.7	6.39	11.2	77.6	17.6
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	26				84.8	30.0	5.99	10.5	73.0	23.7
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	6				85.9	43.2	6.36	11.0	75.7	47.3
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	5				82.5	22.4	5.74	10.0	68.7	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	69	1.53333	1.33284		84.0	24.6	6.38	11.2	72.0	25.7
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	23	2.33333	0.98261		84.6	24.0	6.15	10.8	70.8	31.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	2		2.05000		77.7	27.4	5.51	9.9	68.5	29.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	3.50000	0.00000		83.0	56.8	6.35	10.8		
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1				75.2	-35	5.68			
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1				65.6	21.2	5.57			
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1				62.2	5.1	5.25			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1				91.6	-38	5.67	10.3	72.8	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	6				85.8	-39	5.13	9.6	66.3	-19
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	3				81.2	17.1	6.07	10.5	73.7	12.0
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	3						0.00			

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	5	3.4	2.0	1.6	15.2	0.5	1.7	1.6	263	5	83.8	93.4	26.6	4.9	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	6.1	3.0	1.9	27.4	1.0	4.5	2.6	455	1	161.0	68.0	28.0	8.0	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	32	5.8	2.8	1.6	27.0	0.4	8.8	2.0	405	31	140.5	51.0	28.3	6.9	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	23	8.8	2.7	2.0	24.4	0.7	20.9	2.0	78	16	75.1	38.1	23.1	8.9	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	4	9.0	2.6	2.9	19.1	1.4		2.7	244	4	176.5	65.3	28.8	8.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	5	8.2	2.3	1.7	26.7	0.0		1.9	436	5	112.5	33.1	24.8	7.5	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	67	5.1	2.7	1.6	26.8	0.4	5.1	2.0	435	65	218.9	53.6	27.6	6.8	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	23	6.7	2.8	2.2	26.2	0.8	5.5	2.4	403	21	152.6	69.7	30.7	7.9	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	2	10.9	2.6	2.6	19.3	0.4	4.7	2.0	252	2	411.0	91.5	23.5	8.4	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	8.4	3.8	2.8	27.2	1.9	5.9	2.8	438	0					
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	5.6	3.1	2.1	23.4	0.4	5.0	1.8	363	1	249.0	33.0	27.0	5.9	
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	2.0	2.1	1.8	16.6	2.3	1.3	1.3	407	1	152.0	176.0	23.0	4.6	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1	5.3	2.1	2.2	13.2	0.6		2.4	77	1	35.7	65.0	26.4	4.8	0.1
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	6	2.8	2.0	1.1	13.2	0.3		1.3	130	3	67.3	103.0	26.3	4.6	
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	3	10.1	3.0	2.4	28.8	0.8		2.1	508	3	92.3	31.7	24.0	8.7	
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	3	6.4	3.2	3.8	16.5	2.3	11.0	2.7	45	3	715.7	96.3	89.0	17.6	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	840.000	.	840.000	840.000
Aska	1	22.000	.	22.000	22.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	125.000	.	125.000	125.000
sRåprot	1	285.000	.	285.000	285.000
NDF	1	100.000	.	100.000	100.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	3.150	.	3.150	3.150
Stä	1	587.000	.	587.000	587.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	100.285	.	100.285	100.285
PBVp20	1	-26.326	.	-26.326	-26.326
NELp20	1	7.609	.	7.609	7.609
OE*	1	13.600	.	13.600	13.600

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	911.000	.	911.000	911.000
Aska	1	17.000	.	17.000	17.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	112.000	.	112.000	112.000
sRåprot	1	408.000	.	408.000	408.000
NDF	1	96.000	.	96.000	96.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	3.500	.	3.500	3.500
Stä	1	586.000	.	586.000	586.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	110.479	.	110.479	110.479
PBVp20	1	-51.436	.	-51.436	-51.436
NELp20	1	8.020	.	8.020	8.020
OE*	1	14.100	.	14.100	14.100

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	709.000	201.411	371.000	840.000
Aska	5	55.000	8.456	44.000	63.000
OS smbh	5	68.500	7.268	63.000	80.800
Råprot	5	93.600	30.859	58.000	142.000
sRåprot	5	389.800	166.543	232.000	640.000
NH3-N	5	29.200	20.179	11.000	51.000
NDF	5	539.400	66.297	424.000	589.000
iNDF	5	204.862	60.501	102.601	247.979
nhNDF	5	3.806	1.101	3.023	5.685
TAF	5	34.980	45.012	8.500	113.900
Mjölksyra	5	27.400	38.175	3.000	94.000
Ättiksyra	5	6.000	6.819	1.000	18.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	5	95.000	26.907	64.000	138.000
BUF	5	0.580	0.179	0.500	0.900
AATp20	5	80.833	2.366	77.443	83.569
PBVp20	5	-28.843	24.272	-55.659	10.084
NELp20	5	5.488	0.775	4.921	6.820
OE*	5	10.040	1.146	9.200	12.000
AAT*	5	68.800	3.633	66.000	75.000
PBV*	5	-23.800	25.607	-55.000	14.000
Ca	5	3.440	0.378	3.100	4.000
P	5	2.040	0.650	1.500	3.100
Mg	5	1.600	0.274	1.400	1.900
K	5	15.220	6.659	8.600	23.400
Na	5	0.480	0.295	0.100	0.900
Cl	5	1.680	0.531	1.200	2.500
S	5	1.600	0.424	1.000	1.900
CAB	5	262.804	168.806	86.808	469.183
Fe	5	83.800	24.108	56.000	121.000
Mn	5	93.400	45.780	46.000	158.000
Zn	5	26.600	7.403	16.000	34.000
Cu	5	4.860	1.069	3.200	5.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	310.000	.	310.000	310.000
Aska	1	85.000	.	85.000	85.000
OS smbh	1	78.800	.	78.800	78.800
Råprot	1	163.000	.	163.000	163.000
sRåprot	1	585.000	.	585.000	585.000
NH3-N	1	81.000	.	81.000	81.000
NDF	1	463.000	.	463.000	463.000
iNDF	1	110.594	.	110.594	110.594
nhNDF	1	5.589	.	5.589	5.589
TAF	1	80.100	.	80.100	80.100
Mjölksyra	1	65.000	.	65.000	65.000
Ättiksyra	1	14.000	.	14.000	14.000
Socker	1	23.000	.	23.000	23.000
BUF	1	0.100	.	0.100	0.100
AATp20	1	85.387	.	85.387	85.387
PBVp20	1	26.716	.	26.716	26.716
NELp20	1	6.616	.	6.616	6.616
OE*	1	11.400	.	11.400	11.400
AAT*	1	73.000	.	73.000	73.000
PBV*	1	38.000	.	38.000	38.000
Ca	1	6.100	.	6.100	6.100
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	1.900	.	1.900	1.900
K	1	27.400	.	27.400	27.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
Cl	1	4.500	.	4.500	4.500
S	1	2.600	.	2.600	2.600
CAB	1	454.985	.	454.985	454.985
Fe	1	161.000	.	161.000	161.000
Mn	1	68.000	.	68.000	68.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	8.000	.	8.000	8.000

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	261.000	18.385	248.000	274.000
Aska	2	89.500	14.849	79.000	100.000
OS smbh	2	79.250	5.728	75.200	83.300
Råprot	2	183.000	43.841	152.000	214.000
NDF	2	486.500	108.187	410.000	563.000
iNDF	2	93.031	50.094	57.610	128.453
nhNDF	2	6.152	0.878	5.532	6.773
TAF	2	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	2	39.000	39.598	11.000	67.000
AATp20	2	89.612	5.872	85.460	93.764
PBVp20	2	41.611	31.384	19.420	63.803
NELp20	2	6.696	0.422	6.398	6.994
OE*	2	11.400	0.707	10.900	11.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	2	77.500	3.536	75.000	80.000
PBV*	2	49.000	38.184	22.000	76.000

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	34	427.765	157.588	268.000	627.000
Aska	34	77.882	9.987	65.000	90.000
OS smbh	34	77.218	4.608	71.000	82.700
Råprot	34	160.147	30.916	118.000	191.000
sRåprot	12	368.667	25.148	344.000	409.000
NDF	34	463.971	41.569	416.000	514.000
iNDF	34	127.575	51.377	69.678	193.755
nhNDF	34	5.208	1.136	3.909	6.682
TAF	34	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	34	103.088	38.691	50.000	159.000
AATp20	34	88.135	5.900	81.926	93.488
PBVp20	34	22.700	22.096	-13.506	51.142
NELp20	34	6.388	0.451	5.974	6.932
OE*	34	11.230	0.760	10.200	12.100
AAT*	22	77.591	4.553	72.000	82.000
PBV*	22	17.591	29.328	-24.000	62.000
Ca	32	5.828	1.939	3.800	7.600
P	32	2.813	0.579	2.100	3.400
Mg	32	1.597	0.232	1.300	1.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	32	26.950	5.297	19.300	32.000
Na	32	0.428	0.355	0.100	0.900
Cl	12	8.825	4.406	4.600	15.500
S	32	2.028	0.439	1.400	2.500
CAB	32	405.146	131.151	230.313	564.313
Fe	31	140.516	115.045	83.000	157.000
Mn	31	51.000	18.520	30.000	75.000
Zn	31	28.290	6.744	22.000	36.000
Cu	31	6.881	1.485	4.900	9.000
Se	16	0.031	0.020	0.007	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	26	456.385	155.746	251.000	672.000
Aska	26	83.885	15.802	65.000	105.000
OS smbh	26	73.350	2.974	70.100	77.200
Råprot	26	161.962	28.503	130.000	200.000
sRåprot	16	367.875	71.384	312.000	419.000
NDF	26	450.385	45.033	395.000	502.000
iNDF	26	209.328	74.125	129.000	339.000
nhNDF	26	4.505	0.842	3.603	5.529
TAF	26	84.000	0.000	84.000	84.000
Socket	26	82.077	40.585	24.000	122.000
AATp20	26	84.832	5.327	78.110	92.260

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	26	29.989	20.731	9.757	60.699
NELp20	26	5.988	0.344	5.655	6.506
OE*	26	10.527	0.451	10.000	11.100
AAT*	10	73.000	2.404	70.500	76.000
PBV*	10	23.700	25.811	-10.500	53.500
Ca	23	8.826	2.837	5.600	13.000
P	23	2.735	0.496	2.200	3.500
Mg	23	1.983	0.388	1.600	2.400
K	23	24.404	4.847	19.000	29.300
Na	22	0.686	0.607	0.100	1.600
Cl	16	20.913	18.083	3.200	48.400
S	23	2.009	0.508	1.400	2.600
CAB	23	78.195	479.418	-660.853	473.302
Fe	16	75.125	23.517	49.000	114.000
Mn	16	38.063	25.144	13.000	68.000
Zn	16	23.063	5.183	18.000	31.000
Cu	16	8.850	3.754	5.600	11.000
Se	3	0.012	0.011	0.005	0.024

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	339.833	44.382	304.000	411.000
Aska	6	99.667	6.314	88.000	105.000
OS smbh	6	77.317	2.094	74.700	80.000
Råprot	6	178.167	14.428	163.000	196.000
NDF	6	445.500	22.125	414.000	472.000
iNDF	6	127.548	20.161	99.771	151.739
nhNDF	6	5.048	0.355	4.630	5.518
TAF	6	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	6	62.167	29.294	20.000	95.000
AATp20	6	85.873	1.071	84.614	87.131
PBVp20	6	43.218	15.132	28.155	62.185
NELp20	6	6.360	0.101	6.238	6.509
OE*	6	10.967	0.367	10.500	11.300
AAT*	6	75.667	2.160	73.000	78.000
PBV*	6	47.333	17.363	30.000	69.000
Ca	4	8.975	1.271	7.500	10.600
P	4	2.625	0.320	2.400	3.100
Mg	4	2.900	0.594	2.400	3.700
K	4	19.050	5.675	12.400	25.900
Na	4	1.375	0.486	0.900	2.000
S	4	2.725	0.320	2.500	3.200
CAB	4	244.288	160.625	70.067	454.466
Fe	4	176.500	58.666	105.000	247.000
Mn	4	65.250	20.565	45.000	93.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	4	28.750	2.986	25.000	32.000
Cu	4	8.650	0.957	7.900	9.900
Se	4	0.029	0.008	0.023	0.039

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	444.632	162.813	278.162	705.202
OS smbh	5	71.422	5.790	66.760	80.620
Råprot	5	149.320	29.975	103.600	184.000
sRåprot	5	577.816	109.839	385.000	662.570
NH3-N	5	103.712	42.378	46.100	153.080
NDF	5	451.800	77.160	357.000	545.000
iNDF	5	206.662	70.022	117.555	280.777
nhNDF	5	3.644	1.162	2.363	4.934
TAF	5	31.080	23.521	11.300	71.190
Mjölksyra	5	21.140	20.621	5.520	56.640
Ättiksyra	5	6.940	4.219	2.450	11.550
Socker	5	80.080	55.318	13.300	157.700
AATp20	5	82.472	6.601	75.293	91.349
PBVp20	5	22.380	23.806	-10.877	49.627
NELp20	5	5.739	0.541	5.245	6.519
OE*	5	10.040	0.823	9.150	11.320
AAT*	5	68.671	2.259	66.148	72.107
Ca	5	8.220	4.852	3.293	14.867

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	5	2.287	0.558	1.850	3.182
Mg	5	1.709	0.438	1.331	2.317
K	5	26.694	5.734	17.506	32.184
Na	5	0.043	0.023	0.013	0.065
S	5	1.859	0.481	1.162	2.271
CAB	5	436.031	118.410	243.234	551.618
Fe	5	112.462	54.800	48.225	195.732
Mn	5	33.122	13.664	20.463	56.502
Zn	5	24.754	7.577	18.523	37.852
Cu	5	7.537	2.190	5.048	10.559
Se	1	0.028	.	0.028	0.028

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	69	380.565	105.500	258.000	520.000
Aska	68	77.485	9.817	66.000	87.000
OS smbh	69	76.735	3.367	72.600	81.100
Råprot	68	155.059	25.566	118.000	185.000
sRåprot	68	616.662	93.588	511.000	712.000
NH3-N	68	78.338	27.662	32.000	111.000
NDF	68	448.735	45.792	390.000	509.000
iNDF	69	139.916	36.811	95.205	200.955
nhNDF	69	4.814	0.750	3.929	5.734
TAF	69	71.381	33.929	29.400	118.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	68	55.368	28.911	19.000	97.000
Ättiksyra	67	13.388	6.847	5.000	22.000
Socker	68	58.809	36.326	21.000	116.000
PRF	15	1.533	1.807	0.000	3.000
BUF	67	1.333	1.286	0.000	3.500
AATp20	69	84.005	3.568	79.121	88.729
PBVp20	69	24.559	23.762	-12.151	59.417
NELp20	69	6.385	0.384	5.917	6.882
OE*	68	11.162	0.560	10.500	11.800
AAT*	52	72.038	1.481	71.000	74.000
PBV*	52	25.654	23.051	-6.000	53.000
Ca	67	5.130	1.607	3.700	8.300
P	67	2.666	0.403	2.100	3.100
Mg	67	1.612	0.300	1.200	2.000
K	67	26.825	3.532	22.700	30.800
Na	67	0.442	0.379	0.100	1.100
Cl	68	5.099	4.461	1.900	9.200
S	67	2.013	0.398	1.500	2.600
CAB	67	434.979	130.693	326.777	554.082
Fe	65	218.862	190.187	88.000	416.000
Mn	65	53.615	17.643	34.000	76.000
Zn	65	27.554	4.097	22.000	33.000
Cu	65	6.768	1.364	5.100	8.500
Se	20	0.023	0.019	0.006	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	23	461.826	156.684	326.000	728.000
Aska	23	82.304	8.254	71.000	92.000
OS smbh	23	74.639	2.779	71.200	78.300
Råprot	23	155.217	20.954	137.000	176.000
sRåprot	23	524.478	89.759	384.000	610.000
NH3-N	23	69.522	26.851	32.000	103.000
NDF	23	453.826	29.787	424.000	490.000
iNDF	23	166.537	36.273	125.161	203.547
nhNDF	23	4.349	0.693	3.637	5.159
TAF	23	60.026	30.385	14.500	94.100
Mjölksyra	23	45.174	24.653	10.000	73.000
Ättiksyra	23	12.696	6.463	4.000	21.000
Socker	23	53.522	32.153	18.000	101.000
PRF	3	2.333	1.528	1.000	4.000
BUF	23	0.983	1.132	0.000	2.500
AATp20	23	84.565	3.626	80.448	89.497
PBVp20	23	24.014	20.172	2.248	43.474
NELp20	23	6.155	0.363	5.737	6.498
OE*	23	10.757	0.440	10.200	11.300
AAT*	20	70.800	1.399	69.000	72.000
PBV*	20	31.050	20.025	5.500	52.000
Ca	23	6.743	2.007	4.800	9.200
P	23	2.843	0.340	2.400	3.200
Mg	23	2.178	0.306	1.900	2.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	23	26.152	4.070	22.400	30.500
Na	23	0.817	0.604	0.200	1.700
Cl	23	5.496	2.941	2.900	8.900
S	23	2.352	0.461	1.700	2.800
CAB	23	402.574	123.609	226.725	547.606
Fe	21	152.571	101.237	80.000	229.000
Mn	21	69.667	22.782	39.000	98.000
Zn	21	30.667	11.689	24.000	35.000
Cu	21	7.905	1.444	6.800	9.300
Se	3	0.016	0.007	0.008	0.022

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	382.000	77.782	327.000	437.000
Aska	2	84.000	12.728	75.000	93.000
OS smbh	2	69.200	3.394	66.800	71.600
Råprot	2	146.500	10.607	139.000	154.000
sRåprot	2	532.500	31.820	510.000	555.000
NH3-N	2	102.000	28.284	82.000	122.000
NDF	2	445.500	2.121	444.000	447.000
iNDF	2	235.880	36.999	209.718	262.043
nhNDF	2	3.103	0.493	2.755	3.452
TAF	2	67.550	62.438	23.400	111.700
Mjölksyra	2	52.500	50.205	17.000	88.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	2	12.000	11.314	4.000	20.000
Socker	2	51.000	57.983	10.000	92.000
BUF	2	2.050	0.919	1.400	2.700
AATp20	2	77.665	7.980	72.023	83.308
PBVp20	2	27.353	22.609	11.366	43.340
NELp20	2	5.509	0.190	5.375	5.643
OE*	2	9.850	0.636	9.400	10.300
AAT*	2	68.500	2.121	67.000	70.000
PBV*	2	29.000	14.142	19.000	39.000
Ca	2	10.900	0.141	10.800	11.000
P	2	2.600	0.141	2.500	2.700
Mg	2	2.600	0.283	2.400	2.800
K	2	19.250	2.192	17.700	20.800
Na	2	0.350	0.212	0.200	0.500
Cl	2	4.650	0.778	4.100	5.200
S	2	2.000	0.707	1.500	2.500
CAB	2	251.559	69.123	202.682	300.436
Fe	2	411.000	333.754	175.000	647.000
Mn	2	91.500	24.749	74.000	109.000
Zn	2	23.500	2.121	22.000	25.000
Cu	2	8.350	0.354	8.100	8.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	316.000	22.6274	300.000	332.000
Aska	2	99.500	4.9497	96.000	103.000
OS smbh	2	76.100	0.1414	76.000	76.200
Råprot	2	188.000	0.0000	188.000	188.000
sRåprot	2	513.000	36.7696	487.000	539.000
NH3-N	2	54.500	0.7071	54.000	55.000
NDF	2	386.500	27.5772	367.000	406.000
iNDF	2	222.500	30.4056	201.000	244.000
nhNDF	2	5.269	0.2558	5.088	5.450
TAF	2	104.500	45.9619	72.000	137.000
Mjölksyra	2	86.500	36.0624	61.000	112.000
Ättiksyra	2	14.500	9.1924	8.000	21.000
Socker	2	44.000	12.7279	35.000	53.000
PRF	2	3.500	0.7071	3.000	4.000
BUF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	83.026	5.3660	79.231	86.820
PBVp20	2	56.844	8.3682	50.927	62.761
NELp20	2	6.351	0.1134	6.271	6.431
OE*	2	10.785	0.0354	10.760	10.810
Ca	2	8.400	2.2627	6.800	10.000
P	2	3.750	0.2121	3.600	3.900
Mg	2	2.750	0.2121	2.600	2.900
K	2	27.200	3.9598	24.400	30.000
Na	2	1.850	0.0707	1.800	1.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CI	2	5.900	2.8284	3.900	7.900
S	2	2.750	0.0707	2.700	2.800
CAB	2	438.015	14.1058	428.040	447.989

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	388.000	.	388.000	388.000
Aska	1	61.000	.	61.000	61.000
OS smbh	1	69.700	.	69.700	69.700
Råprot	1	81.000	.	81.000	81.000
sRåprot	1	458.000	.	458.000	458.000
NH3-N	1	43.000	.	43.000	43.000
NDF	1	465.000	.	465.000	465.000
iNDF	1	227.916	.	227.916	227.916
nhNDF	1	3.198	.	3.198	3.198
Stä	1	115.000	.	115.000	115.000
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Mjölksyra	1	29.000	.	29.000	29.000
Ättiksyra	1	30.000	.	30.000	30.000
Socker	1	104.000	.	104.000	104.000
AATp20	1	75.187	.	75.187	75.187
PBVp20	1	-34.711	.	-34.711	-34.711
NELp20	1	5.680	.	5.680	5.680
CI	1	3.900	.	3.900	3.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	278.000	.	278.000	278.000
Aska	1	76.000	.	76.000	76.000
OS smbh	1	67.600	.	67.600	67.600
Råprot	1	125.000	.	125.000	125.000
sRåprot	1	740.000	.	740.000	740.000
NH3-N	1	161.000	.	161.000	161.000
NDF	1	436.000	.	436.000	436.000
iNDF	1	422.358	.	422.358	422.358
nhNDF	1	6.197	.	6.197	6.197
Stä	1	75.000	.	75.000	75.000
TAF	1	93.500	.	93.500	93.500
Mjölksyra	1	80.000	.	80.000	80.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socker	1	24.000	.	24.000	24.000
AATp20	1	65.567	.	65.567	65.567
PBVp20	1	21.194	.	21.194	21.194
NELp20	1	5.571	.	5.571	5.571
Ca	1	5.600	.	5.600	5.600
P	1	3.100	.	3.100	3.100
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	23.400	.	23.400	23.400
Na	1	0.400	.	0.400	0.400
Cl	1	5.000	.	5.000	5.000
S	1	1.800	.	1.800	1.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	362.512	.	362.512	362.512
Fe	1	249.000	.	249.000	249.000
Mn	1	33.000	.	33.000	33.000
Zn	1	27.000	.	27.000	27.000
Cu	1	5.900	.	5.900	5.900

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	372.000	.	372.000	372.000
Aska	1	70.000	.	70.000	70.000
OS smbh	1	63.400	.	63.400	63.400
Råprot	1	103.000	.	103.000	103.000
sRåprot	1	796.000	.	796.000	796.000
NH3-N	1	101.000	.	101.000	101.000
NDF	1	501.000	.	501.000	501.000
iNDF	1	279.102	.	279.102	279.102
nhNDF	1	2.575	.	2.575	2.575
Stä	1	58.000	.	58.000	58.000
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Mjölksyra	1	69.000	.	69.000	69.000
Ättiksyra	1	15.000	.	15.000	15.000
Socker	1	44.000	.	44.000	44.000
AATp20	1	62.200	.	62.200	62.200
PBVp20	1	5.080	.	5.080	5.080

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	5.247	.	5.247	5.247
Ca	1	2.000	.	2.000	2.000
P	1	2.100	.	2.100	2.100
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	16.600	.	16.600	16.600
Na	1	2.300	.	2.300	2.300
Cl	1	1.300	.	1.300	1.300
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	406.683	.	406.683	406.683
Fe	1	152.000	.	152.000	152.000
Mn	1	176.000	.	176.000	176.000
Zn	1	23.000	.	23.000	23.000
Cu	1	4.600	.	4.600	4.600

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	788.499	.	788.499	788.499
OS smbh	1	72.520	.	72.520	72.520
Råprot	1	101.700	.	101.700	101.700
NDF	1	545.000	.	545.000	545.000
iNDF	1	164.901	.	164.901	164.901
nhNDF	1	4.552	.	4.552	4.552
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socket	1	178.500	.	178.500	178.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	1	91.575	.	91.575	91.575
PBVp20	1	-37.727	.	-37.727	-37.727
NELp20	1	5.666	.	5.666	5.666
OE*	1	10.330	.	10.330	10.330
AAT*	1	72.831	.	72.831	72.831
Ca	1	5.272	.	5.272	5.272
P	1	2.093	.	2.093	2.093
Mg	1	2.226	.	2.226	2.226
K	1	13.207	.	13.207	13.207
Na	1	0.614	.	0.614	0.614
S	1	2.353	.	2.353	2.353
CAB	1	76.596	.	76.596	76.596
Fe	1	35.671	.	35.671	35.671
Mn	1	64.978	.	64.978	64.978
Zn	1	26.381	.	26.381	26.381
Cu	1	4.803	.	4.803	4.803
Se	1	0.072	.	0.072	0.072

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	829.500	79.699	711.000	889.000
Aska	6	48.167	14.593	30.000	70.000
OS smbh	6	65.483	4.222	59.000	71.600
Råprot	6	90.000	25.219	69.000	137.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	3	453.000	23.643	431.000	478.000
NDF	6	580.000	47.278	513.000	648.000
iNDF	6	242.099	40.554	196.000	303.000
nhNDF	6	3.678	0.549	2.872	4.162
TAF	6	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	6	108.167	15.329	94.000	130.000
AATp20	6	85.822	4.596	77.353	89.640
PBVp20	6	-38.695	21.484	-63.679	1.196
NELp20	6	5.135	0.309	4.580	5.489
OE*	6	9.597	0.626	8.600	10.540
AAT*	3	66.333	3.786	62.000	69.000
PBV*	3	-18.667	32.716	-40.000	19.000
Ca	6	2.767	1.389	1.200	4.700
P	6	2.017	0.337	1.500	2.500
Mg	6	1.050	0.550	0.400	1.800
K	6	13.200	4.465	5.800	17.900
Na	6	0.283	0.117	0.100	0.400
S	6	1.267	0.427	1.000	2.100
CAB	6	129.903	113.521	-46.312	240.053
Fe	3	67.333	19.140	46.000	83.000
Mn	3	103.000	53.731	70.000	165.000
Zn	3	26.333	2.517	24.000	29.000
Cu	3	4.567	0.635	4.200	5.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	442.000	177.789	314.000	645.000
Aska	3	95.333	10.017	85.000	105.000
OS smbh	3	74.233	1.973	72.900	76.500
Råprot	3	138.667	11.930	125.000	147.000
NDF	3	470.000	34.073	431.000	494.000
iNDF	3	223.359	61.196	163.852	286.114
nhNDF	3	6.272	0.317	5.907	6.485
TAF	3	72.000	0.000	72.000	72.000
Socker	3	82.000	45.211	32.000	120.000
AATp20	3	81.208	2.440	79.363	83.974
PBVp20	3	17.061	8.801	7.069	23.660
NELp20	3	6.066	0.258	5.817	6.333
OE*	3	10.533	0.321	10.300	10.900
AAT*	3	73.667	2.082	72.000	76.000
PBV*	3	12.000	11.358	-1.000	20.000
Ca	3	10.100	1.992	8.900	12.400
P	3	3.033	0.404	2.600	3.400
Mg	3	2.400	0.346	2.200	2.800
K	3	28.833	4.446	23.700	31.400
Na	3	0.767	0.551	0.400	1.400
S	3	2.133	0.231	2.000	2.400
CAB	3	507.848	143.280	343.952	609.361
Fe	3	92.333	19.502	70.000	106.000
Mn	3	31.667	5.774	25.000	35.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	3	24.000	1.000	23.000	25.000
Cu	3	8.700	0.700	8.000	9.400

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	384.667	31.880	356.000	419.000
Aska	3	81.000	7.211	75.000	89.000
OS smbh	3	73.333	5.784	68.200	79.600
Råprot	3	147.667	16.503	134.000	166.000
sRåprot	3	534.000	50.478	492.000	590.000
NH3-N	3	66.667	22.745	48.000	92.000
NDF	3	323.667	86.234	234.000	406.000
iNDF	3	248.826	36.685	206.474	270.761
nhNDF	3	2.489	0.140	2.331	2.596
Stä	3	196.000	87.401	119.000	291.000
Socker	3	24.000	4.583	20.000	29.000
NELp20	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Ca	3	6.367	0.611	5.700	6.900
P	3	3.200	0.794	2.600	4.100
Mg	3	3.800	0.529	3.400	4.400
K	3	16.500	1.637	15.100	18.300
Na	3	2.300	2.081	1.000	4.700
Cl	3	11.033	2.650	8.400	13.700
S	3	2.667	0.611	2.000	3.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	3	44.530	134.981	-105.673	155.678
Fe	3	715.667	282.727	393.000	920.000
Mn	3	96.333	12.503	84.000	109.000
Zn	3	89.000	15.395	76.000	106.000
Cu	3	17.633	2.775	15.100	20.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet