

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjolk- syra	Ättik- syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	5	893	24	0.0	103	310		135	25	3.15	531	0.0000			5
Vete, kärna (005)	1	1	897	18	0.0	103	329		100	25	3.50	571	0.0000			5
Rågvete (015)	1	3	909	21	0.0	146	492		92	25	3.50	556	0.0000			5
Betmassa hårdpressad ensilerad (033)	1	1	265		89.0					90	9.60		94.0000			
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	1	155		73.2					170	4.32		0.0000			
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	2	384	47	68.8	90	784	105	513	222	3.37	27	68.5000	51.5	17.0	99
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	8	569	62	72.7	146	396		520	162	4.31		61.0000			106
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	5	731	62	75.3	135	438		494	143	4.66		61.0000			144
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	4	414	70	77.9	174	717	80.0	435	123	4.68		57.4750	42.0	13.8	64
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	5	340	67	74.5	168	654	105	477	163	4.40		77.1800	53.8	19.0	47
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	502	67	75.2	143	610	79.0	459	162	4.37		39.2000	25.0	12.0	73
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2	591	59	70.0	99			544	193	4.04		84.0000			117
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	75	467	67	75.2	147	458		499	139	4.94		84.0000			110
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	35	514	76	75.1	160	395		498	144	4.87		84.0000			94
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	7	512	82	77.1	174	368		437	145	4.95		84.0000			113
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	3	447	70	77.7	148	632	85.7	432	139	4.84		58.3333	42.3	13.3	90
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	144	401	68	76.9	162	642	81.2	456	135	4.82		62.9479	47.4	12.6	66
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	79	461	73	74.1	158	548	67.9	473	170	4.35		52.5797	37.9	12.0	68
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	15	461	78	74.7	165	516	65.3	443	174	4.23		51.4333	38.2	11.1	72
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	6	381	84	75.9	175	588	79.8	423	168	4.48		79.7167	63.5	14.7	61
Korn, helsädesensilage (250)	1	21	417	54	70.4	108	610	62.9	463	230	3.37	95	51.6810	37.5	12.0	87
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1	333	67	64.2	113	750	105	496	274	2.63	50	90.0000	74.0	14.0	38
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	5	336	62	68.4	114	576	89.7	468	327	5.53	58	71.0000	51.6	17.8	68
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	4	420	65	66.8	126	669	94.8	536	240	3.63	28	55.0000	43.0	12.0	69
Vete, helsäd ensilage (299)	1	6	389	54	70.2	117	690	67.5	477	206	3.25	76	54.2433	37.7	15.4	74

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölksyra	Ättiksyra	Socket
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	4	434	60	72.8	122	630	54.5	404	228	3.23	100	62.2500	50.3	11.5	85
Majs, helsädesensilage (305)	1	4	303	37	74.4	84	575	53.8	440	162	3.46	132	62.0000	44.3	15.5	38
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	407	65	70.2	123	782	106	536	191	3.99	18	68.0000	48.0	20.0	60
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	3	881	54	65.3	98			566	235	3.28		0.0000			122
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	4	408	68	71.6	154	501	50.5	403	272	3.58	132	54.7500	39.0	11.3	41
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	2	441	57	79.7	160	511	53.5	325	157	3.90	160				42

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	5				97.3	-42	7.36	13.4		
Vete, kärna (005)	1	1				112	-62	8.01	14.1		
Rågvete (015)	1	3				111	-17	7.93	14.0		
Betmassa hårdpressad ensilerad (033)	1	1				86.7	-43	6.79			
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	1				96.4	-4.4	5.94	12.7		
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	2				66.1	-14	5.48	9.8	64.0	-48
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	8				85.9	10.6	5.95	10.7	73.0	6.8
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	5				86.7	-0.9	6.11	11.1	77.3	1.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	4	0.50000	0.97500		83.6	40.5	6.49	11.4	73.0	30.5
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	5	4.50000	1.98000		81.0	39.2	6.26	10.9	71.7	30.7
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1		1.20000		84.7	10.0	6.12	11.0	72.0	20.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2				77.7	-18	5.66	10.3	72.5	-25
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	75				85.5	15.0	6.24	11.0	75.8	13.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	35				86.0	25.9	6.25	10.9	75.8	26.8
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	7				89.0	34.7	6.37	11.2	78.0	54.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	3		1.66667		85.6	15.2	6.38	11.4	72.7	22.3
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	144	1.45000	1.73592		85.5	28.8	6.45	11.3	72.3	30.9

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	79	1.74074	1.29231		85.2	26.0	6.16	10.8	70.9	29.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	15	1.28571	0.96667		86.3	30.5	6.16	10.8	70.9	34.8
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	6	1.50000	0.38333		83.6	44.1	6.32	10.9	71.3	36.3
Korn, helsädesensilage (250)	1	21	1.33333	1.00000		73.7	-12	5.76	10.4		
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1				63.3	14.5	5.28			
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	5	2.33333	0.00000		72.1	-0.3	5.76	10.6		
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	4	0.00000	0.00000		73.4	6.6	5.51	9.4		
Vete, helsäd ensilage (299)	1	6	0.00000	0.50000		72.3	-2.0	5.82	10.8		
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	4	1.00000	0.00000		76.6	-0.9	6.05	10.7	60.0	3.0
Majs, helsädesensilage (305)	1	4	1.50000	0.00000		80.4	-44	6.21	11.3		
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1				67.7	11.4	5.75			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	3				84.4	-29	5.08	9.5	68.0	-18
Grunnblanding Middels ford.grovför (326)	1	4	4.00000	0.50000		85.0	26.7	6.11	10.4		
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	2						0.00			
Råvarublandning - ej kompletta data (1E3)	1	0						0.00			

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	3	0.5	2.9	0.9	5.1	0.1	1.0	1.2	32	3	59.3	10.3	26.0	4.7	
Vete, kärna (005)	1	1	0.4	3.1	0.9	4.9		0.6	1.2	38	1	116.0	15.0	20.0	5.0	
Rågvete (015)	1	1	0.4	3.7	1.1	6.2		0.7	1.4	56	1	34.0	29.0	38.0	7.0	
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	2	3.6	2.6	1.4	16.3	0.4	1.8	1.6	282	2	63.5	65.0	28.0	4.6	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	8	4.9	2.3	1.8	17.2	0.7	11.0	1.9	145	8	138.1	61.5	29.1	5.3	0.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	5	5.3	2.7	2.3	17.2	1.2	6.4	2.2	201	4	102.8	96.5	27.3	6.0	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	4	5.4	3.2	2.1	22.4	1.1	5.6	2.3	318	3	165.3	70.3	39.0	6.5	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	4	5.4	3.0	2.4	20.9	1.8	7.9	2.5	261	4	155.0	77.0	36.8	6.4	0.0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	6.4	2.6	2.6	21.9	0.9	7.2	2.9	215	1	91.0	91.0	27.0	6.2	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2	5.3	2.7	2.3	16.6	0.9		1.8	219	2	77.5	77.5	34.5	5.7	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	71	4.4	2.6	1.6	21.6	0.7	13.7	1.9	262	60	129.9	55.7	28.3	5.4	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	30	5.8	2.9	2.2	24.3	1.3	16.6	2.4	285	25	106.2	65.2	27.6	6.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	7	7.3	2.9	2.6	26.1	1.7	8.5	2.5	386	3	115.3	71.7	25.7	7.3	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	3	5.2	2.6	2.2	22.0	1.0	5.6	2.3	306	3	157.0	69.3	27.3	6.1	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	138	4.8	2.8	1.8	23.7	0.9	6.4	2.1	333	118	152.8	62.8	35.4	5.9	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	74	6.2	2.8	2.3	23.1	1.4	8.5	2.4	264	59	158.3	83.1	31.2	7.3	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	13	7.6	2.9	2.9	21.6	1.8	9.3	2.7	188	11	112.5	92.3	31.5	8.1	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	5	6.4	3.2	2.8	24.4	1.9	8.7	2.9	252	3	190.3	103.7	31.7	7.5	
Korn, helsädesensilage (250)	1	20	3.9	2.6	1.5	17.5	1.0	5.5	1.7	223	12	154.8	61.9	30.1	5.6	0.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1	4.2	2.7	1.7	22.2	2.5	4.2	1.4	471	1	174.0	98.0	32.0	5.5	
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	5	4.8	2.7	1.5	19.8	1.2	4.4	1.7	337	2	165.0	61.5	45.5	5.5	0.0
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	4	3.5	2.8	1.7	20.4	2.4	6.8	2.1	306	3	129.3	99.0	30.0	4.8	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	6	3.2	2.5	1.4	17.0	0.9	5.6	1.8	199	4	81.5	86.5	34.8	5.1	
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	4	5.3	2.6	1.8	17.4	1.0	4.0	1.5	283	3	83.7	53.3	26.0	5.9	
Majs, helsädesensilage (305)	1	4	1.9	1.8	1.3	10.9	0.4	2.5	0.9	177	3	109.0	27.0	23.0	4.7	
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	1.4	1.7	0.6	14.7	0.1	5.2	0.6	196	1	57.0	49.0	14.0	2.5	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2	4.5	2.4	1.8	15.0	0.4		1.9	141	2	94.5	85.0	24.0	5.0	0.0
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	4	7.1	4.0	3.8	14.0	5.5	11.0	3.5	71	4	336.3	126.5	109.5	23.0	0.3
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	6.0	3.5	3.6	14.9	2.2	3.6	2.2	170	1	249.0	83.0	63.0	12.2	0.3

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	893.000	14.3527	874.000	907.000
Aska	5	23.600	2.3022	22.000	27.000
OS smbh	5	0.000	0.0000	0.000	0.000
Råprot	5	103.400	13.2778	91.000	126.000
sRåprot	5	310.200	71.2404	266.000	436.000
NDF	5	135.400	7.9875	126.000	148.000
iNDF	5	25.000	0.0000	25.000	25.000
nhNDF	5	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	5	530.600	21.8701	499.000	552.000
TAF	5	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	5	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	5	97.293	0.5903	96.647	97.949
PBVp20	5	-42.410	12.8681	-53.244	-20.222
NELp20	5	7.362	0.0475	7.281	7.397
OE*	5	13.400	0.0707	13.300	13.500
Ca	3	0.467	0.0577	0.400	0.500
P	3	2.867	0.2082	2.700	3.100
Mg	3	0.933	0.0577	0.900	1.000
K	3	5.100	0.3000	4.800	5.400
Na	3	0.100	0.0000	0.100	0.100
Cl	3	1.000	0.3606	0.600	1.300
S	3	1.200	0.1000	1.100	1.300
CAB	3	31.614	6.0870	24.586	35.209
Fe	3	59.333	6.0277	53.000	65.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	3	10.333	1.5275	9.000	12.000
Zn	3	26.000	1.0000	25.000	27.000
Cu	3	4.667	0.5774	4.000	5.000

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	897.000	.	897.000	897.000
Aska	1	18.000	.	18.000	18.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	103.000	.	103.000	103.000
sRåprot	1	329.000	.	329.000	329.000
NDF	1	100.000	.	100.000	100.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	3.500	.	3.500	3.500
Stä	1	571.000	.	571.000	571.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	111.590	.	111.590	111.590
PBVp20	1	-61.961	.	-61.961	-61.961
NELp20	1	8.011	.	8.011	8.011
OE*	1	14.100	.	14.100	14.100
Ca	1	0.400	.	0.400	0.400
P	1	3.100	.	3.100	3.100
Mg	1	0.900	.	0.900	0.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	1	4.900	.	4.900	4.900
Cl	1	0.600	.	0.600	0.600
S	1	1.200	.	1.200	1.200
CAB	1	37.766	.	37.766	37.766
Fe	1	116.000	.	116.000	116.000
Mn	1	15.000	.	15.000	15.000
Zn	1	20.000	.	20.000	20.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	908.667	21.385	884.000	922.000
Aska	3	21.333	2.517	19.000	24.000
OS smbh	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Råprot	3	146.333	35.388	118.000	186.000
sRåprot	3	492.333	113.852	384.000	611.000
NDF	3	92.333	11.015	81.000	103.000
iNDF	3	25.000	0.000	25.000	25.000
nhNDF	3	3.500	0.000	3.500	3.500
Stä	3	556.000	7.211	550.000	564.000
TAF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	3	5.000	0.000	5.000	5.000
AATp20	3	111.025	0.606	110.488	111.683
PBVp20	3	-17.147	33.998	-44.199	21.017

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	3	7.926	0.124	7.818	8.062
OE*	3	13.967	0.058	13.900	14.000
Ca	1	0.400	.	0.400	0.400
P	1	3.700	.	3.700	3.700
Mg	1	1.100	.	1.100	1.100
K	1	6.200	.	6.200	6.200
Cl	1	0.700	.	0.700	0.700
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	55.697	.	55.697	55.697
Fe	1	34.000	.	34.000	34.000
Mn	1	29.000	.	29.000	29.000
Zn	1	38.000	.	38.000	38.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000

Fodermedel=Betmassa hårdpressad ensilerad (033) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	265.000	.	265.000	265.000
OS smbh	1	89.000	.	89.000	89.000
iNDF	1	90.000	.	90.000	90.000
nhNDF	1	9.600	.	9.600	9.600
TAF	1	94.000	.	94.000	94.000
AATp20	1	86.723	.	86.723	86.723
PBVp20	1	-43.272	.	-43.272	-43.272
NELp20	1	6.794	.	6.794	6.794

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	155.000	.	155.000	155.000
OS smbh	1	73.150	.	73.150	73.150
iNDF	1	170.460	.	170.460	170.460
nhNDF	1	4.315	.	4.315	4.315
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	96.439	.	96.439	96.439
PBVp20	1	-4.418	.	-4.418	-4.418
NELp20	1	5.943	.	5.943	5.943
OE*	1	12.700	.	12.700	12.700

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	384.000	176.777	259.000	509.000
Aska	2	46.500	6.364	42.000	51.000
OS smbh	2	68.800	0.283	68.600	69.000
Råprot	2	89.500	26.163	71.000	108.000
sRåprot	2	784.000	12.728	775.000	793.000
NH3-N	2	105.000	48.083	71.000	139.000
NDF	2	513.000	41.012	484.000	542.000
iNDF	2	221.573	16.599	209.836	233.310
nhNDF	2	3.374	0.360	3.120	3.628
Stä	2	27.000	14.142	17.000	37.000
TAF	2	68.500	34.648	44.000	93.000
Mjölksyra	2	51.500	33.234	28.000	75.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	2	17.000	1.414	16.000	18.000
Socker	2	98.500	88.388	36.000	161.000
AATp20	2	66.136	2.600	64.297	67.975
PBVp20	2	-13.829	26.505	-32.571	4.913
NELp20	2	5.482	0.237	5.315	5.650
OE*	1	9.800	.	9.800	9.800
AAT*	1	64.000	.	64.000	64.000
PBV*	1	-48.000	.	-48.000	-48.000
Ca	2	3.550	0.495	3.200	3.900
P	2	2.550	0.778	2.000	3.100
Mg	2	1.400	0.283	1.200	1.600
K	2	16.250	2.758	14.300	18.200
Na	2	0.400	0.424	0.100	0.700
Cl	2	1.800	0.849	1.200	2.400
S	2	1.600	0.283	1.400	1.800
CAB	2	282.288	95.201	214.971	349.605
Fe	2	63.500	9.192	57.000	70.000
Mn	2	65.000	42.426	35.000	95.000
Zn	2	28.000	4.243	25.000	31.000
Cu	2	4.600	1.414	3.600	5.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	569.000	222.788	329.000	879.000
Aska	8	62.125	9.493	52.000	75.000
OS smbh	8	72.700	4.720	65.900	78.300
Råprot	8	145.750	39.384	77.000	188.000
sRåprot	3	396.333	38.397	352.000	419.000
NDF	8	519.500	46.043	457.000	596.000
iNDF	8	162.426	45.064	99.000	214.592
nhNDF	8	4.310	0.717	3.622	5.634
TAF	8	61.000	0.000	61.000	61.000
Socker	8	106.125	19.766	73.000	130.000
AATp20	8	85.927	6.776	76.417	93.977
PBVp20	8	10.646	26.329	-37.161	36.256
NELp20	8	5.952	0.478	5.284	6.481
OE*	8	10.659	0.709	9.600	11.450
AAT*	5	73.000	4.359	68.000	78.000
PBV*	5	6.800	36.731	-43.000	45.000
Ca	8	4.850	1.445	2.800	7.900
P	8	2.263	0.320	1.900	2.700
Mg	8	1.763	0.573	1.100	2.600
K	8	17.150	5.279	7.600	24.100
Na	8	0.725	0.665	0.100	2.000
Cl	3	11.033	3.188	7.600	13.900
S	8	1.925	0.477	1.200	2.700
CAB	8	145.251	147.117	-28.265	365.469

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	8	138.125	121.793	55.000	403.000
Mn	8	61.500	37.883	18.000	127.000
Zn	8	29.125	8.593	17.000	43.000
Cu	8	5.338	1.621	3.000	7.600
Se	2	0.016	0.006	0.011	0.020

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	730.800	82.5209	644.000	828.000
Aska	5	62.000	13.2098	46.000	81.000
OS smbh	5	75.300	2.8178	72.200	79.000
Råprot	5	134.800	38.6743	94.000	175.000
sRåprot	1	438.000	.	438.000	438.000
NDF	5	494.400	34.5007	467.000	550.000
iNDF	5	143.099	24.6238	108.610	174.706
nhNDF	5	4.659	0.7190	3.830	5.677
TAF	5	61.000	0.0000	61.000	61.000
Socker	5	143.800	62.8466	90.000	241.000
AATp20	5	86.697	3.3634	81.646	91.050
PBVp20	5	-0.893	31.4549	-36.541	29.359
NELp20	5	6.110	0.2662	5.773	6.509
OE*	5	11.092	0.3759	10.760	11.500
AAT*	4	77.250	2.2174	75.000	80.000
PBV*	4	1.000	44.5047	-40.000	40.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	5	5.300	1.1402	3.400	6.300
P	5	2.700	0.5612	1.900	3.400
Mg	5	2.280	0.6181	1.300	2.900
K	5	17.180	3.9990	12.500	22.300
Na	4	1.175	0.5500	0.700	1.700
Cl	1	6.400	.	6.400	6.400
S	5	2.180	0.6648	1.600	3.000
CAB	5	201.360	83.4379	96.783	311.553
Fe	4	102.750	26.2345	65.000	125.000
Mn	4	96.500	49.8832	67.000	171.000
Zn	4	27.250	11.3248	12.000	39.000
Cu	4	6.025	2.2485	3.900	8.600
Se	2	0.024	0.0219	0.008	0.039

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	414.000	73.271	315.000	470.000
Aska	4	70.000	13.064	54.000	86.000
OS smbh	4	77.850	2.838	74.100	81.000
Råprot	4	174.250	31.117	132.000	207.000
sRåprot	4	717.000	64.057	631.000	785.000
NH3-N	4	80.000	28.225	47.000	114.000
NDF	4	434.750	20.918	409.000	459.000
iNDF	4	122.654	39.508	95.977	179.638

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	4	4.683	0.937	3.875	5.884
TAF	4	57.475	26.344	18.000	71.800
Mjölksyra	4	42.000	20.753	11.000	55.000
Ättiksyra	4	13.750	4.573	7.000	17.000
Socker	4	63.500	18.157	41.000	83.000
PRF	2	0.500	0.707	0.000	1.000
BUF	4	0.975	1.884	0.000	3.800
AATp20	4	83.613	2.382	80.738	86.489
PBVp20	4	40.476	26.755	6.336	71.505
NELp20	4	6.491	0.311	6.121	6.834
OE*	4	11.413	0.380	11.000	11.900
AAT*	2	73.000	1.414	72.000	74.000
PBV*	2	30.500	30.406	9.000	52.000
Ca	4	5.400	1.476	4.100	7.400
P	4	3.225	0.299	2.900	3.600
Mg	4	2.075	0.450	1.700	2.600
K	4	22.400	7.683	13.800	29.700
Na	4	1.100	0.606	0.500	1.800
Cl	4	5.550	2.621	3.200	9.300
S	4	2.350	0.465	1.700	2.800
CAB	4	317.503	102.724	234.811	447.007
Fe	3	165.333	86.008	92.000	260.000
Mn	3	70.333	36.171	47.000	112.000
Zn	3	39.000	14.177	28.000	55.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	3	6.533	1.457	4.900	7.700
Se	1	0.008	.	0.008	0.008

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	339.800	39.9587	304.000	395.000
Aska	5	67.200	9.9599	55.000	77.000
OS smbh	5	74.460	2.7718	70.900	78.000
Råprot	5	168.200	28.9517	120.000	197.000
sRåprot	5	654.200	36.1068	598.000	687.000
NH3-N	5	104.600	32.2227	72.000	147.000
NDF	5	477.000	29.6816	442.000	514.000
iNDF	5	163.018	30.2441	128.862	205.000
nhNDF	5	4.402	0.3725	4.095	5.028
TAF	5	77.180	5.0865	72.100	83.000
Mjölksyra	5	53.800	8.4083	39.000	60.000
Ättiksyra	5	19.000	8.5147	11.000	33.000
Socker	5	47.000	9.8995	36.000	61.000
PRF	2	4.500	2.1213	3.000	6.000
BUF	5	1.980	2.2610	0.000	4.800
AATp20	5	81.004	3.2106	77.989	85.067
PBVp20	5	39.192	25.5817	-0.267	66.635
NELp20	5	6.258	0.2680	5.944	6.529
OE*	5	10.902	0.4708	10.240	11.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	3	71.667	0.5774	71.000	72.000
PBV*	3	30.667	28.5715	-2.000	51.000
Ca	4	5.425	0.3862	5.000	5.800
P	4	2.950	0.3786	2.400	3.200
Mg	4	2.400	0.3367	2.200	2.900
K	4	20.900	4.7784	15.600	27.000
Na	4	1.750	1.1958	0.400	2.900
Cl	5	7.940	2.7718	5.100	12.500
S	4	2.525	0.2630	2.300	2.900
CAB	4	261.252	92.3663	128.956	328.944
Fe	4	155.000	66.2218	84.000	244.000
Mn	4	77.000	28.7866	52.000	116.000
Zn	4	36.750	7.2284	30.000	47.000
Cu	4	6.425	0.6752	5.700	7.000
Se	1	0.012	.	0.012	0.012

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	502.000	.	502.000	502.000
Aska	1	67.000	.	67.000	67.000
OS smbh	1	75.200	.	75.200	75.200
Råprot	1	143.000	.	143.000	143.000
sRåprot	1	610.000	.	610.000	610.000
NH3-N	1	79.000	.	79.000	79.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	1	459.000	.	459.000	459.000
iNDF	1	161.715	.	161.715	161.715
nhNDF	1	4.366	.	4.366	4.366
TAF	1	39.200	.	39.200	39.200
Mjölksyra	1	25.000	.	25.000	25.000
Ättiksyra	1	12.000	.	12.000	12.000
Socker	1	73.000	.	73.000	73.000
BUF	1	1.200	.	1.200	1.200
AATp20	1	84.727	.	84.727	84.727
PBVp20	1	10.038	.	10.038	10.038
NELp20	1	6.122	.	6.122	6.122
OE*	1	11.000	.	11.000	11.000
AAT*	1	72.000	.	72.000	72.000
PBV*	1	20.000	.	20.000	20.000
Ca	1	6.400	.	6.400	6.400
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	2.600	.	2.600	2.600
K	1	21.900	.	21.900	21.900
Na	1	0.900	.	0.900	0.900
Cl	1	7.200	.	7.200	7.200
S	1	2.900	.	2.900	2.900
CAB	1	215.166	.	215.166	215.166
Fe	1	91.000	.	91.000	91.000
Mn	1	91.000	.	91.000	91.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	27.000	.	27.000	27.000
Cu	1	6.200	.	6.200	6.200
Se	1	0.014	.	0.014	0.014

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	591.000	270.115	400.000	782.000
Aska	2	59.000	9.899	52.000	66.000
OS smbh	2	70.000	4.525	66.800	73.200
Råprot	2	98.500	26.163	80.000	117.000
NDF	2	544.000	21.213	529.000	559.000
iNDF	2	193.426	57.022	153.106	233.747
nhNDF	2	4.038	1.173	3.209	4.868
TAF	2	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	2	117.000	26.870	98.000	136.000
AATp20	2	77.730	6.151	73.380	82.079
PBVp20	2	-17.892	14.221	-27.948	-7.836
NELp20	2	5.662	0.534	5.284	6.040
OE*	2	10.250	0.636	9.800	10.700
AAT*	2	72.500	3.536	70.000	75.000
PBV*	2	-25.000	19.799	-39.000	-11.000
Ca	2	5.300	2.121	3.800	6.800
P	2	2.700	0.000	2.700	2.700
Mg	2	2.250	0.778	1.700	2.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	2	16.600	7.920	11.000	22.200
Na	2	0.900	0.000	0.900	0.900
S	2	1.800	0.283	1.600	2.000
CAB	2	218.788	184.870	88.066	349.511
Fe	2	77.500	23.335	61.000	94.000
Mn	2	77.500	24.749	60.000	95.000
Zn	2	34.500	2.121	33.000	36.000
Cu	2	5.700	0.141	5.600	5.800

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	75	467.013	160.500	266.000	664.000
Aska	75	67.440	11.945	49.000	81.000
OS smbh	75	75.203	6.354	66.700	82.100
Råprot	75	147.253	34.804	99.000	193.000
sRåprot	20	457.600	60.565	394.000	543.500
NDF	75	498.507	59.661	423.000	588.000
iNDF	75	138.955	59.807	71.570	228.000
nhNDF	75	4.942	1.143	3.549	6.350
TAF	75	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	75	110.320	40.804	56.000	163.000
AATp20	75	85.511	7.885	74.698	94.519
PBVp20	75	15.037	22.335	-16.612	46.060
NELp20	75	6.243	0.606	5.430	6.863

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	75	11.018	1.040	9.700	12.100
AAT*	55	75.836	6.030	66.000	82.000
PBV*	55	13.145	26.028	-23.000	52.000
Ca	71	4.432	1.072	3.400	5.800
P	71	2.614	0.535	1.900	3.300
Mg	71	1.649	0.343	1.300	2.100
K	71	21.631	5.535	14.600	28.000
Na	71	0.728	0.592	0.100	1.600
Cl	20	13.680	16.630	4.500	37.800
S	71	1.908	0.463	1.400	2.500
CAB	71	261.953	307.307	98.200	449.591
Fe	60	129.900	137.445	49.000	186.000
Mn	60	55.717	19.596	34.500	81.000
Zn	60	28.250	6.103	21.000	36.000
Cu	60	5.362	1.118	4.000	6.700
Se	22	0.014	0.015	0.005	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	35	514.286	160.975	322.000	800.000
Aska	35	76.257	12.500	62.000	93.000
OS smbh	35	75.131	3.678	70.500	79.300
Råprot	35	159.743	29.067	132.000	191.000
sRåprot	10	395.400	60.089	306.500	461.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	35	497.857	45.235	453.000	557.000
iNDF	35	143.659	33.576	102.019	190.978
nhNDF	35	4.870	0.671	4.105	5.802
TAF	35	84.000	0.000	84.000	84.000
Socket	35	94.029	34.947	48.000	134.000
AATp20	35	86.046	4.595	80.111	91.005
PBVp20	35	25.862	21.917	3.777	47.353
NELp20	35	6.255	0.345	5.898	6.644
OE*	35	10.910	0.593	10.000	11.600
AAT*	25	75.760	3.382	71.000	80.000
PBV*	25	26.840	29.281	-2.000	56.000
Ca	30	5.777	1.591	4.000	7.300
P	30	2.857	0.424	2.350	3.300
Mg	30	2.160	0.548	1.600	2.950
K	30	24.313	4.437	18.700	29.600
Na	30	1.277	1.041	0.400	2.700
Cl	10	16.580	17.380	7.850	44.900
S	30	2.367	0.574	1.850	2.900
CAB	30	285.471	338.718	149.993	510.524
Fe	25	106.200	96.959	61.000	120.000
Mn	25	65.240	22.244	36.000	99.000
Zn	25	27.640	6.538	20.000	37.000
Cu	25	6.304	1.340	4.700	8.000
Se	7	0.008	0.005	0.005	0.020

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	511.857	119.308	351.000	637.000
Aska	7	81.857	12.575	61.000	98.000
OS smbh	7	77.143	3.483	73.300	82.600
Råprot	7	174.429	23.042	139.000	199.000
sRåprot	4	368.000	27.031	330.000	394.000
NDF	7	437.286	33.772	377.000	482.000
iNDF	7	144.521	58.378	67.331	222.000
nhNDF	7	4.951	0.949	4.115	6.748
TAF	7	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	7	113.143	17.092	90.000	137.000
AATp20	7	89.036	4.068	85.092	95.863
PBVp20	7	34.696	17.327	5.151	50.631
NELp20	7	6.370	0.356	5.950	6.909
OE*	7	11.176	0.518	10.500	12.000
AAT*	3	78.000	2.000	76.000	80.000
PBV*	3	54.000	1.000	53.000	55.000
Ca	7	7.314	1.466	5.400	9.200
P	7	2.857	0.399	2.300	3.400
Mg	7	2.586	0.604	1.900	3.600
K	7	26.057	2.982	20.800	29.800
Na	7	1.657	1.626	0.600	5.300
Cl	4	8.525	2.339	6.500	10.600
S	7	2.529	0.541	1.800	3.300
CAB	7	386.473	101.840	263.545	574.655

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	3	115.333	12.220	102.000	126.000
Mn	3	71.667	14.844	59.000	88.000
Zn	3	25.667	4.619	23.000	31.000
Cu	3	7.333	1.002	6.300	8.300
Se	1	0.009	.	0.009	0.009

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	447.333	162.263	260.000	544.000
Aska	3	70.000	9.165	60.000	78.000
OS smbh	3	77.700	3.027	74.300	80.100
Råprot	3	147.667	30.989	114.000	175.000
sRåprot	3	632.333	80.326	541.000	692.000
NH3-N	3	85.667	29.956	61.000	119.000
NDF	3	432.333	32.624	404.000	468.000
iNDF	3	138.662	37.916	115.026	182.395
nhNDF	3	4.841	0.877	3.853	5.526
TAF	3	58.333	40.281	29.200	104.300
Mjölksyra	3	42.333	31.374	19.000	78.000
Ättiksyra	3	13.333	7.572	8.000	22.000
Socker	3	90.333	67.678	15.000	146.000
BUF	3	1.667	1.457	0.500	3.300
AATp20	3	85.583	4.555	82.749	90.838
PBVp20	3	15.236	28.168	-11.647	44.533

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	3	6.379	0.519	5.797	6.795
OE*	3	11.367	0.611	10.700	11.900
AAT*	3	72.667	1.528	71.000	74.000
PBV*	3	22.333	28.676	-8.000	49.000
Ca	3	5.200	1.652	4.100	7.100
P	3	2.600	0.265	2.300	2.800
Mg	3	2.233	0.666	1.800	3.000
K	3	22.000	3.915	18.300	26.100
Na	3	0.967	0.603	0.400	1.600
Cl	3	5.567	2.101	3.500	7.700
S	3	2.267	0.208	2.100	2.500
CAB	3	306.215	28.085	277.391	333.498
Fe	3	157.000	13.892	141.000	166.000
Mn	3	69.333	22.368	54.000	95.000
Zn	3	27.333	3.786	23.000	30.000
Cu	3	6.067	1.201	4.900	7.300

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	144	401.326	131.712	263.000	573.000
Aska	144	68.208	9.340	56.000	79.000
OS smbh	144	76.919	3.732	71.600	81.100
Råprot	144	161.813	28.261	120.000	196.000
sRåprot	144	642.222	86.867	530.000	741.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	144	81.181	37.170	33.000	123.000
NDF	144	456.479	52.864	402.000	537.000
iNDF	144	134.694	35.123	96.000	184.879
nhNDF	144	4.823	0.710	3.989	5.708
TAF	144	62.948	31.037	20.000	101.100
Mjölksyra	144	47.424	27.228	11.000	80.000
Ättiksyra	142	12.599	6.231	6.000	20.000
Socker	144	66.111	37.888	21.000	120.000
PRF	40	1.450	3.396	0.000	3.500
BUF	142	1.736	3.487	0.000	3.900
AATp20	144	85.455	5.200	78.532	92.361
PBVp20	144	28.804	24.000	-1.857	57.153
NELp20	144	6.453	0.361	5.912	6.844
OE*	144	11.289	0.604	10.490	12.000
AAT*	102	72.294	1.870	70.000	74.000
PBV*	102	30.882	25.849	-3.000	65.000
Ca	138	4.836	0.958	3.800	6.000
P	138	2.813	0.429	2.300	3.300
Mg	138	1.789	0.259	1.500	2.100
K	138	23.693	3.546	18.900	27.900
Na	138	0.930	0.709	0.200	1.700
Cl	144	6.426	2.550	3.300	9.500
S	138	2.141	0.347	1.700	2.600
CAB	138	333.028	102.522	197.468	471.219

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	118	152.831	115.059	74.000	247.000
Mn	118	62.814	19.478	40.000	85.000
Zn	118	35.441	56.054	23.000	39.000
Cu	118	5.853	1.255	4.500	8.000
Se	20	0.022	0.018	0.007	0.055

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	79	461.165	132.332	304.000	701.000
Aska	79	73.076	9.209	63.000	85.000
OS smbh	79	74.063	2.535	70.900	77.300
Råprot	79	158.228	27.785	122.000	200.000
sRåprot	79	548.278	90.819	432.000	665.000
NH3-N	79	67.899	31.481	30.000	113.000
NDF	79	472.899	37.501	416.000	522.000
iNDF	79	169.895	27.303	138.000	198.000
nhNDF	79	4.350	0.433	3.786	4.875
TAF	79	52.580	26.359	17.500	85.700
Mjölksyra	79	37.924	21.694	10.000	65.000
Ättiksyra	78	12.038	7.223	5.000	20.000
Socker	79	68.215	34.696	23.000	116.000
PRF	27	1.741	1.723	0.000	4.000
BUF	78	1.292	3.114	0.000	3.000
AATp20	79	85.225	4.763	79.820	91.623

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	79	25.962	24.602	-4.410	59.636
NELp20	79	6.157	0.278	5.776	6.492
OE*	79	10.764	0.390	10.280	11.200
AAT*	51	70.882	1.052	70.000	72.000
PBV*	51	29.490	25.450	-1.000	64.000
Ca	74	6.230	1.339	4.600	8.000
P	74	2.845	0.420	2.300	3.500
Mg	74	2.338	0.411	1.800	2.900
K	74	23.130	4.311	17.200	27.900
Na	74	1.420	0.841	0.500	2.300
Cl	79	8.487	5.581	4.900	12.000
S	74	2.396	0.389	1.900	2.800
CAB	74	264.083	171.634	165.082	425.271
Fe	59	158.271	163.923	74.000	216.000
Mn	59	83.102	24.425	54.000	117.000
Zn	59	31.220	5.905	24.000	38.000
Cu	59	7.280	1.390	5.800	9.000
Se	5	0.033	0.010	0.025	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	15	460.600	131.708	323.000	705.000
Aska	15	78.133	7.160	72.000	90.000
OS smbh	15	74.653	1.581	73.600	77.000
Råprot	15	164.933	24.206	137.000	204.000
sRåprot	15	516.267	115.588	318.000	624.000
NH3-N	15	65.333	35.056	26.000	111.000
NDF	15	442.867	25.601	408.000	475.000
iNDF	15	174.473	18.959	153.326	193.000
nhNDF	15	4.234	0.425	3.636	4.886
TAF	15	51.433	32.373	9.500	99.000
Mjölksyra	15	38.200	26.523	6.000	75.000
Ättiksyra	15	11.133	5.792	4.000	19.000
Socker	15	71.933	37.444	16.000	120.000
PRF	7	1.286	1.254	0.000	3.000
BUF	15	0.967	1.505	0.000	4.000
AATp20	15	86.284	4.845	80.083	91.459
PBVp20	15	30.492	25.076	1.932	73.766
NELp20	15	6.165	0.205	5.909	6.418
OE*	15	10.804	0.294	10.430	11.200
AAT*	8	70.875	0.991	69.000	72.000
PBV*	8	34.750	17.661	15.000	66.000
Ca	13	7.577	1.170	6.500	9.400
P	13	2.915	0.635	2.400	3.700
Mg	13	2.854	0.399	2.500	3.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	13	21.592	3.142	17.500	26.200
Na	13	1.838	0.882	0.700	2.700
Cl	15	9.287	4.148	5.300	13.200
S	13	2.738	0.388	2.200	3.100
CAB	13	187.773	97.028	78.870	252.913
Fe	11	112.545	39.861	78.000	141.000
Mn	11	92.273	34.986	63.000	130.000
Zn	11	31.455	8.756	23.000	40.000
Cu	11	8.118	1.735	6.000	9.600
Se	3	0.032	0.016	0.019	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	380.833	131.398	287.000	622.000
Aska	6	83.833	12.465	65.000	99.000
OS smbh	6	75.917	3.082	70.300	79.300
Råprot	6	175.000	26.077	148.000	213.000
sRåprot	6	587.667	63.061	520.000	651.000
NH3-N	6	79.833	20.769	53.000	104.000
NDF	6	422.667	54.851	355.000	518.000
iNDF	6	167.502	35.253	130.797	220.000
nhNDF	6	4.478	0.463	3.841	4.942
TAF	6	79.717	42.059	28.500	131.100
Mjölksyra	6	63.500	37.453	17.000	108.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	6	14.667	6.532	6.000	22.000
Socker	6	61.167	38.613	22.000	125.000
PRF	2	1.500	2.121	0.000	3.000
BUF	6	0.383	0.534	0.000	1.400
AATp20	6	83.574	2.972	77.861	86.272
PBVp20	6	44.093	22.556	21.425	76.798
NELp20	6	6.317	0.316	5.806	6.666
OE*	6	10.930	0.438	10.200	11.400
AAT*	4	71.250	1.500	69.000	72.000
PBV*	4	36.250	10.720	24.000	49.000
Ca	5	6.360	1.242	5.200	7.900
P	5	3.180	0.421	2.500	3.600
Mg	5	2.760	0.251	2.500	3.000
K	5	24.360	3.235	19.200	27.000
Na	5	1.860	0.288	1.400	2.100
Cl	6	8.683	3.670	3.900	14.800
S	5	2.880	0.370	2.400	3.300
CAB	5	252.338	101.280	85.368	326.188
Fe	3	190.333	37.820	150.000	225.000
Mn	3	103.667	39.716	69.000	147.000
Zn	3	31.667	5.859	25.000	36.000
Cu	3	7.467	2.136	5.900	9.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	21	417.048	113.996	298.000	590.000
Aska	21	54.048	15.838	36.000	73.000
OS smbh	21	70.386	3.857	66.900	76.300
Råprot	21	107.714	24.131	77.000	132.000
sRåprot	21	610.190	121.910	467.000	745.000
NH3-N	21	62.905	30.290	27.000	94.000
NDF	21	462.524	52.801	398.000	523.000
iNDF	21	229.703	58.378	157.000	279.704
nhNDF	21	3.372	0.762	2.485	4.127
Stä	21	95.381	79.665	20.000	230.000
TAF	21	51.681	26.263	19.700	83.000
Mjölksyra	21	37.524	21.607	9.000	61.000
Ättiksyra	20	11.950	7.287	3.000	20.500
Socker	21	86.524	47.941	37.000	155.000
PRF	12	1.333	1.826	0.000	5.000
BUF	12	1.000	1.348	0.000	3.000
AATp20	21	73.678	4.211	68.540	78.169
PBVp20	21	-12.149	21.681	-41.208	17.563
NELp20	21	5.756	0.335	5.540	6.155
OE*	13	10.397	0.596	9.800	11.270
Ca	20	3.880	1.256	2.600	5.950
P	20	2.580	0.517	2.000	3.450
Mg	20	1.510	0.348	1.100	1.850
K	20	17.465	7.016	10.000	28.150

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	20	0.990	0.446	0.500	1.650
Cl	21	5.514	3.764	2.500	8.400
S	20	1.720	0.273	1.350	2.050
CAB	20	223.205	165.835	91.156	435.524
Fe	12	154.750	145.902	57.000	418.000
Mn	12	61.917	27.245	34.000	100.000
Zn	12	30.083	10.049	23.000	45.000
Cu	12	5.550	1.136	4.000	6.400
Se	1	0.007	.	0.007	0.007

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	333.000	.	333.000	333.000
Aska	1	67.000	.	67.000	67.000
OS smbh	1	64.200	.	64.200	64.200
Råprot	1	113.000	.	113.000	113.000
sRåprot	1	750.000	.	750.000	750.000
NH3-N	1	105.000	.	105.000	105.000
NDF	1	496.000	.	496.000	496.000
iNDF	1	273.845	.	273.845	273.845
nhNDF	1	2.625	.	2.625	2.625
Stä	1	50.000	.	50.000	50.000
TAF	1	90.000	.	90.000	90.000
Mjölksyra	1	74.000	.	74.000	74.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	1	14.000	.	14.000	14.000
Socker	1	38.000	.	38.000	38.000
AATp20	1	63.306	.	63.306	63.306
PBVp20	1	14.549	.	14.549	14.549
NELp20	1	5.281	.	5.281	5.281
Ca	1	4.200	.	4.200	4.200
P	1	2.700	.	2.700	2.700
Mg	1	1.700	.	1.700	1.700
K	1	22.200	.	22.200	22.200
Na	1	2.500	.	2.500	2.500
Cl	1	4.200	.	4.200	4.200
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	470.661	.	470.661	470.661
Fe	1	174.000	.	174.000	174.000
Mn	1	98.000	.	98.000	98.000
Zn	1	32.000	.	32.000	32.000
Cu	1	5.500	.	5.500	5.500

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	336.200	18.794	318.000	368.000
Aska	5	62.200	9.757	53.000	78.000
OS smbh	5	68.400	5.449	61.400	75.400
Råprot	5	113.600	8.562	105.000	126.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	5	575.800	74.298	472.000	634.000
NH3-N	3	89.667	12.503	77.000	102.000
NDF	5	468.400	44.049	413.000	528.000
iNDF	5	327.278	139.106	153.000	518.364
nhNDF	5	5.531	2.427	3.407	8.261
Stä	5	58.400	26.274	18.000	86.000
TAF	5	71.000	32.820	31.000	122.000
Mjölksyra	5	51.600	26.801	16.000	89.000
Ättiksyra	5	17.800	5.630	11.000	26.000
Socker	5	68.400	65.095	20.000	174.000
PRF	3	2.333	4.041	0.000	7.000
BUF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	5	72.093	7.158	65.522	83.205
PBVp20	5	-0.310	17.092	-26.561	17.215
NELp20	5	5.761	0.463	5.130	6.185
OE*	3	10.607	0.533	10.260	11.220
Ca	5	4.840	1.397	2.400	5.800
P	5	2.720	0.319	2.300	3.200
Mg	5	1.520	0.536	0.700	2.000
K	5	19.760	3.904	17.400	26.700
Na	5	1.220	0.249	0.800	1.400
Cl	4	4.375	4.568	0.100	10.800
S	5	1.700	0.412	1.400	2.400
CAB	5	336.671	52.498	289.509	419.658

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	2	165.000	77.782	110.000	220.000
Mn	2	61.500	4.950	58.000	65.000
Zn	2	45.500	21.920	30.000	61.000
Cu	2	5.500	0.566	5.100	5.900
Se	1	0.010	.	0.010	0.010

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	420.000	122.839	323.000	593.000
Aska	4	65.250	14.523	45.000	79.000
OS smbh	4	66.825	3.207	63.000	69.900
Råprot	4	126.250	20.614	103.000	146.000
sRåprot	4	668.750	58.037	589.000	724.000
NH3-N	4	94.750	37.942	48.000	129.000
NDF	4	535.500	20.599	517.000	565.000
iNDF	4	240.317	40.717	199.750	284.000
nhNDF	4	3.631	0.629	2.828	4.345
Stä	4	28.000	6.976	18.000	34.000
TAF	4	55.000	24.427	22.000	74.000
Mjölksyra	4	43.000	21.213	16.000	64.000
Ättiksyra	4	12.000	5.715	6.000	19.000
Socker	4	69.250	57.227	18.000	151.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	4	73.382	6.421	65.668	81.352
PBVp20	4	6.593	23.110	-26.746	24.889
NELp20	4	5.515	0.276	5.155	5.822
OE*	1	9.410	.	9.410	9.410
Ca	4	3.475	0.556	3.100	4.300
P	4	2.825	0.310	2.400	3.100
Mg	4	1.725	0.287	1.500	2.100
K	4	20.350	4.615	13.500	23.200
Na	4	2.425	0.995	1.000	3.200
Cl	4	6.825	1.489	5.000	8.500
S	4	2.050	0.705	1.300	3.000
CAB	4	305.517	82.246	214.172	405.280
Fe	3	129.333	57.501	79.000	192.000
Mn	3	99.000	45.508	53.000	144.000
Zn	3	30.000	5.568	24.000	35.000
Cu	3	4.767	0.643	4.300	5.500

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	389.000	104.818	284.000	588.000
Aska	6	53.833	14.538	34.000	73.000
OS smbh	6	70.150	4.295	66.200	75.900
Råprot	6	117.000	27.306	88.000	166.000
sRåprot	6	690.167	113.284	540.000	847.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	6	67.500	38.713	14.000	102.000
NDF	6	476.833	97.557	326.000	570.000
iNDF	6	205.934	43.606	144.000	264.000
nhNDF	6	3.246	1.050	1.176	4.137
Stä	6	76.000	119.497	18.000	319.000
TAF	6	54.243	21.889	13.960	79.500
Mjölksyra	6	37.667	21.238	0.000	59.000
Ättiksyra	5	15.400	6.465	8.000	24.000
Socker	6	74.333	32.085	29.000	122.000
PRF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
BUF	2	0.500	0.707	0.000	1.000
AATp20	6	72.275	4.765	67.999	79.257
PBVp20	6	-1.969	27.496	-38.878	43.361
NELp20	6	5.818	0.334	5.535	6.237
OE*	3	10.823	0.424	10.350	11.170
Ca	6	3.150	1.013	2.000	4.700
P	6	2.483	0.354	2.200	3.100
Mg	6	1.400	0.283	1.100	1.900
K	6	16.950	6.531	8.800	26.200
Na	6	0.867	0.516	0.100	1.700
Cl	6	5.633	2.793	1.000	8.100
S	6	1.817	0.319	1.500	2.200
CAB	6	198.958	131.838	76.729	381.038
Fe	4	81.500	18.046	59.000	98.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	4	86.500	46.458	48.000	150.000
Zn	4	34.750	5.560	27.000	40.000
Cu	4	5.100	1.268	4.000	6.900

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	434.250	191.185	287.000	713.000
Aska	4	59.750	5.737	55.000	68.000
OS smbh	4	72.800	2.570	70.400	76.200
Råprot	4	121.750	11.354	106.000	133.000
sRåprot	4	630.250	173.611	393.000	800.000
NH3-N	4	54.500	39.077	29.000	112.000
NDF	4	403.500	62.703	312.000	448.000
iNDF	4	227.892	30.730	185.000	258.000
nhNDF	4	3.227	0.278	2.958	3.587
Stä	4	100.000	56.451	54.000	172.000
TAF	4	62.250	35.612	18.000	94.000
Mjölksyra	4	50.250	31.637	11.000	81.000
Ättiksyra	4	11.500	4.655	7.000	18.000
Socker	4	84.500	25.489	52.000	114.000
PRF	2	1.000	1.414	0.000	2.000
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	4	76.578	5.183	72.711	84.071
PBVp20	4	-0.909	9.954	-11.222	9.545

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	4	6.045	0.372	5.685	6.470
OE*	3	10.677	0.609	10.000	11.180
AAT*	1	60.000	.	60.000	60.000
PBV*	1	3.000	.	3.000	3.000
Ca	4	5.250	1.507	3.700	7.300
P	4	2.575	0.340	2.100	2.900
Mg	4	1.750	0.580	1.300	2.600
K	4	17.350	3.941	11.500	20.100
Na	4	0.950	0.370	0.500	1.300
Cl	4	3.950	0.904	2.900	4.800
S	4	1.450	0.129	1.300	1.600
CAB	4	283.146	100.766	136.559	366.360
Fe	3	83.667	17.559	67.000	102.000
Mn	3	53.333	31.342	25.000	87.000
Zn	3	26.000	1.732	24.000	27.000
Cu	3	5.900	1.253	4.600	7.100

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	303.250	58.392	221.000	354.000
Aska	4	37.250	6.702	31.000	44.000
OS smbh	4	74.425	2.769	71.800	77.200
Råprot	4	83.750	12.659	70.000	100.000
sRåprot	4	574.500	104.363	488.000	726.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	4	53.750	40.549	15.000	98.000
NDF	4	439.750	34.789	411.000	486.000
iNDF	4	162.462	51.445	86.000	193.671
nhNDF	4	3.457	0.475	2.916	3.906
Stä	4	131.750	75.239	63.000	206.000
TAF	4	62.000	18.421	45.000	88.000
Mjölksyra	4	44.250	15.042	29.000	65.000
Ättiksyra	4	15.500	4.123	10.000	20.000
Socker	4	38.000	36.258	8.000	90.000
PRF	2	1.500	2.121	0.000	3.000
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	4	80.421	3.131	77.743	84.951
PBVp20	4	-43.634	6.309	-51.223	-37.215
NELp20	4	6.210	0.270	5.902	6.533
OE*	2	11.255	0.573	10.850	11.660
Ca	4	1.900	0.510	1.400	2.600
P	4	1.800	0.216	1.500	2.000
Mg	4	1.325	0.330	1.000	1.700
K	4	10.900	3.318	7.500	15.400
Na	3	0.400	0.100	0.300	0.500
Cl	3	2.533	0.681	2.000	3.300
S	4	0.875	0.096	0.800	1.000
CAB	4	177.392	97.973	100.967	319.000
Fe	3	109.000	62.960	57.000	179.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	3	27.000	13.000	12.000	35.000
Zn	3	23.000	4.000	19.000	27.000
Cu	3	4.700	0.436	4.200	5.000

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	407.000	.	407.000	407.000
Aska	1	65.000	.	65.000	65.000
OS smbh	1	70.200	.	70.200	70.200
Råprot	1	123.000	.	123.000	123.000
sRåprot	1	782.000	.	782.000	782.000
NH3-N	1	106.000	.	106.000	106.000
NDF	1	536.000	.	536.000	536.000
iNDF	1	191.315	.	191.315	191.315
nhNDF	1	3.985	.	3.985	3.985
Stä	1	18.000	.	18.000	18.000
TAF	1	68.000	.	68.000	68.000
Mjölksyra	1	48.000	.	48.000	48.000
Ättiksyra	1	20.000	.	20.000	20.000
Socker	1	60.000	.	60.000	60.000
AATp20	1	67.748	.	67.748	67.748
PBVp20	1	11.390	.	11.390	11.390
NELp20	1	5.755	.	5.755	5.755
Ca	1	1.400	.	1.400	1.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	1	1.700	.	1.700	1.700
Mg	1	0.600	.	0.600	0.600
K	1	14.700	.	14.700	14.700
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	5.200	.	5.200	5.200
S	1	0.600	.	0.600	0.600
CAB	1	196.328	.	196.328	196.328
Fe	1	57.000	.	57.000	57.000
Mn	1	49.000	.	49.000	49.000
Zn	1	14.000	.	14.000	14.000
Cu	1	2.500	.	2.500	2.500

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	881.333	20.502	869.000	905.000
Aska	3	54.333	6.351	47.000	58.000
OS smbh	3	65.267	1.079	64.500	66.500
Råprot	3	97.667	9.018	89.000	107.000
NDF	3	565.667	54.003	512.000	620.000
iNDF	3	235.165	32.377	200.610	264.801
nhNDF	3	3.281	0.612	2.745	3.949
TAF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Socket	3	122.000	20.421	99.000	138.000
AATp20	3	84.377	2.486	81.567	86.291

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	3	-29.187	6.416	-33.121	-21.783
NELp20	3	5.079	0.183	4.892	5.258
OE*	3	9.500	0.200	9.300	9.700
AAT*	3	68.000	1.000	67.000	69.000
PBV*	3	-18.333	8.327	-25.000	-9.000
Ca	2	4.500	0.990	3.800	5.200
P	2	2.350	0.354	2.100	2.600
Mg	2	1.750	0.636	1.300	2.200
K	2	14.950	3.889	12.200	17.700
Na	2	0.350	0.212	0.200	0.500
S	2	1.850	0.495	1.500	2.200
CAB	2	141.100	121.178	55.415	226.786
Fe	2	94.500	44.548	63.000	126.000
Mn	2	85.000	77.782	30.000	140.000
Zn	2	24.000	1.414	23.000	25.000
Cu	2	5.000	0.707	4.500	5.500
Se	1	0.008	.	0.008	0.008

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	407.750	70.509	363.000	513.000
Aska	4	67.750	4.787	62.000	73.000
OS smbh	4	71.550	5.790	66.700	78.400
Råprot	4	154.000	29.855	122.000	189.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	4	501.250	41.250	461.000	543.000
NH3-N	4	50.500	16.031	28.000	66.000
NDF	4	402.750	82.326	329.000	493.000
iNDF	4	272.000	62.695	198.000	326.000
nhNDF	4	3.580	0.635	2.848	4.178
Stä	4	132.000	30.768	96.000	170.000
TAF	4	54.750	32.561	21.000	92.000
Mjölksyra	4	39.000	25.126	14.000	71.000
Ättiksyra	4	11.250	9.430	0.000	20.000
Socker	4	41.250	11.615	27.000	55.000
PRF	4	4.000	1.414	3.000	6.000
BUF	4	0.500	0.577	0.000	1.000
AATp20	4	84.999	6.662	76.801	91.000
PBVp20	4	26.677	18.354	9.041	50.293
NELp20	4	6.111	0.623	5.539	6.904
OE*	4	10.405	0.910	9.640	11.480
Ca	4	7.075	2.557	4.700	10.200
P	4	3.950	0.957	2.600	4.800
Mg	4	3.825	1.005	2.700	5.100
K	4	13.950	1.873	12.400	16.600
Na	4	5.525	2.994	3.700	10.000
Cl	4	10.975	5.547	5.700	17.500
S	4	3.475	1.360	2.300	5.400
CAB	4	70.652	179.467	-78.719	281.109

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	4	336.250	129.708	198.000	508.000
Mn	4	126.500	21.048	103.000	148.000
Zn	4	109.500	36.519	67.000	156.000
Cu	4	23.000	10.033	14.000	37.000
Se	1	0.320	.	0.320	0.320

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	440.500	34.6482	416.000	465.000
Aska	2	56.500	4.9497	53.000	60.000
OS smbh	2	79.650	0.0707	79.600	79.700
Råprot	2	159.500	7.7782	154.000	165.000
sRåprot	2	510.500	82.7315	452.000	569.000
NH3-N	2	53.500	13.4350	44.000	63.000
NDF	2	325.000	25.4558	307.000	343.000
iNDF	2	157.190	8.6721	151.058	163.322
nhNDF	2	3.900	0.3101	3.681	4.119
Stä	2	160.000	9.8995	153.000	167.000
Socker	2	42.000	8.4853	36.000	48.000
NELp20	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Ca	1	6.000	.	6.000	6.000
P	1	3.500	.	3.500	3.500
Mg	1	3.600	.	3.600	3.600
K	1	14.900	.	14.900	14.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	2.200	.	2.200	2.200
Cl	2	3.600	3.3941	1.200	6.000
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	170.212	.	170.212	170.212
Fe	1	249.000	.	249.000	249.000
Mn	1	83.000	.	83.000	83.000
Zn	1	63.000	.	63.000	63.000
Cu	1	12.200	.	12.200	12.200
Se	1	0.308	.	0.308	0.308

Fodermedel=Råvarublandning - ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OS smbh	1	0	.	0	0
TAF	1	0	.	0	0
NELp20	1	0	.	0	0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet