

| Fodermedel                                         | Sk. nr. | Ant. | TS  | Aska | OS smbh | Rå-prot | sRå-prot | NH3-N | NDF | iNDF | nhNDF | Stä | TAF     | Mjök-syra | Ättik-syra | Socker |
|----------------------------------------------------|---------|------|-----|------|---------|---------|----------|-------|-----|------|-------|-----|---------|-----------|------------|--------|
| Vete, kärna (005)                                  | 1       | 1    | 867 | 21   | 88.0    | 141     |          |       |     | 187  | 3.50  | 683 | 0.000   |           |            |        |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)      | 1       | 16   | 432 | 80   | 76.9    | 153     | 444      |       | 493 | 124  | 5.36  |     | 84.000  |           |            | 90     |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)      | 2       | 7    | 394 | 101  | 74.2    | 161     |          |       | 486 | 153  | 4.70  |     | 84.000  |           |            | 61     |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)      | 3       | 4    | 576 | 102  | 74.6    | 177     |          |       | 425 | 168  | 4.18  |     | 84.000  |           |            | 78     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 0       | 6    | 448 | 77   | 75.2    | 150     | 546      | 83.3  | 484 | 150  | 4.78  |     | 69.133  | 51.3      | 14.7       | 45     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 1       | 37   | 358 | 75   | 77.0    | 154     | 653      | 93.6  | 460 | 134  | 4.91  |     | 76.449  | 58.8      | 14.9       | 46     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 2       | 26   | 428 | 86   | 73.5    | 150     | 554      | 77.8  | 452 | 183  | 4.11  |     | 62.835  | 47.5      | 13.3       | 54     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 3       | 2    | 392 | 82   | 72.4    | 162     | 545      | 103   | 417 | 210  | 3.38  |     | 60.950  | 48.5      | 10.0       | 48     |
| Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)       | 1       | 2    | 382 | 56   | 66.5    | 118     | 648      | 79.5  | 493 | 251  | 2.90  | 57  | 46.000  | 36.5      | 7.5        | 91     |
| Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)    | 1       | 1    | 272 | 73   | 71.6    | 163     | 624      | 45.0  | 356 | 321  | 3.07  | 90  | 133.000 | 99.0      | 32.0       | 57     |
| Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom | 1       | 1    | 227 | 66   | 72.5    | 112     | 539      | 22.0  | 482 | 207  | 4.36  | 21  | 10.000  | 6.0       | 0.0        | 120    |
| Råg, helsädesensilage, axgång (311)                | 1       | 1    | 275 | 88   | 76.2    | 145     | 720      | 96.0  | 481 | 136  | 5.02  | 17  | 84.000  | 69.0      | 15.0       | 21     |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)              | 1       | 2    | 895 | 52   | 61.3    | 78      |          |       | 655 | 236  | 3.34  |     | 0.000   |           |            | 82     |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)         | 1       | 1    | 388 | 66   | 79.1    | 150     | 595      | 39.0  | 391 | 129  | 4.56  |     | 72.000  | 58.0      | 13.0       | 109    |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)         | 2       | 1    | 385 | 85   | 75.2    | 169     | 574      | 54.0  | 474 | 142  | 4.48  |     | 99.000  | 75.0      | 24.0       | 16     |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)         | 4       | 1    | 272 | 100  | 75.7    | 215     | 599      | 42.0  | 334 | 271  | 4.45  |     | 176.000 | 146       | 26.0       | 10     |

| Fodermedel                                    | Sk. nr. | Ant. | PRF | BUF     | FOF | AAT-p20 | PBV-p20 | NEL-p20 | OE*  | AAT* | PBV* |
|-----------------------------------------------|---------|------|-----|---------|-----|---------|---------|---------|------|------|------|
| Vete, kärna (005)                             | 1       | 1    |     |         |     | 117     | -30     | 8.05    |      |      |      |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 1       | 16   |     |         |     | 86.5    | 18.4    | 6.37    | 11.1 | 76.9 | 14.9 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 2       | 7    |     |         |     | 82.3    | 33.1    | 6.06    | 10.5 | 73.1 | 35.1 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 3       | 4    |     |         |     | 82.6    | 47.3    | 6.04    | 10.5 | 73.5 | 49.8 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)      | 0       | 6    |     | 2.13333 |     | 84.3    | 19.3    | 6.29    | 10.9 | 71.3 | 27.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)      | 1       | 37   | 1   | 1.80000 |     | 83.5    | 24.8    | 6.44    | 11.2 | 72.1 | 28.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)      | 2       | 26   | 2   | 0.91154 |     | 81.9    | 23.8    | 6.01    | 10.5 | 70.0 | 24.1 |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

| Fodermedel                                         | Sk.<br>nr. | Ant. | PRF | BUF     | FOF | AAT-<br>p20 | PBV-<br>p20 | NEL-<br>p20 | OE*  | AAT* | PBV* |
|----------------------------------------------------|------------|------|-----|---------|-----|-------------|-------------|-------------|------|------|------|
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 3          | 2    |     | 1.45000 |     | 81.7        | 34.9        | 5.90        | 10.4 | 69.5 | 41.0 |
| Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)       | 1          | 2    |     |         |     | 72.3        | 4.1         | 5.40        |      |      |      |
| Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)    | 1          | 1    | 2   | 0.00000 |     | 67.2        | 51.5        | 6.14        | 10.4 |      |      |
| Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom | 1          | 1    | 4   | 0.00000 |     | 81.5        | -17         | 5.94        | 10.6 |      |      |
| Råg, helsädesensilage, axgång (311)                | 1          | 1    |     |         |     | 70.9        | 24.3        | 6.30        |      |      |      |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)              | 1          | 2    |     |         |     | 79.7        | -40         | 4.77        | 8.9  | 64.0 | -32  |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)         | 1          | 1    | 1   | 0.00000 |     | 84.4        | 23.0        | 6.63        | 11.7 |      |      |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)         | 2          | 1    | 0   | 0.00000 |     | 79.3        | 49.5        | 6.49        | 10.8 |      |      |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)         | 4          | 1    | 4   | 0.00000 |     | 71.9        | 105         | 6.58        | 10.7 |      |      |

| Fodermedel                                         | Sk.<br>nr. | Ant.<br>Ca | Ca   | P   | Mg  | K    | Na  | Cl   | S   | CAB | Ant.<br>Fe | Fe    | Mn    | Zn   | Cu   | Se  |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------------|-------|-------|------|------|-----|
| Vete, kärna (005)                                  | 1          | 1          | 0.4  | 3.2 | 1.2 | 4.9  | 0.1 |      | 1.4 | 17  | 1          | 39.0  | 23.0  | 27.0 | 4.7  | 0.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)      | 1          | 16         | 4.8  | 2.9 | 1.6 | 29.1 | 0.4 | 9.3  | 2.0 | 488 | 15         | 111.9 | 48.4  | 28.7 | 6.3  | 0.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)      | 2          | 7          | 6.4  | 2.9 | 2.5 | 29.6 | 0.7 |      | 2.4 | 506 | 7          | 81.7  | 61.7  | 26.3 | 7.6  | 0.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)      | 3          | 3          | 12.4 | 3.0 | 2.8 | 28.3 | 0.8 |      | 3.0 | 436 | 3          | 118.0 | 56.7  | 29.3 | 8.5  | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 0          | 6          | 5.0  | 2.8 | 1.8 | 27.6 | 0.6 | 5.4  | 2.3 | 437 | 6          | 134.0 | 47.3  | 29.2 | 6.4  | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 1          | 36         | 4.6  | 2.8 | 1.8 | 26.7 | 0.6 | 5.3  | 2.2 | 421 | 35         | 164.6 | 58.1  | 29.0 | 6.7  | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 2          | 26         | 7.0  | 2.8 | 2.4 | 26.0 | 0.6 | 7.6  | 2.3 | 330 | 25         | 130.8 | 66.8  | 27.2 | 7.8  | 0.1 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 3          | 2          | 8.1  | 2.8 | 2.7 | 20.3 | 1.6 | 6.2  | 2.9 | 237 | 2          | 240.0 | 141.5 | 32.0 | 8.4  |     |
| Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)       | 1          | 2          | 5.0  | 2.4 | 1.6 | 15.0 | 3.3 | 12.3 | 1.6 | 81  | 2          | 97.5  | 65.5  | 27.5 | 5.9  | 0.0 |
| Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)    | 1          | 1          | 11.0 | 2.2 | 2.3 | 19.5 | 1.7 | 4.7  | 2.1 | 309 | 1          | 89.0  | 32.0  | 39.0 | 11.0 |     |
| Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom | 1          | 1          | 4.6  | 2.5 | 1.3 | 22.7 | 0.6 | 9.6  | 2.0 | 211 | 1          | 65.0  | 23.0  | 17.0 | 5.0  |     |
| Råg, helsädesensilage, axgång (311)                | 1          | 1          | 3.5  | 3.3 | 1.5 | 32.3 | 0.6 | 16.0 | 2.0 | 276 | 1          | 128.0 | 37.0  | 28.0 | 6.6  |     |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)              | 1          | 1          | 1.7  | 2.1 | 0.8 | 18.5 | 0.1 |      | 1.0 | 274 | 1          | 66.0  | 41.0  | 17.0 | 3.6  |     |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)         | 1          | 1          | 5.7  | 2.9 | 2.1 | 21.9 | 1.2 | 3.4  | 2.1 | 385 | 0          |       |       |      |      |     |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

| Fodermedel                                 | Sk.<br>nr. | Ant.<br>Ca | Ca   | P   | Mg  | K    | Na  | Cl  | S   | CAB | Ant.<br>Fe | Fe | Mn | Zn | Cu | Se |
|--------------------------------------------|------------|------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------------|----|----|----|----|----|
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) | 2          | 1          | 6.8  | 3.4 | 1.9 | 33.1 | 1.1 | 7.9 | 2.3 | 528 | 0          |    |    |    |    |    |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) | 4          | 1          | 10.7 | 3.4 | 2.7 | 23.3 | 1.8 |     | 2.8 | 361 | 0          |    |    |    |    |    |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 867.000    | .       | 867.000       | 867.000       |
| Aska      | 1     | 20.800     | .       | 20.800        | 20.800        |
| OS smbh   | 1     | 88.000     | .       | 88.000        | 88.000        |
| Råprot    | 1     | 140.700    | .       | 140.700       | 140.700       |
| iNDF      | 1     | 187.000    | .       | 187.000       | 187.000       |
| nhNDF     | 1     | 3.500      | .       | 3.500         | 3.500         |
| Stä       | 1     | 682.800    | .       | 682.800       | 682.800       |
| TAF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 1     | 116.575    | .       | 116.575       | 116.575       |
| PBVp20    | 1     | -29.760    | .       | -29.760       | -29.760       |
| NELp20    | 1     | 8.055      | .       | 8.055         | 8.055         |
| Ca        | 1     | 0.400      | .       | 0.400         | 0.400         |
| P         | 1     | 3.200      | .       | 3.200         | 3.200         |
| Mg        | 1     | 1.200      | .       | 1.200         | 1.200         |
| K         | 1     | 4.900      | .       | 4.900         | 4.900         |
| Na        | 1     | 0.100      | .       | 0.100         | 0.100         |
| S         | 1     | 1.400      | .       | 1.400         | 1.400         |
| CAB       | 1     | 16.815     | .       | 16.815        | 16.815        |
| Fe        | 1     | 39.000     | .       | 39.000        | 39.000        |
| Mn        | 1     | 23.000     | .       | 23.000        | 23.000        |
| Zn        | 1     | 27.000     | .       | 27.000        | 27.000        |
| Cu        | 1     | 4.700      | .       | 4.700         | 4.700         |
| Se        | 1     | 0.005      | .       | 0.005         | 0.005         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 16    | 432.313    | 157.835 | 277.000       | 758.000       |
| Aska      | 16    | 79.938     | 9.726   | 67.000        | 93.000        |
| OS smbh   | 16    | 76.888     | 3.849   | 72.000        | 81.900        |
| Råprot    | 16    | 152.813    | 30.387  | 105.000       | 193.000       |
| sRåprot   | 2     | 443.500    | 60.104  | 401.000       | 486.000       |
| NDF       | 16    | 493.188    | 70.973  | 416.000       | 573.000       |
| iNDF      | 16    | 123.690    | 28.484  | 77.740        | 156.375       |
| nhNDF     | 16    | 5.355      | 0.634   | 4.642         | 6.237         |
| TAF       | 16    | 84.000     | 0.000   | 84.000        | 84.000        |
| Socker    | 16    | 90.063     | 41.640  | 39.000        | 173.000       |
| AATp20    | 16    | 86.497     | 4.636   | 78.841        | 92.866        |
| PBVp20    | 16    | 18.434     | 23.315  | -11.862       | 44.787        |
| NELp20    | 16    | 6.368      | 0.326   | 5.813         | 6.793         |
| OE*       | 16    | 11.143     | 0.637   | 10.300        | 11.900        |
| AAT*      | 14    | 76.857     | 3.634   | 73.000        | 82.000        |
| PBV*      | 14    | 14.929     | 24.941  | -15.000       | 49.000        |
| Ca        | 16    | 4.794      | 1.539   | 2.900         | 7.800         |
| P         | 16    | 2.850      | 0.299   | 2.400         | 3.200         |
| Mg        | 16    | 1.631      | 0.377   | 1.200         | 2.200         |
| K         | 16    | 29.063     | 3.436   | 26.900        | 33.300        |
| Na        | 16    | 0.400      | 0.278   | 0.100         | 0.800         |
| Cl        | 2     | 9.250      | 0.071   | 9.200         | 9.300         |
| S         | 16    | 1.988      | 0.370   | 1.500         | 2.400         |
| CAB       | 16    | 488.044    | 104.883 | 357.737       | 618.453       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Fe        | 15    | 111.867    | 39.792  | 72.000        | 172.000       |
| Mn        | 15    | 48.400     | 19.522  | 29.000        | 77.000        |
| Zn        | 15    | 28.667     | 4.923   | 21.000        | 35.000        |
| Cu        | 15    | 6.333      | 1.146   | 4.600         | 8.000         |
| Se        | 3     | 0.015      | 0.004   | 0.012         | 0.020         |

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 7     | 394.143    | 73.0261 | 302.000       | 522.000       |
| Aska      | 7     | 101.143    | 3.2878  | 97.000        | 107.000       |
| OS smbh   | 7     | 74.243     | 2.1946  | 70.000        | 76.900        |
| Råprot    | 7     | 161.143    | 26.5859 | 128.000       | 208.000       |
| NDF       | 7     | 486.429    | 16.0089 | 469.000       | 516.000       |
| iNDF      | 7     | 152.889    | 27.8817 | 123.327       | 206.861       |
| nhNDF     | 7     | 4.704      | 0.5906  | 3.629         | 5.346         |
| TAF       | 7     | 84.000     | 0.0000  | 84.000        | 84.000        |
| Socker    | 7     | 61.286     | 15.3375 | 34.000        | 79.000        |
| AATp20    | 7     | 82.333     | 3.9058  | 75.904        | 88.321        |
| PBVp20    | 7     | 33.058     | 19.2637 | 12.572        | 67.396        |
| NELp20    | 7     | 6.063      | 0.2982  | 5.533         | 6.490         |
| OE*       | 7     | 10.457     | 0.3552  | 9.800         | 10.900        |
| AAT*      | 7     | 73.143     | 1.6762  | 70.000        | 75.000        |
| PBV*      | 7     | 35.143     | 24.0169 | 8.000         | 78.000        |
| Ca        | 7     | 6.414      | 1.5225  | 3.900         | 8.000         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| P         | 7     | 2.943      | 0.4198  | 2.300         | 3.400         |
| Mg        | 7     | 2.514      | 0.3237  | 2.000         | 3.000         |
| K         | 7     | 29.629     | 2.5118  | 24.900        | 32.200        |
| Na        | 7     | 0.657      | 0.3690  | 0.200         | 1.300         |
| S         | 7     | 2.371      | 0.6370  | 1.500         | 3.200         |
| CAB       | 7     | 505.727    | 65.3846 | 380.521       | 572.929       |
| Fe        | 7     | 81.714     | 10.8737 | 67.000        | 99.000        |
| Mn        | 7     | 61.714     | 30.8043 | 25.000        | 106.000       |
| Zn        | 7     | 26.286     | 4.4615  | 19.000        | 31.000        |
| Cu        | 7     | 7.614      | 1.2199  | 6.300         | 10.100        |
| Se        | 2     | 0.010      | 0.0028  | 0.008         | 0.012         |

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 4     | 575.500    | 137.658 | 427.000       | 759.000       |
| Aska      | 4     | 101.500    | 2.517   | 98.000        | 104.000       |
| OS smbh   | 4     | 74.625     | 4.559   | 68.700        | 79.800        |
| Råprot    | 4     | 176.750    | 14.221  | 163.000       | 196.000       |
| NDF       | 4     | 425.000    | 52.820  | 376.000       | 499.000       |
| iNDF      | 4     | 167.921    | 47.510  | 101.664       | 211.820       |
| nhNDF     | 4     | 4.178      | 0.925   | 3.560         | 5.533         |
| TAF       | 4     | 84.000     | 0.000   | 84.000        | 84.000        |
| Socket    | 4     | 78.250     | 36.700  | 32.000        | 112.000       |
| AATp20    | 4     | 82.634     | 3.844   | 77.997        | 86.958        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| PBVp20    | 4     | 47.343     | 15.906  | 26.957        | 62.902        |
| NELp20    | 4     | 6.042      | 0.318   | 5.707         | 6.450         |
| OE*       | 4     | 10.500     | 0.698   | 9.600         | 11.300        |
| AAT*      | 4     | 73.500     | 3.697   | 69.000        | 78.000        |
| PBV*      | 4     | 49.750     | 17.270  | 29.000        | 68.000        |
| Ca        | 3     | 12.367     | 2.413   | 9.700         | 14.400        |
| P         | 3     | 3.000      | 0.721   | 2.200         | 3.600         |
| Mg        | 3     | 2.767      | 0.208   | 2.600         | 3.000         |
| K         | 3     | 28.333     | 0.252   | 28.100        | 28.600        |
| Na        | 3     | 0.767      | 0.208   | 0.600         | 1.000         |
| S         | 3     | 3.033      | 0.493   | 2.700         | 3.600         |
| CAB       | 3     | 435.993    | 16.360  | 417.542       | 448.728       |
| Fe        | 3     | 118.000    | 64.583  | 73.000        | 192.000       |
| Mn        | 3     | 56.667     | 25.325  | 34.000        | 84.000        |
| Zn        | 3     | 29.333     | 3.055   | 26.000        | 32.000        |
| Cu        | 3     | 8.533      | 0.451   | 8.100         | 9.000         |
| Se        | 2     | 0.035      | 0.001   | 0.034         | 0.036         |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 6     | 447.500    | 211.341 | 301.000       | 758.000       |
| Aska      | 6     | 76.500     | 5.612   | 69.000        | 82.000        |
| OS smbh   | 6     | 75.150     | 3.552   | 70.900        | 79.900        |
| Råprot    | 6     | 149.833    | 24.612  | 123.000       | 185.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| sRåprot   | 6     | 545.833    | 160.946 | 256.000       | 692.000       |
| NH3-N     | 6     | 83.333     | 44.662  | 25.000        | 139.000       |
| NDF       | 6     | 484.167    | 32.221  | 455.000       | 544.000       |
| iNDF      | 6     | 150.257    | 40.346  | 100.398       | 205.542       |
| nhNDF     | 6     | 4.775      | 0.880   | 3.594         | 5.850         |
| TAF       | 6     | 69.133     | 44.193  | 7.500         | 106.100       |
| Mjölksyra | 6     | 51.333     | 37.383  | 2.000         | 87.000        |
| Ättiksyra | 6     | 14.667     | 7.448   | 4.000         | 23.000        |
| Socker    | 6     | 44.667     | 44.067  | 11.000        | 103.000       |
| BUF       | 6     | 2.133      | 2.852   | 0.100         | 6.100         |
| AATp20    | 6     | 84.315     | 4.468   | 77.153        | 88.700        |
| PBVp20    | 6     | 19.287     | 22.645  | -11.943       | 49.660        |
| NELp20    | 6     | 6.287      | 0.508   | 5.611         | 6.930         |
| OE*       | 6     | 10.900     | 0.540   | 10.200        | 11.600        |
| AAT*      | 6     | 71.333     | 1.506   | 69.000        | 73.000        |
| PBV*      | 6     | 27.000     | 22.009  | 4.000         | 59.000        |
| Ca        | 6     | 5.033      | 1.143   | 4.100         | 6.500         |
| P         | 6     | 2.800      | 0.341   | 2.300         | 3.200         |
| Mg        | 6     | 1.767      | 0.175   | 1.500         | 2.000         |
| K         | 6     | 27.550     | 4.488   | 22.500        | 32.800        |
| Na        | 6     | 0.633      | 0.314   | 0.400         | 1.200         |
| Cl        | 6     | 5.433      | 2.832   | 2.800         | 9.500         |
| S         | 6     | 2.267      | 0.151   | 2.000         | 2.400         |
| CAB       | 6     | 437.422    | 76.767  | 329.811       | 544.622       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Fe        | 6     | 134.000    | 45.149  | 92.000        | 208.000       |
| Mn        | 6     | 47.333     | 15.820  | 26.000        | 74.000        |
| Zn        | 6     | 29.167     | 6.080   | 22.000        | 37.000        |
| Cu        | 6     | 6.383      | 1.405   | 5.100         | 8.300         |
| Se        | 4     | 0.010      | 0.005   | 0.005         | 0.016         |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 37    | 357.568    | 101.647 | 263.000       | 483.000       |
| Aska      | 37    | 75.000     | 9.153   | 61.000        | 88.000        |
| OS smbh   | 37    | 76.962     | 2.651   | 73.100        | 80.400        |
| Råprot    | 37    | 154.297    | 23.614  | 121.000       | 185.000       |
| sRåprot   | 37    | 652.676    | 71.975  | 595.000       | 734.000       |
| NH3-N     | 37    | 93.595     | 28.314  | 61.000        | 132.000       |
| NDF       | 37    | 460.270    | 45.773  | 412.000       | 521.000       |
| iNDF      | 37    | 133.841    | 25.455  | 102.744       | 170.661       |
| nhNDF     | 37    | 4.908      | 0.536   | 4.178         | 5.596         |
| TAF       | 37    | 76.449     | 31.378  | 27.400        | 115.000       |
| Mjölksyra | 37    | 58.757     | 26.687  | 19.000        | 93.000        |
| Ättiksyra | 37    | 14.892     | 6.505   | 6.000         | 26.000        |
| Socker    | 37    | 45.946     | 34.069  | 12.000        | 110.000       |
| PRF       | 3     | 1.000      | 1.000   | 0.000         | 2.000         |
| BUF       | 37    | 1.800      | 2.217   | 0.100         | 6.100         |
| AATp20    | 37    | 83.478     | 5.004   | 79.105        | 90.068        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| PBVp20    | 37    | 24.763     | 17.749  | 1.615         | 48.419        |
| NELp20    | 37    | 6.443      | 0.260   | 6.077         | 6.797         |
| OE*       | 37    | 11.215     | 0.408   | 10.700        | 11.800        |
| AAT*      | 34    | 72.147     | 1.105   | 71.000        | 74.000        |
| PBV*      | 34    | 28.029     | 22.072  | 0.000         | 58.000        |
| Ca        | 36    | 4.592      | 0.966   | 3.600         | 6.000         |
| P         | 36    | 2.811      | 0.321   | 2.200         | 3.200         |
| Mg        | 36    | 1.775      | 0.336   | 1.500         | 2.200         |
| K         | 36    | 26.717     | 3.667   | 22.000        | 30.400        |
| Na        | 36    | 0.564      | 0.484   | 0.200         | 1.000         |
| Cl        | 37    | 5.276      | 2.039   | 2.900         | 8.400         |
| S         | 36    | 2.167      | 0.397   | 1.700         | 2.700         |
| CAB       | 36    | 421.217    | 103.252 | 258.014       | 528.445       |
| Fe        | 35    | 164.600    | 136.901 | 75.000        | 291.000       |
| Mn        | 35    | 58.114     | 21.178  | 36.000        | 91.000        |
| Zn        | 35    | 28.971     | 3.815   | 24.000        | 34.000        |
| Cu        | 35    | 6.717      | 0.987   | 5.900         | 7.500         |
| Se        | 2     | 0.028      | 0.032   | 0.005         | 0.050         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 26    | 427.769    | 110.795 | 310.000       | 600.000       |
| Aska      | 26    | 85.577     | 9.778   | 73.000        | 99.000        |
| OS smbh   | 26    | 73.462     | 2.695   | 70.700        | 77.400        |
| Råprot    | 26    | 150.346    | 29.277  | 121.000       | 195.000       |
| sRåprot   | 26    | 554.269    | 83.988  | 458.000       | 644.000       |
| NH3-N     | 26    | 77.846     | 20.880  | 52.000        | 101.000       |
| NDF       | 26    | 451.500    | 38.700  | 396.000       | 496.000       |
| iNDF      | 26    | 182.939    | 33.072  | 147.631       | 215.813       |
| nhNDF     | 26    | 4.113      | 0.652   | 3.479         | 4.630         |
| TAF       | 26    | 62.835     | 26.131  | 20.500        | 95.000        |
| Mjölksyra | 26    | 47.538     | 22.575  | 14.000        | 73.000        |
| Ättiksyra | 26    | 13.269     | 6.063   | 5.000         | 21.000        |
| Socker    | 26    | 53.769     | 33.088  | 18.000        | 100.000       |
| PRF       | 3     | 2.000      | 3.464   | 0.000         | 6.000         |
| BUF       | 26    | 0.912      | 1.102   | 0.000         | 3.400         |
| AATp20    | 26    | 81.907     | 3.059   | 78.404        | 85.546        |
| PBVp20    | 26    | 23.796     | 27.732  | -10.889       | 65.637        |
| NELp20    | 26    | 6.012      | 0.292   | 5.603         | 6.382         |
| OE*       | 26    | 10.515     | 0.382   | 10.100        | 11.000        |
| AAT*      | 23    | 70.043     | 1.107   | 69.000        | 71.000        |
| PBV*      | 23    | 24.130     | 25.994  | 0.000         | 61.000        |
| Ca        | 26    | 7.000      | 2.387   | 4.500         | 8.200         |
| P         | 26    | 2.781      | 0.376   | 2.300         | 3.300         |
| Mg        | 26    | 2.350      | 0.468   | 1.800         | 3.100         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| K         | 26    | 26.031     | 5.386   | 20.100        | 32.800        |
| Na        | 26    | 0.562      | 0.421   | 0.200         | 1.000         |
| Cl        | 26    | 7.623      | 4.348   | 2.400         | 14.000        |
| S         | 26    | 2.323      | 0.447   | 1.800         | 3.000         |
| CAB       | 26    | 330.236    | 126.774 | 187.859       | 515.020       |
| Fe        | 25    | 130.840    | 74.760  | 65.000        | 250.000       |
| Mn        | 25    | 66.800     | 28.882  | 38.000        | 99.000        |
| Zn        | 25    | 27.160     | 3.508   | 24.000        | 32.000        |
| Cu        | 25    | 7.800      | 1.725   | 6.400         | 10.800        |
| Se        | 2     | 0.061      | 0.049   | 0.026         | 0.096         |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 2     | 392.000    | 26.870  | 373.000       | 411.000       |
| Aska      | 2     | 82.000     | 4.243   | 79.000        | 85.000        |
| OS smbh   | 2     | 72.400     | 1.414   | 71.400        | 73.400        |
| Råprot    | 2     | 161.500    | 33.234  | 138.000       | 185.000       |
| sRåprot   | 2     | 545.000    | 57.983  | 504.000       | 586.000       |
| NH3-N     | 2     | 102.500    | 31.820  | 80.000        | 125.000       |
| NDF       | 2     | 416.500    | 16.263  | 405.000       | 428.000       |
| iNDF      | 2     | 209.894    | 12.438  | 201.099       | 218.689       |
| nhNDF     | 2     | 3.376      | 0.144   | 3.274         | 3.478         |
| TAF       | 2     | 60.950     | 4.031   | 58.100        | 63.800        |
| Mjölksyra | 2     | 48.500     | 2.121   | 47.000        | 50.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Ättiksyra | 2     | 10.000     | 0.000   | 10.000        | 10.000        |
| Socker    | 2     | 48.000     | 1.414   | 47.000        | 49.000        |
| BUF       | 2     | 1.450      | 1.909   | 0.100         | 2.800         |
| AATp20    | 2     | 81.675     | 4.816   | 78.270        | 85.080        |
| PBVp20    | 2     | 34.869     | 23.353  | 18.356        | 51.383        |
| NELp20    | 2     | 5.900      | 0.198   | 5.760         | 6.039         |
| OE*       | 2     | 10.400     | 0.141   | 10.300        | 10.500        |
| AAT*      | 2     | 69.500     | 0.707   | 69.000        | 70.000        |
| PBV*      | 2     | 41.000     | 32.527  | 18.000        | 64.000        |
| Ca        | 2     | 8.100      | 0.141   | 8.000         | 8.200         |
| P         | 2     | 2.750      | 0.636   | 2.300         | 3.200         |
| Mg        | 2     | 2.700      | 0.990   | 2.000         | 3.400         |
| K         | 2     | 20.300     | 0.707   | 19.800        | 20.800        |
| Na        | 2     | 1.600      | 1.556   | 0.500         | 2.700         |
| Cl        | 2     | 6.150      | 4.879   | 2.700         | 9.600         |
| S         | 2     | 2.850      | 0.495   | 2.500         | 3.200         |
| CAB       | 2     | 237.382    | 118.822 | 153.363       | 321.402       |
| Fe        | 2     | 240.000    | 182.434 | 111.000       | 369.000       |
| Mn        | 2     | 141.500    | 72.832  | 90.000        | 193.000       |
| Zn        | 2     | 32.000     | 2.828   | 30.000        | 34.000        |
| Cu        | 2     | 8.350      | 1.485   | 7.300         | 9.400         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärtar (251) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 2     | 381.500    | 45.962  | 349.000       | 414.000       |
| Aska      | 2     | 56.000     | 7.071   | 51.000        | 61.000        |
| OS smbh   | 2     | 66.500     | 5.091   | 62.900        | 70.100        |
| Råprot    | 2     | 118.000    | 1.414   | 117.000       | 119.000       |
| sRåprot   | 2     | 647.500    | 171.827 | 526.000       | 769.000       |
| NH3-N     | 2     | 79.500     | 41.719  | 50.000        | 109.000       |
| NDF       | 2     | 492.500    | 50.205  | 457.000       | 528.000       |
| iNDF      | 2     | 251.429    | 34.542  | 227.004       | 275.854       |
| nhNDF     | 2     | 2.897      | 0.420   | 2.600         | 3.194         |
| Stä       | 2     | 57.000     | 28.284  | 37.000        | 77.000        |
| TAF       | 2     | 46.000     | 22.627  | 30.000        | 62.000        |
| Mjölksyra | 2     | 36.500     | 20.506  | 22.000        | 51.000        |
| Ättiksyra | 2     | 7.500      | 2.121   | 6.000         | 9.000         |
| Socker    | 2     | 91.000     | 56.569  | 51.000        | 131.000       |
| AATp20    | 2     | 72.323     | 9.762   | 65.420        | 79.225        |
| PBVp20    | 2     | 4.099      | 18.320  | -8.855        | 17.054        |
| NELp20    | 2     | 5.400      | 0.314   | 5.178         | 5.622         |
| Ca        | 2     | 4.950      | 1.061   | 4.200         | 5.700         |
| P         | 2     | 2.400      | 0.849   | 1.800         | 3.000         |
| Mg        | 2     | 1.550      | 0.071   | 1.500         | 1.600         |
| K         | 2     | 14.950     | 6.010   | 10.700        | 19.200        |
| Na        | 2     | 3.300      | 2.970   | 1.200         | 5.400         |
| Cl        | 2     | 12.250     | 11.526  | 4.100         | 20.400        |
| S         | 2     | 1.600      | 0.141   | 1.500         | 1.700         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| CAB       | 2     | 80.761     | 291.238 | -125.175      | 286.697       |
| Fe        | 2     | 97.500     | 28.991  | 77.000        | 118.000       |
| Mn        | 2     | 65.500     | 50.205  | 30.000        | 101.000       |
| Zn        | 2     | 27.500     | 3.536   | 25.000        | 30.000        |
| Cu        | 2     | 5.900      | 1.980   | 4.500         | 7.300         |
| Se        | 1     | 0.006      | .       | 0.006         | 0.006         |

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 272.000    | .       | 272.000       | 272.000       |
| Aska      | 1     | 73.000     | .       | 73.000        | 73.000        |
| OS smbh   | 1     | 71.600     | .       | 71.600        | 71.600        |
| Råprot    | 1     | 163.000    | .       | 163.000       | 163.000       |
| sRåprot   | 1     | 624.000    | .       | 624.000       | 624.000       |
| NH3-N     | 1     | 45.000     | .       | 45.000        | 45.000        |
| NDF       | 1     | 356.000    | .       | 356.000       | 356.000       |
| iNDF      | 1     | 321.000    | .       | 321.000       | 321.000       |
| nhNDF     | 1     | 3.067      | .       | 3.067         | 3.067         |
| Stä       | 1     | 90.000     | .       | 90.000        | 90.000        |
| TAF       | 1     | 133.000    | .       | 133.000       | 133.000       |
| Mjölksyra | 1     | 99.000     | .       | 99.000        | 99.000        |
| Ättiksyra | 1     | 32.000     | .       | 32.000        | 32.000        |
| Socker    | 1     | 57.000     | .       | 57.000        | 57.000        |
| PRF       | 1     | 2.000      | .       | 2.000         | 2.000         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| BUF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 1     | 67.247     | .       | 67.247        | 67.247        |
| PBVp20    | 1     | 51.520     | .       | 51.520        | 51.520        |
| NELp20    | 1     | 6.142      | .       | 6.142         | 6.142         |
| OE*       | 1     | 10.360     | .       | 10.360        | 10.360        |
| Ca        | 1     | 11.000     | .       | 11.000        | 11.000        |
| P         | 1     | 2.200      | .       | 2.200         | 2.200         |
| Mg        | 1     | 2.300      | .       | 2.300         | 2.300         |
| K         | 1     | 19.500     | .       | 19.500        | 19.500        |
| Na        | 1     | 1.700      | .       | 1.700         | 1.700         |
| Cl        | 1     | 4.700      | .       | 4.700         | 4.700         |
| S         | 1     | 2.100      | .       | 2.100         | 2.100         |
| CAB       | 1     | 308.990    | .       | 308.990       | 308.990       |
| Fe        | 1     | 89.000     | .       | 89.000        | 89.000        |
| Mn        | 1     | 32.000     | .       | 32.000        | 32.000        |
| Zn        | 1     | 39.000     | .       | 39.000        | 39.000        |
| Cu        | 1     | 11.000     | .       | 11.000        | 11.000        |

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 227.000    | .       | 227.000       | 227.000       |
| Aska      | 1     | 66.000     | .       | 66.000        | 66.000        |
| OS smbh   | 1     | 72.500     | .       | 72.500        | 72.500        |
| Råprot    | 1     | 112.000    | .       | 112.000       | 112.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| sRåprot   | 1     | 539.000    | .       | 539.000       | 539.000       |
| NH3-N     | 1     | 22.000     | .       | 22.000        | 22.000        |
| NDF       | 1     | 482.000    | .       | 482.000       | 482.000       |
| iNDF      | 1     | 207.000    | .       | 207.000       | 207.000       |
| nhNDF     | 1     | 4.360      | .       | 4.360         | 4.360         |
| Stä       | 1     | 21.000     | .       | 21.000        | 21.000        |
| TAF       | 1     | 10.000     | .       | 10.000        | 10.000        |
| Mjölksyra | 1     | 6.000      | .       | 6.000         | 6.000         |
| Ättiksyra | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| Socker    | 1     | 120.000    | .       | 120.000       | 120.000       |
| PRF       | 1     | 4.000      | .       | 4.000         | 4.000         |
| BUF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 1     | 81.547     | .       | 81.547        | 81.547        |
| PBVp20    | 1     | -17.231    | .       | -17.231       | -17.231       |
| NELp20    | 1     | 5.941      | .       | 5.941         | 5.941         |
| OE*       | 1     | 10.590     | .       | 10.590        | 10.590        |
| Ca        | 1     | 4.600      | .       | 4.600         | 4.600         |
| P         | 1     | 2.500      | .       | 2.500         | 2.500         |
| Mg        | 1     | 1.300      | .       | 1.300         | 1.300         |
| K         | 1     | 22.700     | .       | 22.700        | 22.700        |
| Na        | 1     | 0.600      | .       | 0.600         | 0.600         |
| Cl        | 1     | 9.600      | .       | 9.600         | 9.600         |
| S         | 1     | 2.000      | .       | 2.000         | 2.000         |
| CAB       | 1     | 211.227    | .       | 211.227       | 211.227       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Fe        | 1     | 65.000     | .       | 65.000        | 65.000        |
| Mn        | 1     | 23.000     | .       | 23.000        | 23.000        |
| Zn        | 1     | 17.000     | .       | 17.000        | 17.000        |
| Cu        | 1     | 5.000      | .       | 5.000         | 5.000         |

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 275.000    | .       | 275.000       | 275.000       |
| Aska      | 1     | 88.000     | .       | 88.000        | 88.000        |
| OS smbh   | 1     | 76.200     | .       | 76.200        | 76.200        |
| Råprot    | 1     | 145.000    | .       | 145.000       | 145.000       |
| sRåprot   | 1     | 720.000    | .       | 720.000       | 720.000       |
| NH3-N     | 1     | 96.000     | .       | 96.000        | 96.000        |
| NDF       | 1     | 481.000    | .       | 481.000       | 481.000       |
| iNDF      | 1     | 135.734    | .       | 135.734       | 135.734       |
| nhNDF     | 1     | 5.024      | .       | 5.024         | 5.024         |
| Stä       | 1     | 17.000     | .       | 17.000        | 17.000        |
| TAF       | 1     | 84.000     | .       | 84.000        | 84.000        |
| Mjölksyra | 1     | 69.000     | .       | 69.000        | 69.000        |
| Ättiksyra | 1     | 15.000     | .       | 15.000        | 15.000        |
| Socker    | 1     | 21.000     | .       | 21.000        | 21.000        |
| AATp20    | 1     | 70.868     | .       | 70.868        | 70.868        |
| PBVp20    | 1     | 24.301     | .       | 24.301        | 24.301        |
| NELp20    | 1     | 6.299      | .       | 6.299         | 6.299         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Ca        | 1     | 3.500      | .       | 3.500         | 3.500         |
| P         | 1     | 3.300      | .       | 3.300         | 3.300         |
| Mg        | 1     | 1.500      | .       | 1.500         | 1.500         |
| K         | 1     | 32.300     | .       | 32.300        | 32.300        |
| Na        | 1     | 0.600      | .       | 0.600         | 0.600         |
| Cl        | 1     | 16.000     | .       | 16.000        | 16.000        |
| S         | 1     | 2.000      | .       | 2.000         | 2.000         |
| CAB       | 1     | 276.470    | .       | 276.470       | 276.470       |
| Fe        | 1     | 128.000    | .       | 128.000       | 128.000       |
| Mn        | 1     | 37.000     | .       | 37.000        | 37.000        |
| Zn        | 1     | 28.000     | .       | 28.000        | 28.000        |
| Cu        | 1     | 6.600      | .       | 6.600         | 6.600         |

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 2     | 894.500    | 10.6066 | 887.000       | 902.000       |
| Aska      | 2     | 52.000     | 7.0711  | 47.000        | 57.000        |
| OS smbh   | 2     | 61.250     | 1.7678  | 60.000        | 62.500        |
| Råprot    | 2     | 77.500     | 43.1335 | 47.000        | 108.000       |
| NDF       | 2     | 654.500    | 30.4056 | 633.000       | 676.000       |
| iNDF      | 2     | 236.276    | 5.8666  | 232.128       | 240.425       |
| nhNDF     | 2     | 3.336      | 0.0875  | 3.274         | 3.398         |
| TAF       | 2     | 0.000      | 0.0000  | 0.000         | 0.000         |
| Socket    | 2     | 82.000     | 82.0244 | 24.000        | 140.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| AATp20    | 2     | 79.695     | 3.4678  | 77.243        | 82.147        |
| PBVp20    | 2     | -40.244    | 34.9433 | -64.952       | -15.535       |
| NELp20    | 2     | 4.773      | 0.1164  | 4.691         | 4.855         |
| OE*       | 2     | 8.850      | 0.2121  | 8.700         | 9.000         |
| AAT*      | 2     | 64.000     | 1.4142  | 63.000        | 65.000        |
| PBV*      | 2     | -32.000    | 43.8406 | -63.000       | -1.000        |
| Ca        | 1     | 1.700      | .       | 1.700         | 1.700         |
| P         | 1     | 2.100      | .       | 2.100         | 2.100         |
| Mg        | 1     | 0.800      | .       | 0.800         | 0.800         |
| K         | 1     | 18.500     | .       | 18.500        | 18.500        |
| Na        | 1     | 0.100      | .       | 0.100         | 0.100         |
| S         | 1     | 1.000      | .       | 1.000         | 1.000         |
| CAB       | 1     | 274.149    | .       | 274.149       | 274.149       |
| Fe        | 1     | 66.000     | .       | 66.000        | 66.000        |
| Mn        | 1     | 41.000     | .       | 41.000        | 41.000        |
| Zn        | 1     | 17.000     | .       | 17.000        | 17.000        |
| Cu        | 1     | 3.600      | .       | 3.600         | 3.600         |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 388.000    | .       | 388.000       | 388.000       |
| Aska      | 1     | 66.000     | .       | 66.000        | 66.000        |
| OS smbh   | 1     | 79.100     | .       | 79.100        | 79.100        |
| Råprot    | 1     | 150.000    | .       | 150.000       | 150.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| sRåprot   | 1     | 595.000    | .       | 595.000       | 595.000       |
| NH3-N     | 1     | 39.000     | .       | 39.000        | 39.000        |
| NDF       | 1     | 391.000    | .       | 391.000       | 391.000       |
| iNDF      | 1     | 129.000    | .       | 129.000       | 129.000       |
| nhNDF     | 1     | 4.559      | .       | 4.559         | 4.559         |
| TAF       | 1     | 72.000     | .       | 72.000        | 72.000        |
| Mjölksyra | 1     | 58.000     | .       | 58.000        | 58.000        |
| Ättiksyra | 1     | 13.000     | .       | 13.000        | 13.000        |
| Socker    | 1     | 109.000    | .       | 109.000       | 109.000       |
| PRF       | 1     | 1.000      | .       | 1.000         | 1.000         |
| BUF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 1     | 84.409     | .       | 84.409        | 84.409        |
| PBVp20    | 1     | 22.960     | .       | 22.960        | 22.960        |
| NELp20    | 1     | 6.634      | .       | 6.634         | 6.634         |
| OE*       | 1     | 11.680     | .       | 11.680        | 11.680        |
| Ca        | 1     | 5.700      | .       | 5.700         | 5.700         |
| P         | 1     | 2.900      | .       | 2.900         | 2.900         |
| Mg        | 1     | 2.100      | .       | 2.100         | 2.100         |
| K         | 1     | 21.900     | .       | 21.900        | 21.900        |
| Na        | 1     | 1.200      | .       | 1.200         | 1.200         |
| Cl        | 1     | 3.400      | .       | 3.400         | 3.400         |
| S         | 1     | 2.100      | .       | 2.100         | 2.100         |
| CAB       | 1     | 385.252    | .       | 385.252       | 385.252       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 385.000    | .       | 385.000       | 385.000       |
| Aska      | 1     | 85.000     | .       | 85.000        | 85.000        |
| OS smbh   | 1     | 75.200     | .       | 75.200        | 75.200        |
| Råprot    | 1     | 169.000    | .       | 169.000       | 169.000       |
| sRåprot   | 1     | 574.000    | .       | 574.000       | 574.000       |
| NH3-N     | 1     | 54.000     | .       | 54.000        | 54.000        |
| NDF       | 1     | 474.000    | .       | 474.000       | 474.000       |
| iNDF      | 1     | 142.000    | .       | 142.000       | 142.000       |
| nhNDF     | 1     | 4.476      | .       | 4.476         | 4.476         |
| TAF       | 1     | 99.000     | .       | 99.000        | 99.000        |
| Mjölksyra | 1     | 75.000     | .       | 75.000        | 75.000        |
| Ättiksyra | 1     | 24.000     | .       | 24.000        | 24.000        |
| Socker    | 1     | 16.000     | .       | 16.000        | 16.000        |
| PRF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| BUF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 1     | 79.279     | .       | 79.279        | 79.279        |
| PBVp20    | 1     | 49.490     | .       | 49.490        | 49.490        |
| NELp20    | 1     | 6.492      | .       | 6.492         | 6.492         |
| OE*       | 1     | 10.810     | .       | 10.810        | 10.810        |
| Ca        | 1     | 6.800      | .       | 6.800         | 6.800         |
| P         | 1     | 3.400      | .       | 3.400         | 3.400         |
| Mg        | 1     | 1.900      | .       | 1.900         | 1.900         |
| K         | 1     | 33.100     | .       | 33.100        | 33.100        |
| Na        | 1     | 1.100      | .       | 1.100         | 1.100         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| CI        | 1     | 7.900      | .       | 7.900         | 7.900         |
| S         | 1     | 2.300      | .       | 2.300         | 2.300         |
| CAB       | 1     | 528.088    | .       | 528.088       | 528.088       |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 272.000    | .       | 272.000       | 272.000       |
| Aska      | 1     | 100.000    | .       | 100.000       | 100.000       |
| OS smbh   | 1     | 75.700     | .       | 75.700        | 75.700        |
| Råprot    | 1     | 215.000    | .       | 215.000       | 215.000       |
| sRåprot   | 1     | 599.000    | .       | 599.000       | 599.000       |
| NH3-N     | 1     | 42.000     | .       | 42.000        | 42.000        |
| NDF       | 1     | 334.000    | .       | 334.000       | 334.000       |
| iNDF      | 1     | 271.000    | .       | 271.000       | 271.000       |
| nhNDF     | 1     | 4.445      | .       | 4.445         | 4.445         |
| TAF       | 1     | 176.000    | .       | 176.000       | 176.000       |
| Mjölksyra | 1     | 146.000    | .       | 146.000       | 146.000       |
| Ättiksyra | 1     | 26.000     | .       | 26.000        | 26.000        |
| Socker    | 1     | 10.000     | .       | 10.000        | 10.000        |
| PRF       | 1     | 4.000      | .       | 4.000         | 4.000         |
| BUF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 1     | 71.936     | .       | 71.936        | 71.936        |
| PBVp20    | 1     | 105.323    | .       | 105.323       | 105.323       |
| NELp20    | 1     | 6.583      | .       | 6.583         | 6.583         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| OE*       | 1     | 10.710     | .       | 10.710        | 10.710        |
| Ca        | 1     | 10.700     | .       | 10.700        | 10.700        |
| P         | 1     | 3.400      | .       | 3.400         | 3.400         |
| Mg        | 1     | 2.700      | .       | 2.700         | 2.700         |
| K         | 1     | 23.300     | .       | 23.300        | 23.300        |
| Na        | 1     | 1.800      | .       | 1.800         | 1.800         |
| S         | 1     | 2.800      | .       | 2.800         | 2.800         |
| CAB       | 1     | 361.141    | .       | 361.141       | 361.141       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet