

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjök- syra	Ättik- syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	2	855	20	43.0	117	285		100	94	3.15	619	0.000			5
Rågvete (015)	1	1	911	17	0.0	112	408		96	25	3.50	586	0.000			5
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	6	711	57	67.8	89	389	29.3	554	207	3.78		32.900	26.0	5.3	89
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	2	473	84	75.4	141	537	65.0	474	148	4.78		49.300	37.5	10.5	73
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2	261	90	79.3	183			487	93	6.15		84.000			39
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	34	428	78	77.2	160	369		464	128	5.21		84.000			103
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	26	456	84	73.4	162	368		450	209	4.50		84.000			82
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	7	337	102	77.4	176			443	126	5.07		84.000			58
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	6	427	82	71.7	146	574	101	459	201	3.75		38.917	27.8	8.5	71
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	92	397	77	76.5	152	607	76.2	452	142	4.78		69.635	53.8	13.2	60
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	51	440	84	74.3	151	530	75.0	461	169	4.39		60.110	44.6	12.8	53
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	3	481	87	72.4	148	506	82.7	430	199	3.69		50.200	36.7	11.0	80
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	316	100	76.1	188	513	54.5	387	223	5.27		104.500	86.5	14.5	44
Korn, helsädesensilage (250)	1	1	404	62	72.1	75	781	97.0	408	226	3.08	82	52.700	34.0	17.0	150
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	3	381	67	68.8	100	640	68.7	447	247	2.90	85	68.000	47.0	19.0	76
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	278	76	67.6	125	740	161	436	422	6.20	75	93.500	80.0	13.0	24
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2	315	79	65.0	108	663	91.5	510	255	2.95	38	71.000	57.5	13.5	44
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	624	68	68.2	101	620	50.0	443	256	2.77	68	21.500	7.0	12.0	153
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1	788		72.5	102			545	165	4.55		0.000			179
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	8	831	54	65.9	84	453		567	239	3.60		0.000			112
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	702	79	74.0	104	465		451	163	3.87		0.000			146
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	3	1	644	76	73.6	135	441		438	194	3.94		0.000			125
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	3	442	95	74.2	139			470	223	6.27		72.000			82
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	3	385	81	73.3	148	534	66.7	324	249	2.49	196				24

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	2				97.7	-30	7.53	13.6		
Rågvete (015)	1	1				110	-51	8.02	14.1		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	6		0.56667		80.1	-32	5.42	9.9	68.3	-27
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	2		0.30000		84.5	8.2	6.12	10.9	71.5	18.5
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2				89.6	41.6	6.70	11.4	77.5	49.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	34				88.1	22.7	6.39	11.2	77.6	17.6
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	26				84.8	30.0	5.99	10.5	73.0	23.7
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	7				85.6	41.2	6.35	11.0	75.6	44.9
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	6		0.10000		82.0	20.0	5.79	10.1	68.9	9.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	92	1.75	1.23778		83.9	22.3	6.35	11.1	71.8	23.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	51	2.25	1.48235		83.8	21.2	6.11	10.7	70.6	27.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	3		1.53333		82.6	20.6	5.75	10.3	69.7	28.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	3.50	0.00000		83.0	56.8	6.35	10.8		
Korn, helsädesensilage (250)	1	1				72.5	-38	5.61			
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	3				70.6	-9.8	5.58			
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1				65.6	21.2	5.57			
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2				68.7	-1.9	5.28			
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1				73.2	-18	5.30	9.7	62.0	-19
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1				91.6	-38	5.67	10.3	72.8	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	8				84.6	-43	5.10	9.6	67.2	-32
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1				93.3	-39	5.71	10.7		
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	3	1				97.9	-17	5.79	10.7		
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	3				81.2	17.1	6.07	10.5	73.7	12.0
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	3						0.00			

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	1	0.5	3.5	1.2	5.9	0.1		1.3	40	1	46.0	22.0	36.0	5.1	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	6	3.3	2.0	1.5	15.8	0.4	2.0	1.5	272	6	87.0	84.2	28.2	4.7	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	2	5.6	2.9	1.9	27.6	0.6	5.9	2.3	423	2	121.5	52.0	26.0	7.3	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	32	5.8	2.8	1.6	27.0	0.4	8.8	2.0	405	31	140.5	51.0	28.3	6.9	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	23	8.8	2.7	2.0	24.4	0.7	20.9	2.0	78	16	75.1	38.1	23.1	8.9	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	5	9.4	2.7	2.8	21.5	1.3		2.6	309	5	163.4	58.4	27.4	8.5	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	6	8.0	2.4	1.7	26.9	0.1	8.3	1.8	428	6	119.9	40.1	24.5	7.3	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	90	5.2	2.6	1.7	26.3	0.4	4.7	2.0	435	87	206.2	57.1	27.1	6.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	51	6.5	2.8	2.2	26.5	0.7	5.9	2.3	404	47	146.9	69.7	29.8	7.9	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	3	10.2	2.4	2.6	21.9	0.5	6.1	2.2	274	3	294.0	78.3	24.7	8.4	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	8.4	3.8	2.8	27.2	1.9	5.9	2.8	438	0					
Korn, helsädesensilage (250)	1	1	3.5	2.8	1.6	17.1	0.5	4.2	1.7	235	1	94.0	24.0	22.0	4.2	0.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	2	5.6	2.8	1.8	24.2	0.3	3.9	1.8	408	2	135.5	44.0	28.5	5.3	
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	5.6	3.1	2.1	23.4	0.4	5.0	1.8	363	1	249.0	33.0	27.0	5.9	
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2	3.1	2.8	1.6	21.0	1.7	8.8	1.4	274	2	140.5	107.0	26.5	6.1	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	2.2	1.8	1.4	15.1	0.1	4.6	1.5	167	1	350.0	98.0	22.0	4.8	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1	5.3	2.1	2.2	13.2	0.6		2.4	77	1	35.7	65.0	26.4	4.8	0.1
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	8	3.3	2.0	1.2	14.3	0.2		1.2	159	5	84.6	89.8	22.8	4.3	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	5.3	2.8	1.9	29.8	1.7	9.4	1.9	453	0					
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	3	1	7.0	2.5	2.1	27.1	1.3	7.9	2.0	402	0					
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	3	10.1	3.0	2.4	28.8	0.8		2.1	508	3	92.3	31.7	24.0	8.7	
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	3	6.4	3.2	3.8	16.5	2.3	11.0	2.7	45	3	715.7	96.3	89.0	17.6	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	855.000	21.2132	840.000	870.000
Aska	2	19.600	3.3941	17.200	22.000
OS smbh	2	43.000	60.8112	0.000	86.000
Råprot	2	117.100	11.1723	109.200	125.000
sRåprot	1	285.000	.	285.000	285.000
NDF	1	100.000	.	100.000	100.000
iNDF	2	93.500	96.8736	25.000	162.000
nhNDF	2	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	2	618.800	44.9720	587.000	650.600
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	2	97.728	3.6160	95.171	100.285
PBVp20	2	-29.685	4.7507	-33.045	-26.326
NELp20	2	7.530	0.1120	7.451	7.609
OE*	1	13.600	.	13.600	13.600
Ca	1	0.500	.	0.500	0.500
P	1	3.500	.	3.500	3.500
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	5.900	.	5.900	5.900
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	40.190	.	40.190	40.190
Fe	1	46.000	.	46.000	46.000
Mn	1	22.000	.	22.000	22.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	36.000	.	36.000	36.000
Cu	1	5.100	.	5.100	5.100

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	911.000	.	911.000	911.000
Aska	1	17.000	.	17.000	17.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	112.000	.	112.000	112.000
sRåprot	1	408.000	.	408.000	408.000
NDF	1	96.000	.	96.000	96.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	3.500	.	3.500	3.500
Stä	1	586.000	.	586.000	586.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	110.479	.	110.479	110.479
PBVp20	1	-51.436	.	-51.436	-51.436
NELp20	1	8.020	.	8.020	8.020
OE*	1	14.100	.	14.100	14.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	710.833	180.204	371.000	840.000
Aska	6	57.000	9.011	44.000	67.000
OS smbh	6	67.767	6.744	63.000	80.800
Råprot	6	89.333	29.514	58.000	142.000
sRåprot	6	388.833	148.980	232.000	640.000
NH3-N	6	29.333	18.052	11.000	51.000
NDF	6	554.000	69.247	424.000	627.000
iNDF	6	206.972	54.360	102.601	247.979
nhNDF	6	3.784	0.986	3.023	5.685
TAF	6	32.900	40.581	8.500	113.900
Mjölksyra	6	26.000	34.316	3.000	94.000
Ättiksyra	6	5.333	6.314	1.000	18.000
Socker	6	89.333	27.782	61.000	138.000
BUF	6	0.567	0.163	0.500	0.900
AATp20	6	80.085	2.799	76.348	83.569
PBVp20	6	-31.544	22.696	-55.659	10.084
NELp20	6	5.418	0.714	4.921	6.820
OE*	6	9.900	1.081	9.200	12.000
AAT*	6	68.333	3.445	66.000	75.000
PBV*	6	-27.167	24.343	-55.000	14.000
Ca	6	3.300	0.482	2.600	4.000
P	6	2.033	0.582	1.500	3.100
Mg	6	1.500	0.346	1.000	1.900
K	6	15.833	6.143	8.600	23.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	6	0.417	0.306	0.100	0.900
Cl	6	2.033	0.987	1.200	3.800
S	6	1.500	0.452	1.000	1.900
CAB	6	272.034	152.668	86.808	469.183
Fe	6	87.000	22.943	56.000	121.000
Mn	6	84.167	46.778	38.000	158.000
Zn	6	28.167	7.653	16.000	36.000
Cu	6	4.733	1.005	3.200	5.700

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	473.000	230.517	310.000	636.000
Aska	2	84.000	1.414	83.000	85.000
OS smbh	2	75.350	4.879	71.900	78.800
Råprot	2	141.000	31.113	119.000	163.000
sRåprot	2	537.000	67.882	489.000	585.000
NH3-N	2	65.000	22.627	49.000	81.000
NDF	2	473.500	14.849	463.000	484.000
iNDF	2	148.441	53.523	110.594	186.287
nhNDF	2	4.783	1.140	3.977	5.589
TAF	2	49.300	43.558	18.500	80.100
Mjölksyra	2	37.500	38.891	10.000	65.000
Ättiksyra	2	10.500	4.950	7.000	14.000
Socker	2	72.500	70.004	23.000	122.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	2	0.300	0.283	0.100	0.500
AATp20	2	84.538	1.201	83.689	85.387
PBVp20	2	8.192	26.198	-10.333	26.716
NELp20	2	6.122	0.699	5.628	6.616
OE*	2	10.850	0.778	10.300	11.400
AAT*	2	71.500	2.121	70.000	73.000
PBV*	2	18.500	27.577	-1.000	38.000
Ca	2	5.600	0.707	5.100	6.100
P	2	2.900	0.141	2.800	3.000
Mg	2	1.850	0.071	1.800	1.900
K	2	27.600	0.283	27.400	27.800
Na	2	0.600	0.566	0.200	1.000
Cl	2	5.850	1.909	4.500	7.200
S	2	2.300	0.424	2.000	2.600
CAB	2	423.431	44.625	391.876	454.985
Fe	2	121.500	55.861	82.000	161.000
Mn	2	52.000	22.627	36.000	68.000
Zn	2	26.000	2.828	24.000	28.000
Cu	2	7.300	0.990	6.600	8.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	261.000	18.385	248.000	274.000
Aska	2	89.500	14.849	79.000	100.000
OS smbh	2	79.250	5.728	75.200	83.300
Råprot	2	183.000	43.841	152.000	214.000
NDF	2	486.500	108.187	410.000	563.000
iNDF	2	93.031	50.094	57.610	128.453
nhNDF	2	6.152	0.878	5.532	6.773
TAF	2	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	2	39.000	39.598	11.000	67.000
AATp20	2	89.612	5.872	85.460	93.764
PBVp20	2	41.611	31.384	19.420	63.803
NELp20	2	6.696	0.422	6.398	6.994
OE*	2	11.400	0.707	10.900	11.900
AAT*	2	77.500	3.536	75.000	80.000
PBV*	2	49.000	38.184	22.000	76.000

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	34	427.765	157.588	268.000	627.000
Aska	34	77.882	9.987	65.000	90.000
OS smbh	34	77.218	4.608	71.000	82.700
Råprot	34	160.147	30.916	118.000	191.000
sRåprot	12	368.667	25.148	344.000	409.000
NDF	34	463.971	41.569	416.000	514.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	34	127.575	51.377	69.678	193.755
nhNDF	34	5.208	1.136	3.909	6.682
TAF	34	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	34	103.088	38.691	50.000	159.000
AATp20	34	88.135	5.900	81.926	93.488
PBVp20	34	22.700	22.096	-13.506	51.142
NELp20	34	6.388	0.451	5.974	6.932
OE*	34	11.230	0.760	10.200	12.100
AAT*	22	77.591	4.553	72.000	82.000
PBV*	22	17.591	29.328	-24.000	62.000
Ca	32	5.828	1.939	3.800	7.600
P	32	2.813	0.579	2.100	3.400
Mg	32	1.597	0.232	1.300	1.900
K	32	26.950	5.297	19.300	32.000
Na	32	0.428	0.355	0.100	0.900
Cl	12	8.825	4.406	4.600	15.500
S	32	2.028	0.439	1.400	2.500
CAB	32	405.146	131.151	230.313	564.313
Fe	31	140.516	115.045	83.000	157.000
Mn	31	51.000	18.520	30.000	75.000
Zn	31	28.290	6.744	22.000	36.000
Cu	31	6.881	1.485	4.900	9.000
Se	16	0.031	0.020	0.007	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	26	456.385	155.746	251.000	672.000
Aska	26	83.885	15.802	65.000	105.000
OS smbh	26	73.350	2.974	70.100	77.200
Råprot	26	161.962	28.503	130.000	200.000
sRåprot	16	367.875	71.384	312.000	419.000
NDF	26	450.385	45.033	395.000	502.000
iNDF	26	209.328	74.125	129.000	339.000
nhNDF	26	4.505	0.842	3.603	5.529
TAF	26	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	26	82.077	40.585	24.000	122.000
AATp20	26	84.832	5.327	78.110	92.260
PBVp20	26	29.989	20.731	9.757	60.699
NELp20	26	5.988	0.344	5.655	6.506
OE*	26	10.527	0.451	10.000	11.100
AAT*	10	73.000	2.404	70.500	76.000
PBV*	10	23.700	25.811	-10.500	53.500
Ca	23	8.826	2.837	5.600	13.000
P	23	2.735	0.496	2.200	3.500
Mg	23	1.983	0.388	1.600	2.400
K	23	24.404	4.847	19.000	29.300
Na	22	0.686	0.607	0.100	1.600
Cl	16	20.913	18.083	3.200	48.400
S	23	2.009	0.508	1.400	2.600
CAB	23	78.195	479.418	-660.853	473.302

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	16	75.125	23.517	49.000	114.000
Mn	16	38.063	25.144	13.000	68.000
Zn	16	23.063	5.183	18.000	31.000
Cu	16	8.850	3.754	5.600	11.000
Se	3	0.012	0.011	0.005	0.024

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	337.429	41.012	304.000	411.000
Aska	7	102.143	8.726	88.000	117.000
OS smbh	7	77.429	1.935	74.700	80.000
Råprot	7	175.571	14.853	160.000	196.000
NDF	7	443.286	21.029	414.000	472.000
iNDF	7	125.951	18.884	99.771	151.739
nhNDF	7	5.069	0.329	4.630	5.518
TAF	7	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	7	58.143	28.783	20.000	95.000
AATp20	7	85.600	1.215	83.964	87.131
PBVp20	7	41.182	14.827	28.155	62.185
NELp20	7	6.350	0.096	6.238	6.509
OE*	7	10.957	0.336	10.500	11.300
AAT*	7	75.571	1.988	73.000	78.000
PBV*	7	44.857	17.151	30.000	69.000
Ca	5	9.360	1.397	7.500	10.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	5	2.740	0.378	2.400	3.200
Mg	5	2.800	0.561	2.400	3.700
K	5	21.500	7.360	12.400	31.300
Na	5	1.260	0.493	0.800	2.000
S	5	2.620	0.363	2.200	3.200
CAB	5	308.510	199.932	70.067	565.400
Fe	5	163.400	58.646	105.000	247.000
Mn	5	58.400	23.490	31.000	93.000
Zn	5	27.400	3.975	22.000	32.000
Cu	5	8.520	0.879	7.900	9.900
Se	4	0.029	0.008	0.023	0.039

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	426.693	152.110	278.162	705.202
Aska	1	82.000	.	82.000	82.000
OS smbh	6	71.685	5.219	66.760	80.620
Råprot	6	146.100	27.947	103.600	184.000
sRåprot	6	573.513	98.807	385.000	662.570
NH3-N	6	100.760	38.588	46.100	153.080
NDF	6	458.500	70.939	357.000	545.000
iNDF	6	200.728	64.294	117.555	280.777
nhNDF	6	3.752	1.072	2.363	4.934
TAF	6	38.917	28.479	11.300	78.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	6	27.783	24.596	5.520	61.000
Ättiksyra	6	8.450	5.284	2.450	16.000
Socker	6	70.733	54.518	13.300	157.700
BUF	1	0.100	.	0.100	0.100
AATp20	6	82.032	6.002	75.293	91.349
PBVp20	6	19.968	22.097	-10.877	49.627
NELp20	6	5.790	0.499	5.245	6.519
OE*	6	10.117	0.760	9.150	11.320
AAT*	6	68.893	2.092	66.148	72.107
PBV*	1	9.000	.	9.000	9.000
Ca	6	8.033	4.364	3.293	14.867
P	6	2.422	0.600	1.850	3.182
Mg	6	1.725	0.394	1.331	2.317
K	6	26.911	5.156	17.506	32.184
Na	6	0.103	0.147	0.013	0.400
Cl	1	8.300	.	8.300	8.300
S	6	1.849	0.431	1.162	2.271
CAB	6	427.893	107.769	243.234	551.618
Fe	6	119.885	52.278	48.225	195.732
Mn	6	40.102	21.015	20.463	75.000
Zn	6	24.462	6.814	18.523	37.852
Cu	6	7.281	2.057	5.048	10.559
Se	1	0.028	.	0.028	0.028

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	92	397.217	126.491	275.000	545.000
Aska	91	77.473	9.823	66.000	87.000
OS smbh	92	76.474	3.655	72.200	80.900
Råprot	91	152.462	28.676	115.000	187.000
sRåprot	91	607.165	106.789	473.000	707.000
NH3-N	91	76.220	29.456	30.000	111.000
NDF	91	452.209	46.816	399.000	509.000
iNDF	92	141.584	38.067	96.000	201.000
nhNDF	92	4.781	0.754	3.916	5.734
TAF	92	69.635	34.163	27.400	116.400
Mjölksyra	91	53.835	29.058	18.000	95.000
Ättiksyra	90	13.244	6.867	5.000	22.000
Socker	91	60.077	35.250	22.000	109.000
PRF	20	1.750	1.682	0.000	3.500
BUF	90	1.238	1.295	0.000	3.400
AATp20	92	83.938	3.780	79.121	88.720
PBVp20	92	22.290	25.422	-12.501	55.398
NELp20	92	6.352	0.419	5.846	6.867
OE*	91	11.116	0.589	10.400	11.800
AAT*	70	71.814	1.618	70.000	74.000
PBV*	70	23.157	25.984	-9.000	55.000
Ca	90	5.152	1.587	3.700	8.150
P	90	2.643	0.399	2.100	3.100
Mg	90	1.660	0.326	1.250	2.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	90	26.339	3.894	21.700	30.450
Na	90	0.429	0.386	0.100	1.100
Cl	91	4.716	4.097	1.300	7.900
S	90	1.976	0.411	1.400	2.550
CAB	90	435.439	121.750	317.432	554.284
Fe	87	206.241	170.928	81.000	390.000
Mn	87	57.069	22.748	34.000	78.000
Zn	87	27.103	4.143	22.000	33.000
Cu	87	6.728	1.378	5.100	8.500
Se	27	0.022	0.018	0.006	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	51	440.255	138.225	307.000	644.000
Aska	51	83.608	10.596	70.000	96.000
OS smbh	51	74.265	3.153	71.000	77.200
Råprot	51	150.961	21.271	115.000	177.000
sRåprot	51	530.392	84.359	442.000	612.000
NH3-N	51	75.000	32.832	34.000	114.000
NDF	51	460.745	35.941	419.000	501.000
iNDF	51	168.896	34.327	138.899	206.302
nhNDF	51	4.388	0.721	3.637	5.005
TAF	51	60.110	25.882	22.500	84.000
Mjölksyra	51	44.588	21.896	16.000	70.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	51	12.843	5.948	6.000	21.000
Socker	51	53.176	32.879	17.000	101.000
PRF	8	2.250	0.886	1.000	4.000
BUF	51	1.482	1.683	0.000	3.900
AATp20	51	83.821	4.400	79.547	89.131
PBVp20	51	21.222	19.571	-9.544	43.474
NELp20	51	6.114	0.346	5.760	6.484
OE*	51	10.676	0.506	10.200	11.200
AAT*	43	70.581	1.516	69.000	72.000
PBV*	43	27.023	20.196	-7.000	51.000
Ca	51	6.471	1.764	4.800	8.800
P	51	2.810	0.422	2.400	3.200
Mg	51	2.161	0.354	1.700	2.600
K	51	26.537	4.364	20.900	32.100
Na	51	0.741	0.576	0.200	1.700
Cl	51	5.865	2.998	2.500	9.700
S	51	2.265	0.414	1.700	2.800
CAB	51	404.180	107.289	246.463	526.680
Fe	47	146.851	86.001	80.000	229.000
Mn	47	69.745	25.218	45.000	98.000
Zn	47	29.766	8.738	23.000	35.000
Cu	47	7.906	1.386	6.100	9.400
Se	6	0.022	0.016	0.005	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	481.333	180.628	327.000	680.000
Aska	3	87.000	10.392	75.000	93.000
OS smbh	3	72.400	6.040	66.800	78.800
Råprot	3	148.000	7.937	139.000	154.000
sRåprot	3	505.667	51.637	452.000	555.000
NH3-N	3	82.667	39.004	44.000	122.000
NDF	3	430.000	26.889	399.000	447.000
iNDF	3	198.969	69.079	125.145	262.043
nhNDF	3	3.686	1.069	2.755	4.853
TAF	3	50.200	53.407	15.500	111.700
Mjölksyra	3	36.667	44.859	5.000	88.000
Ättiksyra	3	11.000	8.185	4.000	20.000
Socker	3	79.667	64.392	10.000	137.000
BUF	3	1.533	1.106	0.500	2.700
AATp20	3	82.623	10.276	72.023	92.540
PBVp20	3	20.565	19.845	6.988	43.340
NELp20	3	5.748	0.435	5.375	6.226
OE*	3	10.333	0.950	9.400	11.300
AAT*	3	69.667	2.517	67.000	72.000
PBV*	3	28.000	10.149	19.000	39.000
Ca	3	10.167	1.274	8.700	11.000
P	3	2.433	0.306	2.100	2.700
Mg	3	2.600	0.200	2.400	2.800
K	3	21.900	4.845	17.700	27.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	3	0.500	0.300	0.200	0.800
Cl	3	6.133	2.627	4.100	9.100
S	3	2.167	0.577	1.500	2.500
CAB	3	273.655	62.078	202.682	317.847
Fe	3	294.000	311.068	60.000	647.000
Mn	3	78.333	28.746	52.000	109.000
Zn	3	24.667	2.517	22.000	27.000
Cu	3	8.400	0.265	8.100	8.600

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	316.000	22.6274	300.000	332.000
Aska	2	99.500	4.9497	96.000	103.000
OS smbh	2	76.100	0.1414	76.000	76.200
Råprot	2	188.000	0.0000	188.000	188.000
sRåprot	2	513.000	36.7696	487.000	539.000
NH3-N	2	54.500	0.7071	54.000	55.000
NDF	2	386.500	27.5772	367.000	406.000
iNDF	2	222.500	30.4056	201.000	244.000
nhNDF	2	5.269	0.2558	5.088	5.450
TAF	2	104.500	45.9619	72.000	137.000
Mjölksyra	2	86.500	36.0624	61.000	112.000
Ättiksyra	2	14.500	9.1924	8.000	21.000
Socker	2	44.000	12.7279	35.000	53.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	2	3.500	0.7071	3.000	4.000
BUF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	83.026	5.3660	79.231	86.820
PBVp20	2	56.844	8.3682	50.927	62.761
NELp20	2	6.351	0.1134	6.271	6.431
OE*	2	10.785	0.0354	10.760	10.810
Ca	2	8.400	2.2627	6.800	10.000
P	2	3.750	0.2121	3.600	3.900
Mg	2	2.750	0.2121	2.600	2.900
K	2	27.200	3.9598	24.400	30.000
Na	2	1.850	0.0707	1.800	1.900
Cl	2	5.900	2.8284	3.900	7.900
S	2	2.750	0.0707	2.700	2.800
CAB	2	438.015	14.1058	428.040	447.989

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	404.000	.	404.000	404.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	72.100	.	72.100	72.100
Råprot	1	75.000	.	75.000	75.000
sRåprot	1	781.000	.	781.000	781.000
NH3-N	1	97.000	.	97.000	97.000
NDF	1	408.000	.	408.000	408.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	1	226.426	.	226.426	226.426
nhNDF	1	3.084	.	3.084	3.084
Stä	1	82.000	.	82.000	82.000
TAF	1	52.700	.	52.700	52.700
Mjölksyra	1	34.000	.	34.000	34.000
Ättiksyra	1	17.000	.	17.000	17.000
Socket	1	150.000	.	150.000	150.000
AATp20	1	72.480	.	72.480	72.480
PBVp20	1	-37.973	.	-37.973	-37.973
NELp20	1	5.605	.	5.605	5.605
Ca	1	3.500	.	3.500	3.500
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	1.600	.	1.600	1.600
K	1	17.100	.	17.100	17.100
Na	1	0.500	.	0.500	0.500
Cl	1	4.200	.	4.200	4.200
S	1	1.700	.	1.700	1.700
CAB	1	234.519	.	234.519	234.519
Fe	1	94.000	.	94.000	94.000
Mn	1	24.000	.	24.000	24.000
Zn	1	22.000	.	22.000	22.000
Cu	1	4.200	.	4.200	4.200
Se	1	0.005	.	0.005	0.005

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärtar (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	381.000	53.842	324.000	431.000
Aska	3	67.333	6.028	61.000	73.000
OS smbh	3	68.767	1.704	66.800	69.800
Råprot	3	99.667	16.442	81.000	112.000
sRåprot	3	639.667	157.995	458.000	745.000
NH3-N	3	68.667	24.173	43.000	91.000
NDF	3	446.667	24.379	419.000	465.000
iNDF	3	246.902	18.051	227.916	263.844
nhNDF	3	2.901	0.262	2.700	3.198
Stä	3	85.333	35.501	46.000	115.000
TAF	3	68.000	13.000	60.000	83.000
Mjölksyra	3	47.000	17.088	29.000	63.000
Ättiksyra	3	19.000	10.536	9.000	30.000
Socker	3	76.333	27.025	50.000	104.000
AATp20	3	70.571	4.889	65.449	75.187
PBVp20	3	-9.813	21.650	-34.711	4.583
NELp20	3	5.578	0.138	5.421	5.680
Ca	2	5.550	0.495	5.200	5.900
P	2	2.800	0.566	2.400	3.200
Mg	2	1.750	0.354	1.500	2.000
K	2	24.150	2.051	22.700	25.600
Na	2	0.300	0.000	0.300	0.300
Cl	3	3.900	1.700	2.200	5.600
S	2	1.800	0.283	1.600	2.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	2	408.331	102.490	335.860	480.803
Fe	2	135.500	45.962	103.000	168.000
Mn	2	44.000	28.284	24.000	64.000
Zn	2	28.500	3.536	26.000	31.000
Cu	2	5.300	0.141	5.200	5.400

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	278.000	.	278.000	278.000
Aska	1	76.000	.	76.000	76.000
OS smbh	1	67.600	.	67.600	67.600
Råprot	1	125.000	.	125.000	125.000
sRåprot	1	740.000	.	740.000	740.000
NH3-N	1	161.000	.	161.000	161.000
NDF	1	436.000	.	436.000	436.000
iNDF	1	422.358	.	422.358	422.358
nhNDF	1	6.197	.	6.197	6.197
Stä	1	75.000	.	75.000	75.000
TAF	1	93.500	.	93.500	93.500
Mjölksyra	1	80.000	.	80.000	80.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socker	1	24.000	.	24.000	24.000
AATp20	1	65.567	.	65.567	65.567
PBVp20	1	21.194	.	21.194	21.194

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	5.571	.	5.571	5.571
Ca	1	5.600	.	5.600	5.600
P	1	3.100	.	3.100	3.100
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	23.400	.	23.400	23.400
Na	1	0.400	.	0.400	0.400
Cl	1	5.000	.	5.000	5.000
S	1	1.800	.	1.800	1.800
CAB	1	362.512	.	362.512	362.512
Fe	1	249.000	.	249.000	249.000
Mn	1	33.000	.	33.000	33.000
Zn	1	27.000	.	27.000	27.000
Cu	1	5.900	.	5.900	5.900

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	315.000	80.610	258.000	372.000
Aska	2	79.000	12.728	70.000	88.000
OS smbh	2	64.950	2.192	63.400	66.500
Råprot	2	108.000	7.071	103.000	113.000
sRåprot	2	662.500	188.798	529.000	796.000
NH3-N	2	91.500	13.435	82.000	101.000
NDF	2	509.500	12.021	501.000	518.000
iNDF	2	255.003	34.081	230.903	279.102

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	2	2.951	0.533	2.575	3.328
Stä	2	37.500	28.991	17.000	58.000
TAF	2	71.000	18.385	58.000	84.000
Mjölksyra	2	57.500	16.263	46.000	69.000
Ättiksyra	2	13.500	2.121	12.000	15.000
Socker	2	44.000	0.000	44.000	44.000
AATp20	2	68.730	9.234	62.200	75.259
PBVp20	2	-1.936	9.922	-8.952	5.080
NELp20	2	5.279	0.045	5.247	5.311
Ca	2	3.050	1.485	2.000	4.100
P	2	2.800	0.990	2.100	3.500
Mg	2	1.600	0.283	1.400	1.800
K	2	20.950	6.152	16.600	25.300
Na	2	1.700	0.849	1.100	2.300
Cl	2	8.800	10.607	1.300	16.300
S	2	1.400	0.141	1.300	1.500
CAB	2	274.331	187.173	141.980	406.683
Fe	2	140.500	16.263	129.000	152.000
Mn	2	107.000	97.581	38.000	176.000
Zn	2	26.500	4.950	23.000	30.000
Cu	2	6.100	2.121	4.600	7.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	624.000	.	624.000	624.000
Aska	1	68.000	.	68.000	68.000
OS smbh	1	68.200	.	68.200	68.200
Råprot	1	101.000	.	101.000	101.000
sRåprot	1	620.000	.	620.000	620.000
NH3-N	1	50.000	.	50.000	50.000
NDF	1	443.000	.	443.000	443.000
iNDF	1	255.684	.	255.684	255.684
nhNDF	1	2.769	.	2.769	2.769
Stä	1	68.000	.	68.000	68.000
TAF	1	21.500	.	21.500	21.500
Mjölksyra	1	7.000	.	7.000	7.000
Ättiksyra	1	12.000	.	12.000	12.000
Socket	1	153.000	.	153.000	153.000
AATp20	1	73.168	.	73.168	73.168
PBVp20	1	-17.589	.	-17.589	-17.589
NELp20	1	5.301	.	5.301	5.301
OE*	1	9.700	.	9.700	9.700
AAT*	1	62.000	.	62.000	62.000
PBV*	1	-19.000	.	-19.000	-19.000
Ca	1	2.200	.	2.200	2.200
P	1	1.800	.	1.800	1.800
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	15.100	.	15.100	15.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	4.600	.	4.600	4.600
S	1	1.500	.	1.500	1.500
CAB	1	167.210	.	167.210	167.210
Fe	1	350.000	.	350.000	350.000
Mn	1	98.000	.	98.000	98.000
Zn	1	22.000	.	22.000	22.000
Cu	1	4.800	.	4.800	4.800

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	788.499	.	788.499	788.499
OS smbh	1	72.520	.	72.520	72.520
Råprot	1	101.700	.	101.700	101.700
NDF	1	545.000	.	545.000	545.000
iNDF	1	164.901	.	164.901	164.901
nhNDF	1	4.552	.	4.552	4.552
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socket	1	178.500	.	178.500	178.500
AATp20	1	91.575	.	91.575	91.575
PBVp20	1	-37.727	.	-37.727	-37.727
NELp20	1	5.666	.	5.666	5.666
OE*	1	10.330	.	10.330	10.330
AAT*	1	72.831	.	72.831	72.831

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	1	5.272	.	5.272	5.272
P	1	2.093	.	2.093	2.093
Mg	1	2.226	.	2.226	2.226
K	1	13.207	.	13.207	13.207
Na	1	0.614	.	0.614	0.614
S	1	2.353	.	2.353	2.353
CAB	1	76.596	.	76.596	76.596
Fe	1	35.671	.	35.671	35.671
Mn	1	64.978	.	64.978	64.978
Zn	1	26.381	.	26.381	26.381
Cu	1	4.803	.	4.803	4.803
Se	1	0.072	.	0.072	0.072

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	831.250	67.821	711.000	889.000
Aska	8	54.375	19.153	30.000	90.000
OS smbh	8	65.875	3.657	59.000	71.600
Råprot	8	83.625	24.378	63.000	137.000
sRåprot	3	453.000	23.643	431.000	478.000
NDF	8	566.500	56.710	467.000	648.000
iNDF	8	238.863	37.769	196.000	303.000
nhNDF	8	3.599	0.556	2.861	4.162
TAF	8	0.000	0.000	0.000	0.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	8	112.250	15.836	94.000	134.000
AATp20	8	84.616	4.677	77.353	89.640
PBVp20	8	-42.783	19.884	-63.679	1.196
NELp20	8	5.100	0.287	4.580	5.489
OE*	8	9.598	0.553	8.600	10.540
AAT*	5	67.200	3.114	62.000	70.000
PBV*	5	-32.200	29.811	-57.000	19.000
Ca	8	3.313	2.136	1.200	7.700
P	8	2.025	0.315	1.500	2.500
Mg	8	1.175	0.597	0.400	2.100
K	8	14.263	4.382	5.800	19.400
Na	8	0.238	0.130	0.100	0.400
S	8	1.200	0.382	1.000	2.100
CAB	8	159.251	113.440	-46.312	297.166
Fe	5	84.600	42.700	46.000	157.000
Mn	5	89.800	43.066	57.000	165.000
Zn	5	22.800	5.167	17.000	29.000
Cu	5	4.260	0.835	3.000	5.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	702.000	.	702.000	702.000
Aska	1	79.000	.	79.000	79.000
OS smbh	1	74.000	.	74.000	74.000
Råprot	1	104.000	.	104.000	104.000
sRåprot	1	465.000	.	465.000	465.000
NDF	1	451.000	.	451.000	451.000
iNDF	1	163.000	.	163.000	163.000
nhNDF	1	3.870	.	3.870	3.870
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	146.000	.	146.000	146.000
AATp20	1	93.294	.	93.294	93.294
PBVp20	1	-38.520	.	-38.520	-38.520
NELp20	1	5.705	.	5.705	5.705
OE*	1	10.680	.	10.680	10.680
Ca	1	5.300	.	5.300	5.300
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	1.900	.	1.900	1.900
K	1	29.800	.	29.800	29.800
Na	1	1.700	.	1.700	1.700
Cl	1	9.400	.	9.400	9.400
S	1	1.900	.	1.900	1.900
CAB	1	452.523	.	452.523	452.523

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	644.000	.	644.000	644.000
Aska	1	76.000	.	76.000	76.000
OS smbh	1	73.600	.	73.600	73.600
Råprot	1	135.000	.	135.000	135.000
sRåprot	1	441.000	.	441.000	441.000
NDF	1	438.000	.	438.000	438.000
iNDF	1	194.000	.	194.000	194.000
nhNDF	1	3.940	.	3.940	3.940
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socket	1	125.000	.	125.000	125.000
AATp20	1	97.905	.	97.905	97.905
PBVp20	1	-16.932	.	-16.932	-16.932
NELp20	1	5.791	.	5.791	5.791
OE*	1	10.650	.	10.650	10.650
Ca	1	7.000	.	7.000	7.000
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	27.100	.	27.100	27.100
Na	1	1.300	.	1.300	1.300
Cl	1	7.900	.	7.900	7.900
S	1	2.000	.	2.000	2.000
CAB	1	402.081	.	402.081	402.081

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	442.000	177.789	314.000	645.000
Aska	3	95.333	10.017	85.000	105.000
OS smbh	3	74.233	1.973	72.900	76.500
Råprot	3	138.667	11.930	125.000	147.000
NDF	3	470.000	34.073	431.000	494.000
iNDF	3	223.359	61.196	163.852	286.114
nhNDF	3	6.272	0.317	5.907	6.485
TAF	3	72.000	0.000	72.000	72.000
Socker	3	82.000	45.211	32.000	120.000
AATp20	3	81.208	2.440	79.363	83.974
PBVp20	3	17.061	8.801	7.069	23.660
NELp20	3	6.066	0.258	5.817	6.333
OE*	3	10.533	0.321	10.300	10.900
AAT*	3	73.667	2.082	72.000	76.000
PBV*	3	12.000	11.358	-1.000	20.000
Ca	3	10.100	1.992	8.900	12.400
P	3	3.033	0.404	2.600	3.400
Mg	3	2.400	0.346	2.200	2.800
K	3	28.833	4.446	23.700	31.400
Na	3	0.767	0.551	0.400	1.400
S	3	2.133	0.231	2.000	2.400
CAB	3	507.848	143.280	343.952	609.361
Fe	3	92.333	19.502	70.000	106.000
Mn	3	31.667	5.774	25.000	35.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	3	24.000	1.000	23.000	25.000
Cu	3	8.700	0.700	8.000	9.400

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	384.667	31.880	356.000	419.000
Aska	3	81.000	7.211	75.000	89.000
OS smbh	3	73.333	5.784	68.200	79.600
Råprot	3	147.667	16.503	134.000	166.000
sRåprot	3	534.000	50.478	492.000	590.000
NH3-N	3	66.667	22.745	48.000	92.000
NDF	3	323.667	86.234	234.000	406.000
iNDF	3	248.826	36.685	206.474	270.761
nhNDF	3	2.489	0.140	2.331	2.596
Stä	3	196.000	87.401	119.000	291.000
Socket	3	24.000	4.583	20.000	29.000
NELp20	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Ca	3	6.367	0.611	5.700	6.900
P	3	3.200	0.794	2.600	4.100
Mg	3	3.800	0.529	3.400	4.400
K	3	16.500	1.637	15.100	18.300
Na	3	2.300	2.081	1.000	4.700
Cl	3	11.033	2.650	8.400	13.700
S	3	2.667	0.611	2.000	3.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	3	44.530	134.981	-105.673	155.678
Fe	3	715.667	282.727	393.000	920.000
Mn	3	96.333	12.503	84.000	109.000
Zn	3	89.000	15.395	76.000	106.000
Cu	3	17.633	2.775	15.100	20.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet