

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjolk- syra	Ättik- syra	Socker
Vete, kärna (005)	1	1	879	21	0.0	111	319		120	25	3.50	551	0.000			5
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	10	596	57	71.4	111	450		493	206	4.15		39.700	0.0	3.0	120
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1	621	75	77.9	155	418		505	77	4.73		61.000			116
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	3	1	705	72	74.7	114	342		505	124	4.21		61.000			118
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	1	594	143	63.3	92	508	83.0	560	230	3.65		23.400	18.0	3.0	36
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	3	437	64	75.4	141	659	80.3	463	154	4.41		48.100	34.0	11.7	90
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	2	623	75	74.4	151	486	38.0	468	158	4.15		18.400	13.0	4.0	112
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	547	103	78.9	158			455	105	5.65		84.000			83
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	73	390	71	78.6	148	444		430	126	5.25	18	44.178	0.0	1.5	134
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	23	544	81	77.1	157	388		458	144	5.34		67.130	0.0	2.0	115
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	11	550	73	73.7	150	390		496	156	4.33		84.000			98
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	2	336	76	73.7	134	417		466	187	4.37		84.000			90
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	1	306	83	75.0	176	576	116	462	158	4.46		81.000	58.0	18.0	22
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	107	427	70	77.2	154	643	61.1	428	137	4.53	114	70.696	52.7	15.1	86
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	59	454	76	75.8	163	586	62.0	449	151	4.47		67.093	49.3	14.7	71
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	34	407	85	73.5	166	555	76.5	457	188	4.30		69.000	47.5	17.8	49
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	5	594	81	70.9	168	467	61.8	453	211	3.48		30.300	18.0	9.4	81
Korn, helsädesensilage (250)	1	7	369	53	70.0	106	623	83.3	466	238	3.37	85	66.243	43.7	18.0	77
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	2	341	66	70.4	124	493	21.0	354	337	2.81	191	20.500	11.5	8.0	89
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	545	42	67.8	91	499	4.0	520	232	3.25	58	26.570	10.0		136
Vete, helsäd ensilage (299)	1	7	326	61	73.2	118	667	72.0	472	193	4.18	28	62.857	43.3	15.0	99
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	1	398	64	71.0	135	627	140	338	316	2.28	238	62.000	48.0	12.0	23
Majs, helsädesensilage (305)	1	8	342	24	76.1	73	493	37.6	368	213	3.49	325	55.500	44.4	8.4	6
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	2	938	51	62.6	76			629	235	3.37		0.000			114
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	9	817	56	65.8	83	428		588	219	3.68		0.556	0.0	0.0	127

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölksyra	Ättiksyra	Socker
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	869	75	70.3	93	422		520	199	4.04		0.000			116
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	304	94	74.2	183	698	95.0	385	271	4.97		102.000	71.0	31.0	49
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	3	431	59	74.2	140	457	42.7	322	252	2.67	192	45.000	24.3	15.7	34
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	419	69	73.5	147	424	48.0	424	197	3.60	87				30

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Vete, kärna (005)	1	1				111	-53	7.98	14.0		
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	10	2.50000	2.25000		84.1	-18	5.65	10.5		
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1				91.5	9.6	6.44	11.4		
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	3	1				86.6	-20	6.01	10.9		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	1		1.40000		70.2	-14	4.71	8.3	63.0	-16
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	3	1.50000	1.10000		83.4	10.3	6.13	11.1	72.0	10.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	2	1.00000	0.40000		88.7	11.1	5.97	10.8	70.0	23.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1				86.1	23.6	6.44	11.2	77.0	25.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	73	4.74359	3.17949		91.9	4.9	6.34	11.5	81.2	12.3
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	23	3.00000	1.40000		89.2	18.5	6.30	11.2	78.5	23.7
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	11				84.7	19.4	6.10	10.7	73.0	32.2
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	2				83.7	5.5	6.02	10.7		
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	1		4.00000		83.1	45.8	6.29	10.8	71.0	53.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	107	2.77528	0.35981		84.0	23.6	6.38	11.3	73.0	17.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	59	3.23913	0.41525		84.7	31.0	6.28	11.0	70.5	35.7
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	34	3.62500	0.90909		82.7	37.6	6.06	10.5	68.9	50.4
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	5	3.50000	0.90000		85.8	34.3	5.71	10.2	67.7	57.3
Korn, helsädesensilage (250)	1	7	3.66667	1.33333		71.7	-10	5.73	10.4		
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	2	0.00000	1.00000		78.8	-2.6	5.60	10.2		

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1				81.6	-38	5.45	10.1		
Vete, helsäd ensilage (299)	1	7	4.40000	1.00000		74.0	-4.2	5.96	10.6		
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	1	0.00000	2.00000		74.5	14.5	5.87	10.4		
Majs, helsädesensilage (305)	1	8	2.75000	0.00000		85.1	-60	6.50	11.7		
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	2				80.4	-43	4.86	9.1	65.5	-36
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	9	5.00000	0.00000		85.1	-45	5.11	9.6	66.5	-46
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1				90.7	-44	5.41	10.1		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	0.00000	0.00000		74.4	71.2	6.18	10.5		
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	3	4.33333	0.66667		87.8	9.1	6.27	11.0		
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1						0.00			

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	10	4.2	2.3	1.6	17.5	1.0	3.4	1.7	278	3	104.3	60.0	20.0	5.0	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1	5.3	2.7	2.5	38.5	0.9	5.3	3.2	674	1	158.0	57.0	29.0	6.0	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	3	1	5.8	2.9	2.3	25.5	1.5	11.0	3.1	214	1	152.0	73.0	38.0	6.0	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	4.8	2.7	2.0	21.1	1.6	3.5	2.6	379	2	88.0	53.5	25.0	4.5	0.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	4.5	2.5	2.7	19.4	1.3	7.1	2.5	275	1	1104	57.0	26.0	10.0	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	5.4	3.0	2.1	30.4	1.7		2.8	544	1	435.0	98.0	324.0	6.9	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	73	5.1	2.8	1.7	24.5	1.0	4.7	2.1	407	44	168.6	44.2	28.2	5.5	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	22	6.4	3.0	2.2	24.8	2.0	5.1	2.6	420	17	138.4	60.7	29.5	6.6	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	11	6.2	3.1	2.3	21.5	1.7	5.1	2.4	333	6	108.7	73.0	32.8	7.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	2	5.7	3.2	1.9	24.3	0.9	3.6	2.0	439	0					
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	1	6.5	3.4	2.8	23.2	2.9	8.5	2.9	299	1	330.0	95.0	31.0	8.2	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	105	5.3	2.9	1.8	23.3	1.4	5.8	2.1	363	62	164.4	55.8	35.2	5.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	54	5.8	3.1	2.2	24.8	1.7	9.1	2.5	310	35	145.0	63.2	37.3	6.5	0.0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	30	7.1	3.3	2.6	24.1	1.6	8.8	2.6	290	12	154.3	63.2	39.3	7.1	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	6.7	3.1	2.4	22.6	1.6	10.4	2.5	353	0					
Korn, helsädesensilage (250)	1	7	3.7	2.5	1.4	16.8	1.3	2.9	1.7	296	4	110.5	52.8	34.3	4.9	0.0
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	2	6.2	2.6	1.7	18.6	0.2	2.7	1.4	320	2	105.5	37.0	30.5	5.0	
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	1.9	2.7	1.2	16.0	0.8	4.8	1.4	221	1	116.0	118.0	32.0	6.0	0.1
Vete, helsäd ensilage (299)	1	7	3.8	2.6	1.2	19.8	0.7	2.2	1.7	353	3	126.7	43.7	27.0	4.5	0.0
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	1	5.9	4.1	2.1	13.5	1.2	0.7	2.1	246	0					
Majs, helsädesensilage (305)	1	8	1.9	1.9	1.0	8.2	0.4		0.9	131	0					
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1	2.7	2.2	1.0	20.3	0.1		1.2	308	1	70.0	43.0	18.0	3.2	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	9	2.5	2.1	1.1	17.4	0.6	4.6	1.4	243	7	95.6	50.4	21.0	3.6	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	2.8	2.6	1.0	21.7	0.5	3.8	1.8	357	1	90.0	43.0	24.0	5.0	
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	14.0	3.1	2.2	29.0	0.6	1.6	1.7	616	1	881.0	62.0	31.0	5.0	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	3	6.5	3.8	2.6	14.7	2.9	8.6	2.2	120	0					
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	6.6	4.1	2.8	13.9	1.5	5.5	2.2	128	1	350.0	97.0	75.0	23.8	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	879.000	.	879.000	879.000
Aska	1	21.000	.	21.000	21.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	111.000	.	111.000	111.000
sRåprot	1	319.000	.	319.000	319.000
NDF	1	120.000	.	120.000	120.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	3.500	.	3.500	3.500
Stä	1	551.000	.	551.000	551.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	111.400	.	111.400	111.400
PBVp20	1	-53.468	.	-53.468	-53.468
NELp20	1	7.982	.	7.982	7.982
OE*	1	14.000	.	14.000	14.000

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	596.000	202.694	320.000	819.500
Aska	10	56.900	17.117	37.500	82.000
OS smbh	10	71.440	7.371	62.250	79.100
Råprot	10	110.700	35.540	72.500	168.000
sRåprot	10	449.600	43.321	399.000	515.000
NDF	10	493.000	92.562	349.500	592.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	10	205.600	93.654	85.000	318.500
nhNDF	10	4.151	0.489	3.694	4.920
TAF	10	39.700	27.540	6.000	61.000
Mjölksyra	4	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	4	3.000	4.243	0.000	9.000
Socker	10	119.900	22.869	92.000	149.500
PRF	4	2.500	3.000	0.000	6.000
BUF	4	2.250	2.062	0.000	4.000
AATp20	10	84.056	9.110	73.901	95.477
PBVp20	10	-18.409	20.798	-41.133	15.556
NELp20	10	5.648	0.563	4.932	6.248
OE*	10	10.495	1.083	9.090	11.555
Ca	10	4.240	2.876	1.950	9.150
P	10	2.300	0.527	1.600	2.950
Mg	10	1.560	0.467	0.950	2.250
K	10	17.460	7.883	9.100	28.400
Na	9	0.967	0.520	0.100	1.700
Cl	8	3.425	4.522	0.600	14.200
S	10	1.670	0.445	1.250	2.400
CAB	10	277.690	190.047	31.499	522.011
Fe	3	104.333	56.889	44.000	157.000
Mn	3	60.000	47.032	28.000	114.000
Zn	3	20.000	1.000	19.000	21.000
Cu	3	5.000	1.000	4.000	6.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	621.000	.	621.000	621.000
Aska	1	75.000	.	75.000	75.000
OS smbh	1	77.900	.	77.900	77.900
Råprot	1	155.000	.	155.000	155.000
sRåprot	1	418.000	.	418.000	418.000
NDF	1	505.000	.	505.000	505.000
iNDF	1	77.000	.	77.000	77.000
nhNDF	1	4.732	.	4.732	4.732
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socket	1	116.000	.	116.000	116.000
AATp20	1	91.525	.	91.525	91.525
PBVp20	1	9.625	.	9.625	9.625
NELp20	1	6.445	.	6.445	6.445
OE*	1	11.370	.	11.370	11.370
Ca	1	5.300	.	5.300	5.300
P	1	2.700	.	2.700	2.700
Mg	1	2.500	.	2.500	2.500
K	1	38.500	.	38.500	38.500
Na	1	0.900	.	0.900	0.900
Cl	1	5.300	.	5.300	5.300
S	1	3.200	.	3.200	3.200
CAB	1	674.489	.	674.489	674.489
Fe	1	158.000	.	158.000	158.000
Mn	1	57.000	.	57.000	57.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	29.000	.	29.000	29.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	705.000	.	705.000	705.000
Aska	1	72.000	.	72.000	72.000
OS smbh	1	74.700	.	74.700	74.700
Råprot	1	114.000	.	114.000	114.000
sRåprot	1	342.000	.	342.000	342.000
NDF	1	505.000	.	505.000	505.000
iNDF	1	124.000	.	124.000	124.000
nhNDF	1	4.214	.	4.214	4.214
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socker	1	118.000	.	118.000	118.000
AATp20	1	86.644	.	86.644	86.644
PBVp20	1	-20.124	.	-20.124	-20.124
NELp20	1	6.007	.	6.007	6.007
OE*	1	10.880	.	10.880	10.880
Ca	1	5.800	.	5.800	5.800
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	2.300	.	2.300	2.300
K	1	25.500	.	25.500	25.500
Na	1	1.500	.	1.500	1.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	1	11.000	.	11.000	11.000
S	1	3.100	.	3.100	3.100
CAB	1	213.782	.	213.782	213.782
Fe	1	152.000	.	152.000	152.000
Mn	1	73.000	.	73.000	73.000
Zn	1	38.000	.	38.000	38.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	594.000	.	594.000	594.000
Aska	1	143.000	.	143.000	143.000
OS smbh	1	63.300	.	63.300	63.300
Råprot	1	92.000	.	92.000	92.000
sRåprot	1	508.000	.	508.000	508.000
NH3-N	1	83.000	.	83.000	83.000
NDF	1	560.000	.	560.000	560.000
iNDF	1	229.970	.	229.970	229.970
nhNDF	1	3.651	.	3.651	3.651
TAF	1	23.400	.	23.400	23.400
Mjölksyra	1	18.000	.	18.000	18.000
Ättiksyra	1	3.000	.	3.000	3.000
Socker	1	36.000	.	36.000	36.000
BUF	1	1.400	.	1.400	1.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	1	70.222	.	70.222	70.222
PBVp20	1	-13.583	.	-13.583	-13.583
NELp20	1	4.708	.	4.708	4.708
OE*	1	8.300	.	8.300	8.300
AAT*	1	63.000	.	63.000	63.000
PBV*	1	-16.000	.	-16.000	-16.000
CI	1	6.400	.	6.400	6.400

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	436.667	88.636	384.000	539.000
Aska	3	63.667	3.215	60.000	66.000
OS smbh	3	75.433	3.350	71.800	78.400
Råprot	3	141.000	27.185	118.000	171.000
sRåprot	3	658.667	121.072	572.000	797.000
NH3-N	3	80.333	50.292	41.000	137.000
NDF	3	462.667	41.501	421.000	504.000
iNDF	3	154.373	34.696	122.000	191.000
nhNDF	3	4.413	0.320	4.046	4.633
TAF	3	48.100	23.982	30.000	75.300
Mjölksyra	3	34.000	19.053	23.000	56.000
Ättiksyra	3	11.667	4.163	7.000	15.000
Socker	3	89.667	39.400	56.000	133.000
PRF	2	1.500	2.121	0.000	3.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	3	1.100	1.905	0.000	3.300
AATp20	3	83.417	6.378	78.464	90.614
PBVp20	3	10.274	16.688	-7.050	26.244
NELp20	3	6.132	0.304	5.808	6.412
OE*	3	11.103	0.522	10.540	11.570
AAT*	1	72.000	.	72.000	72.000
PBV*	1	10.000	.	10.000	10.000
Ca	2	4.750	1.061	4.000	5.500
P	2	2.700	0.141	2.600	2.800
Mg	2	2.000	0.424	1.700	2.300
K	2	21.050	5.445	17.200	24.900
Na	2	1.600	0.424	1.300	1.900
Cl	3	3.533	2.401	1.100	5.900
S	2	2.600	0.424	2.300	2.900
CAB	2	379.231	144.085	277.348	481.114
Fe	2	88.000	16.971	76.000	100.000
Mn	2	53.500	4.950	50.000	57.000
Zn	2	25.000	4.243	22.000	28.000
Cu	2	4.500	0.707	4.000	5.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	622.50	81.3173	565.00	680.00
Aska	2	74.50	14.8492	64.00	85.00
OS smbh	2	74.40	0.7071	73.90	74.90
Råprot	2	151.00	9.8995	144.00	158.00
sRåprot	2	486.00	42.4264	456.00	516.00
NH3-N	2	38.00	22.6274	22.00	54.00
NDF	2	467.50	26.1630	449.00	486.00
iNDF	2	158.08	24.1519	141.00	175.16
nhNDF	2	4.15	0.1161	4.07	4.24
TAF	2	18.40	2.2627	16.80	20.00
Mjölksyra	2	13.00	4.2426	10.00	16.00
Ättiksyra	2	4.00	1.4142	3.00	5.00
Socker	2	111.50	21.9203	96.00	127.00
PRF	1	1.00	.	1.00	1.00
BUF	2	0.40	0.5657	0.00	0.80
AATp20	2	88.68	3.5456	86.17	91.19
PBVp20	2	11.09	3.4408	8.66	13.52
NELp20	2	5.97	0.2378	5.80	6.14
OE*	2	10.81	0.2899	10.60	11.01
AAT*	1	70.00	.	70.00	70.00
PBV*	1	23.00	.	23.00	23.00
Ca	1	4.50	.	4.50	4.50
P	1	2.50	.	2.50	2.50
Mg	1	2.70	.	2.70	2.70

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	1	19.40	.	19.40	19.40
Na	1	1.30	.	1.30	1.30
Cl	2	7.10	3.9598	4.30	9.90
S	1	2.50	.	2.50	2.50
CAB	1	275.31	.	275.31	275.31
Fe	1	1104.00	.	1104.00	1104.00
Mn	1	57.00	.	57.00	57.00
Zn	1	26.00	.	26.00	26.00
Cu	1	10.00	.	10.00	10.00
Se	1	0.05	.	0.05	0.05

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	547.000	.	547.000	547.000
Aska	1	103.000	.	103.000	103.000
OS smbh	1	78.900	.	78.900	78.900
Råprot	1	158.000	.	158.000	158.000
NDF	1	455.000	.	455.000	455.000
iNDF	1	105.018	.	105.018	105.018
nhNDF	1	5.650	.	5.650	5.650
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	83.000	.	83.000	83.000
AATp20	1	86.137	.	86.137	86.137
PBVp20	1	23.594	.	23.594	23.594

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	6.436	.	6.436	6.436
OE*	1	11.200	.	11.200	11.200
AAT*	1	77.000	.	77.000	77.000
PBV*	1	25.000	.	25.000	25.000
Ca	1	5.400	.	5.400	5.400
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	30.400	.	30.400	30.400
Na	1	1.700	.	1.700	1.700
S	1	2.800	.	2.800	2.800
CAB	1	544.012	.	544.012	544.012
Fe	1	435.000	.	435.000	435.000
Mn	1	98.000	.	98.000	98.000
Zn	1	324.000	.	324.000	324.000
Cu	1	6.900	.	6.900	6.900

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	73	390.493	165.389	200.000	616.000
Aska	73	71.055	9.160	60.000	82.000
OS smbh	73	78.578	4.182	71.800	83.700
Råprot	73	147.507	28.402	117.000	174.000
sRåprot	50	444.360	60.504	374.500	508.500
NDF	73	430.274	43.491	384.000	493.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	73	125.612	62.743	61.197	211.000
nhNDF	73	5.250	1.342	3.912	6.988
Stä	2	18.000	24.042	1.000	35.000
TAF	73	44.178	37.678	4.000	84.000
Mjölksyra	39	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	39	1.538	3.178	0.000	8.000
Socker	73	133.712	31.018	96.000	176.000
PRF	39	4.744	3.697	0.000	10.000
BUF	39	3.179	2.733	0.000	7.000
AATp20	73	91.941	6.270	83.422	98.373
PBVp20	73	4.890	20.336	-20.091	28.165
NELp20	73	6.338	0.432	5.808	6.969
OE*	73	11.530	0.676	10.450	12.250
AAT*	23	81.174	3.228	77.000	84.000
PBV*	23	12.304	14.880	-10.000	29.000
Ca	73	5.096	1.747	3.500	7.500
P	73	2.774	0.519	2.100	3.300
Mg	73	1.734	0.532	1.200	2.500
K	73	24.474	5.022	17.600	30.800
Na	71	1.003	0.762	0.400	1.600
Cl	46	4.709	3.114	1.500	8.100
S	73	2.066	0.402	1.700	2.500
CAB	73	407.395	110.500	272.755	542.455
Fe	44	168.636	90.675	96.000	320.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	44	44.205	12.034	29.000	58.000
Zn	44	28.159	6.672	21.000	36.000
Cu	44	5.534	1.765	4.000	7.200
Se	7	0.038	0.021	0.007	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	23	544.348	185.468	290.000	792.000
Aska	23	80.696	8.663	71.000	89.000
OS smbh	23	77.139	4.114	71.800	83.000
Råprot	23	157.391	25.808	123.000	193.000
sRåprot	11	388.364	42.908	326.000	438.000
NDF	23	457.565	34.433	421.000	492.000
iNDF	23	144.364	80.039	61.840	293.000
nhNDF	23	5.341	1.081	4.456	6.962
TAF	23	67.130	32.777	5.000	84.000
Mjölksyra	5	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	5	2.000	4.472	0.000	10.000
Socker	23	114.826	28.908	91.000	151.000
PRF	5	3.000	1.581	1.000	5.000
BUF	5	1.400	1.673	0.000	4.000
AATp20	23	89.209	5.654	82.689	95.868
PBVp20	23	18.454	18.981	-6.625	42.137
NELp20	23	6.299	0.439	5.725	6.872

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	23	11.170	0.664	10.200	12.000
AAT*	12	78.500	2.714	76.000	81.000
PBV*	12	23.667	28.056	-11.000	54.000
Ca	22	6.377	2.456	4.500	9.300
P	22	2.964	0.357	2.600	3.300
Mg	22	2.241	0.395	1.700	2.700
K	22	24.818	4.745	19.300	30.100
Na	22	1.955	1.269	0.600	3.800
Cl	11	5.064	2.470	1.700	7.800
S	22	2.595	0.391	2.100	3.100
CAB	22	419.984	105.914	306.560	563.641
Fe	17	138.353	62.018	77.000	231.000
Mn	17	60.706	19.026	42.000	97.000
Zn	17	29.471	5.352	25.000	36.000
Cu	17	6.629	1.117	5.000	8.000
Se	1	0.015	.	0.015	0.015

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	549.636	149.769	421.000	742.000
Aska	11	73.455	8.287	65.000	82.000
OS smbh	11	73.682	3.736	67.300	77.100
Råprot	11	150.455	26.307	125.000	185.000
sRåprot	6	389.667	47.798	300.000	442.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	11	496.091	25.809	464.000	524.000
iNDF	11	155.512	45.722	108.612	221.706
nhNDF	11	4.326	0.714	3.473	4.836
TAF	11	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	11	98.182	24.995	65.000	119.000
AATp20	11	84.714	5.552	75.100	89.094
PBVp20	11	19.390	20.142	-1.718	42.286
NELp20	11	6.095	0.416	5.414	6.477
OE*	11	10.701	0.651	9.600	11.360
AAT*	5	73.000	4.359	68.000	78.000
PBV*	5	32.200	29.861	-3.000	74.000
Ca	11	6.245	1.857	4.500	8.400
P	11	3.127	0.374	2.700	3.400
Mg	11	2.345	0.559	1.800	3.000
K	11	21.518	4.556	17.500	26.000
Na	11	1.682	1.235	0.800	2.600
Cl	6	5.133	2.015	3.000	7.900
S	11	2.418	0.417	2.100	3.100
CAB	11	333.271	120.678	235.828	437.929
Fe	6	108.667	33.512	79.000	174.000
Mn	6	73.000	32.478	33.000	131.000
Zn	6	32.833	7.083	24.000	39.000
Cu	6	7.283	0.991	6.200	8.700
Se	1	0.016	.	0.016	0.016

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	335.500	68.5894	287.000	384.000
Aska	2	76.000	5.6569	72.000	80.000
OS smbh	2	73.700	1.9799	72.300	75.100
Råprot	2	134.000	16.9706	122.000	146.000
sRåprot	2	416.500	53.0330	379.000	454.000
NDF	2	466.000	0.0000	466.000	466.000
iNDF	2	186.500	41.7193	157.000	216.000
nhNDF	2	4.372	0.2221	4.215	4.529
TAF	2	84.000	0.0000	84.000	84.000
Socker	2	89.500	2.1213	88.000	91.000
AATp20	2	83.699	1.8511	82.390	85.008
PBVp20	2	5.505	12.8322	-3.569	14.579
NELp20	2	6.017	0.2454	5.843	6.190
OE*	2	10.670	0.2546	10.490	10.850
Ca	2	5.650	0.2121	5.500	5.800
P	2	3.200	0.2828	3.000	3.400
Mg	2	1.850	0.2121	1.700	2.000
K	2	24.300	4.1012	21.400	27.200
Na	2	0.900	0.2828	0.700	1.100
Cl	2	3.550	1.6263	2.400	4.700
S	2	1.950	0.3536	1.700	2.200
CAB	2	438.739	49.2784	403.894	473.584

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	306.000	.	306.000	306.000
Aska	1	83.000	.	83.000	83.000
OS smbh	1	75.000	.	75.000	75.000
Råprot	1	176.000	.	176.000	176.000
sRåprot	1	576.000	.	576.000	576.000
NH3-N	1	116.000	.	116.000	116.000
NDF	1	462.000	.	462.000	462.000
iNDF	1	157.582	.	157.582	157.582
nhNDF	1	4.463	.	4.463	4.463
TAF	1	81.000	.	81.000	81.000
Mjölksyra	1	58.000	.	58.000	58.000
Ättiksyra	1	18.000	.	18.000	18.000
Socker	1	22.000	.	22.000	22.000
BUF	1	4.000	.	4.000	4.000
AATp20	1	83.134	.	83.134	83.134
PBVp20	1	45.813	.	45.813	45.813
NELp20	1	6.289	.	6.289	6.289
OE*	1	10.800	.	10.800	10.800
AAT*	1	71.000	.	71.000	71.000
PBV*	1	53.000	.	53.000	53.000
Ca	1	6.500	.	6.500	6.500
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	2.800	.	2.800	2.800
K	1	23.200	.	23.200	23.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	2.900	.	2.900	2.900
Cl	1	8.500	.	8.500	8.500
S	1	2.900	.	2.900	2.900
CAB	1	298.751	.	298.751	298.751
Fe	1	330.000	.	330.000	330.000
Mn	1	95.000	.	95.000	95.000
Zn	1	31.000	.	31.000	31.000
Cu	1	8.200	.	8.200	8.200

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	107	426.991	122.382	310.000	598.000
Aska	107	70.234	8.358	61.000	79.000
OS smbh	107	77.233	3.569	72.200	80.000
Råprot	107	153.888	22.335	124.000	179.000
sRåprot	107	643.131	88.065	533.000	722.000
NH3-N	106	61.142	23.195	36.000	97.000
NDF	107	427.897	46.454	375.000	504.000
iNDF	107	137.173	40.462	104.000	188.000
nhNDF	107	4.525	0.496	3.975	5.072
Stä	1	114.000	.	114.000	114.000
TAF	107	70.696	32.770	24.000	111.000
Mjölksyra	107	52.720	28.688	12.000	90.000
Ättiksyra	107	15.140	6.059	7.000	21.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	107	86.374	39.205	39.000	139.000
PRF	89	2.775	1.670	1.000	4.000
BUF	107	0.360	0.739	0.000	1.000
AATp20	107	84.010	4.024	79.419	89.871
PBVp20	107	23.607	20.671	2.200	48.495
NELp20	107	6.379	0.346	5.866	6.681
OE*	107	11.318	0.552	10.500	11.780
AAT*	18	73.000	2.000	71.000	74.000
PBV*	18	17.111	22.702	-5.000	39.000
Ca	105	5.290	1.256	4.000	7.200
P	105	2.858	0.413	2.400	3.400
Mg	105	1.834	0.351	1.400	2.300
K	105	23.318	4.215	18.100	28.800
Na	105	1.426	0.615	0.600	2.100
Cl	107	5.778	3.244	2.500	10.000
S	105	2.142	0.391	1.700	2.500
CAB	105	363.228	117.767	210.484	499.686
Fe	62	164.419	88.373	90.000	270.000
Mn	62	55.774	21.707	37.000	70.000
Zn	62	35.161	23.165	24.000	43.000
Cu	62	5.650	1.323	4.000	7.000
Se	23	0.043	0.014	0.013	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	59	454.119	133.907	290.000	658.000
Aska	59	76.373	8.350	67.000	86.000
OS smbh	59	75.807	3.070	73.300	79.000
Råprot	59	162.864	21.897	137.000	188.000
sRåprot	59	585.525	90.558	436.000	657.000
NH3-N	59	61.966	28.471	30.000	88.000
NDF	59	449.136	31.800	415.000	482.000
iNDF	59	151.058	36.377	108.000	179.000
nhNDF	59	4.475	0.472	4.073	5.023
TAF	59	67.093	32.860	16.000	107.000
Mjölksyra	59	49.271	27.581	8.000	85.000
Ättiksyra	59	14.661	7.993	3.000	22.000
Socker	59	70.508	27.580	37.000	107.000
PRF	46	3.239	2.002	1.000	6.000
BUF	59	0.415	1.313	0.000	1.100
AATp20	59	84.667	5.099	78.921	92.056
PBVp20	59	31.014	18.243	10.104	56.091
NELp20	59	6.281	0.341	6.022	6.603
OE*	59	11.012	0.499	10.600	11.490
AAT*	13	70.538	2.066	70.000	72.000
PBV*	13	35.692	18.508	11.000	57.000
Ca	54	5.844	1.110	5.000	6.900
P	54	3.085	0.427	2.500	3.500
Mg	54	2.187	0.414	1.800	2.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	54	24.783	5.001	19.200	32.100
Na	54	1.743	0.979	0.800	2.600
Cl	59	9.051	8.245	3.300	17.700
S	54	2.515	0.518	1.900	3.100
CAB	54	310.128	239.209	154.960	482.474
Fe	35	145.000	67.052	82.000	218.000
Mn	35	63.229	19.050	48.000	80.000
Zn	35	37.343	21.357	26.000	48.000
Cu	35	6.543	1.374	5.000	8.000
Se	7	0.046	0.010	0.023	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	34	407.147	139.631	274.000	621.000
Aska	34	85.000	19.543	65.000	114.000
OS smbh	34	73.506	2.749	69.500	76.300
Råprot	34	166.412	16.896	147.000	185.000
sRåprot	34	554.647	86.235	436.000	621.000
NH3-N	33	76.545	28.139	46.000	108.000
NDF	34	456.647	32.219	402.000	489.000
iNDF	34	187.781	45.095	145.000	256.000
nhNDF	34	4.299	0.576	3.221	5.002
TAF	34	69.000	29.903	13.000	97.000
Mjölksyra	34	47.471	24.917	5.000	73.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	33	17.758	11.330	5.000	33.000
Socker	34	48.912	24.764	28.000	83.000
PRF	24	3.625	3.585	1.000	7.000
BUF	33	0.909	1.627	0.000	3.100
AATp20	34	82.707	3.950	79.725	85.913
PBVp20	34	37.587	17.127	17.001	58.697
NELp20	34	6.062	0.351	5.592	6.434
OE*	34	10.541	0.574	9.900	11.130
AAT*	9	68.889	2.421	64.000	71.000
PBV*	9	50.444	24.613	2.000	77.000
Ca	30	7.137	2.146	5.900	8.800
P	30	3.333	0.361	2.950	3.800
Mg	30	2.610	0.549	2.100	3.150
K	30	24.133	4.157	20.050	29.750
Na	30	1.627	0.523	0.850	2.200
Cl	34	8.809	6.498	2.700	17.900
S	30	2.617	0.511	2.200	3.350
CAB	30	289.662	254.778	-33.824	492.439
Fe	12	154.250	50.584	104.000	203.000
Mn	12	63.167	12.014	51.000	82.000
Zn	12	39.250	29.662	26.000	49.000
Cu	12	7.092	1.230	5.900	8.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	594.400	174.649	290.000	720.000
Aska	5	80.800	7.430	69.000	87.000
OS smbh	5	70.880	4.034	66.500	74.600
Råprot	5	167.800	29.047	132.000	206.000
sRåprot	5	466.600	119.540	376.000	676.000
NH3-N	5	61.800	32.965	41.000	120.000
NDF	5	453.200	43.448	396.000	517.000
iNDF	5	211.363	44.901	147.000	264.504
nhNDF	5	3.483	0.652	2.717	4.271
TAF	5	30.300	37.912	5.500	96.000
Mjölksyra	5	18.000	26.805	2.000	65.000
Ättiksyra	5	9.400	8.562	2.000	23.000
Socker	5	81.200	33.856	23.000	107.000
PRF	2	3.500	2.121	2.000	5.000
BUF	5	0.900	1.194	0.000	3.000
AATp20	5	85.846	5.566	77.846	91.744
PBVp20	5	34.258	23.607	5.771	60.667
NELp20	5	5.713	0.435	5.228	6.178
OE*	5	10.154	0.678	9.400	10.900
AAT*	3	67.667	1.155	67.000	69.000
PBV*	3	57.333	36.474	16.000	85.000
Ca	2	6.700	0.707	6.200	7.200
P	2	3.050	0.636	2.600	3.500
Mg	2	2.400	0.141	2.300	2.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	2	22.600	2.263	21.000	24.200
Na	2	1.550	0.212	1.400	1.700
Cl	5	10.380	5.745	1.000	14.600
S	2	2.500	0.283	2.300	2.700
CAB	2	352.527	103.956	279.018	426.035

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	369.286	125.835	207.000	617.000
Aska	7	53.000	13.515	37.000	78.000
OS smbh	7	69.986	3.331	65.400	73.700
Råprot	7	106.286	19.830	89.000	142.000
sRåprot	7	623.143	118.121	415.000	750.000
NH3-N	7	83.286	40.331	45.000	168.000
NDF	7	466.286	33.905	402.000	505.000
iNDF	7	238.014	52.762	188.000	313.000
nhNDF	7	3.374	0.709	2.549	4.341
Stä	7	85.286	52.674	26.000	152.000
TAF	7	66.243	23.241	27.000	92.000
Mjölksyra	7	43.714	16.928	17.000	67.000
Ättiksyra	7	18.000	5.686	9.000	24.000
Socker	7	77.286	43.115	23.000	137.000
PRF	6	3.667	1.966	1.000	7.000
BUF	6	1.333	2.338	0.000	6.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	7	71.745	1.719	69.184	73.578
PBVp20	7	-10.231	18.362	-25.351	24.271
NELp20	7	5.735	0.314	5.287	6.089
OE*	6	10.427	0.488	9.590	10.850
Ca	7	3.714	0.991	2.200	5.500
P	7	2.457	0.624	1.700	3.500
Mg	7	1.429	0.293	1.100	2.000
K	7	16.814	7.618	9.400	32.300
Na	7	1.271	0.670	0.200	2.400
Cl	7	2.929	2.182	0.900	6.400
S	7	1.714	0.285	1.400	2.200
CAB	7	295.675	195.810	122.592	649.395
Fe	4	110.500	14.888	91.000	124.000
Mn	4	52.750	25.747	31.000	85.000
Zn	4	34.250	9.639	25.000	47.000
Cu	4	4.900	0.841	4.000	6.000
Se	2	0.033	0.024	0.016	0.050

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	341.000	90.5097	277.000	405.000
Aska	2	65.500	9.1924	59.000	72.000
OS smbh	2	70.350	3.4648	67.900	72.800
Råprot	2	123.500	26.1630	105.000	142.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	2	492.500	77.0746	438.000	547.000
NH3-N	1	21.000	.	21.000	21.000
NDF	2	354.000	14.1421	344.000	364.000
iNDF	2	337.000	22.6274	321.000	353.000
nhNDF	2	2.814	1.5789	1.698	3.931
Stä	2	190.500	28.9914	170.000	211.000
TAF	2	20.500	14.8492	10.000	31.000
Mjölksyra	2	11.500	16.2635	0.000	23.000
Ättiksyra	2	8.000	0.0000	8.000	8.000
Socker	2	89.000	21.2132	74.000	104.000
PRF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
BUF	2	1.000	1.4142	0.000	2.000
AATp20	2	78.812	1.7000	77.610	80.014
PBVp20	2	-2.588	20.4039	-17.015	11.840
NELp20	2	5.604	0.3544	5.353	5.855
OE*	2	10.235	0.4738	9.900	10.570
Ca	2	6.200	1.4142	5.200	7.200
P	2	2.600	0.0000	2.600	2.600
Mg	2	1.700	0.1414	1.600	1.800
K	2	18.600	2.9698	16.500	20.700
Na	2	0.200	0.1414	0.100	0.300
Cl	1	2.700	.	2.700	2.700
S	2	1.350	0.3536	1.100	1.600
CAB	2	319.742	65.9824	273.086	366.399

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	2	105.500	55.8614	66.000	145.000
Mn	2	37.000	21.2132	22.000	52.000
Zn	2	30.500	2.1213	29.000	32.000
Cu	2	5.000	0.0000	5.000	5.000

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	545.000	.	545.000	545.000
Aska	1	42.000	.	42.000	42.000
OS smbh	1	67.800	.	67.800	67.800
Råprot	1	91.000	.	91.000	91.000
sRåprot	1	499.000	.	499.000	499.000
NH3-N	1	4.000	.	4.000	4.000
NDF	1	520.000	.	520.000	520.000
iNDF	1	232.000	.	232.000	232.000
nhNDF	1	3.255	.	3.255	3.255
Stä	1	58.000	.	58.000	58.000
TAF	1	26.570	.	26.570	26.570
Mjölksyra	1	10.000	.	10.000	10.000
Socker	1	136.000	.	136.000	136.000
AATp20	1	81.560	.	81.560	81.560
PBVp20	1	-37.797	.	-37.797	-37.797
NELp20	1	5.454	.	5.454	5.454
OE*	1	10.060	.	10.060	10.060

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	1	1.900	.	1.900	1.900
P	1	2.700	.	2.700	2.700
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	16.000	.	16.000	16.000
Na	1	0.800	.	0.800	0.800
Cl	1	4.800	.	4.800	4.800
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	221.279	.	221.279	221.279
Fe	1	116.000	.	116.000	116.000
Mn	1	118.000	.	118.000	118.000
Zn	1	32.000	.	32.000	32.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	325.857	74.790	233.000	436.000
Aska	7	60.714	11.131	44.000	79.000
OS smbh	7	73.200	3.085	69.500	78.200
Råprot	7	118.286	21.500	79.000	143.000
sRåprot	7	666.571	153.795	408.000	829.000
NH3-N	7	72.000	29.905	45.000	120.000
NDF	7	471.857	52.353	370.000	531.000
iNDF	7	192.750	39.554	149.000	264.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	7	4.177	0.297	3.618	4.467
Stä	7	27.857	7.647	17.000	38.000
TAF	7	62.857	43.269	9.000	123.000
Mjölksyra	7	43.286	33.634	0.000	93.000
Ättiksyra	7	15.000	10.832	0.000	28.000
Socker	7	98.571	42.007	49.000	157.000
PRF	5	4.400	1.342	2.000	5.000
BUF	5	1.000	1.732	0.000	4.000
AATp20	7	73.986	6.012	67.809	84.279
PBVp20	7	-4.213	25.089	-47.778	23.943
NELp20	7	5.959	0.292	5.613	6.507
OE*	5	10.574	0.409	10.270	11.280
Ca	7	3.786	0.747	3.000	5.300
P	7	2.614	0.488	2.100	3.400
Mg	7	1.186	0.324	0.800	1.800
K	7	19.814	5.645	12.900	28.100
Na	7	0.714	0.406	0.200	1.300
Cl	5	2.160	1.866	0.700	4.200
S	7	1.686	0.313	1.200	2.100
CAB	7	352.860	149.143	118.390	555.074
Fe	3	126.667	49.662	97.000	184.000
Mn	3	43.667	8.327	37.000	53.000
Zn	3	27.000	4.583	22.000	31.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	3	4.533	0.611	4.000	5.200
Se	1	0.011	.	0.011	0.011

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	398.000	.	398.000	398.000
Aska	1	64.000	.	64.000	64.000
OS smbh	1	71.000	.	71.000	71.000
Råprot	1	135.000	.	135.000	135.000
sRåprot	1	627.000	.	627.000	627.000
NH3-N	1	140.000	.	140.000	140.000
NDF	1	338.000	.	338.000	338.000
iNDF	1	316.000	.	316.000	316.000
nhNDF	1	2.277	.	2.277	2.277
Stä	1	238.000	.	238.000	238.000
TAF	1	62.000	.	62.000	62.000
Mjölksyra	1	48.000	.	48.000	48.000
Ättiksyra	1	12.000	.	12.000	12.000
Socker	1	23.000	.	23.000	23.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	2.000	.	2.000	2.000
AATp20	1	74.508	.	74.508	74.508
PBVp20	1	14.491	.	14.491	14.491
NELp20	1	5.873	.	5.873	5.873

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	1	10.360	.	10.360	10.360
Ca	1	5.900	.	5.900	5.900
P	1	4.100	.	4.100	4.100
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	13.500	.	13.500	13.500
Na	1	1.200	.	1.200	1.200
Cl	1	0.700	.	0.700	0.700
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	246.474	.	246.474	246.474

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	342.375	51.1690	277.000	411.000
Aska	8	23.875	3.5229	20.000	29.000
OS smbh	8	76.100	3.3802	70.500	81.300
Råprot	8	73.250	4.4641	64.000	79.000
sRåprot	8	492.750	92.6495	325.000	612.000
NH3-N	7	37.571	16.5314	12.000	63.000
NDF	8	367.500	60.7454	286.000	436.000
iNDF	8	212.875	35.8227	166.000	262.000
nhNDF	8	3.492	0.8537	2.806	5.457
Stä	8	325.250	71.2395	222.000	424.000
TAF	8	55.500	21.6729	22.000	85.000
Mjölksyra	8	44.375	17.5901	15.000	64.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	8	8.375	5.9025	3.000	21.000
Socker	8	6.000	4.9857	0.000	13.000
PRF	8	2.750	1.4880	0.000	5.000
BUF	8	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	8	85.061	5.2042	75.080	90.453
PBVp20	8	-60.169	6.3356	-68.706	-51.573
NELp20	8	6.496	0.3400	6.119	7.049
OE*	8	11.689	0.5898	10.760	12.630
Ca	8	1.875	0.3284	1.300	2.300
P	8	1.925	0.0886	1.800	2.100
Mg	8	0.975	0.2121	0.700	1.200
K	8	8.238	1.7071	6.300	10.500
Na	8	0.388	0.1642	0.100	0.600
S	8	0.863	0.0744	0.800	1.000
CAB	8	131.366	39.5644	86.263	182.427

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	938.000	26.8701	919.000	957.000
Aska	2	51.000	4.2426	48.000	54.000
OS smbh	2	62.550	5.1619	58.900	66.200
Råprot	2	75.500	6.3640	71.000	80.000
NDF	2	628.500	0.7071	628.000	629.000
iNDF	2	234.889	47.3305	201.421	268.357

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	2	3.370	0.7998	2.804	3.936
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	114.000	18.3848	101.000	127.000
AATp20	2	80.423	5.8343	76.298	84.549
PBVp20	2	-43.353	3.9581	-46.152	-40.554
NELp20	2	4.857	0.4813	4.517	5.197
OE*	2	9.100	0.8485	8.500	9.700
AAT*	2	65.500	4.9497	62.000	69.000
PBV*	2	-36.000	2.8284	-38.000	-34.000
Ca	1	2.700	.	2.700	2.700
P	1	2.200	.	2.200	2.200
Mg	1	1.000	.	1.000	1.000
K	1	20.300	.	20.300	20.300
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.200	.	1.200	1.200
CAB	1	307.684	.	307.684	307.684
Fe	1	70.000	.	70.000	70.000
Mn	1	43.000	.	43.000	43.000
Zn	1	18.000	.	18.000	18.000
Cu	1	3.200	.	3.200	3.200
Se	1	0.014	.	0.014	0.014

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	816.778	61.5077	741.000	907.000
Aska	9	56.000	6.5192	47.000	66.000
OS smbh	9	65.833	5.4348	53.100	71.600
Råprot	9	82.667	29.1590	35.000	126.000
sRåprot	3	428.000	47.6970	383.000	478.000
NDF	9	588.111	31.5057	540.000	641.000
iNDF	9	218.991	42.9597	174.000	312.593
nhNDF	9	3.679	0.6320	2.253	4.426
TAF	9	0.556	1.6667	0.000	5.000
Mjölksyra	1	0.000	.	0.000	0.000
Ättiksyra	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	9	126.667	17.3349	89.000	147.000
PRF	1	5.000	.	5.000	5.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	9	85.105	9.2247	66.761	97.407
PBVp20	9	-44.523	12.7970	-58.417	-24.457
NELp20	9	5.115	0.5533	3.883	5.752
OE*	9	9.580	0.8899	7.500	10.460
AAT*	6	66.500	5.8907	55.000	71.000
PBV*	6	-46.333	8.3347	-57.000	-35.000
Ca	9	2.478	0.7429	0.700	3.100
P	9	2.133	0.3708	1.500	2.700
Mg	9	1.078	0.2863	0.500	1.500
K	9	17.367	4.7117	10.200	25.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	9	0.589	0.5732	0.100	1.900
Cl	3	4.633	3.3650	0.800	7.100
S	9	1.422	0.3768	0.800	1.900
CAB	9	243.473	84.7146	121.383	415.852
Fe	7	95.571	91.4984	47.000	301.000
Mn	7	50.429	11.1633	35.000	71.000
Zn	7	21.000	4.0825	13.000	26.000
Cu	7	3.557	0.4198	2.800	4.000
Se	1	0.008	.	0.008	0.008

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	869.000	.	869.000	869.000
Aska	1	75.000	.	75.000	75.000
OS smbh	1	70.300	.	70.300	70.300
Råprot	1	93.000	.	93.000	93.000
sRåprot	1	422.000	.	422.000	422.000
NDF	1	520.000	.	520.000	520.000
iNDF	1	199.000	.	199.000	199.000
nhNDF	1	4.037	.	4.037	4.037
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	116.000	.	116.000	116.000
AATp20	1	90.673	.	90.673	90.673
PBVp20	1	-44.363	.	-44.363	-44.363

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	5.411	.	5.411	5.411
OE*	1	10.120	.	10.120	10.120
Ca	1	2.800	.	2.800	2.800
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.000	.	1.000	1.000
K	1	21.700	.	21.700	21.700
Na	1	0.500	.	0.500	0.500
Cl	1	3.800	.	3.800	3.800
S	1	1.800	.	1.800	1.800
CAB	1	357.184	.	357.184	357.184
Fe	1	90.000	.	90.000	90.000
Mn	1	43.000	.	43.000	43.000
Zn	1	24.000	.	24.000	24.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	304.000	.	304.000	304.000
Aska	1	94.000	.	94.000	94.000
OS smbh	1	74.200	.	74.200	74.200
Råprot	1	183.000	.	183.000	183.000
sRåprot	1	698.000	.	698.000	698.000
NH3-N	1	95.000	.	95.000	95.000
NDF	1	385.000	.	385.000	385.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	1	271.000	.	271.000	271.000
nhNDF	1	4.965	.	4.965	4.965
TAF	1	102.000	.	102.000	102.000
Mjölksyra	1	71.000	.	71.000	71.000
Ättiksyra	1	31.000	.	31.000	31.000
Socker	1	49.000	.	49.000	49.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	74.357	.	74.357	74.357
PBVp20	1	71.153	.	71.153	71.153
NELp20	1	6.176	.	6.176	6.176
OE*	1	10.540	.	10.540	10.540
Ca	1	14.000	.	14.000	14.000
P	1	3.100	.	3.100	3.100
Mg	1	2.200	.	2.200	2.200
K	1	29.000	.	29.000	29.000
Na	1	0.600	.	0.600	0.600
Cl	1	1.600	.	1.600	1.600
S	1	1.700	.	1.700	1.700
CAB	1	616.455	.	616.455	616.455
Fe	1	881.000	.	881.000	881.000
Mn	1	62.000	.	62.000	62.000
Zn	1	31.000	.	31.000	31.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	430.667	29.0230	401.000	459.000
Aska	3	59.000	15.0997	43.000	73.000
OS smbh	3	74.233	4.3097	70.100	78.700
Råprot	3	140.333	28.1839	118.000	172.000
sRåprot	3	457.000	3.6056	453.000	460.000
NH3-N	3	42.667	10.0167	33.000	53.000
NDF	3	322.000	51.5073	286.000	381.000
iNDF	3	252.000	43.8634	220.000	302.000
nhNDF	3	2.669	0.8975	1.772	3.567
Stä	3	192.333	70.2092	145.000	273.000
TAF	3	45.000	16.8226	32.000	64.000
Mjölksyra	3	24.333	15.5027	9.000	40.000
Ättiksyra	3	15.667	3.0551	13.000	19.000
Socker	3	34.000	29.7153	0.000	55.000
PRF	3	4.333	2.0817	2.000	6.000
BUF	3	0.667	1.1547	0.000	2.000
AATp20	3	87.792	4.4953	82.791	91.498
PBVp20	3	9.068	20.9483	-4.214	33.216
NELp20	3	6.271	0.4718	5.779	6.720
OE*	3	10.953	0.6558	10.240	11.530
Ca	3	6.533	1.9218	4.800	8.600
P	3	3.833	0.8737	3.100	4.800
Mg	3	2.633	0.5132	2.200	3.200
K	3	14.733	5.0767	10.600	20.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	3	2.900	1.0583	2.100	4.100
Cl	3	8.633	7.2666	3.900	17.000
S	3	2.233	0.3215	2.000	2.600
CAB	3	120.123	64.8030	58.627	187.791

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	419.000	.	419.000	419.000
Aska	1	69.000	.	69.000	69.000
OS smbh	1	73.500	.	73.500	73.500
Råprot	1	147.000	.	147.000	147.000
sRåprot	1	424.000	.	424.000	424.000
NH3-N	1	48.000	.	48.000	48.000
NDF	1	424.000	.	424.000	424.000
iNDF	1	196.767	.	196.767	196.767
nhNDF	1	3.598	.	3.598	3.598
Stä	1	87.000	.	87.000	87.000
Socker	1	30.000	.	30.000	30.000
NELp20	1	0.000	.	0.000	0.000
Ca	1	6.600	.	6.600	6.600
P	1	4.100	.	4.100	4.100
Mg	1	2.800	.	2.800	2.800
K	1	13.900	.	13.900	13.900
Na	1	1.500	.	1.500	1.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	1	5.500	.	5.500	5.500
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	128.287	.	128.287	128.287
Fe	1	350.000	.	350.000	350.000
Mn	1	97.000	.	97.000	97.000
Zn	1	75.000	.	75.000	75.000
Cu	1	23.800	.	23.800	23.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet