

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölksyra	Ättiksyra	Socker
Korn, kärna (001)	1	1	923	23	0.0	118	288		145	25	3.15	510	0.0000			5
Råg (011)	1	1	914	17	0.0	76	452		129	25	6.60	549	0.0000			5
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	1	369	66	74.2	167	646	98.0	452	177	4.04	17	67.0000	57.0	10.0	47
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2	751	54	70.1	85			547	192	3.98		61.0000			157
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1	797	64	72.6	86			522	171	4.36		61.0000			165
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	9	293	65	78.2	151	647	87.4	425	136	4.80		86.5667	69.2	15.9	63
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	535	72	78.4	165	586	48.0	443	125	5.13		41.9000	33.0	7.0	85
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	768	55	72.1	91			579	161	4.71		84.0000			118
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	19	507	61	77.4	129	470		464	125	5.13		71.3684	0.0	4.0	146
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	12	513	75	73.2	150	380		510	157	4.75		84.0000			86
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	6	516	82	73.4	140	356		505	161	4.55		84.0000			90
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	23	398	65	77.4	152	643	69.0	422	141	4.51		69.7609	53.8	13.6	86
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	14	375	75	75.3	166	557	71.1	449	161	4.36		70.6000	55.3	13.3	48
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	4	423	76	74.1	155	541	77.8	475	168	4.38		56.9250	43.5	11.8	50
Korn, helsädesensilage (250)	1	3	406	64	68.0	137	548	73.0	500	232	3.25	42	50.0333	36.0	12.3	56
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	2	273	74	64.0	134	648	174	491	277	2.60	51	68.0000	44.5	23.5	15
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2	819	50	70.2	74			578	182	4.24		0.0000			159

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	1				99.1	-32	7.57	12.4		
Råg (011)	1	1				105	-81	7.93	13.0		
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	1				73.0	42.0	6.05			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2				79.3	-35	5.53	10.3	72.5	-39
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1				80.9	-37	5.69	10.6	75.0	-41
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	9		0.45556		82.9	19.9	6.45	11.5	73.2	25.0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1		0.90000		89.1	23.0	6.42	11.5	73.0	39.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1				80.4	-29	5.89	10.6	75.0	-37
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	19	0.00000	0.00000		87.3	-5.1	6.30	11.5	78.9	-7.3
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	12				83.5	21.3	6.08	10.6	73.4	21.8
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	6				82.5	12.8	6.00	10.6	74.6	6.8
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	23	2.75000	0.71739		84.7	20.5	6.37	11.4	73.0	20.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	14	3.66667	0.45714		84.7	33.6	6.25	10.9	71.3	36.8
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	4	3.00000	0.17500		84.7	23.2	6.11	10.8	70.7	27.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	3				73.4	13.3	5.48	9.9	59.0	20.0
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärtar (30)	1	2				66.7	26.8	5.20			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2				87.6	-57	5.45	10.4	73.5	-51

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	1	5.3	2.9	1.8	22.6	1.4	7.0	2.2	304	1	105.0	65.0	36.0	5.9	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2	3.7	2.0	1.8	16.9	0.9		1.3	249	2	74.5	61.5	20.0	3.8	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1	4.9	1.8	3.2	18.1	0.2		1.6	231	1	73.0	87.0	12.0	3.3	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	9	4.2	2.6	1.7	22.2	0.9	7.3	2.0	275	9	228.7	80.3	33.2	6.0	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	6.1	3.3	2.3	24.2	2.0	9.2	2.6	284	1	90.0	104.0	34.0	7.7	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	1.4	2.5	0.8	24.1	0.1		1.1	420	1	37.0	42.0	23.0	3.6	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	17	4.4	2.5	1.7	20.9	0.7	4.3	1.8	322	14	147.7	56.7	29.6	4.9	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	11	5.4	3.0	2.3	22.8	1.0	5.6	2.4	341	9	108.3	78.1	30.1	6.7	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	3	6.8	2.9	2.6	24.4	1.5	4.4	2.5	403	2	77.5	66.0	30.5	6.3	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	23	4.8	2.6	1.8	21.2	0.9	7.3	2.1	243	21	166.7	74.6	32.4	5.5	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	14	5.9	3.0	2.5	23.0	1.5	8.0	2.5	276	13	242.1	104.9	35.2	7.9	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	4	5.3	2.8	2.4	24.5	1.5	11.7	2.5	207	3	143.3	104.3	33.0	7.2	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, helsädesensilage (250)	1	2	6.2	2.3	2.3	14.2	1.0	5.4	2.3	121	2	486.5	61.0	34.5	5.7	
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	2	6.3	3.1	2.2	21.8	0.6	8.1	2.0	234	2	239.0	92.5	44.5	7.1	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	1	2.5	2.5	1.2	17.8	0.1		1.3	237	1	119.0	81.0	25.0	4.4	0.0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	923.000	.	923.000	923.000
Aska	1	23.000	.	23.000	23.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	118.000	.	118.000	118.000
sRåprot	1	288.000	.	288.000	288.000
NDF	1	145.000	.	145.000	145.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	3.150	.	3.150	3.150
Stä	1	510.000	.	510.000	510.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	99.111	.	99.111	99.111
PBVp20	1	-32.357	.	-32.357	-32.357
NELp20	1	7.566	.	7.566	7.566
OE*	1	12.400	.	12.400	12.400

Fodermedel=Råg (011) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	914.000	.	914.000	914.000
Aska	1	17.000	.	17.000	17.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	76.000	.	76.000	76.000
sRåprot	1	452.000	.	452.000	452.000
NDF	1	129.000	.	129.000	129.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg (011) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	6.600	.	6.600	6.600
Stä	1	549.000	.	549.000	549.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	105.118	.	105.118	105.118
PBVp20	1	-80.573	.	-80.573	-80.573
NELp20	1	7.927	.	7.927	7.927
OE*	1	13.000	.	13.000	13.000

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	369.000	.	369.000	369.000
Aska	1	66.000	.	66.000	66.000
OS smbh	1	74.200	.	74.200	74.200
Råprot	1	167.000	.	167.000	167.000
sRåprot	1	646.000	.	646.000	646.000
NH3-N	1	98.000	.	98.000	98.000
NDF	1	452.000	.	452.000	452.000
iNDF	1	176.960	.	176.960	176.960
nhNDF	1	4.038	.	4.038	4.038
Stä	1	17.000	.	17.000	17.000
TAF	1	67.000	.	67.000	67.000
Mjölksyra	1	57.000	.	57.000	57.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	1	10.000	.	10.000	10.000
Socker	1	47.000	.	47.000	47.000
AATp20	1	73.040	.	73.040	73.040
PBVp20	1	42.040	.	42.040	42.040
NELp20	1	6.047	.	6.047	6.047
Ca	1	5.300	.	5.300	5.300
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	22.600	.	22.600	22.600
Na	1	1.400	.	1.400	1.400
Cl	1	7.000	.	7.000	7.000
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	304.192	.	304.192	304.192
Fe	1	105.000	.	105.000	105.000
Mn	1	65.000	.	65.000	65.000
Zn	1	36.000	.	36.000	36.000
Cu	1	5.900	.	5.900	5.900

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	750.500	6.3640	746.000	755.000
Aska	2	53.500	2.1213	52.000	55.000
OS smbh	2	70.100	0.5657	69.700	70.500
Råprot	2	85.000	5.6569	81.000	89.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	2	547.000	32.5269	524.000	570.000
iNDF	2	192.020	6.2436	187.605	196.435
nhNDF	2	3.976	0.1911	3.840	4.111
TAF	2	61.000	0.0000	61.000	61.000
Socker	2	156.500	2.1213	155.000	158.000
AATp20	2	79.336	0.5679	78.934	79.737
PBVp20	2	-34.599	4.3287	-37.659	-31.538
NELp20	2	5.533	0.0210	5.518	5.548
OE*	2	10.300	0.1414	10.200	10.400
AAT*	2	72.500	0.7071	72.000	73.000
PBV*	2	-39.000	4.2426	-42.000	-36.000
Ca	2	3.700	0.7071	3.200	4.200
P	2	1.950	0.3536	1.700	2.200
Mg	2	1.750	0.9192	1.100	2.400
K	2	16.900	0.4243	16.600	17.200
Na	2	0.900	0.2828	0.700	1.100
S	2	1.300	0.1414	1.200	1.400
CAB	2	249.260	7.3921	244.033	254.487
Fe	2	74.500	0.7071	74.000	75.000
Mn	2	61.500	0.7071	61.000	62.000
Zn	2	20.000	1.4142	19.000	21.000
Cu	2	3.800	0.4243	3.500	4.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	797.000	.	797.000	797.000
Aska	1	64.000	.	64.000	64.000
OS smbh	1	72.600	.	72.600	72.600
Råprot	1	86.000	.	86.000	86.000
NDF	1	522.000	.	522.000	522.000
iNDF	1	171.004	.	171.004	171.004
nhNDF	1	4.359	.	4.359	4.359
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socker	1	165.000	.	165.000	165.000
AATp20	1	80.923	.	80.923	80.923
PBVp20	1	-36.522	.	-36.522	-36.522
NELp20	1	5.695	.	5.695	5.695
OE*	1	10.600	.	10.600	10.600
AAT*	1	75.000	.	75.000	75.000
PBV*	1	-41.000	.	-41.000	-41.000
Ca	1	4.900	.	4.900	4.900
P	1	1.800	.	1.800	1.800
Mg	1	3.200	.	3.200	3.200
K	1	18.100	.	18.100	18.100
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
S	1	1.600	.	1.600	1.600
CAB	1	230.766	.	230.766	230.766
Fe	1	73.000	.	73.000	73.000
Mn	1	87.000	.	87.000	87.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	12.000	.	12.000	12.000
Cu	1	3.300	.	3.300	3.300

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	293.444	59.6681	203.000	387.000
Aska	9	65.222	3.1136	61.000	69.000
OS smbh	9	78.167	0.6892	77.400	79.300
Råprot	9	151.000	9.0277	139.000	165.000
sRåprot	9	647.333	44.2352	609.000	742.000
NH3-N	9	87.444	11.0805	70.000	104.000
NDF	9	425.000	17.7694	406.000	454.000
iNDF	9	136.277	7.5856	123.874	150.726
nhNDF	9	4.800	0.2033	4.441	5.076
TAF	9	86.567	27.2303	55.800	128.100
Mjölksyra	9	69.222	23.6843	41.000	104.000
Ättiksyra	9	15.889	4.0757	11.000	23.000
Socker	9	63.222	37.1577	16.000	117.000
BUF	9	0.456	0.6044	0.100	1.800
AATp20	9	82.880	2.4836	79.122	86.093
PBVp20	9	19.944	9.1134	5.324	35.311
NELp20	9	6.450	0.1109	6.289	6.586
OE*	9	11.533	0.1500	11.400	11.800
AAT*	9	73.222	0.4410	73.000	74.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBV*	9	25.000	8.6603	13.000	39.000
Ca	9	4.211	0.3219	3.600	4.600
P	9	2.567	0.2550	2.100	3.000
Mg	9	1.722	0.1856	1.400	2.000
K	9	22.244	1.0454	20.700	24.000
Na	9	0.911	0.1764	0.600	1.100
Cl	9	7.344	2.7596	4.400	12.800
S	9	2.022	0.0833	1.900	2.200
CAB	9	275.251	77.6075	115.971	393.400
Fe	9	228.667	74.1670	150.000	365.000
Mn	9	80.333	8.1548	67.000	90.000
Zn	9	33.222	5.5176	24.000	42.000
Cu	9	6.000	0.5590	5.300	7.100
Se	1	0.013	.	0.013	0.013

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	535.000	.	535.000	535.000
Aska	1	72.000	.	72.000	72.000
OS smbh	1	78.400	.	78.400	78.400
Råprot	1	165.000	.	165.000	165.000
sRåprot	1	586.000	.	586.000	586.000
NH3-N	1	48.000	.	48.000	48.000
NDF	1	443.000	.	443.000	443.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	1	125.309	.	125.309	125.309
nhNDF	1	5.131	.	5.131	5.131
TAF	1	41.900	.	41.900	41.900
Mjölksyra	1	33.000	.	33.000	33.000
Ättiksyra	1	7.000	.	7.000	7.000
Socker	1	85.000	.	85.000	85.000
BUF	1	0.900	.	0.900	0.900
AATp20	1	89.080	.	89.080	89.080
PBVp20	1	23.000	.	23.000	23.000
NELp20	1	6.425	.	6.425	6.425
OE*	1	11.500	.	11.500	11.500
AAT*	1	73.000	.	73.000	73.000
PBV*	1	39.000	.	39.000	39.000
Ca	1	6.100	.	6.100	6.100
P	1	3.300	.	3.300	3.300
Mg	1	2.300	.	2.300	2.300
K	1	24.200	.	24.200	24.200
Na	1	2.000	.	2.000	2.000
Cl	1	9.200	.	9.200	9.200
S	1	2.600	.	2.600	2.600
CAB	1	284.227	.	284.227	284.227
Fe	1	90.000	.	90.000	90.000
Mn	1	104.000	.	104.000	104.000
Zn	1	34.000	.	34.000	34.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	1	7.700	.	7.700	7.700
Se	1	0.016	.	0.016	0.016

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	768.000	.	768.000	768.000
Aska	1	55.000	.	55.000	55.000
OS smbh	1	72.100	.	72.100	72.100
Råprot	1	91.000	.	91.000	91.000
NDF	1	579.000	.	579.000	579.000
iNDF	1	161.477	.	161.477	161.477
nhNDF	1	4.705	.	4.705	4.705
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	118.000	.	118.000	118.000
AATp20	1	80.377	.	80.377	80.377
PBVp20	1	-29.435	.	-29.435	-29.435
NELp20	1	5.893	.	5.893	5.893
OE*	1	10.600	.	10.600	10.600
AAT*	1	75.000	.	75.000	75.000
PBV*	1	-37.000	.	-37.000	-37.000
Ca	1	1.400	.	1.400	1.400
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	0.800	.	0.800	0.800
K	1	24.100	.	24.100	24.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.100	.	1.100	1.100
CAB	1	419.572	.	419.572	419.572
Fe	1	37.000	.	37.000	37.000
Mn	1	42.000	.	42.000	42.000
Zn	1	23.000	.	23.000	23.000
Cu	1	3.600	.	3.600	3.600

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	19	507.263	162.853	267.000	754.000
Aska	19	61.263	6.640	53.000	74.000
OS smbh	19	77.411	5.205	68.800	84.400
Råprot	19	129.053	28.238	100.000	193.000
sRåprot	4	469.500	83.859	397.000	586.000
NDF	19	463.632	66.254	389.000	578.000
iNDF	19	124.738	45.582	61.663	197.623
nhNDF	19	5.130	1.319	3.703	6.970
TAF	19	71.368	30.060	0.000	84.000
Mjölksyra	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	3	4.000	6.928	0.000	12.000
Socker	19	146.368	50.246	85.000	234.000
PRF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
BUF	3	0.000	0.000	0.000	0.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	19	87.345	6.303	77.556	95.560
PBVp20	19	-5.087	21.595	-27.208	41.299
NELp20	19	6.297	0.449	5.631	6.991
OE*	19	11.456	0.835	10.100	12.700
AAT*	15	78.867	5.069	71.000	86.000
PBV*	15	-7.267	28.986	-36.000	51.000
Ca	17	4.394	1.145	2.900	6.500
P	17	2.482	0.328	1.900	2.900
Mg	17	1.665	0.318	1.300	2.200
K	17	20.859	4.132	14.200	25.500
Na	17	0.653	0.509	0.100	1.400
Cl	4	4.325	1.668	2.600	5.900
S	17	1.759	0.347	1.200	2.200
CAB	17	322.027	85.485	165.480	397.662
Fe	14	147.714	101.956	82.000	339.000
Mn	14	56.714	13.975	42.000	82.000
Zn	14	29.643	4.717	24.000	36.000
Cu	14	4.879	0.731	4.000	5.800
Se	3	0.010	0.003	0.007	0.013

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	12	513.083	183.985	288.000	696.000
Aska	12	74.500	10.698	64.000	89.000
OS smbh	12	73.250	8.471	66.700	79.300
Råprot	12	150.333	44.582	85.000	185.000
sRåprot	2	379.500	10.607	372.000	387.000
NDF	12	509.667	59.278	453.000	559.000
iNDF	12	156.549	69.749	91.728	225.017
nhNDF	12	4.749	1.401	3.410	6.597
TAF	12	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	12	85.583	43.802	57.000	154.000
AATp20	12	83.502	9.988	71.005	90.821
PBVp20	12	21.263	30.979	-15.647	50.273
NELp20	12	6.075	0.790	5.158	6.714
OE*	12	10.618	1.372	9.500	11.600
AAT*	10	73.400	8.356	61.000	81.000
PBV*	10	21.800	41.206	-38.000	56.000
Ca	11	5.364	0.842	4.700	6.100
P	11	3.018	0.536	2.500	3.500
Mg	11	2.327	0.529	1.900	2.900
K	11	22.800	6.614	13.800	29.800
Na	11	0.973	0.888	0.200	2.100
Cl	2	5.600	1.697	4.400	6.800
S	11	2.355	0.563	1.700	3.000
CAB	11	341.250	172.091	187.538	551.445

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	9	108.333	40.321	71.000	193.000
Mn	9	78.111	24.410	45.000	125.000
Zn	9	30.111	7.960	14.000	41.000
Cu	9	6.711	1.781	3.600	9.500
Se	2	0.025	0.025	0.007	0.042

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	516.167	207.684	290.000	794.000
Aska	6	81.500	15.997	61.000	107.000
OS smbh	6	73.417	3.320	69.600	78.100
Råprot	6	139.667	32.549	101.000	180.000
sRåprot	1	356.000	.	356.000	356.000
NDF	6	504.667	34.720	467.000	559.000
iNDF	6	161.366	35.435	115.627	216.726
nhNDF	6	4.555	0.758	3.433	5.574
TAF	6	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	6	89.667	48.570	31.000	160.000
AATp20	6	82.487	3.965	78.097	89.115
PBVp20	6	12.767	27.560	-20.949	40.266
NELp20	6	6.004	0.305	5.641	6.570
OE*	6	10.558	0.577	9.800	11.400
AAT*	5	74.600	2.966	70.000	78.000
PBV*	5	6.800	33.870	-28.000	46.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	3	6.833	1.955	5.200	9.000
P	3	2.933	0.404	2.500	3.300
Mg	3	2.567	0.351	2.200	2.900
K	3	24.367	6.070	19.600	31.200
Na	3	1.467	1.305	0.100	2.700
Cl	1	4.400	.	4.400	4.400
S	3	2.467	0.252	2.200	2.700
CAB	3	403.212	113.856	317.526	532.407
Fe	2	77.500	7.778	72.000	83.000
Mn	2	66.000	8.485	60.000	72.000
Zn	2	30.500	3.536	28.000	33.000
Cu	2	6.300	1.273	5.400	7.200

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	23	397.913	111.296	299.000	522.000
Aska	23	64.739	7.938	55.000	74.000
OS smbh	23	77.422	3.257	73.600	80.400
Råprot	23	151.652	24.901	119.000	180.000
sRåprot	23	642.565	80.128	547.000	730.000
NH3-N	23	69.043	21.727	47.000	95.000
NDF	23	422.130	49.946	379.000	503.000
iNDF	23	140.853	29.206	113.792	169.000
nhNDF	23	4.510	0.589	4.072	5.331

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	23	69.761	27.157	42.400	105.100
Mjölksyra	23	53.826	24.427	28.000	90.000
Ättiksyra	23	13.609	4.934	6.000	20.000
Socket	23	86.000	38.082	43.000	150.000
PRF	8	2.750	0.886	2.000	4.000
BUF	23	0.717	1.038	0.000	2.100
AATp20	23	84.655	4.028	80.172	87.412
PBVp20	23	20.501	22.683	-12.327	42.015
NELp20	23	6.369	0.300	6.108	6.736
OE*	23	11.425	0.525	10.700	11.900
AAT*	15	73.000	1.732	71.000	74.000
PBV*	15	20.533	27.341	-13.000	50.000
Ca	23	4.778	0.828	3.600	6.000
P	23	2.604	0.272	2.300	2.900
Mg	23	1.765	0.255	1.500	2.100
K	23	21.191	3.944	18.300	25.300
Na	23	0.904	0.541	0.300	1.600
Cl	23	7.296	6.303	3.800	9.800
S	23	2.130	0.367	1.700	2.400
CAB	23	242.633	215.897	14.948	400.669
Fe	21	166.667	53.226	86.000	218.000
Mn	21	74.571	32.927	49.000	85.000
Zn	21	32.381	5.861	27.000	38.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	21	5.529	1.215	4.600	7.500
Se	3	0.038	0.020	0.015	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	14	374.571	103.747	278.000	485.000
Aska	14	74.929	8.316	67.000	87.000
OS smbh	14	75.264	2.621	72.600	78.500
Råprot	14	165.571	20.353	142.000	189.000
sRåprot	14	556.786	58.495	480.000	635.000
NH3-N	14	71.143	18.769	51.000	95.000
NDF	14	449.000	25.192	422.000	474.000
iNDF	14	160.865	28.618	131.073	194.439
nhNDF	14	4.364	0.502	3.715	4.898
TAF	14	70.600	24.029	31.000	96.100
Mjölksyra	14	55.286	21.178	23.000	77.000
Ättiksyra	14	13.286	5.195	6.000	20.000
Socker	14	48.000	25.825	16.000	80.000
PRF	3	3.667	2.309	1.000	5.000
BUF	14	0.457	0.718	0.000	1.400
AATp20	14	84.669	3.721	81.782	90.542
PBVp20	14	33.586	17.928	11.926	53.343
NELp20	14	6.253	0.217	6.063	6.530
OE*	14	10.931	0.420	10.400	11.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	11	71.273	1.348	70.000	72.000
PBV*	11	36.818	18.082	19.000	61.000
Ca	14	5.921	1.379	4.300	7.800
P	14	2.971	0.445	2.500	3.700
Mg	14	2.493	0.369	2.100	3.000
K	14	22.993	4.235	17.000	28.400
Na	14	1.536	0.590	0.700	2.000
Cl	14	7.979	2.295	5.300	10.600
S	14	2.471	0.363	2.100	2.800
CAB	14	275.610	86.445	163.541	377.358
Fe	13	242.077	158.515	136.000	368.000
Mn	13	104.923	23.852	72.000	142.000
Zn	13	35.231	4.867	31.000	44.000
Cu	13	7.923	1.281	6.700	9.700
Se	3	0.034	0.015	0.021	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	422.750	77.0211	315.000	497.000
Aska	4	76.250	5.7951	70.000	84.000
OS smbh	4	74.125	0.4349	73.500	74.500
Råprot	4	154.500	17.0000	137.000	171.000
sRåprot	4	540.750	47.9401	496.000	592.000
NH3-N	4	77.750	13.2004	67.000	97.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	4	475.000	7.6158	464.000	481.000
iNDF	4	167.884	10.4442	159.493	183.000
nhNDF	4	4.376	0.0918	4.295	4.489
TAF	4	56.925	9.3425	44.100	66.500
Mjölksyra	4	43.500	8.2260	33.000	51.000
Ättiksyra	4	11.750	3.3040	8.000	15.000
Socker	4	49.500	18.2300	31.000	68.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	4	0.175	0.2217	0.000	0.500
AATp20	4	84.737	1.7260	82.309	86.099
PBVp20	4	23.171	14.9730	10.189	38.872
NELp20	4	6.110	0.0345	6.068	6.139
OE*	4	10.753	0.0550	10.700	10.800
AAT*	3	70.667	0.5774	70.000	71.000
PBV*	3	27.000	15.8745	15.000	45.000
Ca	4	5.325	0.4031	5.000	5.900
P	4	2.775	0.1258	2.600	2.900
Mg	4	2.425	0.1708	2.200	2.600
K	4	24.475	3.4884	19.600	27.700
Na	4	1.475	0.6131	0.700	2.100
Cl	4	11.675	4.2664	5.300	14.300
S	4	2.475	0.1258	2.300	2.600
CAB	4	206.529	60.9873	148.830	280.787
Fe	3	143.333	37.8726	111.000	185.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	3	104.333	25.7358	88.000	134.000
Zn	3	33.000	8.7178	23.000	39.000
Cu	3	7.233	1.0214	6.500	8.400

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	406.000	112.000	326.000	534.000
Aska	3	63.667	18.583	51.000	85.000
OS smbh	3	68.033	2.060	65.700	69.600
Råprot	3	137.333	27.683	108.000	163.000
sRåprot	3	548.333	193.185	344.000	728.000
NH3-N	3	73.000	57.026	17.000	131.000
NDF	3	499.667	50.003	450.000	550.000
iNDF	3	231.774	31.463	195.445	250.247
nhNDF	3	3.250	0.585	2.825	3.917
Stä	3	41.667	40.992	18.000	89.000
TAF	3	50.033	22.008	27.700	71.700
Mjölksyra	3	36.000	20.952	18.000	59.000
Ättiksyra	3	12.333	5.132	8.000	18.000
Socker	3	56.000	12.166	48.000	70.000
AATp20	3	73.362	3.730	69.057	75.628
PBVp20	3	13.335	17.459	-4.068	30.850
NELp20	3	5.475	0.273	5.174	5.704
OE*	1	9.900	.	9.900	9.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	1	59.000	.	59.000	59.000
PBV*	1	20.000	.	20.000	20.000
Ca	2	6.200	3.818	3.500	8.900
P	2	2.250	0.071	2.200	2.300
Mg	2	2.300	1.414	1.300	3.300
K	2	14.150	6.152	9.800	18.500
Na	2	1.000	0.424	0.700	1.300
Cl	3	5.433	0.702	4.700	6.100
S	2	2.250	0.636	1.800	2.700
CAB	2	121.084	199.622	-20.070	262.238
Fe	2	486.500	508.410	127.000	846.000
Mn	2	61.000	43.841	30.000	92.000
Zn	2	34.500	0.707	34.000	35.000
Cu	2	5.700	0.990	5.000	6.400

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	272.500	44.5477	241.000	304.000
Aska	2	74.000	16.9706	62.000	86.000
OS smbh	2	63.950	2.1920	62.400	65.500
Råprot	2	134.000	24.0416	117.000	151.000
sRåprot	2	647.500	58.6899	606.000	689.000
NH3-N	2	173.500	89.8026	110.000	237.000
NDF	2	491.000	32.5269	468.000	514.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	2	277.180	1.1431	276.372	277.988
nhNDF	2	2.597	0.0889	2.535	2.660
Stä	2	50.500	47.3762	17.000	84.000
TAF	2	68.000	19.7990	54.000	82.000
Mjölksyra	2	44.500	41.7193	15.000	74.000
Ättiksyra	2	23.500	21.9203	8.000	39.000
Socker	2	14.500	6.3640	10.000	19.000
AATp20	2	66.736	2.3885	65.047	68.425
PBVp20	2	26.753	25.9332	8.415	45.090
NELp20	2	5.200	0.2823	5.001	5.400
Ca	2	6.300	0.4243	6.000	6.600
P	2	3.050	0.7778	2.500	3.600
Mg	2	2.200	0.2828	2.000	2.400
K	2	21.750	5.7276	17.700	25.800
Na	2	0.600	0.0000	0.600	0.600
Cl	2	8.050	3.8891	5.300	10.800
S	2	1.950	0.2121	1.800	2.100
CAB	2	233.717	23.6750	216.977	250.458
Fe	2	239.000	50.9117	203.000	275.000
Mn	2	92.500	31.8198	70.000	115.000
Zn	2	44.500	0.7071	44.000	45.000
Cu	2	7.100	1.6971	5.900	8.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	819.000	101.823	747.000	891.000
Aska	2	49.500	0.707	49.000	50.000
OS smbh	2	70.200	0.990	69.500	70.900
Råprot	2	74.000	12.728	65.000	83.000
NDF	2	578.000	42.426	548.000	608.000
iNDF	2	181.822	3.949	179.030	184.615
nhNDF	2	4.236	0.167	4.118	4.354
TAF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	2	159.000	33.941	135.000	183.000
AATp20	2	87.637	0.974	86.949	88.326
PBVp20	2	-56.989	10.352	-64.309	-49.669
NELp20	2	5.450	0.032	5.427	5.472
OE*	2	10.400	0.141	10.300	10.500
AAT*	2	73.500	0.707	73.000	74.000
PBV*	2	-51.000	14.142	-61.000	-41.000
Ca	1	2.500	.	2.500	2.500
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	17.800	.	17.800	17.800
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	237.496	.	237.496	237.496
Fe	1	119.000	.	119.000	119.000
Mn	1	81.000	.	81.000	81.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000
Cu	1	4.400	.	4.400	4.400
Se	1	0.048	.	0.048	0.048

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet