

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjök- syra	Ättik- syra	Socket
Korn, kärna (001)	1	1	799	24	86.0	121		6.0		162	3.15	555	0.0000			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2	600	61	70.5	121			575	175	4.41		61.0000			80
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	9	331	73	74.0	138	656	83.8	468	163	4.26		66.7400	50.9	13.0	65
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2	799	76	65.6	85			501	251	2.98		84.0000			130
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	30	393	69	77.6	121	507		463	126	5.20		79.5667	0.0	0.0	145
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	8	604	84	75.9	139			472	141	5.18		84.0000			100
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	2	688	82	68.7	147	334		458	233	3.04		84.0000			93
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	1	464	90	80.2	177			445	96	5.89		84.0000			68
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	5	338	71	76.7	149	575	69.8	452	144	4.74		87.6200	69.8	16.6	44
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	94	385	65	76.2	132	604	72.2	441	152	4.56		73.1253	57.1	13.4	75
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	36	373	80	74.7	145	526	74.9	456	166	4.37		69.1250	53.3	13.9	49
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	5	463	72	76.0	145	504	53.0	466	148	4.70		52.7000	38.6	12.2	76
Korn, helsädesensilage (250)	1	1	445	65	67.7	112	538	82.0	487	282	3.66	89	42.0000	28.0	14.0	66
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1	394	53	65.9	105	376	47.0	479	268	2.63	172	31.0000	14.0	15.0	49
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	323	99	61.2	108	694	115	476	504	7.05	50	99.5000	81.0	18.0	22
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2	381	69	64.3	113	740	88.0	509	268	2.76	37	81.0000	63.5	17.5	35
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	452	79	70.2	130	613	66.0	498	201	3.74	45	61.0000	38.0	23.0	52
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	383	71	78.1	143	730	107	408	141	4.61	17	44.5000	29.0	13.0	105
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	2	887	68	59.8	60			568	287	2.66		0.0000			118
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	11	833	59	68.2	83			540	210	3.74		0.0000			138
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	3	1	846	104	74.6	120			482	149	4.74		0.0000			91
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	388	79	82.9	189	508	52.0	263	111	4.18	200				24

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	1				95.4	-22	7.17			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2				82.0	-5.8	5.77	10.3	73.0	-3.5
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	9	3.0000	1.26667		79.9	13.6	6.01	10.8	71.8	19.4
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2				70.6	-19	5.07	9.3	66.5	-30
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	30	10.5000	7.00000		85.7	-9.9	6.27	11.4	78.6	-16
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	8				83.7	9.9	6.16	11.0	75.6	8.9
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	2				78.7	25.8	5.56	9.8	65.0	44.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	1				89.4	36.3	6.70	11.6	79.0	41.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	5		0.22000		83.6	19.1	6.40	11.2	72.0	24.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	94	4.2000	1.16915		83.1	5.1	6.23	11.2	72.4	7.3
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	36	1.8333	0.76389		83.5	16.4	6.11	10.8	71.1	23.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	5		0.90000		87.4	10.1	6.25	11.1	72.0	21.6
Korn, helsädesensilage (250)	1	1	0.0000	0.00000		72.8	-7.1	5.43	9.8		
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1				77.6	-17	5.42			
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1				58.8	16.8	4.92	8.8		
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2				65.3	8.1	5.24			
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1				72.1	13.5	5.72			
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1				77.9	10.8	6.19			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	2				74.3	-48	4.44	8.5	61.5	-45
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	11				85.2	-44	5.24	9.8	69.4	-40
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	3	1				91.8	-21	5.71	10.5	74.0	-6.0
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1						0.00			

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2	3.4	2.3	1.3	23.4	0.1		1.6	365	2	69.5	63.5	32.0	4.9	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	9	4.7	2.4	1.6	22.6	0.6	5.7	2.0	320	9	271.3	72.6	27.3	6.4	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2	7.0	2.6	2.1	18.6	0.1		1.3	265	2	128.5	71.5	20.0	6.0	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	25	4.6	2.4	1.6	21.8	0.5	7.8	1.5	347	23	125.3	49.9	23.1	4.9	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	7	5.7	2.9	2.1	24.0	0.4		1.8	387	7	112.7	65.6	24.6	6.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	2	7.4	3.1	3.3	13.3	1.4	15.3	2.8	-55	2	316.5	156.5	38.5	10.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	1	6.6	2.9	2.6	26.7	1.0		2.3	450	1	146.0	74.0	31.0	8.1	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	5	5.9	2.7	2.2	22.2	1.2	6.1	2.3	305	5	185.8	83.6	28.8	7.7	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	94	4.9	2.3	1.6	21.2	0.4	3.0	1.7	368	91	185.5	57.3	27.8	5.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	35	6.4	2.8	2.2	23.8	0.7	6.6	2.2	312	35	159.0	72.1	26.6	7.6	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	5	6.0	2.6	2.5	20.9	1.0	5.6	2.7	252	5	134.4	86.0	25.8	7.4	0.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	1	4.3	2.6	1.4	21.0	0.4	12.1	2.1	82	1	186.0	37.0	20.0	5.0	
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1	2.2	2.2	1.3	15.2	1.5	4.3	1.2	258	1	175.0	47.0	31.0	4.4	
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	7.4	1.8	2.6	6.5	2.0	1.2	2.5	63	1	1688	82.0	40.0	10.4	
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	2.7	2.2	1.4	20.4	1.0	5.8	1.8	337	1	386.0	57.0	23.0	5.2	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	2.7	2.2	1.3	27.7	0.1	3.4	2.1	486	1	240.0	57.0	23.0	4.0	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	2	2.5	1.5	1.0	16.0	0.1		1.2	200	2	161.0	233.0	57.5	35.9	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	8	4.4	2.0	1.6	14.9	0.2		1.4	157	8	237.9	86.3	21.9	4.7	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	3	1	5.5	4.0	2.4	33.8	0.3		1.7	630	1	108.0	43.0	23.0	7.1	
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	4.5	3.6	2.5	19.3	8.4	7.5	2.0	523	1	602.0	105.0	80.0	16.7	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	799.000	.	799.000	799.000
Aska	1	24.000	.	24.000	24.000
OS smbh	1	86.000	.	86.000	86.000
Råprot	1	121.000	.	121.000	121.000
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
iNDF	1	162.000	.	162.000	162.000
nhNDF	1	3.150	.	3.150	3.150
Stä	1	555.000	.	555.000	555.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	95.418	.	95.418	95.418
PBVp20	1	-22.116	.	-22.116	-22.116
NELp20	1	7.167	.	7.167	7.167

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	599.500	296.278	390.000	809.000
Aska	2	60.500	12.021	52.000	69.000
OS smbh	2	70.500	5.091	66.900	74.100
Råprot	2	121.000	9.899	114.000	128.000
NDF	2	575.000	63.640	530.000	620.000
iNDF	2	175.175	26.872	156.174	194.176
nhNDF	2	4.407	0.425	4.107	4.708
TAF	2	61.000	0.000	61.000	61.000
Socket	2	80.000	91.924	15.000	145.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	2	82.038	4.496	78.859	85.217
PBVp20	2	-5.816	16.651	-17.590	5.958
NELp20	2	5.766	0.339	5.526	6.006
OE*	2	10.300	0.990	9.600	11.000
AAT*	2	73.000	5.657	69.000	77.000
PBV*	2	-3.500	19.092	-17.000	10.000
Ca	2	3.400	1.131	2.600	4.200
P	2	2.250	0.354	2.000	2.500
Mg	2	1.250	0.212	1.100	1.400
K	2	23.400	8.768	17.200	29.600
Na	2	0.100	0.000	0.100	0.100
S	2	1.550	0.212	1.400	1.700
CAB	2	365.093	210.990	215.900	514.286
Fe	2	69.500	40.305	41.000	98.000
Mn	2	63.500	9.192	57.000	70.000
Zn	2	32.000	0.000	32.000	32.000
Cu	2	4.850	0.212	4.700	5.000

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	331.444	66.667	262.000	454.00
Aska	9	73.222	13.414	55.000	100.00
OS smbh	10	74.010	4.528	68.200	80.10
Råprot	9	137.889	21.717	112.000	181.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	9	655.556	50.270	592.000	708.00
NH3-N	9	83.778	23.113	57.000	127.00
NDF	9	467.889	63.831	363.000	541.00
iNDF	10	162.912	41.819	109.541	222.46
nhNDF	10	4.260	0.670	3.579	5.37
TAF	10	66.740	17.353	42.750	91.10
Mjölksyra	9	50.889	17.787	28.000	77.00
Ättiksyra	9	13.000	4.062	7.000	19.00
Socker	9	64.889	43.282	25.000	145.00
PRF	4	3.000	1.414	2.000	5.00
BUF	9	1.267	1.946	0.000	5.80
AATp20	10	79.903	4.217	74.024	84.84
PBVp20	10	13.630	15.745	-4.013	39.02
NELp20	10	6.014	0.335	5.602	6.52
OE*	9	10.789	0.732	9.800	12.00
AAT*	5	71.800	2.280	68.000	74.00
PBV*	5	19.400	23.158	-5.000	57.00
Ca	9	4.678	1.058	3.100	6.30
P	9	2.400	0.397	1.600	2.80
Mg	9	1.578	0.273	1.200	2.10
K	9	22.600	7.986	6.100	31.10
Na	9	0.633	0.572	0.100	1.80
Cl	9	5.744	1.021	4.200	7.20
S	9	1.978	0.331	1.600	2.50

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	9	320.115	161.175	-1.556	526.43
Fe	9	271.333	448.205	54.000	1456.00
Mn	9	72.556	22.367	40.000	124.00
Zn	9	27.333	3.162	21.000	32.00
Cu	9	6.422	0.572	6.000	7.30
Se	4	0.016	0.013	0.007	0.03

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	799.000	125.865	710.000	888.000
Aska	2	75.500	10.607	68.000	83.000
OS smbh	2	65.550	6.718	60.800	70.300
Råprot	2	84.500	44.548	53.000	116.000
NDF	2	500.500	50.205	465.000	536.000
iNDF	2	250.901	53.363	213.168	288.634
nhNDF	2	2.983	0.685	2.498	3.467
TAF	2	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	2	130.000	28.284	110.000	150.000
AATp20	2	70.557	8.232	64.736	76.378
PBVp20	2	-19.248	28.113	-39.127	0.631
NELp20	2	5.072	0.637	4.622	5.522
OE*	2	9.300	0.990	8.600	10.000
AAT*	2	66.500	6.364	62.000	71.000
PBV*	2	-29.500	33.234	-53.000	-6.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	2	6.950	1.626	5.800	8.100
P	2	2.550	0.495	2.200	2.900
Mg	2	2.100	0.566	1.700	2.500
K	2	18.550	4.879	15.100	22.000
Na	2	0.100	0.000	0.100	0.100
S	2	1.300	0.141	1.200	1.400
CAB	2	265.128	115.945	183.143	347.113
Fe	2	128.500	75.660	75.000	182.000
Mn	2	71.500	20.506	57.000	86.000
Zn	2	20.000	4.243	17.000	23.000
Cu	2	6.000	2.546	4.200	7.800

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	30	393.367	139.859	220.000	611.500
Aska	30	68.767	9.489	59.000	82.000
OS smbh	30	77.593	4.163	72.450	83.100
Råprot	30	121.233	26.072	89.000	157.500
sRåprot	2	506.500	34.648	482.000	531.000
NDF	30	463.200	55.768	389.500	540.000
iNDF	30	126.294	39.565	74.088	180.006
nhNDF	30	5.202	0.908	4.123	6.599
TAF	30	79.567	16.872	84.000	84.000
Mjölksyra	2	0.000	0.000	0.000	0.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	30	144.967	61.881	63.500	231.000
PRF	2	10.500	0.707	10.000	11.000
BUF	2	7.000	1.414	6.000	8.000
AATp20	30	85.653	4.772	79.602	91.195
PBVp20	30	-9.867	22.697	-43.768	15.533
NELp20	30	6.268	0.327	5.805	6.633
OE*	30	11.404	0.726	10.550	12.350
AAT*	28	78.643	4.209	74.000	85.000
PBV*	28	-15.786	27.022	-59.000	15.000
Ca	25	4.612	1.353	3.200	7.100
P	25	2.392	0.420	1.700	2.800
Mg	25	1.568	0.367	1.200	2.300
K	25	21.780	5.133	15.300	29.100
Na	25	0.548	0.796	0.100	1.100
Cl	2	7.800	1.980	6.400	9.200
S	25	1.508	0.386	1.000	2.000
CAB	25	347.229	118.605	220.595	522.449
Fe	23	125.261	70.807	61.000	213.000
Mn	23	49.913	23.483	32.000	68.000
Zn	23	23.130	5.421	18.000	31.000
Cu	23	4.909	1.254	3.400	6.400
Se	3	0.013	0.004	0.009	0.017

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	604.375	247.460	252.000	918.000
Aska	8	83.750	11.901	62.000	100.000
OS smbh	8	75.925	5.298	68.300	85.500
Råprot	8	138.875	30.545	83.000	170.000
NDF	8	472.250	50.199	370.000	553.000
iNDF	8	141.220	49.477	54.054	200.074
nhNDF	8	5.176	1.529	3.896	8.421
TAF	8	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	8	99.625	35.298	52.000	168.000
AATp20	8	83.710	6.616	73.793	93.207
PBVp20	8	9.871	19.340	-26.246	27.211
NELp20	8	6.161	0.535	5.380	6.933
OE*	8	10.950	0.873	9.700	12.400
AAT*	8	75.625	4.340	69.000	83.000
PBV*	8	8.875	23.973	-35.000	31.000
Ca	7	5.657	1.800	2.600	7.700
P	7	2.914	0.481	2.200	3.700
Mg	7	2.143	0.532	1.300	2.800
K	7	24.000	6.745	12.600	32.100
Na	7	0.443	0.435	0.100	1.400
S	7	1.814	0.546	1.000	2.500
CAB	7	387.278	170.720	100.726	620.371
Fe	7	112.714	75.874	58.000	268.000
Mn	7	65.571	24.892	40.000	114.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	7	24.571	5.855	17.000	34.000
Cu	7	6.314	1.098	4.100	7.600
Se	1	0.009	.	0.009	0.009

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	687.500	441.942	375.000	1000.00
Aska	2	81.500	14.849	71.000	92.00
OS smbh	2	68.700	7.495	63.400	74.00
Råprot	2	146.500	13.435	137.000	156.00
sRåprot	1	334.000	.	334.000	334.00
NDF	2	457.500	50.205	422.000	493.00
iNDF	2	233.031	127.323	143.000	323.06
nhNDF	2	3.043	1.469	2.004	4.08
TAF	2	84.000	0.000	84.000	84.00
Socker	2	92.500	20.506	78.000	107.00
AATp20	2	78.664	10.952	70.920	86.41
PBVp20	2	25.801	30.955	3.912	47.69
NELp20	2	5.560	0.779	5.009	6.11
OE*	2	9.790	1.400	8.800	10.78
AAT*	1	65.000	.	65.000	65.00
PBV*	1	44.000	.	44.000	44.00
Ca	2	7.350	1.202	6.500	8.20
P	2	3.050	1.344	2.100	4.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	2	3.300	0.283	3.100	3.50
K	2	13.300	11.031	5.500	21.10
Na	2	1.350	0.354	1.100	1.60
Cl	1	15.300	.	15.300	15.30
S	2	2.750	0.212	2.600	2.90
CAB	2	-54.716	42.353	-84.664	-24.77
Fe	2	316.500	86.974	255.000	378.00
Mn	2	156.500	91.217	92.000	221.00
Zn	2	38.500	17.678	26.000	51.00
Cu	2	10.300	1.838	9.000	11.60
Se	1	0.043	.	0.043	0.04

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	464.000	.	464.000	464.000
Aska	1	90.000	.	90.000	90.000
OS smbh	1	80.200	.	80.200	80.200
Råprot	1	177.000	.	177.000	177.000
NDF	1	445.000	.	445.000	445.000
iNDF	1	95.663	.	95.663	95.663
nhNDF	1	5.893	.	5.893	5.893
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	68.000	.	68.000	68.000
AATp20	1	89.399	.	89.399	89.399

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	1	36.274	.	36.274	36.274
NELp20	1	6.697	.	6.697	6.697
OE*	1	11.600	.	11.600	11.600
AAT*	1	79.000	.	79.000	79.000
PBV*	1	41.000	.	41.000	41.000
Ca	1	6.600	.	6.600	6.600
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	2.600	.	2.600	2.600
K	1	26.700	.	26.700	26.700
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	450.198	.	450.198	450.198
Fe	1	146.000	.	146.000	146.000
Mn	1	74.000	.	74.000	74.000
Zn	1	31.000	.	31.000	31.000
Cu	1	8.100	.	8.100	8.100
Se	1	0.010	.	0.010	0.010

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	338.000	135.536	213.000	565.000
Aska	5	71.200	7.629	59.000	79.000
OS smbh	5	76.660	2.034	74.600	78.900
Råprot	5	148.600	17.644	130.000	177.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	5	574.600	50.703	513.000	647.000
NH3-N	5	69.800	12.892	50.000	82.000
NDF	5	452.200	17.006	435.000	478.000
iNDF	5	144.300	21.432	119.079	163.122
nhNDF	5	4.742	0.470	4.340	5.300
TAF	5	87.620	36.806	25.700	122.100
Mjölksyra	5	69.800	31.744	17.000	100.000
Ättiksyra	5	16.600	5.683	7.000	21.000
Socker	5	44.000	55.281	10.000	142.000
BUF	5	0.220	0.268	0.100	0.700
AATp20	5	83.614	4.081	80.197	90.683
PBVp20	5	19.113	20.452	-9.657	47.847
NELp20	5	6.399	0.212	6.226	6.699
OE*	5	11.200	0.381	10.800	11.600
AAT*	5	72.000	1.000	71.000	73.000
PBV*	5	24.200	17.908	4.000	52.000
Ca	5	5.880	0.986	5.100	7.500
P	5	2.700	0.300	2.400	3.000
Mg	5	2.160	0.152	2.000	2.400
K	5	22.160	4.758	16.000	28.300
Na	5	1.200	0.846	0.400	2.600
Cl	5	6.100	1.670	4.800	8.500
S	5	2.280	0.415	1.700	2.700
CAB	5	304.595	114.130	111.370	412.881

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	5	185.800	51.266	134.000	244.000
Mn	5	83.600	12.602	68.000	97.000
Zn	5	28.800	4.087	24.000	35.000
Cu	5	7.660	1.307	6.100	9.200

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	94	384.979	141.249	260.000	584.000
Aska	94	65.489	10.707	53.000	79.000
OS smbh	95	76.222	5.013	70.000	80.400
Råprot	94	132.447	26.522	98.000	165.000
sRåprot	94	604.032	89.699	480.000	699.000
NH3-N	94	72.191	27.672	40.000	109.000
NDF	94	441.309	53.774	377.000	514.000
iNDF	95	152.091	44.256	108.712	199.739
nhNDF	95	4.563	0.755	3.822	5.375
TAF	95	73.125	34.951	23.400	114.100
Mjölksyra	94	57.117	30.397	16.000	93.000
Ättiksyra	94	13.436	5.974	5.000	20.000
Socker	94	74.606	44.669	26.000	142.000
PRF	10	4.200	1.619	1.500	6.000
BUF	94	1.169	1.912	0.100	3.300
AATp20	95	83.107	4.301	77.099	87.766
PBVp20	95	5.085	22.172	-26.039	35.163

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	95	6.226	0.528	5.649	6.705
OE*	94	11.216	0.836	10.260	11.900
AAT*	84	72.381	2.684	69.000	74.000
PBV*	84	7.321	23.839	-25.000	38.000
Ca	94	4.863	1.185	3.700	6.600
P	94	2.295	0.433	1.800	2.900
Mg	94	1.645	0.386	1.300	2.000
K	94	21.202	4.730	14.600	27.600
Na	94	0.397	0.296	0.100	0.800
Cl	94	2.968	2.404	0.800	5.800
S	94	1.719	0.395	1.200	2.300
CAB	94	368.452	93.606	241.670	488.347
Fe	91	185.473	207.051	75.000	307.000
Mn	91	57.308	22.160	34.000	81.000
Zn	91	27.769	12.706	20.000	34.000
Cu	91	5.720	1.307	4.400	7.000
Se	10	0.016	0.011	0.007	0.034

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	36	372.639	91.137	272.000	493.000
Aska	36	79.639	10.365	67.000	90.000
OS smbh	36	74.700	2.875	70.700	78.600
Råprot	36	145.250	18.471	122.000	166.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	36	526.444	58.524	454.000	601.000
NH3-N	36	74.944	19.207	50.000	101.000
NDF	36	455.889	35.978	401.000	502.000
iNDF	36	165.554	32.548	124.207	215.638
nhNDF	36	4.372	0.530	3.573	4.937
TAF	36	69.125	24.289	38.100	100.100
Mjölksyra	36	53.306	21.665	25.000	83.000
Ättiksyra	36	13.917	4.519	8.000	18.000
Socker	36	49.028	31.554	19.000	117.000
PRF	6	1.833	1.329	1.000	4.000
BUF	36	0.764	1.148	0.000	2.300
AATp20	36	83.461	3.417	79.292	88.434
PBVp20	36	16.369	15.440	-1.229	36.565
NELp20	36	6.114	0.334	5.656	6.451
OE*	36	10.793	0.526	10.100	11.400
AAT*	30	71.100	1.494	69.000	73.000
PBV*	30	23.233	18.269	-1.000	46.000
Ca	35	6.409	1.341	4.800	8.100
P	35	2.757	0.329	2.300	3.300
Mg	35	2.246	0.404	1.700	2.700
K	35	23.771	3.885	18.700	28.600
Na	35	0.700	0.557	0.200	1.600
Cl	36	6.639	2.898	3.800	11.100
S	35	2.169	0.430	1.700	2.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	35	312.039	96.977	185.125	407.868
Fe	35	159.029	126.488	86.000	222.000
Mn	35	72.057	16.634	52.000	89.000
Zn	35	26.629	4.735	21.000	33.000
Cu	35	7.626	1.275	5.900	9.500
Se	4	0.012	0.004	0.008	0.018

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	462.800	122.590	353.000	617.000
Aska	5	72.400	10.644	58.000	85.000
OS smbh	5	76.040	0.777	75.100	77.000
Råprot	5	145.400	7.701	137.000	155.000
sRåprot	5	503.600	33.493	447.000	533.000
NH3-N	5	53.000	6.892	43.000	60.000
NDF	5	465.600	21.244	449.000	496.000
iNDF	5	147.721	13.474	132.344	168.998
nhNDF	5	4.701	0.341	4.192	5.103
TAF	5	52.700	28.653	14.400	81.100
Mjölksyra	5	38.600	23.586	7.000	63.000
Ättiksyra	5	12.200	6.458	5.000	22.000
Socker	5	75.600	36.446	24.000	110.000
BUF	5	0.900	0.797	0.100	1.900
AATp20	5	87.438	2.998	84.032	92.241

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	5	10.108	6.607	2.881	19.304
NELp20	5	6.254	0.135	6.100	6.415
OE*	5	11.080	0.130	11.000	11.300
AAT*	5	72.000	0.000	72.000	72.000
PBV*	5	21.600	7.127	14.000	31.000
Ca	5	5.980	0.853	4.900	7.200
P	5	2.640	0.313	2.300	3.100
Mg	5	2.480	0.249	2.100	2.800
K	5	20.900	5.232	13.700	26.300
Na	5	1.000	0.809	0.300	2.300
Cl	5	5.640	1.026	4.400	7.100
S	5	2.680	0.396	2.200	3.300
CAB	5	251.632	129.323	60.082	403.582
Fe	5	134.400	55.062	93.000	228.000
Mn	5	86.000	14.370	68.000	108.000
Zn	5	25.800	0.837	25.000	27.000
Cu	5	7.360	1.324	5.900	9.200
Se	1	0.006	.	0.006	0.006

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	445.000	.	445.000	445.000
Aska	1	65.000	.	65.000	65.000
OS smbh	1	67.700	.	67.700	67.700
Råprot	1	112.000	.	112.000	112.000
sRåprot	1	538.000	.	538.000	538.000
NH3-N	1	82.000	.	82.000	82.000
NDF	1	487.000	.	487.000	487.000
iNDF	1	282.000	.	282.000	282.000
nhNDF	1	3.664	.	3.664	3.664
Stä	1	89.000	.	89.000	89.000
TAF	1	42.000	.	42.000	42.000
Mjölksyra	1	28.000	.	28.000	28.000
Ättiksyra	1	14.000	.	14.000	14.000
Socket	1	66.000	.	66.000	66.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	72.784	.	72.784	72.784
PBVp20	1	-7.128	.	-7.128	-7.128
NELp20	1	5.432	.	5.432	5.432
OE*	1	9.800	.	9.800	9.800
Ca	1	4.300	.	4.300	4.300
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	21.000	.	21.000	21.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.400	.	0.400	0.400
Cl	1	12.100	.	12.100	12.100
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	82.381	.	82.381	82.381
Fe	1	186.000	.	186.000	186.000
Mn	1	37.000	.	37.000	37.000
Zn	1	20.000	.	20.000	20.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	394.000	.	394.000	394.000
Aska	1	53.000	.	53.000	53.000
OS smbh	1	65.900	.	65.900	65.900
Råprot	1	105.000	.	105.000	105.000
sRåprot	1	376.000	.	376.000	376.000
NH3-N	1	47.000	.	47.000	47.000
NDF	1	479.000	.	479.000	479.000
iNDF	1	268.336	.	268.336	268.336
nhNDF	1	2.634	.	2.634	2.634
Stä	1	172.000	.	172.000	172.000
TAF	1	31.000	.	31.000	31.000
Mjölksyra	1	14.000	.	14.000	14.000
Ättiksyra	1	15.000	.	15.000	15.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socket	1	49.000	.	49.000	49.000
AATp20	1	77.564	.	77.564	77.564
PBVp20	1	-17.122	.	-17.122	-17.122
NELp20	1	5.423	.	5.423	5.423
Ca	1	2.200	.	2.200	2.200
P	1	2.200	.	2.200	2.200
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	15.200	.	15.200	15.200
Na	1	1.500	.	1.500	1.500
Cl	1	4.300	.	4.300	4.300
S	1	1.200	.	1.200	1.200
CAB	1	257.837	.	257.837	257.837
Fe	1	175.000	.	175.000	175.000
Mn	1	47.000	.	47.000	47.000
Zn	1	31.000	.	31.000	31.000
Cu	1	4.400	.	4.400	4.400

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	323.00	.	323.00	323.00
Aska	1	99.00	.	99.00	99.00
OS smbh	1	61.20	.	61.20	61.20
Råprot	1	108.00	.	108.00	108.00
sRåprot	1	694.00	.	694.00	694.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	1	115.00	.	115.00	115.00
NDF	1	476.00	.	476.00	476.00
iNDF	1	504.41	.	504.41	504.41
nhNDF	1	7.05	.	7.05	7.05
Stä	1	50.00	.	50.00	50.00
TAF	1	99.50	.	99.50	99.50
Mjölksyra	1	81.00	.	81.00	81.00
Ättiksyra	1	18.00	.	18.00	18.00
Socker	1	22.00	.	22.00	22.00
AATp20	1	58.76	.	58.76	58.76
PBVp20	1	16.80	.	16.80	16.80
NELp20	1	4.92	.	4.92	4.92
OE*	1	8.80	.	8.80	8.80
Ca	1	7.40	.	7.40	7.40
P	1	1.80	.	1.80	1.80
Mg	1	2.60	.	2.60	2.60
K	1	6.50	.	6.50	6.50
Na	1	2.00	.	2.00	2.00
Cl	1	1.20	.	1.20	1.20
S	1	2.50	.	2.50	2.50
CAB	1	63.14	.	63.14	63.14
Fe	1	1688.00	.	1688.00	1688.00
Mn	1	82.00	.	82.00	82.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	40.00	.	40.00	40.00
Cu	1	10.40	.	10.40	10.40

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	381.000	84.8528	321.000	441.000
Aska	2	68.500	4.9497	65.000	72.000
OS smbh	2	64.250	2.3335	62.600	65.900
Råprot	2	112.500	12.0208	104.000	121.000
sRåprot	2	740.000	0.0000	740.000	740.000
NH3-N	2	88.000	18.3848	75.000	101.000
NDF	2	508.500	37.4767	482.000	535.000
iNDF	2	267.710	43.8805	236.682	298.739
nhNDF	2	2.760	0.6318	2.313	3.206
Stä	2	36.500	20.5061	22.000	51.000
TAF	2	81.000	24.0416	64.000	98.000
Mjölksyra	2	63.500	13.4350	54.000	73.000
Ättiksyra	2	17.500	10.6066	10.000	25.000
Socker	2	34.500	27.5772	15.000	54.000
AATp20	2	65.274	4.9272	61.790	68.758
PBVp20	2	8.098	18.4712	-4.963	21.159
NELp20	2	5.237	0.0989	5.167	5.307
Ca	1	2.700	.	2.700	2.700
P	1	2.200	.	2.200	2.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	20.400	.	20.400	20.400
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
Cl	2	5.800	2.4042	4.100	7.500
S	1	1.800	.	1.800	1.800
CAB	1	337.224	.	337.224	337.224
Fe	1	386.000	.	386.000	386.000
Mn	1	57.000	.	57.000	57.000
Zn	1	23.000	.	23.000	23.000
Cu	1	5.200	.	5.200	5.200

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	452.000	.	452.000	452.000
Aska	1	79.000	.	79.000	79.000
OS smbh	1	70.200	.	70.200	70.200
Råprot	1	130.000	.	130.000	130.000
sRåprot	1	613.000	.	613.000	613.000
NH3-N	1	66.000	.	66.000	66.000
NDF	1	498.000	.	498.000	498.000
iNDF	1	201.444	.	201.444	201.444
nhNDF	1	3.738	.	3.738	3.738
Stä	1	45.000	.	45.000	45.000
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärtar (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	1	38.000	.	38.000	38.000
Ättiksyra	1	23.000	.	23.000	23.000
Socker	1	52.000	.	52.000	52.000
AATp20	1	72.109	.	72.109	72.109
PBVp20	1	13.452	.	13.452	13.452
NELp20	1	5.721	.	5.721	5.721
CI	1	3.100	.	3.100	3.100

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	383.000	.	383.000	383.000
Aska	1	71.000	.	71.000	71.000
OS smbh	1	78.100	.	78.100	78.100
Råprot	1	143.000	.	143.000	143.000
sRåprot	1	730.000	.	730.000	730.000
NH3-N	1	107.000	.	107.000	107.000
NDF	1	408.000	.	408.000	408.000
iNDF	1	140.566	.	140.566	140.566
nhNDF	1	4.608	.	4.608	4.608
Stä	1	17.000	.	17.000	17.000
TAF	1	44.500	.	44.500	44.500
Mjölksyra	1	29.000	.	29.000	29.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socker	1	105.000	.	105.000	105.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	1	77.946	.	77.946	77.946
PBVp20	1	10.842	.	10.842	10.842
NELp20	1	6.190	.	6.190	6.190
Ca	1	2.700	.	2.700	2.700
P	1	2.200	.	2.200	2.200
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	27.700	.	27.700	27.700
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	3.400	.	3.400	3.400
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	485.763	.	485.763	485.763
Fe	1	240.000	.	240.000	240.000
Mn	1	57.000	.	57.000	57.000
Zn	1	23.000	.	23.000	23.000
Cu	1	4.000	.	4.000	4.000

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	886.500	0.707	886.000	887.000
Aska	2	67.500	4.950	64.000	71.000
OS smbh	2	59.800	5.515	55.900	63.700
Råprot	2	60.000	5.657	56.000	64.000
NDF	2	568.000	63.640	523.000	613.000
iNDF	2	287.143	85.164	226.923	347.363

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	2	2.655	1.168	1.829	3.482
TAF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	2	117.500	33.234	94.000	141.000
AATp20	2	74.270	7.307	69.103	79.437
PBVp20	2	-47.796	6.985	-52.735	-42.857
NELp20	2	4.439	0.586	4.025	4.854
OE*	2	8.450	0.919	7.800	9.100
AAT*	2	61.500	6.364	57.000	66.000
PBV*	2	-44.500	4.950	-48.000	-41.000
Ca	2	2.500	0.424	2.200	2.800
P	2	1.500	0.990	0.800	2.200
Mg	2	1.000	0.141	0.900	1.100
K	2	15.950	10.677	8.400	23.500
Na	2	0.100	0.000	0.100	0.100
S	2	1.150	0.212	1.000	1.300
CAB	2	199.556	259.819	15.837	383.276
Fe	2	161.000	77.782	106.000	216.000
Mn	2	233.000	205.061	88.000	378.000
Zn	2	57.500	34.648	33.000	82.000
Cu	2	35.850	39.669	7.800	63.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	833.182	132.427	688.000	928.00
Aska	11	58.909	16.813	36.000	81.00
OS smbh	11	68.218	6.581	60.700	75.00
Råprot	11	83.091	25.909	46.000	109.00
NDF	11	539.545	58.822	474.000	599.00
iNDF	11	210.429	63.045	140.937	285.84
nhNDF	11	3.743	1.080	2.463	5.07
TAF	11	0.000	0.000	0.000	0.00
Socker	11	138.455	18.124	121.000	156.00
AATp20	11	85.200	8.206	75.192	94.27
PBVp20	11	-44.414	11.801	-61.669	-25.94
NELp20	11	5.238	0.614	4.506	5.92
OE*	10	9.780	0.869	8.550	10.85
AAT*	10	69.400	5.502	61.500	76.00
PBV*	10	-39.700	14.538	-62.500	-20.50
Ca	8	4.438	1.175	3.400	7.10
P	8	1.988	0.482	1.300	2.80
Mg	8	1.575	0.602	1.000	2.70
K	8	14.850	6.015	6.100	22.60
Na	8	0.150	0.076	0.100	0.30
S	8	1.413	0.318	1.100	1.90
CAB	8	157.191	142.101	-44.889	322.76
Fe	8	237.875	346.134	69.000	1087.00
Mn	8	86.250	71.902	17.000	218.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	8	21.875	3.834	16.000	28.00
Cu	8	4.738	0.812	3.700	6.10
Se	1	0.005	.	0.005	0.01

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	846.000	.	846.000	846.000
Aska	1	104.000	.	104.000	104.000
OS smbh	1	74.600	.	74.600	74.600
Råprot	1	120.000	.	120.000	120.000
NDF	1	482.000	.	482.000	482.000
iNDF	1	148.763	.	148.763	148.763
nhNDF	1	4.736	.	4.736	4.736
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	91.000	.	91.000	91.000
AATp20	1	91.781	.	91.781	91.781
PBVp20	1	-21.427	.	-21.427	-21.427
NELp20	1	5.713	.	5.713	5.713
OE*	1	10.500	.	10.500	10.500
AAT*	1	74.000	.	74.000	74.000
PBV*	1	-6.000	.	-6.000	-6.000
Ca	1	5.500	.	5.500	5.500
P	1	4.000	.	4.000	4.000
Mg	1	2.400	.	2.400	2.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	1	33.800	.	33.800	33.800
Na	1	0.300	.	0.300	0.300
S	1	1.700	.	1.700	1.700
CAB	1	630.399	.	630.399	630.399
Fe	1	108.000	.	108.000	108.000
Mn	1	43.000	.	43.000	43.000
Zn	1	23.000	.	23.000	23.000
Cu	1	7.100	.	7.100	7.100

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	388.000	.	388.000	388.000
Aska	1	79.000	.	79.000	79.000
OS smbh	1	82.900	.	82.900	82.900
Råprot	1	189.000	.	189.000	189.000
sRåprot	1	508.000	.	508.000	508.000
NH3-N	1	52.000	.	52.000	52.000
NDF	1	263.000	.	263.000	263.000
iNDF	1	111.023	.	111.023	111.023
nhNDF	1	4.179	.	4.179	4.179
Stä	1	200.000	.	200.000	200.000
Socker	1	24.000	.	24.000	24.000
NELp20	1	0.000	.	0.000	0.000
Ca	1	4.500	.	4.500	4.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	1	3.600	.	3.600	3.600
Mg	1	2.500	.	2.500	2.500
K	1	19.300	.	19.300	19.300
Na	1	8.400	.	8.400	8.400
Cl	1	7.500	.	7.500	7.500
S	1	2.000	.	2.000	2.000
CAB	1	522.556	.	522.556	522.556
Fe	1	602.000	.	602.000	602.000
Mn	1	105.000	.	105.000	105.000
Zn	1	80.000	.	80.000	80.000
Cu	1	16.700	.	16.700	16.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet