

| Fodermedel                                         | Sk.<br>nr. | Ant. | TS  | Aska | OS<br>smbh | Rå-<br>prot | sRå-<br>prot | NH3-N | NDF | iNDF | nhNDF | Stä | TAF     | Mjolk-<br>syra | Ättik-<br>syra | Socker |
|----------------------------------------------------|------------|------|-----|------|------------|-------------|--------------|-------|-----|------|-------|-----|---------|----------------|----------------|--------|
| Korn, kärna (001)                                  | 1          | 14   | 878 | 20   | 55.3       | 118         | 298          | 6.0   | 155 | 113  | 3.15  | 571 | 0.0000  |                |                | 5      |
| Havre, kärna, hög NDF (002)                        | 1          | 1    | 864 | 28   | 75.0       | 133         |              |       |     | 392  | 2.00  | 488 | 0.0000  |                |                |        |
| Vete, kärna (005)                                  | 1          | 11   | 871 | 17   | 72.0       | 135         | 386          | 5.5   | 105 | 158  | 3.50  | 663 | 0.0000  |                |                | 5      |
| Råg (011)                                          | 1          | 1    | 858 | 15   | 89.0       | 133         |              |       |     | 199  | 6.60  | 619 | 0.0000  |                |                |        |
| Majs, finmald kärna (014)                          | 1          | 1    | 607 | 27   | 0.0        | 91          | 368          |       | 68  | 25   | 3.70  | 660 | 0.0000  |                |                | 5      |
| Rågvete (015)                                      | 1          | 1    | 884 | 18   | 0.0        | 113         | 405          |       | 95  | 25   | 3.50  | 594 | 0.0000  |                |                | 5      |
| Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)            | 1          | 1    | 804 | 21   | 81.6       | 154         |              |       |     | 324  | 2.50  | 582 | 0.0000  |                |                |        |
| Betfiber melasserad, Danisco - Betfor (024)        | 1          | 1    | 300 | 36   | 0.0        | 103         | 698          |       | 250 | 25   | 9.60  | 352 | 0.0000  |                |                | 5      |
| Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)             | 0          | 9    | 236 |      | 73.2       |             |              |       |     | 170  | 4.32  |     | 0.0000  |                |                |        |
| Prognos, blandvall (51-100% baljv.) (043)          | 0          | 1    | 261 |      | 73.2       |             |              |       |     | 262  | 6.38  |     | 0.0000  |                |                |        |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)                  | 1          | 4    | 353 | 66   | 75.7       | 163         | 562          |       | 465 | 140  | 4.32  | 32  | 61.0000 |                |                | 115    |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)                   | 1          | 3    | 607 | 70   | 78.0       | 168         | 566          | 48.7  | 455 | 128  | 5.17  |     | 28.1667 | 17.3           | 8.7            | 109    |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)                   | 2          | 1    | 667 | 75   | 74.3       | 145         | 426          | 41.0  | 507 | 154  | 4.70  |     | 14.4000 | 6.0            | 6.0            | 94     |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)      | 1          | 55   | 452 | 71   | 76.3       | 156         | 446          |       | 464 | 130  | 4.71  |     | 84.0000 |                |                | 123    |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)      | 2          | 14   | 436 | 74   | 73.5       | 165         | 415          |       | 480 | 176  | 4.34  |     | 84.0000 |                |                | 89     |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)      | 3          | 4    | 477 | 71   | 73.5       | 166         | 382          |       | 465 | 213  | 4.70  |     | 84.0000 |                |                | 96     |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)      | 4          | 1    | 447 | 44   | 78.4       | 96          | 558          |       | 394 | 92   | 3.45  | 71  | 84.0000 |                |                | 21     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 0          | 5    | 392 | 69   | 76.8       | 144         | 693          | 82.6  | 462 | 141  | 4.86  |     | 83.6400 | 67.4           | 14.4           | 53     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 1          | 210  | 401 | 72   | 76.7       | 160         | 669          | 78.1  | 446 | 150  | 4.82  | 112 | 75.2110 | 57.9           | 15.4           | 63     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 2          | 90   | 429 | 77   | 73.6       | 160         | 587          | 70.5  | 465 | 189  | 4.47  | 21  | 64.4467 | 48.4           | 14.0           | 55     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 3          | 20   | 425 | 79   | 72.9       | 170         | 564          | 66.3  | 450 | 222  | 4.55  |     | 63.6400 | 44.1           | 17.6           | 48     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 4          | 1    | 300 | 113  | 73.6       | 141         | 612          | 106   | 400 | 190  | 3.66  |     | 96.3000 | 80.0           | 15.0           | 33     |
| Korn, helsädesensilage (250)                       | 1          | 6    | 394 | 65   | 72.6       | 141         | 642          | 73.2  | 384 | 257  | 3.63  | 163 | 73.1167 | 48.2           | 22.7           | 53     |
| Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)       | 1          | 1    | 404 | 95   | 66.1       | 126         | 572          | 76.0  | 409 | 295  | 2.28  | 32  | 91.0000 | 61.0           | 28.0           | 53     |
| Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom | 1          | 4    | 507 | 67   | 69.6       | 126         | 635          | 66.5  | 437 | 285  | 3.58  | 104 | 62.2500 | 44.5           | 15.3           | 52     |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

| Fodermedel                                         | Sk. nr. | Ant. | TS  | Aska | OS smbh | Rå-prot | sRå-prot | NH3-N | NDF | iNDF | nhNDF | Stä | TAF     | Mjölksyra | Ättiksyra | Socker |
|----------------------------------------------------|---------|------|-----|------|---------|---------|----------|-------|-----|------|-------|-----|---------|-----------|-----------|--------|
| Havre helsädesensilage degmognad (296)             | 1       | 1    | 553 | 67   | 72.9    | 110     | 504      | 43.0  | 521 | 155  | 4.20  | 3   | 18.0000 | 14.0      | 0.0       | 145    |
| Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter ( | 1       | 2    | 374 | 83   | 65.6    | 153     | 494      | 84.5  | 449 | 280  | 2.55  | 63  | 38.0000 | 27.0      | 11.0      | 38     |
| Vete, helsäd ensilage (299)                        | 1       | 5    | 452 | 60   | 70.8    | 130     | 649      | 41.6  | 457 | 233  | 3.64  | 79  | 61.2000 | 49.2      | 10.4      | 73     |
| Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 | 1       | 1    | 315 | 74   | 82.8    | 206     | 534      | 14.0  | 383 | 82   | 6.10  | 19  | 37.0000 | 36.0      | 1.0       | 136    |
| Majs, helsädesensilage (305)                       | 1       | 9    | 366 | 44   | 75.9    | 78      | 569      | 76.7  | 349 | 222  | 3.12  | 292 | 74.2222 | 56.4      | 13.8      | 10     |
| Råg, helsädesensilage, axgång (311)                | 1       | 1    | 323 | 70   | 76.6    | 182     | 672      | 106   | 470 | 140  | 4.89  | 17  | 86.0000 | 64.0      | 22.0      | 26     |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)              | 1       | 4    | 853 | 46   | 66.0    | 94      | 419      |       | 570 | 250  | 3.76  |     | 0.0000  |           |           | 108    |
| Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)    | 1       | 1    | 595 | 63   | 80.6    | 177     | 396      |       | 385 | 107  | 4.88  |     | 72.0000 |           |           | 151    |
| Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)    | 2       | 1    | 437 | 62   | 69.7    | 202     | 681      |       | 339 | 429  | 2.87  |     | 72.0000 |           |           | 36     |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)         | 1       | 1    | 530 | 94   | 77.2    | 233     | 580      | 79.0  | 311 | 277  | 4.84  |     | 54.0000 | 39.0      | 12.0      | 74     |
| Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)           | 1       | 9    | 431 | 63   | 72.5    | 147     | 537      | 77.8  | 386 | 262  | 3.29  | 152 | 71.1111 | 40.7      | 24.2      | 30     |
| Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)            | 1       | 6    | 442 | 66   | 62.0    | 156     | 563      | 71.2  | 367 | 219  | 3.26  | 140 | 86.0000 | 56.0      | 24.0      | 41     |

| Fodermedel                                  | Sk. nr. | Ant. | PRF | BUF | FOF | AAT-p20 | PBV-p20 | NEL-p20 | OE*  | AAT* | PBV* |
|---------------------------------------------|---------|------|-----|-----|-----|---------|---------|---------|------|------|------|
| Korn, kärna (001)                           | 1       | 14   |     |     |     | 96.4    | -27     | 7.37    | 13.3 |      |      |
| Havre, kärna, hög NDF (002)                 | 1       | 1    |     |     |     | 83.1    | 14.7    | 6.40    |      |      |      |
| Vete, kärna (005)                           | 1       | 11   |     |     |     | 116     | -35     | 8.03    | 13.6 |      |      |
| Råg (011)                                   | 1       | 1    |     |     |     | 107     | -26     | 7.92    |      |      |      |
| Majs, finmald kärna (014)                   | 1       | 1    |     |     |     | 106     | -61     | 7.82    | 13.5 |      |      |
| Rågvete (015)                               | 1       | 1    |     |     |     | 110     | -49     | 7.85    | 14.0 |      |      |
| Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)     | 1       | 1    |     |     |     | 104     | 3.3     | 7.61    |      |      |      |
| Betfiber melasserad, Danisco - Betfor (024) | 1       | 1    |     |     |     | 63.0    | 2.2     | 7.14    | 12.4 |      |      |
| Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)      | 0       | 9    |     |     |     | 96.4    | -4.4    | 5.94    | 12.1 |      |      |
| Prognos, blandvall (51-100% baljv.) (043)   | 0       | 1    |     |     |     | 93.0    | 14.4    | 5.95    | 11.2 |      |      |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)           | 1       | 4    |     |     |     | 86.4    | 25.2    | 6.25    | 11.1 |      |      |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

| Fodermedel                                         | Sk.<br>nr. | Ant. | PRF     | BUF     | FOF | AAT-<br>p20 | PBV-<br>p20 | NEL-<br>p20 | OE*  | AAT* | PBV* |
|----------------------------------------------------|------------|------|---------|---------|-----|-------------|-------------|-------------|------|------|------|
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)                   | 1          | 3    |         | 1.16667 |     | 90.8        | 23.3        | 6.43        | 11.4 | 72.7 | 42.7 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)                   | 2          | 1    |         | 1.40000 |     | 90.5        | 2.6         | 6.07        | 10.8 | 71.0 | 23.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)      | 1          | 55   |         |         |     | 87.2        | 20.4        | 6.32        | 11.2 | 73.8 | 9.2  |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)      | 2          | 14   |         |         |     | 86.1        | 30.4        | 6.12        | 10.7 | 73.0 | 31.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)      | 3          | 4    |         |         |     | 87.6        | 29.4        | 6.11        | 10.7 |      |      |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)      | 4          | 1    |         |         |     | 84.8        | -32         | 6.37        | 11.8 |      |      |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 0          | 5    |         | 0.84000 |     | 81.9        | 17.5        | 6.44        | 11.3 | 72.4 | 19.2 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 1          | 210  | 1.07447 | 0.82356 |     | 83.0        | 30.6        | 6.43        | 11.2 | 72.3 | 28.4 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 2          | 90   | 1.13636 | 0.76629 |     | 82.7        | 31.2        | 6.14        | 10.6 | 70.4 | 33.4 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 3          | 20   | 1.29412 | 0.67368 |     | 83.0        | 40.4        | 6.08        | 10.5 | 68.0 | 23.5 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 4          | 1    |         | 0.30000 |     | 74.7        | 26.2        | 5.89        | 10.2 | 69.0 | 22.0 |
| Korn, helsädesensilage (250)                       | 1          | 6    | 2.00000 | 0.40000 |     | 72.6        | 17.5        | 6.05        | 10.5 |      |      |
| Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)       | 1          | 1    |         |         |     | 65.9        | 20.7        | 5.35        |      |      |      |
| Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom | 1          | 4    | 1.25000 | 1.25000 |     | 71.7        | 11.8        | 5.90        | 10.1 |      |      |
| Havre helsädesensilage degmognad (296)             | 1          | 1    | 3.00000 | 1.00000 |     | 86.7        | -30         | 5.85        | 10.6 |      |      |
| Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter ( | 1          | 2    |         |         |     | 71.0        | 34.9        | 5.31        |      |      |      |
| Vete, helsäd ensilage (299)                        | 1          | 5    | 1.40000 | 0.20000 |     | 72.2        | 8.7         | 5.90        | 10.3 |      |      |
| Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 | 1          | 1    | 0.00000 | 0.00000 |     | 94.0        | 43.7        | 7.00        | 12.2 |      |      |
| Majs, helsädesensilage (305)                       | 1          | 9    | 4.50000 | 0.00000 |     | 80.1        | -48         | 6.48        | 11.3 | 79.5 | -72  |
| Råg, helsädesensilage, axgång (311)                | 1          | 1    |         |         |     | 72.9        | 52.8        | 6.49        |      |      |      |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)              | 1          | 4    |         |         |     | 88.1        | -39         | 5.22        | 9.7  | 69.0 | -30  |
| Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)    | 1          | 1    |         |         |     | 91.4        | 37.7        | 6.81        | 12.0 |      |      |
| Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)    | 2          | 1    |         |         |     | 74.8        | 89.7        | 5.86        | 10.2 |      |      |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)         | 1          | 1    | 1.00000 | 2.00000 |     | 85.0        | 102         | 6.44        | 11.0 |      |      |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

| Fodermedel                               | Sk.<br>nr. | Ant. | PRF     | BUF     | FOF | AAT-<br>p20 | PBV-<br>p20 | NEL-<br>p20 | OE*  | AAT* | PBV* |
|------------------------------------------|------------|------|---------|---------|-----|-------------|-------------|-------------|------|------|------|
| Grunnblanding Middels ford.grovför (326) | 1          | 9    | 5.11111 | 1.11111 |     | 82.8        | 22.8        | 6.24        | 10.6 |      |      |
| Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)  | 1          | 6    | 5.00000 | 1.00000 |     |             |             | 0.00        | 10.4 |      |      |

| Fodermedel                                         | Sk.<br>nr. | Ant.<br>Ca | Ca   | P   | Mg  | K    | Na  | Cl   | S   | CAB | Ant.<br>Fe | Fe    | Mn    | Zn   | Cu   | Se  |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------------|-------|-------|------|------|-----|
| Korn, kärna (001)                                  | 1          | 7          | 0.5  | 3.4 | 1.2 | 5.4  | 0.2 | 2.2  | 1.3 | 27  | 7          | 53.9  | 12.7  | 35.6 | 5.6  |     |
| Havre, kärna, hög NDF (002)                        | 1          | 1          | 0.7  | 4.1 | 1.3 | 4.8  | 0.2 |      | 1.9 | -7  | 1          | 131.0 | 61.0  | 65.0 | 6.3  |     |
| Vete, kärna (005)                                  | 1          | 8          | 0.4  | 3.1 | 1.1 | 4.7  | 0.1 | 2.2  | 1.5 | -3  | 8          | 41.6  | 26.0  | 29.9 | 4.8  |     |
| Råg (011)                                          | 1          | 1          | 0.4  | 2.8 | 1.2 | 4.0  | 0.1 |      | 1.5 | -7  | 1          | 48.0  | 29.0  | 37.0 | 5.0  |     |
| Rågvete (015)                                      | 1          | 1          | 0.5  | 3.1 | 1.0 | 5.6  |     | 3.2  | 0.4 | 32  | 1          | 43.0  | 13.0  | 22.0 | 11.0 |     |
| Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)            | 1          | 1          | 1.0  | 3.8 | 1.5 | 4.9  | 0.3 |      | 1.9 | -3  | 1          | 130.0 | 64.0  | 55.0 | 6.3  |     |
| Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)                  | 1          | 4          | 3.7  | 2.6 | 1.1 | 20.6 | 1.1 | 10.0 | 2.0 | 169 | 2          | 108.0 | 37.0  | 21.5 | 4.5  | 0.1 |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)                   | 1          | 3          | 5.9  | 2.6 | 1.6 | 25.2 | 1.9 | 6.4  | 2.6 | 384 | 3          | 86.0  | 39.3  | 28.7 | 5.7  |     |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)                   | 2          | 1          | 6.2  | 2.3 | 2.1 | 25.4 | 3.0 | 9.9  | 3.6 | 276 | 1          | 64.0  | 28.0  | 25.0 | 5.9  |     |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)      | 1          | 55         | 5.2  | 2.7 | 1.6 | 24.9 | 0.9 | 8.0  | 2.1 | 353 | 28         | 119.0 | 47.3  | 25.8 | 5.2  | 0.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)      | 2          | 13         | 7.4  | 2.9 | 2.1 | 23.2 | 1.5 | 11.7 | 2.5 | 187 | 5          | 80.6  | 33.8  | 23.8 | 7.2  |     |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)      | 3          | 4          | 8.7  | 2.8 | 2.2 | 22.2 | 1.6 | 9.5  | 2.5 | 215 | 2          | 114.0 | 31.5  | 19.5 | 7.5  |     |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)      | 4          | 1          | 2.3  | 2.0 | 1.3 | 14.9 |     |      | 0.8 | 225 | 0          |       |       |      |      |     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 0          | 5          | 5.1  | 2.8 | 1.9 | 24.1 | 1.7 | 8.4  | 2.0 | 333 | 5          | 146.2 | 56.4  | 26.8 | 5.7  |     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 1          | 206        | 6.5  | 2.8 | 1.7 | 23.7 | 1.7 | 7.2  | 2.2 | 337 | 171        | 132.0 | 39.4  | 32.7 | 5.8  | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 2          | 87         | 7.7  | 2.8 | 2.2 | 22.9 | 2.1 | 10.6 | 2.6 | 218 | 66         | 174.2 | 48.3  | 35.9 | 6.6  | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 3          | 19         | 8.9  | 3.0 | 2.5 | 22.5 | 1.9 | 9.2  | 2.7 | 246 | 5          | 95.8  | 42.8  | 23.6 | 6.1  | 0.1 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)           | 4          | 1          | 6.9  | 2.9 | 2.5 | 20.6 | 2.1 | 9.7  | 2.8 | 170 | 1          | 479.0 | 114.0 | 28.0 | 6.7  |     |
| Korn, helsädesensilage (250)                       | 1          | 6          | 6.8  | 2.7 | 2.1 | 21.2 | 1.4 | 6.8  | 2.2 | 288 | 4          | 99.3  | 23.3  | 67.5 | 6.1  | 0.1 |
| Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)       | 1          | 1          | 13.6 | 2.6 | 2.0 | 27.1 | 1.4 | 7.4  | 3.2 | 346 | 1          | 109.0 | 29.0  | 31.0 | 5.2  |     |
| Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom | 1          | 4          | 6.1  | 2.7 | 1.8 | 22.0 | 1.1 | 9.3  | 1.7 | 242 | 3          | 120.3 | 45.7  | 73.0 | 4.3  | 0.1 |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

| Fodermedel                                         | Sk.<br>nr. | Ant.<br>Ca | Ca   | P   | Mg  | K    | Na  | Cl   | S   | CAB | Ant.<br>Fe | Fe    | Mn   | Zn   | Cu   | Se  |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------------|-------|------|------|------|-----|
| Havre helsädesensilage degmognad (296)             | 1          | 1          | 1.4  | 2.3 | 0.6 | 24.1 |     |      | 1.2 | 432 | 0          |       |      |      |      |     |
| Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter ( | 1          | 1          | 11.3 | 2.8 | 2.6 | 21.1 | 1.0 | 12.5 | 3.4 | -41 | 1          | 188.0 | 23.0 | 39.0 | 5.0  |     |
| Vete, helsäd ensilage (299)                        | 1          | 5          | 4.6  | 2.5 | 1.1 | 17.4 | 1.1 | 6.1  | 2.0 | 194 | 2          | 85.5  | 11.5 | 22.0 | 4.0  | 0.1 |
| Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 | 1          | 1          | 4.0  | 4.0 | 1.0 | 29.6 | 0.7 | 4.8  | 2.4 | 502 | 0          |       |      |      |      |     |
| Majs, helsädesensilage (305)                       | 1          | 9          | 2.0  | 1.7 | 0.9 | 10.2 | 0.4 | 3.0  | 0.9 | 156 | 5          | 313.0 | 22.2 | 49.2 | 5.2  | 0.0 |
| Råg, helsädesensilage, axgång (311)                | 1          | 1          | 5.8  | 3.5 | 1.6 | 25.5 | 2.2 | 5.0  | 2.6 | 444 | 1          | 104.0 | 32.0 | 30.0 | 5.7  |     |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)              | 1          | 4          | 3.9  | 2.0 | 1.4 | 15.1 | 0.8 | 6.1  | 1.7 | 160 | 2          | 55.5  | 35.5 | 22.5 | 3.4  | 0.0 |
| Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)    | 1          | 1          | 4.8  | 2.1 | 1.3 | 18.4 | 1.5 | 5.7  | 2.2 | 238 | 1          | 66.0  | 34.0 | 17.0 | 6.0  |     |
| Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)    | 2          | 1          | 13.9 | 3.2 | 2.6 | 16.9 | 1.2 | 2.5  | 2.4 | 264 | 0          |       |      |      |      |     |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)         | 1          | 1          | 12.7 | 4.0 | 2.9 | 23.6 | 1.6 | 7.0  | 2.8 | 301 | 0          |       |      |      |      |     |
| Grunnblanding Middels ford.grovför (326)           | 1          | 9          | 7.4  | 3.4 | 3.1 | 14.7 | 2.8 | 8.8  | 2.4 | 103 | 8          | 284.0 | 65.5 | 66.6 | 15.1 | 0.6 |
| Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)            | 1          | 3          | 7.2  | 3.5 | 2.3 | 15.4 | 2.8 | 7.3  | 2.3 | 142 | 3          | 263.7 | 51.7 | 49.0 | 9.8  |     |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 14    | 878.143    | 17.8578 | 847.000       | 894.000       |
| Aska      | 14    | 20.121     | 2.7056  | 17.100        | 22.000        |
| OS smbh   | 14    | 55.286     | 42.7631 | 0.000         | 86.000        |
| Råprot    | 14    | 118.214    | 11.3779 | 103.000       | 127.900       |
| sRåprot   | 5     | 298.200    | 44.4488 | 222.000       | 333.000       |
| NH3-N     | 1     | 6.000      | .       | 6.000         | 6.000         |
| NDF       | 6     | 154.500    | 49.7865 | 117.000       | 253.000       |
| iNDF      | 14    | 113.071    | 68.1226 | 25.000        | 162.000       |
| nhNDF     | 14    | 3.150      | 0.0000  | 3.150         | 3.150         |
| Stä       | 14    | 570.686    | 43.1837 | 505.700       | 625.300       |
| TAF       | 14    | 0.000      | 0.0000  | 0.000         | 0.000         |
| Socker    | 5     | 5.000      | 0.0000  | 5.000         | 5.000         |
| AATp20    | 14    | 96.432     | 2.0769  | 94.877        | 99.556        |
| PBVp20    | 14    | -26.589    | 12.4736 | -45.810       | -14.464       |
| NELp20    | 14    | 7.374      | 0.1377  | 7.240         | 7.606         |
| OE*       | 5     | 13.300     | 0.3536  | 12.700        | 13.600        |
| Ca        | 7     | 0.529      | 0.1380  | 0.400         | 0.800         |
| P         | 7     | 3.400      | 0.4243  | 2.900         | 4.200         |
| Mg        | 7     | 1.214      | 0.0690  | 1.100         | 1.300         |
| K         | 7     | 5.400      | 0.5627  | 4.900         | 6.300         |
| Na        | 7     | 0.157      | 0.0787  | 0.100         | 0.300         |
| Cl        | 1     | 2.200      | .       | 2.200         | 2.200         |
| S         | 7     | 1.286      | 0.4100  | 0.400         | 1.600         |
| CAB       | 7     | 26.756     | 23.9374 | 6.463         | 78.501        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Fe        | 7     | 53.857     | 10.9913 | 46.000        | 78.000        |
| Mn        | 7     | 12.714     | 3.7733  | 8.000         | 20.000        |
| Zn        | 7     | 35.571     | 3.5051  | 31.000        | 40.000        |
| Cu        | 7     | 5.586      | 2.0095  | 4.300         | 10.000        |

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 864.000    | .       | 864.000       | 864.000       |
| Aska      | 1     | 27.800     | .       | 27.800        | 27.800        |
| OS smbh   | 1     | 75.000     | .       | 75.000        | 75.000        |
| Råprot    | 1     | 133.100    | .       | 133.100       | 133.100       |
| iNDF      | 1     | 392.000    | .       | 392.000       | 392.000       |
| nhNDF     | 1     | 2.000      | .       | 2.000         | 2.000         |
| Stä       | 1     | 488.400    | .       | 488.400       | 488.400       |
| TAF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 1     | 83.102     | .       | 83.102        | 83.102        |
| PBVp20    | 1     | 14.707     | .       | 14.707        | 14.707        |
| NELp20    | 1     | 6.397      | .       | 6.397         | 6.397         |
| Ca        | 1     | 0.700      | .       | 0.700         | 0.700         |
| P         | 1     | 4.100      | .       | 4.100         | 4.100         |
| Mg        | 1     | 1.300      | .       | 1.300         | 1.300         |
| K         | 1     | 4.800      | .       | 4.800         | 4.800         |
| Na        | 1     | 0.200      | .       | 0.200         | 0.200         |
| S         | 1     | 1.900      | .       | 1.900         | 1.900         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| CAB       | 1     | -7.011     | .       | -7.011        | -7.011        |
| Fe        | 1     | 131.000    | .       | 131.000       | 131.000       |
| Mn        | 1     | 61.000     | .       | 61.000        | 61.000        |
| Zn        | 1     | 65.000     | .       | 65.000        | 65.000        |
| Cu        | 1     | 6.300      | .       | 6.300         | 6.300         |

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 11    | 870.727    | 16.4322 | 858.000       | 889.000       |
| Aska      | 11    | 16.782     | 2.3604  | 15.000        | 19.800        |
| OS smbh   | 11    | 72.000     | 35.5978 | 0.000         | 88.000        |
| Råprot    | 11    | 135.164    | 13.5363 | 122.000       | 150.200       |
| sRåprot   | 2     | 386.000    | 80.6102 | 329.000       | 443.000       |
| NH3-N     | 2     | 5.500      | 0.7071  | 5.000         | 6.000         |
| NDF       | 2     | 104.500    | 16.2635 | 93.000        | 116.000       |
| iNDF      | 11    | 157.545    | 65.5322 | 25.000        | 187.000       |
| nhNDF     | 11    | 3.500      | 0.0000  | 3.500         | 3.500         |
| Stä       | 11    | 662.627    | 58.4289 | 582.000       | 708.600       |
| TAF       | 11    | 0.000      | 0.0000  | 0.000         | 0.000         |
| Socker    | 2     | 5.000      | 0.0000  | 5.000         | 5.000         |
| AATp20    | 11    | 116.074    | 2.1506  | 113.761       | 118.690       |
| PBVp20    | 11    | -34.774    | 11.4837 | -46.250       | -23.438       |
| NELp20    | 11    | 8.029      | 0.0961  | 7.914         | 8.102         |
| OE*       | 2     | 13.600     | 0.7071  | 13.100        | 14.100        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Ca        | 8     | 0.438      | 0.0744  | 0.400         | 0.600         |
| P         | 8     | 3.113      | 0.4086  | 2.500         | 3.700         |
| Mg        | 8     | 1.138      | 0.1847  | 0.900         | 1.300         |
| K         | 8     | 4.650      | 0.3423  | 4.300         | 5.400         |
| Na        | 8     | 0.100      | 0.0000  | 0.100         | 0.100         |
| Cl        | 2     | 2.200      | 0.9899  | 1.500         | 2.900         |
| S         | 8     | 1.463      | 0.0744  | 1.400         | 1.600         |
| CAB       | 8     | -2.640     | 15.4906 | -32.985       | 14.258        |
| Fe        | 8     | 41.625     | 5.0973  | 32.000        | 48.000        |
| Mn        | 8     | 26.000     | 9.5618  | 12.000        | 38.000        |
| Zn        | 8     | 29.875     | 4.2573  | 24.000        | 37.000        |
| Cu        | 8     | 4.775      | 0.4097  | 4.200         | 5.400         |

Fodermedel=Råg (011) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 858.000    | .       | 858.000       | 858.000       |
| Aska      | 1     | 15.200     | .       | 15.200        | 15.200        |
| OS smbh   | 1     | 88.959     | .       | 88.959        | 88.959        |
| Råprot    | 1     | 132.900    | .       | 132.900       | 132.900       |
| iNDF      | 1     | 199.000    | .       | 199.000       | 199.000       |
| nhNDF     | 1     | 6.600      | .       | 6.600         | 6.600         |
| Stä       | 1     | 618.900    | .       | 618.900       | 618.900       |
| TAF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 1     | 107.338    | .       | 107.338       | 107.338       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg (011) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| PBVp20    | 1     | -26.065    | .       | -26.065       | -26.065       |
| NELp20    | 1     | 7.922      | .       | 7.922         | 7.922         |
| Ca        | 1     | 0.400      | .       | 0.400         | 0.400         |
| P         | 1     | 2.800      | .       | 2.800         | 2.800         |
| Mg        | 1     | 1.200      | .       | 1.200         | 1.200         |
| K         | 1     | 4.000      | .       | 4.000         | 4.000         |
| Na        | 1     | 0.100      | .       | 0.100         | 0.100         |
| S         | 1     | 1.500      | .       | 1.500         | 1.500         |
| CAB       | 1     | -6.819     | .       | -6.819        | -6.819        |
| Fe        | 1     | 48.000     | .       | 48.000        | 48.000        |
| Mn        | 1     | 29.000     | .       | 29.000        | 29.000        |
| Zn        | 1     | 37.000     | .       | 37.000        | 37.000        |
| Cu        | 1     | 5.000      | .       | 5.000         | 5.000         |

Fodermedel=Majs, finmald kärna (014) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 607.000    | .       | 607.000       | 607.000       |
| Aska      | 1     | 27.000     | .       | 27.000        | 27.000        |
| OS smbh   | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| Råprot    | 1     | 91.000     | .       | 91.000        | 91.000        |
| sRåprot   | 1     | 368.000    | .       | 368.000       | 368.000       |
| NDF       | 1     | 68.000     | .       | 68.000        | 68.000        |
| iNDF      | 1     | 25.000     | .       | 25.000        | 25.000        |
| nhNDF     | 1     | 3.700      | .       | 3.700         | 3.700         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, finmald kärna (014) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Stä       | 1     | 660.000    | .       | 660.000       | 660.000       |
| TAF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| Socket    | 1     | 5.000      | .       | 5.000         | 5.000         |
| AATp20    | 1     | 105.656    | .       | 105.656       | 105.656       |
| PBVp20    | 1     | -61.068    | .       | -61.068       | -61.068       |
| NELp20    | 1     | 7.824      | .       | 7.824         | 7.824         |
| OE*       | 1     | 13.500     | .       | 13.500        | 13.500        |

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 884.000    | .       | 884.000       | 884.000       |
| Aska      | 1     | 18.000     | .       | 18.000        | 18.000        |
| OS smbh   | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| Råprot    | 1     | 113.000    | .       | 113.000       | 113.000       |
| sRåprot   | 1     | 405.000    | .       | 405.000       | 405.000       |
| NDF       | 1     | 95.000     | .       | 95.000        | 95.000        |
| iNDF      | 1     | 25.000     | .       | 25.000        | 25.000        |
| nhNDF     | 1     | 3.500      | .       | 3.500         | 3.500         |
| Stä       | 1     | 594.000    | .       | 594.000       | 594.000       |
| TAF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| Socket    | 1     | 5.000      | .       | 5.000         | 5.000         |
| AATp20    | 1     | 110.433    | .       | 110.433       | 110.433       |
| PBVp20    | 1     | -49.349    | .       | -49.349       | -49.349       |
| NELp20    | 1     | 7.849      | .       | 7.849         | 7.849         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| OE*       | 1     | 14.000     | .       | 14.000        | 14.000        |
| Ca        | 1     | 0.500      | .       | 0.500         | 0.500         |
| P         | 1     | 3.100      | .       | 3.100         | 3.100         |
| Mg        | 1     | 1.000      | .       | 1.000         | 1.000         |
| K         | 1     | 5.600      | .       | 5.600         | 5.600         |
| Cl        | 1     | 3.200      | .       | 3.200         | 3.200         |
| S         | 1     | 0.400      | .       | 0.400         | 0.400         |
| CAB       | 1     | 32.429     | .       | 32.429        | 32.429        |
| Fe        | 1     | 43.000     | .       | 43.000        | 43.000        |
| Mn        | 1     | 13.000     | .       | 13.000        | 13.000        |
| Zn        | 1     | 22.000     | .       | 22.000        | 22.000        |
| Cu        | 1     | 11.000     | .       | 11.000        | 11.000        |

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 804.000    | .       | 804.000       | 804.000       |
| Aska      | 1     | 21.100     | .       | 21.100        | 21.100        |
| OS smbh   | 1     | 81.600     | .       | 81.600        | 81.600        |
| Råprot    | 1     | 154.200    | .       | 154.200       | 154.200       |
| iNDF      | 1     | 324.000    | .       | 324.000       | 324.000       |
| nhNDF     | 1     | 2.500      | .       | 2.500         | 2.500         |
| Stä       | 1     | 582.100    | .       | 582.100       | 582.100       |
| TAF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 1     | 103.992    | .       | 103.992       | 103.992       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| PBVp20    | 1     | 3.345      | .       | 3.345         | 3.345         |
| NELp20    | 1     | 7.609      | .       | 7.609         | 7.609         |
| Ca        | 1     | 1.000      | .       | 1.000         | 1.000         |
| P         | 1     | 3.800      | .       | 3.800         | 3.800         |
| Mg        | 1     | 1.500      | .       | 1.500         | 1.500         |
| K         | 1     | 4.900      | .       | 4.900         | 4.900         |
| Na        | 1     | 0.300      | .       | 0.300         | 0.300         |
| S         | 1     | 1.900      | .       | 1.900         | 1.900         |
| CAB       | 1     | -2.922     | .       | -2.922        | -2.922        |
| Fe        | 1     | 130.000    | .       | 130.000       | 130.000       |
| Mn        | 1     | 64.000     | .       | 64.000        | 64.000        |
| Zn        | 1     | 55.000     | .       | 55.000        | 55.000        |
| Cu        | 1     | 6.300      | .       | 6.300         | 6.300         |

Fodermedel=Betfiber melasserad, Danisco - Betfor (024) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 300.000    | .       | 300.000       | 300.000       |
| Aska      | 1     | 36.000     | .       | 36.000        | 36.000        |
| OS smbh   | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| Råprot    | 1     | 103.000    | .       | 103.000       | 103.000       |
| sRåprot   | 1     | 698.000    | .       | 698.000       | 698.000       |
| NDF       | 1     | 250.000    | .       | 250.000       | 250.000       |
| iNDF      | 1     | 25.000     | .       | 25.000        | 25.000        |
| nhNDF     | 1     | 9.600      | .       | 9.600         | 9.600         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Betfiber melasserad, Danisco - Betfor (024) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Stä       | 1     | 352.000    | .       | 352.000       | 352.000       |
| TAF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| Socket    | 1     | 5.000      | .       | 5.000         | 5.000         |
| AATp20    | 1     | 62.997     | .       | 62.997        | 62.997        |
| PBVp20    | 1     | 2.196      | .       | 2.196         | 2.196         |
| NELp20    | 1     | 7.145      | .       | 7.145         | 7.145         |
| OE*       | 1     | 12.400     | .       | 12.400        | 12.400        |

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 9     | 235.667    | 43.4569 | 194.000       | 330.000       |
| OS smbh   | 9     | 73.150     | 0.0000  | 73.150        | 73.150        |
| iNDF      | 9     | 170.460    | 0.0000  | 170.460       | 170.460       |
| nhNDF     | 9     | 4.315      | 0.0000  | 4.315         | 4.315         |
| TAF       | 9     | 0.000      | 0.0000  | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 9     | 96.439     | 0.0000  | 96.439        | 96.439        |
| PBVp20    | 9     | -4.418     | 0.0000  | -4.418        | -4.418        |
| NELp20    | 9     | 5.943      | 0.0000  | 5.943         | 5.943         |
| OE*       | 9     | 12.067     | 1.1057  | 9.500         | 13.100        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Prognos, blandvall (51-100% baljv.) (043) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 261.000    | .       | 261.000       | 261.000       |
| OS smbh   | 1     | 73.158     | .       | 73.158        | 73.158        |
| iNDF      | 1     | 262.131    | .       | 262.131       | 262.131       |
| nhNDF     | 1     | 6.377      | .       | 6.377         | 6.377         |
| TAF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 1     | 92.987     | .       | 92.987        | 92.987        |
| PBVp20    | 1     | 14.357     | .       | 14.357        | 14.357        |
| NELp20    | 1     | 5.951      | .       | 5.951         | 5.951         |
| OE*       | 1     | 11.200     | .       | 11.200        | 11.200        |

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 4     | 352.750    | 98.629  | 242.000       | 459.000       |
| Aska      | 4     | 66.000     | 6.325   | 60.000        | 74.000        |
| OS smbh   | 4     | 75.725     | 1.882   | 73.400        | 78.000        |
| Råprot    | 4     | 162.500    | 34.375  | 126.000       | 209.000       |
| sRåprot   | 4     | 561.750    | 110.440 | 441.000       | 707.000       |
| NDF       | 4     | 464.750    | 32.674  | 442.000       | 513.000       |
| iNDF      | 4     | 139.500    | 9.983   | 126.000       | 150.000       |
| nhNDF     | 4     | 4.320      | 0.576   | 3.960         | 5.173         |
| Stä       | 2     | 31.500     | 0.707   | 31.000        | 32.000        |
| TAF       | 4     | 61.000     | 0.000   | 61.000        | 61.000        |
| Socket    | 4     | 115.250    | 51.409  | 52.000        | 173.000       |
| AATp20    | 4     | 86.439     | 4.281   | 81.956        | 91.815        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| PBVp20    | 4     | 25.151     | 26.664  | -5.132        | 59.179        |
| NELp20    | 4     | 6.251      | 0.207   | 6.104         | 6.544         |
| OE*       | 4     | 11.120     | 0.251   | 10.800        | 11.400        |
| Ca        | 4     | 3.650      | 1.162   | 2.500         | 5.200         |
| P         | 4     | 2.550      | 0.351   | 2.200         | 2.900         |
| Mg        | 4     | 1.125      | 0.457   | 0.800         | 1.800         |
| K         | 4     | 20.550     | 6.604   | 12.200        | 27.600        |
| Na        | 4     | 1.075      | 0.932   | 0.100         | 2.100         |
| Cl        | 4     | 10.000     | 4.738   | 6.800         | 16.900        |
| S         | 4     | 1.950      | 0.661   | 1.200         | 2.800         |
| CAB       | 4     | 168.749    | 176.280 | -35.615       | 338.822       |
| Fe        | 2     | 108.000    | 73.539  | 56.000        | 160.000       |
| Mn        | 2     | 37.000     | 32.527  | 14.000        | 60.000        |
| Zn        | 2     | 21.500     | 16.263  | 10.000        | 33.000        |
| Cu        | 2     | 4.500      | 2.121   | 3.000         | 6.000         |
| Se        | 1     | 0.050      | .       | 0.050         | 0.050         |

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 3     | 606.667    | 88.636  | 539.000       | 707.000       |
| Aska      | 3     | 70.000     | 4.583   | 65.000        | 74.000        |
| OS smbh   | 3     | 77.967     | 2.173   | 76.000        | 80.300        |
| Råprot    | 3     | 168.333    | 12.503  | 156.000       | 181.000       |
| sRåprot   | 3     | 566.333    | 101.692 | 449.000       | 629.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NH3-N     | 3     | 48.667     | 10.017  | 39.000        | 59.000        |
| NDF       | 3     | 455.000    | 14.731  | 438.000       | 464.000       |
| iNDF      | 3     | 128.169    | 25.779  | 99.320        | 148.946       |
| nhNDF     | 3     | 5.166      | 0.727   | 4.659         | 5.999         |
| TAF       | 3     | 28.167     | 13.388  | 15.400        | 42.100        |
| Mjölksyra | 3     | 17.333     | 11.060  | 7.000         | 29.000        |
| Ättiksyra | 3     | 8.667      | 2.517   | 6.000         | 11.000        |
| Socker    | 3     | 108.667    | 17.474  | 94.000        | 128.000       |
| BUF       | 3     | 1.167      | 0.208   | 1.000         | 1.400         |
| AATp20    | 3     | 90.845     | 4.594   | 85.584        | 94.060        |
| PBVp20    | 3     | 23.349     | 7.297   | 17.880        | 31.634        |
| NELp20    | 3     | 6.427      | 0.255   | 6.258         | 6.721         |
| OE*       | 3     | 11.433     | 0.416   | 11.100        | 11.900        |
| AAT*      | 3     | 72.667     | 1.155   | 72.000        | 74.000        |
| PBV*      | 3     | 42.667     | 10.504  | 32.000        | 53.000        |
| Ca        | 3     | 5.867      | 1.060   | 4.900         | 7.000         |
| P         | 3     | 2.600      | 0.173   | 2.500         | 2.800         |
| Mg        | 3     | 1.600      | 0.100   | 1.500         | 1.700         |
| K         | 3     | 25.167     | 2.511   | 22.800        | 27.800        |
| Na        | 3     | 1.933      | 0.404   | 1.700         | 2.400         |
| Cl        | 3     | 6.433      | 1.955   | 4.800         | 8.600         |
| S         | 3     | 2.600      | 0.361   | 2.200         | 2.900         |
| CAB       | 3     | 383.986    | 47.014  | 352.521       | 438.030       |
| Fe        | 3     | 86.000     | 18.028  | 66.000        | 101.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Mn        | 3     | 39.333     | 3.055   | 36.000        | 42.000        |
| Zn        | 3     | 28.667     | 4.163   | 24.000        | 32.000        |
| Cu        | 3     | 5.667      | 0.643   | 5.200         | 6.400         |

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 667.000    | .       | 667.000       | 667.000       |
| Aska      | 1     | 75.000     | .       | 75.000        | 75.000        |
| OS smbh   | 1     | 74.300     | .       | 74.300        | 74.300        |
| Råprot    | 1     | 145.000    | .       | 145.000       | 145.000       |
| sRåprot   | 1     | 426.000    | .       | 426.000       | 426.000       |
| NH3-N     | 1     | 41.000     | .       | 41.000        | 41.000        |
| NDF       | 1     | 507.000    | .       | 507.000       | 507.000       |
| iNDF      | 1     | 153.836    | .       | 153.836       | 153.836       |
| nhNDF     | 1     | 4.700      | .       | 4.700         | 4.700         |
| TAF       | 1     | 14.400     | .       | 14.400        | 14.400        |
| Mjölksyra | 1     | 6.000      | .       | 6.000         | 6.000         |
| Ättiksyra | 1     | 6.000      | .       | 6.000         | 6.000         |
| Socket    | 1     | 94.000     | .       | 94.000        | 94.000        |
| BUF       | 1     | 1.400      | .       | 1.400         | 1.400         |
| AATp20    | 1     | 90.463     | .       | 90.463        | 90.463        |
| PBVp20    | 1     | 2.616      | .       | 2.616         | 2.616         |
| NELp20    | 1     | 6.066      | .       | 6.066         | 6.066         |
| OE*       | 1     | 10.800     | .       | 10.800        | 10.800        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| AAT*      | 1     | 71.000     | .       | 71.000        | 71.000        |
| PBV*      | 1     | 23.000     | .       | 23.000        | 23.000        |
| Ca        | 1     | 6.200      | .       | 6.200         | 6.200         |
| P         | 1     | 2.300      | .       | 2.300         | 2.300         |
| Mg        | 1     | 2.100      | .       | 2.100         | 2.100         |
| K         | 1     | 25.400     | .       | 25.400        | 25.400        |
| Na        | 1     | 3.000      | .       | 3.000         | 3.000         |
| Cl        | 1     | 9.900      | .       | 9.900         | 9.900         |
| S         | 1     | 3.600      | .       | 3.600         | 3.600         |
| CAB       | 1     | 276.178    | .       | 276.178       | 276.178       |
| Fe        | 1     | 64.000     | .       | 64.000        | 64.000        |
| Mn        | 1     | 28.000     | .       | 28.000        | 28.000        |
| Zn        | 1     | 25.000     | .       | 25.000        | 25.000        |
| Cu        | 1     | 5.900      | .       | 5.900         | 5.900         |

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 55    | 451.636    | 177.681 | 214.000       | 645.000       |
| Aska      | 55    | 70.855     | 8.980   | 59.000        | 82.000        |
| OS smbh   | 55    | 76.322     | 5.993   | 66.100        | 82.000        |
| Råprot    | 55    | 156.018    | 32.347  | 108.000       | 195.000       |
| sRåprot   | 34    | 445.765    | 35.279  | 394.000       | 488.000       |
| NDF       | 55    | 463.709    | 67.071  | 380.000       | 550.000       |
| iNDF      | 55    | 129.602    | 58.905  | 59.000        | 225.357       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| nhNDF     | 55    | 4.714      | 0.969   | 3.512         | 5.958         |
| TAF       | 55    | 84.000     | 0.000   | 84.000        | 84.000        |
| Socker    | 55    | 123.091    | 38.167  | 67.000        | 166.000       |
| AATp20    | 55    | 87.232     | 7.484   | 74.705        | 95.037        |
| PBVp20    | 55    | 20.424     | 20.508  | -5.800        | 43.889        |
| NELp20    | 55    | 6.319      | 0.549   | 5.372         | 6.845         |
| OE*       | 55    | 11.161     | 0.965   | 9.500         | 12.000        |
| AAT*      | 21    | 73.762     | 6.782   | 66.000        | 82.000        |
| PBV*      | 21    | 9.238      | 30.447  | -26.000       | 48.000        |
| Ca        | 55    | 5.165      | 1.591   | 3.200         | 7.500         |
| P         | 55    | 2.698      | 0.512   | 1.900         | 3.300         |
| Mg        | 55    | 1.609      | 0.347   | 1.200         | 2.000         |
| K         | 55    | 24.867     | 4.972   | 17.400        | 31.600        |
| Na        | 54    | 0.898      | 0.679   | 0.200         | 1.600         |
| Cl        | 34    | 8.038      | 4.919   | 3.100         | 13.600        |
| S         | 55    | 2.096      | 0.407   | 1.500         | 2.700         |
| CAB       | 55    | 353.258    | 156.488 | 189.268       | 539.840       |
| Fe        | 28    | 118.964    | 170.419 | 56.000        | 180.000       |
| Mn        | 28    | 47.250     | 26.110  | 12.000        | 85.000        |
| Zn        | 28    | 25.821     | 5.525   | 19.000        | 32.000        |
| Cu        | 28    | 5.200      | 1.640   | 3.600         | 7.300         |
| Se        | 12    | 0.025      | 0.019   | 0.008         | 0.050         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 14    | 435.643    | 106.622 | 332.000       | 557.000       |
| Aska      | 14    | 73.571     | 10.945  | 62.000        | 83.000        |
| OS smbh   | 14    | 73.507     | 2.903   | 70.200        | 76.600        |
| Råprot    | 14    | 164.500    | 27.055  | 132.000       | 194.000       |
| sRåprot   | 12    | 415.000    | 94.268  | 356.000       | 441.000       |
| NDF       | 14    | 480.286    | 40.953  | 431.000       | 529.000       |
| iNDF      | 14    | 175.659    | 46.706  | 130.000       | 261.000       |
| nhNDF     | 14    | 4.336      | 0.376   | 3.875         | 4.843         |
| TAF       | 14    | 84.000     | 0.000   | 84.000        | 84.000        |
| Socker    | 14    | 88.643     | 24.361  | 53.000        | 115.000       |
| AATp20    | 14    | 86.124     | 4.484   | 81.538        | 92.876        |
| PBVp20    | 14    | 30.364     | 20.133  | 7.305         | 48.162        |
| NELp20    | 14    | 6.123      | 0.299   | 5.722         | 6.486         |
| OE*       | 14    | 10.665     | 0.456   | 10.140        | 11.150        |
| AAT*      | 2     | 73.000     | 0.000   | 73.000        | 73.000        |
| PBV*      | 2     | 31.000     | 62.225  | -13.000       | 75.000        |
| Ca        | 13    | 7.415      | 2.440   | 4.700         | 11.200        |
| P         | 13    | 2.862      | 0.386   | 2.500         | 3.100         |
| Mg        | 13    | 2.100      | 0.383   | 1.700         | 2.600         |
| K         | 13    | 23.185     | 4.813   | 13.600        | 27.300        |
| Na        | 13    | 1.462      | 0.802   | 0.700         | 2.300         |
| Cl        | 12    | 11.717     | 6.927   | 6.600         | 19.300        |
| S         | 13    | 2.477      | 0.298   | 2.200         | 2.900         |
| CAB       | 13    | 186.851    | 184.285 | 6.705         | 389.760       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10%<br>percentil | 90%<br>percentil |
|-----------|-------|------------|---------|------------------|------------------|
| Fe        | 5     | 80.600     | 23.180  | 63.000           | 120.000          |
| Mn        | 5     | 33.800     | 19.435  | 17.000           | 56.000           |
| Zn        | 5     | 23.800     | 3.114   | 20.000           | 27.000           |
| Cu        | 5     | 7.240      | 0.888   | 6.000            | 8.200            |

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10%<br>percentil | 90%<br>percentil |
|-----------|-------|------------|---------|------------------|------------------|
| TS        | 4     | 477.000    | 157.675 | 335.000          | 701.000          |
| Aska      | 4     | 71.250     | 2.500   | 68.000           | 74.000           |
| OS smbh   | 4     | 73.500     | 1.857   | 71.400           | 75.300           |
| Råprot    | 4     | 166.000    | 6.831   | 157.000          | 173.000          |
| sRåprot   | 4     | 382.250    | 22.081  | 355.000          | 409.000          |
| NDF       | 4     | 465.000    | 28.437  | 424.000          | 489.000          |
| iNDF      | 4     | 213.250    | 61.168  | 161.000          | 294.000          |
| nhNDF     | 4     | 4.697      | 0.245   | 4.331            | 4.849            |
| TAF       | 4     | 84.000     | 0.000   | 84.000           | 84.000           |
| Socker    | 4     | 95.750     | 29.067  | 59.000           | 121.000          |
| AATp20    | 4     | 87.579     | 1.732   | 85.289           | 89.355           |
| PBVp20    | 4     | 29.412     | 8.789   | 17.932           | 36.437           |
| NELp20    | 4     | 6.107      | 0.197   | 5.837            | 6.277            |
| OE*       | 4     | 10.693     | 0.312   | 10.350           | 11.030           |
| Ca        | 4     | 8.725      | 2.368   | 5.200            | 10.300           |
| P         | 4     | 2.775      | 0.427   | 2.300            | 3.300            |
| Mg        | 4     | 2.175      | 0.450   | 1.600            | 2.700            |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| K         | 4     | 22.225     | 4.691   | 17.600        | 28.700        |
| Na        | 4     | 1.625      | 0.954   | 0.800         | 3.000         |
| Cl        | 4     | 9.500      | 2.285   | 7.400         | 12.700        |
| S         | 4     | 2.500      | 0.294   | 2.200         | 2.900         |
| CAB       | 4     | 215.211    | 40.125  | 159.876       | 254.801       |
| Fe        | 2     | 114.000    | 32.527  | 91.000        | 137.000       |
| Mn        | 2     | 31.500     | 2.121   | 30.000        | 33.000        |
| Zn        | 2     | 19.500     | 3.536   | 17.000        | 22.000        |
| Cu        | 2     | 7.500      | 0.707   | 7.000         | 8.000         |

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 447.000    | .       | 447.000       | 447.000       |
| Aska      | 1     | 44.000     | .       | 44.000        | 44.000        |
| OS smbh   | 1     | 78.400     | .       | 78.400        | 78.400        |
| Råprot    | 1     | 96.000     | .       | 96.000        | 96.000        |
| sRåprot   | 1     | 558.000    | .       | 558.000       | 558.000       |
| NDF       | 1     | 394.000    | .       | 394.000       | 394.000       |
| iNDF      | 1     | 92.000     | .       | 92.000        | 92.000        |
| nhNDF     | 1     | 3.450      | .       | 3.450         | 3.450         |
| Stä       | 1     | 71.000     | .       | 71.000        | 71.000        |
| TAF       | 1     | 84.000     | .       | 84.000        | 84.000        |
| Socker    | 1     | 21.000     | .       | 21.000        | 21.000        |
| AATp20    | 1     | 84.753     | .       | 84.753        | 84.753        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| PBVp20    | 1     | -31.958    | .       | -31.958       | -31.958       |
| NELp20    | 1     | 6.374      | .       | 6.374         | 6.374         |
| OE*       | 1     | 11.840     | .       | 11.840        | 11.840        |
| Ca        | 1     | 2.300      | .       | 2.300         | 2.300         |
| P         | 1     | 2.000      | .       | 2.000         | 2.000         |
| Mg        | 1     | 1.300      | .       | 1.300         | 1.300         |
| K         | 1     | 14.900     | .       | 14.900        | 14.900        |
| S         | 1     | 0.800      | .       | 0.800         | 0.800         |
| CAB       | 1     | 224.767    | .       | 224.767       | 224.767       |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 5     | 391.800    | 104.485 | 241.000       | 515.000       |
| Aska      | 5     | 68.800     | 12.795  | 54.000        | 88.000        |
| OS smbh   | 5     | 76.800     | 1.829   | 74.600        | 78.900        |
| Råprot    | 5     | 143.800    | 10.895  | 133.000       | 157.000       |
| sRåprot   | 5     | 692.800    | 95.756  | 537.000       | 787.000       |
| NH3-N     | 5     | 82.600     | 15.274  | 59.000        | 100.000       |
| NDF       | 5     | 462.200    | 40.493  | 402.000       | 515.000       |
| iNDF      | 5     | 140.751    | 18.929  | 113.946       | 159.139       |
| nhNDF     | 5     | 4.862      | 0.497   | 4.222         | 5.540         |
| TAF       | 5     | 83.640     | 37.966  | 50.700        | 142.100       |
| Mjölksyra | 5     | 67.400     | 32.761  | 38.000        | 119.000       |
| Ättiksyra | 5     | 14.400     | 6.693   | 6.000         | 22.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Socker    | 5     | 53.200     | 39.379  | 16.000        | 115.000       |
| BUF       | 5     | 0.840      | 0.932   | 0.100         | 2.000         |
| AATp20    | 5     | 81.873     | 4.798   | 73.768        | 85.308        |
| PBVp20    | 5     | 17.501     | 10.531  | 2.610         | 26.986        |
| NELp20    | 5     | 6.439      | 0.182   | 6.168         | 6.633         |
| OE*       | 5     | 11.260     | 0.344   | 10.800        | 11.600        |
| AAT*      | 5     | 72.400     | 0.894   | 71.000        | 73.000        |
| PBV*      | 5     | 19.200     | 10.134  | 8.000         | 31.000        |
| Ca        | 5     | 5.100      | 1.901   | 3.200         | 8.000         |
| P         | 5     | 2.760      | 0.219   | 2.500         | 3.100         |
| Mg        | 5     | 1.880      | 0.295   | 1.600         | 2.300         |
| K         | 5     | 24.120     | 5.127   | 16.600        | 30.400        |
| Na        | 5     | 1.740      | 1.133   | 0.500         | 3.000         |
| Cl        | 5     | 8.420      | 4.550   | 4.900         | 16.200        |
| S         | 5     | 1.960      | 0.467   | 1.300         | 2.600         |
| CAB       | 5     | 332.849    | 78.659  | 235.709       | 430.589       |
| Fe        | 5     | 146.200    | 78.716  | 74.000        | 256.000       |
| Mn        | 5     | 56.400     | 20.416  | 32.000        | 82.000        |
| Zn        | 5     | 26.800     | 3.962   | 20.000        | 30.000        |
| Cu        | 5     | 5.660      | 1.718   | 2.700         | 6.900         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 210   | 400.567    | 102.520 | 299.000       | 528.000       |
| Aska      | 210   | 72.219     | 8.877   | 62.500        | 82.500        |
| OS smbh   | 210   | 76.656     | 3.380   | 72.750        | 79.800        |
| Råprot    | 210   | 159.667    | 23.977  | 134.000       | 189.500       |
| sRåprot   | 210   | 668.986    | 72.932  | 581.500       | 736.500       |
| NH3-N     | 207   | 78.072     | 27.249  | 45.000        | 109.000       |
| NDF       | 210   | 445.629    | 45.167  | 396.000       | 498.000       |
| iNDF      | 210   | 150.260    | 45.878  | 111.030       | 199.000       |
| nhNDF     | 210   | 4.823      | 0.597   | 4.221         | 5.422         |
| Stä       | 1     | 112.000    | .       | 112.000       | 112.000       |
| TAF       | 210   | 75.211     | 31.902  | 32.750        | 116.050       |
| Mjölksyra | 210   | 57.929     | 27.861  | 21.000        | 94.500        |
| Ättiksyra | 208   | 15.399     | 6.469   | 8.000         | 23.000        |
| Socker    | 210   | 63.024     | 33.635  | 28.000        | 115.000       |
| PRF       | 94    | 1.074      | 1.490   | 0.000         | 3.000         |
| BUF       | 208   | 0.824      | 1.275   | 0.000         | 2.500         |
| AATp20    | 210   | 83.038     | 3.649   | 78.783        | 87.223        |
| PBVp20    | 210   | 30.619     | 21.786  | 6.934         | 58.298        |
| NELp20    | 210   | 6.426      | 0.349   | 6.088         | 6.766         |
| OE*       | 210   | 11.199     | 0.537   | 10.565        | 11.700        |
| AAT*      | 114   | 72.342     | 1.413   | 71.000        | 74.000        |
| PBV*      | 114   | 28.386     | 20.056  | 10.000        | 49.000        |
| Ca        | 206   | 6.495      | 1.878   | 4.500         | 8.900         |
| P         | 206   | 2.781      | 0.475   | 2.200         | 3.500         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Mg        | 206   | 1.705      | 0.340   | 1.300         | 2.200         |
| K         | 206   | 23.662     | 3.796   | 18.800        | 28.100        |
| Na        | 206   | 1.687      | 0.831   | 0.700         | 2.700         |
| Cl        | 209   | 7.230      | 3.182   | 4.200         | 11.400        |
| S         | 206   | 2.221      | 0.390   | 1.700         | 2.700         |
| CAB       | 206   | 336.530    | 119.377 | 192.986       | 467.874       |
| Fe        | 171   | 132.041    | 144.421 | 65.000        | 221.000       |
| Mn        | 171   | 39.363     | 18.121  | 21.000        | 65.000        |
| Zn        | 171   | 32.661     | 26.045  | 22.000        | 38.000        |
| Cu        | 171   | 5.823      | 1.258   | 4.600         | 7.000         |
| Se        | 33    | 0.041      | 0.019   | 0.010         | 0.050         |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 90    | 429.311    | 135.005 | 314.500       | 634.000       |
| Aska      | 89    | 77.348     | 10.339  | 64.000        | 89.000        |
| OS smbh   | 90    | 73.639     | 2.913   | 70.250        | 77.050        |
| Råprot    | 89    | 159.708    | 25.933  | 121.000       | 192.000       |
| sRåprot   | 89    | 586.640    | 92.450  | 482.000       | 672.000       |
| NH3-N     | 87    | 70.506     | 26.602  | 31.000        | 102.000       |
| NDF       | 89    | 464.708    | 40.361  | 421.000       | 520.000       |
| iNDF      | 90    | 188.735    | 49.323  | 145.738       | 247.500       |
| nhNDF     | 90    | 4.469      | 0.668   | 3.768         | 5.076         |
| Stä       | 2     | 20.500     | 20.506  | 6.000         | 35.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TAF       | 90    | 64.447     | 26.642  | 24.750        | 98.200        |
| Mjölksyra | 89    | 48.427     | 22.398  | 15.000        | 76.000        |
| Ättiksyra | 89    | 14.022     | 6.935   | 6.000         | 21.000        |
| Socker    | 89    | 55.112     | 28.313  | 23.000        | 101.000       |
| PRF       | 44    | 1.136      | 1.519   | 0.000         | 3.000         |
| BUF       | 89    | 0.766      | 1.252   | 0.000         | 2.000         |
| AATp20    | 90    | 82.732     | 4.803   | 77.566        | 86.992        |
| PBVp20    | 90    | 31.220     | 22.886  | -0.499        | 60.592        |
| NELp20    | 90    | 6.139      | 0.296   | 5.732         | 6.483         |
| OE*       | 89    | 10.642     | 0.443   | 10.100        | 11.140        |
| AAT*      | 45    | 70.422     | 1.118   | 69.000        | 71.000        |
| PBV*      | 45    | 33.356     | 21.019  | 7.000         | 60.000        |
| Ca        | 87    | 7.686      | 2.077   | 5.300         | 10.500        |
| P         | 87    | 2.772      | 0.400   | 2.300         | 3.300         |
| Mg        | 87    | 2.199      | 0.362   | 1.700         | 2.600         |
| K         | 87    | 22.945     | 4.500   | 17.400        | 28.700        |
| Na        | 87    | 2.133      | 1.107   | 0.700         | 3.700         |
| Cl        | 89    | 10.644     | 5.004   | 5.100         | 14.500        |
| S         | 87    | 2.567      | 0.478   | 2.000         | 3.000         |
| CAB       | 87    | 217.947    | 144.245 | 51.861        | 364.532       |
| Fe        | 66    | 174.212    | 251.817 | 63.000        | 349.000       |
| Mn        | 66    | 48.258     | 24.133  | 24.000        | 82.000        |
| Zn        | 66    | 35.924     | 27.856  | 22.000        | 71.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Cu        | 66    | 6.638      | 1.239   | 5.000         | 8.100         |
| Se        | 12    | 0.037      | 0.018   | 0.012         | 0.050         |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 20    | 424.600    | 111.255 | 279.000       | 583.500       |
| Aska      | 20    | 78.650     | 12.840  | 61.500        | 96.500        |
| OS smbh   | 20    | 72.850     | 4.741   | 64.200        | 77.350        |
| Råprot    | 20    | 169.700    | 30.532  | 137.000       | 212.000       |
| sRåprot   | 20    | 563.950    | 61.643  | 479.000       | 634.000       |
| NH3-N     | 20    | 66.300     | 28.453  | 28.500        | 107.000       |
| NDF       | 20    | 449.600    | 47.110  | 401.000       | 509.500       |
| iNDF      | 20    | 221.585    | 90.772  | 137.000       | 363.000       |
| nhNDF     | 20    | 4.547      | 0.935   | 3.617         | 5.567         |
| TAF       | 20    | 63.640     | 31.522  | 23.500        | 103.500       |
| Mjölksyra | 20    | 44.100     | 26.368  | 11.000        | 78.000        |
| Ättiksyra | 19    | 17.579     | 10.265  | 2.000         | 35.000        |
| Socker    | 20    | 47.950     | 24.427  | 19.500        | 85.000        |
| PRF       | 17    | 1.294      | 1.404   | 0.000         | 3.000         |
| BUF       | 19    | 0.674      | 1.269   | 0.000         | 3.000         |
| AATp20    | 20    | 82.995     | 5.098   | 77.199        | 90.142        |
| PBVp20    | 20    | 40.368     | 25.845  | 8.677         | 76.163        |
| NELp20    | 20    | 6.077      | 0.455   | 5.229         | 6.487         |
| OE*       | 20    | 10.499     | 0.702   | 9.260         | 11.140        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| AAT*      | 2     | 68.000     | 4.243   | 65.000        | 71.000        |
| PBV*      | 2     | 23.500     | 3.536   | 21.000        | 26.000        |
| Ca        | 19    | 8.874      | 2.703   | 5.300         | 13.600        |
| P         | 19    | 3.047      | 0.406   | 2.600         | 3.500         |
| Mg        | 19    | 2.479      | 0.343   | 2.000         | 2.900         |
| K         | 19    | 22.511     | 4.217   | 16.900        | 27.000        |
| Na        | 19    | 1.879      | 0.729   | 0.900         | 3.100         |
| Cl        | 20    | 9.200      | 4.445   | 4.150         | 15.800        |
| S         | 19    | 2.716      | 0.549   | 2.000         | 3.700         |
| CAB       | 19    | 245.716    | 133.530 | 42.410        | 367.405       |
| Fe        | 5     | 95.800     | 12.716  | 76.000        | 111.000       |
| Mn        | 5     | 42.800     | 26.920  | 20.000        | 89.000        |
| Zn        | 5     | 23.600     | 3.286   | 20.000        | 29.000        |
| Cu        | 5     | 6.080      | 1.316   | 4.000         | 7.400         |
| Se        | 1     | 0.050      | .       | 0.050         | 0.050         |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 300.000    | .       | 300.000       | 300.000       |
| Aska      | 1     | 113.000    | .       | 113.000       | 113.000       |
| OS smbh   | 1     | 73.600     | .       | 73.600        | 73.600        |
| Råprot    | 1     | 141.000    | .       | 141.000       | 141.000       |
| sRåprot   | 1     | 612.000    | .       | 612.000       | 612.000       |
| NH3-N     | 1     | 106.000    | .       | 106.000       | 106.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NDF       | 1     | 400.000    | .       | 400.000       | 400.000       |
| iNDF      | 1     | 189.683    | .       | 189.683       | 189.683       |
| nhNDF     | 1     | 3.664      | .       | 3.664         | 3.664         |
| TAF       | 1     | 96.300     | .       | 96.300        | 96.300        |
| Mjölksyra | 1     | 80.000     | .       | 80.000        | 80.000        |
| Ättiksyra | 1     | 15.000     | .       | 15.000        | 15.000        |
| Socker    | 1     | 33.000     | .       | 33.000        | 33.000        |
| BUF       | 1     | 0.300      | .       | 0.300         | 0.300         |
| AATp20    | 1     | 74.748     | .       | 74.748        | 74.748        |
| PBVp20    | 1     | 26.188     | .       | 26.188        | 26.188        |
| NELp20    | 1     | 5.889      | .       | 5.889         | 5.889         |
| OE*       | 1     | 10.200     | .       | 10.200        | 10.200        |
| AAT*      | 1     | 69.000     | .       | 69.000        | 69.000        |
| PBV*      | 1     | 22.000     | .       | 22.000        | 22.000        |
| Ca        | 1     | 6.900      | .       | 6.900         | 6.900         |
| P         | 1     | 2.900      | .       | 2.900         | 2.900         |
| Mg        | 1     | 2.500      | .       | 2.500         | 2.500         |
| K         | 1     | 20.600     | .       | 20.600        | 20.600        |
| Na        | 1     | 2.100      | .       | 2.100         | 2.100         |
| Cl        | 1     | 9.700      | .       | 9.700         | 9.700         |
| S         | 1     | 2.800      | .       | 2.800         | 2.800         |
| CAB       | 1     | 169.919    | .       | 169.919       | 169.919       |
| Fe        | 1     | 479.000    | .       | 479.000       | 479.000       |
| Mn        | 1     | 114.000    | .       | 114.000       | 114.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Zn        | 1     | 28.000     | .       | 28.000        | 28.000        |
| Cu        | 1     | 6.700      | .       | 6.700         | 6.700         |

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 6     | 393.500    | 138.218 | 222.000       | 586.000       |
| Aska      | 6     | 65.167     | 31.619  | 29.000        | 104.000       |
| OS smbh   | 6     | 72.633     | 5.316   | 65.700        | 79.100        |
| Råprot    | 6     | 140.833    | 58.400  | 69.000        | 210.000       |
| sRåprot   | 6     | 642.167    | 55.937  | 579.000       | 745.000       |
| NH3-N     | 6     | 73.167     | 24.178  | 36.000        | 111.000       |
| NDF       | 6     | 383.667    | 22.214  | 347.000       | 411.000       |
| iNDF      | 6     | 257.359    | 84.468  | 183.000       | 377.000       |
| nhNDF     | 6     | 3.635      | 1.983   | 1.674         | 6.300         |
| Stä       | 5     | 163.000    | 105.095 | 16.000        | 294.000       |
| TAF       | 6     | 73.117     | 30.027  | 27.700        | 114.000       |
| Mjölksyra | 6     | 48.167     | 21.757  | 25.000        | 86.000        |
| Ättiksyra | 6     | 22.667     | 12.160  | 1.000         | 38.000        |
| Socker    | 6     | 53.167     | 21.330  | 31.000        | 86.000        |
| PRF       | 5     | 2.000      | 2.000   | 0.000         | 5.000         |
| BUF       | 5     | 0.400      | 0.548   | 0.000         | 1.000         |
| AATp20    | 6     | 72.613     | 4.023   | 67.493        | 79.314        |
| PBVp20    | 6     | 17.489     | 49.032  | -38.744       | 73.576        |
| NELp20    | 6     | 6.048      | 0.513   | 5.355         | 6.632         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| OE*       | 5     | 10.514     | 0.674   | 9.760         | 11.240        |
| Ca        | 6     | 6.833      | 4.991   | 2.100         | 15.000        |
| P         | 6     | 2.667      | 1.029   | 1.900         | 4.700         |
| Mg        | 6     | 2.067      | 0.843   | 1.100         | 3.100         |
| K         | 6     | 21.200     | 15.771  | 6.100         | 46.700        |
| Na        | 6     | 1.367      | 0.958   | 0.600         | 3.200         |
| Cl        | 5     | 6.840      | 5.241   | 2.400         | 15.700        |
| S         | 6     | 2.167      | 0.668   | 1.300         | 2.900         |
| CAB       | 6     | 287.799    | 269.302 | 16.088        | 624.402       |
| Fe        | 4     | 99.250     | 80.222  | 50.000        | 218.000       |
| Mn        | 4     | 23.250     | 22.292  | 7.000         | 56.000        |
| Zn        | 4     | 67.500     | 79.768  | 22.000        | 187.000       |
| Cu        | 4     | 6.100      | 2.289   | 3.400         | 9.000         |
| Se        | 2     | 0.054      | 0.005   | 0.050         | 0.057         |

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 404.000    | .       | 404.000       | 404.000       |
| Aska      | 1     | 95.000     | .       | 95.000        | 95.000        |
| OS smbh   | 1     | 66.100     | .       | 66.100        | 66.100        |
| Råprot    | 1     | 126.000    | .       | 126.000       | 126.000       |
| sRåprot   | 1     | 572.000    | .       | 572.000       | 572.000       |
| NH3-N     | 1     | 76.000     | .       | 76.000        | 76.000        |
| NDF       | 1     | 409.000    | .       | 409.000       | 409.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| iNDF      | 1     | 295.196    | .       | 295.196       | 295.196       |
| nhNDF     | 1     | 2.282      | .       | 2.282         | 2.282         |
| Stä       | 1     | 32.000     | .       | 32.000        | 32.000        |
| TAF       | 1     | 91.000     | .       | 91.000        | 91.000        |
| Mjölksyra | 1     | 61.000     | .       | 61.000        | 61.000        |
| Ättiksyra | 1     | 28.000     | .       | 28.000        | 28.000        |
| Socker    | 1     | 53.000     | .       | 53.000        | 53.000        |
| AATp20    | 1     | 65.906     | .       | 65.906        | 65.906        |
| PBVp20    | 1     | 20.660     | .       | 20.660        | 20.660        |
| NELp20    | 1     | 5.350      | .       | 5.350         | 5.350         |
| Ca        | 1     | 13.600     | .       | 13.600        | 13.600        |
| P         | 1     | 2.600      | .       | 2.600         | 2.600         |
| Mg        | 1     | 2.000      | .       | 2.000         | 2.000         |
| K         | 1     | 27.100     | .       | 27.100        | 27.100        |
| Na        | 1     | 1.400      | .       | 1.400         | 1.400         |
| Cl        | 1     | 7.400      | .       | 7.400         | 7.400         |
| S         | 1     | 3.200      | .       | 3.200         | 3.200         |
| CAB       | 1     | 345.513    | .       | 345.513       | 345.513       |
| Fe        | 1     | 109.000    | .       | 109.000       | 109.000       |
| Mn        | 1     | 29.000     | .       | 29.000        | 29.000        |
| Zn        | 1     | 31.000     | .       | 31.000        | 31.000        |
| Cu        | 1     | 5.200      | .       | 5.200         | 5.200         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 4     | 507.250    | 151.680 | 393.000       | 727.000       |
| Aska      | 4     | 67.000     | 13.115  | 48.000        | 78.000        |
| OS smbh   | 4     | 69.600     | 2.945   | 67.100        | 73.600        |
| Råprot    | 4     | 126.000    | 20.017  | 102.000       | 147.000       |
| sRåprot   | 4     | 634.750    | 81.504  | 513.000       | 685.000       |
| NH3-N     | 4     | 66.500     | 22.279  | 43.000        | 87.000        |
| NDF       | 4     | 437.000    | 52.269  | 366.000       | 486.000       |
| iNDF      | 4     | 285.000    | 24.083  | 262.000       | 318.000       |
| nhNDF     | 4     | 3.576      | 0.833   | 2.530         | 4.569         |
| Stä       | 4     | 104.000    | 55.275  | 49.000        | 180.000       |
| TAF       | 4     | 62.250     | 32.180  | 29.000        | 103.000       |
| Mjölksyra | 4     | 44.500     | 28.018  | 8.000         | 74.000        |
| Ättiksyra | 4     | 15.250     | 8.578   | 5.000         | 26.000        |
| Socker    | 4     | 51.500     | 17.176  | 28.000        | 67.000        |
| PRF       | 4     | 1.250      | 1.500   | 0.000         | 3.000         |
| BUF       | 4     | 1.250      | 1.893   | 0.000         | 4.000         |
| AATp20    | 4     | 71.655     | 2.745   | 67.865        | 74.019        |
| PBVp20    | 4     | 11.801     | 19.978  | -13.732       | 27.826        |
| NELp20    | 4     | 5.897      | 0.348   | 5.459         | 6.260         |
| OE*       | 4     | 10.093     | 0.456   | 9.630         | 10.720        |
| Ca        | 4     | 6.050      | 0.933   | 5.300         | 7.400         |
| P         | 4     | 2.700      | 0.163   | 2.500         | 2.900         |
| Mg        | 4     | 1.750      | 0.545   | 1.200         | 2.500         |
| K         | 4     | 22.025     | 4.592   | 15.400        | 26.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Na        | 4     | 1.050      | 0.592   | 0.400         | 1.600         |
| Cl        | 4     | 9.325      | 6.313   | 3.800         | 15.700        |
| S         | 4     | 1.675      | 0.465   | 1.100         | 2.100         |
| CAB       | 4     | 241.588    | 269.687 | -58.186       | 506.561       |
| Fe        | 3     | 120.333    | 59.501  | 84.000        | 189.000       |
| Mn        | 3     | 45.667     | 34.962  | 24.000        | 86.000        |
| Zn        | 3     | 73.000     | 64.211  | 32.000        | 147.000       |
| Cu        | 3     | 4.333      | 0.577   | 4.000         | 5.000         |
| Se        | 1     | 0.050      | .       | 0.050         | 0.050         |

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 553.000    | .       | 553.000       | 553.000       |
| Aska      | 1     | 67.000     | .       | 67.000        | 67.000        |
| OS smbh   | 1     | 72.900     | .       | 72.900        | 72.900        |
| Råprot    | 1     | 110.000    | .       | 110.000       | 110.000       |
| sRåprot   | 1     | 504.000    | .       | 504.000       | 504.000       |
| NH3-N     | 1     | 43.000     | .       | 43.000        | 43.000        |
| NDF       | 1     | 521.000    | .       | 521.000       | 521.000       |
| iNDF      | 1     | 155.000    | .       | 155.000       | 155.000       |
| nhNDF     | 1     | 4.205      | .       | 4.205         | 4.205         |
| Stä       | 1     | 3.000      | .       | 3.000         | 3.000         |
| TAF       | 1     | 18.000     | .       | 18.000        | 18.000        |
| Mjölksyra | 1     | 14.000     | .       | 14.000        | 14.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Ättiksyra | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| Socker    | 1     | 145.000    | .       | 145.000       | 145.000       |
| PRF       | 1     | 3.000      | .       | 3.000         | 3.000         |
| BUF       | 1     | 1.000      | .       | 1.000         | 1.000         |
| AATp20    | 1     | 86.740     | .       | 86.740        | 86.740        |
| PBVp20    | 1     | -30.291    | .       | -30.291       | -30.291       |
| NELp20    | 1     | 5.854      | .       | 5.854         | 5.854         |
| OE*       | 1     | 10.640     | .       | 10.640        | 10.640        |
| Ca        | 1     | 1.400      | .       | 1.400         | 1.400         |
| P         | 1     | 2.300      | .       | 2.300         | 2.300         |
| Mg        | 1     | 0.600      | .       | 0.600         | 0.600         |
| K         | 1     | 24.100     | .       | 24.100        | 24.100        |
| S         | 1     | 1.200      | .       | 1.200         | 1.200         |
| CAB       | 1     | 432.109    | .       | 432.109       | 432.109       |

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter ( Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 2     | 374.000    | 33.9411 | 350.000       | 398.000       |
| Aska      | 2     | 83.000     | 0.0000  | 83.000        | 83.000        |
| OS smbh   | 2     | 65.600     | 5.0912  | 62.000        | 69.200        |
| Råprot    | 2     | 152.500    | 24.7487 | 135.000       | 170.000       |
| sRåprot   | 2     | 493.500    | 65.7609 | 447.000       | 540.000       |
| NH3-N     | 2     | 84.500     | 26.1630 | 66.000        | 103.000       |
| NDF       | 2     | 448.500    | 2.1213  | 447.000       | 450.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärtar ( Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| iNDF      | 2     | 279.547    | 62.2465 | 235.532       | 323.562       |
| nhNDF     | 2     | 2.553      | 0.7533  | 2.021         | 3.086         |
| Stä       | 2     | 62.500     | 62.9325 | 18.000        | 107.000       |
| TAF       | 2     | 38.000     | 9.8995  | 31.000        | 45.000        |
| Mjölksyra | 2     | 27.000     | 2.8284  | 25.000        | 29.000        |
| Ättiksyra | 2     | 11.000     | 7.0711  | 6.000         | 16.000        |
| Socker    | 2     | 37.500     | 14.8492 | 27.000        | 48.000        |
| AATp20    | 2     | 70.969     | 5.1721  | 67.312        | 74.626        |
| PBVp20    | 2     | 34.864     | 13.7020 | 25.175        | 44.552        |
| NELp20    | 2     | 5.306      | 0.3630  | 5.049         | 5.562         |
| Ca        | 1     | 11.300     | .       | 11.300        | 11.300        |
| P         | 1     | 2.800      | .       | 2.800         | 2.800         |
| Mg        | 1     | 2.600      | .       | 2.600         | 2.600         |
| K         | 1     | 21.100     | .       | 21.100        | 21.100        |
| Na        | 1     | 1.000      | .       | 1.000         | 1.000         |
| Cl        | 2     | 12.450     | 3.0406  | 10.300        | 14.600        |
| S         | 1     | 3.400      | .       | 3.400         | 3.400         |
| CAB       | 1     | -40.647    | .       | -40.647       | -40.647       |
| Fe        | 1     | 188.000    | .       | 188.000       | 188.000       |
| Mn        | 1     | 23.000     | .       | 23.000        | 23.000        |
| Zn        | 1     | 39.000     | .       | 39.000        | 39.000        |
| Cu        | 1     | 5.000      | .       | 5.000         | 5.000         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 5     | 452.000    | 206.163 | 241.000       | 757.000       |
| Aska      | 5     | 60.400     | 19.060  | 34.000        | 86.000        |
| OS smbh   | 5     | 70.780     | 7.359   | 57.900        | 75.200        |
| Råprot    | 5     | 130.000    | 34.518  | 82.000        | 168.000       |
| sRåprot   | 5     | 649.200    | 127.835 | 421.000       | 720.000       |
| NH3-N     | 5     | 41.600     | 33.110  | 9.000         | 78.000        |
| NDF       | 5     | 457.400    | 70.546  | 390.000       | 576.000       |
| iNDF      | 5     | 233.000    | 93.201  | 149.000       | 367.000       |
| nhNDF     | 5     | 3.644      | 0.700   | 2.758         | 4.575         |
| Stä       | 5     | 78.600     | 60.723  | 33.000        | 150.000       |
| TAF       | 5     | 61.200     | 45.135  | 2.000         | 114.000       |
| Mjölksyra | 5     | 49.200     | 39.290  | 0.000         | 102.000       |
| Ättiksyra | 5     | 10.400     | 7.301   | 2.000         | 21.000        |
| Socker    | 5     | 72.600     | 42.158  | 44.000        | 143.000       |
| PRF       | 5     | 1.400      | 1.949   | 0.000         | 4.000         |
| BUF       | 5     | 0.200      | 0.447   | 0.000         | 1.000         |
| AATp20    | 5     | 72.176     | 2.480   | 69.436        | 75.009        |
| PBVp20    | 5     | 8.678      | 31.709  | -32.011       | 45.498        |
| NELp20    | 5     | 5.903      | 0.702   | 4.730         | 6.502         |
| OE*       | 5     | 10.346     | 1.094   | 8.440         | 11.070        |
| Ca        | 5     | 4.560      | 1.457   | 2.700         | 6.200         |
| P         | 5     | 2.540      | 0.615   | 2.000         | 3.600         |
| Mg        | 5     | 1.140      | 0.643   | 0.600         | 2.100         |
| K         | 5     | 17.420     | 4.826   | 11.500        | 22.900        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Na        | 5     | 1.060      | 0.611   | 0.500         | 2.000         |
| Cl        | 5     | 6.140      | 5.286   | 2.500         | 15.000        |
| S         | 5     | 2.000      | 0.367   | 1.600         | 2.500         |
| CAB       | 5     | 193.654    | 180.727 | -14.767       | 401.442       |
| Fe        | 2     | 85.500     | 7.778   | 80.000        | 91.000        |
| Mn        | 2     | 11.500     | 0.707   | 11.000        | 12.000        |
| Zn        | 2     | 22.000     | 8.485   | 16.000        | 28.000        |
| Cu        | 2     | 4.000      | 1.414   | 3.000         | 5.000         |
| Se        | 1     | 0.050      | .       | 0.050         | 0.050         |

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 315.000    | .       | 315.000       | 315.000       |
| Aska      | 1     | 74.000     | .       | 74.000        | 74.000        |
| OS smbh   | 1     | 82.800     | .       | 82.800        | 82.800        |
| Råprot    | 1     | 206.000    | .       | 206.000       | 206.000       |
| sRåprot   | 1     | 534.000    | .       | 534.000       | 534.000       |
| NH3-N     | 1     | 14.000     | .       | 14.000        | 14.000        |
| NDF       | 1     | 383.000    | .       | 383.000       | 383.000       |
| iNDF      | 1     | 82.000     | .       | 82.000        | 82.000        |
| nhNDF     | 1     | 6.097      | .       | 6.097         | 6.097         |
| Stä       | 1     | 19.000     | .       | 19.000        | 19.000        |
| TAF       | 1     | 37.000     | .       | 37.000        | 37.000        |
| Mjölksyra | 1     | 36.000     | .       | 36.000        | 36.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Ättiksyra | 1     | 1.000      | .       | 1.000         | 1.000         |
| Socker    | 1     | 136.000    | .       | 136.000       | 136.000       |
| PRF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| BUF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 1     | 94.048     | .       | 94.048        | 94.048        |
| PBVp20    | 1     | 43.710     | .       | 43.710        | 43.710        |
| NElp20    | 1     | 6.999      | .       | 6.999         | 6.999         |
| OE*       | 1     | 12.190     | .       | 12.190        | 12.190        |
| Ca        | 1     | 4.000      | .       | 4.000         | 4.000         |
| P         | 1     | 4.000      | .       | 4.000         | 4.000         |
| Mg        | 1     | 1.000      | .       | 1.000         | 1.000         |
| K         | 1     | 29.600     | .       | 29.600        | 29.600        |
| Na        | 1     | 0.700      | .       | 0.700         | 0.700         |
| Cl        | 1     | 4.800      | .       | 4.800         | 4.800         |
| S         | 1     | 2.400      | .       | 2.400         | 2.400         |
| CAB       | 1     | 502.257    | .       | 502.257       | 502.257       |

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 9     | 366.444    | 42.323  | 300.000       | 428.00        |
| Aska      | 9     | 43.778     | 29.038  | 23.000        | 97.00         |
| OS smbh   | 9     | 75.911     | 2.568   | 71.400        | 78.30         |
| Råprot    | 9     | 78.444     | 8.762   | 68.000        | 92.00         |
| sRåprot   | 9     | 568.667    | 137.698 | 291.000       | 706.00        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NH3-N     | 7     | 76.714     | 27.572  | 33.000        | 106.00        |
| NDF       | 9     | 348.778    | 82.327  | 211.000       | 444.00        |
| iNDF      | 9     | 221.843    | 44.256  | 174.137       | 296.00        |
| nhNDF     | 9     | 3.116      | 0.724   | 1.896         | 4.08          |
| Stä       | 9     | 291.556    | 49.384  | 208.000       | 359.00        |
| TAF       | 9     | 74.222     | 20.819  | 43.000        | 98.00         |
| Mjölksyra | 9     | 56.444     | 15.331  | 39.000        | 79.00         |
| Ättiksyra | 9     | 13.778     | 7.225   | 1.000         | 22.00         |
| Socker    | 9     | 9.778      | 5.869   | 5.000         | 21.00         |
| PRF       | 6     | 4.500      | 3.391   | 0.000         | 9.00          |
| BUF       | 6     | 0.000      | 0.000   | 0.000         | 0.00          |
| AATp20    | 9     | 80.071     | 3.191   | 75.100        | 84.01         |
| PBVp20    | 9     | -47.841    | 7.500   | -56.657       | -37.59        |
| NELp20    | 9     | 6.476      | 0.258   | 6.102         | 6.93          |
| OE*       | 8     | 11.278     | 0.381   | 10.820        | 12.08         |
| AAT*      | 2     | 79.500     | 0.707   | 79.000        | 80.00         |
| PBV*      | 2     | -72.000    | 0.000   | -72.000       | -72.00        |
| Ca        | 9     | 2.011      | 0.513   | 1.200         | 2.70          |
| P         | 9     | 1.678      | 0.148   | 1.500         | 2.00          |
| Mg        | 9     | 0.900      | 0.487   | 0.100         | 1.50          |
| K         | 9     | 10.233     | 2.524   | 8.200         | 15.30         |
| Na        | 9     | 0.422      | 0.291   | 0.100         | 0.90          |
| Cl        | 5     | 3.020      | 1.509   | 1.400         | 4.70          |
| S         | 9     | 0.933      | 0.150   | 0.700         | 1.20          |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| CAB       | 9     | 155.706    | 97.166  | 52.964        | 331.93        |
| Fe        | 5     | 313.000    | 437.794 | 104.000       | 1096.00       |
| Mn        | 5     | 22.200     | 7.497   | 15.000        | 32.00         |
| Zn        | 5     | 49.200     | 48.158  | 21.000        | 135.00        |
| Cu        | 5     | 5.240      | 2.268   | 3.100         | 9.00          |
| Se        | 1     | 0.008      | .       | 0.008         | 0.01          |

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 323.000    | .       | 323.000       | 323.000       |
| Aska      | 1     | 70.000     | .       | 70.000        | 70.000        |
| OS smbh   | 1     | 76.600     | .       | 76.600        | 76.600        |
| Råprot    | 1     | 182.000    | .       | 182.000       | 182.000       |
| sRåprot   | 1     | 672.000    | .       | 672.000       | 672.000       |
| NH3-N     | 1     | 106.000    | .       | 106.000       | 106.000       |
| NDF       | 1     | 470.000    | .       | 470.000       | 470.000       |
| iNDF      | 1     | 140.234    | .       | 140.234       | 140.234       |
| nhNDF     | 1     | 4.885      | .       | 4.885         | 4.885         |
| Stä       | 1     | 17.000     | .       | 17.000        | 17.000        |
| TAF       | 1     | 86.000     | .       | 86.000        | 86.000        |
| Mjölksyra | 1     | 64.000     | .       | 64.000        | 64.000        |
| Ättiksyra | 1     | 22.000     | .       | 22.000        | 22.000        |
| Socker    | 1     | 26.000     | .       | 26.000        | 26.000        |
| AATp20    | 1     | 72.860     | .       | 72.860        | 72.860        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| PBVp20    | 1     | 52.829     | .       | 52.829        | 52.829        |
| NELp20    | 1     | 6.494      | .       | 6.494         | 6.494         |
| Ca        | 1     | 5.800      | .       | 5.800         | 5.800         |
| P         | 1     | 3.500      | .       | 3.500         | 3.500         |
| Mg        | 1     | 1.600      | .       | 1.600         | 1.600         |
| K         | 1     | 25.500     | .       | 25.500        | 25.500        |
| Na        | 1     | 2.200      | .       | 2.200         | 2.200         |
| Cl        | 1     | 5.000      | .       | 5.000         | 5.000         |
| S         | 1     | 2.600      | .       | 2.600         | 2.600         |
| CAB       | 1     | 444.481    | .       | 444.481       | 444.481       |
| Fe        | 1     | 104.000    | .       | 104.000       | 104.000       |
| Mn        | 1     | 32.000     | .       | 32.000        | 32.000        |
| Zn        | 1     | 30.000     | .       | 30.000        | 30.000        |
| Cu        | 1     | 5.700      | .       | 5.700         | 5.700         |

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 4     | 853.000    | 49.396  | 785.000       | 899.000       |
| Aska      | 4     | 46.250     | 8.342   | 36.000        | 54.000        |
| OS smbh   | 4     | 66.000     | 4.376   | 62.500        | 72.200        |
| Råprot    | 4     | 93.500     | 5.323   | 87.000        | 100.000       |
| sRåprot   | 3     | 419.000    | 37.510  | 376.000       | 445.000       |
| NDF       | 4     | 570.000    | 41.817  | 526.000       | 621.000       |
| iNDF      | 4     | 250.361    | 64.071  | 176.000       | 315.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| nhNDF     | 4     | 3.755      | 0.352   | 3.409         | 4.189         |
| TAF       | 4     | 0.000      | 0.000   | 0.000         | 0.000         |
| Socker    | 4     | 107.500    | 27.743  | 79.000        | 136.000       |
| AATp20    | 4     | 88.088     | 4.040   | 84.212        | 93.698        |
| PBVp20    | 4     | -39.115    | 7.761   | -49.164       | -30.247       |
| NELp20    | 4     | 5.216      | 0.339   | 5.006         | 5.719         |
| OE*       | 4     | 9.700      | 0.681   | 9.210         | 10.690        |
| AAT*      | 1     | 69.000     | .       | 69.000        | 69.000        |
| PBV*      | 1     | -30.000    | .       | -30.000       | -30.000       |
| Ca        | 4     | 3.900      | 0.942   | 3.000         | 5.200         |
| P         | 4     | 2.025      | 0.427   | 1.700         | 2.600         |
| Mg        | 4     | 1.350      | 0.265   | 1.000         | 1.600         |
| K         | 4     | 15.125     | 3.861   | 11.300        | 19.900        |
| Na        | 4     | 0.825      | 0.222   | 0.600         | 1.100         |
| Cl        | 2     | 6.100      | 7.495   | 0.800         | 11.400        |
| S         | 4     | 1.700      | 0.374   | 1.300         | 2.200         |
| CAB       | 4     | 160.110    | 217.703 | -83.435       | 435.601       |
| Fe        | 2     | 55.500     | 17.678  | 43.000        | 68.000        |
| Mn        | 2     | 35.500     | 36.062  | 10.000        | 61.000        |
| Zn        | 2     | 22.500     | 4.950   | 19.000        | 26.000        |
| Cu        | 2     | 3.350      | 0.495   | 3.000         | 3.700         |
| Se        | 1     | 0.006      | .       | 0.006         | 0.006         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 595.000    | .       | 595.000       | 595.000       |
| Aska      | 1     | 63.000     | .       | 63.000        | 63.000        |
| OS smbh   | 1     | 80.600     | .       | 80.600        | 80.600        |
| Råprot    | 1     | 177.000    | .       | 177.000       | 177.000       |
| sRåprot   | 1     | 396.000    | .       | 396.000       | 396.000       |
| NDF       | 1     | 385.000    | .       | 385.000       | 385.000       |
| iNDF      | 1     | 107.000    | .       | 107.000       | 107.000       |
| nhNDF     | 1     | 4.875      | .       | 4.875         | 4.875         |
| TAF       | 1     | 72.000     | .       | 72.000        | 72.000        |
| Socket    | 1     | 151.000    | .       | 151.000       | 151.000       |
| AATp20    | 1     | 91.352     | .       | 91.352        | 91.352        |
| PBVp20    | 1     | 37.662     | .       | 37.662        | 37.662        |
| NELp20    | 1     | 6.813      | .       | 6.813         | 6.813         |
| OE*       | 1     | 11.970     | .       | 11.970        | 11.970        |
| Ca        | 1     | 4.800      | .       | 4.800         | 4.800         |
| P         | 1     | 2.100      | .       | 2.100         | 2.100         |
| Mg        | 1     | 1.300      | .       | 1.300         | 1.300         |
| K         | 1     | 18.400     | .       | 18.400        | 18.400        |
| Na        | 1     | 1.500      | .       | 1.500         | 1.500         |
| Cl        | 1     | 5.700      | .       | 5.700         | 5.700         |
| S         | 1     | 2.200      | .       | 2.200         | 2.200         |
| CAB       | 1     | 237.742    | .       | 237.742       | 237.742       |
| Fe        | 1     | 66.000     | .       | 66.000        | 66.000        |
| Mn        | 1     | 34.000     | .       | 34.000        | 34.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Zn        | 1     | 17.000     | .       | 17.000        | 17.000        |
| Cu        | 1     | 6.000      | .       | 6.000         | 6.000         |

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 437.000    | .       | 437.000       | 437.000       |
| Aska      | 1     | 62.000     | .       | 62.000        | 62.000        |
| OS smbh   | 1     | 69.700     | .       | 69.700        | 69.700        |
| Råprot    | 1     | 202.000    | .       | 202.000       | 202.000       |
| sRåprot   | 1     | 681.000    | .       | 681.000       | 681.000       |
| NDF       | 1     | 339.000    | .       | 339.000       | 339.000       |
| iNDF      | 1     | 429.000    | .       | 429.000       | 429.000       |
| nhNDF     | 1     | 2.872      | .       | 2.872         | 2.872         |
| TAF       | 1     | 72.000     | .       | 72.000        | 72.000        |
| Socker    | 1     | 36.000     | .       | 36.000        | 36.000        |
| AATp20    | 1     | 74.844     | .       | 74.844        | 74.844        |
| PBVp20    | 1     | 89.664     | .       | 89.664        | 89.664        |
| NELp20    | 1     | 5.861      | .       | 5.861         | 5.861         |
| OE*       | 1     | 10.160     | .       | 10.160        | 10.160        |
| Ca        | 1     | 13.900     | .       | 13.900        | 13.900        |
| P         | 1     | 3.200      | .       | 3.200         | 3.200         |
| Mg        | 1     | 2.600      | .       | 2.600         | 2.600         |
| K         | 1     | 16.900     | .       | 16.900        | 16.900        |
| Na        | 1     | 1.200      | .       | 1.200         | 1.200         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| CI        | 1     | 2.500      | .       | 2.500         | 2.500         |
| S         | 1     | 2.400      | .       | 2.400         | 2.400         |
| CAB       | 1     | 263.976    | .       | 263.976       | 263.976       |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 530.000    | .       | 530.000       | 530.000       |
| Aska      | 1     | 94.000     | .       | 94.000        | 94.000        |
| OS smbh   | 1     | 77.200     | .       | 77.200        | 77.200        |
| Råprot    | 1     | 233.000    | .       | 233.000       | 233.000       |
| sRåprot   | 1     | 580.000    | .       | 580.000       | 580.000       |
| NH3-N     | 1     | 79.000     | .       | 79.000        | 79.000        |
| NDF       | 1     | 311.000    | .       | 311.000       | 311.000       |
| iNDF      | 1     | 277.000    | .       | 277.000       | 277.000       |
| nhNDF     | 1     | 4.841      | .       | 4.841         | 4.841         |
| TAF       | 1     | 54.000     | .       | 54.000        | 54.000        |
| Mjölksyra | 1     | 39.000     | .       | 39.000        | 39.000        |
| Ättiksyra | 1     | 12.000     | .       | 12.000        | 12.000        |
| Socket    | 1     | 74.000     | .       | 74.000        | 74.000        |
| PRF       | 1     | 1.000      | .       | 1.000         | 1.000         |
| BUF       | 1     | 2.000      | .       | 2.000         | 2.000         |
| AATp20    | 1     | 84.993     | .       | 84.993        | 84.993        |
| PBVp20    | 1     | 102.417    | .       | 102.417       | 102.417       |
| NELp20    | 1     | 6.436      | .       | 6.436         | 6.436         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| OE*       | 1     | 11.030     | .       | 11.030        | 11.030        |
| Ca        | 1     | 12.700     | .       | 12.700        | 12.700        |
| P         | 1     | 4.000      | .       | 4.000         | 4.000         |
| Mg        | 1     | 2.900      | .       | 2.900         | 2.900         |
| K         | 1     | 23.600     | .       | 23.600        | 23.600        |
| Na        | 1     | 1.600      | .       | 1.600         | 1.600         |
| Cl        | 1     | 7.000      | .       | 7.000         | 7.000         |
| S         | 1     | 2.800      | .       | 2.800         | 2.800         |
| CAB       | 1     | 300.963    | .       | 300.963       | 300.963       |

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 9     | 431.333    | 21.418  | 404.000       | 464.000       |
| Aska      | 9     | 63.222     | 4.711   | 55.000        | 70.000        |
| OS smbh   | 9     | 72.478     | 3.883   | 66.800        | 77.300        |
| Råprot    | 9     | 146.556    | 14.968  | 126.000       | 165.000       |
| sRåprot   | 9     | 536.667    | 42.039  | 467.000       | 589.000       |
| NH3-N     | 9     | 77.778     | 31.088  | 40.000        | 145.000       |
| NDF       | 9     | 385.667    | 69.486  | 306.000       | 479.000       |
| iNDF      | 9     | 261.889    | 37.932  | 208.000       | 320.000       |
| nhNDF     | 9     | 3.286      | 0.245   | 2.905         | 3.690         |
| Stä       | 9     | 151.667    | 32.977  | 106.000       | 197.000       |
| TAF       | 9     | 71.111     | 14.004  | 54.000        | 91.000        |
| Mjölksyra | 9     | 40.667     | 10.124  | 30.000        | 56.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Ättiksyra | 9     | 24.222     | 7.629   | 13.000        | 38.000        |
| Socker    | 9     | 30.000     | 11.673  | 5.000         | 43.000        |
| PRF       | 9     | 5.111      | 1.833   | 3.000         | 8.000         |
| BUF       | 9     | 1.111      | 2.315   | 0.000         | 7.000         |
| AATp20    | 9     | 82.797     | 3.712   | 78.704        | 89.327        |
| PBVp20    | 9     | 22.777     | 8.762   | 9.220         | 35.133        |
| NELp20    | 9     | 6.240      | 0.408   | 5.617         | 6.755         |
| OE*       | 9     | 10.616     | 0.650   | 9.690         | 11.460        |
| Ca        | 9     | 7.433      | 1.539   | 4.600         | 9.300         |
| P         | 9     | 3.378      | 0.409   | 2.800         | 4.100         |
| Mg        | 9     | 3.122      | 1.087   | 1.900         | 5.400         |
| K         | 9     | 14.689     | 1.943   | 12.300        | 18.500        |
| Na        | 9     | 2.844      | 0.814   | 1.500         | 3.800         |
| Cl        | 9     | 8.811      | 5.106   | 4.400         | 21.700        |
| S         | 9     | 2.378      | 1.278   | 0.700         | 5.500         |
| CAB       | 9     | 102.535    | 175.813 | -227.284      | 335.343       |
| Fe        | 8     | 284.000    | 73.617  | 185.000       | 408.000       |
| Mn        | 8     | 65.500     | 28.889  | 42.000        | 134.000       |
| Zn        | 8     | 66.625     | 17.188  | 51.000        | 94.000        |
| Cu        | 8     | 15.125     | 4.970   | 11.000        | 24.000        |
| Se        | 4     | 0.610      | 0.472   | 0.200         | 1.290         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 6     | 442.000    | 32.243  | 407.000       | 494.000       |
| Aska      | 5     | 65.600     | 4.722   | 60.000        | 71.000        |
| OS smbh   | 6     | 61.967     | 30.632  | 0.000         | 78.500        |
| Råprot    | 5     | 156.200    | 13.682  | 143.000       | 176.000       |
| sRåprot   | 5     | 563.200    | 36.259  | 516.000       | 604.000       |
| NH3-N     | 5     | 71.200     | 7.950   | 63.000        | 82.000        |
| NDF       | 5     | 367.400    | 33.828  | 321.000       | 416.000       |
| iNDF      | 5     | 218.947    | 63.080  | 161.670       | 300.000       |
| nhNDF     | 5     | 3.258      | 0.661   | 2.498         | 4.034         |
| Stä       | 5     | 140.200    | 15.418  | 129.000       | 166.000       |
| TAF       | 1     | 86.000     | .       | 86.000        | 86.000        |
| Mjölksyra | 1     | 56.000     | .       | 56.000        | 56.000        |
| Ättiksyra | 1     | 24.000     | .       | 24.000        | 24.000        |
| Socker    | 5     | 41.400     | 7.197   | 32.000        | 50.000        |
| PRF       | 1     | 5.000      | .       | 5.000         | 5.000         |
| BUF       | 1     | 1.000      | .       | 1.000         | 1.000         |
| NELp20    | 6     | 0.000      | 0.000   | 0.000         | 0.000         |
| OE*       | 1     | 10.360     | .       | 10.360        | 10.360        |
| Ca        | 3     | 7.200      | 0.436   | 6.700         | 7.500         |
| P         | 3     | 3.467      | 0.643   | 3.000         | 4.200         |
| Mg        | 3     | 2.267      | 0.643   | 1.800         | 3.000         |
| K         | 3     | 15.433     | 1.692   | 14.000        | 17.300        |
| Na        | 3     | 2.800      | 1.114   | 1.800         | 4.000         |
| Cl        | 5     | 7.340      | 3.353   | 4.600         | 13.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10%<br>percentil | 90%<br>percentil |
|-----------|-------|------------|---------|------------------|------------------|
| S         | 3     | 2.333      | 0.416   | 2.000            | 2.800            |
| CAB       | 3     | 142.451    | 143.914 | -20.097          | 253.639          |
| Fe        | 3     | 263.667    | 109.965 | 160.000          | 379.000          |
| Mn        | 3     | 51.667     | 11.846  | 38.000           | 59.000           |
| Zn        | 3     | 49.000     | 19.925  | 26.000           | 61.000           |
| Cu        | 3     | 9.800      | 3.081   | 7.000            | 13.100           |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet