

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjolk- syra	Ättik- syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	6	890	23	14.3	107	310		135	48	3.15	540	0.0000			5
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1	842	26	75.0	122		6.0		392	2.00	429	0.0000			
Vete, kärna (005)	1	3	898	18	29.3	118	339		96	79	3.50	611	0.0000			5
Rågvete (015)	1	3	909	21	0.0	146	492		92	25	3.50	556	0.0000			5
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	2	864	20	87.0	122		6.0		173	3.30	620	0.0000			
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	844	34	81.6	129		6.0		324	2.50	503	0.0000			
Betmassa hårdpressad ensilerad (033)	1	1	265		89.0					90	9.60		94.0000			
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	1	155		73.2					170	4.32		0.0000			
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	3	357	65	71.5	99	783	101	507	187	4.09	23	69.6667	53.3	16.3	73
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	8	569	62	72.7	146	396		520	162	4.31		61.0000			106
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	5	731	62	75.3	135	438		494	143	4.66		61.0000			144
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	6	516	62	73.0	144	639	75.0	496	167	4.36		44.5667	30.8	12.0	72
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	8	389	67	74.3	163	592	85.6	466	170	4.22		69.7000	50.1	16.4	56
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	502	67	75.2	143	610	79.0	459	162	4.37		39.2000	25.0	12.0	73
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2	591	59	70.0	99			544	193	4.04		84.0000			117
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	79	463	67	75.1	147	454		498	140	4.90		84.0000			110
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	42	524	77	75.3	161	397		494	143	4.88		84.0000			95
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	10	571	83	77.1	171	368		443	141	4.96		84.0000			115
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	7	441	67	74.0	134	591	80.6	469	172	4.25		53.5429	40.3	10.9	77
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	221	405	68	76.6	159	650	83.5	462	138	4.79		61.0276	45.4	12.5	66
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	146	489	73	74.1	157	524	64.0	469	170	4.31		48.7205	35.0	11.2	72
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	38	479	78	75.1	168	512	58.6	437	169	4.24	31	48.3263	36.8	9.7	78
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	6	381	84	75.9	175	588	79.8	423	168	4.48		79.7167	63.5	14.7	61
Korn, helsädesensilage (250)	1	29	421	54	69.6	109	594	71.0	468	235	3.26	97	49.7552	35.6	12.1	81
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	4	319	67	66.5	119	723	106	487	254	2.91	36	93.7500	77.5	14.3	40

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölksyra	Ättiksyra	Socker
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	6	311	64	68.6	117	581	79.5	468	323	5.37	54	81.3333	61.8	17.7	60
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	6	424	66	68.7	125	676	91.8	508	226	3.68	44	59.0000	45.2	13.8	61
Vete, helsäd ensilage (299)	1	7	386	55	69.4	116	704	76.4	484	213	3.20	68	55.2800	38.3	15.7	71
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	4	434	60	72.8	122	630	54.5	404	228	3.23	100	62.2500	50.3	11.5	85
Majs, helsädesensilage (305)	1	4	303	37	74.4	84	575	53.8	440	162	3.46	132	62.0000	44.3	15.5	38
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	407	65	70.2	123	782	106	536	191	3.99	18	68.0000	48.0	20.0	60
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	3	881	54	65.3	98			566	235	3.28		0.0000			122
Grunnblanding Middels ford.grovför (326)	1	5	399	68	71.7	148	501	57.8	392	267	3.35	146	55.2000	38.2	12.8	42
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	2	441	57	79.7	160	511	53.5	325	157	3.90	160				42

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	6				97.0	-39	7.36	13.4		
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1				81.9	5.6	6.29			
Vete, kärna (005)	1	3				114	-49	8.01	14.2		
Rågvete (015)	1	3				111	-17	7.93	14.0		
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	2				106	-35	7.59			
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1				99.9	-16	7.19			
Betmassa hårdpressad ensilerad (033)	1	1				86.7	-43	6.79			
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	1				96.4	-4.4	5.94	12.7		
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	3				67.7	-8.3	5.70	9.6	61.5	-24
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	8				85.9	10.6	5.95	10.7	73.0	6.8
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	5				86.7	-0.9	6.11	11.1	77.3	1.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	0				82.0	16.2	5.94			
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	6	1.00000	0.73333		81.4	16.6	6.02	10.7	71.3	13.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	8	4.50000	1.32500		82.7	31.2	6.19	10.9	71.2	30.5

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1		1.20000		84.7	10.0	6.12	11.0	72.0	20.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2				77.7	-18	5.66	10.3	72.5	-25
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	79				85.4	14.9	6.24	11.0	75.7	12.6
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	42				86.1	27.1	6.26	10.9	75.8	29.6
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	10				88.1	32.7	6.36	11.2	77.3	42.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	7		1.40000		83.1	6.2	6.05	10.8	71.3	11.4
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	221	1.71930	1.91826		85.0	27.2	6.41	11.2	72.2	29.9
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	146	1.78571	1.07724		86.0	23.2	6.14	10.8	70.9	28.3
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	38	0.88235	0.68649		87.4	31.3	6.21	10.9	71.1	37.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	6	1.50000	0.38333		83.6	44.1	6.32	10.9	71.3	36.3
Korn, helsädesensilage (250)	1	29	1.33333	1.00000		73.4	-11	5.68	10.4	66.0	-63
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	4				65.6	15.7	5.53			
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	6	2.50000	0.00000		71.2	4.1	5.81	10.4		
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	6	0.00000	0.00000		74.3	4.1	5.69	9.4		
Vete, helsäd ensilage (299)	1	7	0.00000	0.50000		71.2	-0.7	5.73	10.8		
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	4	1.00000	0.00000		76.6	-0.9	6.05	10.7	60.0	3.0
Majs, helsädesensilage (305)	1	4	1.50000	0.00000		80.4	-44	6.21	11.3		
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1				67.7	11.4	5.75			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	3				84.4	-29	5.08	9.5	68.0	-18
Grunnblanding Middels ford.grovför (326)	1	5	3.60000	0.60000		84.4	21.9	6.11	10.4		
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	2						0.00			
Råvarublandning - ej kompletta data (1E3)	1	0						0.00			

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	5	0.5	3.0	1.0	5.1	0.1	1.3	1.3	18	5	61.8	12.2	29.2	4.4	
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1	0.8	3.7	1.4	5.5	0.1		1.7	19	1	96.0	52.0	40.0	4.7	
Vete, kärna (005)	1	3	0.4	2.9	1.0	4.7	0.1	1.5	1.4	0	3	69.0	28.3	28.3	3.9	
Rågvete (015)	1	1	0.4	3.7	1.1	6.2		0.7	1.4	56	1	34.0	29.0	38.0	7.0	
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	2	0.5	3.3	1.2	5.4	0.1		1.3	33	2	49.0	35.0	31.5	4.9	
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	0.8	3.4	1.4	5.8	0.1		1.7	24	1	67.0	50.0	38.0	4.8	
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	3	3.3	2.5	1.4	17.8	0.3	1.7	1.6	322	3	373.0	62.7	26.7	5.0	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	8	4.9	2.3	1.8	17.2	0.7	11.0	1.9	145	8	138.1	61.5	29.1	5.3	0.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	5	5.3	2.7	2.3	17.2	1.2	6.4	2.2	201	4	102.8	96.5	27.3	6.0	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	6	4.4	2.8	1.7	19.7	0.9	4.4	2.0	294	4	137.8	66.3	34.3	6.3	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	7	5.9	2.7	2.3	20.8	1.7	7.4	2.4	271	7	138.1	74.6	32.4	6.6	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	6.4	2.6	2.6	21.9	0.9	7.2	2.9	215	1	91.0	91.0	27.0	6.2	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2	5.3	2.7	2.3	16.6	0.9		1.8	219	2	77.5	77.5	34.5	5.7	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	73	4.5	2.6	1.7	21.6	0.7	12.8	1.9	263	61	128.8	55.6	28.2	5.4	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	36	5.9	2.9	2.2	23.8	1.3	16.3	2.4	285	31	101.2	64.7	28.4	6.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	10	7.2	2.9	2.8	24.2	2.1	8.5	2.6	370	6	102.0	75.0	27.3	7.0	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	7	6.4	2.4	2.1	20.3	0.7	4.6	1.9	299	7	135.7	76.1	26.3	6.0	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	212	4.7	2.8	1.8	23.3	0.9	6.5	2.1	323	186	156.6	64.7	35.0	5.8	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	138	6.2	2.8	2.4	23.1	1.4	8.7	2.3	256	117	140.8	84.2	50.3	7.2	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	35	7.5	2.7	2.9	22.0	1.7	11.1	2.6	155	29	153.0	87.3	33.0	7.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	5	6.4	3.2	2.8	24.4	1.9	8.7	2.9	252	3	190.3	103.7	31.7	7.5	
Korn, helsädesensilage (250)	1	28	4.0	2.5	1.5	16.9	1.1	6.1	1.8	193	20	165.4	56.2	29.7	5.4	0.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	3	4.7	2.9	1.8	22.1	1.7	4.3	1.7	423	3	136.0	82.0	32.7	5.4	
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	6	4.9	2.7	1.6	20.7	1.5	5.5	1.7	340	3	142.3	69.0	42.0	5.3	0.0
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	5	3.7	2.9	1.8	20.7	2.0	6.1	2.0	309	4	145.3	88.0	295.0	5.4	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Vete, helsäd ensilage (299)	1	7	3.1	2.6	1.4	17.6	0.8	6.0	1.8	201	5	77.8	84.4	34.8	5.1	
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	4	5.3	2.6	1.8	17.4	1.0	4.0	1.5	283	3	83.7	53.3	26.0	5.9	
Majs, helsädesensilage (305)	1	4	1.9	1.8	1.3	10.9	0.4	2.5	0.9	177	3	109.0	27.0	23.0	4.7	
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	1.4	1.7	0.6	14.7	0.1	5.2	0.6	196	1	57.0	49.0	14.0	2.5	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2	4.5	2.4	1.8	15.0	0.4		1.9	141	2	94.5	85.0	24.0	5.0	0.0
Grunnblanding Middels ford.grovför (326)	1	5	6.6	3.8	3.6	13.4	4.9	9.6	3.2	83	4	336.3	126.5	109.5	23.0	0.3
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	6.0	3.5	3.6	14.9	2.2	3.6	2.2	170	1	249.0	83.0	63.0	12.2	0.3

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	890.167	14.5934	874.000	907.000
Aska	6	22.517	3.3588	17.100	27.000
OS smbh	6	14.333	35.1094	0.000	86.000
Råprot	6	106.717	14.3889	91.000	126.000
sRåprot	5	310.200	71.2404	266.000	436.000
NDF	5	135.400	7.9875	126.000	148.000
iNDF	6	47.833	55.9300	25.000	162.000
nhNDF	6	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	6	540.150	30.4935	499.000	587.900
TAF	6	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	5	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	6	97.036	0.8213	95.752	97.949
PBVp20	6	-38.730	14.6198	-53.244	-20.222
NELp20	6	7.364	0.0426	7.281	7.397
OE*	5	13.400	0.0707	13.300	13.500
Ca	5	0.460	0.0548	0.400	0.500
P	5	2.960	0.2074	2.700	3.200
Mg	5	1.020	0.1643	0.900	1.300
K	5	5.060	0.3578	4.600	5.400
Na	5	0.100	0.0000	0.100	0.100
Cl	4	1.325	0.7136	0.600	2.300
S	5	1.260	0.1140	1.100	1.400
CAB	5	18.390	24.5304	-24.044	35.209
Fe	5	61.800	16.1462	44.000	87.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	5	12.200	3.9623	9.000	19.000
Zn	5	29.200	6.6483	25.000	41.000
Cu	5	4.400	0.8944	3.000	5.000

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	842.000	.	842.000	842.000
Aska	1	26.000	.	26.000	26.000
OS smbh	1	75.000	.	75.000	75.000
Råprot	1	122.000	.	122.000	122.000
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
iNDF	1	392.000	.	392.000	392.000
nhNDF	1	2.000	.	2.000	2.000
Stä	1	429.000	.	429.000	429.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	81.931	.	81.931	81.931
PBVp20	1	5.571	.	5.571	5.571
NELp20	1	6.287	.	6.287	6.287
Ca	1	0.800	.	0.800	0.800
P	1	3.700	.	3.700	3.700
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	5.500	.	5.500	5.500
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.700	.	1.700	1.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	19.044	.	19.044	19.044
Fe	1	96.000	.	96.000	96.000
Mn	1	52.000	.	52.000	52.000
Zn	1	40.000	.	40.000	40.000
Cu	1	4.700	.	4.700	4.700

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	898.000	24.5153	874.000	923.000
Aska	3	18.167	1.2583	17.000	19.500
OS smbh	3	29.333	50.8068	0.000	88.000
Råprot	3	117.733	16.9119	103.000	136.200
sRåprot	2	339.000	14.1421	329.000	349.000
NDF	2	95.500	6.3640	91.000	100.000
iNDF	3	79.000	93.5307	25.000	187.000
nhNDF	3	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	3	611.267	74.1162	566.000	696.800
TAF	3	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	3	113.715	2.3655	111.590	116.264
PBVp20	3	-49.410	14.2797	-61.961	-33.874
NELp20	3	8.006	0.0774	7.926	8.081
OE*	2	14.150	0.0707	14.100	14.200
Ca	3	0.400	0.0000	0.400	0.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	3	2.867	0.2082	2.700	3.100
Mg	3	1.000	0.1000	0.900	1.100
K	3	4.700	0.1732	4.600	4.900
Na	2	0.100	0.0000	0.100	0.100
Cl	2	1.500	1.2728	0.600	2.400
S	3	1.400	0.2000	1.200	1.600
CAB	3	0.433	42.3654	-45.611	37.766
Fe	3	69.000	42.0357	35.000	116.000
Mn	3	28.333	18.1475	15.000	49.000
Zn	3	28.333	10.4083	20.000	40.000
Cu	3	3.900	1.0149	3.000	5.000

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	908.667	21.385	884.000	922.000
Aska	3	21.333	2.517	19.000	24.000
OS smbh	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Råprot	3	146.333	35.388	118.000	186.000
sRåprot	3	492.333	113.852	384.000	611.000
NDF	3	92.333	11.015	81.000	103.000
iNDF	3	25.000	0.000	25.000	25.000
nhNDF	3	3.500	0.000	3.500	3.500
Stä	3	556.000	7.211	550.000	564.000
TAF	3	0.000	0.000	0.000	0.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	3	5.000	0.000	5.000	5.000
AATp20	3	111.025	0.606	110.488	111.683
PBVp20	3	-17.147	33.998	-44.199	21.017
NELp20	3	7.926	0.124	7.818	8.062
OE*	3	13.967	0.058	13.900	14.000
Ca	1	0.400	.	0.400	0.400
P	1	3.700	.	3.700	3.700
Mg	1	1.100	.	1.100	1.100
K	1	6.200	.	6.200	6.200
Cl	1	0.700	.	0.700	0.700
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	55.697	.	55.697	55.697
Fe	1	34.000	.	34.000	34.000
Mn	1	29.000	.	29.000	29.000
Zn	1	38.000	.	38.000	38.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	863.500	3.5355	861.000	866.000
Aska	2	20.200	3.9598	17.400	23.000
OS smbh	2	87.000	0.0000	87.000	87.000
Råprot	2	121.550	12.0915	113.000	130.100
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	2	173.000	0.0000	173.000	173.000
nhNDF	2	3.300	0.0000	3.300	3.300
Stä	2	620.400	76.9332	566.000	674.800
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	105.724	2.1268	104.220	107.228
PBVp20	2	-34.682	8.6385	-40.791	-28.574
NELp20	2	7.593	0.2088	7.445	7.740
Ca	2	0.500	0.1414	0.400	0.600
P	2	3.300	0.5657	2.900	3.700
Mg	2	1.200	0.0000	1.200	1.200
K	2	5.400	0.9899	4.700	6.100
Na	2	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	2	1.300	0.1414	1.200	1.400
CAB	2	33.036	34.1572	8.883	57.189
Fe	2	49.000	8.4853	43.000	55.000
Mn	2	35.000	2.8284	33.000	37.000
Zn	2	31.500	6.3640	27.000	36.000
Cu	2	4.850	0.3536	4.600	5.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	844.000	.	844.000	844.000
Aska	1	34.000	.	34.000	34.000
OS smbh	1	81.600	.	81.600	81.600
Råprot	1	129.000	.	129.000	129.000
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
iNDF	1	324.000	.	324.000	324.000
nhNDF	1	2.500	.	2.500	2.500
Stä	1	503.000	.	503.000	503.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	99.927	.	99.927	99.927
PBVp20	1	-15.710	.	-15.710	-15.710
NELp20	1	7.191	.	7.191	7.191
Ca	1	0.800	.	0.800	0.800
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	5.800	.	5.800	5.800
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.700	.	1.700	1.700
CAB	1	23.900	.	23.900	23.900
Fe	1	67.000	.	67.000	67.000
Mn	1	50.000	.	50.000	50.000
Zn	1	38.000	.	38.000	38.000
Cu	1	4.800	.	4.800	4.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Betmassa hårdpressad ensilerad (033) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	265.000	.	265.000	265.000
OS smbh	1	89.000	.	89.000	89.000
iNDF	1	90.000	.	90.000	90.000
nhNDF	1	9.600	.	9.600	9.600
TAF	1	94.000	.	94.000	94.000
AATp20	1	86.723	.	86.723	86.723
PBVp20	1	-43.272	.	-43.272	-43.272
NELp20	1	6.794	.	6.794	6.794

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	155.000	.	155.000	155.000
OS smbh	1	73.150	.	73.150	73.150
iNDF	1	170.460	.	170.460	170.460
nhNDF	1	4.315	.	4.315	4.315
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	96.439	.	96.439	96.439
PBVp20	1	-4.418	.	-4.418	-4.418
NELp20	1	5.943	.	5.943	5.943
OE*	1	12.700	.	12.700	12.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	357.000	133.462	259.000	509.000
Aska	3	64.667	31.786	42.000	101.000
OS smbh	3	71.533	4.738	68.600	77.000
Råprot	3	99.333	25.146	71.000	119.000
sRåprot	3	783.333	9.074	775.000	793.000
NH3-N	3	100.667	34.819	71.000	139.000
NDF	3	507.333	30.616	484.000	542.000
iNDF	3	187.192	60.696	118.429	233.310
nhNDF	3	4.088	1.263	3.120	5.517
Stä	3	23.333	11.846	16.000	37.000
TAF	3	69.667	24.583	44.000	93.000
Mjölksyra	3	53.333	23.714	28.000	75.000
Ättiksyra	3	16.333	1.528	15.000	18.000
Socker	3	73.333	76.199	23.000	161.000
AATp20	3	67.692	3.263	64.297	70.805
PBVp20	3	-8.256	21.081	-32.571	4.913
NELp20	3	5.702	0.415	5.315	6.140
OE*	2	9.600	0.283	9.400	9.800
AAT*	2	61.500	3.536	59.000	64.000
PBV*	2	-23.500	34.648	-48.000	1.000
Ca	3	3.333	0.513	2.900	3.900
P	3	2.533	0.551	2.000	3.100
Mg	3	1.367	0.208	1.200	1.600
K	3	17.800	3.318	14.300	20.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	3	0.300	0.346	0.100	0.700
Cl	3	1.733	0.611	1.200	2.400
S	3	1.567	0.208	1.400	1.800
CAB	3	321.543	95.679	214.971	400.054
Fe	3	373.000	536.109	57.000	992.000
Mn	3	62.667	30.271	35.000	95.000
Zn	3	26.667	3.786	24.000	31.000
Cu	3	5.033	1.250	3.600	5.900

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	569.000	222.788	329.000	879.000
Aska	8	62.125	9.493	52.000	75.000
OS smbh	8	72.700	4.720	65.900	78.300
Råprot	8	145.750	39.384	77.000	188.000
sRåprot	3	396.333	38.397	352.000	419.000
NDF	8	519.500	46.043	457.000	596.000
iNDF	8	162.426	45.064	99.000	214.592
nhNDF	8	4.310	0.717	3.622	5.634
TAF	8	61.000	0.000	61.000	61.000
Socker	8	106.125	19.766	73.000	130.000
AATp20	8	85.927	6.776	76.417	93.977
PBVp20	8	10.646	26.329	-37.161	36.256
NELp20	8	5.952	0.478	5.284	6.481

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	8	10.659	0.709	9.600	11.450
AAT*	5	73.000	4.359	68.000	78.000
PBV*	5	6.800	36.731	-43.000	45.000
Ca	8	4.850	1.445	2.800	7.900
P	8	2.263	0.320	1.900	2.700
Mg	8	1.763	0.573	1.100	2.600
K	8	17.150	5.279	7.600	24.100
Na	8	0.725	0.665	0.100	2.000
Cl	3	11.033	3.188	7.600	13.900
S	8	1.925	0.477	1.200	2.700
CAB	8	145.251	147.117	-28.265	365.469
Fe	8	138.125	121.793	55.000	403.000
Mn	8	61.500	37.883	18.000	127.000
Zn	8	29.125	8.593	17.000	43.000
Cu	8	5.338	1.621	3.000	7.600
Se	2	0.016	0.006	0.011	0.020

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	730.800	82.5209	644.000	828.000
Aska	5	62.000	13.2098	46.000	81.000
OS smbh	5	75.300	2.8178	72.200	79.000
Råprot	5	134.800	38.6743	94.000	175.000
sRåprot	1	438.000	.	438.000	438.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	5	494.400	34.5007	467.000	550.000
iNDF	5	143.099	24.6238	108.610	174.706
nhNDF	5	4.659	0.7190	3.830	5.677
TAF	5	61.000	0.0000	61.000	61.000
Socker	5	143.800	62.8466	90.000	241.000
AATp20	5	86.697	3.3634	81.646	91.050
PBVp20	5	-0.893	31.4549	-36.541	29.359
NELp20	5	6.110	0.2662	5.773	6.509
OE*	5	11.092	0.3759	10.760	11.500
AAT*	4	77.250	2.2174	75.000	80.000
PBV*	4	1.000	44.5047	-40.000	40.000
Ca	5	5.300	1.1402	3.400	6.300
P	5	2.700	0.5612	1.900	3.400
Mg	5	2.280	0.6181	1.300	2.900
K	5	17.180	3.9990	12.500	22.300
Na	4	1.175	0.5500	0.700	1.700
Cl	1	6.400	.	6.400	6.400
S	5	2.180	0.6648	1.600	3.000
CAB	5	201.360	83.4379	96.783	311.553
Fe	4	102.750	26.2345	65.000	125.000
Mn	4	96.500	49.8832	67.000	171.000
Zn	4	27.250	11.3248	12.000	39.000
Cu	4	6.025	2.2485	3.900	8.600
Se	2	0.024	0.0219	0.008	0.039

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OS smbh	2	72.000	0	72.000	72.000
iNDF	2	184.127	0	184.127	184.127
nhNDF	2	4.037	0	4.037	4.037
TAF	2	64.000	0	64.000	64.000
AATp20	2	82.016	0	82.016	82.016
PBVp20	2	16.233	0	16.233	16.233
NELp20	2	5.937	0	5.937	5.937

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	516.000	179.868	315.000	822.000
Aska	6	62.333	16.836	37.000	86.000
OS smbh	6	73.000	8.102	60.000	81.000
Råprot	6	144.000	53.115	73.000	207.000
sRåprot	6	639.000	134.109	435.000	785.000
NH3-N	5	75.000	26.879	47.000	114.000
NDF	6	496.333	99.200	409.000	654.000
iNDF	6	167.257	80.651	95.977	301.000
nhNDF	6	4.362	0.880	3.678	5.884
TAF	6	44.567	28.888	12.000	71.800
Mjölksyra	6	30.833	24.219	0.000	55.000
Ättiksyra	6	12.000	4.561	7.000	17.000
Socker	6	72.000	19.277	41.000	90.000
PRF	3	1.000	1.000	0.000	2.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	6	0.733	1.515	0.000	3.800
AATp20	6	81.369	4.070	75.236	86.489
PBVp20	6	16.567	42.654	-37.941	71.505
NELp20	6	6.019	0.787	4.808	6.834
OE*	6	10.688	1.196	8.780	11.900
AAT*	3	71.333	3.055	68.000	74.000
PBV*	3	13.000	37.162	-22.000	52.000
Ca	6	4.433	2.235	0.600	7.400
P	6	2.767	0.763	1.600	3.600
Mg	6	1.733	0.653	0.800	2.600
K	6	19.700	7.321	13.000	29.700
Na	5	0.900	0.689	0.100	1.800
Cl	6	4.350	2.767	1.500	9.300
S	6	2.000	0.699	0.900	2.800
CAB	6	293.982	102.368	162.973	447.007
Fe	4	137.750	89.302	55.000	260.000
Mn	4	66.250	30.642	47.000	112.000
Zn	4	34.250	14.975	20.000	55.000
Cu	4	6.300	1.278	4.900	7.700
Se	1	0.008	.	0.008	0.008

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	389.000	126.114	304.000	691.000
Aska	8	66.875	8.692	55.000	77.000
OS smbh	8	74.250	2.665	70.900	78.000
Råprot	8	162.500	26.192	120.000	197.000
sRåprot	8	592.000	123.086	362.000	687.000
NH3-N	8	85.625	36.586	42.000	147.000
NDF	8	466.250	45.900	369.000	514.000
iNDF	8	169.636	25.876	128.862	205.000
nhNDF	8	4.223	0.380	3.796	5.028
TAF	8	69.700	21.248	18.500	83.000
Mjölksyra	8	50.125	17.108	12.000	65.000
Ättiksyra	8	16.375	8.070	5.000	33.000
Socker	8	55.625	20.486	36.000	102.000
PRF	2	4.500	2.121	3.000	6.000
BUF	8	1.325	1.937	0.000	4.800
AATp20	8	82.717	5.372	76.837	91.842
PBVp20	8	31.191	22.818	-0.267	66.635
NELp20	8	6.187	0.254	5.912	6.529
OE*	8	10.864	0.429	10.240	11.400
AAT*	6	71.167	0.983	70.000	72.000
PBV*	6	30.500	22.457	-2.000	51.000
Ca	7	5.886	2.156	4.100	10.600
P	7	2.743	0.476	1.900	3.200
Mg	7	2.329	0.373	1.700	2.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	7	20.843	3.824	15.600	27.000
Na	7	1.686	0.901	0.400	2.900
Cl	8	7.388	2.642	3.800	12.500
S	7	2.371	0.281	2.000	2.900
CAB	7	270.618	112.351	102.326	385.763
Fe	7	138.143	60.582	82.000	244.000
Mn	7	74.571	22.897	52.000	116.000
Zn	7	32.429	8.121	22.000	47.000
Cu	7	6.600	1.428	4.500	9.100
Se	2	0.013	0.001	0.012	0.014

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	502.000	.	502.000	502.000
Aska	1	67.000	.	67.000	67.000
OS smbh	1	75.200	.	75.200	75.200
Råprot	1	143.000	.	143.000	143.000
sRåprot	1	610.000	.	610.000	610.000
NH3-N	1	79.000	.	79.000	79.000
NDF	1	459.000	.	459.000	459.000
iNDF	1	161.715	.	161.715	161.715
nhNDF	1	4.366	.	4.366	4.366
TAF	1	39.200	.	39.200	39.200
Mjölksyra	1	25.000	.	25.000	25.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	1	12.000	.	12.000	12.000
Socker	1	73.000	.	73.000	73.000
BUF	1	1.200	.	1.200	1.200
AATp20	1	84.727	.	84.727	84.727
PBVp20	1	10.038	.	10.038	10.038
NELp20	1	6.122	.	6.122	6.122
OE*	1	11.000	.	11.000	11.000
AAT*	1	72.000	.	72.000	72.000
PBV*	1	20.000	.	20.000	20.000
Ca	1	6.400	.	6.400	6.400
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	2.600	.	2.600	2.600
K	1	21.900	.	21.900	21.900
Na	1	0.900	.	0.900	0.900
Cl	1	7.200	.	7.200	7.200
S	1	2.900	.	2.900	2.900
CAB	1	215.166	.	215.166	215.166
Fe	1	91.000	.	91.000	91.000
Mn	1	91.000	.	91.000	91.000
Zn	1	27.000	.	27.000	27.000
Cu	1	6.200	.	6.200	6.200
Se	1	0.014	.	0.014	0.014

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	591.000	270.115	400.000	782.000
Aska	2	59.000	9.899	52.000	66.000
OS smbh	2	70.000	4.525	66.800	73.200
Råprot	2	98.500	26.163	80.000	117.000
NDF	2	544.000	21.213	529.000	559.000
iNDF	2	193.426	57.022	153.106	233.747
nhNDF	2	4.038	1.173	3.209	4.868
TAF	2	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	2	117.000	26.870	98.000	136.000
AATp20	2	77.730	6.151	73.380	82.079
PBVp20	2	-17.892	14.221	-27.948	-7.836
NELp20	2	5.662	0.534	5.284	6.040
OE*	2	10.250	0.636	9.800	10.700
AAT*	2	72.500	3.536	70.000	75.000
PBV*	2	-25.000	19.799	-39.000	-11.000
Ca	2	5.300	2.121	3.800	6.800
P	2	2.700	0.000	2.700	2.700
Mg	2	2.250	0.778	1.700	2.800
K	2	16.600	7.920	11.000	22.200
Na	2	0.900	0.000	0.900	0.900
S	2	1.800	0.283	1.600	2.000
CAB	2	218.788	184.870	88.066	349.511
Fe	2	77.500	23.335	61.000	94.000
Mn	2	77.500	24.749	60.000	95.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	2	34.500	2.121	33.000	36.000
Cu	2	5.700	0.141	5.600	5.800

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	79	463.456	157.184	266.000	664.000
Aska	79	67.367	11.758	49.000	81.000
OS smbh	79	75.128	6.279	66.700	82.100
Råprot	79	146.962	34.308	99.000	193.000
sRåprot	22	453.682	60.783	388.000	538.000
NDF	79	498.089	60.970	420.000	589.000
iNDF	79	139.840	58.995	71.570	228.000
nhNDF	79	4.903	1.126	3.549	6.350
TAF	79	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	79	109.924	41.581	56.000	163.000
AATp20	79	85.450	7.807	74.698	94.519
PBVp20	79	14.867	22.014	-16.612	46.060
NELp20	79	6.235	0.597	5.430	6.863
OE*	79	11.006	1.028	9.700	12.100
AAT*	57	75.684	5.995	66.000	82.000
PBV*	57	12.649	25.894	-23.000	52.000
Ca	73	4.477	1.137	3.400	5.900
P	73	2.610	0.531	1.900	3.300
Mg	73	1.652	0.344	1.300	2.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	73	21.590	5.467	14.600	28.000
Na	73	0.733	0.584	0.100	1.600
Cl	22	12.841	16.061	4.200	15.700
S	73	1.910	0.456	1.400	2.500
CAB	73	263.194	303.471	98.200	449.591
Fe	61	128.787	136.572	49.000	184.000
Mn	61	55.639	19.441	35.000	77.000
Zn	61	28.246	6.052	21.000	36.000
Cu	61	5.356	1.109	4.000	6.600
Se	22	0.014	0.015	0.005	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	42	523.595	154.202	345.000	796.000
Aska	42	76.976	12.144	62.000	93.000
OS smbh	42	75.300	3.597	70.900	79.300
Råprot	42	161.095	28.456	132.000	191.000
sRåprot	11	397.455	57.411	355.000	459.000
NDF	42	493.595	44.259	438.000	541.000
iNDF	42	143.138	33.535	102.019	174.000
nhNDF	42	4.883	0.704	4.139	5.802
TAF	42	84.000	0.000	84.000	84.000
Socket	42	95.333	33.387	52.000	134.000
AATp20	42	86.079	4.514	80.139	91.005

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	42	27.072	21.406	4.773	51.411
NELp20	42	6.264	0.343	5.898	6.644
OE*	42	10.927	0.580	10.180	11.600
AAT*	31	75.806	3.229	71.000	80.000
PBV*	31	29.613	28.302	0.000	61.000
Ca	36	5.856	1.750	4.000	7.800
P	36	2.853	0.433	2.300	3.300
Mg	36	2.236	0.589	1.600	3.000
K	36	23.822	4.593	16.700	29.600
Na	36	1.278	1.034	0.400	3.100
Cl	11	16.282	16.518	8.400	26.200
S	36	2.358	0.550	1.800	2.900
CAB	36	285.342	315.064	130.228	505.681
Fe	31	101.194	87.632	61.000	109.000
Mn	31	64.742	21.109	36.000	88.000
Zn	31	28.355	6.681	20.000	38.000
Cu	31	6.313	1.220	5.000	7.700
Se	8	0.008	0.005	0.005	0.020

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	571.200	149.246	357.000	779.000
Aska	10	82.800	12.300	65.000	96.500
OS smbh	10	77.130	2.869	73.550	81.450
Råprot	10	170.700	19.771	147.500	195.500
sRåprot	4	368.000	27.031	330.000	394.000
NDF	10	443.200	30.807	397.500	477.000
iNDF	10	141.143	48.599	83.727	216.000
nhNDF	10	4.964	0.806	4.135	6.168
TAF	10	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	10	115.200	16.592	93.500	136.500
AATp20	10	88.101	3.709	84.699	94.430
PBVp20	10	32.697	14.514	14.293	49.611
NELp20	10	6.356	0.297	6.010	6.777
OE*	10	11.163	0.429	10.600	11.800
AAT*	6	77.333	1.506	76.000	80.000
PBV*	6	42.000	13.176	29.000	55.000
Ca	10	7.210	1.423	5.400	9.000
P	10	2.850	0.538	2.150	3.600
Mg	10	2.780	0.600	2.050	3.500
K	10	24.180	6.131	14.200	30.400
Na	10	2.080	1.736	0.750	4.800
Cl	4	8.525	2.339	6.500	10.600
S	10	2.610	0.463	2.000	3.150
CAB	10	370.231	120.257	221.737	549.615

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	6	102.000	21.936	75.000	126.000
Mn	6	75.000	20.040	54.000	108.000
Zn	6	27.333	5.125	23.000	35.000
Cu	6	7.033	0.857	6.300	8.300
Se	2	0.010	0.001	0.009	0.011

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	441.143	135.157	245.000	544.000
Aska	7	67.000	10.630	56.000	83.000
OS smbh	7	74.014	3.927	70.300	80.100
Råprot	7	133.571	23.021	111.000	175.000
sRåprot	7	591.286	81.967	501.000	692.000
NH3-N	7	80.571	26.968	57.000	119.000
NDF	7	468.714	58.343	404.000	545.000
iNDF	7	172.455	44.381	115.026	241.387
nhNDF	7	4.254	0.882	2.898	5.526
TAF	7	53.543	29.233	29.200	104.300
Mjölksyra	7	40.286	23.379	19.000	78.000
Ättiksyra	7	10.857	5.521	6.000	22.000
Socker	7	76.714	47.531	15.000	146.000
BUF	7	1.400	1.071	0.100	3.300
AATp20	7	83.118	4.188	78.880	90.838
PBVp20	7	6.224	19.075	-11.647	44.533

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	7	6.048	0.473	5.446	6.795
OE*	7	10.814	0.649	10.100	11.900
AAT*	7	71.286	1.704	69.000	74.000
PBV*	7	11.429	20.379	-8.000	49.000
Ca	7	6.400	3.047	3.800	12.600
P	7	2.371	0.325	1.800	2.800
Mg	7	2.086	0.511	1.600	3.000
K	7	20.329	3.593	15.700	26.100
Na	7	0.686	0.445	0.300	1.600
Cl	7	4.600	1.802	2.400	7.700
S	7	1.943	0.360	1.500	2.500
CAB	7	298.720	69.489	181.143	412.078
Fe	7	135.714	52.089	60.000	203.000
Mn	7	76.143	28.615	31.000	112.000
Zn	7	26.286	5.155	17.000	31.000
Cu	7	5.971	0.939	4.900	7.300
Se	1	0.015	.	0.015	0.015

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	221	405.262	121.545	267.000	561.000
Aska	221	67.887	11.591	55.000	79.000
OS smbh	221	76.564	3.967	70.600	80.600
Råprot	221	159.367	30.111	119.000	196.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	221	650.430	80.913	555.000	741.000
NH3-N	220	83.532	35.501	45.000	124.500
NDF	221	461.575	53.601	405.000	538.000
iNDF	221	137.871	39.249	97.000	188.155
nhNDF	221	4.788	0.674	3.969	5.597
TAF	221	61.028	30.565	20.000	98.700
Mjölksyra	221	45.421	26.390	11.000	79.000
Ättiksyra	219	12.461	6.137	5.000	20.000
Socker	221	65.928	36.742	21.000	116.000
PRF	57	1.719	3.294	0.000	4.000
BUF	219	1.918	4.070	0.000	3.900
AATp20	221	85.048	5.333	78.467	91.902
PBVp20	221	27.202	24.740	-8.700	57.808
NELp20	221	6.414	0.394	5.838	6.805
OE*	221	11.238	0.659	10.300	11.900
AAT*	162	72.198	1.904	69.000	74.000
PBV*	162	29.901	26.811	-6.000	65.000
Ca	212	4.725	0.959	3.700	5.900
P	212	2.771	0.451	2.200	3.300
Mg	212	1.789	0.293	1.500	2.100
K	212	23.293	3.859	17.900	27.800
Na	212	0.904	0.671	0.200	1.700
Cl	221	6.456	2.675	3.300	9.500
S	212	2.099	0.398	1.600	2.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	212	322.738	107.319	189.758	457.305
Fe	186	156.586	122.896	75.000	263.000
Mn	186	64.731	22.568	40.000	92.000
Zn	186	35.005	45.582	24.000	39.000
Cu	186	5.776	1.322	4.400	7.800
Se	32	0.023	0.018	0.007	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	146	489.151	149.847	306.000	720.000
Aska	146	73.103	9.474	61.000	85.000
OS smbh	146	74.121	2.481	70.900	77.100
Råprot	146	156.521	26.836	122.000	190.000
sRåprot	146	523.596	106.042	372.000	644.000
NH3-N	145	63.986	29.506	28.000	101.000
NDF	146	469.336	34.048	423.000	515.000
iNDF	146	169.973	28.316	138.000	201.307
nhNDF	146	4.315	0.456	3.765	4.876
TAF	146	48.721	27.792	14.800	85.000
Mjölksyra	145	35.048	22.744	8.000	66.000
Ättiksyra	145	11.159	6.841	4.000	20.000
Socker	146	72.260	36.007	23.000	116.000
PRF	42	1.786	1.704	0.000	4.000
BUF	145	1.077	2.370	0.000	2.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	146	85.965	4.883	80.359	92.412
PBVp20	146	23.164	24.290	-5.242	57.142
NELp20	146	6.142	0.281	5.763	6.484
OE*	146	10.772	0.385	10.300	11.200
AAT*	103	70.883	1.140	69.000	72.000
PBV*	103	28.301	23.595	-1.000	63.000
Ca	138	6.170	1.272	4.600	8.000
P	138	2.812	0.406	2.300	3.400
Mg	138	2.388	0.400	1.900	2.900
K	138	23.083	4.443	17.200	28.700
Na	138	1.362	0.903	0.400	2.400
Cl	146	8.698	5.171	4.700	13.300
S	138	2.343	0.411	1.800	2.800
CAB	138	256.293	162.031	138.365	428.501
Fe	117	140.778	122.857	72.000	216.000
Mn	117	84.171	27.439	50.000	121.000
Zn	117	50.291	189.286	23.000	39.000
Cu	117	7.181	3.290	5.500	8.600
Se	15	0.024	0.016	0.007	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	38	479.342	121.656	364.000	686.000
Aska	38	77.526	9.285	67.000	90.000
OS smbh	38	75.137	2.016	72.800	77.200
Råprot	38	167.658	21.804	139.000	198.000
sRåprot	38	511.947	99.427	352.000	608.000
NH3-N	38	58.553	27.972	26.000	101.000
NDF	38	436.684	34.756	391.000	475.000
iNDF	38	169.088	29.367	129.000	204.299
nhNDF	38	4.239	0.475	3.563	4.855
Stä	1	31.000	.	31.000	31.000
TAF	38	48.326	27.643	11.000	82.100
Mjölksyra	38	36.789	23.007	6.000	66.000
Ättiksyra	37	9.676	5.706	3.000	19.000
Socker	38	78.079	33.599	34.000	120.000
PRF	17	0.882	1.054	0.000	2.000
BUF	37	0.686	1.136	0.000	1.900
AATp20	38	87.355	4.923	81.042	93.088
PBVp20	38	31.310	21.120	2.763	62.802
NELp20	38	6.208	0.211	5.909	6.503
OE*	38	10.886	0.301	10.520	11.240
AAT*	20	71.050	1.050	69.500	72.000
PBV*	20	37.000	16.974	17.000	58.000
Ca	35	7.549	2.458	5.600	9.400
P	35	2.683	0.518	2.100	3.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	35	2.874	0.565	2.400	3.400
K	35	22.009	5.504	15.900	27.700
Na	35	1.697	0.907	0.400	2.700
Cl	38	11.063	6.978	5.200	21.100
S	35	2.571	0.545	1.900	3.100
CAB	35	154.907	203.088	-55.953	344.604
Fe	29	153.000	140.584	72.000	233.000
Mn	29	87.345	31.963	40.000	130.000
Zn	29	32.966	17.003	23.000	47.000
Cu	29	7.741	1.961	5.300	11.500
Se	3	0.032	0.016	0.019	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	380.833	131.398	287.000	622.000
Aska	6	83.833	12.465	65.000	99.000
OS smbh	6	75.917	3.082	70.300	79.300
Råprot	6	175.000	26.077	148.000	213.000
sRåprot	6	587.667	63.061	520.000	651.000
NH3-N	6	79.833	20.769	53.000	104.000
NDF	6	422.667	54.851	355.000	518.000
iNDF	6	167.502	35.253	130.797	220.000
nhNDF	6	4.478	0.463	3.841	4.942
TAF	6	79.717	42.059	28.500	131.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	6	63.500	37.453	17.000	108.000
Ättiksyra	6	14.667	6.532	6.000	22.000
Socker	6	61.167	38.613	22.000	125.000
PRF	2	1.500	2.121	0.000	3.000
BUF	6	0.383	0.534	0.000	1.400
AATp20	6	83.574	2.972	77.861	86.272
PBVp20	6	44.093	22.556	21.425	76.798
NELp20	6	6.317	0.316	5.806	6.666
OE*	6	10.930	0.438	10.200	11.400
AAT*	4	71.250	1.500	69.000	72.000
PBV*	4	36.250	10.720	24.000	49.000
Ca	5	6.360	1.242	5.200	7.900
P	5	3.180	0.421	2.500	3.600
Mg	5	2.760	0.251	2.500	3.000
K	5	24.360	3.235	19.200	27.000
Na	5	1.860	0.288	1.400	2.100
Cl	6	8.683	3.670	3.900	14.800
S	5	2.880	0.370	2.400	3.300
CAB	5	252.338	101.280	85.368	326.188
Fe	3	190.333	37.820	150.000	225.000
Mn	3	103.667	39.716	69.000	147.000
Zn	3	31.667	5.859	25.000	36.000
Cu	3	7.467	2.136	5.900	9.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	29	420.690	114.084	279.000	599.000
Aska	29	53.966	14.428	36.000	73.000
OS smbh	29	69.634	3.748	64.300	76.300
Råprot	29	108.621	27.337	68.000	147.000
sRåprot	29	594.069	140.475	353.000	765.000
NH3-N	29	71.000	42.972	27.000	112.000
NDF	29	467.793	48.147	398.000	525.000
iNDF	29	234.598	53.931	157.000	302.193
nhNDF	29	3.262	0.737	2.195	4.127
Stä	29	96.690	78.965	17.000	247.000
TAF	29	49.755	25.142	15.700	83.000
Mjölksyra	29	35.552	20.681	7.000	61.000
Ättiksyra	28	12.143	7.327	3.000	22.000
Socker	29	80.621	47.628	25.000	155.000
PRF	12	1.333	1.826	0.000	5.000
BUF	12	1.000	1.348	0.000	3.000
AATp20	29	73.352	3.813	68.540	78.169
PBVp20	29	-10.799	24.846	-45.908	24.895
NELp20	29	5.677	0.336	5.195	6.155
OE*	14	10.361	0.588	9.800	11.270
AAT*	1	66.000	.	66.000	66.000
PBV*	1	-63.000	.	-63.000	-63.000
Ca	28	4.021	1.538	2.600	6.000
P	28	2.518	0.485	1.900	3.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	28	1.521	0.376	1.000	2.000
K	28	16.896	6.281	9.600	24.600
Na	28	1.096	0.665	0.400	2.000
Cl	29	6.069	3.819	2.500	12.600
S	28	1.800	0.488	1.300	2.500
CAB	28	193.160	158.154	32.874	366.946
Fe	20	165.400	133.574	57.000	410.500
Mn	20	56.200	26.568	24.500	100.500
Zn	20	29.650	8.555	22.500	42.000
Cu	20	5.405	1.308	3.950	7.100
Se	3	0.007	0.002	0.005	0.009

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	319.250	39.3563	280.000	368.000
Aska	4	67.250	2.8723	64.000	71.000
OS smbh	4	66.525	2.4918	64.200	69.900
Råprot	4	118.750	10.5317	109.000	133.000
sRåprot	4	723.250	25.9920	695.000	750.000
NH3-N	4	106.000	24.5628	72.000	128.000
NDF	4	486.500	36.5285	438.000	526.000
iNDF	4	253.952	37.2494	198.449	276.865
nhNDF	4	2.913	0.6167	2.487	3.828
Stä	4	36.250	12.8420	19.000	50.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärtar (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	4	93.750	13.9613	82.000	114.000
Mjölksyra	4	77.500	12.5033	69.000	96.000
Ättiksyra	4	14.250	2.3629	11.000	16.000
Socker	4	39.500	31.2250	15.000	84.000
AATp20	4	65.561	3.1637	62.978	69.792
PBVp20	4	15.748	7.2145	6.017	21.576
NELp20	4	5.526	0.2889	5.281	5.944
Ca	3	4.667	0.5686	4.200	5.300
P	3	2.933	0.3215	2.700	3.300
Mg	3	1.833	0.1528	1.700	2.000
K	3	22.100	2.4515	19.600	24.500
Na	3	1.733	0.7095	1.100	2.500
Cl	4	4.250	0.8185	3.500	5.400
S	3	1.733	0.3512	1.400	2.100
CAB	3	423.326	71.5612	341.002	470.661
Fe	3	136.000	32.9242	116.000	174.000
Mn	3	82.000	18.3303	62.000	98.000
Zn	3	32.667	6.0277	27.000	39.000
Cu	3	5.433	0.7024	4.700	6.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	310.833	64.369	184.000	368.000
Aska	6	64.333	10.172	53.000	78.000
OS smbh	6	68.550	4.888	61.400	75.400
Råprot	6	117.000	11.314	105.000	134.000
sRåprot	6	580.667	67.515	472.000	634.000
NH3-N	4	79.500	22.752	49.000	102.000
NDF	6	468.333	39.399	413.000	528.000
iNDF	6	322.898	124.882	153.000	518.364
nhNDF	6	5.373	2.205	3.407	8.261
Stä	6	54.333	25.524	18.000	86.000
TAF	6	81.333	38.760	31.000	133.000
Mjölksyra	6	61.833	34.684	16.000	113.000
Ättiksyra	6	17.667	5.046	11.000	26.000
Socker	6	60.333	61.484	20.000	174.000
PRF	4	2.500	3.317	0.000	7.000
BUF	4	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	6	71.175	6.785	65.522	83.205
PBVp20	6	4.128	18.759	-26.561	26.318
NELp20	6	5.811	0.432	5.130	6.185
OE*	4	10.445	0.542	9.960	11.220
Ca	6	4.917	1.264	2.400	5.800
P	6	2.717	0.286	2.300	3.200
Mg	6	1.550	0.485	0.700	2.000
K	6	20.717	4.205	17.400	26.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	6	1.450	0.606	0.800	2.600
Cl	5	5.540	4.736	0.100	10.800
S	6	1.733	0.378	1.400	2.400
CAB	6	340.417	47.844	289.509	419.658
Fe	3	142.333	67.575	97.000	220.000
Mn	3	69.000	13.454	58.000	84.000
Zn	3	42.000	16.643	30.000	61.000
Cu	3	5.333	0.493	5.000	5.900
Se	1	0.010	.	0.010	0.010

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	423.667	99.299	323.000	593.00
Aska	6	66.000	12.033	45.000	79.00
OS smbh	6	68.683	4.602	63.000	76.50
Råprot	6	125.167	16.654	103.000	146.00
sRåprot	6	675.833	59.845	589.000	750.00
NH3-N	6	91.833	30.162	48.000	129.00
NDF	6	508.333	45.027	452.000	565.00
iNDF	6	226.243	51.230	144.373	284.00
nhNDF	6	3.680	0.778	2.826	4.73
Stä	6	44.167	45.525	17.000	136.00
TAF	6	59.000	21.541	22.000	80.00
Mjölksyra	6	45.167	18.819	16.000	64.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	6	13.833	5.269	6.000	19.00
Socker	6	61.167	47.449	18.000	151.00
PRF	1	0.000	.	0.000	0.00
BUF	1	0.000	.	0.000	0.00
AATp20	6	74.289	5.172	65.668	81.35
PBVp20	6	4.056	18.661	-26.746	24.89
NELp20	6	5.687	0.395	5.155	6.34
OE*	1	9.410	.	9.410	9.41
Ca	5	3.700	0.696	3.100	4.60
P	5	2.880	0.295	2.400	3.10
Mg	5	1.760	0.261	1.500	2.10
K	5	20.660	4.056	13.500	23.20
Na	5	2.020	1.250	0.400	3.20
Cl	6	6.133	1.577	4.600	8.50
S	5	2.040	0.611	1.300	3.00
CAB	5	308.997	71.651	214.172	405.28
Fe	4	145.250	56.724	79.000	193.00
Mn	4	88.000	43.182	53.000	144.00
Zn	4	295.000	530.019	24.000	1090.00
Cu	4	5.400	1.371	4.300	7.30

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	385.857	96.046	284.000	588.000
Aska	7	55.000	13.626	34.000	73.000
OS smbh	7	69.386	4.412	64.800	75.900
Råprot	7	116.143	25.030	88.000	166.000
sRåprot	7	704.286	109.954	540.000	847.000
NH3-N	7	76.429	42.508	14.000	130.000
NDF	7	484.000	91.053	326.000	570.000
iNDF	7	212.639	43.581	144.000	264.000
nhNDF	7	3.203	0.966	1.176	4.137
Stä	7	67.714	111.267	18.000	319.000
TAF	7	55.280	20.169	13.960	79.500
Mjölksyra	7	38.286	19.457	0.000	59.000
Ättiksyra	6	15.667	5.820	8.000	24.000
Socker	7	70.714	30.815	29.000	122.000
PRF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
BUF	2	0.500	0.707	0.000	1.000
AATp20	7	71.176	5.232	64.582	79.257
PBVp20	7	-0.739	25.310	-38.878	43.361
NELp20	7	5.732	0.380	5.218	6.237
OE*	3	10.823	0.424	10.350	11.170
Ca	7	3.129	0.927	2.000	4.700
P	7	2.571	0.399	2.200	3.100
Mg	7	1.429	0.269	1.100	1.900
K	7	17.557	6.175	8.800	26.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	7	0.757	0.553	0.100	1.700
Cl	7	6.029	2.756	1.000	8.400
S	7	1.786	0.302	1.500	2.200
CAB	7	200.525	120.422	76.729	381.038
Fe	5	77.800	17.683	59.000	98.000
Mn	5	84.400	40.507	48.000	150.000
Zn	5	34.800	4.817	27.000	40.000
Cu	5	5.140	1.101	4.000	6.900

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	434.250	191.185	287.000	713.000
Aska	4	59.750	5.737	55.000	68.000
OS smbh	4	72.800	2.570	70.400	76.200
Råprot	4	121.750	11.354	106.000	133.000
sRåprot	4	630.250	173.611	393.000	800.000
NH3-N	4	54.500	39.077	29.000	112.000
NDF	4	403.500	62.703	312.000	448.000
iNDF	4	227.892	30.730	185.000	258.000
nhNDF	4	3.227	0.278	2.958	3.587
Stä	4	100.000	56.451	54.000	172.000
TAF	4	62.250	35.612	18.000	94.000
Mjölksyra	4	50.250	31.637	11.000	81.000
Ättiksyra	4	11.500	4.655	7.000	18.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	4	84.500	25.489	52.000	114.000
PRF	2	1.000	1.414	0.000	2.000
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	4	76.578	5.183	72.711	84.071
PBVp20	4	-0.909	9.954	-11.222	9.545
NELp20	4	6.045	0.372	5.685	6.470
OE*	3	10.677	0.609	10.000	11.180
AAT*	1	60.000	.	60.000	60.000
PBV*	1	3.000	.	3.000	3.000
Ca	4	5.250	1.507	3.700	7.300
P	4	2.575	0.340	2.100	2.900
Mg	4	1.750	0.580	1.300	2.600
K	4	17.350	3.941	11.500	20.100
Na	4	0.950	0.370	0.500	1.300
Cl	4	3.950	0.904	2.900	4.800
S	4	1.450	0.129	1.300	1.600
CAB	4	283.146	100.766	136.559	366.360
Fe	3	83.667	17.559	67.000	102.000
Mn	3	53.333	31.342	25.000	87.000
Zn	3	26.000	1.732	24.000	27.000
Cu	3	5.900	1.253	4.600	7.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	303.250	58.392	221.000	354.000
Aska	4	37.250	6.702	31.000	44.000
OS smbh	4	74.425	2.769	71.800	77.200
Råprot	4	83.750	12.659	70.000	100.000
sRåprot	4	574.500	104.363	488.000	726.000
NH3-N	4	53.750	40.549	15.000	98.000
NDF	4	439.750	34.789	411.000	486.000
iNDF	4	162.462	51.445	86.000	193.671
nhNDF	4	3.457	0.475	2.916	3.906
Stä	4	131.750	75.239	63.000	206.000
TAF	4	62.000	18.421	45.000	88.000
Mjölksyra	4	44.250	15.042	29.000	65.000
Ättiksyra	4	15.500	4.123	10.000	20.000
Socker	4	38.000	36.258	8.000	90.000
PRF	2	1.500	2.121	0.000	3.000
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	4	80.421	3.131	77.743	84.951
PBVp20	4	-43.634	6.309	-51.223	-37.215
NELp20	4	6.210	0.270	5.902	6.533
OE*	2	11.255	0.573	10.850	11.660
Ca	4	1.900	0.510	1.400	2.600
P	4	1.800	0.216	1.500	2.000
Mg	4	1.325	0.330	1.000	1.700
K	4	10.900	3.318	7.500	15.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	3	0.400	0.100	0.300	0.500
Cl	3	2.533	0.681	2.000	3.300
S	4	0.875	0.096	0.800	1.000
CAB	4	177.392	97.973	100.967	319.000
Fe	3	109.000	62.960	57.000	179.000
Mn	3	27.000	13.000	12.000	35.000
Zn	3	23.000	4.000	19.000	27.000
Cu	3	4.700	0.436	4.200	5.000

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	407.000	.	407.000	407.000
Aska	1	65.000	.	65.000	65.000
OS smbh	1	70.200	.	70.200	70.200
Råprot	1	123.000	.	123.000	123.000
sRåprot	1	782.000	.	782.000	782.000
NH3-N	1	106.000	.	106.000	106.000
NDF	1	536.000	.	536.000	536.000
iNDF	1	191.315	.	191.315	191.315
nhNDF	1	3.985	.	3.985	3.985
Stä	1	18.000	.	18.000	18.000
TAF	1	68.000	.	68.000	68.000
Mjölksyra	1	48.000	.	48.000	48.000
Ättiksyra	1	20.000	.	20.000	20.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	1	60.000	.	60.000	60.000
AATp20	1	67.748	.	67.748	67.748
PBVp20	1	11.390	.	11.390	11.390
NELp20	1	5.755	.	5.755	5.755
Ca	1	1.400	.	1.400	1.400
P	1	1.700	.	1.700	1.700
Mg	1	0.600	.	0.600	0.600
K	1	14.700	.	14.700	14.700
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	5.200	.	5.200	5.200
S	1	0.600	.	0.600	0.600
CAB	1	196.328	.	196.328	196.328
Fe	1	57.000	.	57.000	57.000
Mn	1	49.000	.	49.000	49.000
Zn	1	14.000	.	14.000	14.000
Cu	1	2.500	.	2.500	2.500

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	881.333	20.502	869.000	905.000
Aska	3	54.333	6.351	47.000	58.000
OS smbh	3	65.267	1.079	64.500	66.500
Råprot	3	97.667	9.018	89.000	107.000
NDF	3	565.667	54.003	512.000	620.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	3	235.165	32.377	200.610	264.801
nhNDF	3	3.281	0.612	2.745	3.949
TAF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	3	122.000	20.421	99.000	138.000
AATp20	3	84.377	2.486	81.567	86.291
PBVp20	3	-29.187	6.416	-33.121	-21.783
NELp20	3	5.079	0.183	4.892	5.258
OE*	3	9.500	0.200	9.300	9.700
AAT*	3	68.000	1.000	67.000	69.000
PBV*	3	-18.333	8.327	-25.000	-9.000
Ca	2	4.500	0.990	3.800	5.200
P	2	2.350	0.354	2.100	2.600
Mg	2	1.750	0.636	1.300	2.200
K	2	14.950	3.889	12.200	17.700
Na	2	0.350	0.212	0.200	0.500
S	2	1.850	0.495	1.500	2.200
CAB	2	141.100	121.178	55.415	226.786
Fe	2	94.500	44.548	63.000	126.000
Mn	2	85.000	77.782	30.000	140.000
Zn	2	24.000	1.414	23.000	25.000
Cu	2	5.000	0.707	4.500	5.500
Se	1	0.008	.	0.008	0.008

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	399.200	63.986	363.000	513.000
Aska	5	68.200	4.266	62.000	73.000
OS smbh	5	71.700	5.025	66.700	78.400
Råprot	5	148.000	29.129	122.000	189.000
sRåprot	5	501.400	35.725	461.000	543.000
NH3-N	5	57.800	21.429	28.000	87.000
NDF	5	392.000	75.240	329.000	493.000
iNDF	5	267.200	55.346	198.000	326.000
nhNDF	5	3.351	0.752	2.432	4.178
Stä	5	146.000	41.110	96.000	202.000
TAF	5	55.200	28.217	21.000	92.000
Mjölksyra	5	38.200	21.833	14.000	71.000
Ättiksyra	5	12.800	8.871	0.000	20.000
Socker	5	42.200	10.281	27.000	55.000
PRF	5	3.600	1.517	2.000	6.000
BUF	5	0.600	0.548	0.000	1.000
AATp20	5	84.377	5.935	76.801	91.000
PBVp20	5	21.859	19.202	2.586	50.293
NELp20	5	6.107	0.539	5.539	6.904
OE*	5	10.426	0.790	9.640	11.480
Ca	5	6.600	2.456	4.700	10.200
P	5	3.800	0.894	2.600	4.800
Mg	5	3.620	0.983	2.700	5.100
K	5	13.360	2.091	11.000	16.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	5	4.920	2.924	2.500	10.000
Cl	5	9.580	5.728	4.000	17.500
S	5	3.240	1.290	2.300	5.400
CAB	5	83.242	157.951	-78.719	281.109
Fe	4	336.250	129.708	198.000	508.000
Mn	4	126.500	21.048	103.000	148.000
Zn	4	109.500	36.519	67.000	156.000
Cu	4	23.000	10.033	14.000	37.000
Se	1	0.320	.	0.320	0.320

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	440.500	34.6482	416.000	465.000
Aska	2	56.500	4.9497	53.000	60.000
OS smbh	2	79.650	0.0707	79.600	79.700
Råprot	2	159.500	7.7782	154.000	165.000
sRåprot	2	510.500	82.7315	452.000	569.000
NH3-N	2	53.500	13.4350	44.000	63.000
NDF	2	325.000	25.4558	307.000	343.000
iNDF	2	157.190	8.6721	151.058	163.322
nhNDF	2	3.900	0.3101	3.681	4.119
Stä	2	160.000	9.8995	153.000	167.000
Socket	2	42.000	8.4853	36.000	48.000
NELp20	2	0.000	0.0000	0.000	0.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	1	6.000	.	6.000	6.000
P	1	3.500	.	3.500	3.500
Mg	1	3.600	.	3.600	3.600
K	1	14.900	.	14.900	14.900
Na	1	2.200	.	2.200	2.200
Cl	2	3.600	3.3941	1.200	6.000
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	170.212	.	170.212	170.212
Fe	1	249.000	.	249.000	249.000
Mn	1	83.000	.	83.000	83.000
Zn	1	63.000	.	63.000	63.000
Cu	1	12.200	.	12.200	12.200
Se	1	0.308	.	0.308	0.308

Fodermedel=Råvarublandning - ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OS smbh	1	0	.	0	0
TAF	1	0	.	0	0
NELp20	1	0	.	0	0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet