

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjök-syra	Ättik-syra	Socket
Vete, kärna (005)	1	7	869	19	62.9	134	506		82	141	3.50	651	0.000			5
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	16	432	80	76.9	153	444		493	124	5.36		84.000			90
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	7	394	101	74.2	161			486	153	4.70		84.000			61
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	4	576	102	74.6	177			425	168	4.18		84.000			78
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	7	456	77	75.1	150	546	82.3	474	154	4.65		63.357	46.6	13.7	53
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	58	373	74	76.6	150	651	91.5	465	138	4.90		72.419	55.5	14.1	49
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	36	454	84	73.6	149	539	74.2	448	183	4.08		57.803	43.3	12.4	59
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	4	415	83	72.8	155	543	93.0	425	201	3.55		54.825	41.5	10.8	61
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	2	382	56	66.5	118	648	79.5	493	251	2.90	57	46.000	36.5	7.5	91
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	272	73	71.6	163	624	45.0	356	321	3.07	90	133.000	99.0	32.0	57
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	2	328	66	71.7	123	636	42.0	454	248	4.08	48	44.500	30.0	12.5	94
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	275	88	76.2	145	720	96.0	481	136	5.02	17	84.000	69.0	15.0	21
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2	895	52	61.3	78			655	236	3.34		0.000			82
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	388	66	79.1	150	595	39.0	391	129	4.56		72.000	58.0	13.0	109
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	385	85	75.2	169	574	54.0	474	142	4.48		99.000	75.0	24.0	16
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	4	1	272	100	75.7	215	599	42.0	334	271	4.45		176.000	146	26.0	10

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Vete, kärna (005)	1	7				115	-34	8.02	14.2		
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	16				86.5	18.4	6.37	11.1	76.9	14.9
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	7				82.3	33.1	6.06	10.5	73.1	35.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	4				82.6	47.3	6.04	10.5	73.5	49.8
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	7		2.07143		84.6	19.0	6.24	10.9	71.3	27.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	58	1	1.81552		83.3	20.8	6.39	11.2	72.0	24.3
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	36	2	1.02500		82.8	21.3	6.00	10.5	70.1	24.3

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	4		1.57500		82.4	27.6	5.91	10.5	70.0	34.3
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	2				72.3	4.1	5.40			
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	2	0.00000		67.2	51.5	6.14	10.4		
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	2	2	0.00000		75.6	2.2	5.96	10.5		
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1				70.9	24.3	6.30			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2				79.7	-40	4.77	8.9	64.0	-32
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	1	0.00000		84.4	23.0	6.63	11.7		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	0	0.00000		79.3	49.5	6.49	10.8		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	4	1	4	0.00000		71.9	105	6.58	10.7		

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Vete, kärna (005)	1	6	0.6	3.2	1.1	4.5	0.1	1.0	1.2	19	6	41.7	31.2	27.0	4.7	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	16	4.8	2.9	1.6	29.1	0.4	9.3	2.0	488	15	111.9	48.4	28.7	6.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	7	6.4	2.9	2.5	29.6	0.7		2.4	506	7	81.7	61.7	26.3	7.6	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	3	12.4	3.0	2.8	28.3	0.8		3.0	436	3	118.0	56.7	29.3	8.5	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	7	5.4	2.8	1.8	27.4	0.6	6.0	2.2	419	7	138.0	45.9	28.6	6.6	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	57	4.7	2.8	1.7	26.5	0.6	5.2	2.1	422	55	141.9	57.1	28.0	6.5	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	36	7.1	2.8	2.3	25.6	0.6	7.1	2.3	338	35	136.3	66.7	26.9	7.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	4	8.5	2.7	2.4	21.9	1.1	7.7	2.6	229	4	165.5	99.3	27.0	8.3	
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	2	5.0	2.4	1.6	15.0	3.3	12.3	1.6	81	2	97.5	65.5	27.5	5.9	0.0
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	11.0	2.2	2.3	19.5	1.7	4.7	2.1	309	1	89.0	32.0	39.0	11.0	
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	2	4.8	2.5	1.6	19.0	0.5	6.8	2.0	190	2	82.5	39.5	24.5	5.5	
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	3.5	3.3	1.5	32.3	0.6	16.0	2.0	276	1	128.0	37.0	28.0	6.6	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	1	1.7	2.1	0.8	18.5	0.1		1.0	274	1	66.0	41.0	17.0	3.6	
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	5.7	2.9	2.1	21.9	1.2	3.4	2.1	385	0					

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	6.8	3.4	1.9	33.1	1.1	7.9	2.3	528	0					
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	4	1	10.7	3.4	2.7	23.3	1.8		2.8	361	0					

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	868.571	31.806	830.000	929.000
Aska	7	19.157	3.882	15.000	24.100
OS smbh	7	62.857	42.940	0.000	88.000
Råprot	7	134.414	32.325	109.400	197.000
sRåprot	2	505.500	210.011	357.000	654.000
NDF	2	81.500	13.435	72.000	91.000
iNDF	7	140.714	79.048	25.000	187.000
nhNDF	7	3.500	0.000	3.500	3.500
Stä	7	650.786	56.849	557.000	710.200
TAF	7	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	2	5.000	0.000	5.000	5.000
AATp20	7	114.531	1.920	112.851	117.782
PBVp20	7	-33.618	31.422	-55.922	29.613
NELp20	7	8.021	0.110	7.938	8.251
OE*	2	14.150	0.071	14.100	14.200
Ca	6	0.567	0.459	0.300	1.500
P	6	3.183	0.194	2.900	3.500
Mg	6	1.067	0.121	0.900	1.200
K	6	4.483	0.376	3.900	4.900
Na	4	0.100	0.000	0.100	0.100
Cl	2	1.000	0.283	0.800	1.200
S	6	1.183	0.160	1.000	1.400
CAB	6	18.762	13.167	-2.510	34.402
Fe	6	41.667	4.412	38.000	50.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	6	31.167	6.113	23.000	40.000
Zn	6	27.000	1.673	24.000	29.000
Cu	6	4.700	0.268	4.400	5.000
Se	3	0.013	0.013	0.005	0.028

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	16	432.313	157.835	277.000	758.000
Aska	16	79.938	9.726	67.000	93.000
OS smbh	16	76.888	3.849	72.000	81.900
Råprot	16	152.813	30.387	105.000	193.000
sRåprot	2	443.500	60.104	401.000	486.000
NDF	16	493.188	70.973	416.000	573.000
iNDF	16	123.690	28.484	77.740	156.375
nhNDF	16	5.355	0.634	4.642	6.237
TAF	16	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	16	90.063	41.640	39.000	173.000
AATp20	16	86.497	4.636	78.841	92.866
PBVp20	16	18.434	23.315	-11.862	44.787
NELp20	16	6.368	0.326	5.813	6.793
OE*	16	11.143	0.637	10.300	11.900
AAT*	14	76.857	3.634	73.000	82.000
PBV*	14	14.929	24.941	-15.000	49.000
Ca	16	4.794	1.539	2.900	7.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	16	2.850	0.299	2.400	3.200
Mg	16	1.631	0.377	1.200	2.200
K	16	29.063	3.436	26.900	33.300
Na	16	0.400	0.278	0.100	0.800
Cl	2	9.250	0.071	9.200	9.300
S	16	1.988	0.370	1.500	2.400
CAB	16	488.044	104.883	357.737	618.453
Fe	15	111.867	39.792	72.000	172.000
Mn	15	48.400	19.522	29.000	77.000
Zn	15	28.667	4.923	21.000	35.000
Cu	15	6.333	1.146	4.600	8.000
Se	3	0.015	0.004	0.012	0.020

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	394.143	73.0261	302.000	522.000
Aska	7	101.143	3.2878	97.000	107.000
OS smbh	7	74.243	2.1946	70.000	76.900
Råprot	7	161.143	26.5859	128.000	208.000
NDF	7	486.429	16.0089	469.000	516.000
iNDF	7	152.889	27.8817	123.327	206.861
nhNDF	7	4.704	0.5906	3.629	5.346
TAF	7	84.000	0.0000	84.000	84.000
Socker	7	61.286	15.3375	34.000	79.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	7	82.333	3.9058	75.904	88.321
PBVp20	7	33.058	19.2637	12.572	67.396
NELp20	7	6.063	0.2982	5.533	6.490
OE*	7	10.457	0.3552	9.800	10.900
AAT*	7	73.143	1.6762	70.000	75.000
PBV*	7	35.143	24.0169	8.000	78.000
Ca	7	6.414	1.5225	3.900	8.000
P	7	2.943	0.4198	2.300	3.400
Mg	7	2.514	0.3237	2.000	3.000
K	7	29.629	2.5118	24.900	32.200
Na	7	0.657	0.3690	0.200	1.300
S	7	2.371	0.6370	1.500	3.200
CAB	7	505.727	65.3846	380.521	572.929
Fe	7	81.714	10.8737	67.000	99.000
Mn	7	61.714	30.8043	25.000	106.000
Zn	7	26.286	4.4615	19.000	31.000
Cu	7	7.614	1.2199	6.300	10.100
Se	2	0.010	0.0028	0.008	0.012

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	575.500	137.658	427.000	759.000
Aska	4	101.500	2.517	98.000	104.000
OS smbh	4	74.625	4.559	68.700	79.800
Råprot	4	176.750	14.221	163.000	196.000
NDF	4	425.000	52.820	376.000	499.000
iNDF	4	167.921	47.510	101.664	211.820
nhNDF	4	4.178	0.925	3.560	5.533
TAF	4	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	4	78.250	36.700	32.000	112.000
AATp20	4	82.634	3.844	77.997	86.958
PBVp20	4	47.343	15.906	26.957	62.902
NELp20	4	6.042	0.318	5.707	6.450
OE*	4	10.500	0.698	9.600	11.300
AAT*	4	73.500	3.697	69.000	78.000
PBV*	4	49.750	17.270	29.000	68.000
Ca	3	12.367	2.413	9.700	14.400
P	3	3.000	0.721	2.200	3.600
Mg	3	2.767	0.208	2.600	3.000
K	3	28.333	0.252	28.100	28.600
Na	3	0.767	0.208	0.600	1.000
S	3	3.033	0.493	2.700	3.600
CAB	3	435.993	16.360	417.542	448.728
Fe	3	118.000	64.583	73.000	192.000
Mn	3	56.667	25.325	34.000	84.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	3	29.333	3.055	26.000	32.000
Cu	3	8.533	0.451	8.100	9.000
Se	2	0.035	0.001	0.034	0.036

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	455.714	194.147	301.000	758.000
Aska	7	77.286	5.529	69.000	82.000
OS smbh	7	75.143	3.242	70.900	79.900
Råprot	7	150.000	22.472	123.000	185.000
sRåprot	7	545.571	146.925	256.000	692.000
NH3-N	7	82.286	40.864	25.000	139.000
NDF	7	473.857	40.114	412.000	544.000
iNDF	7	153.897	38.069	100.398	205.542
nhNDF	7	4.654	0.865	3.594	5.850
TAF	7	63.357	43.140	7.500	106.100
Mjölksyra	7	46.571	36.377	2.000	87.000
Ättiksyra	7	13.714	7.251	4.000	23.000
Socker	7	52.571	45.339	11.000	103.000
BUF	7	2.071	2.609	0.100	6.100
AATp20	7	84.626	4.161	77.153	88.700
PBVp20	7	18.982	20.688	-11.943	49.660
NELp20	7	6.245	0.477	5.611	6.930
OE*	7	10.886	0.495	10.200	11.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	7	71.286	1.380	69.000	73.000
PBV*	7	27.143	20.095	4.000	59.000
Ca	7	5.400	1.425	4.100	7.600
P	7	2.829	0.320	2.300	3.200
Mg	7	1.829	0.229	1.500	2.200
K	7	27.357	4.128	22.500	32.800
Na	7	0.614	0.291	0.400	1.200
Cl	7	6.014	3.008	2.800	9.500
S	7	2.214	0.195	1.900	2.400
CAB	7	418.570	86.015	305.460	544.622
Fe	7	138.000	42.552	92.000	208.000
Mn	7	45.857	14.960	26.000	74.000
Zn	7	28.571	5.769	22.000	37.000
Cu	7	6.571	1.376	5.100	8.300
Se	5	0.014	0.010	0.005	0.029

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	58	373.155	106.059	270.000	494.000
Aska	58	74.448	8.623	61.000	84.000
OS smbh	58	76.557	3.471	72.300	80.200
Råprot	58	149.741	24.989	115.000	185.000
sRåprot	58	651.069	74.984	553.000	729.000
NH3-N	58	91.466	29.430	47.000	132.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	58	465.362	46.697	412.000	531.000
iNDF	58	137.809	32.617	105.000	179.143
nhNDF	58	4.897	0.612	3.961	5.596
TAF	58	72.419	30.360	27.400	110.000
Mjölksyra	58	55.534	26.172	19.000	90.000
Ättiksyra	58	14.069	6.092	6.000	22.000
Socker	58	49.379	31.070	15.000	100.000
PRF	5	1.000	1.000	0.000	2.000
BUF	58	1.816	2.209	0.100	6.100
AATp20	58	83.296	4.713	78.370	89.216
PBVp20	58	20.819	19.082	-0.810	42.948
NELp20	58	6.390	0.350	5.958	6.788
OE*	58	11.155	0.542	10.400	11.700
AAT*	53	71.981	1.513	70.000	73.000
PBV*	53	24.340	23.172	-7.000	57.000
Ca	57	4.702	1.153	3.500	6.200
P	57	2.800	0.390	2.200	3.300
Mg	57	1.698	0.334	1.400	2.100
K	57	26.472	4.018	20.500	30.800
Na	57	0.567	0.488	0.100	1.000
Cl	58	5.193	2.280	2.800	8.400
S	57	2.107	0.397	1.600	2.700
CAB	57	422.118	106.359	258.014	534.948
Fe	55	141.945	114.909	68.000	204.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	55	57.109	19.720	36.000	83.000
Zn	55	27.964	4.435	22.000	33.000
Cu	55	6.536	1.094	5.000	7.600
Se	2	0.028	0.032	0.005	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	36	453.556	128.049	323.000	653.000
Aska	36	84.444	10.236	72.000	98.000
OS smbh	36	73.556	2.847	70.700	76.800
Råprot	36	149.167	29.297	121.000	195.000
sRåprot	36	539.000	85.384	384.000	631.000
NH3-N	36	74.167	22.915	45.000	101.000
NDF	36	448.361	38.655	396.000	496.000
iNDF	36	182.525	34.631	146.828	219.431
nhNDF	36	4.076	0.680	3.176	5.019
TAF	36	57.803	27.604	19.500	95.000
Mjölksyra	36	43.250	23.264	13.000	73.000
Ättiksyra	36	12.444	6.045	5.000	21.000
Socker	36	59.361	34.891	18.000	114.000
PRF	3	2.000	3.464	0.000	6.000
BUF	36	1.025	1.193	0.100	3.400
AATp20	36	82.781	4.543	78.404	87.651
PBVp20	36	21.297	25.971	-10.889	62.763

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	36	5.999	0.310	5.603	6.382
OE*	36	10.538	0.405	10.100	11.000
AAT*	33	70.121	1.166	69.000	71.000
PBV*	33	24.333	26.348	0.000	61.000
Ca	36	7.131	2.269	4.500	10.000
P	36	2.836	0.420	2.300	3.300
Mg	36	2.308	0.432	1.800	3.100
K	36	25.614	5.482	16.700	32.800
Na	36	0.619	0.434	0.200	1.200
Cl	36	7.067	4.054	2.400	13.100
S	36	2.322	0.464	1.700	2.900
CAB	36	337.819	120.982	205.955	515.020
Fe	35	136.343	100.151	68.000	250.000
Mn	35	66.743	27.642	43.000	99.000
Zn	35	26.943	3.741	23.000	32.000
Cu	35	7.703	1.564	6.400	9.600
Se	4	0.044	0.036	0.014	0.096

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	415.250	66.825	366.000	511.000
Aska	4	82.500	3.000	79.000	85.000
OS smbh	4	72.825	1.090	71.400	73.900
Råprot	4	155.000	20.704	138.000	185.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	4	543.250	78.923	454.000	629.000
NH3-N	4	93.000	28.740	60.000	125.000
NDF	4	424.750	39.101	388.000	478.000
iNDF	4	200.970	16.075	179.759	218.689
nhNDF	4	3.550	0.364	3.274	4.082
TAF	4	54.825	9.096	42.300	63.800
Mjölksyra	4	41.500	8.660	31.000	50.000
Ättiksyra	4	10.750	2.217	9.000	14.000
Socker	4	61.250	22.692	47.000	95.000
BUF	4	1.575	1.159	0.100	2.800
AATp20	4	82.360	3.685	78.270	85.844
PBVp20	4	27.618	15.972	18.181	51.383
NELp20	4	5.905	0.118	5.760	6.039
OE*	4	10.450	0.129	10.300	10.600
AAT*	4	70.000	0.816	69.000	71.000
PBV*	4	34.250	20.370	18.000	64.000
Ca	4	8.450	3.211	4.900	12.700
P	4	2.675	0.386	2.300	3.200
Mg	4	2.375	0.714	1.800	3.400
K	4	21.900	3.845	19.400	27.600
Na	4	1.100	1.080	0.400	2.700
Cl	4	7.725	5.410	2.700	14.500
S	4	2.575	0.427	2.300	3.200
CAB	4	229.385	80.494	153.363	321.402

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	4	165.500	136.290	80.000	369.000
Mn	4	99.250	65.561	42.000	193.000
Zn	4	27.000	6.055	21.000	34.000
Cu	4	8.300	1.530	6.700	9.800

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	381.500	45.962	349.000	414.000
Aska	2	56.000	7.071	51.000	61.000
OS smbh	2	66.500	5.091	62.900	70.100
Råprot	2	118.000	1.414	117.000	119.000
sRåprot	2	647.500	171.827	526.000	769.000
NH3-N	2	79.500	41.719	50.000	109.000
NDF	2	492.500	50.205	457.000	528.000
iNDF	2	251.429	34.542	227.004	275.854
nhNDF	2	2.897	0.420	2.600	3.194
Stä	2	57.000	28.284	37.000	77.000
TAF	2	46.000	22.627	30.000	62.000
Mjölksyra	2	36.500	20.506	22.000	51.000
Ättiksyra	2	7.500	2.121	6.000	9.000
Socker	2	91.000	56.569	51.000	131.000
AATp20	2	72.323	9.762	65.420	79.225
PBVp20	2	4.099	18.320	-8.855	17.054
NELp20	2	5.400	0.314	5.178	5.622

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	2	4.950	1.061	4.200	5.700
P	2	2.400	0.849	1.800	3.000
Mg	2	1.550	0.071	1.500	1.600
K	2	14.950	6.010	10.700	19.200
Na	2	3.300	2.970	1.200	5.400
Cl	2	12.250	11.526	4.100	20.400
S	2	1.600	0.141	1.500	1.700
CAB	2	80.761	291.238	-125.175	286.697
Fe	2	97.500	28.991	77.000	118.000
Mn	2	65.500	50.205	30.000	101.000
Zn	2	27.500	3.536	25.000	30.000
Cu	2	5.900	1.980	4.500	7.300
Se	1	0.006	.	0.006	0.006

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	272.000	.	272.000	272.000
Aska	1	73.000	.	73.000	73.000
OS smbh	1	71.600	.	71.600	71.600
Råprot	1	163.000	.	163.000	163.000
sRåprot	1	624.000	.	624.000	624.000
NH3-N	1	45.000	.	45.000	45.000
NDF	1	356.000	.	356.000	356.000
iNDF	1	321.000	.	321.000	321.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	1	3.067	.	3.067	3.067
Stä	1	90.000	.	90.000	90.000
TAF	1	133.000	.	133.000	133.000
Mjölksyra	1	99.000	.	99.000	99.000
Ättiksyra	1	32.000	.	32.000	32.000
Socker	1	57.000	.	57.000	57.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	67.247	.	67.247	67.247
PBVp20	1	51.520	.	51.520	51.520
NELp20	1	6.142	.	6.142	6.142
OE*	1	10.360	.	10.360	10.360
Ca	1	11.000	.	11.000	11.000
P	1	2.200	.	2.200	2.200
Mg	1	2.300	.	2.300	2.300
K	1	19.500	.	19.500	19.500
Na	1	1.700	.	1.700	1.700
Cl	1	4.700	.	4.700	4.700
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	308.990	.	308.990	308.990
Fe	1	89.000	.	89.000	89.000
Mn	1	32.000	.	32.000	32.000
Zn	1	39.000	.	39.000	39.000
Cu	1	11.000	.	11.000	11.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	328.000	142.836	227.000	429.000
Aska	2	65.500	0.707	65.000	66.000
OS smbh	2	71.650	1.202	70.800	72.500
Råprot	2	122.500	14.849	112.000	133.000
sRåprot	2	635.500	136.472	539.000	732.000
NH3-N	2	42.000	28.284	22.000	62.000
NDF	2	453.500	40.305	425.000	482.000
iNDF	2	248.000	57.983	207.000	289.000
nhNDF	2	4.085	0.389	3.809	4.360
Stä	2	48.000	38.184	21.000	75.000
TAF	2	44.500	48.790	10.000	79.000
Mjölksyra	2	30.000	33.941	6.000	54.000
Ättiksyra	2	12.500	17.678	0.000	25.000
Socker	2	94.000	36.770	68.000	120.000
PRF	2	2.000	2.828	0.000	4.000
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	2	75.610	8.396	69.673	81.547
PBVp20	2	2.186	27.459	-17.231	21.602
NELp20	2	5.964	0.033	5.941	5.988
OE*	2	10.455	0.191	10.320	10.590
Ca	2	4.750	0.212	4.600	4.900
P	2	2.450	0.071	2.400	2.500
Mg	2	1.550	0.354	1.300	1.800
K	2	19.000	5.233	15.300	22.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	0.450	0.212	0.300	0.600
Cl	2	6.750	4.031	3.900	9.600
S	2	2.000	0.000	2.000	2.000
CAB	2	190.358	29.514	169.489	211.227
Fe	2	82.500	24.749	65.000	100.000
Mn	2	39.500	23.335	23.000	56.000
Zn	2	24.500	10.607	17.000	32.000
Cu	2	5.500	0.707	5.000	6.000

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	275.000	.	275.000	275.000
Aska	1	88.000	.	88.000	88.000
OS smbh	1	76.200	.	76.200	76.200
Råprot	1	145.000	.	145.000	145.000
sRåprot	1	720.000	.	720.000	720.000
NH3-N	1	96.000	.	96.000	96.000
NDF	1	481.000	.	481.000	481.000
iNDF	1	135.734	.	135.734	135.734
nhNDF	1	5.024	.	5.024	5.024
Stä	1	17.000	.	17.000	17.000
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Mjölksyra	1	69.000	.	69.000	69.000
Ättiksyra	1	15.000	.	15.000	15.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	1	21.000	.	21.000	21.000
AATp20	1	70.868	.	70.868	70.868
PBVp20	1	24.301	.	24.301	24.301
NELp20	1	6.299	.	6.299	6.299
Ca	1	3.500	.	3.500	3.500
P	1	3.300	.	3.300	3.300
Mg	1	1.500	.	1.500	1.500
K	1	32.300	.	32.300	32.300
Na	1	0.600	.	0.600	0.600
Cl	1	16.000	.	16.000	16.000
S	1	2.000	.	2.000	2.000
CAB	1	276.470	.	276.470	276.470
Fe	1	128.000	.	128.000	128.000
Mn	1	37.000	.	37.000	37.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	6.600	.	6.600	6.600

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	894.500	10.6066	887.000	902.000
Aska	2	52.000	7.0711	47.000	57.000
OS smbh	2	61.250	1.7678	60.000	62.500
Råprot	2	77.500	43.1335	47.000	108.000
NDF	2	654.500	30.4056	633.000	676.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	2	236.276	5.8666	232.128	240.425
nhNDF	2	3.336	0.0875	3.274	3.398
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socket	2	82.000	82.0244	24.000	140.000
AATp20	2	79.695	3.4678	77.243	82.147
PBVp20	2	-40.244	34.9433	-64.952	-15.535
NELp20	2	4.773	0.1164	4.691	4.855
OE*	2	8.850	0.2121	8.700	9.000
AAT*	2	64.000	1.4142	63.000	65.000
PBV*	2	-32.000	43.8406	-63.000	-1.000
Ca	1	1.700	.	1.700	1.700
P	1	2.100	.	2.100	2.100
Mg	1	0.800	.	0.800	0.800
K	1	18.500	.	18.500	18.500
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.000	.	1.000	1.000
CAB	1	274.149	.	274.149	274.149
Fe	1	66.000	.	66.000	66.000
Mn	1	41.000	.	41.000	41.000
Zn	1	17.000	.	17.000	17.000
Cu	1	3.600	.	3.600	3.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	388.000	.	388.000	388.000
Aska	1	66.000	.	66.000	66.000
OS smbh	1	79.100	.	79.100	79.100
Råprot	1	150.000	.	150.000	150.000
sRåprot	1	595.000	.	595.000	595.000
NH3-N	1	39.000	.	39.000	39.000
NDF	1	391.000	.	391.000	391.000
iNDF	1	129.000	.	129.000	129.000
nhNDF	1	4.559	.	4.559	4.559
TAF	1	72.000	.	72.000	72.000
Mjölksyra	1	58.000	.	58.000	58.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socker	1	109.000	.	109.000	109.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	84.409	.	84.409	84.409
PBVp20	1	22.960	.	22.960	22.960
NELp20	1	6.634	.	6.634	6.634
OE*	1	11.680	.	11.680	11.680
Ca	1	5.700	.	5.700	5.700
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	21.900	.	21.900	21.900
Na	1	1.200	.	1.200	1.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CI	1	3.400	.	3.400	3.400
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	385.252	.	385.252	385.252

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	385.000	.	385.000	385.000
Aska	1	85.000	.	85.000	85.000
OS smbh	1	75.200	.	75.200	75.200
Råprot	1	169.000	.	169.000	169.000
sRåprot	1	574.000	.	574.000	574.000
NH3-N	1	54.000	.	54.000	54.000
NDF	1	474.000	.	474.000	474.000
iNDF	1	142.000	.	142.000	142.000
nhNDF	1	4.476	.	4.476	4.476
TAF	1	99.000	.	99.000	99.000
Mjölksyra	1	75.000	.	75.000	75.000
Ättiksyra	1	24.000	.	24.000	24.000
Socker	1	16.000	.	16.000	16.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	79.279	.	79.279	79.279
PBVp20	1	49.490	.	49.490	49.490
NELp20	1	6.492	.	6.492	6.492

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	1	10.810	.	10.810	10.810
Ca	1	6.800	.	6.800	6.800
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	1.900	.	1.900	1.900
K	1	33.100	.	33.100	33.100
Na	1	1.100	.	1.100	1.100
Cl	1	7.900	.	7.900	7.900
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	528.088	.	528.088	528.088

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	272.000	.	272.000	272.000
Aska	1	100.000	.	100.000	100.000
OS smbh	1	75.700	.	75.700	75.700
Råprot	1	215.000	.	215.000	215.000
sRåprot	1	599.000	.	599.000	599.000
NH3-N	1	42.000	.	42.000	42.000
NDF	1	334.000	.	334.000	334.000
iNDF	1	271.000	.	271.000	271.000
nhNDF	1	4.445	.	4.445	4.445
TAF	1	176.000	.	176.000	176.000
Mjölksyra	1	146.000	.	146.000	146.000
Ättiksyra	1	26.000	.	26.000	26.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socket	1	10.000	.	10.000	10.000
PRF	1	4.000	.	4.000	4.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	71.936	.	71.936	71.936
PBVp20	1	105.323	.	105.323	105.323
NELp20	1	6.583	.	6.583	6.583
OE*	1	10.710	.	10.710	10.710
Ca	1	10.700	.	10.700	10.700
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	2.700	.	2.700	2.700
K	1	23.300	.	23.300	23.300
Na	1	1.800	.	1.800	1.800
S	1	2.800	.	2.800	2.800
CAB	1	361.141	.	361.141	361.141

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet