

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölksyra	Ättiksyra	Socker
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1	591	62	69.7	98	418	56.0	537	197	3.87		34.500	25.0	8.0	57
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	5	704	71	70.9	105			525	185	4.15		84.000			113
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	1	447	74	80.2	113			431	105	5.61		84.000			154
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	2	304	67	67.7	115	568	99.0	564	204	4.00		84.200	65.7	16.3	14
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	56	341	68	73.0	137	583	76.1	500	175	4.36		76.846	58.2	15.8	44
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	13	424	74	75.4	146	496	58.6	437	168	4.34		63.162	45.1	15.2	72
Korn, helsädesensilage (250)	1	1	493	50	70.4	149	571	67.0	477	218	3.37	27	14.700	6.0	7.0	41
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	1	309	78	70.9	154	665	101	489	197	3.78	18	108.000	78.0	30.0	24
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2	869	50	67.6	78	374		526	250	3.62		0.000			133
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	844	66	66.0	88			525	240	3.14		0.000			135
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	364	70	77.4	146	622	76.0	346	178	3.62	154				50

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1		0.50000		81.9	-27	5.58	10.2	69.0	-21
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	5				78.0	-13	5.68	10.3	72.4	-19
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	1				86.5	-19	6.42	11.8	81.0	-25
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	2		0.50000		74.8	1.8	5.67	10.1	68.7	-4.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	56	2.33333	1.16786		80.8	13.1	6.12	10.7	71.3	4.3
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	13	2.71429	0.93077		85.4	13.8	6.21	11.0	72.0	7.7
Korn, helsädesensilage (250)	1	1				78.4	15.4	5.71			
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	1				70.1	38.2	6.06			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2				88.1	-54	5.21	9.9		
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1				82.8	-36	4.99	9.5	68.0	-28
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1						0.00			

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	5	5.0	2.5	1.3	19.5	0.1		1.6	270	5	162.8	46.2	24.8	5.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	1	6.0	2.3	1.6	17.3	0.3		2.0	198	1	115.0	85.0	15.0	4.8	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	2	6.5	2.2	1.9	19.2	0.3	2.0	1.7	299	2	262.8	53.0	29.0	7.1	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	56	5.2	2.4	1.6	21.3	0.4	4.8	1.8	316	48	374.0	57.3	40.2	7.2	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	13	7.7	2.6	2.2	22.4	0.5	4.5	2.2	328	12	237.8	67.4	28.3	8.1	0.1
Korn, helsädesensilage (250)	1	1	5.6	2.8	2.0	15.9	0.1	2.0	2.1	223	1	209.0	91.0	43.0	6.5	
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	1	6.1	3.0	2.3	23.7	1.1	4.9	2.3	372	1	168.0	39.0	29.0	8.7	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2	4.1	1.6	1.2	13.0	0.1	4.7	1.1	139	2	47.5	66.0	20.5	7.0	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	5.1	1.7	1.6	16.9	0.1		1.2	221	1	120.0	61.0	18.0	4.8	
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	4.0	3.5	3.9	15.4	6.3	8.2	2.2	299	1	308.0	93.0	135.0	22.4	1.0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	591.000	.	591.000	591.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	69.700	.	69.700	69.700
Råprot	1	98.000	.	98.000	98.000
sRåprot	1	418.000	.	418.000	418.000
NH3-N	1	56.000	.	56.000	56.000
NDF	1	537.000	.	537.000	537.000
iNDF	1	197.061	.	197.061	197.061
nhNDF	1	3.873	.	3.873	3.873
TAF	1	34.500	.	34.500	34.500
Mjölksyra	1	25.000	.	25.000	25.000
Ättiksyra	1	8.000	.	8.000	8.000
Socker	1	57.000	.	57.000	57.000
BUF	1	0.500	.	0.500	0.500
AATp20	1	81.940	.	81.940	81.940
PBVp20	1	-26.720	.	-26.720	-26.720
NELp20	1	5.579	.	5.579	5.579
OE*	1	10.200	.	10.200	10.200
AAT*	1	69.000	.	69.000	69.000
PBV*	1	-21.000	.	-21.000	-21.000
CI	1	1.200	.	1.200	1.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	703.800	259.639	336.000	914.000
Aska	5	71.000	12.062	56.000	88.000
OS smbh	5	70.880	4.639	65.200	76.200
Råprot	5	104.600	35.893	61.000	134.000
NDF	5	525.000	32.101	497.000	567.000
iNDF	5	184.897	42.662	136.435	232.762
nhNDF	5	4.155	0.809	3.294	5.107
TAF	5	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	5	113.000	56.820	29.000	178.000
AATp20	5	77.998	6.081	71.568	85.060
PBVp20	5	-12.746	25.458	-45.262	11.613
NELp20	5	5.685	0.503	5.115	6.249
OE*	5	10.260	0.744	9.500	11.200
AAT*	5	72.400	3.912	68.000	77.000
PBV*	5	-19.000	30.879	-59.000	9.000
Ca	5	4.960	0.541	4.200	5.500
P	5	2.460	0.522	1.800	2.900
Mg	5	1.340	0.207	1.200	1.700
K	5	19.460	4.451	15.000	25.000
Na	5	0.100	0.000	0.100	0.100
S	5	1.600	0.235	1.300	1.800
CAB	5	269.652	101.499	168.085	398.840
Fe	5	162.800	196.087	42.000	505.000
Mn	5	46.200	11.032	31.000	60.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	5	24.800	7.120	16.000	34.000
Cu	5	5.280	1.226	3.900	6.700
Se	1	0.047	.	0.047	0.047

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	447.000	.	447.000	447.000
Aska	1	74.000	.	74.000	74.000
OS smbh	1	80.200	.	80.200	80.200
Råprot	1	113.000	.	113.000	113.000
NDF	1	431.000	.	431.000	431.000
iNDF	1	104.673	.	104.673	104.673
nhNDF	1	5.614	.	5.614	5.614
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	154.000	.	154.000	154.000
AATp20	1	86.515	.	86.515	86.515
PBVp20	1	-19.280	.	-19.280	-19.280
NELp20	1	6.415	.	6.415	6.415
OE*	1	11.800	.	11.800	11.800
AAT*	1	81.000	.	81.000	81.000
PBV*	1	-25.000	.	-25.000	-25.000
Ca	1	6.000	.	6.000	6.000
P	1	2.300	.	2.300	2.300
Mg	1	1.600	.	1.600	1.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	1	17.300	.	17.300	17.300
Na	1	0.300	.	0.300	0.300
S	1	2.000	.	2.000	2.000
CAB	1	198.104	.	198.104	198.104
Fe	1	115.000	.	115.000	115.000
Mn	1	85.000	.	85.000	85.000
Zn	1	15.000	.	15.000	15.000
Cu	1	4.800	.	4.800	4.800

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	304.143	63.437	259.286	349.000
Aska	1	67.000	.	67.000	67.000
OS smbh	2	67.650	9.405	61.000	74.300
Råprot	2	114.500	6.364	110.000	119.000
sRåprot	1	568.000	.	568.000	568.000
NH3-N	1	99.000	.	99.000	99.000
NDF	2	563.500	20.506	549.000	578.000
iNDF	2	203.541	83.660	144.384	262.697
nhNDF	2	3.997	1.499	2.936	5.057
TAF	2	84.200	1.838	82.900	85.500
Mjölksyra	2	65.660	0.481	65.320	66.000
Ättiksyra	2	16.290	2.418	14.580	18.000
Socker	2	13.500	19.092	0.000	27.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	1	0.500	.	0.500	0.500
AATp20	2	74.807	9.714	67.938	81.676
PBVp20	2	1.806	10.364	-5.522	9.135
NELp20	2	5.668	0.862	5.059	6.278
OE*	2	10.075	1.167	9.250	10.900
AAT*	2	68.684	3.275	66.368	71.000
PBV*	1	-4.000	.	-4.000	-4.000
Ca	2	6.488	2.245	4.900	8.075
P	2	2.173	0.604	1.746	2.600
Mg	2	1.906	0.715	1.400	2.411
K	2	19.241	4.468	16.082	22.400
Na	2	0.254	0.218	0.100	0.409
Cl	1	2.000	.	2.000	2.000
S	2	1.750	0.213	1.599	1.900
CAB	2	299.427	145.272	196.704	402.150
Fe	2	262.843	117.602	179.685	346.000
Mn	2	52.974	7.108	47.948	58.000
Zn	2	28.976	1.449	27.951	30.000
Cu	2	7.144	1.194	6.300	7.988

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	56	340.768	102.659	236.000	448.000
Aska	56	67.929	10.876	54.000	82.000
OS smbh	56	73.018	2.856	69.000	76.800
Råprot	56	137.054	25.640	107.000	173.000
sRåprot	56	582.982	60.479	509.000	652.000
NH3-N	56	76.107	28.756	42.000	105.000
NDF	56	499.911	37.133	450.000	557.000
iNDF	56	174.620	34.951	138.000	226.000
nhNDF	56	4.357	0.469	3.691	4.976
TAF	56	76.846	28.248	38.600	117.000
Mjölksyra	56	58.161	22.233	25.000	86.000
Ättiksyra	56	15.804	8.704	7.000	29.000
Socker	56	43.554	27.434	13.000	83.000
PRF	30	2.333	2.820	0.000	6.500
BUF	56	1.168	1.852	0.000	3.000
AATp20	56	80.848	3.251	76.101	85.212
PBVp20	56	13.056	24.980	-13.792	50.939
NELp20	56	6.120	0.295	5.782	6.463
OE*	56	10.652	0.451	10.010	11.300
AAT*	26	71.346	1.129	70.000	73.000
PBV*	26	4.308	13.053	-13.000	22.000
Ca	56	5.218	1.071	3.900	6.800
P	56	2.416	0.534	1.800	3.100
Mg	56	1.638	0.308	1.300	2.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	56	21.273	3.875	15.700	26.800
Na	55	0.429	0.387	0.100	0.900
Cl	56	4.757	4.437	1.300	7.900
S	56	1.811	0.497	1.200	2.400
CAB	56	315.765	125.646	128.867	454.796
Fe	48	374.021	512.450	85.000	834.000
Mn	48	57.292	23.936	37.000	92.000
Zn	48	40.188	45.137	22.000	48.000
Cu	48	7.240	1.489	5.800	9.000
Se	6	0.084	0.117	0.015	0.320

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	13	423.846	137.857	282.000	523.000
Aska	13	74.077	10.571	66.000	85.000
OS smbh	13	75.385	2.556	73.200	78.300
Råprot	13	145.692	22.871	117.000	171.000
sRåprot	13	496.000	62.836	439.000	553.000
NH3-N	13	58.615	37.902	18.000	77.000
NDF	13	437.385	40.128	385.000	493.000
iNDF	13	168.339	30.399	136.000	188.101
nhNDF	13	4.343	0.319	3.899	4.765
TAF	13	63.162	23.674	31.000	96.100
Mjölksyra	13	45.077	17.076	24.000	64.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	13	15.231	10.978	7.000	22.000
Socker	13	72.154	32.313	44.000	113.000
PRF	7	2.714	4.231	0.000	12.000
BUF	13	0.931	2.498	0.000	2.200
AATp20	13	85.356	3.592	82.180	89.553
PBVp20	13	13.757	22.640	-11.677	50.980
NELp20	13	6.211	0.241	5.922	6.470
OE*	13	10.968	0.433	10.680	11.400
AAT*	6	72.000	0.894	71.000	73.000
PBV*	6	7.667	17.840	-9.000	37.000
Ca	13	7.692	1.551	6.300	9.000
P	13	2.562	0.233	2.200	2.900
Mg	13	2.177	0.335	1.600	2.500
K	13	22.392	3.206	18.600	26.900
Na	13	0.523	0.365	0.200	1.100
Cl	13	4.500	3.740	0.700	9.500
S	13	2.246	0.307	2.000	2.500
CAB	13	328.291	123.603	161.889	431.640
Fe	12	237.750	188.956	111.000	467.000
Mn	12	67.417	21.301	44.000	89.000
Zn	12	28.250	5.276	21.000	35.000
Cu	12	8.092	1.277	7.000	9.000
Se	2	0.055	0.007	0.050	0.060

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	493.000	.	493.000	493.000
Aska	1	50.000	.	50.000	50.000
OS smbh	1	70.400	.	70.400	70.400
Råprot	1	149.000	.	149.000	149.000
sRåprot	1	571.000	.	571.000	571.000
NH3-N	1	67.000	.	67.000	67.000
NDF	1	477.000	.	477.000	477.000
iNDF	1	217.631	.	217.631	217.631
nhNDF	1	3.368	.	3.368	3.368
Stä	1	27.000	.	27.000	27.000
TAF	1	14.700	.	14.700	14.700
Mjölksyra	1	6.000	.	6.000	6.000
Ättiksyra	1	7.000	.	7.000	7.000
Socker	1	41.000	.	41.000	41.000
AATp20	1	78.429	.	78.429	78.429
PBVp20	1	15.448	.	15.448	15.448
NELp20	1	5.712	.	5.712	5.712
Ca	1	5.600	.	5.600	5.600
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	15.900	.	15.900	15.900
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	2.000	.	2.000	2.000
S	1	2.100	.	2.100	2.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	223.409	.	223.409	223.409
Fe	1	209.000	.	209.000	209.000
Mn	1	91.000	.	91.000	91.000
Zn	1	43.000	.	43.000	43.000
Cu	1	6.500	.	6.500	6.500

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	309.000	.	309.000	309.000
Aska	1	78.000	.	78.000	78.000
OS smbh	1	70.900	.	70.900	70.900
Råprot	1	154.000	.	154.000	154.000
sRåprot	1	665.000	.	665.000	665.000
NH3-N	1	101.000	.	101.000	101.000
NDF	1	489.000	.	489.000	489.000
iNDF	1	197.460	.	197.460	197.460
nhNDF	1	3.782	.	3.782	3.782
Stä	1	18.000	.	18.000	18.000
TAF	1	108.000	.	108.000	108.000
Mjölksyra	1	78.000	.	78.000	78.000
Ättiksyra	1	30.000	.	30.000	30.000
Socker	1	24.000	.	24.000	24.000
AATp20	1	70.092	.	70.092	70.092
PBVp20	1	38.216	.	38.216	38.216

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	6.062	.	6.062	6.062
Ca	1	6.100	.	6.100	6.100
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	2.300	.	2.300	2.300
K	1	23.700	.	23.700	23.700
Na	1	1.100	.	1.100	1.100
Cl	1	4.900	.	4.900	4.900
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	372.186	.	372.186	372.186
Fe	1	168.000	.	168.000	168.000
Mn	1	39.000	.	39.000	39.000
Zn	1	29.000	.	29.000	29.000
Cu	1	8.700	.	8.700	8.700

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	868.500	37.4767	842.000	895.000
Aska	2	50.000	4.2426	47.000	53.000
OS smbh	2	67.600	0.5657	67.200	68.000
Råprot	2	77.500	6.3640	73.000	82.000
sRåprot	2	374.000	15.5563	363.000	385.000
NDF	2	526.000	4.2426	523.000	529.000
iNDF	2	249.500	0.7071	249.000	250.000
nhNDF	2	3.618	0.0908	3.554	3.683

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	133.000	4.2426	130.000	136.000
AATp20	2	88.145	1.9846	86.742	89.549
PBVp20	2	-54.313	2.7404	-56.251	-52.375
NELp20	2	5.208	0.0967	5.139	5.276
OE*	2	9.940	0.1414	9.840	10.040
Ca	2	4.050	0.6364	3.600	4.500
P	2	1.550	0.4950	1.200	1.900
Mg	2	1.150	0.0707	1.100	1.200
K	2	12.950	0.2121	12.800	13.100
Na	2	0.100	0.0000	0.100	0.100
Cl	2	4.650	2.0506	3.200	6.100
S	2	1.050	0.4950	0.700	1.400
CAB	2	138.939	94.1249	72.383	205.495
Fe	2	47.500	0.7071	47.000	48.000
Mn	2	66.000	26.8701	47.000	85.000
Zn	2	20.500	2.1213	19.000	22.000
Cu	2	7.000	4.2426	4.000	10.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	844.000	.	844.000	844.000
Aska	1	66.000	.	66.000	66.000
OS smbh	1	66.000	.	66.000	66.000
Råprot	1	88.000	.	88.000	88.000
NDF	1	525.000	.	525.000	525.000
iNDF	1	239.821	.	239.821	239.821
nhNDF	1	3.144	.	3.144	3.144
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	135.000	.	135.000	135.000
AATp20	1	82.848	.	82.848	82.848
PBVp20	1	-35.897	.	-35.897	-35.897
NELp20	1	4.987	.	4.987	4.987
OE*	1	9.500	.	9.500	9.500
AAT*	1	68.000	.	68.000	68.000
PBV*	1	-28.000	.	-28.000	-28.000
Ca	1	5.100	.	5.100	5.100
P	1	1.700	.	1.700	1.700
Mg	1	1.600	.	1.600	1.600
K	1	16.900	.	16.900	16.900
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.200	.	1.200	1.200
CAB	1	220.728	.	220.728	220.728
Fe	1	120.000	.	120.000	120.000
Mn	1	61.000	.	61.000	61.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	18.000	.	18.000	18.000
Cu	1	4.800	.	4.800	4.800

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	364.000	.	364.000	364.000
Aska	1	70.000	.	70.000	70.000
OS smbh	1	77.400	.	77.400	77.400
Råprot	1	146.000	.	146.000	146.000
sRåprot	1	622.000	.	622.000	622.000
NH3-N	1	76.000	.	76.000	76.000
NDF	1	346.000	.	346.000	346.000
iNDF	1	177.543	.	177.543	177.543
nhNDF	1	3.621	.	3.621	3.621
Stä	1	154.000	.	154.000	154.000
Socker	1	50.000	.	50.000	50.000
NELp20	1	0.000	.	0.000	0.000
Ca	1	4.000	.	4.000	4.000
P	1	3.500	.	3.500	3.500
Mg	1	3.900	.	3.900	3.900
K	1	15.400	.	15.400	15.400
Na	1	6.300	.	6.300	6.300
Cl	1	8.200	.	8.200	8.200
S	1	2.200	.	2.200	2.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	299.289	.	299.289	299.289
Fe	1	308.000	.	308.000	308.000
Mn	1	93.000	.	93.000	93.000
Zn	1	135.000	.	135.000	135.000
Cu	1	22.400	.	22.400	22.400
Se	1	1.030	.	1.030	1.030

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet