

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjolk- syra	Ättik- syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	4	872	22	21.5	126	285		138	59	3.15	533	0.000			5
Vete, kärna (005)	1	2	848	17	44.0	119	315		109	106	3.50	612	0.000			5
Råg (011)	1	1	914	17	0.0	76	452		129	25	6.60	549	0.000			5
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	1	369	66	74.2	167	646	98.0	452	177	4.04	17	67.000	57.0	10.0	47
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2	751	54	70.1	85			547	192	3.98		61.000			157
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1	797	64	72.6	86			522	171	4.36		61.000			165
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	11	351	68	76.6	145	598	80.3	435	150	4.56		77.127	61.5	14.0	69
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	2	556	66	75.6	161	569	54.0	479	150	4.70		38.850	29.0	8.0	81
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	437	79	73.8	166	446	51.0	411	195	3.59		65.900	54.0	10.0	68
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	768	55	72.1	91			579	161	4.71		84.000			118
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	19	507	61	77.4	129	470		464	125	5.13		71.368	0.0	4.0	146
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	12	513	75	73.2	150	380		510	157	4.75		84.000			86
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	9	435	93	71.6	156	356		483	190	4.04		84.000			64
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	2	402	88	75.1	182	570		463	155	4.52		84.000			55
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	47	422	65	76.1	141	626	71.2	444	152	4.45		61.979	46.7	12.9	87
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	39	428	75	74.1	157	530	73.3	458	172	4.19		62.005	46.9	12.5	59
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	19	456	76	73.0	151	510	73.8	463	188	4.05		53.563	40.2	11.3	66
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1	453	68	73.1	114	508	65.0	474	181	4.03		38.800	27.0	9.0	112
Korn, helsädesensilage (250)	1	6	441	56	68.5	119	609	86.0	483	237	3.12	88	50.033	36.2	12.2	61
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	294	53	69.9	112	607	101	368	310	2.34	198	104.000	68.0	29.0	36
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	323	53	65.5	118	656	142	488	268	2.65	103	70.000	58.0	12.0	28
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	3	311	65	65.6	118	639	140	471	268	2.58	87	60.667	39.3	20.0	35
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	3	817	56	69.5	76	433		553	210	4.13		0.000			147

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	4				98.5	-23	7.57	12.6		
Vete, kärna (005)	1	2				113	-47	8.04	13.4		
Råg (011)	1	1				105	-81	7.93	13.0		
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	1				73.0	42.0	6.05			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2				79.3	-35	5.53	10.3	72.5	-39
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1				80.9	-37	5.69	10.6	75.0	-41
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	11		0.58182		82.5	15.2	6.26	11.2	72.4	20.7
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	2		0.85000		87.6	21.9	6.20	11.1	72.0	37.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1		0.90000		85.0	30.7	5.96	10.7	70.0	44.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1				80.4	-29	5.89	10.6	75.0	-37
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	19	0.00000	0.00000		87.3	-5.1	6.30	11.5	78.9	-7.3
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	12				83.5	21.3	6.08	10.6	73.4	21.8
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	9				80.3	31.5	5.83	10.1	71.6	30.9
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	2				84.6	48.7	6.24	10.8	75.0	68.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	47	2.83333	0.78261		84.1	11.1	6.22	11.2	72.3	14.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	39	3.71429	1.13333		84.3	26.0	6.10	10.7	70.8	32.4
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	19	3.00000	0.66842		84.1	20.8	5.94	10.6	70.3	27.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1		1.80000		83.7	-13	5.81	10.7	71.0	-7.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	6				73.2	-1.7	5.53	10.0	61.0	-2.0
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	6.00000	1.00000		68.4	4.4	5.94	10.3		
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1				71.5	2.6	5.42	10.1	61.0	-4.0
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	3	3.00000	1.00000		69.2	8.7	5.34	10.2		
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	3				87.3	-55	5.36	10.2	73.5	-51

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	3	0.6	3.7	1.5	6.5	0.1	1.3	1.6	32	3	53.0	36.7	40.7	5.3	
Vete, kärna (005)	1	1	0.5	3.4	1.1	4.9	0.1		1.4	17	1	52.0	42.0	40.0	4.1	
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	1	5.3	2.9	1.8	22.6	1.4	7.0	2.2	304	1	105.0	65.0	36.0	5.9	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2	3.7	2.0	1.8	16.9	0.9		1.3	249	2	74.5	61.5	20.0	3.8	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1	4.9	1.8	3.2	18.1	0.2		1.6	231	1	73.0	87.0	12.0	3.3	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	10	4.2	2.5	1.7	21.7	0.9	6.8	2.0	274	10	217.5	119.2	32.1	5.8	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	2	6.0	2.8	2.3	21.5	1.6	7.2	2.5	263	2	93.0	95.0	33.5	7.7	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	8.5	2.4	3.2	21.7	0.9	7.3	2.0	263	1	479.0	99.0	34.0	7.4	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	1.4	2.5	0.8	24.1	0.1		1.1	420	1	37.0	42.0	23.0	3.6	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	17	4.4	2.5	1.7	20.9	0.7	4.3	1.8	322	14	147.7	56.7	29.6	4.9	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	11	5.4	3.0	2.3	22.8	1.0	5.6	2.4	341	9	108.3	78.1	30.1	6.7	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	5	8.7	2.7	3.1	21.8	1.1	4.4	2.5	319	4	222.3	103.5	32.8	8.8	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	2	6.5	3.2	3.0	20.6	1.9	3.4	2.8	324	1	126.0	112.0	42.0	8.2	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	43	5.0	2.6	1.8	20.9	1.0	6.2	2.0	272	36	176.1	79.5	39.6	5.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	33	6.0	3.0	2.5	22.6	1.5	7.1	2.4	289	28	209.4	102.3	36.3	7.5	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	15	6.1	2.9	2.6	22.8	1.4	7.9	2.4	269	11	161.5	110.9	33.6	7.3	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1	5.5	2.4	2.3	18.2	0.9	8.0	2.0	154	1	238.0	113.0	28.0	5.9	
Korn, helsädesensilage (250)	1	3	5.5	2.2	2.0	11.8	1.0	4.9	2.0	77	3	381.7	54.0	32.0	5.2	
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	6.2	3.0	2.0	13.4	1.4		1.7	213	0					
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	3	5.0	3.0	2.0	18.8	0.8	5.5	1.8	250	2	239.0	92.5	44.5	7.1	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2	4.4	2.4	1.6	19.1	0.5	0.7	1.3	347	1	119.0	81.0	25.0	4.4	0.0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	871.500	41.5812	833.000	923.000
Aska	4	22.000	2.5820	19.000	25.000
OS smbh	4	21.500	43.0000	0.000	86.000
Råprot	4	126.325	11.2615	117.000	141.000
sRåprot	3	285.000	50.5668	233.000	334.000
NDF	3	138.333	6.1101	133.000	145.000
iNDF	4	59.250	68.5000	25.000	162.000
nhNDF	4	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	4	533.200	26.8283	510.000	571.800
TAF	4	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	3	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	4	98.475	1.8351	95.739	99.549
PBVp20	4	-22.938	12.0439	-34.167	-10.721
NELp20	4	7.569	0.1713	7.359	7.778
OE*	3	12.633	0.2082	12.400	12.800
Ca	3	0.633	0.2517	0.400	0.900
P	3	3.700	0.7550	2.900	4.400
Mg	3	1.500	0.2646	1.200	1.700
K	3	6.467	1.2014	5.300	7.700
Na	3	0.100	0.0000	0.100	0.100
Cl	2	1.300	0.1414	1.200	1.400
S	3	1.633	0.3055	1.300	1.900
CAB	3	31.972	26.4219	9.844	61.226
Fe	3	53.000	6.2450	48.000	60.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	3	36.667	18.0093	19.000	55.000
Zn	3	40.667	5.5076	37.000	47.000
Cu	3	5.267	1.2702	3.800	6.000

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	847.500	30.406	826.000	869.000
Aska	2	17.450	0.778	16.900	18.000
OS smbh	2	44.000	62.225	0.000	88.000
Råprot	2	119.300	0.990	118.600	120.000
sRåprot	1	315.000	.	315.000	315.000
NDF	1	109.000	.	109.000	109.000
iNDF	2	106.000	114.551	25.000	187.000
nhNDF	2	3.500	0.000	3.500	3.500
Stä	2	612.250	48.437	578.000	646.500
TAF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	2	113.267	0.117	113.184	113.350
PBVp20	2	-47.181	0.483	-47.522	-46.840
NELp20	2	8.040	0.034	8.015	8.064
OE*	1	13.400	.	13.400	13.400
Ca	1	0.500	.	0.500	0.500
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	1.100	.	1.100	1.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	1	4.900	.	4.900	4.900
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	16.815	.	16.815	16.815
Fe	1	52.000	.	52.000	52.000
Mn	1	42.000	.	42.000	42.000
Zn	1	40.000	.	40.000	40.000
Cu	1	4.100	.	4.100	4.100

Fodermedel=Råg (011) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	914.000	.	914.000	914.000
Aska	1	17.000	.	17.000	17.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	76.000	.	76.000	76.000
sRåprot	1	452.000	.	452.000	452.000
NDF	1	129.000	.	129.000	129.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	6.600	.	6.600	6.600
Stä	1	549.000	.	549.000	549.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	105.118	.	105.118	105.118
PBVp20	1	-80.573	.	-80.573	-80.573

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg (011) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	7.927	.	7.927	7.927
OE*	1	13.000	.	13.000	13.000

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	369.000	.	369.000	369.000
Aska	1	66.000	.	66.000	66.000
OS smbh	1	74.200	.	74.200	74.200
Råprot	1	167.000	.	167.000	167.000
sRåprot	1	646.000	.	646.000	646.000
NH3-N	1	98.000	.	98.000	98.000
NDF	1	452.000	.	452.000	452.000
iNDF	1	176.960	.	176.960	176.960
nhNDF	1	4.038	.	4.038	4.038
Stä	1	17.000	.	17.000	17.000
TAF	1	67.000	.	67.000	67.000
Mjölksyra	1	57.000	.	57.000	57.000
Ättiksyra	1	10.000	.	10.000	10.000
Socket	1	47.000	.	47.000	47.000
AATp20	1	73.040	.	73.040	73.040
PBVp20	1	42.040	.	42.040	42.040
NELp20	1	6.047	.	6.047	6.047
Ca	1	5.300	.	5.300	5.300
P	1	2.900	.	2.900	2.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	22.600	.	22.600	22.600
Na	1	1.400	.	1.400	1.400
Cl	1	7.000	.	7.000	7.000
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	304.192	.	304.192	304.192
Fe	1	105.000	.	105.000	105.000
Mn	1	65.000	.	65.000	65.000
Zn	1	36.000	.	36.000	36.000
Cu	1	5.900	.	5.900	5.900

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	750.500	6.3640	746.000	755.000
Aska	2	53.500	2.1213	52.000	55.000
OS smbh	2	70.100	0.5657	69.700	70.500
Råprot	2	85.000	5.6569	81.000	89.000
NDF	2	547.000	32.5269	524.000	570.000
iNDF	2	192.020	6.2436	187.605	196.435
nhNDF	2	3.976	0.1911	3.840	4.111
TAF	2	61.000	0.0000	61.000	61.000
Socker	2	156.500	2.1213	155.000	158.000
AATp20	2	79.336	0.5679	78.934	79.737
PBVp20	2	-34.599	4.3287	-37.659	-31.538

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	2	5.533	0.0210	5.518	5.548
OE*	2	10.300	0.1414	10.200	10.400
AAT*	2	72.500	0.7071	72.000	73.000
PBV*	2	-39.000	4.2426	-42.000	-36.000
Ca	2	3.700	0.7071	3.200	4.200
P	2	1.950	0.3536	1.700	2.200
Mg	2	1.750	0.9192	1.100	2.400
K	2	16.900	0.4243	16.600	17.200
Na	2	0.900	0.2828	0.700	1.100
S	2	1.300	0.1414	1.200	1.400
CAB	2	249.260	7.3921	244.033	254.487
Fe	2	74.500	0.7071	74.000	75.000
Mn	2	61.500	0.7071	61.000	62.000
Zn	2	20.000	1.4142	19.000	21.000
Cu	2	3.800	0.4243	3.500	4.100

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	797.000	.	797.000	797.000
Aska	1	64.000	.	64.000	64.000
OS smbh	1	72.600	.	72.600	72.600
Råprot	1	86.000	.	86.000	86.000
NDF	1	522.000	.	522.000	522.000
iNDF	1	171.004	.	171.004	171.004

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	1	4.359	.	4.359	4.359
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socket	1	165.000	.	165.000	165.000
AATp20	1	80.923	.	80.923	80.923
PBVp20	1	-36.522	.	-36.522	-36.522
NELp20	1	5.695	.	5.695	5.695
OE*	1	10.600	.	10.600	10.600
AAT*	1	75.000	.	75.000	75.000
PBV*	1	-41.000	.	-41.000	-41.000
Ca	1	4.900	.	4.900	4.900
P	1	1.800	.	1.800	1.800
Mg	1	3.200	.	3.200	3.200
K	1	18.100	.	18.100	18.100
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
S	1	1.600	.	1.600	1.600
CAB	1	230.766	.	230.766	230.766
Fe	1	73.000	.	73.000	73.000
Mn	1	87.000	.	87.000	87.000
Zn	1	12.000	.	12.000	12.000
Cu	1	3.300	.	3.300	3.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	351.273	156.492	231.000	452.000
Aska	11	68.182	10.935	62.000	69.000
OS smbh	11	76.600	4.061	74.000	79.100
Råprot	11	145.182	25.972	139.000	165.000
sRåprot	11	598.364	126.629	492.000	687.000
NH3-N	11	80.273	23.346	70.000	99.000
NDF	11	435.091	46.380	406.000	454.000
iNDF	11	150.017	32.715	131.382	190.680
nhNDF	11	4.557	0.574	3.623	5.008
TAF	11	77.127	33.785	55.800	124.100
Mjölksyra	11	61.545	28.377	41.000	104.000
Ättiksyra	11	14.000	5.916	10.000	19.000
Socker	11	68.818	41.477	17.000	117.000
BUF	11	0.582	0.675	0.100	1.800
AATp20	11	82.546	2.482	79.206	85.151
PBVp20	11	15.236	22.252	5.324	33.980
NELp20	11	6.262	0.470	5.842	6.564
OE*	11	11.236	0.710	10.400	11.700
AAT*	11	72.364	2.063	70.000	74.000
PBV*	11	20.727	22.996	13.000	39.000
Ca	10	4.180	0.319	3.700	4.550
P	10	2.480	0.365	1.900	2.850
Mg	10	1.720	0.175	1.450	1.950
K	10	21.710	1.956	18.800	23.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	10	0.850	0.255	0.450	1.100
Cl	11	6.818	2.772	4.400	9.600
S	10	1.960	0.212	1.650	2.150
CAB	10	273.925	73.289	173.449	362.288
Fe	10	217.500	78.336	133.500	341.000
Mn	10	119.200	123.147	69.000	279.500
Zn	10	32.100	6.297	23.000	40.500
Cu	10	5.800	0.823	4.650	6.750
Se	2	0.021	0.011	0.013	0.029

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	556.000	29.6985	535.000	577.000
Aska	2	65.500	9.1924	59.000	72.000
OS smbh	2	75.550	4.0305	72.700	78.400
Råprot	2	161.000	5.6569	157.000	165.000
sRåprot	2	568.500	24.7487	551.000	586.000
NH3-N	2	54.000	8.4853	48.000	60.000
NDF	2	478.500	50.2046	443.000	514.000
iNDF	2	149.716	34.5162	125.309	174.123
nhNDF	2	4.700	0.6105	4.268	5.131
TAF	2	38.850	4.3134	35.800	41.900
Mjölksyra	2	29.000	5.6569	25.000	33.000
Ättiksyra	2	8.000	1.4142	7.000	9.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	2	81.000	5.6569	77.000	85.000
BUF	2	0.850	0.0707	0.800	0.900
AATp20	2	87.621	2.0637	86.162	89.080
PBVp20	2	21.929	1.5145	20.858	23.000
NELp20	2	6.201	0.3166	5.977	6.425
OE*	2	11.100	0.5657	10.700	11.500
AAT*	2	72.000	1.4142	71.000	73.000
PBV*	2	37.000	2.8284	35.000	39.000
Ca	2	5.950	0.2121	5.800	6.100
P	2	2.850	0.6364	2.400	3.300
Mg	2	2.250	0.0707	2.200	2.300
K	2	21.500	3.8184	18.800	24.200
Na	2	1.600	0.5657	1.200	2.000
Cl	2	7.200	2.8284	5.200	9.200
S	2	2.450	0.2121	2.300	2.600
CAB	2	263.495	29.3195	242.763	284.227
Fe	2	93.000	4.2426	90.000	96.000
Mn	2	95.000	12.7279	86.000	104.000
Zn	2	33.500	0.7071	33.000	34.000
Cu	2	7.650	0.0707	7.600	7.700
Se	1	0.016	.	0.016	0.016

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	437.000	.	437.000	437.000
Aska	1	79.000	.	79.000	79.000
OS smbh	1	73.800	.	73.800	73.800
Råprot	1	166.000	.	166.000	166.000
sRåprot	1	446.000	.	446.000	446.000
NH3-N	1	51.000	.	51.000	51.000
NDF	1	411.000	.	411.000	411.000
iNDF	1	195.034	.	195.034	195.034
nhNDF	1	3.591	.	3.591	3.591
TAF	1	65.900	.	65.900	65.900
Mjölksyra	1	54.000	.	54.000	54.000
Ättiksyra	1	10.000	.	10.000	10.000
Socker	1	68.000	.	68.000	68.000
BUF	1	0.900	.	0.900	0.900
AATp20	1	84.961	.	84.961	84.961
PBVp20	1	30.719	.	30.719	30.719
NELp20	1	5.958	.	5.958	5.958
OE*	1	10.700	.	10.700	10.700
AAT*	1	70.000	.	70.000	70.000
PBV*	1	44.000	.	44.000	44.000
Ca	1	8.500	.	8.500	8.500
P	1	2.400	.	2.400	2.400
Mg	1	3.200	.	3.200	3.200
K	1	21.700	.	21.700	21.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.900	.	0.900	0.900
Cl	1	7.300	.	7.300	7.300
S	1	2.000	.	2.000	2.000
CAB	1	263.484	.	263.484	263.484
Fe	1	479.000	.	479.000	479.000
Mn	1	99.000	.	99.000	99.000
Zn	1	34.000	.	34.000	34.000
Cu	1	7.400	.	7.400	7.400

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	768.000	.	768.000	768.000
Aska	1	55.000	.	55.000	55.000
OS smbh	1	72.100	.	72.100	72.100
Råprot	1	91.000	.	91.000	91.000
NDF	1	579.000	.	579.000	579.000
iNDF	1	161.477	.	161.477	161.477
nhNDF	1	4.705	.	4.705	4.705
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	118.000	.	118.000	118.000
AATp20	1	80.377	.	80.377	80.377
PBVp20	1	-29.435	.	-29.435	-29.435
NELp20	1	5.893	.	5.893	5.893
OE*	1	10.600	.	10.600	10.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	1	75.000	.	75.000	75.000
PBV*	1	-37.000	.	-37.000	-37.000
Ca	1	1.400	.	1.400	1.400
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	0.800	.	0.800	0.800
K	1	24.100	.	24.100	24.100
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.100	.	1.100	1.100
CAB	1	419.572	.	419.572	419.572
Fe	1	37.000	.	37.000	37.000
Mn	1	42.000	.	42.000	42.000
Zn	1	23.000	.	23.000	23.000
Cu	1	3.600	.	3.600	3.600

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	19	507.263	162.853	267.000	754.000
Aska	19	61.263	6.640	53.000	74.000
OS smbh	19	77.411	5.205	68.800	84.400
Råprot	19	129.053	28.238	100.000	193.000
sRåprot	4	469.500	83.859	397.000	586.000
NDF	19	463.632	66.254	389.000	578.000
iNDF	19	124.738	45.582	61.663	197.623
nhNDF	19	5.130	1.319	3.703	6.970

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	19	71.368	30.060	0.000	84.000
Mjölksyra	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	3	4.000	6.928	0.000	12.000
Socker	19	146.368	50.246	85.000	234.000
PRF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
BUF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	19	87.345	6.303	77.556	95.560
PBVp20	19	-5.087	21.595	-27.208	41.299
NELp20	19	6.297	0.449	5.631	6.991
OE*	19	11.456	0.835	10.100	12.700
AAT*	15	78.867	5.069	71.000	86.000
PBV*	15	-7.267	28.986	-36.000	51.000
Ca	17	4.394	1.145	2.900	6.500
P	17	2.482	0.328	1.900	2.900
Mg	17	1.665	0.318	1.300	2.200
K	17	20.859	4.132	14.200	25.500
Na	17	0.653	0.509	0.100	1.400
Cl	4	4.325	1.668	2.600	5.900
S	17	1.759	0.347	1.200	2.200
CAB	17	322.027	85.485	165.480	397.662
Fe	14	147.714	101.956	82.000	339.000
Mn	14	56.714	13.975	42.000	82.000
Zn	14	29.643	4.717	24.000	36.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	14	4.879	0.731	4.000	5.800
Se	3	0.010	0.003	0.007	0.013

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	12	513.083	183.985	288.000	696.000
Aska	12	74.500	10.698	64.000	89.000
OS smbh	12	73.250	8.471	66.700	79.300
Råprot	12	150.333	44.582	85.000	185.000
sRåprot	2	379.500	10.607	372.000	387.000
NDF	12	509.667	59.278	453.000	559.000
iNDF	12	156.549	69.749	91.728	225.017
nhNDF	12	4.749	1.401	3.410	6.597
TAF	12	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	12	85.583	43.802	57.000	154.000
AATp20	12	83.502	9.988	71.005	90.821
PBVp20	12	21.263	30.979	-15.647	50.273
NELp20	12	6.075	0.790	5.158	6.714
OE*	12	10.618	1.372	9.500	11.600
AAT*	10	73.400	8.356	61.000	81.000
PBV*	10	21.800	41.206	-38.000	56.000
Ca	11	5.364	0.842	4.700	6.100
P	11	3.018	0.536	2.500	3.500
Mg	11	2.327	0.529	1.900	2.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	11	22.800	6.614	13.800	29.800
Na	11	0.973	0.888	0.200	2.100
Cl	2	5.600	1.697	4.400	6.800
S	11	2.355	0.563	1.700	3.000
CAB	11	341.250	172.091	187.538	551.445
Fe	9	108.333	40.321	71.000	193.000
Mn	9	78.111	24.410	45.000	125.000
Zn	9	30.111	7.960	14.000	41.000
Cu	9	6.711	1.781	3.600	9.500
Se	2	0.025	0.025	0.007	0.042

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	434.667	205.640	228.000	794.000
Aska	9	93.222	24.014	61.000	139.000
OS smbh	9	71.556	3.927	65.900	78.100
Råprot	9	155.667	38.503	101.000	221.000
sRåprot	1	356.000	.	356.000	356.000
NDF	9	482.667	53.278	367.000	559.000
iNDF	9	190.121	53.107	115.627	273.877
nhNDF	9	4.037	1.012	2.449	5.574
TAF	9	84.000	0.000	84.000	84.000
Socket	9	63.556	54.850	11.000	160.000
AATp20	9	80.295	4.957	71.340	89.115

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	9	31.469	37.570	-20.949	96.250
NELp20	9	5.827	0.386	5.144	6.570
OE*	9	10.128	0.828	8.700	11.400
AAT*	8	71.625	4.838	64.000	78.000
PBV*	8	30.875	44.393	-28.000	101.000
Ca	5	8.680	2.944	5.200	12.300
P	5	2.720	0.409	2.400	3.300
Mg	5	3.080	0.811	2.200	4.300
K	5	21.820	5.850	15.300	31.200
Na	5	1.140	1.026	0.100	2.700
Cl	1	4.400	.	4.400	4.400
S	5	2.520	0.205	2.200	2.700
CAB	5	319.417	147.507	128.747	532.407
Fe	4	222.250	168.445	72.000	392.000
Mn	4	103.500	69.304	60.000	207.000
Zn	4	32.750	3.686	28.000	37.000
Cu	4	8.775	3.073	5.400	12.300

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	401.500	225.567	242.000	561.000
Aska	2	87.500	4.950	84.000	91.000
OS smbh	2	75.050	1.344	74.100	76.000
Råprot	2	181.500	23.335	165.000	198.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	570.000	.	570.000	570.000
NDF	2	462.500	36.062	437.000	488.000
iNDF	2	155.436	6.455	150.872	160.000
nhNDF	2	4.520	0.029	4.499	4.540
TAF	2	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	2	54.500	45.962	22.000	87.000
AATp20	2	84.634	2.492	82.872	86.397
PBVp20	2	48.655	17.840	36.041	61.270
NELp20	2	6.244	0.049	6.210	6.278
OE*	2	10.770	0.184	10.640	10.900
AAT*	1	75.000	.	75.000	75.000
PBV*	1	68.000	.	68.000	68.000
Ca	2	6.500	0.566	6.100	6.900
P	2	3.150	0.354	2.900	3.400
Mg	2	2.950	0.778	2.400	3.500
K	2	20.600	5.091	17.000	24.200
Na	2	1.900	0.000	1.900	1.900
Cl	1	3.400	.	3.400	3.400
S	2	2.750	0.354	2.500	3.000
CAB	2	323.503	178.200	197.497	449.510
Fe	1	126.000	.	126.000	126.000
Mn	1	112.000	.	112.000	112.000
Zn	1	42.000	.	42.000	42.000
Cu	1	8.200	.	8.200	8.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	47	421.894	131.889	280.000	640.000
Aska	47	65.319	11.898	55.000	74.000
OS smbh	47	76.123	3.410	71.400	79.800
Råprot	47	140.596	28.694	103.000	177.000
sRåprot	47	625.787	83.272	474.000	722.000
NH3-N	46	71.174	22.562	39.000	95.000
NDF	47	444.234	52.247	384.000	531.000
iNDF	47	152.033	34.506	113.792	184.306
nhNDF	47	4.449	0.577	3.868	5.331
TAF	47	61.979	32.238	17.500	105.100
Mjölksyra	47	46.702	28.650	8.000	90.000
Ättiksyra	46	12.913	5.107	5.000	19.000
Socker	47	87.426	44.626	29.000	150.000
PRF	12	2.833	1.528	2.000	4.000
BUF	46	0.783	0.969	0.000	2.100
AATp20	47	84.070	3.883	79.062	87.952
PBVp20	47	11.139	25.437	-24.505	42.015
NELp20	47	6.220	0.358	5.735	6.686
OE*	47	11.199	0.579	10.500	11.800
AAT*	34	72.294	1.818	70.000	74.000
PBV*	34	14.029	28.499	-22.000	50.000
Ca	43	5.005	1.396	3.700	6.100
P	43	2.605	0.384	2.300	3.000
Mg	43	1.793	0.469	1.500	2.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	43	20.928	5.376	14.600	25.300
Na	43	0.960	0.509	0.400	1.600
Cl	47	6.221	4.731	3.100	8.800
S	43	2.026	0.450	1.500	2.400
CAB	43	271.561	181.563	101.117	424.412
Fe	36	176.083	73.011	78.000	262.000
Mn	36	79.472	35.135	50.000	97.000
Zn	36	39.556	40.376	27.000	40.000
Cu	36	5.658	1.485	4.300	8.000
Se	4	0.037	0.017	0.015	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	39	427.641	140.621	270.000	640.000
Aska	39	74.641	8.536	63.000	87.000
OS smbh	39	74.118	2.878	70.300	78.200
Råprot	39	156.718	23.571	122.000	189.000
sRåprot	39	530.231	89.941	389.000	627.000
NH3-N	38	73.342	28.296	37.000	119.000
NDF	39	457.897	29.082	424.000	494.000
iNDF	39	172.345	30.647	131.073	224.618
nhNDF	39	4.194	0.489	3.505	4.898
TAF	39	62.005	28.433	22.500	102.100
Mjölksyra	39	46.897	23.656	14.000	82.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	39	12.487	5.898	6.000	21.000
Socker	39	58.897	37.553	15.000	126.000
PRF	7	3.714	2.360	1.000	7.000
BUF	39	1.133	1.613	0.000	3.800
AATp20	39	84.310	3.923	79.004	90.542
PBVp20	39	25.953	23.823	-14.743	53.343
NELp20	39	6.097	0.307	5.758	6.530
OE*	39	10.745	0.457	10.100	11.400
AAT*	32	70.750	1.414	69.000	72.000
PBV*	32	32.375	21.848	3.000	63.000
Ca	33	6.003	1.299	4.700	8.200
P	33	3.033	0.383	2.600	3.600
Mg	33	2.491	0.339	2.100	3.000
K	33	22.627	4.001	17.000	27.100
Na	33	1.452	0.580	0.700	2.000
Cl	39	7.092	2.739	3.600	10.600
S	33	2.415	0.393	1.900	2.800
CAB	33	288.731	111.065	138.577	438.229
Fe	28	209.393	119.040	111.000	274.000
Mn	28	102.321	22.614	71.000	135.000
Zn	28	36.286	10.263	31.000	44.000
Cu	28	7.546	1.309	6.300	9.700
Se	3	0.034	0.015	0.021	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	19	455.579	128.630	279.000	606.000
Aska	19	75.895	7.999	67.000	90.000
OS smbh	19	73.005	2.580	69.400	76.400
Råprot	19	150.684	25.342	120.000	178.000
sRåprot	19	509.842	67.987	402.000	595.000
NH3-N	19	73.842	24.332	47.000	101.000
NDF	19	463.000	32.697	414.000	504.000
iNDF	19	187.907	31.706	153.665	243.866
nhNDF	19	4.052	0.476	3.304	4.489
TAF	19	53.563	23.272	17.500	92.000
Mjölksyra	19	40.211	18.396	13.000	68.000
Ättiksyra	19	11.263	5.363	4.000	19.000
Socker	19	66.263	29.320	31.000	112.000
PRF	4	3.000	2.160	0.000	5.000
BUF	19	0.668	0.947	0.000	1.700
AATp20	19	84.068	4.009	79.162	88.648
PBVp20	19	20.765	21.850	-5.800	52.324
NELp20	19	5.941	0.330	5.374	6.373
OE*	19	10.571	0.458	10.000	11.100
AAT*	15	70.267	1.280	69.000	71.000
PBV*	15	27.200	24.458	-1.000	57.000
Ca	15	6.140	1.500	5.100	8.600
P	15	2.860	0.396	2.400	3.400
Mg	15	2.627	0.343	2.300	3.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	15	22.793	3.183	18.500	26.000
Na	15	1.353	0.426	0.700	1.900
Cl	19	7.916	3.785	4.600	13.700
S	15	2.380	0.237	2.100	2.600
CAB	15	269.378	88.962	148.830	356.438
Fe	11	161.545	42.096	111.000	222.000
Mn	11	110.909	20.695	88.000	134.000
Zn	11	33.636	7.270	28.000	39.000
Cu	11	7.273	0.651	6.500	7.900

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	453.000	.	453.000	453.000
Aska	1	68.000	.	68.000	68.000
OS smbh	1	73.100	.	73.100	73.100
Råprot	1	114.000	.	114.000	114.000
sRåprot	1	508.000	.	508.000	508.000
NH3-N	1	65.000	.	65.000	65.000
NDF	1	474.000	.	474.000	474.000
iNDF	1	181.072	.	181.072	181.072
nhNDF	1	4.028	.	4.028	4.028
TAF	1	38.800	.	38.800	38.800
Mjölksyra	1	27.000	.	27.000	27.000
Ättiksyra	1	9.000	.	9.000	9.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socket	1	112.000	.	112.000	112.000
BUF	1	1.800	.	1.800	1.800
AATp20	1	83.737	.	83.737	83.737
PBVp20	1	-13.113	.	-13.113	-13.113
NELp20	1	5.814	.	5.814	5.814
OE*	1	10.700	.	10.700	10.700
AAT*	1	71.000	.	71.000	71.000
PBV*	1	-7.000	.	-7.000	-7.000
Ca	1	5.500	.	5.500	5.500
P	1	2.400	.	2.400	2.400
Mg	1	2.300	.	2.300	2.300
K	1	18.200	.	18.200	18.200
Na	1	0.900	.	0.900	0.900
Cl	1	8.000	.	8.000	8.000
S	1	2.000	.	2.000	2.000
CAB	1	154.251	.	154.251	154.251
Fe	1	238.000	.	238.000	238.000
Mn	1	113.000	.	113.000	113.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	5.900	.	5.900	5.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	440.667	97.410	326.000	569.000
Aska	6	55.833	21.142	34.000	85.000
OS smbh	6	68.533	1.956	65.700	70.900
Råprot	6	119.000	31.994	84.000	163.000
sRåprot	6	609.333	162.303	344.000	760.000
NH3-N	6	86.000	42.233	17.000	131.000
NDF	6	483.000	55.886	393.000	550.000
iNDF	6	236.615	23.875	195.445	263.496
nhNDF	6	3.121	0.478	2.515	3.917
Stä	6	88.000	103.865	18.000	291.000
TAF	6	50.033	15.832	27.700	71.700
Mjölksyra	6	36.167	15.145	18.000	59.000
Ättiksyra	6	12.167	3.488	8.000	18.000
Socker	6	61.167	29.137	22.000	109.000
AATp20	6	73.165	2.376	69.057	75.628
PBVp20	6	-1.726	24.972	-31.061	30.850
NELp20	6	5.529	0.272	5.174	5.921
OE*	3	10.000	0.361	9.700	10.400
AAT*	3	61.000	3.464	59.000	65.000
PBV*	3	-2.000	32.234	-39.000	20.000
Ca	3	5.533	2.937	3.500	8.900
P	3	2.233	0.058	2.200	2.300
Mg	3	2.033	1.102	1.300	3.300
K	3	11.767	5.997	7.000	18.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	3	1.000	0.300	0.700	1.300
Cl	6	4.850	1.387	2.200	6.100
S	3	2.000	0.624	1.500	2.700
CAB	3	76.693	160.736	-20.070	262.238
Fe	3	381.667	402.753	127.000	846.000
Mn	3	54.000	33.287	30.000	92.000
Zn	3	32.000	4.359	27.000	35.000
Cu	3	5.200	1.114	4.200	6.400

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	294.000	.	294.000	294.000
Aska	1	53.000	.	53.000	53.000
OS smbh	1	69.900	.	69.900	69.900
Råprot	1	112.000	.	112.000	112.000
sRåprot	1	607.000	.	607.000	607.000
NH3-N	1	101.000	.	101.000	101.000
NDF	1	368.000	.	368.000	368.000
iNDF	1	310.000	.	310.000	310.000
nhNDF	1	2.341	.	2.341	2.341
Stä	1	198.000	.	198.000	198.000
TAF	1	104.000	.	104.000	104.000
Mjölksyra	1	68.000	.	68.000	68.000
Ättiksyra	1	29.000	.	29.000	29.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	1	36.000	.	36.000	36.000
PRF	1	6.000	.	6.000	6.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
AATp20	1	68.374	.	68.374	68.374
PBVp20	1	4.404	.	4.404	4.404
NELp20	1	5.936	.	5.936	5.936
OE*	1	10.300	.	10.300	10.300
Ca	1	6.200	.	6.200	6.200
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	13.400	.	13.400	13.400
Na	1	1.400	.	1.400	1.400
S	1	1.700	.	1.700	1.700
CAB	1	212.824	.	212.824	212.824

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	323.000	.	323.000	323.000
Aska	1	53.000	.	53.000	53.000
OS smbh	1	65.500	.	65.500	65.500
Råprot	1	118.000	.	118.000	118.000
sRåprot	1	656.000	.	656.000	656.000
NH3-N	1	142.000	.	142.000	142.000
NDF	1	488.000	.	488.000	488.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	1	267.977	.	267.977	267.977
nhNDF	1	2.653	.	2.653	2.653
Stä	1	103.000	.	103.000	103.000
TAF	1	70.000	.	70.000	70.000
Mjölksyra	1	58.000	.	58.000	58.000
Ättiksyra	1	12.000	.	12.000	12.000
Socker	1	28.000	.	28.000	28.000
AATp20	1	71.501	.	71.501	71.501
PBVp20	1	2.558	.	2.558	2.558
NELp20	1	5.419	.	5.419	5.419
OE*	1	10.100	.	10.100	10.100
AAT*	1	61.000	.	61.000	61.000
PBV*	1	-4.000	.	-4.000	-4.000
CI	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	311.333	74.2720	241.000	389.000
Aska	3	65.333	19.2180	48.000	86.000
OS smbh	3	65.600	3.2512	62.400	68.900
Råprot	3	118.333	32.0208	87.000	151.000
sRåprot	3	639.333	43.8444	606.000	689.000
NH3-N	3	139.667	86.4079	72.000	237.000
NDF	3	471.333	41.1015	432.000	514.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	3	267.787	16.2898	249.000	277.988
nhNDF	3	2.581	0.0689	2.535	2.660
Stä	3	86.667	71.0375	17.000	159.000
TAF	3	60.667	18.9033	46.000	82.000
Mjölksyra	3	39.333	30.8275	15.000	74.000
Ättiksyra	3	20.000	16.6433	8.000	39.000
Socker	3	34.667	35.2184	10.000	75.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
AATp20	3	69.221	4.6249	65.047	74.193
PBVp20	3	8.720	36.2190	-27.346	45.090
NELp20	3	5.342	0.3170	5.001	5.627
OE*	1	10.180	.	10.180	10.180
Ca	3	5.000	2.2716	2.400	6.600
P	3	2.967	0.5686	2.500	3.600
Mg	3	1.967	0.4509	1.500	2.400
K	3	18.800	6.5200	12.900	25.800
Na	3	0.767	0.2887	0.600	1.100
Cl	3	5.467	5.2520	0.300	10.800
S	3	1.767	0.3512	1.400	2.100
CAB	3	249.744	32.4169	216.977	281.799
Fe	2	239.000	50.9117	203.000	275.000
Mn	2	92.500	31.8198	70.000	115.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	2	44.500	0.7071	44.000	45.000
Cu	2	7.100	1.6971	5.900	8.300

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	817.000	72.083	747.000	891.000
Aska	3	55.667	10.693	49.000	68.000
OS smbh	3	69.500	1.400	68.100	70.900
Råprot	3	75.667	9.452	65.000	83.000
sRåprot	1	433.000	.	433.000	433.000
NDF	3	552.667	53.154	502.000	608.000
iNDF	3	209.882	48.680	179.030	266.000
nhNDF	3	4.125	0.226	3.903	4.354
TAF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	3	147.333	31.374	124.000	183.000
AATp20	3	87.263	0.946	86.515	88.326
PBVp20	3	-54.814	8.232	-64.309	-49.669
NELp20	3	5.357	0.163	5.171	5.472
OE*	3	10.210	0.344	9.830	10.500
AAT*	2	73.500	0.707	73.000	74.000
PBV*	2	-51.000	14.142	-61.000	-41.000
Ca	2	4.350	2.616	2.500	6.200
P	2	2.350	0.212	2.200	2.500
Mg	2	1.550	0.495	1.200	1.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	2	19.100	1.838	17.800	20.400
Na	2	0.450	0.495	0.100	0.800
Cl	1	0.700	.	0.700	0.700
S	2	1.300	0.000	1.300	1.300
CAB	2	346.525	154.190	237.496	455.553
Fe	1	119.000	.	119.000	119.000
Mn	1	81.000	.	81.000	81.000
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000
Cu	1	4.400	.	4.400	4.400
Se	1	0.048	.	0.048	0.048

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet