

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjök- syra	Ättik- syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	2	866	25	86.0	109				162	3.15	601	0.0000			
Vete, kärna (005)	1	4	860	16	88.0	113				187	3.50	696	0.0000			
Rågvete (015)	1	1	850	17	89.5	115				187	3.50	685	0.0000			
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	1	848	18	87.0	96				173	3.30	642	0.0000			
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	855	21	81.6	110				324	2.50	604	0.0000			
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1	316	35	77.2	75	357		351	194	3.42	337	57.0000			51
Prognos, gräs (0% baljv.) (041)	1	2	298		72.7					171	4.34		0.0000			
Prognos, blandvall (1-50% baljv.) (042)	1	2	242		73.2					170	4.32		0.0000			
Prognos, blandvall (51-100% baljv.) (043)	1	2	238		73.2					262	6.38		0.0000			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	1	852	50	60.8	63			617	255	2.99		61.0000			130
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1	295	85	69.1	135			539	196	3.95		61.0000			53
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	4	355	69	75.3	140	654	84.5	463	157	4.47		71.5250	55.5	13.0	50
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	357	82	71.6	172	562	84.0	479	192	3.86		73.1000	59.0	13.0	12
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2	324	85	78.3	167			477	114	5.57		84.0000			74
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	25	398	78	78.3	147			466	117	5.49		84.0000			116
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	16	582	88	74.5	152			464	160	4.49		84.0000			100
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	4	327	93	70.1	170			445	221	3.37		84.0000			66
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	1	394	98	74.0	215			376	202	3.36		84.0000			71
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	6	526	83	74.1	140	568	77.2	465	169	4.29		50.7833	38.2	10.5	71
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	107	379	71	75.6	135	643	89.9	459	155	4.56		73.9561	56.4	14.3	63
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	52	460	81	72.8	146	537	71.4	447	194	3.86		55.5750	40.9	12.4	66
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	13	473	90	73.1	162	524	86.6	413	216	3.97		62.2692	43.1	14.2	64
Korn, helsädesensilage (250)	1	3	403	66	69.8	110	692	74.3	396	278	2.65	104	76.1333	52.0	19.7	79
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	5	336	69	69.3	124	677	82.2	427	386	5.73	101	86.2000	69.0	16.8	41
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	318	101	72.2	191	680	122	460	186	3.93	17	76.0000	47.0	29.0	20

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölksyra	Ättiksyra	Socker
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	2	375	70	64.8	107	647	105	440	303	2.19	40	77.5000	59.5	18.0	66
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	344	77	67.1	140	642	99.0	462	255	2.83	17	71.5000	53.0	16.0	62
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	1	917	54	72.6	77			529	172	4.35		0.0000			179
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	891	42	56.1	41			632	293	2.45		0.0000			147
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	4	450	83	78.0	155			403	180	6.01		72.0000			135
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	1	596	84	76.7	182			385	217	5.21		72.0000			106

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	2				94.3	-32	7.31			
Vete, kärna (005)	1	4				114	-54	8.00	14.2	94.0	-43
Rågvete (015)	1	1				109	-44	7.85	14.0	94.0	-39
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	1				103	-57	7.65			
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1				101	-37	7.34			
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1				88.6	-64	6.51	11.5	79.0	-67
Prognos, gräs (0% baljv.) (041)	1	2				95.9	-8.0	5.94	10.6		
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	2				96.4	-4.4	5.94	11.6		
Prognos, blandvall (51-100% baljv.) (043)	1	2				93.0	14.4	5.95	12.4		
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	1				69.5	-38	4.76	8.8	63.0	-45
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1				79.2	11.6	5.55	9.8	70.0	15.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	4		2.02500		80.9	13.2	6.16	11.0	71.5	16.8
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1		0.10000		79.9	44.5	5.95	10.3	69.0	52.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2				87.8	29.5	6.50	11.3	77.5	33.5
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	25				87.0	12.4	6.42	11.4	78.2	12.8
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	16				82.6	23.9	6.04	10.7	74.3	23.8
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	4				78.7	48.0	5.67	9.9	70.0	48.8

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	1				84.0	81.3	6.02	10.5	73.0	88.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	6		1.11667		83.5	11.1	5.95	10.7	70.5	18.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	107	3.3000	2.09626		81.7	9.4	6.18	11.0	71.9	9.8
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	52	3.0000	1.17115		82.4	19.0	5.87	10.5	70.1	24.8
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	13	5.3333	3.03846		82.2	33.8	5.86	10.4	69.6	37.8
Korn, helsädesensilage (250)	1	3	10.0000	0.00000		68.8	-2.4	5.57	10.1	62.0	-19
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	5	0.0000	0.00000		69.0	14.3	5.75	10.4		
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1				75.2	59.4	5.89			
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	2				64.6	5.2	5.13	9.5	57.0	40.0
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1				66.5	26.3	5.34	9.8	59.0	19.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	1				89.3	-57	5.60	10.7	75.0	-51
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1				70.7	-59	4.16	8.1	59.0	-58
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	4				85.7	25.3	6.32	11.3	77.3	21.5
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	1				85.4	52.2	6.26	11.1	76.0	50.0

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	2	0.6	3.1	1.2	5.5	0.1		1.2	35	2	45.0	14.0	24.0	5.6	0.0
Vete, kärna (005)	1	4	0.4	2.8	1.1	4.4	0.1		1.3	14	4	41.5	32.8	30.3	5.4	0.0
Rågvete (015)	1	1	0.3	3.1	1.2	4.8	0.1		1.2	32	1	48.0	26.0	28.0	5.0	
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	1	0.4	3.2	1.2	4.6	0.1		1.1	25	1	41.0	30.0	28.0	4.3	
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	0.6	2.9	1.1	5.4	0.1		1.3	39	1	51.0	36.0	28.0	4.8	
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1	2.2	2.0	1.3	9.9	0.4	2.2	0.9	152	1	137.0	27.0	22.0	5.2	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	1	1.8	1.6	1.0	15.7	0.1		1.1	196	1	60.0	16.0	22.0	3.8	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1	5.8	3.9	2.1	21.0	1.4		2.7	288	1	183.0	95.0	33.0	6.9	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	4	4.2	2.6	1.5	22.4	0.3	4.5	1.8	345	4	157.0	68.3	24.8	6.2	0.0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	3.6	2.3	1.6	27.2	0.4	9.0	2.6	297	1	124.0	92.0	28.0	7.0	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2	4.0	3.0	1.7	31.2	0.3		2.1	548	2	110.5	50.5	30.0	6.8	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	21	5.1	2.8	1.8	27.8	0.5		2.0	475	21	112.5	57.0	29.4	6.5	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	11	7.4	2.6	2.5	25.2	0.6		2.5	380	11	118.2	64.2	26.9	8.0	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	4	10.3	2.7	2.5	27.9	0.3		2.1	460	4	103.0	54.8	27.3	8.8	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	1	13.9	2.5	2.5	26.2	0.6		3.1	370	1	103.0	43.0	29.0	9.6	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	6	5.7	2.7	1.8	27.6	0.6	7.1	1.9	411	6	145.5	54.7	27.7	7.2	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	104	5.1	2.5	1.7	24.6	0.6	4.4	1.9	416	101	117.3	53.8	26.9	6.2	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	52	7.4	2.5	2.4	23.5	0.9	5.7	2.3	335	51	111.4	69.2	28.1	7.6	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	13	9.8	2.9	2.6	24.9	0.9	4.7	2.5	387	10	100.9	54.6	23.9	8.0	
Korn, helsädesensilage (250)	1	3	5.3	2.0	1.9	16.5	0.8	3.2	2.4	221	3	138.7	57.0	34.7	5.0	
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	5	5.5	2.5	1.7	20.4	0.6	11.4	1.7	120	5	138.6	43.0	30.8	6.2	
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	3.7	2.6	1.6	34.8	1.5	9.1	2.3	555	1	823.0	88.0	32.0	6.9	
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	2	5.0	1.9	2.0	16.1	0.5	0.5	1.3	339	2	166.5	49.0	24.5	7.1	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	3.4	2.9	1.9	18.6	0.1	7.3	1.9	156	1	133.0	16.0	30.0	6.7	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	1	2.1	1.8	1.0	20.0	0.1		1.1	306	1	79.0	77.0	21.0	3.7	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	1.0	1.6	0.6	15.8	0.1		0.7	224	1	51.0	23.0	13.0	3.3	
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	4	9.8	2.8	2.3	26.5	0.3		1.6	459	4	117.8	43.8	26.0	7.5	0.0
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	1	14.2	2.9	2.9	25.7	0.7		2.3	414	1	120.0	37.0	25.0	10.0	0.0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	865.500	0.7071	865.000	866.000
Aska	2	24.850	0.7778	24.300	25.400
OS smbh	2	86.000	0.0000	86.000	86.000
Råprot	2	109.200	5.7983	105.100	113.300
iNDF	2	162.000	0.0000	162.000	162.000
nhNDF	2	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	2	601.350	6.8589	596.500	606.200
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	94.339	0.5168	93.974	94.705
PBVp20	2	-31.749	4.7683	-35.121	-28.377
NELp20	2	7.308	0.0216	7.293	7.324
Ca	2	0.550	0.0707	0.500	0.600
P	2	3.100	0.1414	3.000	3.200
Mg	2	1.200	0.0000	1.200	1.200
K	2	5.450	0.0707	5.400	5.500
Na	2	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	2	1.200	0.1414	1.100	1.300
CAB	2	34.931	10.6473	27.402	42.460
Fe	2	45.000	4.2426	42.000	48.000
Mn	2	14.000	0.0000	14.000	14.000
Zn	2	24.000	4.2426	21.000	27.000
Cu	2	5.600	0.2828	5.400	5.800
Se	2	0.010	0.0028	0.008	0.012

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	859.500	4.0415	856.000	865.000
Aska	4	15.700	1.5011	14.000	17.400
OS smbh	4	88.000	0.0000	88.000	88.000
Råprot	4	113.150	13.1338	99.200	124.900
iNDF	4	187.000	0.0000	187.000	187.000
nhNDF	4	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	4	696.350	9.9013	686.700	709.100
TAF	4	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	4	113.837	1.5680	112.440	115.352
PBVp20	4	-53.576	11.0263	-65.779	-43.412
NELp20	4	7.998	0.0710	7.919	8.069
OE*	2	14.150	0.0707	14.100	14.200
AAT*	2	94.000	0.0000	94.000	94.000
PBV*	2	-43.000	19.7990	-57.000	-29.000
Ca	4	0.350	0.0577	0.300	0.400
P	4	2.750	0.1915	2.500	2.900
Mg	4	1.100	0.0816	1.000	1.200
K	4	4.425	0.3686	4.000	4.900
Na	4	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	4	1.250	0.1000	1.100	1.300
CAB	4	14.042	11.0717	0.048	23.065
Fe	4	41.500	6.5574	36.000	51.000
Mn	4	32.750	7.8899	24.000	42.000
Zn	4	30.250	6.0759	25.000	39.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	4	5.375	0.0957	5.300	5.500
Se	1	0.017	.	0.017	0.017

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	850.000	.	850.000	850.000
Aska	1	16.500	.	16.500	16.500
OS smbh	1	89.479	.	89.479	89.479
Råprot	1	115.300	.	115.300	115.300
iNDF	1	187.000	.	187.000	187.000
nhNDF	1	3.500	.	3.500	3.500
Stä	1	684.700	.	684.700	684.700
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	108.792	.	108.792	108.792
PBVp20	1	-43.906	.	-43.906	-43.906
NELp20	1	7.851	.	7.851	7.851
OE*	1	14.000	.	14.000	14.000
AAT*	1	94.000	.	94.000	94.000
PBV*	1	-39.000	.	-39.000	-39.000
Ca	1	0.300	.	0.300	0.300
P	1	3.100	.	3.100	3.100
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	4.800	.	4.800	4.800
Na	1	0.100	.	0.100	0.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	1	1.200	.	1.200	1.200
CAB	1	32.392	.	32.392	32.392
Fe	1	48.000	.	48.000	48.000
Mn	1	26.000	.	26.000	26.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	848.000	.	848.000	848.000
Aska	1	17.700	.	17.700	17.700
OS smbh	1	87.000	.	87.000	87.000
Råprot	1	95.500	.	95.500	95.500
iNDF	1	173.000	.	173.000	173.000
nhNDF	1	3.300	.	3.300	3.300
Stä	1	641.500	.	641.500	641.500
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	103.230	.	103.230	103.230
PBVp20	1	-56.641	.	-56.641	-56.641
NELp20	1	7.654	.	7.654	7.654
Ca	1	0.400	.	0.400	0.400
P	1	3.200	.	3.200	3.200
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	4.600	.	4.600	4.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.100	.	1.100	1.100
CAB	1	25.076	.	25.076	25.076
Fe	1	41.000	.	41.000	41.000
Mn	1	30.000	.	30.000	30.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	4.300	.	4.300	4.300

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	855.000	.	855.000	855.000
Aska	1	21.100	.	21.100	21.100
OS smbh	1	81.600	.	81.600	81.600
Råprot	1	109.900	.	109.900	109.900
iNDF	1	324.000	.	324.000	324.000
nhNDF	1	2.500	.	2.500	2.500
Stä	1	603.500	.	603.500	603.500
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	100.825	.	100.825	100.825
PBVp20	1	-36.533	.	-36.533	-36.533
NELp20	1	7.344	.	7.344	7.344
Ca	1	0.600	.	0.600	0.600
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	1.100	.	1.100	1.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	1	5.400	.	5.400	5.400
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	38.670	.	38.670	38.670
Fe	1	51.000	.	51.000	51.000
Mn	1	36.000	.	36.000	36.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	4.800	.	4.800	4.800

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	316.000	.	316.000	316.000
Aska	1	35.000	.	35.000	35.000
OS smbh	1	77.200	.	77.200	77.200
Råprot	1	75.000	.	75.000	75.000
sRåprot	1	357.000	.	357.000	357.000
NDF	1	351.000	.	351.000	351.000
iNDF	1	194.060	.	194.060	194.060
nhNDF	1	3.420	.	3.420	3.420
Stä	1	337.000	.	337.000	337.000
TAF	1	57.000	.	57.000	57.000
Socker	1	51.000	.	51.000	51.000
AATp20	1	88.551	.	88.551	88.551
PBVp20	1	-64.480	.	-64.480	-64.480

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	6.509	.	6.509	6.509
OE*	1	11.500	.	11.500	11.500
AAT*	1	79.000	.	79.000	79.000
PBV*	1	-67.000	.	-67.000	-67.000
Ca	1	2.200	.	2.200	2.200
P	1	2.000	.	2.000	2.000
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	9.900	.	9.900	9.900
Na	1	0.400	.	0.400	0.400
Cl	1	2.200	.	2.200	2.200
S	1	0.900	.	0.900	0.900
CAB	1	152.366	.	152.366	152.366
Fe	1	137.000	.	137.000	137.000
Mn	1	27.000	.	27.000	27.000
Zn	1	22.000	.	22.000	22.000
Cu	1	5.200	.	5.200	5.200

Fodermedel=Prognos, gräs (0% baljv.) (041) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	297.500	3.53553	295.000	300.000
OS smbh	2	72.700	0.00000	72.700	72.700
iNDF	2	171.006	0.00000	171.006	171.006
nhNDF	2	4.344	0.00000	4.344	4.344
TAF	2	0.000	0.00000	0.000	0.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Prognos, gräs (0% baljv.) (041) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	2	95.932	0.00000	95.932	95.932
PBVp20	2	-7.980	0.00000	-7.980	-7.980
NELp20	2	5.936	0.00000	5.936	5.936
OE*	2	10.550	0.07071	10.500	10.600

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	242.000	36.7696	216.000	268.000
OS smbh	2	73.150	0.0000	73.150	73.150
iNDF	2	170.460	0.0000	170.460	170.460
nhNDF	2	4.315	0.0000	4.315	4.315
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	96.439	0.0000	96.439	96.439
PBVp20	2	-4.418	0.0000	-4.418	-4.418
NELp20	2	5.943	0.0000	5.943	5.943
OE*	2	11.550	1.3435	10.600	12.500

Fodermedel=Prognos, blandvall (51-100% baljv.) (043) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	237.500	2.12132	236.000	239.000
OS smbh	2	73.158	0.00000	73.158	73.158
iNDF	2	262.131	0.00000	262.131	262.131
nhNDF	2	6.377	0.00000	6.377	6.377
TAF	2	0.000	0.00000	0.000	0.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Prognos, blandvall (51-100% baljv.) (043) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	2	92.987	0.00000	92.987	92.987
PBVp20	2	14.357	0.00000	14.357	14.357
NELp20	2	5.951	0.00000	5.951	5.951
OE*	2	12.400	0.14142	12.300	12.500

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	852.000	.	852.000	852.000
Aska	1	50.000	.	50.000	50.000
OS smbh	1	60.800	.	60.800	60.800
Råprot	1	63.000	.	63.000	63.000
NDF	1	617.000	.	617.000	617.000
iNDF	1	255.381	.	255.381	255.381
nhNDF	1	2.989	.	2.989	2.989
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socker	1	130.000	.	130.000	130.000
AATp20	1	69.465	.	69.465	69.465
PBVp20	1	-38.251	.	-38.251	-38.251
NELp20	1	4.756	.	4.756	4.756
OE*	1	8.800	.	8.800	8.800
AAT*	1	63.000	.	63.000	63.000
PBV*	1	-45.000	.	-45.000	-45.000
Ca	1	1.800	.	1.800	1.800
P	1	1.600	.	1.600	1.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	1	1.000	.	1.000	1.000
K	1	15.700	.	15.700	15.700
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.100	.	1.100	1.100
CAB	1	196.287	.	196.287	196.287
Fe	1	60.000	.	60.000	60.000
Mn	1	16.000	.	16.000	16.000
Zn	1	22.000	.	22.000	22.000
Cu	1	3.800	.	3.800	3.800

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	295.000	.	295.000	295.000
Aska	1	85.000	.	85.000	85.000
OS smbh	1	69.100	.	69.100	69.100
Råprot	1	135.000	.	135.000	135.000
NDF	1	539.000	.	539.000	539.000
iNDF	1	195.779	.	195.779	195.779
nhNDF	1	3.952	.	3.952	3.952
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socker	1	53.000	.	53.000	53.000
AATp20	1	79.228	.	79.228	79.228
PBVp20	1	11.596	.	11.596	11.596
NELp20	1	5.555	.	5.555	5.555

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	1	9.800	.	9.800	9.800
AAT*	1	70.000	.	70.000	70.000
PBV*	1	15.000	.	15.000	15.000
Ca	1	5.800	.	5.800	5.800
P	1	3.900	.	3.900	3.900
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	21.000	.	21.000	21.000
Na	1	1.400	.	1.400	1.400
S	1	2.700	.	2.700	2.700
CAB	1	288.359	.	288.359	288.359
Fe	1	183.000	.	183.000	183.000
Mn	1	95.000	.	95.000	95.000
Zn	1	33.000	.	33.000	33.000
Cu	1	6.900	.	6.900	6.900

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	355.250	37.713	314.000	402.000
Aska	4	69.250	8.302	58.000	76.000
OS smbh	4	75.325	2.125	72.200	76.800
Råprot	4	140.000	39.875	112.000	199.000
sRåprot	4	653.500	123.122	475.000	756.000
NH3-N	4	84.500	26.006	55.000	117.000
NDF	4	463.250	34.673	440.000	514.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	4	157.164	16.850	143.361	179.879
nhNDF	4	4.471	0.276	4.149	4.754
TAF	4	71.525	30.814	38.600	111.900
Mjölksyra	4	55.500	26.715	30.000	92.000
Ättiksyra	4	13.000	5.944	5.000	18.000
Socker	4	50.250	30.804	19.000	81.000
BUF	4	2.025	1.952	0.100	4.500
AATp20	4	80.939	1.493	79.171	82.823
PBVp20	4	13.154	34.564	-9.347	64.542
NELp20	4	6.157	0.282	5.793	6.452
OE*	4	11.000	0.271	10.600	11.200
AAT*	4	71.500	0.577	71.000	72.000
PBV*	4	16.750	39.195	-9.000	75.000
Ca	4	4.150	0.777	3.600	5.300
P	4	2.550	0.370	2.100	2.900
Mg	4	1.500	0.163	1.300	1.700
K	4	22.400	4.082	17.600	27.000
Na	4	0.325	0.222	0.100	0.600
Cl	4	4.525	2.341	1.500	7.200
S	4	1.825	0.727	1.300	2.900
CAB	4	345.493	78.889	239.750	419.611
Fe	4	157.000	84.778	93.000	278.000
Mn	4	68.250	24.554	34.000	90.000
Zn	4	24.750	3.862	21.000	30.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	4	6.150	1.863	4.400	8.000
Se	2	0.025	0.001	0.024	0.025

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	357.000	.	357.000	357.000
Aska	1	82.000	.	82.000	82.000
OS smbh	1	71.600	.	71.600	71.600
Råprot	1	172.000	.	172.000	172.000
sRåprot	1	562.000	.	562.000	562.000
NH3-N	1	84.000	.	84.000	84.000
NDF	1	479.000	.	479.000	479.000
iNDF	1	192.071	.	192.071	192.071
nhNDF	1	3.857	.	3.857	3.857
TAF	1	73.100	.	73.100	73.100
Mjölksyra	1	59.000	.	59.000	59.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socker	1	12.000	.	12.000	12.000
BUF	1	0.100	.	0.100	0.100
AATp20	1	79.944	.	79.944	79.944
PBVp20	1	44.495	.	44.495	44.495
NELp20	1	5.954	.	5.954	5.954
OE*	1	10.300	.	10.300	10.300
AAT*	1	69.000	.	69.000	69.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBV*	1	52.000	.	52.000	52.000
Ca	1	3.600	.	3.600	3.600
P	1	2.300	.	2.300	2.300
Mg	1	1.600	.	1.600	1.600
K	1	27.200	.	27.200	27.200
Na	1	0.400	.	0.400	0.400
Cl	1	9.000	.	9.000	9.000
S	1	2.600	.	2.600	2.600
CAB	1	297.022	.	297.022	297.022
Fe	1	124.000	.	124.000	124.000
Mn	1	92.000	.	92.000	92.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000
Se	1	0.013	.	0.013	0.013

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	324.000	12.7279	315.000	333.000
Aska	2	85.000	11.3137	77.000	93.000
OS smbh	2	78.250	0.2121	78.100	78.400
Råprot	2	167.000	18.3848	154.000	180.000
NDF	2	477.000	28.2843	457.000	497.000
iNDF	2	113.819	0.4874	113.475	114.164
nhNDF	2	5.569	0.1800	5.441	5.696

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	2	84.000	0.0000	84.000	84.000
Socker	2	73.500	53.0330	36.000	111.000
AATp20	2	87.836	0.0062	87.832	87.841
PBVp20	2	29.520	17.2726	17.307	41.734
NELp20	2	6.504	0.0268	6.485	6.523
OE*	2	11.300	0.1414	11.200	11.400
AAT*	2	77.500	0.7071	77.000	78.000
PBV*	2	33.500	19.0919	20.000	47.000
Ca	2	3.950	0.7778	3.400	4.500
P	2	2.950	0.0707	2.900	3.000
Mg	2	1.650	0.6364	1.200	2.100
K	2	31.200	2.4042	29.500	32.900
Na	2	0.250	0.0707	0.200	0.300
S	2	2.050	0.2121	1.900	2.200
CAB	2	548.304	51.3037	512.027	584.581
Fe	2	110.500	23.3345	94.000	127.000
Mn	2	50.500	20.5061	36.000	65.000
Zn	2	30.000	2.8284	28.000	32.000
Cu	2	6.750	1.0607	6.000	7.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	25	397.800	137.428	237.000	596.000
Aska	25	77.520	10.145	66.000	94.000
OS smbh	25	78.264	3.246	73.500	83.000
Råprot	25	147.320	29.749	108.000	185.000
NDF	25	465.600	43.199	403.000	520.000
iNDF	25	117.406	31.849	75.010	158.943
nhNDF	25	5.489	0.768	4.400	6.472
TAF	25	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	25	115.600	47.624	50.000	171.000
AATp20	25	86.990	3.905	82.503	90.990
PBVp20	25	12.407	24.753	-17.186	55.473
NELp20	25	6.422	0.311	6.018	6.750
OE*	25	11.400	0.566	10.700	12.100
AAT*	25	78.200	2.958	75.000	82.000
PBV*	25	12.760	29.435	-23.000	60.000
Ca	21	5.095	1.895	3.100	6.600
P	21	2.843	0.451	2.300	3.300
Mg	21	1.771	0.382	1.400	2.400
K	21	27.824	4.847	23.300	34.100
Na	21	0.514	0.350	0.100	0.900
S	21	2.029	0.362	1.700	2.400
CAB	21	474.787	122.294	326.829	597.992
Fe	21	112.524	73.106	59.000	157.000
Mn	21	57.048	24.057	32.000	79.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	21	29.381	4.883	25.000	35.000
Cu	21	6.457	1.299	5.000	8.000

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	16	582.188	186.231	346.000	804.000
Aska	16	87.750	11.475	70.000	104.000
OS smbh	16	74.463	4.354	67.800	80.500
Råprot	16	151.688	28.532	117.000	196.000
NDF	16	463.813	48.915	386.000	519.000
iNDF	16	160.495	42.916	99.025	208.932
nhNDF	16	4.492	0.879	3.590	6.099
TAF	16	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	16	99.875	45.965	37.000	151.000
AATp20	16	82.574	5.065	76.956	90.538
PBVp20	16	23.887	24.143	-5.565	59.754
NELp20	16	6.036	0.401	5.586	6.602
OE*	16	10.663	0.763	9.700	11.800
AAT*	16	74.250	4.008	69.000	80.000
PBV*	16	23.750	28.174	-11.000	64.000
Ca	11	7.373	2.723	4.500	10.300
P	11	2.627	0.326	2.300	3.100
Mg	11	2.545	0.398	1.900	2.900
K	11	25.209	4.150	18.900	29.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	11	0.564	0.298	0.100	0.900
S	11	2.509	0.305	2.100	2.800
CAB	11	380.027	96.055	247.609	467.110
Fe	11	118.182	55.470	65.000	194.000
Mn	11	64.182	33.045	31.000	112.000
Zn	11	26.909	4.300	21.000	31.000
Cu	11	8.045	1.862	5.800	9.900
Se	1	0.022	.	0.022	0.022

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	326.750	195.063	177.000	604.000
Aska	4	92.750	9.777	82.000	102.000
OS smbh	4	70.100	5.041	64.700	75.700
Råprot	4	170.250	21.777	140.000	191.000
NDF	4	445.250	47.905	389.000	501.000
iNDF	4	220.790	58.622	169.311	298.551
nhNDF	4	3.368	0.788	2.301	3.987
TAF	4	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	4	66.250	32.898	21.000	93.000
AATp20	4	78.680	5.182	73.301	83.988
PBVp20	4	48.023	17.841	25.251	65.338
NELp20	4	5.667	0.431	5.183	6.112
OE*	4	9.900	0.787	9.000	10.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	4	70.000	4.243	65.000	74.000
PBV*	4	48.750	19.973	22.000	65.000
Ca	4	10.300	3.951	6.600	15.800
P	4	2.650	0.370	2.300	3.100
Mg	4	2.500	0.082	2.400	2.600
K	4	27.900	3.465	23.700	31.800
Na	4	0.275	0.171	0.100	0.500
S	4	2.125	0.427	1.800	2.700
CAB	4	460.305	71.814	382.983	556.448
Fe	4	103.000	53.072	64.000	181.000
Mn	4	54.750	20.320	32.000	78.000
Zn	4	27.250	4.717	24.000	34.000
Cu	4	8.775	1.832	6.100	10.100

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	394.000	.	394.000	394.000
Aska	1	98.000	.	98.000	98.000
OS smbh	1	74.000	.	74.000	74.000
Råprot	1	215.000	.	215.000	215.000
NDF	1	376.000	.	376.000	376.000
iNDF	1	202.176	.	202.176	202.176
nhNDF	1	3.363	.	3.363	3.363
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socket	1	71.000	.	71.000	71.000
AATp20	1	84.025	.	84.025	84.025
PBVp20	1	81.310	.	81.310	81.310
NELp20	1	6.016	.	6.016	6.016
OE*	1	10.500	.	10.500	10.500
AAT*	1	73.000	.	73.000	73.000
PBV*	1	88.000	.	88.000	88.000
Ca	1	13.900	.	13.900	13.900
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	2.500	.	2.500	2.500
K	1	26.200	.	26.200	26.200
Na	1	0.600	.	0.600	0.600
S	1	3.100	.	3.100	3.100
CAB	1	370.019	.	370.019	370.019
Fe	1	103.000	.	103.000	103.000
Mn	1	43.000	.	43.000	43.000
Zn	1	29.000	.	29.000	29.000
Cu	1	9.600	.	9.600	9.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	525.667	156.188	366.000	788.000
Aska	6	82.667	9.543	74.000	99.000
OS smbh	6	74.100	1.952	71.300	77.300
Råprot	6	139.667	17.432	123.000	162.000
sRåprot	6	568.167	137.857	292.000	656.000
NH3-N	6	77.167	28.421	31.000	110.000
NDF	6	465.333	49.577	388.000	515.000
iNDF	6	168.819	28.001	139.441	209.092
nhNDF	6	4.287	0.637	3.481	4.901
TAF	6	50.783	22.863	12.500	78.900
Mjölksyra	6	38.167	19.031	6.000	60.000
Ättiksyra	6	10.500	3.937	5.000	17.000
Socker	6	70.500	9.524	57.000	84.000
BUF	6	1.117	0.945	0.500	3.000
AATp20	6	83.522	5.884	76.849	94.220
PBVp20	6	11.145	13.519	-1.049	36.390
NELp20	6	5.947	0.253	5.550	6.305
OE*	6	10.667	0.388	10.200	11.300
AAT*	6	70.500	1.049	69.000	72.000
PBV*	6	18.000	17.447	4.000	41.000
Ca	6	5.667	2.281	3.100	8.800
P	6	2.650	0.259	2.300	2.900
Mg	6	1.767	0.333	1.400	2.300
K	6	27.600	1.921	25.000	30.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	6	0.550	0.235	0.200	0.900
Cl	6	7.117	2.657	4.600	11.200
S	6	1.900	0.486	1.400	2.800
CAB	6	410.576	77.597	313.232	530.525
Fe	6	145.500	77.565	77.000	259.000
Mn	6	54.667	14.473	35.000	78.000
Zn	6	27.667	4.590	21.000	34.000
Cu	6	7.150	1.046	6.000	8.700
Se	1	0.013	.	0.013	0.013

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	107	378.804	118.900	261.000	555.000
Aska	107	70.589	8.758	59.000	81.000
OS smbh	107	75.615	3.226	70.500	79.300
Råprot	107	134.897	23.187	103.000	163.000
sRåprot	107	642.561	87.170	540.000	740.000
NH3-N	107	89.944	32.529	47.000	128.000
NDF	107	458.729	45.502	397.000	520.000
iNDF	107	154.648	31.895	113.793	201.853
nhNDF	107	4.561	0.590	3.742	5.250
TAF	107	73.956	32.009	32.000	119.900
Mjölksyra	107	56.364	27.921	21.000	97.000
Ättiksyra	107	14.280	5.300	6.000	21.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	107	62.551	35.809	19.000	123.000
PRF	10	3.300	1.418	1.000	4.500
BUF	107	2.096	3.371	0.100	4.800
AATp20	107	81.741	3.389	78.177	85.767
PBVp20	107	9.448	20.654	-18.519	35.715
NELp20	107	6.181	0.373	5.575	6.630
OE*	107	11.046	0.492	10.390	11.600
AAT*	97	71.866	1.455	70.000	73.000
PBV*	97	9.845	21.392	-19.000	39.000
Ca	104	5.072	1.427	3.700	7.300
P	104	2.532	0.378	2.100	3.000
Mg	104	1.651	0.292	1.300	2.000
K	104	24.571	3.634	19.700	28.400
Na	104	0.590	0.376	0.100	1.100
Cl	107	4.352	2.423	1.800	7.800
S	104	1.852	0.364	1.400	2.300
CAB	104	416.186	86.774	319.913	512.845
Fe	101	117.347	52.788	66.000	188.000
Mn	101	53.842	20.407	34.000	74.000
Zn	101	26.891	4.420	22.000	32.000
Cu	101	6.213	1.044	4.900	7.500
Se	7	0.036	0.041	0.007	0.123

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	52	459.692	106.243	347.000	615.000
Aska	52	80.692	10.015	67.000	93.000
OS smbh	52	72.846	2.911	69.000	76.100
Råprot	52	145.904	20.227	118.000	173.000
sRåprot	52	537.019	75.191	452.000	628.000
NH3-N	52	71.385	21.748	45.000	101.000
NDF	52	446.538	37.896	413.000	485.000
iNDF	52	193.837	39.691	156.910	257.283
nhNDF	52	3.861	0.600	3.123	4.444
TAF	52	55.575	25.407	22.500	88.600
Mjölksyra	52	40.865	20.725	17.000	68.000
Ättiksyra	52	12.423	5.203	6.000	19.000
Socker	52	65.596	32.731	28.000	112.000
PRF	3	3.000	1.000	2.000	4.000
BUF	52	1.171	1.032	0.100	2.800
AATp20	52	82.378	4.491	77.536	89.338
PBVp20	52	18.979	18.566	-10.615	40.787
NELp20	52	5.865	0.304	5.356	6.265
OE*	52	10.482	0.485	9.700	11.000
AAT*	49	70.082	1.397	68.000	72.000
PBV*	49	24.796	19.684	-4.000	53.000
Ca	52	7.363	2.331	4.900	9.800
P	52	2.512	0.433	2.000	2.900
Mg	52	2.356	0.356	1.900	2.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	52	23.527	4.795	18.500	27.900
Na	52	0.873	0.709	0.200	1.600
Cl	52	5.715	2.524	2.600	8.500
S	52	2.302	0.506	1.700	2.800
CAB	52	334.805	109.711	206.922	435.324
Fe	51	111.353	43.563	67.000	156.000
Mn	51	69.157	41.818	35.000	98.000
Zn	51	28.098	5.368	23.000	34.000
Cu	51	7.592	1.541	6.000	9.600
Se	4	0.025	0.014	0.015	0.046

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	13	472.538	131.608	320.000	660.000
Aska	13	90.154	8.934	81.000	101.000
OS smbh	13	73.146	2.964	69.500	76.200
Råprot	13	161.538	25.951	125.000	185.000
sRåprot	13	524.000	113.405	380.000	616.000
NH3-N	13	86.615	40.580	38.000	152.000
NDF	13	413.077	27.171	388.000	449.000
iNDF	13	216.299	50.359	160.067	300.000
nhNDF	13	3.973	1.053	2.634	5.493
TAF	13	62.269	32.170	19.400	93.000
Mjölksyra	13	43.077	24.744	6.000	67.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	13	14.154	6.067	5.000	21.000
Socker	13	63.538	35.783	22.000	116.000
PRF	3	5.333	3.786	1.000	8.000
BUF	13	3.038	4.190	0.100	9.000
AATp20	13	82.237	5.921	77.012	90.840
PBVp20	13	33.816	28.778	4.156	56.032
NELp20	13	5.856	0.287	5.479	6.214
OE*	13	10.416	0.470	9.800	10.900
AAT*	10	69.600	1.506	67.000	71.000
PBV*	10	37.800	29.036	-6.500	71.500
Ca	13	9.846	2.781	7.700	14.700
P	13	2.931	0.528	2.400	3.600
Mg	13	2.646	0.369	2.200	3.000
K	13	24.908	3.311	20.600	28.900
Na	13	0.900	0.574	0.200	1.600
Cl	13	4.669	2.938	2.500	5.600
S	13	2.515	0.353	2.000	2.800
CAB	13	387.417	100.240	295.750	469.938
Fe	10	100.900	55.579	60.000	190.000
Mn	10	54.600	24.277	26.000	85.500
Zn	10	23.900	1.729	22.000	26.000
Cu	10	7.970	1.837	5.900	10.950

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	402.667	45.654	355.000	446.000
Aska	3	66.000	21.071	44.000	86.000
OS smbh	3	69.833	1.589	68.000	70.800
Råprot	3	110.000	36.715	68.000	136.000
sRåprot	3	692.000	123.867	563.000	810.000
NH3-N	3	74.333	20.599	51.000	90.000
NDF	3	396.333	55.609	350.000	458.000
iNDF	3	277.884	40.071	251.564	324.000
nhNDF	3	2.651	0.103	2.532	2.719
Stä	3	103.667	32.716	80.000	141.000
TAF	3	76.133	41.369	44.700	123.000
Mjölksyra	3	52.000	19.519	33.000	72.000
Ättiksyra	3	19.667	18.502	8.000	41.000
Socker	3	79.333	49.723	43.000	136.000
PRF	1	10.000	.	10.000	10.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	3	68.835	2.133	66.487	70.655
PBVp20	3	-2.414	33.030	-40.464	18.863
NELp20	3	5.570	0.293	5.302	5.883
OE*	3	10.057	0.191	9.900	10.270
AAT*	2	62.000	4.243	59.000	65.000
PBV*	2	-19.000	46.669	-52.000	14.000
Ca	3	5.333	3.007	1.900	7.500
P	3	2.033	0.666	1.300	2.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	3	1.900	0.819	1.000	2.600
K	3	16.533	6.313	10.000	22.600
Na	3	0.833	0.569	0.200	1.300
Cl	3	3.200	1.833	1.600	5.200
S	3	2.367	1.419	1.100	3.900
CAB	3	221.022	65.874	150.630	281.181
Fe	3	138.667	76.029	58.000	209.000
Mn	3	57.000	12.767	43.000	68.000
Zn	3	34.667	10.066	24.000	44.000
Cu	3	5.000	1.400	3.400	6.000

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	335.600	71.041	237.000	409.000
Aska	5	69.200	8.408	55.000	76.000
OS smbh	5	69.320	1.605	68.200	72.100
Råprot	5	124.000	32.288	79.000	170.000
sRåprot	5	676.800	55.787	616.000	759.000
NH3-N	5	82.200	16.146	62.000	102.000
NDF	5	426.800	16.423	398.000	438.000
iNDF	5	386.308	79.397	252.000	458.003
nhNDF	5	5.732	0.830	4.288	6.263
Stä	5	101.200	49.751	48.000	156.000
TAF	5	86.200	30.866	50.500	124.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	5	69.000	23.927	41.000	89.000
Ättiksyra	5	16.800	10.354	9.000	35.000
Socker	5	41.400	37.380	21.000	108.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	5	69.003	2.970	65.663	72.519
PBVp20	5	14.327	30.878	-30.229	56.919
NELp20	5	5.749	0.288	5.491	6.242
OE*	1	10.410	.	10.410	10.410
Ca	5	5.460	2.574	1.700	8.400
P	5	2.520	0.295	2.100	2.800
Mg	5	1.680	0.370	1.200	2.200
K	5	20.360	7.344	12.300	31.400
Na	5	0.640	0.522	0.100	1.500
Cl	5	11.380	18.221	1.200	43.900
S	5	1.720	0.295	1.300	2.000
CAB	5	120.479	378.535	-532.464	407.035
Fe	5	138.600	94.880	57.000	303.000
Mn	5	43.000	9.798	34.000	57.000
Zn	5	30.800	10.257	21.000	48.000
Cu	5	6.200	1.528	4.500	8.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	318.000	.	318.000	318.000
Aska	1	101.000	.	101.000	101.000
OS smbh	1	72.200	.	72.200	72.200
Råprot	1	191.000	.	191.000	191.000
sRåprot	1	680.000	.	680.000	680.000
NH3-N	1	122.000	.	122.000	122.000
NDF	1	460.000	.	460.000	460.000
iNDF	1	186.133	.	186.133	186.133
nhNDF	1	3.932	.	3.932	3.932
Stä	1	17.000	.	17.000	17.000
TAF	1	76.000	.	76.000	76.000
Mjölksyra	1	47.000	.	47.000	47.000
Ättiksyra	1	29.000	.	29.000	29.000
Socker	1	20.000	.	20.000	20.000
AATp20	1	75.184	.	75.184	75.184
PBVp20	1	59.368	.	59.368	59.368
NELp20	1	5.893	.	5.893	5.893
Ca	1	3.700	.	3.700	3.700
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.600	.	1.600	1.600
K	1	34.800	.	34.800	34.800
Na	1	1.500	.	1.500	1.500
Cl	1	9.100	.	9.100	9.100
S	1	2.300	.	2.300	2.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	555.155	.	555.155	555.155
Fe	1	823.000	.	823.000	823.000
Mn	1	88.000	.	88.000	88.000
Zn	1	32.000	.	32.000	32.000
Cu	1	6.900	.	6.900	6.900

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	374.500	3.536	372.000	377.000
Aska	2	69.500	10.607	62.000	77.000
OS smbh	2	64.750	1.626	63.600	65.900
Råprot	2	106.500	68.589	58.000	155.000
sRåprot	2	647.000	138.593	549.000	745.000
NH3-N	2	104.500	7.778	99.000	110.000
NDF	2	439.500	64.347	394.000	485.000
iNDF	2	302.582	19.741	288.623	316.541
nhNDF	2	2.194	0.305	1.978	2.409
Stä	2	39.500	31.820	17.000	62.000
TAF	2	77.500	12.021	69.000	86.000
Mjölksyra	2	59.500	6.364	55.000	64.000
Ättiksyra	2	18.000	5.657	14.000	22.000
Socker	2	66.000	59.397	24.000	108.000
AATp20	2	64.641	1.486	63.590	65.691
PBVp20	2	5.223	57.467	-35.413	45.858

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	2	5.135	0.341	4.894	5.376
OE*	1	9.500	.	9.500	9.500
AAT*	1	57.000	.	57.000	57.000
PBV*	1	40.000	.	40.000	40.000
Ca	2	5.000	4.808	1.600	8.400
P	2	1.850	0.636	1.400	2.300
Mg	2	2.000	1.414	1.000	3.000
K	2	16.100	7.071	11.100	21.100
Na	2	0.450	0.071	0.400	0.500
Cl	2	0.500	0.000	0.500	0.500
S	2	1.250	0.495	0.900	1.600
CAB	2	339.120	146.835	235.292	442.949
Fe	2	166.500	113.844	86.000	247.000
Mn	2	49.000	12.728	40.000	58.000
Zn	2	24.500	10.607	17.000	32.000
Cu	2	7.100	5.233	3.400	10.800

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	344.000	.	344.000	344.000
Aska	1	77.000	.	77.000	77.000
OS smbh	1	67.100	.	67.100	67.100
Råprot	1	140.000	.	140.000	140.000
sRåprot	1	642.000	.	642.000	642.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	1	99.000	.	99.000	99.000
NDF	1	462.000	.	462.000	462.000
iNDF	1	255.405	.	255.405	255.405
nhNDF	1	2.833	.	2.833	2.833
Stä	1	17.000	.	17.000	17.000
TAF	1	71.500	.	71.500	71.500
Mjölksyra	1	53.000	.	53.000	53.000
Ättiksyra	1	16.000	.	16.000	16.000
Socker	1	62.000	.	62.000	62.000
AATp20	1	66.503	.	66.503	66.503
PBVp20	1	26.268	.	26.268	26.268
NELp20	1	5.336	.	5.336	5.336
OE*	1	9.800	.	9.800	9.800
AAT*	1	59.000	.	59.000	59.000
PBV*	1	19.000	.	19.000	19.000
Ca	1	3.400	.	3.400	3.400
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	1.900	.	1.900	1.900
K	1	18.600	.	18.600	18.600
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	7.300	.	7.300	7.300
S	1	1.900	.	1.900	1.900
CAB	1	155.667	.	155.667	155.667
Fe	1	133.000	.	133.000	133.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	1	16.000	.	16.000	16.000
Zn	1	30.000	.	30.000	30.000
Cu	1	6.700	.	6.700	6.700

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	917.000	.	917.000	917.000
Aska	1	54.000	.	54.000	54.000
OS smbh	1	72.600	.	72.600	72.600
Råprot	1	77.000	.	77.000	77.000
NDF	1	529.000	.	529.000	529.000
iNDF	1	171.747	.	171.747	171.747
nhNDF	1	4.352	.	4.352	4.352
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	179.000	.	179.000	179.000
AATp20	1	89.312	.	89.312	89.312
PBVp20	1	-57.067	.	-57.067	-57.067
NELp20	1	5.600	.	5.600	5.600
OE*	1	10.700	.	10.700	10.700
AAT*	1	75.000	.	75.000	75.000
PBV*	1	-51.000	.	-51.000	-51.000
Ca	1	2.100	.	2.100	2.100
P	1	1.800	.	1.800	1.800
Mg	1	1.000	.	1.000	1.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	1	20.000	.	20.000	20.000
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.100	.	1.100	1.100
CAB	1	306.262	.	306.262	306.262
Fe	1	79.000	.	79.000	79.000
Mn	1	77.000	.	77.000	77.000
Zn	1	21.000	.	21.000	21.000
Cu	1	3.700	.	3.700	3.700

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	891.000	.	891.000	891.000
Aska	1	42.000	.	42.000	42.000
OS smbh	1	56.100	.	56.100	56.100
Råprot	1	41.000	.	41.000	41.000
NDF	1	632.000	.	632.000	632.000
iNDF	1	292.978	.	292.978	292.978
nhNDF	1	2.453	.	2.453	2.453
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	147.000	.	147.000	147.000
AATp20	1	70.737	.	70.737	70.737
PBVp20	1	-59.348	.	-59.348	-59.348
NELp20	1	4.163	.	4.163	4.163
OE*	1	8.100	.	8.100	8.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	1	59.000	.	59.000	59.000
PBV*	1	-58.000	.	-58.000	-58.000
Ca	1	1.000	.	1.000	1.000
P	1	1.600	.	1.600	1.600
Mg	1	0.600	.	0.600	0.600
K	1	15.800	.	15.800	15.800
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	0.700	.	0.700	0.700
CAB	1	223.845	.	223.845	223.845
Fe	1	51.000	.	51.000	51.000
Mn	1	23.000	.	23.000	23.000
Zn	1	13.000	.	13.000	13.000
Cu	1	3.300	.	3.300	3.300

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	449.500	153.398	254.000	602.000
Aska	4	82.500	10.083	72.000	96.000
OS smbh	4	78.025	4.700	73.300	84.100
Råprot	4	154.750	56.222	90.000	212.000
NDF	4	403.250	63.200	338.000	466.000
iNDF	4	179.802	92.340	55.402	272.717
nhNDF	4	6.006	0.970	4.575	6.724
TAF	4	72.000	0.000	72.000	72.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	4	135.000	45.070	89.000	196.000
AATp20	4	85.671	5.773	80.579	93.050
PBVp20	4	25.314	45.728	-30.562	68.219
NELp20	4	6.317	0.524	5.876	7.018
OE*	4	11.300	0.648	10.600	12.100
AAT*	4	77.250	2.500	74.000	80.000
PBV*	4	21.525	51.758	-41.000	72.000
Ca	4	9.800	2.906	6.400	13.500
P	4	2.800	0.510	2.300	3.500
Mg	4	2.250	0.661	1.500	2.900
K	4	26.475	6.675	21.500	36.300
Na	4	0.300	0.183	0.100	0.500
S	4	1.625	0.150	1.400	1.700
CAB	4	459.013	164.521	335.784	701.257
Fe	4	117.750	28.289	100.000	160.000
Mn	4	43.750	12.842	30.000	59.000
Zn	4	26.000	7.348	22.000	37.000
Cu	4	7.475	1.866	5.200	9.100
Se	3	0.035	0.040	0.010	0.082

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	596.000	.	596.000	596.000
Aska	1	84.000	.	84.000	84.000
OS smbh	1	76.700	.	76.700	76.700
Råprot	1	182.000	.	182.000	182.000
NDF	1	385.000	.	385.000	385.000
iNDF	1	217.018	.	217.018	217.018
nhNDF	1	5.214	.	5.214	5.214
TAF	1	72.000	.	72.000	72.000
Socker	1	106.000	.	106.000	106.000
AATp20	1	85.435	.	85.435	85.435
PBVp20	1	52.173	.	52.173	52.173
NELp20	1	6.262	.	6.262	6.262
OE*	1	11.100	.	11.100	11.100
AAT*	1	76.000	.	76.000	76.000
PBV*	1	50.000	.	50.000	50.000
Ca	1	14.200	.	14.200	14.200
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	2.900	.	2.900	2.900
K	1	25.700	.	25.700	25.700
Na	1	0.700	.	0.700	0.700
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	414.396	.	414.396	414.396
Fe	1	120.000	.	120.000	120.000
Mn	1	37.000	.	37.000	37.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000
Cu	1	10.000	.	10.000	10.000
Se	1	0.027	.	0.027	0.027

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet