

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjolk- syra	Ättik- syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	11	884	25	46.9	112	332	6.0	154	100	3.15	556	0.000			5
Vete, kärna (005)	1	4	885	18	44.0	113	292	7.0	109	106	3.50	608	0.000			5
Rågvete (015)	1	4	902	17	22.4	101	371		102	66	3.50	614	0.000			5
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	2	831	20	87.0	128		5.5	158	173	3.30	619	0.000			
Åkerböna, kärna (007)	1	1	940	39	0.0	284	712		113	25	4.70	322	0.000			5
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1	250	41	71.5	73	444		444	223	3.20	216	57.000			14
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	4	231		73.2					170	4.32		0.000			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	5	592	53	70.4	97			560	181	4.24		61.000			125
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	12	667	73	67.5	89	456	49.3	534	217	3.62		31.500	23.8	5.7	96
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	674	81	74.5	128	387	43.0	526	144	4.99		35.400	27.0	6.0	74
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	340	76	72.0	128	537	98.0	397	229	3.04		63.200	49.0	12.0	57
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	363	77	83.9	175			415	58	7.05		84.000			146
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	46	381	74	78.9	151	472		444	117	5.48		71.304	0.0	4.0	125
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	29	410	83	74.0	151	361		490	160	4.66		81.207	0.0	0.0	80
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	16	410	97	73.5	162	399		483	161	4.43		84.000			63
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	4	279	92	75.5	179	415		448	159	4.60		84.000			69
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	14	541	73	71.3	127	427	56.3	481	198	3.85		45.479	30.0	7.9	87
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	165	401	71	75.4	136	612	76.8	455	158	4.56	26	73.059	56.0	14.0	67
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	113	411	86	73.9	149	551	81.1	449	181	4.27		67.307	49.5	14.3	53
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	44	430	88	74.4	158	510	68.7	440	177	4.23		65.923	50.8	12.5	56
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	322	99	75.3	181	469	48.5	376	214	4.21		103.650	83.0	17.5	21
Korn, helsädesensilage (250)	1	10	482	59	68.5	97	632	80.5	421	269	2.57	162	54.930	39.6	12.7	56
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	2	424	64	67.4	95	688	75.0	480	248	2.94	94	93.500	73.0	18.5	38
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	670	68	65.7	90	506	25.0	448	284	2.42	246	32.900	21.0	10.0	26
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	2	350	67	64.7	123	627	110	494	389	5.73	68	87.750	60.5	20.5	29

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölksyra	Ättiksyra	Socker
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	3	444	55	63.8	97	558	76.3	506	297	2.85	97	44.667	33.3	10.3	39
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	314	89	69.0	139	669	109	421	250	2.83	43	97.000	79.0	18.0	26
Vete, helsäd ensilage (299)	1	2	421	65	73.6	126	713	65.0	452	184	3.92	55	74.750	55.0	16.5	76
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	4	355	68	68.5	114	653	122	430	262	2.70	143	75.250	59.0	14.0	39
Majs, helsädesensilage (305)	1	1	261	34	71.8	77	590	18.0	500	156	3.22	121	67.000	50.0	15.0	11
Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315)	1	1	408	70	72.8	127	710	88.0	374	233	2.90	119	81.000	66.0	15.0	58
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	5	799	54	67.2	90	514		544	217	3.45		0.000			131
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1	195	89	75.9	188	336		353	236	4.22		72.000			47
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	3	1	275	115	64.5	157			532	370	7.61		72.000			11
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	3	400	77	76.6	148	634	48.7	391	178	4.24		55.667	39.3	13.3	92
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	2	365	88	72.3	179	454	47.0	372	303	3.81		74.500	50.0	23.0	45
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	4	448	75	75.1	172	440	88.5	354	223	3.35	145	39.250	27.8	6.5	21

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	11				96.4	-33	7.37	13.4	92.5	-47
Vete, kärna (005)	1	4				113	-53	7.95	14.1		
Rågvete (015)	1	4				110	-61	7.88	13.7	95.0	-46
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	2				106	-31	7.56	13.3	94.0	-32
Åkerböna, kärna (007)	1	1				99.9	132	7.89	13.5		
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1				81.2	-54	5.87	11.1	79.0	-68
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	4				96.4	-4.4	5.94	12.6		
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	5				80.5	-25	5.65	10.4	72.8	-28
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	12		1.08333		77.8	-28	5.24	9.7	67.8	-27
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1		1.40000		88.6	-10	5.99	10.7	71.0	6.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1		1.20000		78.6	6.1	5.61	10.4	70.0	8.0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1				93.9	26.9	6.97	12.3	82.0	33.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	46	2.33333	1.66667		89.2	12.7	6.45	11.5	79.5	12.4
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	29	3.00000	0.00000		84.3	20.8	6.07	10.6	74.0	16.4
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	16				82.2	34.0	6.02	10.4	72.4	38.6
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	4				85.5	44.6	6.21	10.8	74.3	54.3
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	14		0.63333		83.5	2.9	5.71	10.1	69.0	6.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	165	3.51724	1.42937		82.2	9.7	6.17	11.0	71.8	8.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	113	3.24000	1.84414		82.1	22.5	6.00	10.6	70.2	25.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	44	2.10000	1.35455		83.8	27.9	6.05	10.7	70.4	34.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	3.00000	1.15000		82.5	51.2	6.21	10.7	71.0	52.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	10	6.00000	3.00000		70.9	-16	5.50	9.9	61.7	-20
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	2				66.6	-7.5	5.59	9.1	58.0	-15
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1				73.0	-22	5.30			
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	2	9.00000	4.00000		66.4	17.3	5.40	9.7	59.0	10.0
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	3	0.00000	3.00000		73.4	-19	5.21	9.2	61.0	-8.0
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1				65.1	33.1	5.55			
Vete, helsäd ensilage (299)	1	2	2.00000	2.00000		72.2	5.7	6.04	10.4		
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	4	2.00000	2.50000		70.4	2.5	5.60	10.2		
Majs, helsädesensilage (305)	1	1	2.00000	0.00000		77.5	-44	5.97	10.8		
Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315)	1	1				71.5	14.8	5.88	9.3	59.0	12.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	5				85.8	-38	5.23	9.8	67.0	-28
Halm, sträsäd, ej behandlad (385)	0	0						0.00			
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1				86.4	56.4	6.24	10.9		
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	3	1				73.2	48.1	5.28	8.8	64.0	46.0
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	3	2.66667	0.33333		81.8	25.5	6.25	11.1		

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	2	1.50000	0.00000		80.1	58.2	5.96	10.3		
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	4	2.75000	2.25000		91.2	33.9	6.35	10.9		

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	5	0.5	3.9	1.3	5.8	0.1	2.6	1.3	30	5	52.4	15.8	32.0	6.0	
Vete, kärna (005)	1	3	0.3	3.1	1.2	4.8	0.1	1.2	1.3	15	3	46.3	29.3	29.0	5.1	0.1
Rågvete (015)	1	2	0.3	3.6	1.2	5.4	0.1	0.9	1.4	34	2	38.5	34.0	41.0	5.8	
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	2	0.4	3.6	1.4	5.5	0.1		1.4	32	2	53.0	26.5	40.0	6.0	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	5	3.3	2.0	1.1	19.1	0.2		1.3	276	5	88.6	42.8	22.4	4.7	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	11	3.6	1.9	1.3	19.1	0.1	2.2	1.3	352	11	406.5	65.1	24.2	5.1	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	3.0	2.4	2.0	26.4	0.1	0.7	1.8	547	1	94.0	69.0	29.0	7.4	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	5.9	3.3	1.6	33.4	0.3		2.6	572	1	178.0	48.0	32.0	8.0	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	40	5.2	2.7	1.7	25.2	0.8	4.0	2.1	422	36	163.9	56.0	29.8	7.6	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	27	6.6	3.0	2.1	25.3	1.0	9.0	2.4	373	23	139.7	70.2	31.4	7.8	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	13	7.5	3.0	2.4	25.1	0.7	13.0	2.6	340	12	194.7	75.2	28.6	8.1	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	4	7.4	3.3	2.5	23.6	1.2	4.1	2.6	362	3	408.0	91.3	28.7	8.2	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	11	7.2	2.5	2.0	19.8	0.5	4.2	1.9	300	11	193.8	77.1	27.0	7.1	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	150	5.0	2.4	1.7	23.8	0.5	3.7	1.9	409	138	191.9	57.4	27.5	6.4	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	101	7.0	2.8	2.2	26.5	0.7	6.6	2.3	366	94	179.2	67.3	27.7	7.9	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	35	7.1	3.0	2.5	25.6	0.7	6.4	2.5	329	34	212.4	72.3	26.7	8.1	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	10.3	3.3	2.5	23.8	1.9	5.4	2.4	387	1	402.0	76.0	27.0	8.6	
Korn, helsädesensilage (250)	1	10	3.8	2.7	1.7	18.0	0.8	3.9	1.7	278	10	119.5	56.9	27.9	5.3	0.1
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1	4.7	2.1	1.4	18.1	1.6	3.4	1.9	310	1	161.0	46.0	33.0	6.5	
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	2.4	2.1	1.3	12.2	0.5	1.0	1.2	231	1	93.0	43.0	25.0	5.0	
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	2	4.9	3.5	2.3	17.9	2.6	2.5	1.9	381	1	167.0	52.0	36.0	7.1	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	3	2.9	2.5	1.4	18.1	0.6	3.4	1.4	267	2	179.0	93.5	31.5	4.7	
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	6.3	2.5	1.8	22.3	0.1	3.8	1.6	368	1	117.0	64.0	33.0	6.0	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	2	2.8	2.5	1.6	20.3	0.3	2.3	1.7	360	2	133.5	33.0	26.5	5.3	0.0
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	4	5.5	2.9	1.6	18.6	0.3	5.9	1.8	213	4	263.8	35.8	32.8	6.7	
Majs, helsädesensilage (305)	1	1	2.3	1.8	1.2	12.5			0.8	245	0					
Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315)	1	1	8.4	2.4	1.9	14.1	0.1	2.5	1.3	213	1	855.0	26.0	30.0	6.9	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	4	3.1	1.9	1.0	17.2	0.3	1.7	1.4	248	2	68.0	53.5	18.5	5.0	0.0
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1	11.7	3.2	2.8	24.1	1.5	0.2	2.6	513	0					
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	3	1	9.9	3.8	2.9	28.1	0.6		2.1	484	1	204.0	81.0	27.0	9.1	0.0
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	3	6.6	3.0	2.5	29.8	0.3	3.1	2.1	558	3	97.3	57.0	27.0	5.7	0.1
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	2	11.8	3.2	2.9	26.1	1.1	2.9	2.5	478	0					
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	4	5.9	4.5	3.1	14.9	6.0	6.0	3.7	244	4	296.0	106.8	69.0	9.8	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	883.727	41.4755	841.000	930.000
Aska	11	24.736	3.8038	21.000	28.000
OS smbh	11	46.909	44.9120	0.000	86.000
Råprot	11	111.709	17.6882	98.000	124.100
sRåprot	5	332.000	54.1756	285.000	409.000
NH3-N	3	6.000	1.0000	5.000	7.000
NDF	7	153.571	41.0116	113.000	235.000
iNDF	11	99.727	71.5459	25.000	162.000
nhNDF	11	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	11	555.573	51.0332	514.000	612.600
TAF	11	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	5	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	11	96.434	2.6375	94.058	99.212
PBVp20	11	-33.370	19.8197	-50.860	-18.542
NELp20	11	7.366	0.2181	7.118	7.625
OE*	7	13.357	0.1272	13.100	13.500
AAT*	2	92.500	0.7071	92.000	93.000
PBV*	2	-47.000	0.0000	-47.000	-47.000
Ca	5	0.460	0.0548	0.400	0.500
P	5	3.880	0.3564	3.400	4.400
Mg	5	1.340	0.0894	1.300	1.500
K	5	5.800	0.2828	5.600	6.200
Na	5	0.100	0.0000	0.100	0.100
Cl	1	2.600	.	2.600	2.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	5	1.300	0.2121	1.100	1.600
CAB	5	29.745	32.7670	-25.669	55.248
Fe	5	52.400	9.2358	44.000	67.000
Mn	5	15.800	3.2711	12.000	21.000
Zn	5	32.000	6.7823	22.000	40.000
Cu	5	5.960	0.6309	5.000	6.700

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	885.250	42.0347	845.000	924.000
Aska	4	17.525	3.3817	14.100	22.000
OS smbh	4	44.000	50.8068	0.000	88.000
Råprot	4	112.725	5.0235	107.900	118.000
sRåprot	2	292.000	19.7990	278.000	306.000
NH3-N	1	7.000	.	7.000	7.000
NDF	2	109.000	15.5563	98.000	120.000
iNDF	4	106.000	93.5307	25.000	187.000
nhNDF	4	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	4	608.450	89.3966	513.000	692.800
TAF	4	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	4	112.893	0.7680	111.757	113.396
PBVp20	4	-53.273	5.0469	-58.111	-48.745
NELp20	4	7.948	0.0643	7.872	8.020

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	2	14.100	0.0000	14.100	14.100
Ca	3	0.333	0.0577	0.300	0.400
P	3	3.067	0.6658	2.500	3.800
Mg	3	1.233	0.1528	1.100	1.400
K	3	4.767	0.3786	4.500	5.200
Na	2	0.100	0.0000	0.100	0.100
Cl	1	1.200	.	1.200	1.200
S	3	1.333	0.2309	1.200	1.600
CAB	3	14.755	9.7987	3.537	21.643
Fe	3	46.333	6.6583	39.000	52.000
Mn	3	29.333	1.5275	28.000	31.000
Zn	3	29.000	4.0000	25.000	33.000
Cu	3	5.100	0.8185	4.400	6.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	902.250	39.1950	862.000	955.000
Aska	4	17.050	1.1000	16.000	18.000
OS smbh	4	22.370	44.7395	0.000	89.479
Råprot	4	100.550	7.8492	91.000	110.200
sRåprot	3	370.667	9.0185	362.000	380.000
NDF	3	102.333	8.5049	96.000	112.000
iNDF	4	65.500	81.0000	25.000	187.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	4	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	4	614.300	60.4337	575.000	704.200
TAF	4	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	3	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	4	109.501	0.4434	108.930	110.008
PBVp20	4	-60.976	8.9334	-71.071	-49.371
NELp20	4	7.881	0.0639	7.785	7.919
OE*	4	13.725	0.4856	13.000	14.000
AAT*	1	95.000	.	95.000	95.000
PBV*	1	-46.000	.	-46.000	-46.000
Ca	2	0.300	0.0000	0.300	0.300
P	2	3.550	0.2121	3.400	3.700
Mg	2	1.200	0.0000	1.200	1.200
K	2	5.350	0.3536	5.100	5.600
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	0.900	.	0.900	0.900
S	2	1.350	0.3536	1.100	1.600
CAB	2	34.266	17.0385	22.218	46.314
Fe	2	38.500	6.3640	34.000	43.000
Mn	2	34.000	7.0711	29.000	39.000
Zn	2	41.000	5.6569	37.000	45.000
Cu	2	5.800	0.2828	5.600	6.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	831.000	22.6274	815.000	847.000
Aska	2	20.000	4.2426	17.000	23.000
OS smbh	3	87.000	0.0000	87.000	87.000
Råprot	2	127.500	9.1924	121.000	134.000
NH3-N	2	5.500	0.7071	5.000	6.000
NDF	2	157.500	9.1924	151.000	164.000
iNDF	3	173.000	0.0000	173.000	173.000
nhNDF	3	3.300	0.0000	3.300	3.300
Stä	2	619.000	16.9706	607.000	631.000
TAF	3	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	3	105.871	1.0111	104.998	106.979
PBVp20	3	-31.457	6.3404	-36.086	-24.230
NELp20	3	7.563	0.0179	7.547	7.582
OE*	1	13.300	.	13.300	13.300
AAT*	1	94.000	.	94.000	94.000
PBV*	1	-32.000	.	-32.000	-32.000
Ca	2	0.400	0.0000	0.400	0.400
P	2	3.600	0.0000	3.600	3.600
Mg	2	1.350	0.0707	1.300	1.400
K	2	5.500	0.2828	5.300	5.700
Na	2	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	2	1.350	0.2121	1.200	1.500
CAB	2	32.469	6.0244	28.209	36.729
Fe	2	53.000	2.8284	51.000	55.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	2	26.500	2.1213	25.000	28.000
Zn	2	40.000	0.0000	40.000	40.000
Cu	2	5.950	0.7778	5.400	6.500

Fodermedel=Åkerböna, kärna (007) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	940.000	.	940.000	940.000
Aska	1	39.000	.	39.000	39.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	284.000	.	284.000	284.000
sRåprot	1	712.000	.	712.000	712.000
NDF	1	113.000	.	113.000	113.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	4.700	.	4.700	4.700
Stä	1	322.000	.	322.000	322.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	99.889	.	99.889	99.889
PBVp20	1	132.187	.	132.187	132.187
NELp20	1	7.889	.	7.889	7.889
OE*	1	13.500	.	13.500	13.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	250.000	.	250.000	250.000
Aska	1	41.000	.	41.000	41.000
OS smbh	1	71.500	.	71.500	71.500
Råprot	1	73.000	.	73.000	73.000
sRåprot	1	444.000	.	444.000	444.000
NDF	1	444.000	.	444.000	444.000
iNDF	1	223.155	.	223.155	223.155
nhNDF	1	3.200	.	3.200	3.200
Stä	1	216.000	.	216.000	216.000
TAF	1	57.000	.	57.000	57.000
Socker	1	14.000	.	14.000	14.000
AATp20	1	81.203	.	81.203	81.203
PBVp20	1	-53.880	.	-53.880	-53.880
NELp20	1	5.874	.	5.874	5.874
OE*	1	11.100	.	11.100	11.100
AAT*	1	79.000	.	79.000	79.000
PBV*	1	-68.000	.	-68.000	-68.000
CI	1	2.000	.	2.000	2.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	230.750	4.27200	226.000	236.000
OS smbh	4	73.150	0.00000	73.150	73.150
iNDF	4	170.460	0.00000	170.460	170.460
nhNDF	4	4.315	0.00000	4.315	4.315
TAF	4	0.000	0.00000	0.000	0.000
AATp20	4	96.439	0.00000	96.439	96.439
PBVp20	4	-4.418	0.00000	-4.418	-4.418
NELp20	4	5.943	0.00000	5.943	5.943
OE*	4	12.575	0.61305	11.800	13.200

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	592.200	183.673	296.000	743.000
Aska	5	52.800	19.652	35.000	85.000
OS smbh	5	70.380	5.271	66.600	79.400
Råprot	5	97.000	44.102	66.000	174.000
NDF	5	559.800	60.607	454.000	606.000
iNDF	5	181.074	44.250	105.385	215.475
nhNDF	5	4.239	0.846	3.566	5.685
TAF	5	61.000	0.000	61.000	61.000
Socker	5	125.400	20.057	92.000	143.000
AATp20	5	80.527	6.050	76.235	90.972
PBVp20	5	-25.451	30.475	-46.721	27.930
NELp20	5	5.646	0.489	5.308	6.487

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	5	10.360	0.662	9.900	11.500
AAT*	5	72.800	3.114	70.000	78.000
PBV*	5	-27.600	37.997	-54.000	39.000
Ca	5	3.260	0.391	2.700	3.800
P	5	1.980	0.638	1.400	3.000
Mg	5	1.120	0.277	0.900	1.600
K	5	19.140	7.759	10.900	31.100
Na	5	0.220	0.217	0.100	0.600
S	5	1.320	0.559	0.900	2.300
CAB	5	275.734	174.690	77.873	536.888
Fe	5	88.600	36.198	57.000	137.000
Mn	5	42.800	38.726	23.000	112.000
Zn	5	22.400	10.922	14.000	41.000
Cu	5	4.700	2.095	3.200	8.400
Se	4	0.020	0.028	0.005	0.062

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	12	666.750	172.929	391.000	835.00
Aska	12	73.083	16.031	58.000	90.00
OS smbh	12	67.483	5.857	59.700	75.00
Råprot	12	88.833	20.854	63.000	122.00
sRåprot	12	456.333	142.464	339.000	680.00
NH3-N	12	49.333	28.298	27.000	96.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	12	533.500	54.484	486.000	587.00
iNDF	12	216.517	49.879	156.671	275.04
nhNDF	12	3.618	0.735	2.750	4.51
TAF	12	31.500	17.941	8.500	51.90
Mjölksyra	12	23.750	15.076	2.000	41.00
Ättiksyra	12	5.667	3.447	1.000	10.00
Socker	12	96.083	19.346	73.000	111.00
BUF	12	1.083	1.123	0.500	2.90
AATp20	12	77.839	5.106	71.153	84.49
PBVp20	12	-28.468	14.503	-41.767	-5.70
NELp20	12	5.239	0.589	4.569	5.92
OE*	12	9.667	1.039	8.400	11.00
AAT*	12	67.833	3.271	64.000	72.00
PBV*	12	-26.833	17.028	-46.000	-3.00
Ca	11	3.600	1.299	2.400	5.40
P	11	1.882	0.316	1.600	2.30
Mg	11	1.336	0.277	1.000	1.70
K	11	19.127	4.638	14.900	22.90
Na	11	0.109	0.030	0.100	0.10
Cl	12	2.183	1.252	0.700	3.80
S	11	1.345	0.356	1.000	1.70
CAB	11	352.478	103.276	270.410	451.21
Fe	11	406.455	582.369	88.000	1256.00
Mn	11	65.091	27.005	35.000	92.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	11	24.182	3.894	18.000	29.00
Cu	11	5.100	1.061	4.000	6.50

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	674.000	.	674.000	674.000
Aska	1	81.000	.	81.000	81.000
OS smbh	1	74.500	.	74.500	74.500
Råprot	1	128.000	.	128.000	128.000
sRåprot	1	387.000	.	387.000	387.000
NH3-N	1	43.000	.	43.000	43.000
NDF	1	526.000	.	526.000	526.000
iNDF	1	144.337	.	144.337	144.337
nhNDF	1	4.989	.	4.989	4.989
TAF	1	35.400	.	35.400	35.400
Mjölksyra	1	27.000	.	27.000	27.000
Ättiksyra	1	6.000	.	6.000	6.000
Socker	1	74.000	.	74.000	74.000
BUF	1	1.400	.	1.400	1.400
AATp20	1	88.557	.	88.557	88.557
PBVp20	1	-10.294	.	-10.294	-10.294
NELp20	1	5.985	.	5.985	5.985
OE*	1	10.700	.	10.700	10.700
AAT*	1	71.000	.	71.000	71.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBV*	1	6.000	.	6.000	6.000
Ca	1	3.000	.	3.000	3.000
P	1	2.400	.	2.400	2.400
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	26.400	.	26.400	26.400
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	0.700	.	0.700	0.700
S	1	1.800	.	1.800	1.800
CAB	1	547.321	.	547.321	547.321
Fe	1	94.000	.	94.000	94.000
Mn	1	69.000	.	69.000	69.000
Zn	1	29.000	.	29.000	29.000
Cu	1	7.400	.	7.400	7.400

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	340.000	.	340.000	340.000
Aska	1	76.000	.	76.000	76.000
OS smbh	1	72.000	.	72.000	72.000
Råprot	1	128.000	.	128.000	128.000
sRåprot	1	537.000	.	537.000	537.000
NH3-N	1	98.000	.	98.000	98.000
NDF	1	397.000	.	397.000	397.000
iNDF	1	228.504	.	228.504	228.504

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	1	3.038	.	3.038	3.038
TAF	1	63.200	.	63.200	63.200
Mjölksyra	1	49.000	.	49.000	49.000
Ättiksyra	1	12.000	.	12.000	12.000
Socker	1	57.000	.	57.000	57.000
BUF	1	1.200	.	1.200	1.200
AATp20	1	78.641	.	78.641	78.641
PBVp20	1	6.070	.	6.070	6.070
NELp20	1	5.608	.	5.608	5.608
OE*	1	10.400	.	10.400	10.400
AAT*	1	70.000	.	70.000	70.000
PBV*	1	8.000	.	8.000	8.000
CI	1	1.800	.	1.800	1.800

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	363.000	.	363.000	363.000
Aska	1	77.000	.	77.000	77.000
OS smbh	1	83.900	.	83.900	83.900
Råprot	1	175.000	.	175.000	175.000
NDF	1	415.000	.	415.000	415.000
iNDF	1	57.631	.	57.631	57.631
nhNDF	1	7.052	.	7.052	7.052
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socket	1	146.000	.	146.000	146.000
AATp20	1	93.944	.	93.944	93.944
PBVp20	1	26.864	.	26.864	26.864
NELp20	1	6.974	.	6.974	6.974
OE*	1	12.300	.	12.300	12.300
AAT*	1	82.000	.	82.000	82.000
PBV*	1	33.000	.	33.000	33.000
Ca	1	5.900	.	5.900	5.900
P	1	3.300	.	3.300	3.300
Mg	1	1.600	.	1.600	1.600
K	1	33.400	.	33.400	33.400
Na	1	0.300	.	0.300	0.300
S	1	2.600	.	2.600	2.600
CAB	1	572.369	.	572.369	572.369
Fe	1	178.000	.	178.000	178.000
Mn	1	48.000	.	48.000	48.000
Zn	1	32.000	.	32.000	32.000
Cu	1	8.000	.	8.000	8.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	46	381.109	110.825	274.000	542.000
Aska	46	74.348	10.324	62.000	86.000
OS smbh	46	78.863	3.666	75.200	84.200
Råprot	46	151.261	24.778	110.000	181.000
sRåprot	12	472.000	103.215	381.000	650.000
NDF	46	444.022	41.077	394.000	499.000
iNDF	46	116.993	39.755	57.661	178.000
nhNDF	46	5.477	0.993	4.117	6.981
TAF	46	71.304	28.131	13.000	84.000
Mjölksyra	8	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	6	4.000	3.688	0.000	9.000
Socker	46	124.826	43.436	77.000	184.000
PRF	6	2.333	2.582	0.000	6.000
BUF	6	1.667	1.211	0.000	3.000
AATp20	46	89.189	5.198	82.566	95.229
PBVp20	46	12.653	19.206	-15.304	35.291
NELp20	46	6.447	0.366	6.041	6.986
OE*	46	11.534	0.632	10.700	12.500
AAT*	34	79.500	3.458	74.000	83.000
PBV*	34	12.356	24.656	-21.000	47.000
Ca	40	5.203	1.301	3.800	6.500
P	40	2.730	0.380	2.250	3.200
Mg	40	1.698	0.381	1.300	2.000
K	40	25.168	4.391	19.900	30.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	40	0.823	0.761	0.200	1.800
Cl	12	4.017	2.797	0.800	7.800
S	40	2.100	0.447	1.500	2.650
CAB	40	421.561	116.955	271.546	542.046
Fe	36	163.944	178.838	74.000	282.000
Mn	36	56.028	23.701	34.000	78.000
Zn	36	29.806	8.155	22.000	36.000
Cu	36	7.606	7.899	4.500	8.300
Se	9	0.017	0.003	0.013	0.021

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	29	409.586	159.365	244.000	713.000
Aska	29	83.069	10.240	72.000	99.000
OS smbh	29	74.024	3.848	67.300	79.400
Råprot	29	151.241	22.476	117.000	187.000
sRåprot	8	360.500	40.175	309.000	403.000
NDF	29	489.759	38.581	436.000	545.000
iNDF	29	160.454	38.127	107.953	216.707
nhNDF	29	4.656	0.718	3.623	5.871
TAF	29	81.207	15.041	84.000	84.000
Mjölksyra	1	0.000	.	0.000	0.000
Ättiksyra	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	29	80.241	29.498	48.000	119.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	29	84.252	5.321	76.471	91.960
PBVp20	29	20.788	16.904	-0.392	43.124
NELp20	29	6.074	0.323	5.515	6.570
OE*	29	10.648	0.593	9.600	11.400
AAT*	21	74.000	3.619	69.000	78.000
PBV*	21	16.433	19.266	-4.000	39.000
Ca	27	6.578	2.021	4.600	8.300
P	27	2.970	0.336	2.500	3.300
Mg	27	2.141	0.529	1.600	2.500
K	27	25.278	5.611	16.800	31.700
Na	27	1.000	0.843	0.200	2.500
Cl	8	8.988	6.078	2.700	17.600
S	27	2.381	0.553	1.600	3.200
CAB	27	372.947	131.198	203.235	520.803
Fe	23	139.739	53.655	77.000	218.000
Mn	23	70.217	32.583	38.000	108.000
Zn	23	31.391	12.291	23.000	37.000
Cu	23	7.774	1.721	5.900	10.000
Se	8	0.035	0.017	0.011	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	16	410.188	104.702	283.000	526.000
Aska	16	97.438	14.390	80.000	114.000
OS smbh	16	73.525	2.498	70.000	76.800
Råprot	16	161.750	23.294	128.000	196.000
sRåprot	2	398.500	53.033	361.000	436.000
NDF	16	483.000	29.036	430.000	503.000
iNDF	16	161.152	25.612	138.809	200.652
nhNDF	16	4.434	0.408	3.771	4.856
TAF	16	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	16	63.375	28.714	36.000	110.000
AATp20	16	82.159	3.429	77.242	86.883
PBVp20	16	34.006	20.326	6.898	63.080
NELp20	16	6.017	0.235	5.689	6.366
OE*	16	10.416	0.451	9.900	11.100
AAT*	14	72.429	2.344	70.000	75.000
PBV*	14	38.571	23.598	4.000	70.000
Ca	13	7.538	2.261	5.300	10.900
P	13	2.985	0.410	2.600	3.500
Mg	13	2.446	0.511	1.800	3.100
K	13	25.054	6.376	17.500	32.000
Na	13	0.685	0.402	0.200	1.300
Cl	2	12.950	11.809	4.600	21.300
S	13	2.592	0.439	2.100	3.100
CAB	13	340.363	220.333	81.592	580.857

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	12	194.667	66.886	136.000	248.000
Mn	12	75.167	14.250	58.000	92.000
Zn	12	28.583	3.704	24.000	35.000
Cu	12	8.117	0.991	7.200	9.400
Se	4	0.031	0.011	0.020	0.042

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	278.500	28.781	248.000	317.000
Aska	4	91.500	9.292	83.000	103.000
OS smbh	4	75.475	0.974	74.400	76.300
Råprot	4	178.750	11.644	164.000	192.000
sRåprot	1	415.000	.	415.000	415.000
NDF	4	448.000	4.830	441.000	452.000
iNDF	4	158.599	23.118	138.540	190.000
nhNDF	4	4.600	0.196	4.343	4.815
TAF	4	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	4	69.250	13.150	51.000	82.000
AATp20	4	85.482	0.644	84.826	86.289
PBVp20	4	44.597	11.434	29.486	56.612
NELp20	4	6.214	0.058	6.148	6.282
OE*	4	10.800	0.082	10.700	10.900
AAT*	3	74.333	0.577	74.000	75.000
PBV*	3	54.333	8.083	47.000	63.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	4	7.350	0.742	6.700	8.400
P	4	3.275	0.275	3.000	3.600
Mg	4	2.500	0.392	2.100	3.000
K	4	23.550	5.222	16.100	27.800
Na	4	1.200	0.337	0.700	1.400
Cl	1	4.100	.	4.100	4.100
S	4	2.625	0.250	2.300	2.900
CAB	4	362.244	129.219	171.490	458.223
Fe	3	408.000	233.617	256.000	677.000
Mn	3	91.333	21.127	67.000	105.000
Zn	3	28.667	3.512	25.000	32.000
Cu	3	8.200	0.954	7.600	9.300
Se	3	0.032	0.007	0.025	0.039

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	14	540.596	212.022	292.000	799.000
Aska	9	73.000	11.906	61.000	99.000
OS smbh	14	71.254	4.954	65.500	75.000
Råprot	12	127.492	16.973	111.000	146.600
sRåprot	12	427.222	156.818	271.000	631.000
NH3-N	12	56.250	40.786	15.000	99.000
NDF	12	480.917	33.609	449.000	532.000
iNDF	14	197.597	57.557	162.802	244.006

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	14	3.851	0.786	3.108	4.344
TAF	14	45.479	30.552	15.000	84.100
Mjölksyra	12	30.000	25.183	4.000	74.000
Ättiksyra	12	7.917	5.760	4.000	13.000
Socker	12	86.876	46.350	28.000	130.000
BUF	9	0.633	0.433	0.100	1.500
AATp20	14	83.453	6.874	71.555	91.623
PBVp20	14	2.924	17.711	-21.217	22.077
NELp20	14	5.713	0.474	5.094	6.062
OE*	12	10.111	0.941	9.110	10.800
AAT*	12	69.019	2.843	65.888	71.000
PBV*	9	6.456	14.278	-11.000	29.000
Ca	11	7.231	2.842	4.600	10.786
P	11	2.497	0.482	1.900	3.000
Mg	11	2.031	0.572	1.300	2.800
K	11	19.830	5.862	13.600	26.753
Na	11	0.459	0.503	0.100	0.900
Cl	9	4.189	2.945	0.900	10.200
S	11	1.937	0.441	1.600	2.600
CAB	11	299.522	141.796	132.788	450.971
Fe	11	193.811	197.946	82.512	362.000
Mn	11	77.079	53.672	30.000	147.000
Zn	11	26.970	5.287	22.000	33.000
Cu	11	7.145	2.025	4.600	9.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	165	400.582	140.327	273.000	625.000
Aska	160	70.594	10.473	59.000	83.000
OS smbh	165	75.432	4.685	70.300	80.100
Råprot	160	135.525	26.795	97.000	162.500
sRåprot	160	612.313	99.476	478.000	720.500
NH3-N	159	76.805	31.305	29.000	119.000
NDF	160	454.725	52.406	392.500	522.500
iNDF	165	157.950	47.428	111.721	211.774
nhNDF	165	4.563	0.744	3.689	5.377
Stä	1	26.000	.	26.000	26.000
TAF	165	73.059	36.493	22.400	124.100
Mjölksyra	160	55.969	32.170	14.000	101.000
Ättiksyra	160	14.019	6.676	5.500	22.000
Socker	160	67.356	40.715	19.500	123.000
PRF	29	3.517	1.724	2.000	6.000
BUF	160	1.429	2.461	0.000	3.700
AATp20	165	82.209	3.992	77.177	87.348
PBVp20	165	9.663	22.553	-21.825	35.952
NELp20	165	6.172	0.511	5.572	6.703
OE*	159	11.021	0.764	10.060	11.800
AAT*	130	71.769	2.348	69.000	74.000
PBV*	130	8.100	22.563	-25.000	33.500
Ca	150	5.049	1.727	3.350	7.400
P	150	2.431	0.496	1.800	3.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	150	1.658	0.442	1.300	2.100
K	150	23.829	4.512	18.350	28.800
Na	150	0.533	0.449	0.100	1.250
Cl	160	3.701	2.444	1.250	6.950
S	150	1.879	0.438	1.400	2.350
CAB	150	409.148	103.328	275.230	506.480
Fe	138	191.870	163.767	81.000	372.000
Mn	138	57.428	19.529	38.000	76.000
Zn	138	27.507	6.276	21.000	34.000
Cu	138	6.392	1.444	4.600	8.000
Se	28	0.032	0.020	0.009	0.055

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	113	410.894	120.942	279.000	585.000
Aska	111	85.541	12.131	69.000	100.000
OS smbh	113	73.866	3.260	70.000	77.900
Råprot	111	149.324	20.175	126.000	177.000
sRåprot	111	550.847	78.807	455.000	641.000
NH3-N	111	81.081	32.406	44.000	122.000
NDF	111	449.315	36.677	406.000	491.000
iNDF	113	181.334	46.502	130.529	238.817
nhNDF	113	4.269	0.786	3.214	5.141
TAF	113	67.307	27.096	30.700	101.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	111	49.459	22.458	19.000	81.000
Ättiksyra	111	14.288	7.304	6.000	23.000
Socker	111	52.721	30.760	17.000	91.000
PRF	25	3.240	2.087	1.000	5.000
BUF	111	1.844	3.118	0.000	3.900
AATp20	113	82.087	4.821	76.567	87.305
PBVp20	113	22.470	18.547	-0.584	45.861
NELp20	113	5.998	0.343	5.562	6.427
OE*	111	10.584	0.545	9.900	11.240
AAT*	86	70.221	1.612	68.000	72.000
PBV*	86	25.523	18.960	1.000	55.000
Ca	101	7.015	2.165	4.900	10.300
P	101	2.850	0.466	2.300	3.400
Mg	101	2.222	0.399	1.800	2.700
K	101	26.506	4.417	21.600	31.600
Na	101	0.665	0.636	0.100	1.300
Cl	109	6.641	4.902	2.300	11.300
S	101	2.344	0.467	1.800	3.000
CAB	101	366.325	142.309	198.546	509.606
Fe	94	179.223	163.243	79.000	271.000
Mn	94	67.340	23.859	39.000	95.000
Zn	94	27.723	4.608	22.000	34.000
Cu	94	7.948	1.495	6.100	10.000
Se	19	0.045	0.029	0.012	0.099

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	44	430.386	140.512	287.000	640.000
Aska	44	87.750	13.815	72.000	100.000
OS smbh	44	74.409	2.293	72.000	77.200
Råprot	44	158.182	22.609	123.000	187.000
sRåprot	44	509.500	83.869	398.000	593.000
NH3-N	44	68.682	25.547	37.000	99.000
NDF	44	439.886	38.515	383.000	488.000
iNDF	44	176.506	35.486	137.000	231.777
nhNDF	44	4.226	0.650	3.172	4.990
TAF	44	65.923	33.060	19.500	106.900
Mjölksyra	44	50.818	28.764	14.000	87.000
Ättiksyra	44	12.500	6.839	4.000	21.000
Socker	44	56.091	38.566	16.000	112.000
PRF	10	2.100	1.595	0.000	4.000
BUF	44	1.355	1.580	0.000	3.600
AATp20	44	83.818	4.324	78.836	89.921
PBVp20	44	27.945	22.516	-5.334	54.290
NELp20	44	6.053	0.325	5.595	6.415
OE*	44	10.653	0.403	10.200	11.100
AAT*	34	70.441	1.236	69.000	72.000
PBV*	34	34.471	23.092	0.000	64.000
Ca	35	7.097	2.101	4.800	9.800
P	35	3.023	0.444	2.500	3.500
Mg	35	2.477	0.404	2.000	2.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	35	25.609	5.629	18.200	31.900
Na	35	0.683	0.485	0.300	1.500
Cl	44	6.359	4.793	2.400	12.900
S	35	2.514	0.505	1.800	3.200
CAB	35	328.946	152.234	67.366	474.728
Fe	34	212.382	250.467	86.000	510.000
Mn	34	72.324	25.172	45.000	102.000
Zn	34	26.735	5.265	22.000	33.000
Cu	34	8.112	1.267	6.800	10.100
Se	5	0.024	0.015	0.015	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	322.000	28.284	302.000	342.000
Aska	2	98.500	6.364	94.000	103.000
OS smbh	2	75.250	1.485	74.200	76.300
Råprot	2	181.000	9.899	174.000	188.000
sRåprot	2	469.000	149.907	363.000	575.000
NH3-N	2	48.500	26.163	30.000	67.000
NDF	2	376.000	9.899	369.000	383.000
iNDF	2	213.976	63.674	168.951	259.000
nhNDF	2	4.211	0.515	3.847	4.575
TAF	2	103.650	20.294	89.300	118.000
Mjölksyra	2	83.000	8.485	77.000	89.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	2	17.500	12.021	9.000	26.000
Socker	2	20.500	2.121	19.000	22.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	2	1.150	1.626	0.000	2.300
AATp20	2	82.474	5.477	78.601	86.347
PBVp20	2	51.222	18.330	38.260	64.183
NELp20	2	6.208	0.023	6.192	6.224
OE*	2	10.670	0.184	10.540	10.800
AAT*	1	71.000	.	71.000	71.000
PBV*	1	52.000	.	52.000	52.000
Ca	2	10.300	0.141	10.200	10.400
P	2	3.250	0.354	3.000	3.500
Mg	2	2.500	0.283	2.300	2.700
K	2	23.750	2.333	22.100	25.400
Na	2	1.850	0.071	1.800	1.900
Cl	2	5.350	2.333	3.700	7.000
S	2	2.400	0.566	2.000	2.800
CAB	2	387.147	26.229	368.601	405.694
Fe	1	402.000	.	402.000	402.000
Mn	1	76.000	.	76.000	76.000
Zn	1	27.000	.	27.000	27.000
Cu	1	8.600	.	8.600	8.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	481.700	135.481	328.000	680.500
Aska	10	59.300	19.647	33.000	86.000
OS smbh	10	68.530	2.258	65.400	71.350
Råprot	10	97.400	19.968	76.000	127.000
sRåprot	10	631.800	93.320	478.500	733.000
NH3-N	10	80.500	17.627	55.500	103.000
NDF	10	420.900	21.445	393.500	447.500
iNDF	10	269.038	31.284	226.781	309.177
nhNDF	10	2.573	0.384	2.196	3.149
Stä	10	162.300	87.391	42.000	268.500
TAF	10	54.930	27.804	22.700	98.200
Mjölksyra	10	39.600	24.382	15.500	80.000
Ättiksyra	9	12.667	7.246	3.000	23.000
Socker	10	56.400	17.627	34.000	81.500
PRF	1	6.000	.	6.000	6.000
BUF	1	3.000	.	3.000	3.000
AATp20	10	70.864	3.898	66.323	76.548
PBVp20	10	-16.280	18.979	-36.051	12.335
NELp20	10	5.501	0.244	5.188	5.816
OE*	5	9.882	0.346	9.600	10.480
AAT*	3	61.667	3.215	58.000	64.000
PBV*	3	-20.333	30.238	-43.000	14.000
Ca	10	3.780	1.721	1.950	6.350
P	10	2.650	0.659	1.900	3.650

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	10	1.690	0.517	1.150	2.450
K	10	17.950	6.082	11.150	27.900
Na	10	0.790	0.502	0.250	1.500
Cl	10	3.900	2.033	1.400	6.550
S	10	1.690	0.433	1.200	2.300
CAB	10	277.943	151.181	94.555	509.670
Fe	10	119.500	41.653	65.500	179.500
Mn	10	56.900	36.807	19.000	107.500
Zn	10	27.900	7.062	18.500	37.500
Cu	10	5.270	0.792	4.500	6.600
Se	3	0.052	0.031	0.022	0.083

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	423.500	106.773	348.000	499.000
Aska	2	63.500	7.778	58.000	69.000
OS smbh	2	67.350	0.495	67.000	67.700
Råprot	2	95.000	0.000	95.000	95.000
sRåprot	2	688.000	39.598	660.000	716.000
NH3-N	2	75.000	4.243	72.000	78.000
NDF	2	479.500	17.678	467.000	492.000
iNDF	2	247.868	12.340	239.142	256.593
nhNDF	2	2.942	0.190	2.807	3.076
Stä	2	93.500	3.536	91.000	96.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärtar (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	2	93.500	47.376	60.000	127.000
Mjölksyra	2	73.000	45.255	41.000	105.000
Ättiksyra	2	18.500	2.121	17.000	20.000
Socker	2	38.000	32.527	15.000	61.000
AATp20	2	66.641	6.072	62.347	70.934
PBVp20	2	-7.513	9.672	-14.352	-0.673
NELp20	2	5.594	0.052	5.557	5.631
OE*	1	9.100	.	9.100	9.100
AAT*	1	58.000	.	58.000	58.000
PBV*	1	-15.000	.	-15.000	-15.000
Ca	1	4.700	.	4.700	4.700
P	1	2.100	.	2.100	2.100
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	18.100	.	18.100	18.100
Na	1	1.600	.	1.600	1.600
Cl	2	3.350	0.495	3.000	3.700
S	1	1.900	.	1.900	1.900
CAB	1	309.505	.	309.505	309.505
Fe	1	161.000	.	161.000	161.000
Mn	1	46.000	.	46.000	46.000
Zn	1	33.000	.	33.000	33.000
Cu	1	6.500	.	6.500	6.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	670.000	.	670.000	670.000
Aska	1	68.000	.	68.000	68.000
OS smbh	1	65.700	.	65.700	65.700
Råprot	1	90.000	.	90.000	90.000
sRåprot	1	506.000	.	506.000	506.000
NH3-N	1	25.000	.	25.000	25.000
NDF	1	448.000	.	448.000	448.000
iNDF	1	284.080	.	284.080	284.080
nhNDF	1	2.420	.	2.420	2.420
Stä	1	246.000	.	246.000	246.000
TAF	1	32.900	.	32.900	32.900
Mjölksyra	1	21.000	.	21.000	21.000
Ättiksyra	1	10.000	.	10.000	10.000
Socker	1	26.000	.	26.000	26.000
AATp20	1	72.953	.	72.953	72.953
PBVp20	1	-22.319	.	-22.319	-22.319
NELp20	1	5.298	.	5.298	5.298
Ca	1	2.400	.	2.400	2.400
P	1	2.100	.	2.100	2.100
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	12.200	.	12.200	12.200
Na	1	0.500	.	0.500	0.500
Cl	1	1.000	.	1.000	1.000
S	1	1.200	.	1.200	1.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	230.591	.	230.591	230.591
Fe	1	93.000	.	93.000	93.000
Mn	1	43.000	.	43.000	43.000
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	349.500	45.962	317.000	382.000
Aska	2	66.500	10.607	59.000	74.000
OS smbh	2	64.700	2.546	62.900	66.500
Råprot	2	122.500	10.607	115.000	130.000
sRåprot	2	626.500	99.702	556.000	697.000
NH3-N	2	110.000	9.899	103.000	117.000
NDF	2	493.500	13.435	484.000	503.000
iNDF	2	389.100	110.451	311.000	467.201
nhNDF	2	5.726	3.160	3.492	7.961
Stä	2	68.000	18.385	55.000	81.000
TAF	2	87.750	8.839	81.500	94.000
Mjölksyra	2	60.500	9.192	54.000	67.000
Ättiksyra	2	20.500	9.192	14.000	27.000
Socker	2	28.500	7.778	23.000	34.000
PRF	1	9.000	.	9.000	9.000
BUF	1	4.000	.	4.000	4.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	2	66.386	2.655	64.509	68.263
PBVp20	2	17.291	14.327	7.160	27.422
NELp20	2	5.404	0.312	5.183	5.625
OE*	2	9.680	0.028	9.660	9.700
AAT*	1	59.000	.	59.000	59.000
PBV*	1	10.000	.	10.000	10.000
Ca	2	4.850	0.919	4.200	5.500
P	2	3.450	0.778	2.900	4.000
Mg	2	2.250	0.071	2.200	2.300
K	2	17.850	0.495	17.500	18.200
Na	2	2.550	1.344	1.600	3.500
Cl	2	2.500	1.697	1.300	3.700
S	2	1.850	0.212	1.700	2.000
CAB	2	381.344	132.135	287.910	474.777
Fe	1	167.000	.	167.000	167.000
Mn	1	52.000	.	52.000	52.000
Zn	1	36.000	.	36.000	36.000
Cu	1	7.100	.	7.100	7.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	444.333	29.738	417.000	476.000
Aska	3	54.667	14.572	41.000	70.000
OS smbh	3	63.767	7.736	58.200	72.600
Råprot	3	97.000	28.583	64.000	114.000
sRåprot	3	558.000	154.502	424.000	727.000
NH3-N	3	76.333	7.234	68.000	81.000
NDF	3	506.000	13.528	493.000	520.000
iNDF	3	296.975	111.696	174.871	394.000
nhNDF	3	2.846	1.215	2.008	4.239
Stä	3	97.333	89.913	18.000	195.000
TAF	3	44.667	33.501	6.000	65.000
Mjölksyra	3	33.333	29.484	0.000	56.000
Ättiksyra	3	10.333	8.083	3.000	19.000
Socker	3	39.000	15.716	28.000	57.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	3.000	.	3.000	3.000
AATp20	3	73.356	2.430	70.675	75.414
PBVp20	3	-18.853	25.629	-48.181	-0.760
NELp20	3	5.208	0.628	4.707	5.912
OE*	2	9.165	1.039	8.430	9.900
AAT*	1	61.000	.	61.000	61.000
PBV*	1	-8.000	.	-8.000	-8.000
Ca	3	2.900	1.442	1.300	4.100
P	3	2.533	0.115	2.400	2.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	3	1.367	0.569	0.900	2.000
K	3	18.133	8.307	10.700	27.100
Na	3	0.633	0.473	0.100	1.000
Cl	2	3.350	1.344	2.400	4.300
S	3	1.400	0.200	1.200	1.600
CAB	3	267.372	229.601	21.572	476.316
Fe	2	179.000	12.728	170.000	188.000
Mn	2	93.500	23.335	77.000	110.000
Zn	2	31.500	4.950	28.000	35.000
Cu	2	4.700	0.849	4.100	5.300

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	314.000	.	314.000	314.000
Aska	1	89.000	.	89.000	89.000
OS smbh	1	69.000	.	69.000	69.000
Råprot	1	139.000	.	139.000	139.000
sRåprot	1	669.000	.	669.000	669.000
NH3-N	1	109.000	.	109.000	109.000
NDF	1	421.000	.	421.000	421.000
iNDF	1	250.473	.	250.473	250.473
nhNDF	1	2.831	.	2.831	2.831
Stä	1	43.000	.	43.000	43.000
TAF	1	97.000	.	97.000	97.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	1	79.000	.	79.000	79.000
Ättiksyra	1	18.000	.	18.000	18.000
Socker	1	26.000	.	26.000	26.000
AATp20	1	65.134	.	65.134	65.134
PBVp20	1	33.091	.	33.091	33.091
NELp20	1	5.554	.	5.554	5.554
Ca	1	6.300	.	6.300	6.300
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	22.300	.	22.300	22.300
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	3.800	.	3.800	3.800
S	1	1.600	.	1.600	1.600
CAB	1	367.638	.	367.638	367.638
Fe	1	117.000	.	117.000	117.000
Mn	1	64.000	.	64.000	64.000
Zn	1	33.000	.	33.000	33.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	421.000	69.296	372.000	470.000
Aska	2	65.000	9.899	58.000	72.000
OS smbh	2	73.550	4.172	70.600	76.500
Råprot	2	126.000	33.941	102.000	150.000
sRåprot	2	712.500	139.300	614.000	811.000
NH3-N	2	65.000	45.255	33.000	97.000
NDF	2	452.000	14.142	442.000	462.000
iNDF	2	183.593	57.144	143.186	224.000
nhNDF	2	3.920	1.219	3.058	4.782
Stä	2	54.500	53.033	17.000	92.000
TAF	2	74.750	30.759	53.000	96.500
Mjölksyra	2	55.000	25.456	37.000	73.000
Ättiksyra	2	16.500	6.364	12.000	21.000
Socker	2	75.500	30.406	54.000	97.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	2.000	.	2.000	2.000
AATp20	2	72.175	1.549	71.079	73.270
PBVp20	2	5.700	32.487	-17.272	28.671
NELp20	2	6.036	0.375	5.771	6.301
OE*	1	10.360	.	10.360	10.360
Ca	2	2.800	0.424	2.500	3.100
P	2	2.500	0.141	2.400	2.600
Mg	2	1.550	0.071	1.500	1.600
K	2	20.300	3.253	18.000	22.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	0.250	0.212	0.100	0.400
Cl	2	2.250	0.495	1.900	2.600
S	2	1.700	0.424	1.400	2.000
CAB	2	360.421	61.392	317.010	403.832
Fe	2	133.500	27.577	114.000	153.000
Mn	2	33.000	2.828	31.000	35.000
Zn	2	26.500	4.950	23.000	30.000
Cu	2	5.300	0.424	5.000	5.600
Se	2	0.048	0.045	0.016	0.080

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	355.250	69.916	277.000	421.000
Aska	4	68.250	6.131	62.000	74.000
OS smbh	4	68.475	2.114	66.100	71.100
Råprot	4	113.750	17.462	98.000	135.000
sRåprot	4	652.500	35.838	605.000	688.000
NH3-N	4	121.750	28.779	96.000	154.000
NDF	4	430.000	68.605	334.000	496.000
iNDF	4	262.170	39.810	208.000	303.000
nhNDF	4	2.698	0.978	1.590	3.971
Stä	4	143.000	99.234	42.000	277.000
TAF	4	75.250	17.134	53.000	93.000
Mjölksyra	4	59.000	17.758	36.000	73.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	4	14.000	5.228	9.000	19.000
Socker	4	39.000	28.694	16.000	80.000
PRF	2	2.000	1.414	1.000	3.000
BUF	2	2.500	3.536	0.000	5.000
AATp20	4	70.362	2.086	68.194	72.774
PBVp20	4	2.456	16.756	-15.426	23.424
NELp20	4	5.603	0.268	5.353	5.970
OE*	2	10.215	0.233	10.050	10.380
Ca	4	5.525	2.351	3.200	8.800
P	4	2.925	0.299	2.600	3.300
Mg	4	1.550	0.332	1.200	2.000
K	4	18.600	3.127	15.300	22.800
Na	4	0.300	0.115	0.200	0.400
Cl	4	5.900	2.619	2.200	7.900
S	4	1.750	0.265	1.400	2.000
CAB	4	213.175	82.807	98.415	283.105
Fe	4	263.750	175.961	147.000	519.000
Mn	4	35.750	21.823	14.000	66.000
Zn	4	32.750	12.868	25.000	52.000
Cu	4	6.650	1.156	5.000	7.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	261.000	.	261.000	261.000
Aska	1	34.000	.	34.000	34.000
OS smbh	1	71.800	.	71.800	71.800
Råprot	1	77.000	.	77.000	77.000
sRåprot	1	590.000	.	590.000	590.000
NH3-N	1	18.000	.	18.000	18.000
NDF	1	500.000	.	500.000	500.000
iNDF	1	156.000	.	156.000	156.000
nhNDF	1	3.222	.	3.222	3.222
Stä	1	121.000	.	121.000	121.000
TAF	1	67.000	.	67.000	67.000
Mjölksyra	1	50.000	.	50.000	50.000
Ättiksyra	1	15.000	.	15.000	15.000
Socker	1	11.000	.	11.000	11.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	77.461	.	77.461	77.461
PBVp20	1	-44.441	.	-44.441	-44.441
NELp20	1	5.975	.	5.975	5.975
OE*	1	10.830	.	10.830	10.830
Ca	1	2.300	.	2.300	2.300
P	1	1.800	.	1.800	1.800
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	12.500	.	12.500	12.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	1	0.800	.	0.800	0.800
CAB	1	244.831	.	244.831	244.831

Fodermedel=Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	408.000	.	408.000	408.000
Aska	1	70.000	.	70.000	70.000
OS smbh	1	72.800	.	72.800	72.800
Råprot	1	127.000	.	127.000	127.000
sRåprot	1	710.000	.	710.000	710.000
NH3-N	1	88.000	.	88.000	88.000
NDF	1	374.000	.	374.000	374.000
iNDF	1	233.128	.	233.128	233.128
nhNDF	1	2.900	.	2.900	2.900
Stä	1	119.000	.	119.000	119.000
TAF	1	81.000	.	81.000	81.000
Mjölksyra	1	66.000	.	66.000	66.000
Ättiksyra	1	15.000	.	15.000	15.000
Socker	1	58.000	.	58.000	58.000
AATp20	1	71.499	.	71.499	71.499
PBVp20	1	14.843	.	14.843	14.843
NELp20	1	5.879	.	5.879	5.879
OE*	1	9.300	.	9.300	9.300
AAT*	1	59.000	.	59.000	59.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBV*	1	12.000	.	12.000	12.000
Ca	1	8.400	.	8.400	8.400
P	1	2.400	.	2.400	2.400
Mg	1	1.900	.	1.900	1.900
K	1	14.100	.	14.100	14.100
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	2.500	.	2.500	2.500
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	213.289	.	213.289	213.289
Fe	1	855.000	.	855.000	855.000
Mn	1	26.000	.	26.000	26.000
Zn	1	30.000	.	30.000	30.000
Cu	1	6.900	.	6.900	6.900

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	798.800	159.200	547.000	956.000
Aska	5	54.000	9.110	45.000	66.000
OS smbh	5	67.160	6.380	56.300	72.800
Råprot	5	90.400	23.902	68.000	123.000
sRåprot	2	514.000	120.208	429.000	599.000
NDF	5	544.000	58.894	473.000	618.000
iNDF	5	217.170	45.034	187.000	296.516
nhNDF	5	3.450	0.606	2.414	3.895

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	5	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	5	130.800	24.077	94.000	154.000
AATp20	5	85.759	7.482	73.217	90.696
PBVp20	5	-38.343	16.217	-57.113	-14.618
NELp20	5	5.227	0.557	4.291	5.745
OE*	5	9.832	1.010	8.100	10.690
AAT*	3	67.000	6.928	59.000	71.000
PBV*	3	-27.667	26.764	-52.000	1.000
Ca	4	3.050	1.340	1.700	4.900
P	4	1.900	0.476	1.400	2.400
Mg	4	1.025	0.340	0.700	1.500
K	4	17.175	3.806	13.800	21.900
Na	4	0.325	0.386	0.100	0.900
Cl	1	1.700	.	1.700	1.700
S	4	1.400	0.432	1.000	2.000
CAB	4	248.283	109.895	153.944	379.446
Fe	2	68.000	24.042	51.000	85.000
Mn	2	53.500	37.477	27.000	80.000
Zn	2	18.500	2.121	17.000	20.000
Cu	2	4.950	1.485	3.900	6.000
Se	1	0.006	.	0.006	0.006

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Halm, sträsäd, ej behandlad (385) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OS smbh	1	47.000	.	47.000	47.000
iNDF	1	310.570	.	310.570	310.570
NELp20	1	0.000	.	0.000	0.000

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	195.000	.	195.000	195.000
Aska	1	89.000	.	89.000	89.000
OS smbh	1	75.900	.	75.900	75.900
Råprot	1	188.000	.	188.000	188.000
sRåprot	1	336.000	.	336.000	336.000
NDF	1	353.000	.	353.000	353.000
iNDF	1	236.000	.	236.000	236.000
nhNDF	1	4.215	.	4.215	4.215
TAF	1	72.000	.	72.000	72.000
Socker	1	47.000	.	47.000	47.000
AATp20	1	86.403	.	86.403	86.403
PBVp20	1	56.423	.	56.423	56.423
NELp20	1	6.240	.	6.240	6.240
OE*	1	10.880	.	10.880	10.880
Ca	1	11.700	.	11.700	11.700
P	1	3.200	.	3.200	3.200
Mg	1	2.800	.	2.800	2.800
K	1	24.100	.	24.100	24.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	1.500	.	1.500	1.500
Cl	1	0.200	.	0.200	0.200
S	1	2.600	.	2.600	2.600
CAB	1	513.452	.	513.452	513.452

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	275.000	.	275.000	275.000
Aska	1	115.000	.	115.000	115.000
OS smbh	1	64.500	.	64.500	64.500
Råprot	1	157.000	.	157.000	157.000
NDF	1	532.000	.	532.000	532.000
iNDF	1	370.009	.	370.009	370.009
nhNDF	1	7.614	.	7.614	7.614
TAF	1	72.000	.	72.000	72.000
Socker	1	11.000	.	11.000	11.000
AATp20	1	73.239	.	73.239	73.239
PBVp20	1	48.101	.	48.101	48.101
NELp20	1	5.281	.	5.281	5.281
OE*	1	8.800	.	8.800	8.800
AAT*	1	64.000	.	64.000	64.000
PBV*	1	46.000	.	46.000	46.000
Ca	1	9.900	.	9.900	9.900
P	1	3.800	.	3.800	3.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	1	2.900	.	2.900	2.900
K	1	28.100	.	28.100	28.100
Na	1	0.600	.	0.600	0.600
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	483.930	.	483.930	483.930
Fe	1	204.000	.	204.000	204.000
Mn	1	81.000	.	81.000	81.000
Zn	1	27.000	.	27.000	27.000
Cu	1	9.100	.	9.100	9.100
Se	1	0.018	.	0.018	0.018

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	400.333	57.4485	334.000	434.000
Aska	3	76.667	7.5719	68.000	82.000
OS smbh	3	76.600	0.5000	76.100	77.100
Råprot	3	148.000	23.5160	124.000	171.000
sRåprot	3	633.667	37.9781	590.000	659.000
NH3-N	3	48.667	15.0444	39.000	66.000
NDF	3	391.333	29.6873	366.000	424.000
iNDF	3	178.333	44.0038	131.000	218.000
nhNDF	3	4.241	0.3429	3.913	4.597
TAF	3	55.667	36.6652	34.000	98.000
Mjölksyra	3	39.333	31.7700	20.000	76.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	3	13.333	5.5076	8.000	19.000
Socker	3	92.333	30.7463	57.000	113.000
PRF	3	2.667	1.5275	1.000	4.000
BUF	3	0.333	0.5774	0.000	1.000
AATp20	3	81.783	2.5921	78.794	83.407
PBVp20	3	25.503	26.0377	0.287	52.291
NELp20	3	6.254	0.0930	6.194	6.361
OE*	3	11.137	0.1305	10.990	11.240
Ca	3	6.600	1.9519	4.600	8.500
P	3	3.033	0.3512	2.700	3.400
Mg	3	2.467	0.3786	2.200	2.900
K	3	29.800	2.3000	27.500	32.100
Na	3	0.267	0.0577	0.200	0.300
Cl	3	3.067	1.5948	1.300	4.400
S	3	2.067	0.5132	1.500	2.500
CAB	3	558.191	80.1881	480.277	640.474
Fe	3	97.333	28.7460	71.000	128.000
Mn	3	57.000	11.5326	44.000	66.000
Zn	3	27.000	3.0000	24.000	30.000
Cu	3	5.667	1.1547	5.000	7.000
Se	3	0.060	0.0173	0.050	0.080

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	365.000	77.782	310.000	420.000
Aska	2	88.000	2.828	86.000	90.000
OS smbh	2	72.300	0.566	71.900	72.700
Råprot	2	179.000	15.556	168.000	190.000
sRåprot	2	454.000	134.350	359.000	549.000
NH3-N	2	47.000	19.799	33.000	61.000
NDF	2	371.500	13.435	362.000	381.000
iNDF	2	302.500	0.707	302.000	303.000
nhNDF	2	3.812	0.008	3.807	3.817
TAF	2	74.500	10.607	67.000	82.000
Mjölksyra	2	50.000	5.657	46.000	54.000
Ättiksyra	2	23.000	4.243	20.000	26.000
Socker	2	44.500	12.021	36.000	53.000
PRF	2	1.500	0.707	1.000	2.000
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	2	80.084	3.097	77.894	82.274
PBVp20	2	58.242	9.803	51.310	65.174
NELp20	2	5.964	0.124	5.876	6.051
OE*	2	10.305	0.064	10.260	10.350
Ca	2	11.750	1.061	11.000	12.500
P	2	3.200	0.141	3.100	3.300
Mg	2	2.850	0.354	2.600	3.100
K	2	26.050	0.636	25.600	26.500
Na	2	1.050	0.354	0.800	1.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CI	2	2.850	3.465	0.400	5.300
S	2	2.450	0.354	2.200	2.700
CAB	2	478.486	74.599	425.736	531.236

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	447.500	20.793	429.000	466.000
Aska	4	74.750	4.500	71.000	80.000
OS smbh	4	75.050	1.654	73.200	77.000
Råprot	4	171.750	3.775	167.000	176.000
sRåprot	4	439.750	30.412	421.000	485.000
NH3-N	4	88.500	7.550	80.000	98.000
NDF	4	354.000	44.736	307.000	407.000
iNDF	4	223.250	17.231	211.000	248.000
nhNDF	4	3.354	0.454	3.047	4.027
Stä	4	145.250	53.761	72.000	198.000
TAF	4	39.250	11.383	27.000	54.000
Mjölksyra	4	27.750	9.743	21.000	42.000
Ättiksyra	4	6.500	4.509	0.000	10.000
Socker	4	20.750	6.602	12.000	28.000
PRF	4	2.750	0.500	2.000	3.000
BUF	4	2.250	0.957	1.000	3.000
AATp20	4	91.179	2.679	87.511	93.909
PBVp20	4	33.900	2.732	30.700	37.068

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	4	6.353	0.155	6.183	6.542
OE*	4	10.908	0.283	10.650	11.270
Ca	4	5.925	0.310	5.500	6.200
P	4	4.450	0.129	4.300	4.600
Mg	4	3.125	0.655	2.700	4.100
K	4	14.900	0.753	14.000	15.800
Na	4	5.975	2.195	2.800	7.800
Cl	4	6.000	1.203	5.100	7.700
S	4	3.650	1.234	3.000	5.500
CAB	4	243.718	187.739	-34.820	359.775
Fe	4	296.000	56.059	241.000	371.000
Mn	4	106.750	59.791	69.000	196.000
Zn	4	69.000	20.736	48.000	97.000
Cu	4	9.750	2.754	7.000	13.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet