

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjöl- syra	Ättik- syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	11	791	24	86.0	124		7.2		162	3.15	604	0.0000			
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	2	830	26	75.0	114				392	2.00	498	0.0000			
Vete, kärna (005)	1	3	821	18	88.0	128				187	3.50	654	0.0000			
Rågvete (015)	1	2	866	21	89.5	120				187	3.50	648	0.0000			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2	600	61	70.5	121			575	175	4.41		61.0000			80
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	13	335	72	74.3	132	610	74.7	463	165	4.27		71.5714	55.2	13.7	64
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	8	363	80	71.0	132	514	79.4	492	197	3.98		72.7500	53.0	16.0	45
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	5	375	76	75.2	138	523	79.0	439	165	4.22		67.3800	50.6	13.6	76
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2	799	76	65.6	85			501	251	2.98		84.0000			130
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	34	400	68	77.7	122	507		464	125	5.24		80.0882	0.0	0.0	147
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	16	553	80	75.4	130			486	144	5.07		84.0000			116
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	6	508	88	70.1	132	334		484	205	3.68		84.0000			81
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	1	258	104	76.2	190			429	146	4.55		84.0000			30
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	1	464	90	80.2	177			445	96	5.89		84.0000			68
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	8	388	69	74.9	134	542	74.6	460	162	4.38		72.1500	56.8	13.5	60
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	148	386	66	75.7	132	600	74.2	450	155	4.51		74.4121	57.9	13.9	71
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	82	399	79	74.1	144	524	78.1	454	174	4.19		66.0085	50.0	13.5	57
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	25	459	80	74.7	141	489	67.4	439	173	4.14		56.9280	43.2	11.5	75
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1	417	90	78.7	223	567	82.0	404	126	4.87		62.4000	50.0	9.0	48
Korn, helsädesensilage (250)	1	2	433	64	68.1	105	565	99.0	428	285	2.77	181	49.0000	39.0	10.0	48
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	3	367	58	65.8	99	514	63.3	458	281	2.47	139	71.6667	52.3	17.3	31
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	357	50	69.4	147	620	57.0	367	298	2.07	165	79.9000	67.0	11.0	26
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	2	280	78	64.2	111	679	119	451	485	6.69	88	92.5000	71.0	21.0	23
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2	381	69	64.3	113	740	88.0	509	268	2.76	37	81.0000	63.5	17.5	35
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	4	370	68	69.2	124	606	71.0	457	268	3.50	93	76.7500	54.3	20.8	42

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölksyra	Ättiksyra	Socker
Vete, helsäd ensilage (299)	1	3	381	66	69.3	109	686	111	419	255	2.91	145	59.5000	38.7	18.3	49
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	10	415	62	68.8	120	657	93.2	451	248	2.89	101	66.8000	51.9	14.9	43
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	3	874	59	61.0	57			583	270	2.86		0.0000			120
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	13	841	59	67.2	80			549	218	3.62		0.0000			136
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	3	1	846	104	74.6	120			482	149	4.74		0.0000			91
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	388	79	82.9	189	508	52.0	263	111	4.18	200				24

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	11				95.4	-19	7.31	13.2	94.0	-46
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	2				81.8	-2.2	6.42			
Vete, kärna (005)	1	3				115	-40	8.02			
Rågvete (015)	1	2				108	-39	7.80			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2				82.0	-5.8	5.77	10.3	73.0	-3.5
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	13	3.8000	1.23077		80.2	7.6	6.03	10.8	72.0	8.8
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	8	6.0000	0.87500		78.4	9.6	5.76	10.2	68.8	5.2
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	5	3.0000	1.78000		83.0	8.3	6.05	10.9	71.5	16.8
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2				70.6	-19	5.07	9.3	66.5	-30
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	34	10.5000	7.00000		85.8	-9.6	6.28	11.4	78.8	-15
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	16				83.1	2.4	6.10	10.9	75.6	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	6				77.8	13.5	5.63	9.9	69.6	11.4
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	1				85.0	55.9	6.25	10.7	74.0	61.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	1				89.4	36.3	6.70	11.6	79.0	41.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	8		0.90000		82.9	7.1	6.14	10.9	71.4	11.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	148	4.0000	1.19865		82.6	5.4	6.19	11.1	72.1	6.3
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	82	3.2222	1.28902		83.1	16.3	6.03	10.7	70.7	21.4

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	25	1.0000	1.16800		84.6	10.2	6.01	10.8	71.0	17.8
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1		2.40000		90.4	78.1	6.60	11.3	72.0	98.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	2	0.0000	0.00000		71.6	-12	5.49	9.9		
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	3				70.3	-11	5.45			
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1				71.6	30.9	5.83			
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	2				63.4	11.5	5.24	8.8		
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2				65.3	8.1	5.24			
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	4	3.5000	0.00000		69.8	11.7	5.73	9.9		
Vete, helsäd ensilage (299)	1	3				70.5	-6.3	5.65			
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	10				72.3	5.1	5.61			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	3				75.8	-53	4.57	8.7	63.0	-50
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	13				84.0	-45	5.14	9.6	68.4	-40
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	3	1				91.8	-21	5.71	10.5	74.0	-6.0
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1						0.00			

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	3	0.5	3.5	1.3	6.1	0.1		1.3	45	3	57.3	18.3	31.7	5.8	0.0
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1	0.7	4.1	1.4	5.7	0.1		1.2	55	1	66.0	52.0	38.0	5.0	
Vete, kärna (005)	1	2	0.4	3.5	1.3	5.0	0.1		1.4	21	2	49.0	36.5	35.5	5.3	
Rågvete (015)	1	1	0.4	3.5	1.4	6.0	0.1		1.4	51	1	58.0	35.0	40.0	7.0	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2	3.4	2.3	1.3	23.4	0.1		1.6	365	2	69.5	63.5	32.0	4.9	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	13	5.1	2.4	1.7	21.7	0.6	4.7	1.9	329	13	382.8	84.5	28.5	6.4	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	8	5.7	2.9	2.2	22.8	0.7	6.1	2.3	296	8	393.8	105.5	28.5	7.6	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	5	7.5	3.2	2.7	20.3	0.8	3.7	2.5	292	5	242.4	123.0	27.0	8.1	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2	7.0	2.6	2.1	18.6	0.1		1.3	265	2	128.5	71.5	20.0	6.0	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	29	4.5	2.3	1.6	21.7	0.5	7.8	1.6	341	27	121.2	53.6	23.6	5.0	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	15	5.6	2.9	2.2	23.1	0.7		1.8	370	15	96.7	73.1	23.7	6.0	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	6	7.4	3.0	2.7	20.7	0.9	15.3	2.4	237	6	246.2	90.7	27.2	7.6	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	1	11.2	3.9	3.5	26.8	0.5		2.2	437	1	95.0	61.0	29.0	11.1	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	1	6.6	2.9	2.6	26.7	1.0		2.3	450	1	146.0	74.0	31.0	8.1	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	8	5.8	2.6	2.1	20.7	0.9	4.4	2.0	316	8	217.5	88.8	29.0	7.1	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	144	4.9	2.3	1.7	21.3	0.4	3.1	1.8	366	139	188.0	59.3	27.4	5.9	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	78	6.7	2.8	2.3	23.6	0.6	5.7	2.2	332	78	197.4	80.5	27.8	7.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	25	7.2	2.8	2.6	22.3	0.7	5.1	2.4	306	25	176.2	90.8	25.0	7.6	0.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	2	3.7	2.7	1.2	17.4	0.4	7.5	1.8	139	2	260.0	26.5	21.0	5.5	0.1
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	3	3.5	2.4	1.5	17.8	1.3	2.6	1.6	338	3	199.7	68.7	34.0	5.3	
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	5.0	2.5	1.7	12.8	1.4	0.6	1.2	296	1	103.0	62.0	30.0	8.6	
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	2	7.1	2.1	2.1	10.8	1.3	4.6	1.9	84	2	925.5	73.5	33.5	8.1	
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	2.7	2.2	1.4	20.4	1.0	5.8	1.8	337	1	386.0	57.0	23.0	5.2	
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	3	4.6	2.6	1.6	20.3	0.3	4.4	2.0	273	3	128.7	61.0	31.7	5.8	0.1
Vete, helsäd ensilage (299)	1	2	2.5	2.2	1.4	20.2	0.2	3.1	1.8	326	2	385.5	61.5	24.0	4.4	
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	10	5.9	2.8	2.0	17.5	0.6	3.7	1.5	279	10	173.2	48.1	31.1	6.1	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	3	2.4	1.4	0.9	15.0	0.1		1.0	183	3	122.7	166.3	42.7	24.6	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	10	4.1	1.9	1.5	14.5	0.1		1.4	149	10	222.8	87.9	22.4	4.6	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	3	1	5.5	4.0	2.4	33.8	0.3		1.7	630	1	108.0	43.0	23.0	7.1	
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	4.5	3.6	2.5	19.3	8.4	7.5	2.0	523	1	602.0	105.0	80.0	16.7	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	790.909	54.1432	724.000	835.000
Aska	11	23.755	3.5677	20.400	27.700
OS smbh	11	86.000	0.0000	86.000	86.000
Råprot	11	123.800	11.8275	112.000	140.500
NH3-N	5	7.200	1.0954	6.000	8.000
iNDF	11	162.000	0.0000	162.000	162.000
nhNDF	11	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	11	604.336	32.2602	560.000	641.000
TAF	11	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	11	95.417	0.5889	94.786	96.237
PBVp20	11	-19.384	11.1694	-30.708	-4.491
NELp20	11	7.310	0.1349	7.139	7.443
OE*	1	13.200	.	13.200	13.200
AAT*	1	94.000	.	94.000	94.000
PBV*	1	-46.000	.	-46.000	-46.000
Ca	3	0.467	0.0577	0.400	0.500
P	3	3.467	0.2517	3.200	3.700
Mg	3	1.267	0.1155	1.200	1.400
K	3	6.100	0.5196	5.500	6.400
Na	3	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	3	1.300	0.1732	1.200	1.500
CAB	3	45.305	24.1147	17.460	59.228
Fe	3	57.333	11.1505	49.000	70.000
Mn	3	18.333	2.8868	15.000	20.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	3	31.667	1.5275	30.000	33.000
Cu	3	5.833	1.0693	4.900	7.000
Se	2	0.005	0.0000	0.005	0.005

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	830.000	15.5563	819.000	841.000
Aska	2	26.450	2.8991	24.400	28.500
OS smbh	2	75.000	0.0000	75.000	75.000
Råprot	2	114.050	18.3141	101.100	127.000
iNDF	2	392.000	0.0000	392.000	392.000
nhNDF	2	2.000	0.0000	2.000	2.000
Stä	2	497.900	28.9914	477.400	518.400
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	81.843	0.5285	81.470	82.217
PBVp20	2	-2.248	17.5203	-14.636	10.141
NELp20	2	6.416	0.1183	6.332	6.500
Ca	1	0.700	.	0.700	0.700
P	1	4.100	.	4.100	4.100
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	5.700	.	5.700	5.700
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.200	.	1.200	1.200
CAB	1	55.410	.	55.410	55.410

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	1	66.000	.	66.000	66.000
Mn	1	52.000	.	52.000	52.000
Zn	1	38.000	.	38.000	38.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	820.667	31.6280	795.000	856.000
Aska	3	17.533	2.0306	15.200	18.900
OS smbh	3	88.000	0.0000	88.000	88.000
Råprot	3	127.833	3.1660	124.500	130.800
iNDF	3	187.000	0.0000	187.000	187.000
nhNDF	3	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	3	654.400	35.3085	614.100	679.900
TAF	3	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	3	114.657	1.0797	113.987	115.902
PBVp20	3	-39.784	2.1774	-42.281	-38.282
NELp20	3	8.016	0.0551	7.954	8.057
Ca	2	0.400	0.1414	0.300	0.500
P	2	3.450	0.4950	3.100	3.800
Mg	2	1.300	0.1414	1.200	1.400
K	2	4.950	0.0707	4.900	5.000
Na	2	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	2	1.350	0.0707	1.300	1.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	2	21.219	6.2279	16.815	25.623
Fe	2	49.000	5.6569	45.000	53.000
Mn	2	36.500	14.8492	26.000	47.000
Zn	2	35.500	0.7071	35.000	36.000
Cu	2	5.300	0.5657	4.900	5.700

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	866.000	22.6274	850.000	882.000
Aska	2	20.750	2.7577	18.800	22.700
OS smbh	2	89.479	0.0000	89.479	89.479
Råprot	2	119.550	2.3335	117.900	121.200
iNDF	2	187.000	0.0000	187.000	187.000
nhNDF	2	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	2	647.700	37.3352	621.300	674.100
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	108.363	1.3435	107.413	109.313
PBVp20	2	-38.881	0.1571	-38.992	-38.770
NELp20	2	7.798	0.0142	7.788	7.808
Ca	1	0.400	.	0.400	0.400
P	1	3.500	.	3.500	3.500
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	6.000	.	6.000	6.000
Na	1	0.100	.	0.100	0.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	50.582	.	50.582	50.582
Fe	1	58.000	.	58.000	58.000
Mn	1	35.000	.	35.000	35.000
Zn	1	40.000	.	40.000	40.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	599.500	296.278	390.000	809.000
Aska	2	60.500	12.021	52.000	69.000
OS smbh	2	70.500	5.091	66.900	74.100
Råprot	2	121.000	9.899	114.000	128.000
NDF	2	575.000	63.640	530.000	620.000
iNDF	2	175.175	26.872	156.174	194.176
nhNDF	2	4.407	0.425	4.107	4.708
TAF	2	61.000	0.000	61.000	61.000
Socker	2	80.000	91.924	15.000	145.000
AATp20	2	82.038	4.496	78.859	85.217
PBVp20	2	-5.816	16.651	-17.590	5.958
NELp20	2	5.766	0.339	5.526	6.006
OE*	2	10.300	0.990	9.600	11.000
AAT*	2	73.000	5.657	69.000	77.000
PBV*	2	-3.500	19.092	-17.000	10.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	2	3.400	1.131	2.600	4.200
P	2	2.250	0.354	2.000	2.500
Mg	2	1.250	0.212	1.100	1.400
K	2	23.400	8.768	17.200	29.600
Na	2	0.100	0.000	0.100	0.100
S	2	1.550	0.212	1.400	1.700
CAB	2	365.093	210.990	215.900	514.286
Fe	2	69.500	40.305	41.000	98.000
Mn	2	63.500	9.192	57.000	70.000
Zn	2	32.000	0.000	32.000	32.000
Cu	2	4.850	0.212	4.700	5.000

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	13	335.000	70.817	263.000	454.00
Aska	13	72.231	13.718	55.000	92.00
OS smbh	14	74.264	3.886	69.200	78.60
Råprot	13	131.846	20.505	112.000	157.00
sRåprot	13	610.462	90.869	457.000	705.00
NH3-N	13	74.692	25.283	47.000	101.00
NDF	13	463.154	55.606	387.000	527.00
iNDF	14	164.664	36.338	124.000	211.00
nhNDF	14	4.270	0.600	3.773	5.16
TAF	14	71.571	21.680	43.500	108.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	13	55.154	19.109	33.000	77.00
Ättiksyra	13	13.692	5.282	7.000	19.00
Socker	13	63.923	38.305	28.000	130.00
PRF	5	3.800	2.168	2.000	7.00
BUF	13	1.231	1.643	0.000	2.50
AATp20	14	80.248	4.107	74.907	84.97
PBVp20	14	7.637	17.443	-12.645	29.28
NELp20	14	6.031	0.294	5.693	6.50
OE*	13	10.834	0.629	10.010	11.60
AAT*	8	72.000	1.773	68.000	74.00
PBV*	8	8.750	23.082	-15.000	57.00
Ca	13	5.092	1.712	3.300	6.30
P	13	2.377	0.488	1.600	2.80
Mg	13	1.677	0.327	1.200	2.10
K	13	21.662	7.412	15.700	29.90
Na	13	0.638	0.479	0.100	1.10
Cl	13	4.731	2.288	0.900	6.70
S	13	1.908	0.435	1.400	2.50
CAB	13	329.271	135.067	191.037	453.74
Fe	13	382.846	450.602	79.000	1089.00
Mn	13	84.462	31.551	63.000	124.00
Zn	13	28.462	4.215	25.000	32.00
Cu	13	6.446	0.564	6.000	7.30
Se	4	0.016	0.013	0.007	0.03

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	362.875	165.981	196.000	717.00
Aska	8	80.125	11.243	63.000	96.00
OS smbh	8	71.013	4.780	60.400	76.80
Råprot	8	131.625	22.570	85.000	154.00
sRåprot	8	514.125	87.584	364.000	596.00
NH3-N	8	79.375	25.595	47.000	126.00
NDF	8	491.500	35.355	437.000	546.00
iNDF	8	196.520	46.095	150.808	300.19
nhNDF	8	3.981	0.738	2.369	4.80
TAF	8	72.750	32.161	10.500	109.00
Mjölksyra	8	53.000	25.579	2.000	87.00
Ättiksyra	8	16.000	8.912	7.000	35.00
Socker	8	45.000	24.219	24.000	96.00
PRF	3	6.000	1.732	5.000	8.00
BUF	8	0.875	1.410	0.000	4.00
AATp20	8	78.436	3.239	72.986	83.69
PBVp20	8	9.605	17.901	-23.521	33.22
NELp20	8	5.758	0.557	4.513	6.31
OE*	8	10.184	0.812	8.500	11.30
AAT*	5	68.800	3.271	64.000	73.00
PBV*	5	5.200	19.215	-24.000	27.00
Ca	8	5.663	1.409	4.200	8.60
P	8	2.863	0.597	1.600	3.40
Mg	8	2.213	0.624	1.300	3.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	8	22.825	7.150	12.800	34.50
Na	8	0.650	0.417	0.100	1.30
Cl	8	6.050	3.147	1.500	9.10
S	8	2.325	0.721	1.200	3.20
CAB	8	296.285	117.680	130.108	526.05
Fe	8	393.750	338.903	99.000	1053.00
Mn	8	105.500	48.306	38.000	201.00
Zn	8	28.500	5.976	19.000	34.00
Cu	8	7.588	1.813	4.500	10.00
Se	3	0.038	0.021	0.014	0.05

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	374.600	121.138	238.000	567.000
Aska	5	76.400	6.309	67.000	82.000
OS smbh	5	75.180	2.144	72.700	77.100
Råprot	5	138.400	11.675	131.000	159.000
sRåprot	5	523.000	56.793	445.000	603.000
NH3-N	5	79.000	41.659	41.000	148.000
NDF	5	438.600	29.160	415.000	489.000
iNDF	5	165.375	19.884	149.649	193.032
nhNDF	5	4.219	0.326	3.709	4.478
TAF	5	67.380	27.249	29.400	105.300
Mjölksyra	5	50.600	22.512	19.000	81.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	5	13.600	3.209	8.000	16.000
Socker	5	76.400	38.122	27.000	133.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	5	1.780	3.140	0.000	7.300
AATp20	5	83.000	5.019	75.177	88.748
PBVp20	5	8.290	12.667	-6.885	23.931
NELp20	5	6.046	0.160	5.865	6.229
OE*	5	10.922	0.347	10.500	11.300
AAT*	4	71.500	1.000	70.000	72.000
PBV*	4	16.750	12.553	8.000	35.000
Ca	5	7.460	2.080	4.700	10.400
P	5	3.180	0.614	2.500	4.100
Mg	5	2.740	0.358	2.300	3.300
K	5	20.260	3.310	16.400	23.600
Na	5	0.800	0.212	0.600	1.100
Cl	5	3.680	2.422	0.800	6.100
S	5	2.520	0.526	1.800	3.200
CAB	5	291.779	122.643	151.526	480.566
Fe	5	242.400	256.130	115.000	699.000
Mn	5	123.000	31.718	93.000	163.000
Zn	5	27.000	4.583	20.000	32.000
Cu	5	8.120	1.805	6.200	11.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	799.000	125.865	710.000	888.000
Aska	2	75.500	10.607	68.000	83.000
OS smbh	2	65.550	6.718	60.800	70.300
Råprot	2	84.500	44.548	53.000	116.000
NDF	2	500.500	50.205	465.000	536.000
iNDF	2	250.901	53.363	213.168	288.634
nhNDF	2	2.983	0.685	2.498	3.467
TAF	2	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	2	130.000	28.284	110.000	150.000
AATp20	2	70.557	8.232	64.736	76.378
PBVp20	2	-19.248	28.113	-39.127	0.631
NELp20	2	5.072	0.637	4.622	5.522
OE*	2	9.300	0.990	8.600	10.000
AAT*	2	66.500	6.364	62.000	71.000
PBV*	2	-29.500	33.234	-53.000	-6.000
Ca	2	6.950	1.626	5.800	8.100
P	2	2.550	0.495	2.200	2.900
Mg	2	2.100	0.566	1.700	2.500
K	2	18.550	4.879	15.100	22.000
Na	2	0.100	0.000	0.100	0.100
S	2	1.300	0.141	1.200	1.400
CAB	2	265.128	115.945	183.143	347.113
Fe	2	128.500	75.660	75.000	182.000
Mn	2	71.500	20.506	57.000	86.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	2	20.000	4.243	17.000	23.000
Cu	2	6.000	2.546	4.200	7.800

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	34	399.941	133.466	230.000	551.000
Aska	34	68.265	9.060	60.000	80.000
OS smbh	34	77.697	4.089	72.700	83.100
Råprot	34	121.794	27.308	87.000	158.000
sRåprot	2	506.500	34.648	482.000	531.000
NDF	34	463.824	54.355	393.000	542.000
iNDF	34	125.335	38.616	74.751	179.644
nhNDF	34	5.239	0.899	4.198	6.706
TAF	34	80.088	15.883	84.000	84.000
Mjölksyra	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	34	146.912	60.883	64.000	233.000
PRF	2	10.500	0.707	10.000	11.000
BUF	2	7.000	1.414	6.000	8.000
AATp20	34	85.804	4.797	79.881	92.571
PBVp20	34	-9.590	23.195	-47.289	18.881
NELp20	34	6.282	0.334	5.816	6.635
OE*	34	11.430	0.715	10.600	12.300
AAT*	32	78.781	4.086	74.000	84.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBV*	32	-15.125	27.885	-59.000	15.000
Ca	29	4.452	1.325	3.200	7.100
P	29	2.338	0.420	1.700	2.800
Mg	29	1.572	0.341	1.200	2.300
K	29	21.676	4.923	15.300	29.100
Na	29	0.507	0.747	0.100	1.100
Cl	2	7.800	1.980	6.400	9.200
S	29	1.552	0.383	1.000	2.100
CAB	29	341.009	115.939	183.159	522.449
Fe	27	121.222	66.424	61.000	213.000
Mn	27	53.556	24.219	32.000	79.000
Zn	27	23.630	5.520	18.000	34.000
Cu	27	4.967	1.259	3.400	7.100
Se	3	0.013	0.004	0.009	0.017

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	16	552.938	201.291	353.000	891.000
Aska	16	80.313	10.688	62.000	93.000
OS smbh	16	75.413	5.449	68.300	80.100
Råprot	16	129.813	25.605	95.000	162.000
NDF	16	485.625	42.256	449.000	544.000
iNDF	16	143.927	52.381	94.826	200.074
nhNDF	16	5.075	1.297	3.896	6.081

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	16	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	16	115.563	36.372	76.000	168.000
AATp20	16	83.071	6.203	73.793	91.504
PBVp20	16	2.413	17.101	-26.246	26.491
NELp20	16	6.105	0.512	5.380	6.772
OE*	16	10.900	0.861	9.700	11.900
AAT*	16	75.563	4.560	69.000	80.000
PBV*	16	0.000	20.865	-35.000	28.000
Ca	15	5.593	1.621	3.300	7.700
P	15	2.913	0.422	2.500	3.600
Mg	15	2.180	0.428	1.700	2.700
K	15	23.053	6.134	12.600	29.900
Na	15	0.653	0.707	0.200	1.400
S	15	1.847	0.410	1.300	2.400
CAB	15	370.194	141.774	159.677	524.703
Fe	15	96.667	55.138	61.000	157.000
Mn	15	73.067	31.178	41.000	116.000
Zn	15	23.667	4.467	19.000	29.000
Cu	15	6.047	0.832	4.800	6.900
Se	1	0.009	.	0.009	0.009

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	508.000	257.736	318.000	1000.00
Aska	6	87.500	11.777	71.000	101.00
OS smbh	6	70.100	4.796	63.400	75.50
Råprot	6	132.167	27.014	80.000	156.00
sRåprot	1	334.000	.	334.000	334.00
NDF	6	484.167	33.997	422.000	526.00
iNDF	6	204.593	69.911	136.189	323.06
nhNDF	6	3.684	1.032	2.004	5.06
TAF	6	84.000	0.000	84.000	84.00
Socker	6	80.833	26.559	31.000	107.00
AATp20	6	77.808	6.292	70.116	86.41
PBVp20	6	13.501	23.986	-22.866	47.69
NELp20	6	5.635	0.486	5.009	6.11
OE*	6	9.947	0.798	8.800	10.78
AAT*	5	69.600	4.099	65.000	75.00
PBV*	5	11.400	28.936	-33.000	44.00
Ca	6	7.433	1.424	6.300	10.00
P	6	3.000	0.681	2.100	4.00
Mg	6	2.717	0.542	2.000	3.50
K	6	20.717	10.176	5.500	33.10
Na	6	0.867	0.612	0.200	1.60
Cl	1	15.300	.	15.300	15.30
S	6	2.367	0.509	1.400	2.90
CAB	6	237.443	264.061	-84.664	581.54

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	6	246.167	138.547	92.000	422.00
Mn	6	90.667	66.842	42.000	221.00
Zn	6	27.167	12.106	18.000	51.00
Cu	6	7.617	2.517	4.100	11.60
Se	1	0.043	.	0.043	0.04

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	258.000	.	258.000	258.000
Aska	1	104.000	.	104.000	104.000
OS smbh	1	76.200	.	76.200	76.200
Råprot	1	190.000	.	190.000	190.000
NDF	1	429.000	.	429.000	429.000
iNDF	1	146.256	.	146.256	146.256
nhNDF	1	4.553	.	4.553	4.553
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socket	1	30.000	.	30.000	30.000
AATp20	1	84.958	.	84.958	84.958
PBVp20	1	55.926	.	55.926	55.926
NELp20	1	6.247	.	6.247	6.247
OE*	1	10.700	.	10.700	10.700
AAT*	1	74.000	.	74.000	74.000
PBV*	1	61.000	.	61.000	61.000
Ca	1	11.200	.	11.200	11.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	1	3.900	.	3.900	3.900
Mg	1	3.500	.	3.500	3.500
K	1	26.800	.	26.800	26.800
Na	1	0.500	.	0.500	0.500
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	437.267	.	437.267	437.267
Fe	1	95.000	.	95.000	95.000
Mn	1	61.000	.	61.000	61.000
Zn	1	29.000	.	29.000	29.000
Cu	1	11.100	.	11.100	11.100

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	464.000	.	464.000	464.000
Aska	1	90.000	.	90.000	90.000
OS smbh	1	80.200	.	80.200	80.200
Råprot	1	177.000	.	177.000	177.000
NDF	1	445.000	.	445.000	445.000
iNDF	1	95.663	.	95.663	95.663
nhNDF	1	5.893	.	5.893	5.893
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	68.000	.	68.000	68.000
AATp20	1	89.399	.	89.399	89.399
PBVp20	1	36.274	.	36.274	36.274

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	6.697	.	6.697	6.697
OE*	1	11.600	.	11.600	11.600
AAT*	1	79.000	.	79.000	79.000
PBV*	1	41.000	.	41.000	41.000
Ca	1	6.600	.	6.600	6.600
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	2.600	.	2.600	2.600
K	1	26.700	.	26.700	26.700
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	450.198	.	450.198	450.198
Fe	1	146.000	.	146.000	146.000
Mn	1	74.000	.	74.000	74.000
Zn	1	31.000	.	31.000	31.000
Cu	1	8.100	.	8.100	8.100
Se	1	0.010	.	0.010	0.010

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	387.750	184.119	213.000	750.000
Aska	8	68.500	10.850	46.000	79.000
OS smbh	8	74.925	3.713	67.400	78.900
Råprot	8	134.375	32.959	71.000	177.000
sRåprot	8	542.125	93.414	341.000	647.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	8	74.625	26.344	32.000	112.000
NDF	8	460.125	40.308	410.000	546.000
iNDF	8	162.359	33.668	119.079	222.062
nhNDF	8	4.384	0.640	3.413	5.300
TAF	8	72.150	40.308	8.500	122.100
Mjölksyra	8	56.750	35.407	2.000	100.000
Ättiksyra	8	13.500	6.347	5.000	21.000
Socker	8	60.375	54.253	10.000	142.000
BUF	8	0.900	1.308	0.100	3.800
AATp20	8	82.923	3.243	80.197	90.683
PBVp20	8	7.078	30.898	-49.776	47.847
NELp20	8	6.142	0.479	5.211	6.699
OE*	8	10.938	0.563	9.900	11.600
AAT*	8	71.375	1.408	69.000	73.000
PBV*	8	11.500	30.515	-46.000	52.000
Ca	8	5.825	1.417	3.500	8.000
P	8	2.588	0.584	1.700	3.500
Mg	8	2.125	0.427	1.400	2.900
K	8	20.675	4.601	14.300	28.300
Na	8	0.863	0.803	0.100	2.600
Cl	8	4.388	2.688	1.100	8.500
S	8	2.025	0.526	1.100	2.700
CAB	8	316.118	97.828	111.370	426.061
Fe	8	217.500	131.976	70.000	508.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	8	88.750	16.909	68.000	120.000
Zn	8	29.000	3.207	24.000	35.000
Cu	8	7.113	1.583	4.200	9.200

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	148	385.655	140.048	262.000	595.000
Aska	148	66.291	11.977	52.000	80.000
OS smbh	149	75.715	4.823	69.500	80.300
Råprot	148	131.959	25.835	97.000	164.000
sRåprot	148	600.230	97.223	474.000	709.000
NH3-N	148	74.236	28.478	40.000	113.000
NDF	148	450.047	55.427	379.000	532.000
iNDF	149	155.195	43.196	112.000	200.106
nhNDF	149	4.510	0.746	3.740	5.375
TAF	149	74.412	35.090	23.400	117.100
Mjölksyra	147	57.925	30.368	16.000	95.000
Ättiksyra	148	13.885	6.272	5.000	22.000
Socker	148	70.784	46.436	22.000	140.000
PRF	18	4.000	1.815	2.000	7.000
BUF	148	1.199	1.781	0.100	3.300
AATp20	149	82.591	4.224	76.926	87.237
PBVp20	149	5.420	22.465	-22.715	35.163
NELp20	149	6.194	0.508	5.577	6.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	148	11.119	0.814	10.100	11.900
AAT*	130	72.123	2.582	69.000	74.000
PBV*	130	6.269	22.593	-25.000	34.000
Ca	144	4.933	1.276	3.700	7.000
P	144	2.318	0.416	1.800	2.900
Mg	144	1.668	0.399	1.300	2.100
K	144	21.350	4.922	14.600	27.300
Na	144	0.420	0.311	0.100	0.900
Cl	148	3.078	2.254	0.800	5.900
S	144	1.768	0.427	1.200	2.300
CAB	144	366.143	105.983	222.587	504.371
Fe	139	188.000	200.907	75.000	348.000
Mn	139	59.266	30.798	34.000	85.000
Zn	139	27.446	11.137	20.000	33.000
Cu	139	5.850	1.291	4.400	7.200
Se	14	0.020	0.016	0.008	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	82	399.207	124.450	273.000	547.000
Aska	82	79.037	11.825	66.000	92.000
OS smbh	82	74.089	3.018	70.600	77.000
Råprot	82	144.354	21.543	119.000	168.000
sRåprot	82	524.159	79.513	445.000	611.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	82	78.085	24.549	50.000	114.000
NDF	82	453.817	35.705	401.000	502.000
iNDF	82	173.510	32.160	140.822	217.220
nhNDF	82	4.189	0.558	3.335	4.833
TAF	82	66.009	24.699	34.100	100.000
Mjölksyra	82	50.024	20.745	24.000	76.000
Ättiksyra	82	13.451	6.088	8.000	19.000
Socker	82	56.585	38.054	18.000	120.000
PRF	9	3.222	3.420	1.000	11.000
BUF	82	1.289	1.524	0.100	3.200
AATp20	82	83.050	3.473	79.292	87.420
PBVp20	82	16.270	19.257	-6.070	39.675
NELp20	82	6.029	0.343	5.596	6.381
OE*	82	10.697	0.525	10.100	11.300
AAT*	73	70.740	1.590	69.000	72.000
PBV*	73	21.411	20.364	-7.000	47.000
Ca	78	6.724	1.651	4.700	8.800
P	78	2.772	0.392	2.200	3.300
Mg	78	2.345	0.483	1.800	3.000
K	78	23.565	4.719	17.600	29.500
Na	78	0.599	0.463	0.200	1.200
Cl	82	5.715	2.921	2.300	10.200
S	78	2.150	0.465	1.500	2.800
CAB	78	331.657	110.921	182.739	497.139

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	78	197.410	300.810	80.000	292.000
Mn	78	80.526	37.351	52.000	108.000
Zn	78	27.782	6.514	21.000	34.000
Cu	78	7.672	1.455	5.800	9.500
Se	6	0.019	0.016	0.008	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	25	458.840	152.702	321.000	617.000
Aska	25	79.920	8.597	68.000	91.000
OS smbh	25	74.672	1.735	73.000	76.800
Råprot	25	140.600	18.808	114.000	163.000
sRåprot	25	489.080	101.041	397.000	589.000
NH3-N	25	67.440	27.453	43.000	99.000
NDF	25	439.200	30.549	403.000	480.000
iNDF	25	172.518	25.191	142.454	199.000
nhNDF	25	4.141	0.517	3.489	4.743
TAF	25	56.928	27.894	15.500	98.400
Mjölksyra	25	43.240	23.365	9.000	72.000
Ättiksyra	25	11.520	5.613	5.000	19.000
Socker	25	75.120	40.124	24.000	124.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	25	1.168	1.271	0.100	2.500
AATp20	25	84.613	3.896	80.038	88.064

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	25	10.199	17.666	-15.530	30.036
NELp20	25	6.013	0.272	5.696	6.364
OE*	25	10.777	0.317	10.500	11.200
AAT*	24	71.042	0.999	70.000	72.000
PBV*	24	17.792	18.230	-7.000	42.000
Ca	25	7.212	1.812	5.400	9.900
P	25	2.812	0.440	2.100	3.400
Mg	25	2.620	0.458	2.100	3.200
K	25	22.280	4.462	15.900	27.400
Na	25	0.732	0.560	0.200	1.400
Cl	25	5.132	2.294	2.700	7.800
S	25	2.424	0.396	1.800	3.000
CAB	25	305.584	123.282	169.869	418.432
Fe	25	176.200	136.944	84.000	366.000
Mn	25	90.800	36.697	41.000	129.000
Zn	25	24.960	3.182	21.000	30.000
Cu	25	7.552	1.360	5.900	9.400
Se	1	0.006	.	0.006	0.006

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	417.000	.	417.000	417.000
Aska	1	90.000	.	90.000	90.000
OS smbh	1	78.700	.	78.700	78.700
Råprot	1	223.000	.	223.000	223.000
sRåprot	1	567.000	.	567.000	567.000
NH3-N	1	82.000	.	82.000	82.000
NDF	1	404.000	.	404.000	404.000
iNDF	1	126.163	.	126.163	126.163
nhNDF	1	4.866	.	4.866	4.866
TAF	1	62.400	.	62.400	62.400
Mjölksyra	1	50.000	.	50.000	50.000
Ättiksyra	1	9.000	.	9.000	9.000
Socker	1	48.000	.	48.000	48.000
BUF	1	2.400	.	2.400	2.400
AATp20	1	90.411	.	90.411	90.411
PBVp20	1	78.118	.	78.118	78.118
NELp20	1	6.604	.	6.604	6.604
OE*	1	11.300	.	11.300	11.300
AAT*	1	72.000	.	72.000	72.000
PBV*	1	98.000	.	98.000	98.000
CI	1	12.000	.	12.000	12.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	433.000	16.971	421.000	445.000
Aska	2	63.500	2.121	62.000	65.000
OS smbh	2	68.050	0.495	67.700	68.400
Råprot	2	104.500	10.607	97.000	112.000
sRåprot	2	565.000	38.184	538.000	592.000
NH3-N	2	99.000	24.042	82.000	116.000
NDF	2	427.500	84.146	368.000	487.000
iNDF	2	284.500	3.536	282.000	287.000
nhNDF	2	2.771	1.263	1.877	3.664
Stä	2	181.000	130.108	89.000	273.000
TAF	2	49.000	9.899	42.000	56.000
Mjölksyra	2	39.000	15.556	28.000	50.000
Ättiksyra	2	10.000	5.657	6.000	14.000
Socker	2	48.000	25.456	30.000	66.000
PRF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	2	71.635	1.625	70.486	72.784
PBVp20	2	-11.586	6.305	-16.044	-7.128
NELp20	2	5.493	0.085	5.432	5.553
OE*	2	9.875	0.106	9.800	9.950
Ca	2	3.650	0.919	3.000	4.300
P	2	2.650	0.071	2.600	2.700
Mg	2	1.200	0.283	1.000	1.400
K	2	17.400	5.091	13.800	21.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	0.400	0.000	0.400	0.400
Cl	2	7.500	6.505	2.900	12.100
S	2	1.800	0.424	1.500	2.100
CAB	2	138.636	79.558	82.381	194.892
Fe	2	260.000	104.652	186.000	334.000
Mn	2	26.500	14.849	16.000	37.000
Zn	2	21.000	1.414	20.000	22.000
Cu	2	5.500	0.707	5.000	6.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	367.000	85.750	271.000	436.000
Aska	3	58.333	11.930	50.000	72.000
OS smbh	3	65.833	1.002	64.800	66.800
Råprot	3	98.667	9.292	88.000	105.000
sRåprot	3	514.000	128.791	376.000	631.000
NH3-N	3	63.333	15.567	47.000	78.000
NDF	3	457.667	24.440	431.000	479.000
iNDF	3	280.531	21.629	267.754	305.503
nhNDF	3	2.466	0.271	2.153	2.634
Stä	3	139.333	38.423	97.000	172.000
TAF	3	71.667	40.017	31.000	111.000
Mjölksyra	3	52.333	40.104	14.000	94.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	3	17.333	4.041	15.000	22.000
Socker	3	31.333	17.502	14.000	49.000
AATp20	3	70.283	6.312	66.363	77.564
PBVp20	3	-10.580	9.196	-17.122	-0.066
NELp20	3	5.452	0.188	5.280	5.653
Ca	3	3.467	1.168	2.200	4.500
P	3	2.433	0.404	2.200	2.900
Mg	3	1.500	0.173	1.300	1.600
K	3	17.800	3.148	15.200	21.300
Na	3	1.300	0.529	0.700	1.700
Cl	3	2.633	1.443	1.800	4.300
S	3	1.600	0.346	1.200	1.800
CAB	3	337.586	77.214	257.837	411.988
Fe	3	199.667	89.584	125.000	299.000
Mn	3	68.667	24.338	47.000	95.000
Zn	3	34.000	3.000	31.000	37.000
Cu	3	5.333	0.902	4.400	6.200

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	357.000	.	357.000	357.000
Aska	1	50.000	.	50.000	50.000
OS smbh	1	69.400	.	69.400	69.400
Råprot	1	147.000	.	147.000	147.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	620.000	.	620.000	620.000
NH3-N	1	57.000	.	57.000	57.000
NDF	1	367.000	.	367.000	367.000
iNDF	1	298.120	.	298.120	298.120
nhNDF	1	2.070	.	2.070	2.070
Stä	1	165.000	.	165.000	165.000
TAF	1	79.900	.	79.900	79.900
Mjölksyra	1	67.000	.	67.000	67.000
Ättiksyra	1	11.000	.	11.000	11.000
Socker	1	26.000	.	26.000	26.000
AATp20	1	71.587	.	71.587	71.587
PBVp20	1	30.896	.	30.896	30.896
NELp20	1	5.831	.	5.831	5.831
Ca	1	5.000	.	5.000	5.000
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	1.700	.	1.700	1.700
K	1	12.800	.	12.800	12.800
Na	1	1.400	.	1.400	1.400
Cl	1	0.600	.	0.600	0.600
S	1	1.200	.	1.200	1.200
CAB	1	296.334	.	296.334	296.334
Fe	1	103.000	.	103.000	103.000
Mn	1	62.000	.	62.000	62.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	30.000	.	30.000	30.000
Cu	1	8.600	.	8.600	8.600

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	280.000	60.81	237.000	323.00
Aska	2	78.000	29.70	57.000	99.00
OS smbh	2	64.200	4.24	61.200	67.20
Råprot	2	110.500	3.54	108.000	113.00
sRåprot	2	678.500	21.92	663.000	694.00
NH3-N	2	119.000	5.66	115.000	123.00
NDF	2	451.000	35.36	426.000	476.00
iNDF	2	484.845	27.66	465.284	504.41
nhNDF	2	6.687	0.51	6.329	7.05
Stä	2	87.500	53.03	50.000	125.00
TAF	2	92.500	9.90	85.500	99.50
Mjölksyra	2	71.000	14.14	61.000	81.00
Ättiksyra	2	21.000	4.24	18.000	24.00
Socker	2	23.000	1.41	22.000	24.00
AATp20	2	63.447	6.63	58.760	68.13
PBVp20	2	11.459	7.56	6.116	16.80
NELp20	2	5.243	0.45	4.924	5.56
OE*	1	8.800	.	8.800	8.80
Ca	2	7.100	0.42	6.800	7.40

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	2	2.100	0.42	1.800	2.40
Mg	2	2.100	0.71	1.600	2.60
K	2	10.800	6.08	6.500	15.10
Na	2	1.300	0.99	0.600	2.00
Cl	2	4.600	4.81	1.200	8.00
S	2	1.900	0.85	1.300	2.50
CAB	2	84.409	30.07	63.144	105.67
Fe	2	925.500	1078.34	163.000	1688.00
Mn	2	73.500	12.02	65.000	82.00
Zn	2	33.500	9.19	27.000	40.00
Cu	2	8.050	3.32	5.700	10.40

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	381.000	84.8528	321.000	441.000
Aska	2	68.500	4.9497	65.000	72.000
OS smbh	2	64.250	2.3335	62.600	65.900
Råprot	2	112.500	12.0208	104.000	121.000
sRåprot	2	740.000	0.0000	740.000	740.000
NH3-N	2	88.000	18.3848	75.000	101.000
NDF	2	508.500	37.4767	482.000	535.000
iNDF	2	267.710	43.8805	236.682	298.739
nhNDF	2	2.760	0.6318	2.313	3.206
Stä	2	36.500	20.5061	22.000	51.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	2	81.000	24.0416	64.000	98.000
Mjölksyra	2	63.500	13.4350	54.000	73.000
Ättiksyra	2	17.500	10.6066	10.000	25.000
Socker	2	34.500	27.5772	15.000	54.000
AATp20	2	65.274	4.9272	61.790	68.758
PBVp20	2	8.098	18.4712	-4.963	21.159
NELp20	2	5.237	0.0989	5.167	5.307
Ca	1	2.700	.	2.700	2.700
P	1	2.200	.	2.200	2.200
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	20.400	.	20.400	20.400
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
Cl	2	5.800	2.4042	4.100	7.500
S	1	1.800	.	1.800	1.800
CAB	1	337.224	.	337.224	337.224
Fe	1	386.000	.	386.000	386.000
Mn	1	57.000	.	57.000	57.000
Zn	1	23.000	.	23.000	23.000
Cu	1	5.200	.	5.200	5.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	370.250	85.3634	268.000	452.000
Aska	4	68.250	9.1788	58.000	79.000
OS smbh	4	69.150	1.1091	67.700	70.200
Råprot	4	123.750	4.5000	120.000	130.000
sRåprot	4	605.750	15.0638	584.000	618.000
NH3-N	4	71.000	19.0788	50.000	96.000
NDF	4	456.500	47.5990	388.000	498.000
iNDF	4	268.480	47.8014	201.444	312.000
nhNDF	4	3.498	0.7065	2.454	4.012
Stä	4	93.250	62.3612	45.000	184.000
TAF	4	76.750	30.9664	58.000	123.000
Mjölksyra	4	54.250	23.5850	38.000	88.000
Ättiksyra	4	20.750	6.7020	12.000	28.000
Socker	4	42.000	13.2665	24.000	52.000
PRF	2	3.500	4.9497	0.000	7.000
BUF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	4	69.816	2.3745	66.499	72.109
PBVp20	4	11.724	2.4061	8.324	13.452
NELp20	4	5.726	0.1362	5.554	5.887
OE*	2	9.900	0.2404	9.730	10.070
Ca	3	4.633	0.6110	4.100	5.300
P	3	2.600	0.3000	2.300	2.900
Mg	3	1.633	0.3055	1.300	1.900
K	3	20.333	4.1308	17.800	25.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärtar (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	3	0.300	0.2646	0.100	0.600
Cl	4	4.425	1.4315	3.100	5.900
S	3	1.967	0.2517	1.700	2.200
CAB	3	273.072	78.1866	199.390	355.094
Fe	3	128.667	57.8129	89.000	195.000
Mn	3	61.000	30.5123	36.000	95.000
Zn	3	31.667	2.8868	30.000	35.000
Cu	3	5.833	0.7638	5.000	6.500
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	381.333	18.556	362.000	399.000
Aska	3	66.000	11.358	53.000	74.000
OS smbh	3	69.300	8.119	62.100	78.100
Råprot	3	108.667	32.254	79.000	143.000
sRåprot	3	685.667	45.545	639.000	730.000
NH3-N	3	110.667	9.074	104.000	121.000
NDF	3	419.000	38.691	387.000	462.000
iNDF	3	254.563	98.876	140.566	317.043
nhNDF	3	2.906	1.475	2.027	4.608
Stä	3	144.667	115.526	17.000	242.000
TAF	3	59.500	18.735	44.500	80.500
Mjölksyra	3	38.667	10.599	29.000	50.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	3	18.333	8.386	13.000	28.000
Socker	3	49.333	48.274	19.000	105.000
AATp20	3	70.537	7.936	62.162	77.946
PBVp20	3	-6.347	23.666	-33.340	10.842
NELp20	3	5.646	0.529	5.134	6.190
Ca	2	2.500	0.283	2.300	2.700
P	2	2.200	0.000	2.200	2.200
Mg	2	1.350	0.071	1.300	1.400
K	2	20.200	10.607	12.700	27.700
Na	2	0.200	0.141	0.100	0.300
Cl	3	3.067	0.306	2.800	3.400
S	2	1.750	0.495	1.400	2.100
CAB	2	325.804	226.217	165.845	485.763
Fe	2	385.500	205.768	240.000	531.000
Mn	2	61.500	6.364	57.000	66.000
Zn	2	24.000	1.414	23.000	25.000
Cu	2	4.350	0.495	4.000	4.700

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	414.500	84.403	296.000	520.000
Aska	10	61.600	13.159	44.500	79.000
OS smbh	10	68.750	2.609	65.500	71.900
Råprot	10	120.200	16.075	94.500	140.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	10	656.700	96.346	519.000	771.500
NH3-N	10	93.200	27.612	61.500	136.000
NDF	10	450.700	55.472	366.000	510.000
iNDF	10	247.606	19.506	219.304	268.937
nhNDF	10	2.891	0.352	2.495	3.412
Stä	10	100.700	76.148	27.000	217.000
TAF	10	66.800	18.128	40.500	88.000
Mjölksyra	10	51.900	17.110	27.000	72.000
Ättiksyra	10	14.900	2.961	11.000	19.000
Socker	10	42.600	22.051	21.000	77.000
AATp20	10	72.260	3.567	66.859	75.942
PBVp20	10	5.143	16.893	-17.948	29.496
NELp20	10	5.609	0.301	5.239	5.967
Ca	10	5.930	1.446	4.600	8.450
P	10	2.780	0.563	2.150	3.600
Mg	10	1.990	0.292	1.550	2.300
K	10	17.520	3.899	11.500	22.650
Na	10	0.620	0.301	0.250	1.050
Cl	10	3.690	1.231	2.150	5.400
S	10	1.470	0.189	1.200	1.700
CAB	10	279.220	93.770	126.939	383.946
Fe	10	173.200	109.563	79.000	360.000
Mn	10	48.100	12.494	31.000	67.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	10	31.100	7.125	23.000	40.500
Cu	10	6.080	0.807	5.050	7.150

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	874.000	21.656	849.000	887.000
Aska	3	59.333	14.572	43.000	71.000
OS smbh	3	60.967	4.392	55.900	63.700
Råprot	3	57.000	6.557	51.000	64.000
NDF	3	583.000	51.962	523.000	613.000
iNDF	3	270.104	67.063	226.923	347.363
nhNDF	3	2.858	0.898	1.829	3.482
TAF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	3	120.333	24.007	94.000	141.000
AATp20	3	75.793	5.801	69.103	79.437
PBVp20	3	-53.088	10.412	-63.672	-42.857
NELp20	3	4.566	0.469	4.025	4.854
OE*	3	8.733	0.814	7.800	9.300
AAT*	3	63.000	5.196	57.000	66.000
PBV*	3	-50.333	10.693	-62.000	-41.000
Ca	3	2.433	0.321	2.200	2.800
P	3	1.367	0.737	0.800	2.200
Mg	3	0.933	0.153	0.800	1.100
K	3	15.033	7.715	8.400	23.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	3	0.100	0.000	0.100	0.100
S	3	1.033	0.252	0.800	1.300
CAB	3	183.404	185.838	15.837	383.276
Fe	3	122.667	86.217	46.000	216.000
Mn	3	166.333	185.360	33.000	378.000
Zn	3	42.667	35.501	13.000	82.000
Cu	3	24.633	34.121	2.200	63.900

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	13	840.538	122.436	688.000	928.000
Aska	13	58.615	16.860	36.000	81.000
OS smbh	13	67.154	6.582	59.600	75.000
Råprot	13	80.231	24.729	46.000	109.000
NDF	13	548.538	58.378	474.000	614.000
iNDF	13	217.531	60.360	140.937	285.840
nhNDF	13	3.625	1.031	2.463	5.073
TAF	13	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	13	136.385	17.376	121.000	156.000
AATp20	13	83.963	8.089	75.192	94.269
PBVp20	13	-45.010	10.907	-61.669	-25.937
NELp20	13	5.144	0.607	4.506	5.916
OE*	12	9.617	0.875	8.700	10.700
AAT*	12	68.417	5.485	63.000	75.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBV*	12	-40.417	13.318	-62.000	-27.000
Ca	10	4.110	1.249	2.800	6.100
P	10	1.930	0.452	1.400	2.550
Mg	10	1.490	0.561	1.000	2.400
K	10	14.480	5.716	7.300	21.250
Na	10	0.140	0.070	0.100	0.250
S	10	1.390	0.300	1.100	1.850
CAB	10	148.699	134.268	-15.150	300.020
Fe	10	222.800	307.205	73.000	641.500
Mn	10	87.900	64.635	31.000	198.000
Zn	10	22.400	4.142	17.000	28.500
Cu	10	4.610	0.833	3.550	5.700
Se	1	0.005	.	0.005	0.005

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	846.000	.	846.000	846.000
Aska	1	104.000	.	104.000	104.000
OS smbh	1	74.600	.	74.600	74.600
Råprot	1	120.000	.	120.000	120.000
NDF	1	482.000	.	482.000	482.000
iNDF	1	148.763	.	148.763	148.763
nhNDF	1	4.736	.	4.736	4.736
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socket	1	91.000	.	91.000	91.000
AATp20	1	91.781	.	91.781	91.781
PBVp20	1	-21.427	.	-21.427	-21.427
NELp20	1	5.713	.	5.713	5.713
OE*	1	10.500	.	10.500	10.500
AAT*	1	74.000	.	74.000	74.000
PBV*	1	-6.000	.	-6.000	-6.000
Ca	1	5.500	.	5.500	5.500
P	1	4.000	.	4.000	4.000
Mg	1	2.400	.	2.400	2.400
K	1	33.800	.	33.800	33.800
Na	1	0.300	.	0.300	0.300
S	1	1.700	.	1.700	1.700
CAB	1	630.399	.	630.399	630.399
Fe	1	108.000	.	108.000	108.000
Mn	1	43.000	.	43.000	43.000
Zn	1	23.000	.	23.000	23.000
Cu	1	7.100	.	7.100	7.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	388.000	.	388.000	388.000
Aska	1	79.000	.	79.000	79.000
OS smbh	1	82.900	.	82.900	82.900
Råprot	1	189.000	.	189.000	189.000
sRåprot	1	508.000	.	508.000	508.000
NH3-N	1	52.000	.	52.000	52.000
NDF	1	263.000	.	263.000	263.000
iNDF	1	111.023	.	111.023	111.023
nhNDF	1	4.179	.	4.179	4.179
Stä	1	200.000	.	200.000	200.000
Socker	1	24.000	.	24.000	24.000
NELp20	1	0.000	.	0.000	0.000
Ca	1	4.500	.	4.500	4.500
P	1	3.600	.	3.600	3.600
Mg	1	2.500	.	2.500	2.500
K	1	19.300	.	19.300	19.300
Na	1	8.400	.	8.400	8.400
Cl	1	7.500	.	7.500	7.500
S	1	2.000	.	2.000	2.000
CAB	1	522.556	.	522.556	522.556
Fe	1	602.000	.	602.000	602.000
Mn	1	105.000	.	105.000	105.000
Zn	1	80.000	.	80.000	80.000
Cu	1	16.700	.	16.700	16.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet