

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölksyra	Ättiksyra	Socker
Korn, kärna (001)	1	8	747	27	32.3	127	223	7.0	179	76	3.15	501	0.0000			5
Vete, kärna (005)	1	1	780	28	88.0	156				187	3.50	619	0.0000			
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1	396	65	75.0	138	663	69.0	417	205	4.26		45.0000	37.0	8.0	98
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	486	62	74.7	135	625	67.0	434	187	4.07		44.0000	29.0	13.0	103
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	10	367	73	76.2	130	471		478	139	4.98		69.0000	0.0	8.0	107
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	7	416	92	73.3	143			464	175	4.19		84.0000			61
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	2	359	103	77.2	156			417	137	4.72		84.0000			79
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	*	1	342	56	73.9	104			553	151	4.91		84.0000			115
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	7	407	60	74.3	122	583	73.8	468	167	4.33		65.7486	47.2	14.1	87
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	85	387	63	75.0	129	607	76.0	455	165	4.35		70.3129	52.9	14.3	75
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	48	449	79	73.3	136	472	63.7	451	187	3.99		58.9375	44.0	12.6	63
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	7	366	86	75.8	149	531	79.9	416	165	4.21		67.8000	48.7	14.1	65
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1	370	75	70.2	146	741	124	473	213	3.47	26	69.0000	46.0	21.0	46
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	395	57	69.2	122	562	54.0	451	243	2.94	96	67.9000	50.0	16.0	39
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	400	54	65.8	110	574	81.0	495	299	3.20	122	58.0000	35.0	17.0	45
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	382	63	67.9	134	659	93.0	412	281	2.38	89	78.0000	59.0	19.0	41
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	432	53	66.9	95	670	97.0	474	259	2.75	123	45.5000	35.0	8.0	33
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	1	254	55	72.0	125	766	153	454	207	3.50	97	93.0000	73.0	20.0	28
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	8	812	49	66.5	73	377		563	226	3.46		0.0000			147

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	8				96.9	-20	7.42	13.1	93.5	-17
Vete, kärna (005)	1	1				117	-14	8.01		93.0	5.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1	0.00000	0.00000		82.1	9.6	6.02	11.0		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	1.00000	1.00000		83.0	5.6	6.02	11.0		

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	10	1.00000	0.00000		85.8	-2.1	6.18	11.1	77.9	-4.4
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	7				80.5	18.9	5.91	10.4	73.1	16.9
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	2				83.6	26.0	6.18	11.0	76.0	26.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	*	1				82.6	-21	6.07	10.9	76.0	-26
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	7		1.18000		82.7	-0.1	6.04	11.0	71.6	3.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	85	3.07692	1.30476		82.3	3.3	6.13	11.1	72.3	1.6
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	48	2.81818	0.89583		83.3	7.9	5.90	10.6	70.2	13.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	7	5.50000	2.65714		83.9	19.3	6.11	10.9	71.4	26.4
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1				70.6	31.9	5.72			
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1				73.3	5.6	5.72	9.6	68.0	5.0
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	4.00000	2.00000		70.5	-0.5	5.55	9.6		
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1				67.5	25.1	5.51			
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1				70.7	-18	5.47	9.9	63.0	-26
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	1				71.1	11.8	5.99			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	8				83.9	-52	5.09	9.8	69.0	-46

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	4	0.5	3.6	1.4	5.9	0.2	1.0	1.4	39	4	93.0	20.8	39.8	8.4	
Vete, kärna (005)	1	1	0.3	3.6	1.4	4.8	0.1		1.4	14	1	83.0	38.0	33.0	5.1	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	1	3.9	2.4	1.3	20.8	0.2	4.3	2.2	282	1	117.0	74.0	23.0	6.0	0.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	4.7	2.6	1.8	21.3	0.3	8.2	2.1	196	1	135.0	58.0	25.0	7.0	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	10	5.4	2.6	1.6	22.9	0.4	1.7	2.0	360	9	124.4	44.0	26.3	6.2	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	5	9.1	2.9	2.5	24.5	0.2		2.1	373	5	127.2	76.6	31.8	9.0	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	2	7.8	2.9	2.8	25.2	0.7		2.6	382	2	152.0	81.0	32.5	9.5	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	*	1	4.2	2.5	1.2	18.5	0.1		1.6	245	1	50.0	30.0	22.0	4.7	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	5	4.8	2.1	1.7	19.6	0.7	2.0	1.8	341	5	139.1	46.5	25.2	5.9	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	84	5.4	2.3	1.7	20.3	0.3	2.6	1.8	347	76	176.2	59.7	32.4	6.4	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	47	8.0	2.7	2.3	24.1	0.4	3.8	2.1	397	43	179.5	81.2	30.8	8.3	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	7	8.2	3.2	2.6	25.5	0.4	4.0	2.7	390	6	180.2	94.0	35.7	8.7	0.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1	3.7	3.4	1.5	30.0	0.4	2.2	1.8	610	1	79.0	66.0	31.0	5.4	0.0
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	4.5	2.8	1.7	15.8	0.2	5.3	1.1	195	1	104.0	89.0	35.0	5.8	
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	3.9	2.7	1.4	21.0	1.0	4.4	1.9	338	1	100.0	47.0	27.0	5.0	
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	8.5	2.1	1.7	15.1	0.7	3.7	1.4	225	1	94.0	43.0	57.0	7.7	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	2.4	2.1	1.6	15.2	0.2	1.9	1.4	256	1	106.0	73.0	28.0	5.3	
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	1	5.0	2.5	1.4	17.4	0.7	3.9	1.8	253	1	119.0	32.0	26.0	5.7	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	5	4.6	1.8	1.5	15.2	0.2		1.1	186	4	67.0	70.8	23.3	4.5	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	746.500	193.738	283.000	890.000
Aska	8	26.700	7.027	20.400	43.000
OS smbh	8	32.250	44.509	0.000	86.000
Råprot	8	126.838	27.050	104.000	180.000
sRåprot	5	222.600	75.765	93.000	281.000
NH3-N	1	7.000	.	7.000	7.000
NDF	5	178.600	49.217	138.000	263.000
iNDF	8	76.375	70.904	25.000	162.000
nhNDF	8	3.150	0.000	3.150	3.150
Stä	8	501.300	115.599	241.000	623.800
TAF	8	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	5	5.000	0.000	5.000	5.000
AATp20	8	96.933	1.980	94.722	99.168
PBVp20	8	-19.604	28.719	-44.004	35.342
NELp20	8	7.425	0.137	7.148	7.554
OE*	6	13.083	0.264	12.700	13.300
AAT*	2	93.500	0.707	93.000	94.000
PBV*	2	-17.000	31.113	-39.000	5.000
Ca	4	0.450	0.100	0.400	0.600
P	4	3.600	0.497	3.000	4.200
Mg	4	1.350	0.173	1.100	1.500
K	4	5.850	0.580	5.000	6.300
Na	4	0.150	0.058	0.100	0.200
Cl	1	1.000	.	1.000	1.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	4	1.350	0.173	1.200	1.600
CAB	4	39.369	12.225	26.555	54.768
Fe	4	93.000	47.096	50.000	158.000
Mn	4	20.750	3.775	17.000	26.000
Zn	4	39.750	11.354	31.000	56.000
Cu	4	8.425	2.480	6.000	11.200

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	780.000	.	780.000	780.000
Aska	1	28.200	.	28.200	28.200
OS smbh	1	88.000	.	88.000	88.000
Råprot	1	156.400	.	156.400	156.400
iNDF	1	187.000	.	187.000	187.000
nhNDF	1	3.500	.	3.500	3.500
Stä	1	619.200	.	619.200	619.200
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	116.611	.	116.611	116.611
PBVp20	1	-13.670	.	-13.670	-13.670
NELp20	1	8.014	.	8.014	8.014
AAT*	1	93.000	.	93.000	93.000
PBV*	1	5.000	.	5.000	5.000
Ca	1	0.300	.	0.300	0.300
P	1	3.600	.	3.600	3.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	4.800	.	4.800	4.800
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	14.258	.	14.258	14.258
Fe	1	83.000	.	83.000	83.000
Mn	1	38.000	.	38.000	38.000
Zn	1	33.000	.	33.000	33.000
Cu	1	5.100	.	5.100	5.100

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	396.000	.	396.000	396.000
Aska	1	65.000	.	65.000	65.000
OS smbh	1	75.000	.	75.000	75.000
Råprot	1	138.000	.	138.000	138.000
sRåprot	1	663.000	.	663.000	663.000
NH3-N	1	69.000	.	69.000	69.000
NDF	1	417.000	.	417.000	417.000
iNDF	1	205.000	.	205.000	205.000
nhNDF	1	4.257	.	4.257	4.257
TAF	1	45.000	.	45.000	45.000
Mjölksyra	1	37.000	.	37.000	37.000
Ättiksyra	1	8.000	.	8.000	8.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socket	1	98.000	.	98.000	98.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	82.148	.	82.148	82.148
PBVp20	1	9.646	.	9.646	9.646
NELp20	1	6.017	.	6.017	6.017
OE*	1	11.010	.	11.010	11.010
Ca	1	3.900	.	3.900	3.900
P	1	2.400	.	2.400	2.400
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	20.800	.	20.800	20.800
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
Cl	1	4.300	.	4.300	4.300
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	282.038	.	282.038	282.038
Fe	1	117.000	.	117.000	117.000
Mn	1	74.000	.	74.000	74.000
Zn	1	23.000	.	23.000	23.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	486.000	.	486.000	486.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	74.700	.	74.700	74.700
Råprot	1	135.000	.	135.000	135.000
sRåprot	1	625.000	.	625.000	625.000
NH3-N	1	67.000	.	67.000	67.000
NDF	1	434.000	.	434.000	434.000
iNDF	1	187.000	.	187.000	187.000
nhNDF	1	4.068	.	4.068	4.068
TAF	1	44.000	.	44.000	44.000
Mjölksyra	1	29.000	.	29.000	29.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socker	1	103.000	.	103.000	103.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
AATp20	1	82.970	.	82.970	82.970
PBVp20	1	5.575	.	5.575	5.575
NELp20	1	6.016	.	6.016	6.016
OE*	1	11.000	.	11.000	11.000
Ca	1	4.700	.	4.700	4.700
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	21.300	.	21.300	21.300
Na	1	0.300	.	0.300	0.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	1	8.200	.	8.200	8.200
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	195.565	.	195.565	195.565
Fe	1	135.000	.	135.000	135.000
Mn	1	58.000	.	58.000	58.000
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	366.500	100.149	266.000	529.000
Aska	10	73.000	7.242	63.500	83.000
OS smbh	10	76.160	4.399	69.750	81.300
Råprot	10	129.600	17.322	106.500	150.500
sRåprot	3	471.333	65.737	412.000	542.000
NDF	10	478.300	54.027	432.000	560.000
iNDF	10	138.863	40.580	89.823	192.551
nhNDF	10	4.985	0.906	3.990	6.239
TAF	10	69.000	31.679	9.000	84.000
Mjölksyra	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	2	8.000	4.243	5.000	11.000
Socker	10	106.600	50.658	57.000	183.000
PRF	2	1.000	1.414	0.000	2.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	10	85.781	4.482	79.708	91.407
PBVp20	10	-2.056	15.943	-17.761	22.054
NELp20	10	6.178	0.389	5.579	6.638
OE*	10	11.112	0.759	10.050	12.050
AAT*	7	77.857	4.706	70.000	83.000
PBV*	7	-4.429	19.165	-21.000	30.000
Ca	10	5.410	1.172	3.750	7.000
P	10	2.570	0.347	2.050	3.000
Mg	10	1.620	0.459	1.050	2.150
K	10	22.930	3.321	19.800	28.350
Na	10	0.370	0.501	0.100	1.200
Cl	2	1.650	0.495	1.300	2.000
S	10	2.040	0.207	1.750	2.300
CAB	10	359.821	81.423	275.942	482.552
Fe	9	124.444	43.532	70.000	194.000
Mn	9	44.000	10.770	32.000	64.000
Zn	9	26.333	4.031	20.000	30.000
Cu	9	6.167	1.940	4.000	9.000
Se	5	0.025	0.023	0.006	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	415.571	163.830	226.000	640.000
Aska	7	91.857	13.082	66.000	106.000
OS smbh	7	73.329	2.782	70.800	78.500
Råprot	7	142.714	17.970	111.000	166.000
NDF	7	463.571	38.209	395.000	505.000
iNDF	7	175.113	37.641	106.746	225.268
nhNDF	7	4.190	0.824	3.112	5.797
TAF	7	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	7	61.143	35.588	10.000	127.000
AATp20	7	80.458	2.778	78.320	86.327
PBVp20	7	18.906	16.954	-7.146	44.336
NELp20	7	5.908	0.258	5.667	6.439
OE*	7	10.429	0.439	10.000	11.300
AAT*	7	73.143	2.340	71.000	78.000
PBV*	7	16.857	18.479	-13.000	43.000
Ca	5	9.140	2.702	6.300	13.400
P	5	2.860	0.152	2.600	3.000
Mg	5	2.500	0.552	1.900	3.400
K	5	24.500	5.401	15.500	29.900
Na	5	0.220	0.164	0.100	0.500
S	5	2.100	0.212	1.800	2.300
CAB	5	372.519	133.679	160.221	529.051
Fe	5	127.200	63.994	87.000	237.000
Mn	5	76.600	37.547	43.000	132.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	5	31.800	7.085	26.000	44.000
Cu	5	8.960	2.850	6.400	13.200
Se	2	0.014	0.004	0.011	0.017

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	359.000	130.108	267.000	451.000
Aska	2	103.000	9.899	96.000	110.000
OS smbh	2	77.150	4.172	74.200	80.100
Råprot	2	156.000	7.071	151.000	161.000
NDF	2	416.500	34.648	392.000	441.000
iNDF	2	136.551	40.954	107.592	165.510
nhNDF	2	4.722	0.682	4.240	5.205
TAF	2	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	2	79.000	24.042	62.000	96.000
AATp20	2	83.630	3.805	80.940	86.321
PBVp20	2	25.951	13.011	16.751	35.152
NELp20	2	6.182	0.358	5.929	6.435
OE*	2	10.950	0.778	10.400	11.500
AAT*	2	76.000	4.243	73.000	79.000
PBV*	2	26.000	14.142	16.000	36.000
Ca	2	7.800	1.556	6.700	8.900
P	2	2.900	0.141	2.800	3.000
Mg	2	2.800	0.141	2.700	2.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	2	25.150	0.071	25.100	25.200
Na	2	0.700	0.566	0.300	1.100
S	2	2.550	0.071	2.500	2.600
CAB	2	381.888	21.984	366.343	397.433
Fe	2	152.000	93.338	86.000	218.000
Mn	2	81.000	39.598	53.000	109.000
Zn	2	32.500	2.121	31.000	34.000
Cu	2	9.450	1.344	8.500	10.400
Se	1	0.018	.	0.018	0.018

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=625

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	342.000	.	342.000	342.000
Aska	1	56.000	.	56.000	56.000
OS smbh	1	73.900	.	73.900	73.900
Råprot	1	104.000	.	104.000	104.000
NDF	1	553.000	.	553.000	553.000
iNDF	1	150.553	.	150.553	150.553
nhNDF	1	4.909	.	4.909	4.909
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socket	1	115.000	.	115.000	115.000
AATp20	1	82.600	.	82.600	82.600
PBVp20	1	-20.895	.	-20.895	-20.895
NELp20	1	6.074	.	6.074	6.074

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=625

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	1	10.900	.	10.900	10.900
AAT*	1	76.000	.	76.000	76.000
PBV*	1	-26.000	.	-26.000	-26.000
Ca	1	4.200	.	4.200	4.200
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	18.500	.	18.500	18.500
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.600	.	1.600	1.600
CAB	1	245.099	.	245.099	245.099
Fe	1	50.000	.	50.000	50.000
Mn	1	30.000	.	30.000	30.000
Zn	1	22.000	.	22.000	22.000
Cu	1	4.700	.	4.700	4.700

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	406.774	49.6045	314.000	453.000
Aska	5	60.000	6.6708	53.000	68.000
OS smbh	7	74.301	4.4316	68.110	80.800
Råprot	6	122.400	23.9115	88.000	150.000
sRåprot	5	583.200	47.0872	534.000	651.000
NH3-N	5	73.800	11.0091	65.000	93.000
NDF	6	467.500	66.0205	361.000	560.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	7	166.813	35.3529	122.709	223.555
nhNDF	7	4.327	0.5786	3.269	4.839
TAF	7	65.749	26.5402	38.340	113.900
Mjölksyra	6	47.173	27.3368	18.040	93.000
Ättiksyra	6	14.050	3.6297	9.000	19.000
Socker	6	87.498	39.8415	24.000	135.000
BUF	5	1.180	0.7918	0.100	2.100
AATp20	7	82.685	4.4049	76.268	87.555
PBVp20	7	-0.139	16.6428	-25.337	22.077
NELp20	7	6.038	0.4700	5.410	6.533
OE*	6	10.988	0.8490	9.930	12.100
AAT*	6	71.590	2.5289	68.538	75.000
PBV*	5	3.000	20.3470	-30.000	24.000
Ca	5	4.848	1.2313	3.400	6.300
P	5	2.104	0.3083	1.700	2.400
Mg	5	1.680	0.2862	1.300	2.100
K	5	19.639	3.1512	16.500	24.900
Na	5	0.695	0.2620	0.376	1.000
Cl	5	2.040	1.1718	0.600	3.600
S	5	1.831	0.1194	1.700	2.000
CAB	5	341.429	73.7351	252.319	453.898
Fe	5	139.112	62.7387	83.000	211.000
Mn	5	46.547	7.9419	36.000	55.736
Zn	5	25.192	0.8511	23.960	26.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	5	5.916	0.4843	5.400	6.700
Se	3	0.006	0.0006	0.005	0.006

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	85	386.624	122.441	269.000	576.000
Aska	84	62.619	9.234	51.000	74.000
OS smbh	85	75.038	3.804	69.900	79.700
Råprot	84	129.048	21.785	99.000	155.000
sRåprot	84	606.750	77.712	497.000	692.000
NH3-N	84	76.036	29.054	39.000	111.000
NDF	84	455.381	42.089	397.000	518.000
iNDF	85	164.853	39.012	120.229	216.026
nhNDF	85	4.351	0.620	3.455	5.207
TAF	85	70.313	30.125	26.000	110.100
Mjölksyra	84	52.940	25.284	17.000	87.000
Ättiksyra	84	14.321	5.996	6.000	23.000
Socker	84	74.738	42.703	26.000	144.000
PRF	26	3.077	2.189	0.000	6.000
BUF	84	1.305	3.086	0.000	2.700
AATp20	85	82.323	3.694	77.491	86.341
PBVp20	85	3.337	19.227	-22.064	26.447
NELp20	85	6.128	0.395	5.545	6.555
OE*	84	11.053	0.619	10.200	11.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	58	72.310	1.856	70.000	74.000
PBV*	58	1.571	18.018	-21.000	24.000
Ca	84	5.418	1.207	4.000	7.100
P	84	2.342	0.471	1.600	3.000
Mg	84	1.693	0.323	1.300	2.100
K	84	20.321	4.043	14.600	25.400
Na	84	0.332	0.376	0.100	0.900
Cl	83	2.576	1.697	0.700	4.900
S	84	1.824	0.372	1.400	2.400
CAB	84	346.910	101.824	189.568	457.022
Fe	76	176.184	157.815	68.000	290.000
Mn	76	59.658	32.561	36.000	98.000
Zn	76	32.421	20.775	21.000	45.000
Cu	76	6.366	1.006	5.000	7.600
Se	17	0.033	0.044	0.005	0.130

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	48	449.354	160.500	289.000	721.000
Aska	48	79.250	9.725	68.000	90.000
OS smbh	48	73.275	2.538	70.000	76.500
Råprot	48	135.750	20.581	109.000	158.000
sRåprot	48	472.250	92.606	327.000	567.000
NH3-N	47	63.660	25.502	36.000	92.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	48	450.938	34.200	415.000	497.000
iNDF	48	186.521	27.446	147.027	220.513
nhNDF	48	3.988	0.526	3.268	4.583
TAF	48	58.937	28.363	20.500	96.100
Mjölksyra	48	44.000	23.374	12.000	71.000
Ättiksyra	48	12.625	6.463	5.000	22.000
Socker	48	62.583	35.430	19.000	111.000
PRF	11	2.818	2.483	0.000	5.000
BUF	48	0.896	1.061	0.000	2.600
AATp20	48	83.275	4.331	77.312	89.852
PBVp20	48	7.872	17.881	-12.737	31.055
NELp20	48	5.898	0.296	5.509	6.282
OE*	48	10.560	0.411	10.000	11.060
AAT*	37	70.243	1.300	68.000	72.000
PBV*	37	13.216	18.102	-8.000	36.000
Ca	47	7.966	1.733	5.700	10.800
P	47	2.685	0.423	2.100	3.300
Mg	47	2.300	0.376	1.800	2.700
K	47	24.109	3.482	19.200	29.000
Na	47	0.436	0.388	0.100	1.100
Cl	48	3.798	2.166	0.800	7.200
S	47	2.079	0.517	1.500	2.900
CAB	47	396.550	96.741	262.865	533.647
Fe	43	179.535	225.215	72.000	260.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	43	81.186	35.731	44.000	128.000
Zn	43	30.837	9.273	22.000	38.000
Cu	43	8.272	1.531	6.200	10.600
Se	15	0.014	0.012	0.007	0.025

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	366.000	86.491	219.000	464.000
Aska	7	85.571	5.940	77.000	93.000
OS smbh	7	75.829	1.525	74.400	78.000
Råprot	7	149.286	11.339	133.000	166.000
sRåprot	7	531.429	76.494	401.000	656.000
NH3-N	7	79.857	36.713	38.000	142.000
NDF	7	415.571	25.703	383.000	461.000
iNDF	7	164.738	20.209	134.713	185.935
nhNDF	7	4.214	0.397	3.637	4.721
TAF	7	67.800	18.365	48.600	100.000
Mjölksyra	7	48.714	8.321	37.000	61.000
Ättiksyra	7	14.143	9.529	5.000	32.000
Socker	7	65.143	19.912	41.000	97.000
PRF	2	5.500	4.950	2.000	9.000
BUF	7	2.657	2.181	0.000	7.000
AATp20	7	83.933	4.209	79.967	90.834
PBVp20	7	19.322	6.880	10.573	31.839

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	7	6.112	0.157	5.899	6.364
OE*	7	10.899	0.216	10.700	11.200
AAT*	5	71.400	0.548	71.000	72.000
PBV*	5	26.400	11.567	11.000	41.000
Ca	7	8.243	1.815	5.500	10.300
P	7	3.243	0.489	2.600	3.900
Mg	7	2.557	0.299	2.100	3.000
K	7	25.500	3.437	21.200	32.000
Na	7	0.429	0.616	0.100	1.800
Cl	7	4.029	1.988	0.800	7.100
S	7	2.671	0.419	2.200	3.300
CAB	7	390.362	66.794	279.979	480.960
Fe	6	180.167	117.224	99.000	409.000
Mn	6	94.000	31.881	62.000	154.000
Zn	6	35.667	7.528	28.000	49.000
Cu	6	8.667	0.644	7.500	9.400
Se	2	0.011	0.006	0.006	0.015

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	370.000	.	370.000	370.000
Aska	1	75.000	.	75.000	75.000
OS smbh	1	70.200	.	70.200	70.200
Råprot	1	146.000	.	146.000	146.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	741.000	.	741.000	741.000
NH3-N	1	124.000	.	124.000	124.000
NDF	1	473.000	.	473.000	473.000
iNDF	1	213.436	.	213.436	213.436
nhNDF	1	3.468	.	3.468	3.468
Stä	1	26.000	.	26.000	26.000
TAF	1	69.000	.	69.000	69.000
Mjölksyra	1	46.000	.	46.000	46.000
Ättiksyra	1	21.000	.	21.000	21.000
Socker	1	46.000	.	46.000	46.000
AATp20	1	70.644	.	70.644	70.644
PBVp20	1	31.938	.	31.938	31.938
NELp20	1	5.718	.	5.718	5.718
Ca	1	3.700	.	3.700	3.700
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	1.500	.	1.500	1.500
K	1	30.000	.	30.000	30.000
Na	1	0.400	.	0.400	0.400
Cl	1	2.200	.	2.200	2.200
S	1	1.800	.	1.800	1.800
CAB	1	610.183	.	610.183	610.183
Fe	1	79.000	.	79.000	79.000
Mn	1	66.000	.	66.000	66.000
Zn	1	31.000	.	31.000	31.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärtar (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	1	5.400	.	5.400	5.400
Se	1	0.005	.	0.005	0.005

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	395.000	.	395.000	395.000
Aska	1	57.000	.	57.000	57.000
OS smbh	1	69.200	.	69.200	69.200
Råprot	1	122.000	.	122.000	122.000
sRåprot	1	562.000	.	562.000	562.000
NH3-N	1	54.000	.	54.000	54.000
NDF	1	451.000	.	451.000	451.000
iNDF	1	242.610	.	242.610	242.610
nhNDF	1	2.945	.	2.945	2.945
Stä	1	96.000	.	96.000	96.000
TAF	1	67.900	.	67.900	67.900
Mjölksyra	1	50.000	.	50.000	50.000
Ättiksyra	1	16.000	.	16.000	16.000
Socker	1	39.000	.	39.000	39.000
AATp20	1	73.255	.	73.255	73.255
PBVp20	1	5.605	.	5.605	5.605
NELp20	1	5.718	.	5.718	5.718
OE*	1	9.600	.	9.600	9.600
AAT*	1	68.000	.	68.000	68.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBV*	1	5.000	.	5.000	5.000
Ca	1	4.500	.	4.500	4.500
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	1.700	.	1.700	1.700
K	1	15.800	.	15.800	15.800
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
Cl	1	5.300	.	5.300	5.300
S	1	1.100	.	1.100	1.100
CAB	1	194.742	.	194.742	194.742
Fe	1	104.000	.	104.000	104.000
Mn	1	89.000	.	89.000	89.000
Zn	1	35.000	.	35.000	35.000
Cu	1	5.800	.	5.800	5.800

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	400.000	.	400.000	400.000
Aska	1	54.000	.	54.000	54.000
OS smbh	1	65.800	.	65.800	65.800
Råprot	1	110.000	.	110.000	110.000
sRåprot	1	574.000	.	574.000	574.000
NH3-N	1	81.000	.	81.000	81.000
NDF	1	495.000	.	495.000	495.000
iNDF	1	299.000	.	299.000	299.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	1	3.203	.	3.203	3.203
Stä	1	122.000	.	122.000	122.000
TAF	1	58.000	.	58.000	58.000
Mjölksyra	1	35.000	.	35.000	35.000
Ättiksyra	1	17.000	.	17.000	17.000
Socker	1	45.000	.	45.000	45.000
PRF	1	4.000	.	4.000	4.000
BUF	1	2.000	.	2.000	2.000
AATp20	1	70.484	.	70.484	70.484
PBVp20	1	-0.506	.	-0.506	-0.506
NELp20	1	5.550	.	5.550	5.550
OE*	1	9.600	.	9.600	9.600
Ca	1	3.900	.	3.900	3.900
P	1	2.700	.	2.700	2.700
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	21.000	.	21.000	21.000
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
Cl	1	4.400	.	4.400	4.400
S	1	1.900	.	1.900	1.900
CAB	1	337.869	.	337.869	337.869
Fe	1	100.000	.	100.000	100.000
Mn	1	47.000	.	47.000	47.000
Zn	1	27.000	.	27.000	27.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	382.000	.	382.000	382.000
Aska	1	63.000	.	63.000	63.000
OS smbh	1	67.900	.	67.900	67.900
Råprot	1	134.000	.	134.000	134.000
sRåprot	1	659.000	.	659.000	659.000
NH3-N	1	93.000	.	93.000	93.000
NDF	1	412.000	.	412.000	412.000
iNDF	1	280.930	.	280.930	280.930
nhNDF	1	2.379	.	2.379	2.379
Stä	1	89.000	.	89.000	89.000
TAF	1	78.000	.	78.000	78.000
Mjölksyra	1	59.000	.	59.000	59.000
Ättiksyra	1	19.000	.	19.000	19.000
Socker	1	41.000	.	41.000	41.000
AATp20	1	67.547	.	67.547	67.547
PBVp20	1	25.099	.	25.099	25.099
NELp20	1	5.514	.	5.514	5.514
Ca	1	8.500	.	8.500	8.500
P	1	2.100	.	2.100	2.100
Mg	1	1.700	.	1.700	1.700
K	1	15.100	.	15.100	15.100
Na	1	0.700	.	0.700	0.700
Cl	1	3.700	.	3.700	3.700
S	1	1.400	.	1.400	1.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärtar (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	224.899	.	224.899	224.899
Fe	1	94.000	.	94.000	94.000
Mn	1	43.000	.	43.000	43.000
Zn	1	57.000	.	57.000	57.000
Cu	1	7.700	.	7.700	7.700

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	432.000	.	432.000	432.000
Aska	1	53.000	.	53.000	53.000
OS smbh	1	66.900	.	66.900	66.900
Råprot	1	95.000	.	95.000	95.000
sRåprot	1	670.000	.	670.000	670.000
NH3-N	1	97.000	.	97.000	97.000
NDF	1	474.000	.	474.000	474.000
iNDF	1	259.352	.	259.352	259.352
nhNDF	1	2.746	.	2.746	2.746
Stä	1	123.000	.	123.000	123.000
TAF	1	45.500	.	45.500	45.500
Mjölksyra	1	35.000	.	35.000	35.000
Ättiksyra	1	8.000	.	8.000	8.000
Socker	1	33.000	.	33.000	33.000
AATp20	1	70.746	.	70.746	70.746
PBVp20	1	-18.173	.	-18.173	-18.173

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	5.472	.	5.472	5.472
OE*	1	9.900	.	9.900	9.900
AAT*	1	63.000	.	63.000	63.000
PBV*	1	-26.000	.	-26.000	-26.000
Ca	1	2.400	.	2.400	2.400
P	1	2.100	.	2.100	2.100
Mg	1	1.600	.	1.600	1.600
K	1	15.200	.	15.200	15.200
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
Cl	1	1.900	.	1.900	1.900
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	256.421	.	256.421	256.421
Fe	1	106.000	.	106.000	106.000
Mn	1	73.000	.	73.000	73.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	5.300	.	5.300	5.300

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	254.000	.	254.000	254.000
Aska	1	55.000	.	55.000	55.000
OS smbh	1	72.000	.	72.000	72.000
Råprot	1	125.000	.	125.000	125.000
sRåprot	1	766.000	.	766.000	766.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	1	153.000	.	153.000	153.000
NDF	1	454.000	.	454.000	454.000
iNDF	1	207.170	.	207.170	207.170
nhNDF	1	3.496	.	3.496	3.496
Stä	1	97.000	.	97.000	97.000
TAF	1	93.000	.	93.000	93.000
Mjölksyra	1	73.000	.	73.000	73.000
Ättiksyra	1	20.000	.	20.000	20.000
Socker	1	28.000	.	28.000	28.000
AATp20	1	71.100	.	71.100	71.100
PBVp20	1	11.750	.	11.750	11.750
NELp20	1	5.987	.	5.987	5.987
Ca	1	5.000	.	5.000	5.000
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	17.400	.	17.400	17.400
Na	1	0.700	.	0.700	0.700
Cl	1	3.900	.	3.900	3.900
S	1	1.800	.	1.800	1.800
CAB	1	253.088	.	253.088	253.088
Fe	1	119.000	.	119.000	119.000
Mn	1	32.000	.	32.000	32.000
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	5.700	.	5.700	5.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	812.250	111.922	566.000	932.000
Aska	8	49.375	6.545	41.000	56.000
OS smbh	8	66.500	2.094	62.800	69.600
Råprot	8	72.750	8.498	64.000	88.000
sRåprot	1	377.000	.	377.000	377.000
NDF	8	563.250	50.765	470.000	621.000
iNDF	8	226.285	22.157	201.823	270.290
nhNDF	8	3.456	0.348	2.701	3.882
TAF	8	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	8	146.500	13.180	129.000	173.000
AATp20	8	83.852	3.223	77.994	89.121
PBVp20	8	-51.713	5.949	-57.484	-40.672
NELp20	8	5.086	0.198	4.659	5.291
OE*	8	9.765	0.362	9.100	10.220
AAT*	7	69.000	2.160	65.000	72.000
PBV*	7	-45.714	7.588	-53.000	-32.000
Ca	5	4.640	1.307	3.200	6.000
P	5	1.760	0.404	1.200	2.300
Mg	5	1.520	0.492	0.900	2.000
K	5	15.200	1.971	13.500	17.400
Na	5	0.160	0.089	0.100	0.300
S	5	1.100	0.000	1.100	1.100
CAB	5	186.108	52.023	144.369	248.461
Fe	4	67.000	19.545	54.000	96.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	4	70.750	31.826	29.000	106.000
Zn	4	23.250	5.188	17.000	28.000
Cu	4	4.475	0.946	3.300	5.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet