

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjolk- syra	Ättik- syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	2	896	21	0.0	110	363		119	25	3.15	577	0.000			5
Vete, kärna (005)	1	2	923	17	0.0	123	340		93	25	3.50	566	0.000			5
Vete (121)	1	1	182	52	77.8	43	570		90	65	3.50	628	0.000			99
Ärter, kärna (006)	1	1	813	33	0.0	227	769		94	25	7.90	435	0.000			5
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	9	290	39	75.6	78	334		371	186	3.02	280	57.000			15
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	8	415	61	75.0	163	461		471	152	4.64		61.000			130
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	1	299	75	81.3	167	717	101	383	101	5.39		128.500	103	24.0	27
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	689	51	70.8	138	494	38.0	484	218	4.03		19.500	3.5	11.0	112
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	700	69	75.7	150	546	60.0	509	114	4.47		19.000	6.0	9.0	99
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	702	68	76.3	166	529	63.0	467	145	4.74		16.000	3.0	9.0	117
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	369		74.7					151	4.71		84.000			
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	59	410	68	79.1	159	443		438	109	5.12		84.000			133
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	33	550	78	75.2	160	377		491	148	4.87		84.000			99
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	5	639	83	76.6	176	334		456	137	4.76		84.000			105
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	1	259	70	72.4	156	416		533	174	4.60		84.000			83
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	5	520	93	74.1	167	588	78.4	442	172	4.19		39.580	26.4	10.4	62
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	112	424	71	77.3	163	661	64.1	432	135	4.63	61	73.413	57.0	14.7	75
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	79	454	75	74.0	164	587	64.4	469	174	4.39	70	64.335	47.3	14.6	59
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	34	459	75	74.5	168	554	59.3	443	186	4.40		57.332	43.2	12.0	64
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	4	351	99	75.4	186	622	66.8	411	199	4.89		106.750	87.8	15.8	44
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	1	265	86	76.6	185	605	60.0	378	168	3.92		156.100	138	17.0	10
Korn, helsädesensilage (250)	1	7	380	46	68.4	100	653	84.4	430	247	2.38	164	59.243	43.3	13.0	78
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1	300	78	70.9	173	706	72.0	239	275	2.55	202	111.500	106	33.0	36
Majskolv, ensilerad (257)	1	2	485	10	79.1	71	423	67.0	295	200	2.97	478	47.600	34.5	13.0	5
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2	335	65	69.0	103	747	90.5	563	195	3.96	19	102.000	77.5	24.5	25

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölksyra	Ättiksyra	Socker
Vete, helsäd ensilage (299)	1	10	367	51	70.2	122	692	77.7	498	222	3.78	52	67.800	45.0	19.8	80
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	2	456	50	72.0	100	720	87.5	364	247	2.38	217	54.500	42.5	12.0	59
Majs, helsädesensilage (305)	1	19	348	37	74.8	78	529	54.2	375	218	3.07	283	65.526	47.7	13.7	8
Halm, stråsäd, torrlutad (318)	1	1	815	52	61.6	84	521		725	229	4.21		0.000			36
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	8	842	42	62.8	69	407		614	262	3.47		0.000			111
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	866	62	70.0	148	306		556	198	4.31		0.000	1.0		101
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	2	324	89	72.3	172	681	88.0	411	283	4.48		110.500	85.5	22.5	36
Grunnblanding Middels ford.grovför (326)	1	6	434	64	74.0	140	521	59.2	340	242	2.88	204	51.167	27.8	18.5	39

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	2				98.3	-38	7.50	13.2		
Vete, kärna (005)	1	2				115	-45	7.94	14.1		
Vete (121)	1	1				99.3	-103	7.30	11.6		
Ärter, kärna (006)	1	1				100	80.6	7.70	14.0		
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	9				87.3	-60	6.28	11.4		
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	8				89.0	21.9	6.18	11.1		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	1	1.10000	0.40000		80.0	38.9	6.86	11.9	74.0	54.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	0.00000	2.00000		85.3	5.0	5.73	10.4		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	3.00000	1.00000		89.2	9.3	6.24	11.1		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	2.00000	2.00000		91.1	21.0	6.27	11.2		
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1				83.3	17.4	6.11			
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	59				90.1	18.4	6.55	11.7	80.3	15.2
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	33				86.9	24.7	6.25	10.9	76.0	28.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	5				89.6	35.5	6.35	11.0	76.5	44.5
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	1				85.9	22.7	6.07	10.5		

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	5		1.78000		84.4	35.2	5.97	10.5	70.0	45.4
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	112	1.34091	0.41182		83.9	32.2	6.48	11.3	72.0	18.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	79	1.94737	0.58000		83.5	34.2	6.21	10.7	70.3	26.9
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	34	1.08696	0.75161		85.3	34.7	6.22	10.8	70.9	33.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	4	3.25000	0.00000		79.3	61.1	6.33	10.7		
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	1		0.10000		76.9	63.8	6.60	11.0	71.0	61.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	7	1.20000	2.00000		70.7	-13	5.65	10.4		
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1	5.00000	0.00000		69.7	37.7	6.01	11.5		
Majskolv, ensilerad (257)	1	2	1.00000	0.00000		92.1	-74	6.92	12.4		
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2				68.7	-6.2	5.85			
Vete, helsäd ensilage (299)	1	10	1.90000	1.10000		71.0	4.3	5.91	10.4		
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	2	0.00000	0.00000		74.6	-17	5.96	10.6		
Majs, helsädesensilage (305)	1	19	4.31250	0.00000		81.1	-50	6.41	11.2		
Halm, stråsäd, torrlutad (318)	1	1				84.3	-48	4.93	8.9		
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	8				82.5	-53	4.87	9.2	67.2	-43
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1				103	-14	5.71	10.2		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	2	2.00000	1.00000		72.6	63.5	6.10	10.3	66.0	46.0
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	6	3.50000	1.33333		85.5	12.4	6.32	10.9		

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	1	0.5	3.5	1.0	4.9		0.8	1.2	32	1	43.0	18.0	26.0	4.0	
Vete (121)	1	1	9.1	3.2	2.3	12.6	1.5		1.0	305	0					
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	9	1.9	1.9	1.1	10.9	0.2	2.3	0.8	193	2	62.0	27.5	26.5	4.2	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	8	3.2	2.4	1.2	21.1	0.7	10.2	2.0	175	2	91.0	31.0	28.0	5.5	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	1	6.5	2.9	1.8	23.9	1.0	7.4	2.1	315	1	245.0	56.0	26.0	6.1	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	4.2	2.4	1.6	14.4	1.7	19.8	2.2	-50	1	75.0	43.0	28.0	4.0	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	5.1	3.2	1.5	31.3	0.6	22.3	3.0	11	1	60.0	40.0	31.0	4.0	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	7.2	2.1	2.2	26.7	1.6	35.6	2.8	***	1	70.0	32.0	26.0	3.0	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	5.8	2.7	2.0	24.1	23.3		2.4	1E3	1	80.0	48.0	24.0	5.5	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	59	4.7	2.8	1.6	24.1	0.8	4.1	2.1	395	25	157.6	51.2	28.9	5.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	31	5.5	2.9	2.0	25.9	1.1	8.3	2.4	371	18	121.6	57.0	29.4	6.7	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	5	7.0	3.0	2.6	25.6	1.2	11.1	2.8	292	3	161.7	61.0	29.7	7.4	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	1	5.1	3.3	2.2	23.2	1.5	10.2	2.4	221	0					
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	1	7.3	2.8	2.0	24.2	1.1	8.9	2.5	347	1	144.0	47.0	23.0	7.3	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	106	5.3	2.9	1.7	23.5	1.3	7.1	2.1	329	61	147.5	47.9	46.3	6.2	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	75	6.2	3.0	2.1	23.8	1.8	8.6	2.4	294	47	125.1	56.7	33.6	7.0	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	33	7.7	2.8	2.6	21.0	1.8	8.5	2.6	215	19	142.3	60.9	30.6	7.1	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	4	7.3	3.4	2.7	23.0	1.9	7.4	2.8	290	0					
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	1	6.4	4.3	2.9	21.5	2.3	7.2	3.0	260	1	465.0	125.0	39.0	11.4	
Korn, helsädesensilage (250)	1	6	3.3	2.3	1.4	15.2	1.5	6.9	1.7	147	4	91.0	43.8	26.5	5.6	
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1	9.8	4.6	2.1	20.8	1.8	7.9	1.8	275	0					
Majskolv, ensilerad (257)	1	2	1.1	1.9	0.9	4.2	0.3		0.8	37	0					
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2	3.1	2.3	1.2	22.0	0.7	4.4	1.9	351	2	302.5	46.5	21.5	5.2	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	10	2.9	2.3	1.1	18.2	0.4	4.1	1.6	266	4	142.0	36.0	27.3	5.0	0.1
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	2	3.8	2.8	1.5	15.2	0.9	3.7	1.3	244	1	83.0	26.0	26.0	3.8	
Majs, helsädesensilage (305)	1	19	2.0	1.8	1.2	9.7	0.3	1.5	0.9	160	8	84.5	27.1	34.6	4.6	0.0
Halm, stråsäd, torrlutad (318)	1	1	1.0	2.8	1.1	18.5	1.0	8.8	1.4	181	0					
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	8	2.5	1.6	1.1	12.3	0.5	1.8	1.2	156	5	51.6	43.4	20.6	3.5	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	7.7	3.1	3.4	9.9	2.1	2.8	2.2	128	1	72.0	32.0	20.0	6.0	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	4.3	2.6	1.9	19.7	1.2	7.9	2.2	179	1	88.0	41.0	26.0	5.0	
Grunnblanding Middels ford.grovför (326)	1	6	7.6	3.7	2.7	14.9	3.3	9.0	2.3	163	3	372.3	116.0	90.0	18.7	0.5

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	896.000	73.5391	844.000	948.000
Aska	2	20.500	4.9497	17.000	24.000
OS smbh	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Råprot	2	109.500	10.6066	102.000	117.000
sRåprot	2	362.500	45.9619	330.000	395.000
NDF	2	118.500	36.0624	93.000	144.000
iNDF	2	25.000	0.0000	25.000	25.000
nhNDF	2	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	2	576.500	47.3762	543.000	610.000
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	2	98.301	1.0863	97.533	99.069
PBVp20	2	-38.338	12.2508	-47.001	-29.676
NELp20	2	7.502	0.1663	7.385	7.620
OE*	2	13.150	0.2121	13.000	13.300
Ca	1	0.500	.	0.500	0.500
P	1	3.500	.	3.500	3.500
Mg	1	1.000	.	1.000	1.000
K	1	4.900	.	4.900	4.900
Cl	1	0.800	.	0.800	0.800
S	1	1.200	.	1.200	1.200
CAB	1	32.132	.	32.132	32.132
Fe	1	43.000	.	43.000	43.000
Mn	1	18.000	.	18.000	18.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	4.000	.	4.000	4.000

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	922.500	16.2635	911.000	934.000
Aska	2	17.000	1.4142	16.000	18.000
OS smbh	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Råprot	2	123.000	12.7279	114.000	132.000
sRåprot	2	339.500	12.0208	331.000	348.000
NDF	2	92.500	0.7071	92.000	93.000
iNDF	2	25.000	0.0000	25.000	25.000
nhNDF	2	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	2	566.000	1.4142	565.000	567.000
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	2	114.514	1.1206	113.722	115.306
PBVp20	2	-45.122	11.1000	-52.971	-37.273
NELp20	2	7.945	0.0349	7.920	7.969
OE*	2	14.100	0.0000	14.100	14.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete (121) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	182.000	.	182.000	182.000
Aska	1	52.000	.	52.000	52.000
OS smbh	1	77.800	.	77.800	77.800
Råprot	1	43.000	.	43.000	43.000
sRåprot	1	570.000	.	570.000	570.000
NDF	1	90.000	.	90.000	90.000
iNDF	1	65.000	.	65.000	65.000
nhNDF	1	3.500	.	3.500	3.500
Stä	1	628.000	.	628.000	628.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	99.000	.	99.000	99.000
AATp20	1	99.295	.	99.295	99.295
PBVp20	1	-102.593	.	-102.593	-102.593
NELp20	1	7.298	.	7.298	7.298
OE*	1	11.640	.	11.640	11.640
Ca	1	9.100	.	9.100	9.100
P	1	3.200	.	3.200	3.200
Mg	1	2.300	.	2.300	2.300
K	1	12.600	.	12.600	12.600
Na	1	1.500	.	1.500	1.500
S	1	1.000	.	1.000	1.000
CAB	1	305.250	.	305.250	305.250

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	813.000	.	813.000	813.000
Aska	1	33.000	.	33.000	33.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	227.000	.	227.000	227.000
sRåprot	1	769.000	.	769.000	769.000
NDF	1	94.000	.	94.000	94.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	7.900	.	7.900	7.900
Stä	1	435.000	.	435.000	435.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	100.142	.	100.142	100.142
PBVp20	1	80.617	.	80.617	80.617
NELp20	1	7.696	.	7.696	7.696
OE*	1	14.000	.	14.000	14.000

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	290.333	25.9808	236.000	320.000
Aska	9	38.889	27.3013	26.000	111.000
OS smbh	9	75.644	1.3538	73.300	77.400
Råprot	9	78.111	6.5085	70.000	88.000
sRåprot	9	334.444	60.3637	180.000	379.000
NDF	9	371.000	58.3288	222.000	414.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	9	185.594	25.8189	157.000	237.000
nhNDF	9	3.024	0.5635	1.992	3.643
Stä	9	280.000	38.0690	219.000	336.000
TAF	9	57.000	0.0000	57.000	57.000
Socker	9	14.889	4.7813	11.000	26.000
AATp20	9	87.295	1.6689	85.012	90.436
PBVp20	9	-59.716	5.5166	-65.404	-49.177
NELp20	9	6.280	0.1955	5.873	6.592
OE*	7	11.376	0.2885	10.850	11.660
Ca	9	1.922	0.2279	1.600	2.300
P	9	1.867	0.1118	1.700	2.000
Mg	9	1.056	0.4035	0.100	1.500
K	9	10.933	2.6754	8.500	17.300
Na	6	0.217	0.1602	0.100	0.500
Cl	2	2.300	0.2828	2.100	2.500
S	9	0.833	0.0707	0.800	1.000
CAB	9	193.099	72.8576	132.303	374.758
Fe	2	62.000	5.6569	58.000	66.000
Mn	2	27.500	3.5355	25.000	30.000
Zn	2	26.500	0.7071	26.000	27.000
Cu	2	4.150	0.0707	4.100	4.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	415.250	262.183	196.000	791.000
Aska	8	60.500	13.448	45.000	78.000
OS smbh	8	75.038	8.477	63.900	83.800
Råprot	8	163.375	61.486	79.000	235.000
sRåprot	8	461.250	29.354	411.000	506.000
NDF	8	470.750	97.902	362.000	600.000
iNDF	8	151.625	103.236	45.000	285.000
nhNDF	8	4.638	0.692	3.909	5.815
TAF	8	61.000	0.000	61.000	61.000
Socker	8	130.250	31.640	77.000	158.000
AATp20	8	88.964	10.071	76.926	100.433
PBVp20	8	21.922	40.689	-35.935	68.850
NELp20	8	6.180	0.790	5.231	7.023
OE*	8	11.056	1.270	9.360	12.320
Ca	8	3.163	1.388	0.500	4.800
P	8	2.388	0.671	1.600	3.600
Mg	8	1.175	0.486	0.400	1.800
K	8	21.075	6.632	10.700	29.700
Na	8	0.688	0.517	0.100	1.400
Cl	7	10.214	10.224	2.100	27.800
S	8	2.000	0.682	0.900	2.900
CAB	8	174.528	234.582	-298.748	427.943
Fe	2	91.000	8.485	85.000	97.000
Mn	2	31.000	15.556	20.000	42.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	2	28.000	2.828	26.000	30.000
Cu	2	5.500	0.707	5.000	6.000

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	299.000	.	299.000	299.000
Aska	1	75.000	.	75.000	75.000
OS smbh	1	81.300	.	81.300	81.300
Råprot	1	167.000	.	167.000	167.000
sRåprot	1	717.000	.	717.000	717.000
NH3-N	1	101.000	.	101.000	101.000
NDF	1	383.000	.	383.000	383.000
iNDF	1	101.000	.	101.000	101.000
nhNDF	1	5.387	.	5.387	5.387
TAF	1	128.500	.	128.500	128.500
Mjölksyra	1	103.000	.	103.000	103.000
Ättiksyra	1	24.000	.	24.000	24.000
Socker	1	27.000	.	27.000	27.000
PRF	1	1.100	.	1.100	1.100
BUF	1	0.400	.	0.400	0.400
AATp20	1	79.997	.	79.997	79.997
PBVp20	1	38.866	.	38.866	38.866
NELp20	1	6.863	.	6.863	6.863
OE*	1	11.900	.	11.900	11.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	1	74.000	.	74.000	74.000
PBV*	1	54.000	.	54.000	54.000
Ca	1	6.500	.	6.500	6.500
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	23.900	.	23.900	23.900
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
Cl	1	7.400	.	7.400	7.400
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	315.031	.	315.031	315.031
Fe	1	245.000	.	245.000	245.000
Mn	1	56.000	.	56.000	56.000
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	6.100	.	6.100	6.100

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	688.500	40.305	660.000	717.000
Aska	2	50.500	17.678	38.000	63.000
OS smbh	2	70.750	13.930	60.900	80.600
Råprot	2	138.000	33.941	114.000	162.000
sRåprot	2	494.000	176.777	369.000	619.000
NH3-N	2	38.000	31.113	16.000	60.000
NDF	2	483.500	129.401	392.000	575.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	2	218.000	183.848	88.000	348.000
nhNDF	2	4.033	0.789	3.475	4.592
TAF	2	19.500	0.707	19.000	20.000
Mjölksyra	2	3.500	4.950	0.000	7.000
Ättiksyra	1	11.000	.	11.000	11.000
Socker	2	111.500	61.518	68.000	155.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	2.000	.	2.000	2.000
AATp20	2	85.338	8.941	79.016	91.660
PBVp20	2	4.984	15.886	-6.249	16.217
NELp20	2	5.731	1.168	4.905	6.557
OE*	2	10.445	2.157	8.920	11.970
Ca	2	4.200	0.707	3.700	4.700
P	2	2.350	1.202	1.500	3.200
Mg	2	1.550	0.212	1.400	1.700
K	2	14.400	12.728	5.400	23.400
Na	2	1.650	0.495	1.300	2.000
Cl	1	19.800	.	19.800	19.800
S	2	2.200	0.566	1.800	2.600
CAB	2	-49.587	20.877	-64.350	-34.824
Fe	1	75.000	.	75.000	75.000
Mn	1	43.000	.	43.000	43.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	4.000	.	4.000	4.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	700.000	.	700.000	700.000
Aska	1	69.000	.	69.000	69.000
OS smbh	1	75.700	.	75.700	75.700
Råprot	1	150.000	.	150.000	150.000
sRåprot	1	546.000	.	546.000	546.000
NH3-N	1	60.000	.	60.000	60.000
NDF	1	509.000	.	509.000	509.000
iNDF	1	114.000	.	114.000	114.000
nhNDF	1	4.468	.	4.468	4.468
TAF	1	19.000	.	19.000	19.000
Mjölksyra	1	6.000	.	6.000	6.000
Ättiksyra	1	9.000	.	9.000	9.000
Socker	1	99.000	.	99.000	99.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
AATp20	1	89.207	.	89.207	89.207
PBVp20	1	9.263	.	9.263	9.263
NELp20	1	6.243	.	6.243	6.243
OE*	1	11.080	.	11.080	11.080
Ca	1	5.100	.	5.100	5.100
P	1	3.200	.	3.200	3.200
Mg	1	1.500	.	1.500	1.500
K	1	31.300	.	31.300	31.300
Na	1	0.600	.	0.600	0.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	1	22.300	.	22.300	22.300
S	1	3.000	.	3.000	3.000
CAB	1	10.929	.	10.929	10.929
Fe	1	60.000	.	60.000	60.000
Mn	1	40.000	.	40.000	40.000
Zn	1	31.000	.	31.000	31.000
Cu	1	4.000	.	4.000	4.000

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	702.000	.	702.000	702.000
Aska	1	68.000	.	68.000	68.000
OS smbh	1	76.300	.	76.300	76.300
Råprot	1	166.000	.	166.000	166.000
sRåprot	1	529.000	.	529.000	529.000
NH3-N	1	63.000	.	63.000	63.000
NDF	1	467.000	.	467.000	467.000
iNDF	1	145.000	.	145.000	145.000
nhNDF	1	4.744	.	4.744	4.744
TAF	1	16.000	.	16.000	16.000
Mjölksyra	1	3.000	.	3.000	3.000
Ättiksyra	1	9.000	.	9.000	9.000
Socker	1	117.000	.	117.000	117.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	1	2.000	.	2.000	2.000
AATp20	1	91.094	.	91.094	91.094
PBVp20	1	21.018	.	21.018	21.018
NELp20	1	6.267	.	6.267	6.267
OE*	1	11.190	.	11.190	11.190
Ca	1	7.200	.	7.200	7.200
P	1	2.100	.	2.100	2.100
Mg	1	2.200	.	2.200	2.200
K	1	26.700	.	26.700	26.700
Na	1	1.600	.	1.600	1.600
Cl	1	35.600	.	35.600	35.600
S	1	2.800	.	2.800	2.800
CAB	1	-425.387	.	-425.387	-425.387
Fe	1	70.000	.	70.000	70.000
Mn	1	32.000	.	32.000	32.000
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	3.000	.	3.000	3.000

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	369.00	.	369.00	369.00
OS smbh	1	74.70	.	74.70	74.70
iNDF	1	151.40	.	151.40	151.40
nhNDF	1	4.71	.	4.71	4.71

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	1	84.00	.	84.00	84.00
AATp20	1	83.28	.	83.28	83.28
PBVp20	1	17.39	.	17.39	17.39
NELp20	1	6.11	.	6.11	6.11
Ca	1	5.80	.	5.80	5.80
P	1	2.70	.	2.70	2.70
Mg	1	2.00	.	2.00	2.00
K	1	24.10	.	24.10	24.10
Na	1	23.30	.	23.30	23.30
S	1	2.40	.	2.40	2.40
CAB	1	1347.02	.	1347.02	1347.02
Fe	1	80.00	.	80.00	80.00
Mn	1	48.00	.	48.00	48.00
Zn	1	24.00	.	24.00	24.00
Cu	1	5.50	.	5.50	5.50

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	59	409.881	124.928	225.000	606.000
Aska	59	67.864	10.202	57.000	83.000
OS smbh	59	79.066	3.080	76.200	81.700
Råprot	59	159.000	26.705	123.000	186.000
sRåprot	37	443.000	49.593	392.000	505.000
NDF	59	438.034	47.974	368.000	504.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	59	109.080	43.672	72.000	157.000
nhNDF	59	5.124	0.942	3.997	6.317
TAF	59	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	59	133.271	30.919	97.000	171.000
AATp20	59	90.122	4.104	85.171	95.099
PBVp20	59	18.392	19.802	-7.261	40.670
NELp20	59	6.550	0.300	6.203	6.811
OE*	59	11.652	0.471	11.160	12.100
AAT*	22	80.273	1.518	79.000	82.000
PBV*	22	15.182	20.703	-14.000	36.000
Ca	59	4.678	1.200	3.600	6.500
P	59	2.763	0.410	2.300	3.300
Mg	59	1.593	0.326	1.200	2.000
K	59	24.125	4.712	19.800	30.300
Na	59	0.769	0.436	0.200	1.300
Cl	32	4.138	2.474	0.700	6.800
S	59	2.115	0.375	1.700	2.600
CAB	59	394.519	117.384	238.226	570.744
Fe	25	157.560	104.492	81.000	304.000
Mn	25	51.160	18.384	34.000	70.000
Zn	25	28.880	5.725	24.000	37.000
Cu	25	5.252	1.131	3.000	6.700
Se	2	0.010	0.001	0.009	0.010

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	33	549.606	145.338	360.000	735.000
Aska	33	77.909	11.902	64.000	98.000
OS smbh	33	75.164	3.684	70.900	79.800
Råprot	33	160.030	24.127	126.000	193.000
sRåprot	18	376.833	33.048	334.000	426.000
NDF	33	491.152	35.256	446.000	538.000
iNDF	33	148.153	58.785	92.000	194.961
nhNDF	33	4.872	0.835	3.964	5.946
TAF	33	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	33	98.697	27.263	59.000	130.000
AATp20	33	86.921	4.315	80.438	91.087
PBVp20	33	24.678	17.462	-0.283	45.017
NELp20	33	6.245	0.365	5.738	6.685
OE*	33	10.881	0.533	10.170	11.600
AAT*	15	76.000	3.071	71.000	80.000
PBV*	15	28.133	29.971	-14.000	66.000
Ca	31	5.474	1.525	3.800	7.200
P	31	2.942	0.338	2.500	3.400
Mg	31	2.048	0.414	1.600	2.500
K	31	25.861	4.283	21.300	30.900
Na	31	1.113	0.563	0.400	1.800
Cl	18	8.256	3.707	3.200	12.900
S	31	2.365	0.356	1.900	2.800
CAB	31	371.469	118.088	254.749	478.683

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	18	121.556	66.249	69.000	208.000
Mn	18	57.000	21.346	28.000	100.000
Zn	18	29.444	5.833	23.000	39.000
Cu	18	6.650	0.794	5.500	8.000
Se	1	0.016	.	0.016	0.016

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	639.200	97.651	505.000	768.000
Aska	5	82.600	12.818	71.000	97.000
OS smbh	5	76.560	1.613	74.500	78.800
Råprot	5	176.200	29.819	148.000	215.000
sRåprot	3	334.333	30.436	300.000	358.000
NDF	5	456.200	27.833	423.000	485.000
iNDF	5	137.052	14.426	116.541	156.000
nhNDF	5	4.764	0.414	4.179	5.182
TAF	5	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	5	104.600	13.372	85.000	118.000
AATp20	5	89.578	4.981	84.205	97.438
PBVp20	5	35.486	22.064	13.298	59.302
NELp20	5	6.351	0.165	6.175	6.530
OE*	5	11.048	0.200	10.800	11.280
AAT*	2	76.500	0.707	76.000	77.000
PBV*	2	44.500	31.820	22.000	67.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	5	7.000	0.696	5.900	7.600
P	5	2.960	0.207	2.700	3.200
Mg	5	2.600	0.274	2.300	3.000
K	5	25.560	3.660	20.200	30.400
Na	5	1.200	0.453	0.600	1.700
Cl	3	11.067	2.214	9.500	13.600
S	5	2.800	0.367	2.400	3.100
CAB	5	292.009	196.191	9.341	524.003
Fe	3	161.667	43.466	115.000	201.000
Mn	3	61.000	30.512	30.000	91.000
Zn	3	29.667	3.215	26.000	32.000
Cu	3	7.400	0.781	6.900	8.300

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	259.000	.	259.000	259.000
Aska	1	70.000	.	70.000	70.000
OS smbh	1	72.400	.	72.400	72.400
Råprot	1	156.000	.	156.000	156.000
sRåprot	1	416.000	.	416.000	416.000
NDF	1	533.000	.	533.000	533.000
iNDF	1	174.000	.	174.000	174.000
nhNDF	1	4.598	.	4.598	4.598
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socket	1	83.000	.	83.000	83.000
AATp20	1	85.900	.	85.900	85.900
PBVp20	1	22.749	.	22.749	22.749
NELp20	1	6.073	.	6.073	6.073
OE*	1	10.520	.	10.520	10.520
Ca	1	5.100	.	5.100	5.100
P	1	3.300	.	3.300	3.300
Mg	1	2.200	.	2.200	2.200
K	1	23.200	.	23.200	23.200
Na	1	1.500	.	1.500	1.500
Cl	1	10.200	.	10.200	10.200
S	1	2.400	.	2.400	2.400
CAB	1	221.244	.	221.244	221.244

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	520.000	160.151	378.000	715.000
Aska	5	93.400	17.855	69.000	111.000
OS smbh	5	74.100	4.274	68.300	79.600
Råprot	5	166.600	29.997	146.000	218.000
sRåprot	5	587.600	68.679	507.000	667.000
NH3-N	5	78.400	21.420	47.000	99.000
NDF	5	442.400	51.858	382.000	522.000
iNDF	5	171.731	46.686	98.819	213.983

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	5	4.188	0.927	3.335	5.639
TAF	5	39.580	26.991	19.500	85.300
Mjölksyra	5	26.400	22.267	9.000	64.000
Ättiksyra	5	10.400	5.857	4.000	20.000
Socker	5	62.200	26.818	32.000	104.000
BUF	5	1.780	1.858	0.300	4.100
AATp20	5	84.375	6.301	80.555	95.471
PBVp20	5	35.168	18.933	19.308	65.087
NELp20	5	5.971	0.499	5.354	6.550
OE*	5	10.520	0.740	9.400	11.200
AAT*	5	70.000	2.000	67.000	72.000
PBV*	5	45.400	27.952	26.000	93.000
Ca	1	7.300	.	7.300	7.300
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	24.200	.	24.200	24.200
Na	1	1.100	.	1.100	1.100
Cl	5	8.880	3.058	5.800	13.500
S	1	2.500	.	2.500	2.500
CAB	1	347.122	.	347.122	347.122
Fe	1	144.000	.	144.000	144.000
Mn	1	47.000	.	47.000	47.000
Zn	1	23.000	.	23.000	23.000
Cu	1	7.300	.	7.300	7.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	112	423.670	130.504	287.000	612.000
Aska	112	71.196	12.801	62.000	81.000
OS smbh	112	77.253	3.946	72.300	80.300
Råprot	112	162.795	28.572	129.000	199.000
sRåprot	112	661.420	88.470	566.000	751.000
NH3-N	108	64.139	44.105	31.000	93.000
NDF	112	432.420	58.063	369.000	490.000
iNDF	112	134.583	44.589	91.000	195.286
nhNDF	112	4.626	0.689	3.880	5.197
Stä	3	61.000	63.663	17.000	134.000
TAF	112	73.413	34.584	18.000	110.000
Mjölksyra	112	57.000	31.440	9.000	91.000
Ättiksyra	110	14.664	6.656	6.000	21.500
Socker	112	75.464	31.574	34.000	114.000
PRF	88	1.341	1.976	0.000	3.000
BUF	110	0.412	1.787	0.000	1.100
AATp20	112	83.861	4.076	79.184	89.275
PBVp20	112	32.220	24.788	0.427	65.607
NELp20	112	6.483	0.421	6.139	6.865
OE*	112	11.311	0.634	10.530	11.840
AAT*	22	72.045	2.319	68.000	74.000
PBV*	22	18.455	25.094	-8.000	49.000
Ca	106	5.265	1.406	3.700	7.200
P	106	2.930	0.447	2.400	3.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	106	1.725	0.396	1.300	2.300
K	106	23.533	4.222	18.200	28.500
Na	106	1.325	0.776	0.500	2.200
Cl	112	7.131	5.513	3.100	11.600
S	106	2.066	0.482	1.500	2.600
CAB	106	329.345	167.190	164.902	499.040
Fe	61	147.508	92.977	82.000	238.000
Mn	61	47.934	13.482	32.000	67.000
Zn	61	46.262	64.915	22.000	64.000
Cu	61	6.202	1.824	5.000	8.000
Se	10	0.046	0.013	0.029	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	79	454.291	146.242	302.000	633.000
Aska	79	75.051	15.315	63.000	87.000
OS smbh	79	74.019	3.378	70.500	77.100
Råprot	79	164.114	26.627	127.000	194.000
sRåprot	79	586.696	107.780	459.000	688.000
NH3-N	78	64.410	28.797	22.000	92.000
NDF	79	469.456	40.813	427.000	520.000
iNDF	79	174.185	48.416	127.000	228.000
nhNDF	79	4.387	0.619	3.860	4.849
Stä	1	70.000	.	70.000	70.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	79	64.335	28.486	19.000	101.000
Mjölksyra	79	47.342	23.711	12.000	80.000
Ättiksyra	75	14.600	6.830	5.000	22.000
Socker	79	59.076	30.933	28.000	99.000
PRF	57	1.947	1.736	0.000	4.000
BUF	75	0.580	1.483	0.000	1.400
AATp20	79	83.517	4.248	79.066	89.916
PBVp20	79	34.202	23.829	-3.427	63.556
NELp20	79	6.214	0.394	5.816	6.603
OE*	79	10.737	0.604	10.220	11.200
AAT*	18	70.278	3.196	67.000	73.000
PBV*	18	26.889	23.786	-13.000	61.000
Ca	75	6.159	1.606	4.500	8.600
P	75	3.007	0.417	2.300	3.500
Mg	75	2.128	0.392	1.600	2.600
K	75	23.813	4.704	17.200	29.000
Na	75	1.773	0.916	0.800	2.800
Cl	79	8.604	4.372	3.500	14.100
S	75	2.407	0.517	1.900	2.900
CAB	75	293.656	156.074	60.513	438.819
Fe	47	125.064	47.875	76.000	197.000
Mn	47	56.745	14.041	41.000	79.000
Zn	47	33.638	14.900	22.000	46.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	47	7.019	1.839	5.000	9.000
Se	6	0.039	0.021	0.010	0.060

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	34	458.765	117.359	318.000	655.000
Aska	34	75.382	9.854	66.000	87.000
OS smbh	34	74.538	3.070	71.100	77.600
Råprot	34	167.706	18.939	148.000	193.000
sRåprot	34	554.471	84.622	420.000	641.000
NH3-N	33	59.303	37.564	27.000	80.000
NDF	34	442.618	41.110	403.000	481.000
iNDF	34	186.083	56.167	134.099	248.700
nhNDF	34	4.400	0.701	3.865	5.036
TAF	34	57.332	28.629	14.000	91.000
Mjölksyra	34	43.235	26.699	5.000	69.000
Ättiksyra	31	12.032	8.248	3.000	17.000
Socker	34	64.206	27.731	30.000	107.000
PRF	23	1.087	2.557	0.000	3.000
BUF	31	0.752	2.378	0.000	1.500
AATp20	34	85.328	4.905	79.409	91.627
PBVp20	34	34.661	15.454	22.373	55.812
NELp20	34	6.215	0.306	5.833	6.489
OE*	34	10.811	0.462	10.290	11.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	8	70.875	2.167	66.000	73.000
PBV*	8	33.500	8.569	18.000	44.000
Ca	33	7.715	2.458	5.900	9.300
P	33	2.839	0.377	2.400	3.300
Mg	33	2.603	0.335	2.100	2.900
K	33	21.036	3.740	17.900	25.000
Na	33	1.758	0.675	0.900	2.700
Cl	34	8.529	4.404	3.700	13.300
S	33	2.603	0.385	2.200	3.000
CAB	33	214.951	108.356	104.565	336.841
Fe	19	142.263	75.346	67.000	279.000
Mn	19	60.947	16.675	38.000	84.000
Zn	19	30.632	7.274	24.000	47.000
Cu	19	7.126	1.259	6.000	8.800
Se	3	0.041	0.016	0.023	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	350.750	97.1301	212.000	438.000
Aska	4	99.250	15.5215	86.000	118.000
OS smbh	4	75.400	2.8856	73.600	79.700
Råprot	4	186.000	16.2481	166.000	202.000
sRåprot	4	622.250	30.4891	580.000	652.000
NH3-N	4	66.750	5.9090	59.000	73.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	4	410.750	43.2464	346.000	436.000
iNDF	4	198.500	34.4529	157.000	241.000
nhNDF	4	4.891	0.5156	4.488	5.579
TAF	4	106.750	26.7753	78.000	142.000
Mjölksyra	4	87.750	20.0728	62.000	111.000
Ättiksyra	4	15.750	8.1394	6.000	25.000
Socker	4	43.750	27.1339	14.000	71.000
PRF	4	3.250	2.5000	0.000	6.000
BUF	4	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	4	79.289	3.5614	74.129	82.018
PBVp20	4	61.128	14.7885	39.534	71.433
NELp20	4	6.326	0.2170	6.055	6.581
OE*	4	10.673	0.3303	10.360	11.130
Ca	4	7.275	0.6292	6.400	7.900
P	4	3.425	0.1708	3.200	3.600
Mg	4	2.700	0.1155	2.600	2.800
K	4	23.025	0.7365	22.200	23.900
Na	4	1.900	0.3559	1.600	2.400
Cl	4	7.400	1.4071	6.000	9.300
S	4	2.775	0.2500	2.500	3.100
CAB	4	289.595	31.0128	259.879	329.212

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	265.000	.	265.000	265.000
Aska	1	86.000	.	86.000	86.000
OS smbh	1	76.600	.	76.600	76.600
Råprot	1	185.000	.	185.000	185.000
sRåprot	1	605.000	.	605.000	605.000
NH3-N	1	60.000	.	60.000	60.000
NDF	1	378.000	.	378.000	378.000
iNDF	1	167.635	.	167.635	167.635
nhNDF	1	3.921	.	3.921	3.921
TAF	1	156.100	.	156.100	156.100
Mjölksyra	1	138.000	.	138.000	138.000
Ättiksyra	1	17.000	.	17.000	17.000
Socker	1	10.000	.	10.000	10.000
BUF	1	0.100	.	0.100	0.100
AATp20	1	76.879	.	76.879	76.879
PBVp20	1	63.834	.	63.834	63.834
NELp20	1	6.604	.	6.604	6.604
OE*	1	11.000	.	11.000	11.000
AAT*	1	71.000	.	71.000	71.000
PBV*	1	61.000	.	61.000	61.000
Ca	1	6.400	.	6.400	6.400
P	1	4.300	.	4.300	4.300
Mg	1	2.900	.	2.900	2.900
K	1	21.500	.	21.500	21.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	2.300	.	2.300	2.300
Cl	1	7.200	.	7.200	7.200
S	1	3.000	.	3.000	3.000
CAB	1	259.555	.	259.555	259.555
Fe	1	465.000	.	465.000	465.000
Mn	1	125.000	.	125.000	125.000
Zn	1	39.000	.	39.000	39.000
Cu	1	11.400	.	11.400	11.400

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	379.857	83.963	289.000	537.000
Aska	7	45.714	9.810	35.000	61.000
OS smbh	7	68.386	2.727	65.100	73.200
Råprot	7	100.429	33.014	63.000	158.000
sRåprot	7	652.857	68.713	536.000	733.000
NH3-N	7	84.429	38.995	27.000	149.000
NDF	7	429.571	68.741	330.000	521.000
iNDF	7	247.024	37.871	193.000	287.017
nhNDF	7	2.376	0.788	1.060	3.226
Stä	6	164.167	117.826	20.000	325.000
TAF	7	59.243	23.065	24.000	82.000
Mjölksyra	7	43.286	21.360	14.000	67.000
Ättiksyra	7	13.000	6.055	6.000	22.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	7	78.143	46.528	20.000	147.000
PRF	5	1.200	1.643	0.000	4.000
BUF	5	2.000	1.871	0.000	4.000
AATp20	7	70.675	3.123	64.575	74.026
PBVp20	7	-13.166	30.964	-50.254	37.843
NELp20	7	5.649	0.354	5.084	6.171
OE*	5	10.386	0.345	10.200	11.000
Ca	6	3.300	1.058	1.900	4.900
P	7	2.343	0.496	1.700	3.000
Mg	7	1.443	0.395	1.000	2.000
K	7	15.186	3.363	9.000	18.700
Na	7	1.471	0.730	0.800	3.000
Cl	7	6.914	3.881	2.800	13.700
S	7	1.671	0.446	1.100	2.400
CAB	6	146.913	114.874	48.867	302.153
Fe	4	91.000	64.467	48.000	186.000
Mn	4	43.750	29.602	21.000	84.000
Zn	4	26.500	9.469	19.000	40.000
Cu	4	5.600	2.451	3.000	8.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	300.000	.	300.000	300.000
Aska	1	78.000	.	78.000	78.000
OS smbh	2	70.850	11.6673	62.600	79.100
Råprot	1	173.000	.	173.000	173.000
sRåprot	1	706.000	.	706.000	706.000
NH3-N	1	72.000	.	72.000	72.000
NDF	1	239.000	.	239.000	239.000
iNDF	2	274.890	40.8570	246.000	303.781
nhNDF	2	2.554	0.4410	2.242	2.866
Stä	1	202.000	.	202.000	202.000
TAF	2	111.500	45.9619	79.000	144.000
Mjölksyra	1	106.000	.	106.000	106.000
Ättiksyra	1	33.000	.	33.000	33.000
Socker	1	36.000	.	36.000	36.000
PRF	1	5.000	.	5.000	5.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	2	69.691	1.4576	68.661	70.722
PBVp20	2	37.670	24.1658	20.582	54.758
NELp20	2	6.009	1.1426	5.201	6.817
OE*	1	11.530	.	11.530	11.530
Ca	1	9.800	.	9.800	9.800
P	1	4.600	.	4.600	4.600
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	20.800	.	20.800	20.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärtar (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	1.800	.	1.800	1.800
Cl	1	7.900	.	7.900	7.900
S	1	1.800	.	1.800	1.800
CAB	1	275.195	.	275.195	275.195

Fodermedel=Majskolv, ensilerad (257) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	485.000	96.167	417.000	553.000
Aska	2	9.500	6.364	5.000	14.000
OS smbh	2	79.100	3.394	76.700	81.500
Råprot	2	70.500	9.192	64.000	77.000
sRåprot	2	422.500	234.052	257.000	588.000
NH3-N	1	67.000	.	67.000	67.000
NDF	2	294.500	67.175	247.000	342.000
iNDF	2	200.000	25.456	182.000	218.000
nhNDF	2	2.974	0.009	2.968	2.980
Stä	2	477.500	50.205	442.000	513.000
TAF	2	47.600	14.708	37.200	58.000
Mjölksyra	2	34.500	13.435	25.000	44.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socker	2	5.000	0.000	5.000	5.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	2	92.057	8.346	86.156	97.959

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majskolv, ensilerad (257) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	2	-73.884	6.016	-78.138	-69.630
NELp20	2	6.918	0.291	6.712	7.123
OE*	2	12.385	0.516	12.020	12.750
Ca	2	1.100	0.000	1.100	1.100
P	2	1.900	0.141	1.800	2.000
Mg	2	0.900	0.283	0.700	1.100
K	2	4.150	0.636	3.700	4.600
Na	2	0.300	0.141	0.200	0.400
S	2	0.800	0.141	0.700	0.900
CAB	2	36.787	1.289	35.876	37.698

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	334.500	20.506	320.000	349.000
Aska	2	65.000	7.071	60.000	70.000
OS smbh	2	68.950	1.344	68.000	69.900
Råprot	2	103.000	7.071	98.000	108.000
sRåprot	2	746.500	17.678	734.000	759.000
NH3-N	2	90.500	16.263	79.000	102.000
NDF	2	562.500	67.175	515.000	610.000
iNDF	2	195.221	7.940	189.607	200.835
nhNDF	2	3.964	0.272	3.772	4.156
Stä	2	19.000	1.414	18.000	20.000
TAF	2	102.000	14.142	92.000	112.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	2	77.500	30.406	56.000	99.000
Ättiksyra	2	24.500	16.263	13.000	36.000
Socker	2	24.500	19.092	11.000	38.000
AATp20	2	68.698	1.837	67.400	69.997
PBVp20	2	-6.239	3.344	-8.603	-3.874
NELp20	2	5.850	0.003	5.848	5.852
Ca	2	3.100	0.000	3.100	3.100
P	2	2.300	0.424	2.000	2.600
Mg	2	1.150	0.071	1.100	1.200
K	2	22.000	1.838	20.700	23.300
Na	2	0.650	0.354	0.400	0.900
Cl	2	4.400	1.697	3.200	5.600
S	2	1.850	0.212	1.700	2.000
CAB	2	351.352	2.898	349.303	353.401
Fe	2	302.500	265.165	115.000	490.000
Mn	2	46.500	3.536	44.000	49.000
Zn	2	21.500	0.707	21.000	22.000
Cu	2	5.200	0.990	4.500	5.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	367.100	83.770	255.000	463.000
Aska	10	50.900	15.652	28.000	67.500
OS smbh	10	70.180	6.309	61.400	77.950
Råprot	10	121.700	46.356	59.500	175.500
sRåprot	10	691.500	119.011	489.000	816.000
NH3-N	9	77.667	52.036	20.000	184.000
NDF	10	497.700	64.830	413.000	577.500
iNDF	10	221.500	94.641	125.000	382.500
nhNDF	10	3.780	0.701	2.698	4.591
Stä	9	52.333	64.452	1.000	193.000
TAF	10	67.800	34.672	29.000	118.500
Mjölksyra	10	45.000	29.665	8.000	86.500
Ättiksyra	10	19.800	9.307	12.000	33.500
Socker	10	80.400	30.862	29.500	116.500
PRF	10	1.900	2.025	0.000	5.000
BUF	10	1.100	1.912	0.000	4.500
AATp20	10	70.999	3.604	66.079	75.419
PBVp20	10	4.317	41.508	-51.551	58.698
NELp20	10	5.913	0.590	5.022	6.543
OE*	10	10.354	0.918	9.100	11.490
Ca	10	2.850	1.413	0.750	4.600
P	10	2.260	0.868	1.000	3.300
Mg	8	1.113	0.259	0.600	1.500
K	10	18.240	7.188	8.800	28.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	10	0.390	0.321	0.100	0.850
Cl	8	4.063	2.742	1.500	9.400
S	10	1.610	0.656	0.700	2.450
CAB	10	265.983	197.769	-15.950	547.045
Fe	4	142.000	103.040	71.000	291.000
Mn	4	36.000	13.832	17.000	50.000
Zn	4	27.250	11.673	17.000	43.000
Cu	4	5.000	1.826	3.000	7.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	456.000	96.1665	388.000	524.000
Aska	2	49.500	6.3640	45.000	54.000
OS smbh	2	71.950	0.0707	71.900	72.000
Råprot	2	99.500	2.1213	98.000	101.000
sRåprot	2	719.500	43.1335	689.000	750.000
NH3-N	2	87.500	24.7487	70.000	105.000
NDF	2	364.000	12.7279	355.000	373.000
iNDF	2	246.961	15.5014	236.000	257.922
nhNDF	2	2.384	0.2385	2.215	2.552
Stä	2	217.000	8.4853	211.000	223.000
TAF	2	54.500	30.4056	33.000	76.000
Mjölksyra	2	42.500	23.3345	26.000	59.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	2	12.000	7.0711	7.000	17.000
Socker	2	59.000	42.4264	29.000	89.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	2	74.618	2.5417	72.821	76.415
PBVp20	2	-16.715	2.2976	-18.339	-15.090
NELp20	2	5.958	0.0748	5.905	6.011
OE*	1	10.640	.	10.640	10.640
Ca	2	3.750	1.7678	2.500	5.000
P	2	2.750	0.3536	2.500	3.000
Mg	2	1.500	0.0000	1.500	1.500
K	2	15.200	0.4243	14.900	15.500
Na	2	0.900	0.8485	0.300	1.500
Cl	2	3.650	1.2021	2.800	4.500
S	2	1.300	0.4243	1.000	1.600
CAB	2	243.810	12.6347	234.876	252.744
Fe	1	83.000	.	83.000	83.000
Mn	1	26.000	.	26.000	26.000
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	3.800	.	3.800	3.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	19	348.053	64.270	267.000	440.000
Aska	19	36.579	25.100	20.000	103.000
OS smbh	19	74.805	2.406	71.300	78.200
Råprot	19	77.789	6.460	69.000	89.000
sRåprot	19	528.684	132.195	346.000	751.000
NH3-N	14	54.214	30.026	19.000	102.000
NDF	19	375.158	80.606	200.000	454.000
iNDF	19	217.629	43.850	144.000	270.000
nhNDF	19	3.074	0.726	1.772	3.687
Stä	19	282.789	62.203	165.000	340.000
TAF	19	65.526	19.671	28.000	87.000
Mjölksyra	19	47.684	15.745	18.000	63.000
Ättiksyra	19	13.737	6.531	6.000	23.000
Socker	19	8.474	4.182	5.000	16.000
PRF	16	4.313	1.740	2.000	7.000
BUF	16	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	19	81.082	3.030	76.874	85.933
PBVp20	19	-49.873	8.059	-60.785	-41.256
NELp20	19	6.412	0.234	6.121	6.729
OE*	16	11.203	0.338	10.740	11.530
Ca	19	2.021	0.461	1.300	2.600
P	19	1.837	0.198	1.600	2.100
Mg	18	1.217	0.215	0.900	1.500
K	19	9.689	1.699	7.700	12.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	17	0.312	0.333	0.100	0.500
Cl	8	1.538	0.302	1.200	2.200
S	19	0.932	0.111	0.800	1.000
CAB	19	160.392	50.672	106.356	204.965
Fe	8	84.500	23.773	64.000	134.000
Mn	8	27.125	12.643	15.000	55.000
Zn	8	34.625	23.537	17.000	91.000
Cu	8	4.625	1.075	3.100	6.000
Se	1	0.006	.	0.006	0.006

Fodermedel=Halm, stråsäd, torrlutad (318) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	815.000	.	815.000	815.000
Aska	1	52.000	.	52.000	52.000
OS smbh	1	61.600	.	61.600	61.600
Råprot	1	84.000	.	84.000	84.000
sRåprot	1	521.000	.	521.000	521.000
NDF	1	725.000	.	725.000	725.000
iNDF	1	229.000	.	229.000	229.000
nhNDF	1	4.207	.	4.207	4.207
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	36.000	.	36.000	36.000
AATp20	1	84.309	.	84.309	84.309
PBVp20	1	-47.855	.	-47.855	-47.855

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Halm, stråsäd, torrlutad (318) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	4.931	.	4.931	4.931
OE*	1	8.910	.	8.910	8.910
Ca	1	1.000	.	1.000	1.000
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	1.100	.	1.100	1.100
K	1	18.500	.	18.500	18.500
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
Cl	1	8.800	.	8.800	8.800
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	181.237	.	181.237	181.237

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	841.875	60.6193	729.000	911.000
Aska	8	41.750	12.0208	20.000	61.000
OS smbh	8	62.750	3.4957	57.200	69.200
Råprot	8	69.000	14.8035	51.000	98.000
sRåprot	3	406.667	20.5020	386.000	427.000
NDF	8	614.250	13.0685	586.000	631.000
iNDF	8	261.602	59.7292	178.038	374.000
nhNDF	8	3.471	0.4299	3.025	4.405
TAF	8	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	8	110.500	24.2310	81.000	142.000
AATp20	8	82.525	4.8132	76.217	92.751

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	8	-52.777	6.7276	-62.240	-42.945
NELp20	8	4.866	0.3135	4.410	5.506
OE*	8	9.186	0.4840	8.440	10.100
AAT*	5	67.200	2.5884	64.000	71.000
PBV*	5	-42.800	13.8275	-55.000	-24.000
Ca	8	2.475	0.7106	1.700	3.900
P	8	1.613	0.2800	1.200	1.900
Mg	8	1.100	0.2138	0.800	1.500
K	8	12.288	3.6345	7.300	17.500
Na	8	0.450	0.4175	0.100	1.200
Cl	3	1.767	1.7010	0.500	3.700
S	8	1.188	0.1246	1.100	1.400
CAB	8	156.084	59.0344	88.870	250.774
Fe	5	51.600	7.5033	43.000	58.000
Mn	5	43.400	11.7601	26.000	59.000
Zn	5	20.600	3.3615	17.000	26.000
Cu	5	3.540	0.4615	3.000	4.000

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	866.000	.	866.000	866.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	70.000	.	70.000	70.000
Råprot	1	148.000	.	148.000	148.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	306.000	.	306.000	306.000
NDF	1	556.000	.	556.000	556.000
iNDF	1	198.000	.	198.000	198.000
nhNDF	1	4.305	.	4.305	4.305
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Mjölksyra	1	1.000	.	1.000	1.000
Socker	1	101.000	.	101.000	101.000
AATp20	1	103.449	.	103.449	103.449
PBVp20	1	-13.561	.	-13.561	-13.561
NELp20	1	5.711	.	5.711	5.711
OE*	1	10.210	.	10.210	10.210
Ca	1	7.700	.	7.700	7.700
P	1	3.100	.	3.100	3.100
Mg	1	3.400	.	3.400	3.400
K	1	9.900	.	9.900	9.900
Na	1	2.100	.	2.100	2.100
Cl	1	2.800	.	2.800	2.800
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	128.128	.	128.128	128.128
Fe	1	72.000	.	72.000	72.000
Mn	1	32.000	.	32.000	32.000
Zn	1	20.000	.	20.000	20.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	324.000	9.899	317.000	331.000
Aska	2	89.000	28.284	69.000	109.000
OS smbh	2	72.300	7.778	66.800	77.800
Råprot	2	172.000	15.556	161.000	183.000
sRåprot	2	681.000	86.267	620.000	742.000
NH3-N	2	88.000	35.355	63.000	113.000
NDF	2	410.500	37.477	384.000	437.000
iNDF	2	282.603	246.926	108.000	457.206
nhNDF	2	4.479	0.279	4.282	4.676
TAF	2	110.500	4.950	107.000	114.000
Mjölksyra	2	85.500	2.121	84.000	87.000
Ättiksyra	2	22.500	6.364	18.000	27.000
Socker	2	36.000	28.284	16.000	56.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	2	1.000	1.414	0.000	2.000
AATp20	2	72.572	8.626	66.473	78.671
PBVp20	2	63.478	0.854	62.874	64.081
NELp20	2	6.097	0.976	5.406	6.787
OE*	2	10.315	1.577	9.200	11.430
AAT*	1	66.000	.	66.000	66.000
PBV*	1	46.000	.	46.000	46.000
Ca	1	4.300	.	4.300	4.300
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.900	.	1.900	1.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	1	19.700	.	19.700	19.700
Na	1	1.200	.	1.200	1.200
Cl	2	7.900	0.849	7.300	8.500
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	179.074	.	179.074	179.074
Fe	1	88.000	.	88.000	88.000
Mn	1	41.000	.	41.000	41.000
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	433.667	47.1324	384.000	507.000
Aska	6	64.000	12.1161	48.000	79.000
OS smbh	6	73.950	2.5359	70.800	77.400
Råprot	6	140.333	26.4020	90.000	162.000
sRåprot	6	520.833	21.2830	500.000	556.000
NH3-N	6	59.167	28.4775	10.000	99.000
NDF	6	339.833	74.9918	258.000	433.000
iNDF	6	242.333	29.4052	213.000	289.000
nhNDF	6	2.878	1.1789	1.112	4.139
Stä	6	203.667	94.2606	116.000	369.000
TAF	6	51.167	16.7740	34.000	82.000
Mjölksyra	6	27.833	16.7859	8.000	56.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	6	18.500	5.3198	11.000	24.000
Socker	6	39.167	11.9569	25.000	52.000
PRF	6	3.500	1.6432	1.000	6.000
BUF	6	1.333	1.3663	0.000	3.000
AATp20	6	85.517	2.1212	83.709	89.508
PBVp20	6	12.432	25.2583	-34.210	33.584
NELp20	6	6.320	0.2338	6.062	6.606
OE*	6	10.852	0.4669	10.240	11.490
Ca	6	7.633	2.5665	4.500	12.200
P	6	3.650	0.3146	3.300	4.000
Mg	6	2.733	0.3445	2.400	3.400
K	6	14.900	3.7293	7.600	18.300
Na	6	3.267	1.6633	2.000	6.300
Cl	5	8.960	3.1413	5.300	12.700
S	6	2.267	0.2582	1.800	2.500
CAB	6	162.657	57.5360	88.817	225.693
Fe	3	372.333	4.7258	367.000	376.000
Mn	3	116.000	26.0576	99.000	146.000
Zn	3	90.000	12.1244	79.000	103.000
Cu	3	18.667	2.5166	16.000	21.000
Se	1	0.510	.	0.510	0.510

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet