

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjolk- syra	Ättik- syra	Socket
Korn, kärna (001)	1	18	870	21	62.1	119	298	6.5	162	124	3.15	577	0.0000			5
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1	864	28	75.0	133				392	2.00	488	0.0000			
Vete, kärna (005)	1	12	869	17	73.3	136	386	5.5	105	160	3.50	662	0.0000			5
Råg (011)	1	1	858	15	89.0	133				199	6.60	619	0.0000			
Majs, finmald kärna (014)	1	1	607	27	0.0	91	368		68	25	3.70	660	0.0000			5
Rågvete (015)	1	1	884	18	0.0	113	405		95	25	3.50	594	0.0000			5
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	804	21	81.6	154				324	2.50	582	0.0000			
Betfiber melasserad, Danisco - Betfor (024)	1	1	300	36	0.0	103	698		250	25	9.60	352	0.0000			5
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	12	325	34	74.4	75	391		370	212	2.79	286	57.0000			14
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	0	9	236		73.2					170	4.32		0.0000			
Prognos, blandvall (51-100% baljv.) (043)	0	1	261		73.2					262	6.38		0.0000			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	6	359	72	73.5	154	519		481	183	4.60	32	61.0000			97
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	3	607	70	78.0	168	566	48.7	455	128	5.17		28.1667	17.3	8.7	109
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	2	552	72	74.2	155	527	50.0	465	177	4.30		35.7000	24.0	10.5	89
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	368	68	71.7	166	614	83.0	419	249	3.49		80.0000	58.0	20.0	30
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	57	451	71	76.2	156	446		464	131	4.70		84.0000			122
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	16	454	74	73.4	165	414		477	179	4.31		84.0000			90
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	4	477	71	73.5	166	382		465	213	4.70		84.0000			96
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	2	418	64	76.8	154	457		416	163	4.81	71	84.0000			48
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	5	392	69	76.8	144	693	82.6	462	141	4.86		83.6400	67.4	14.4	53
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	251	399	72	76.4	160	670	78.7	447	153	4.77	112	75.9992	58.3	15.8	62
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	111	426	77	73.3	158	593	71.8	466	194	4.42	85	63.5514	47.1	14.4	54
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	33	424	81	72.9	166	560	66.7	444	219	4.41		62.1636	42.5	16.8	53
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	290	97	72.9	176	651	88.0	407	234	4.00		92.1500	71.5	20.0	27
Korn, helsädesensilage (250)	1	6	394	65	72.6	141	642	73.2	384	257	3.63	163	73.1167	48.2	22.7	53

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölksyra	Ättiksyra	Socker
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	2	435	84	67.9	119	623	75.0	430	263	2.71	39	76.0000	53.0	21.0	66
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	5	448	68	71.2	135	646	60.2	408	281	3.58	116	80.6000	59.8	18.8	47
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	553	67	72.9	110	504	43.0	521	155	4.20	3	18.0000	14.0	0.0	145
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	2	374	83	65.6	153	494	84.5	449	280	2.55	63	38.0000	27.0	11.0	38
Vete, helsäd ensilage (299)	1	6	453	59	70.7	130	656	47.5	451	241	3.55	82	61.0000	47.0	12.2	74
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	353	68	76.3	157	555	17.5	364	207	4.12	96	50.5000	40.0	10.5	87
Majs, helsädesensilage (305)	1	12	351	46	75.6	79	557	73.6	348	227	3.03	285	72.4167	53.1	15.0	10
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	323	70	76.6	182	672	106	470	140	4.89	17	86.0000	64.0	22.0	26
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	4	853	46	66.0	94	419		570	250	3.76		0.0000			108
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1	595	63	80.6	177	396		385	107	4.88		72.0000			151
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	1	437	62	69.7	202	681		339	429	2.87		72.0000			36
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	2	447	81	77.3	202	642	67.0	378	206	4.76		73.0000	60.5	11.0	50
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	392	65	72.0	156	610	50.0	493	206	4.29		77.0000	59.0	18.0	30
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	3	1	429	69	74.7	159	571	42.0	437	211	4.75		58.0000	44.0	14.0	47
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	9	431	63	72.5	147	537	77.8	386	262	3.29	152	71.1111	40.7	24.2	30
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	7	422	69	62.5	148	570	80.2	400	220	3.30	121	86.0000	56.0	24.0	39

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	18				96.2	-25	7.35	13.3		
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1				83.1	14.7	6.40			
Vete, kärna (005)	1	12				116	-34	8.03	13.6		
Råg (011)	1	1				107	-26	7.92			
Majs, finmald kärna (014)	1	1				106	-61	7.82	13.5		
Rågvete (015)	1	1				110	-49	7.85	14.0		
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1				104	3.3	7.61			

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Betfiber melasserad, Danisco - Betfor (024)	1	1				63.0	2.2	7.14	12.4		
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	12				85.1	-59	6.18	11.2		
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	0	9				96.4	-4.4	5.94	12.1		
Prognos, blandvall (51-100% baljv.) (043)	0	1				93.0	14.4	5.95	11.2		
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	6				84.6	20.0	6.01	10.7		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	3		1.16667		90.8	23.3	6.43	11.4	72.7	42.7
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	2	0.00000	0.70000		86.2	18.3	6.08	10.8	71.0	23.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	1.00000	1.00000		78.0	42.3	5.94	10.4		
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	57				87.0	20.4	6.31	11.1	73.7	10.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	16				85.8	31.0	6.10	10.6	73.0	33.3
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	4				87.6	29.4	6.11	10.7		
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	2				89.0	15.8	6.36	11.3		
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	5		0.84000		81.9	17.5	6.44	11.3	72.4	19.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	251	1.13043	0.84659		82.7	31.4	6.41	11.2	72.2	28.3
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	111	1.24074	0.83818		82.3	30.4	6.10	10.6	70.4	30.9
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	33	1.27273	1.75484		82.8	37.4	6.05	10.5	69.4	33.4
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	0.00000	0.15000		76.6	56.5	6.02	10.3	69.0	22.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	6	2.00000	0.40000		72.6	17.5	6.05	10.5		
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	2				68.6	10.4	5.52			
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	5	1.00000	1.00000		71.2	20.8	6.10	10.3		
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	3.00000	1.00000		86.7	-30	5.85	10.6		
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	2				71.0	34.9	5.31			
Vete, helsäd ensilage (299)	1	6	1.66667	0.16667		72.0	8.7	5.89	10.3		
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	0.00000	0.00000		83.7	17.9	6.39	11.2		
Majs, helsädesensilage (305)	1	12	5.00000	0.00000		79.9	-47	6.44	11.2	79.5	-72

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1				72.9	52.8	6.49			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	4				88.1	-39	5.22	9.7	69.0	-30
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1				91.4	37.7	6.81	12.0		
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	1				74.8	89.7	5.86	10.2		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	2	0.50000	1.00000		82.7	75.6	6.57	11.2		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	0.00000	0.00000		78.5	38.8	6.19	10.5		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	3	1	0.00000	0.00000		82.7	34.8	6.30	10.9		
Grunnblanding Middels ford.grovför (326)	1	9	5.11111	1.11111		82.8	22.8	6.24	10.6		
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	7	5.00000	1.00000				0.00	10.4		

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	8	0.5	3.4	1.2	5.4	0.2	2.2	1.3	26	8	54.6	12.3	35.9	5.5	
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1	0.7	4.1	1.3	4.8	0.2		1.9	-7	1	131.0	61.0	65.0	6.3	
Vete, kärna (005)	1	8	0.4	3.1	1.1	4.7	0.1	2.2	1.5	-3	8	41.6	26.0	29.9	4.8	
Råg (011)	1	1	0.4	2.8	1.2	4.0	0.1		1.5	-7	1	48.0	29.0	37.0	5.0	
Rågvete (015)	1	1	0.5	3.1	1.0	5.6		3.2	0.4	32	1	43.0	13.0	22.0	11.0	
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	1.0	3.8	1.5	4.9	0.3		1.9	-3	1	130.0	64.0	55.0	6.3	
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	11	2.3	1.8	1.0	9.8	0.3	2.7	0.9	156	2	128.0	53.0	29.5	3.5	0.1
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	6	5.0	2.9	1.7	23.6	1.5	11.8	2.1	204	2	108.0	37.0	21.5	4.5	0.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	3	5.9	2.6	1.6	25.2	1.9	6.4	2.6	384	3	86.0	39.3	28.7	5.7	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	2	7.8	2.3	2.0	21.7	2.7	11.6	3.3	136	2	68.5	22.0	25.5	6.0	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	9.3	2.3	2.2	15.7	2.3	12.0	3.0	-24	1	100.0	12.0	26.0	6.0	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	56	5.2	2.7	1.6	24.8	0.9	8.0	2.1	352	29	118.6	47.9	25.6	5.2	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	14	7.3	2.8	2.1	22.9	1.5	11.9	2.5	177	6	93.7	37.7	26.3	7.2	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	4	8.7	2.8	2.2	22.2	1.6	9.5	2.5	215	2	114.0	31.5	19.5	7.5	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	2	5.6	2.8	1.8	21.0	1.4	8.6	1.8	281	0					
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	5	5.1	2.8	1.9	24.1	1.7	8.4	2.0	333	5	146.2	56.4	26.8	5.7	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	245	6.7	2.8	1.7	23.4	1.7	7.1	2.3	332	203	127.9	38.8	32.7	5.8	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	103	8.0	2.8	2.2	22.7	2.1	10.3	2.6	219	77	164.2	46.1	35.7	6.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	31	9.6	2.9	2.5	22.6	1.8	9.6	2.7	228	15	111.1	44.7	44.8	6.8	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	8.6	3.3	2.6	22.8	1.8	8.2	2.8	251	1	479.0	114.0	28.0	6.7	
Korn, helsädesensilage (250)	1	6	6.8	2.7	2.1	21.2	1.4	6.8	2.2	288	4	99.3	23.3	67.5	6.1	0.1
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	1	13.6	2.6	2.0	27.1	1.4	9.1	3.2	346	1	109.0	29.0	31.0	5.2	
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	5	7.2	2.9	1.9	21.2	1.2	7.9	1.7	265	3	120.3	45.7	73.0	4.3	0.1
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	1.4	2.3	0.6	24.1			1.2	432	0					
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	11.3	2.8	2.6	21.1	1.0	12.5	3.4	-41	1	188.0	23.0	39.0	5.0	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	6	4.5	2.6	1.2	16.6	0.9	6.1	2.1	165	3	78.0	10.3	24.3	4.7	0.1
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	6.2	3.0	1.7	25.4	0.9	5.5	2.1	400	1	103.0	39.0	133.0	6.0	0.1
Majs, helsädesensilage (305)	1	12	2.1	1.7	1.0	9.7	0.4	2.7	0.9	145	7	243.4	27.4	43.1	5.2	0.0
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	5.8	3.5	1.6	25.5	2.2	5.0	2.6	444	1	104.0	32.0	30.0	5.7	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	4	3.9	2.0	1.4	15.1	0.8	6.1	1.7	160	2	55.5	35.5	22.5	3.4	0.0
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1	4.8	2.1	1.3	18.4	1.5	5.7	2.2	238	1	66.0	34.0	17.0	6.0	
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	1	13.9	3.2	2.6	16.9	1.2	2.5	2.4	264	0					
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	2	9.5	3.8	2.5	23.7	1.4	5.5	2.5	352	0					
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	6.6	2.8	2.0	22.3	1.9	7.0	2.3	312	0					
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	3	1	9.1	3.1	2.4	23.6	1.9	7.5	2.3	331	0					
Grunnblanding Middels ford.grovför (326)	1	9	7.4	3.4	3.1	14.7	2.8	8.8	2.4	103	8	284.0	65.5	66.6	15.1	0.6
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	4	6.8	3.2	2.2	17.6	2.8	8.5	2.3	155	4	238.8	55.3	42.5	8.8	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	18	870.333	24.4877	841.000	894.000
Aska	18	20.606	3.3172	17.100	27.000
OS smbh	18	62.111	39.6364	0.000	86.000
Råprot	18	119.006	13.3391	101.000	139.000
sRåprot	5	298.200	44.4488	222.000	333.000
NH3-N	2	6.500	0.7071	6.000	7.000
NDF	7	161.857	49.4416	117.000	253.000
iNDF	18	123.944	63.1417	25.000	162.000
nhNDF	18	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	18	577.078	40.3166	505.700	625.300
TAF	18	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	5	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	18	96.191	1.8818	94.877	99.556
PBVp20	18	-25.340	13.8823	-45.810	-4.795
NELp20	18	7.351	0.1416	7.106	7.606
OE*	5	13.300	0.3536	12.700	13.600
Ca	8	0.525	0.1282	0.400	0.800
P	8	3.425	0.3991	2.900	4.200
Mg	8	1.225	0.0707	1.100	1.300
K	8	5.400	0.5210	4.900	6.300
Na	8	0.163	0.0744	0.100	0.300
Cl	1	2.200	.	2.200	2.200
S	8	1.313	0.3871	0.400	1.600
CAB	8	25.817	22.3200	6.463	78.501

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	8	54.625	10.4052	46.000	78.000
Mn	8	12.250	3.7321	8.000	20.000
Zn	8	35.875	3.3568	31.000	40.000
Cu	8	5.512	1.8719	4.300	10.000

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	864.000	.	864.000	864.000
Aska	1	27.800	.	27.800	27.800
OS smbh	1	75.000	.	75.000	75.000
Råprot	1	133.100	.	133.100	133.100
iNDF	1	392.000	.	392.000	392.000
nhNDF	1	2.000	.	2.000	2.000
Stä	1	488.400	.	488.400	488.400
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	83.102	.	83.102	83.102
PBVp20	1	14.707	.	14.707	14.707
NELp20	1	6.397	.	6.397	6.397
Ca	1	0.700	.	0.700	0.700
P	1	4.100	.	4.100	4.100
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	4.800	.	4.800	4.800
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
S	1	1.900	.	1.900	1.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	-7.011	.	-7.011	-7.011
Fe	1	131.000	.	131.000	131.000
Mn	1	61.000	.	61.000	61.000
Zn	1	65.000	.	65.000	65.000
Cu	1	6.300	.	6.300	6.300

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	12	868.917	16.8763	855.000	889.000
Aska	12	16.858	2.2661	15.000	19.800
OS smbh	12	73.333	34.2540	0.000	88.000
Råprot	12	136.267	13.4601	122.000	150.200
sRåprot	2	386.000	80.6102	329.000	443.000
NH3-N	2	5.500	0.7071	5.000	6.000
NDF	2	104.500	16.2635	93.000	116.000
iNDF	12	160.000	63.0584	25.000	187.000
nhNDF	12	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	12	662.475	55.7123	582.000	708.600
TAF	12	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	12	116.081	2.0507	113.761	118.690
PBVp20	12	-33.675	11.5920	-46.250	-21.589
NELp20	12	8.029	0.0916	7.914	8.102
OE*	2	13.600	0.7071	13.100	14.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	8	0.438	0.0744	0.400	0.600
P	8	3.113	0.4086	2.500	3.700
Mg	8	1.138	0.1847	0.900	1.300
K	8	4.650	0.3423	4.300	5.400
Na	8	0.100	0.0000	0.100	0.100
Cl	2	2.200	0.9899	1.500	2.900
S	8	1.463	0.0744	1.400	1.600
CAB	8	-2.640	15.4906	-32.985	14.258
Fe	8	41.625	5.0973	32.000	48.000
Mn	8	26.000	9.5618	12.000	38.000
Zn	8	29.875	4.2573	24.000	37.000
Cu	8	4.775	0.4097	4.200	5.400

Fodermedel=Råg (011) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	858.000	.	858.000	858.000
Aska	1	15.200	.	15.200	15.200
OS smbh	1	88.959	.	88.959	88.959
Råprot	1	132.900	.	132.900	132.900
iNDF	1	199.000	.	199.000	199.000
nhNDF	1	6.600	.	6.600	6.600
Stä	1	618.900	.	618.900	618.900
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	107.338	.	107.338	107.338

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg (011) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	1	-26.065	.	-26.065	-26.065
NELp20	1	7.922	.	7.922	7.922
Ca	1	0.400	.	0.400	0.400
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	4.000	.	4.000	4.000
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.500	.	1.500	1.500
CAB	1	-6.819	.	-6.819	-6.819
Fe	1	48.000	.	48.000	48.000
Mn	1	29.000	.	29.000	29.000
Zn	1	37.000	.	37.000	37.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Majs, finmald kärna (014) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	607.000	.	607.000	607.000
Aska	1	27.000	.	27.000	27.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	91.000	.	91.000	91.000
sRåprot	1	368.000	.	368.000	368.000
NDF	1	68.000	.	68.000	68.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	3.700	.	3.700	3.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, finmald kärna (014) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Stä	1	660.000	.	660.000	660.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socket	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	105.656	.	105.656	105.656
PBVp20	1	-61.068	.	-61.068	-61.068
NELp20	1	7.824	.	7.824	7.824
OE*	1	13.500	.	13.500	13.500

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	884.000	.	884.000	884.000
Aska	1	18.000	.	18.000	18.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	113.000	.	113.000	113.000
sRåprot	1	405.000	.	405.000	405.000
NDF	1	95.000	.	95.000	95.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	3.500	.	3.500	3.500
Stä	1	594.000	.	594.000	594.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socket	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	110.433	.	110.433	110.433
PBVp20	1	-49.349	.	-49.349	-49.349
NELp20	1	7.849	.	7.849	7.849

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	1	14.000	.	14.000	14.000
Ca	1	0.500	.	0.500	0.500
P	1	3.100	.	3.100	3.100
Mg	1	1.000	.	1.000	1.000
K	1	5.600	.	5.600	5.600
Cl	1	3.200	.	3.200	3.200
S	1	0.400	.	0.400	0.400
CAB	1	32.429	.	32.429	32.429
Fe	1	43.000	.	43.000	43.000
Mn	1	13.000	.	13.000	13.000
Zn	1	22.000	.	22.000	22.000
Cu	1	11.000	.	11.000	11.000

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	804.000	.	804.000	804.000
Aska	1	21.100	.	21.100	21.100
OS smbh	1	81.600	.	81.600	81.600
Råprot	1	154.200	.	154.200	154.200
iNDF	1	324.000	.	324.000	324.000
nhNDF	1	2.500	.	2.500	2.500
Stä	1	582.100	.	582.100	582.100
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	103.992	.	103.992	103.992

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	1	3.345	.	3.345	3.345
NELp20	1	7.609	.	7.609	7.609
Ca	1	1.000	.	1.000	1.000
P	1	3.800	.	3.800	3.800
Mg	1	1.500	.	1.500	1.500
K	1	4.900	.	4.900	4.900
Na	1	0.300	.	0.300	0.300
S	1	1.900	.	1.900	1.900
CAB	1	-2.922	.	-2.922	-2.922
Fe	1	130.000	.	130.000	130.000
Mn	1	64.000	.	64.000	64.000
Zn	1	55.000	.	55.000	55.000
Cu	1	6.300	.	6.300	6.300

Fodermedel=Betfiber melasserad, Danisco - Betfor (024) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	300.000	.	300.000	300.000
Aska	1	36.000	.	36.000	36.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	103.000	.	103.000	103.000
sRåprot	1	698.000	.	698.000	698.000
NDF	1	250.000	.	250.000	250.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	9.600	.	9.600	9.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Betfiber melasserad, Danisco - Betfor (024) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Stä	1	352.000	.	352.000	352.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	62.997	.	62.997	62.997
PBVp20	1	2.196	.	2.196	2.196
NELp20	1	7.145	.	7.145	7.145
OE*	1	12.400	.	12.400	12.400

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	12	324.583	59.9067	267.000	355.000
Aska	12	33.750	23.8561	23.000	45.000
OS smbh	12	74.367	1.8262	72.400	75.900
Råprot	12	75.083	11.4531	67.000	91.000
sRåprot	12	391.167	47.7205	350.000	437.000
NDF	12	370.167	42.7356	336.000	410.000
iNDF	12	211.976	31.6121	176.000	245.000
nhNDF	12	2.791	0.4138	2.163	3.207
Stä	12	286.000	75.5381	215.000	362.000
TAF	12	57.000	0.0000	57.000	57.000
Socker	12	14.083	12.0488	5.000	20.000
AATp20	12	85.125	2.4057	81.580	87.264
PBVp20	12	-58.598	12.6830	-66.627	-39.921
NELp20	12	6.180	0.2714	5.762	6.442

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	11	11.248	0.4610	10.410	11.650
Ca	11	2.291	1.1674	1.800	2.100
P	11	1.845	0.2734	1.600	2.000
Mg	11	1.045	0.3725	0.800	1.300
K	11	9.800	3.8299	7.000	15.900
Na	10	0.260	0.2119	0.100	0.600
Cl	3	2.667	0.8021	1.900	3.500
S	11	0.936	0.2693	0.800	1.000
CAB	11	155.692	89.4238	100.733	206.156
Fe	2	128.000	32.5269	105.000	151.000
Mn	2	53.000	7.0711	48.000	58.000
Zn	2	29.500	6.3640	25.000	34.000
Cu	2	3.500	0.7071	3.000	4.000
Se	2	0.050	0.0000	0.050	0.050

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	235.667	43.4569	194.000	330.000
OS smbh	9	73.150	0.0000	73.150	73.150
iNDF	9	170.460	0.0000	170.460	170.460
nhNDF	9	4.315	0.0000	4.315	4.315
TAF	9	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	9	96.439	0.0000	96.439	96.439
PBVp20	9	-4.418	0.0000	-4.418	-4.418

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	9	5.943	0.0000	5.943	5.943
OE*	9	12.067	1.1057	9.500	13.100

Fodermedel=Prognos, blandvall (51-100% baljv.) (043) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	261.000	.	261.000	261.000
OS smbh	1	73.158	.	73.158	73.158
iNDF	1	262.131	.	262.131	262.131
nhNDF	1	6.377	.	6.377	6.377
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	92.987	.	92.987	92.987
PBVp20	1	14.357	.	14.357	14.357
NELp20	1	5.951	.	5.951	5.951
OE*	1	11.200	.	11.200	11.200

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	358.500	88.746	242.000	459.000
Aska	6	72.167	11.107	60.000	89.000
OS smbh	6	73.450	5.425	62.800	78.000
Råprot	6	153.667	33.566	112.000	209.000
sRåprot	6	518.833	108.352	431.000	707.000
NDF	6	480.833	37.918	442.000	534.000
iNDF	6	183.167	102.669	126.000	392.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	6	4.602	0.647	3.960	5.432
Stä	2	31.500	0.707	31.000	32.000
TAF	6	61.000	0.000	61.000	61.000
Socker	6	96.500	50.318	43.000	173.000
AATp20	6	84.628	6.070	74.301	91.815
PBVp20	6	19.977	23.201	-5.132	59.179
NELp20	6	6.012	0.558	4.924	6.544
OE*	6	10.675	0.933	8.840	11.400
Ca	6	5.033	2.332	2.500	8.100
P	6	2.917	0.752	2.200	4.300
Mg	6	1.650	0.907	0.800	3.000
K	6	23.600	7.078	12.200	31.700
Na	6	1.467	0.969	0.100	2.600
Cl	6	11.767	4.823	6.800	17.700
S	6	2.117	0.615	1.200	2.800
CAB	6	203.602	147.559	-35.615	338.822
Fe	2	108.000	73.539	56.000	160.000
Mn	2	37.000	32.527	14.000	60.000
Zn	2	21.500	16.263	10.000	33.000
Cu	2	4.500	2.121	3.000	6.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	606.667	88.636	539.000	707.000
Aska	3	70.000	4.583	65.000	74.000
OS smbh	3	77.967	2.173	76.000	80.300
Råprot	3	168.333	12.503	156.000	181.000
sRåprot	3	566.333	101.692	449.000	629.000
NH3-N	3	48.667	10.017	39.000	59.000
NDF	3	455.000	14.731	438.000	464.000
iNDF	3	128.169	25.779	99.320	148.946
nhNDF	3	5.166	0.727	4.659	5.999
TAF	3	28.167	13.388	15.400	42.100
Mjölksyra	3	17.333	11.060	7.000	29.000
Ättiksyra	3	8.667	2.517	6.000	11.000
Socker	3	108.667	17.474	94.000	128.000
BUF	3	1.167	0.208	1.000	1.400
AATp20	3	90.845	4.594	85.584	94.060
PBVp20	3	23.349	7.297	17.880	31.634
NELp20	3	6.427	0.255	6.258	6.721
OE*	3	11.433	0.416	11.100	11.900
AAT*	3	72.667	1.155	72.000	74.000
PBV*	3	42.667	10.504	32.000	53.000
Ca	3	5.867	1.060	4.900	7.000
P	3	2.600	0.173	2.500	2.800
Mg	3	1.600	0.100	1.500	1.700
K	3	25.167	2.511	22.800	27.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	3	1.933	0.404	1.700	2.400
Cl	3	6.433	1.955	4.800	8.600
S	3	2.600	0.361	2.200	2.900
CAB	3	383.986	47.014	352.521	438.030
Fe	3	86.000	18.028	66.000	101.000
Mn	3	39.333	3.055	36.000	42.000
Zn	3	28.667	4.163	24.000	32.000
Cu	3	5.667	0.643	5.200	6.400

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	552.000	162.635	437.000	667.000
Aska	2	72.000	4.243	69.000	75.000
OS smbh	2	74.200	0.141	74.100	74.300
Råprot	2	154.500	13.435	145.000	164.000
sRåprot	2	526.500	142.128	426.000	627.000
NH3-N	2	50.000	12.728	41.000	59.000
NDF	2	465.000	59.397	423.000	507.000
iNDF	2	176.918	32.643	153.836	200.000
nhNDF	2	4.296	0.571	3.892	4.700
TAF	2	35.700	30.123	14.400	57.000
Mjölksyra	2	24.000	25.456	6.000	42.000
Ättiksyra	2	10.500	6.364	6.000	15.000
Socker	2	88.500	7.778	83.000	94.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	2	0.700	0.990	0.000	1.400
AATp20	2	86.205	6.021	81.948	90.463
PBVp20	2	18.288	22.162	2.616	33.959
NELp20	2	6.083	0.024	6.066	6.100
OE*	2	10.810	0.014	10.800	10.820
AAT*	1	71.000	.	71.000	71.000
PBV*	1	23.000	.	23.000	23.000
Ca	2	7.800	2.263	6.200	9.400
P	2	2.300	0.000	2.300	2.300
Mg	2	2.000	0.141	1.900	2.100
K	2	21.650	5.303	17.900	25.400
Na	2	2.650	0.495	2.300	3.000
Cl	2	11.600	2.404	9.900	13.300
S	2	3.300	0.424	3.000	3.600
CAB	2	135.915	198.361	-4.347	276.178
Fe	2	68.500	6.364	64.000	73.000
Mn	2	22.000	8.485	16.000	28.000
Zn	2	25.500	0.707	25.000	26.000
Cu	2	5.950	0.071	5.900	6.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	368.000	.	368.000	368.000
Aska	1	68.000	.	68.000	68.000
OS smbh	1	71.700	.	71.700	71.700
Råprot	1	166.000	.	166.000	166.000
sRåprot	1	614.000	.	614.000	614.000
NH3-N	1	83.000	.	83.000	83.000
NDF	1	419.000	.	419.000	419.000
iNDF	1	249.000	.	249.000	249.000
nhNDF	1	3.493	.	3.493	3.493
TAF	1	80.000	.	80.000	80.000
Mjölksyra	1	58.000	.	58.000	58.000
Ättiksyra	1	20.000	.	20.000	20.000
Socker	1	30.000	.	30.000	30.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
AATp20	1	77.978	.	77.978	77.978
PBVp20	1	42.291	.	42.291	42.291
NELp20	1	5.940	.	5.940	5.940
OE*	1	10.430	.	10.430	10.430
Ca	1	9.300	.	9.300	9.300
P	1	2.300	.	2.300	2.300
Mg	1	2.200	.	2.200	2.200
K	1	15.700	.	15.700	15.700
Na	1	2.300	.	2.300	2.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	1	12.000	.	12.000	12.000
S	1	3.000	.	3.000	3.000
CAB	1	-23.994	.	-23.994	-23.994
Fe	1	100.000	.	100.000	100.000
Mn	1	12.000	.	12.000	12.000
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	57	450.754	175.007	214.000	645.000
Aska	57	71.281	9.104	59.000	82.000
OS smbh	57	76.218	5.973	66.100	82.000
Råprot	57	155.614	32.171	108.000	195.000
sRåprot	34	445.765	35.279	394.000	488.000
NDF	57	463.667	66.243	380.000	550.000
iNDF	57	131.161	58.948	59.000	225.357
nhNDF	57	4.695	0.965	3.512	5.958
TAF	57	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	57	122.123	38.158	67.000	166.000
AATp20	57	87.019	7.510	74.705	95.037
PBVp20	57	20.392	20.304	-5.800	43.889
NELp20	57	6.306	0.549	5.372	6.845
OE*	57	11.139	0.964	9.500	12.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	23	73.739	6.552	66.000	82.000
PBV*	23	10.000	29.640	-26.000	48.000
Ca	56	5.223	1.635	3.200	7.700
P	56	2.698	0.507	1.900	3.300
Mg	56	1.616	0.348	1.200	2.000
K	56	24.771	4.979	17.400	31.600
Na	55	0.909	0.677	0.200	1.600
Cl	34	8.038	4.919	3.100	13.600
S	56	2.098	0.403	1.500	2.700
CAB	56	352.251	155.242	189.268	539.840
Fe	29	118.586	167.360	56.000	180.000
Mn	29	47.931	25.901	12.000	85.000
Zn	29	25.621	5.532	19.000	32.000
Cu	29	5.238	1.623	3.600	7.300
Se	12	0.025	0.019	0.008	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	16	454.063	111.292	332.000	584.000
Aska	16	74.438	11.272	62.000	92.000
OS smbh	16	73.406	2.717	70.200	76.600
Råprot	16	164.625	25.205	132.000	194.000
sRåprot	13	414.462	90.275	356.000	441.000
NDF	16	477.125	41.242	419.000	529.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	16	179.290	44.658	130.000	261.000
nhNDF	16	4.311	0.411	3.726	4.843
TAF	16	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	16	90.063	23.297	53.000	115.000
AATp20	16	85.825	4.397	80.675	92.876
PBVp20	16	30.970	18.839	7.305	48.162
NELp20	16	6.099	0.289	5.722	6.486
OE*	16	10.635	0.435	10.140	11.150
AAT*	3	73.000	0.000	73.000	73.000
PBV*	3	33.333	44.185	-13.000	75.000
Ca	14	7.286	2.394	4.700	11.200
P	14	2.843	0.378	2.500	3.100
Mg	14	2.100	0.368	1.700	2.600
K	14	22.943	4.712	13.600	27.300
Na	14	1.493	0.779	0.700	2.300
Cl	13	11.885	6.660	6.600	19.300
S	14	2.464	0.290	2.200	2.900
CAB	14	177.341	180.596	6.705	389.760
Fe	6	93.667	38.135	63.000	159.000
Mn	6	37.667	19.796	17.000	57.000
Zn	6	26.333	6.802	20.000	39.000
Cu	6	7.200	0.800	6.000	8.200
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	477.000	157.675	335.000	701.000
Aska	4	71.250	2.500	68.000	74.000
OS smbh	4	73.500	1.857	71.400	75.300
Råprot	4	166.000	6.831	157.000	173.000
sRåprot	4	382.250	22.081	355.000	409.000
NDF	4	465.000	28.437	424.000	489.000
iNDF	4	213.250	61.168	161.000	294.000
nhNDF	4	4.697	0.245	4.331	4.849
TAF	4	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	4	95.750	29.067	59.000	121.000
AATp20	4	87.579	1.732	85.289	89.355
PBVp20	4	29.412	8.789	17.932	36.437
NELp20	4	6.107	0.197	5.837	6.277
OE*	4	10.693	0.312	10.350	11.030
Ca	4	8.725	2.368	5.200	10.300
P	4	2.775	0.427	2.300	3.300
Mg	4	2.175	0.450	1.600	2.700
K	4	22.225	4.691	17.600	28.700
Na	4	1.625	0.954	0.800	3.000
Cl	4	9.500	2.285	7.400	12.700
S	4	2.500	0.294	2.200	2.900
CAB	4	215.211	40.125	159.876	254.801
Fe	2	114.000	32.527	91.000	137.000
Mn	2	31.500	2.121	30.000	33.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	2	19.500	3.536	17.000	22.000
Cu	2	7.500	0.707	7.000	8.000

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	417.500	41.719	388.000	447.000
Aska	2	64.000	28.284	44.000	84.000
OS smbh	2	76.750	2.333	75.100	78.400
Råprot	2	154.000	82.024	96.000	212.000
sRåprot	2	456.500	143.543	355.000	558.000
NDF	2	416.000	31.113	394.000	438.000
iNDF	2	162.500	99.702	92.000	233.000
nhNDF	2	4.812	1.926	3.450	6.174
Stä	1	71.000	.	71.000	71.000
TAF	2	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	2	48.000	38.184	21.000	75.000
AATp20	2	88.953	5.939	84.753	93.153
PBVp20	2	15.758	67.482	-31.958	63.475
NELp20	2	6.357	0.023	6.341	6.374
OE*	2	11.325	0.728	10.810	11.840
Ca	2	5.550	4.596	2.300	8.800
P	2	2.800	1.131	2.000	3.600
Mg	2	1.750	0.636	1.300	2.200
K	2	21.000	8.627	14.900	27.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	1.400	.	1.400	1.400
Cl	1	8.600	.	8.600	8.600
S	2	1.800	1.414	0.800	2.800
CAB	2	280.739	79.156	224.767	336.711

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	391.800	104.485	241.000	515.000
Aska	5	68.800	12.795	54.000	88.000
OS smbh	5	76.800	1.829	74.600	78.900
Råprot	5	143.800	10.895	133.000	157.000
sRåprot	5	692.800	95.756	537.000	787.000
NH3-N	5	82.600	15.274	59.000	100.000
NDF	5	462.200	40.493	402.000	515.000
iNDF	5	140.751	18.929	113.946	159.139
nhNDF	5	4.862	0.497	4.222	5.540
TAF	5	83.640	37.966	50.700	142.100
Mjölksyra	5	67.400	32.761	38.000	119.000
Ättiksyra	5	14.400	6.693	6.000	22.000
Socker	5	53.200	39.379	16.000	115.000
BUF	5	0.840	0.932	0.100	2.000
AATp20	5	81.873	4.798	73.768	85.308
PBVp20	5	17.501	10.531	2.610	26.986
NELp20	5	6.439	0.182	6.168	6.633

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	5	11.260	0.344	10.800	11.600
AAT*	5	72.400	0.894	71.000	73.000
PBV*	5	19.200	10.134	8.000	31.000
Ca	5	5.100	1.901	3.200	8.000
P	5	2.760	0.219	2.500	3.100
Mg	5	1.880	0.295	1.600	2.300
K	5	24.120	5.127	16.600	30.400
Na	5	1.740	1.133	0.500	3.000
Cl	5	8.420	4.550	4.900	16.200
S	5	1.960	0.467	1.300	2.600
CAB	5	332.849	78.659	235.709	430.589
Fe	5	146.200	78.716	74.000	256.000
Mn	5	56.400	20.416	32.000	82.000
Zn	5	26.800	3.962	20.000	30.000
Cu	5	5.660	1.718	2.700	6.900

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	251	398.992	103.388	297.000	522.000
Aska	251	72.124	9.219	62.000	83.000
OS smbh	251	76.431	3.422	72.400	79.700
Råprot	251	159.920	24.457	134.000	191.000
sRåprot	251	670.478	73.701	593.000	737.000
NH3-N	248	78.661	28.711	46.000	109.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	251	446.896	45.611	396.000	498.000
iNDF	251	152.630	45.134	112.684	207.000
nhNDF	251	4.774	0.610	4.091	5.411
Stä	1	112.000	.	112.000	112.000
TAF	251	75.999	31.759	33.000	115.100
Mjölksyra	251	58.315	27.626	21.000	94.000
Ättiksyra	249	15.759	6.948	8.000	24.000
Socker	251	61.721	33.491	26.000	109.000
PRF	115	1.130	1.689	0.000	3.000
BUF	249	0.847	1.547	0.000	2.400
AATp20	251	82.718	3.628	78.641	86.927
PBVp20	251	31.391	22.432	6.456	59.661
NELp20	251	6.410	0.357	6.058	6.762
OE*	251	11.163	0.542	10.510	11.700
AAT*	134	72.157	1.541	71.000	73.000
PBV*	134	28.269	20.746	7.000	51.000
Ca	245	6.687	2.094	4.600	8.900
P	245	2.786	0.493	2.200	3.500
Mg	245	1.703	0.334	1.300	2.100
K	245	23.383	4.071	18.500	28.100
Na	245	1.681	0.820	0.700	2.700
Cl	250	7.076	3.051	4.200	11.300
S	245	2.250	0.388	1.800	2.700
CAB	245	331.595	119.412	167.616	466.830

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	203	127.872	134.383	64.000	218.000
Mn	203	38.833	17.352	21.000	62.000
Zn	203	32.655	25.777	21.000	38.000
Cu	203	5.778	1.202	4.600	7.000
Se	39	0.041	0.018	0.010	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	111	425.613	125.808	318.000	583.000
Aska	110	77.218	10.356	64.000	89.500
OS smbh	111	73.305	2.893	69.900	76.500
Råprot	110	157.936	25.345	119.500	188.000
sRåprot	110	593.109	89.675	485.000	681.500
NH3-N	108	71.796	26.421	31.000	102.000
NDF	110	466.109	39.954	422.500	520.000
iNDF	111	193.899	52.583	147.925	256.000
nhNDF	111	4.421	0.631	3.779	5.058
Stä	3	84.667	112.082	6.000	213.000
TAF	111	63.551	25.036	27.000	92.000
Mjölksyra	110	47.064	21.006	20.500	74.000
Ättiksyra	110	14.391	7.058	6.000	23.000
Socker	110	54.345	28.145	20.000	96.000
PRF	54	1.241	1.529	0.000	3.000
BUF	110	0.838	1.244	0.000	2.250

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	111	82.261	4.526	77.651	86.809
PBVp20	111	30.386	22.513	-1.508	59.437
NELp20	111	6.105	0.292	5.725	6.460
OE*	110	10.589	0.446	10.025	11.090
AAT*	56	70.357	1.151	69.000	71.000
PBV*	56	30.875	21.897	0.000	58.000
Ca	103	7.959	2.411	5.300	10.800
P	103	2.760	0.392	2.300	3.200
Mg	103	2.181	0.379	1.700	2.600
K	103	22.683	4.344	17.600	28.200
Na	103	2.099	1.047	0.800	3.600
Cl	110	10.259	4.825	4.550	14.200
S	103	2.562	0.450	2.100	3.000
CAB	103	218.694	137.404	65.260	364.532
Fe	77	164.182	234.499	63.000	346.000
Mn	77	46.091	23.384	24.000	78.000
Zn	77	35.662	27.298	21.000	71.000
Cu	77	6.665	1.243	5.000	8.300
Se	13	0.038	0.017	0.012	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	33	423.545	112.329	278.000	577.000
Aska	33	81.000	11.787	67.000	94.000
OS smbh	33	72.924	4.152	67.300	77.300
Råprot	33	166.121	28.937	136.000	209.000
sRåprot	33	560.061	68.077	448.000	634.000
NH3-N	33	66.697	40.140	14.000	105.000
NDF	33	443.939	51.787	375.000	497.000
iNDF	33	219.446	78.586	148.000	334.000
nhNDF	33	4.405	0.884	3.438	5.384
TAF	33	62.164	29.689	23.000	101.000
Mjölksyra	33	42.515	23.816	13.000	74.000
Ättiksyra	31	16.839	9.034	8.000	27.000
Socker	33	52.515	26.826	19.000	82.000
PRF	22	1.273	1.279	0.000	3.000
BUF	31	1.755	6.137	0.000	2.600
AATp20	33	82.757	5.309	77.185	89.757
PBVp20	33	37.370	23.535	11.313	74.122
NELp20	33	6.048	0.392	5.592	6.435
OE*	33	10.487	0.616	9.600	11.100
AAT*	9	69.444	2.186	65.000	72.000
PBV*	9	33.444	18.994	8.000	75.000
Ca	31	9.555	3.108	6.000	13.600
P	31	2.887	0.468	2.400	3.400
Mg	31	2.465	0.360	2.000	2.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	31	22.558	4.113	18.200	26.500
Na	31	1.835	0.834	0.900	2.700
Cl	33	9.642	4.232	4.700	14.200
S	31	2.729	0.471	2.300	3.300
CAB	31	227.925	121.847	70.563	349.840
Fe	15	111.067	44.740	75.000	147.000
Mn	15	44.733	25.328	20.000	89.000
Zn	15	44.800	69.509	20.000	71.000
Cu	15	6.773	1.121	6.000	8.000
Se	3	0.067	0.021	0.050	0.090

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	289.500	14.849	279.000	300.000
Aska	2	97.000	22.627	81.000	113.000
OS smbh	2	72.850	1.061	72.100	73.600
Råprot	2	176.000	49.497	141.000	211.000
sRåprot	2	650.500	54.447	612.000	689.000
NH3-N	2	88.000	25.456	70.000	106.000
NDF	2	407.000	9.899	400.000	414.000
iNDF	2	234.341	63.157	189.683	279.000
nhNDF	2	3.997	0.471	3.664	4.330
TAF	2	92.150	5.869	88.000	96.300
Mjölksyra	2	71.500	12.021	63.000	80.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	2	20.000	7.071	15.000	25.000
Socker	2	27.000	8.485	21.000	33.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	2	0.150	0.212	0.000	0.300
AATp20	2	76.579	2.590	74.748	78.410
PBVp20	2	56.456	42.806	26.188	86.725
NELp20	2	6.021	0.186	5.889	6.153
OE*	2	10.275	0.106	10.200	10.350
AAT*	1	69.000	.	69.000	69.000
PBV*	1	22.000	.	22.000	22.000
Ca	2	8.600	2.404	6.900	10.300
P	2	3.300	0.566	2.900	3.700
Mg	2	2.550	0.071	2.500	2.600
K	2	22.750	3.041	20.600	24.900
Na	2	1.800	0.424	1.500	2.100
Cl	2	8.200	2.121	6.700	9.700
S	2	2.850	0.071	2.800	2.900
CAB	2	250.991	114.653	169.919	332.064
Fe	1	479.000	.	479.000	479.000
Mn	1	114.000	.	114.000	114.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	6.700	.	6.700	6.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	393.500	138.218	222.000	586.000
Aska	6	65.167	31.619	29.000	104.000
OS smbh	6	72.633	5.316	65.700	79.100
Råprot	6	140.833	58.400	69.000	210.000
sRåprot	6	642.167	55.937	579.000	745.000
NH3-N	6	73.167	24.178	36.000	111.000
NDF	6	383.667	22.214	347.000	411.000
iNDF	6	257.359	84.468	183.000	377.000
nhNDF	6	3.635	1.983	1.674	6.300
Stä	5	163.000	105.095	16.000	294.000
TAF	6	73.117	30.027	27.700	114.000
Mjölksyra	6	48.167	21.757	25.000	86.000
Ättiksyra	6	22.667	12.160	1.000	38.000
Socker	6	53.167	21.330	31.000	86.000
PRF	5	2.000	2.000	0.000	5.000
BUF	5	0.400	0.548	0.000	1.000
AATp20	6	72.613	4.023	67.493	79.314
PBVp20	6	17.489	49.032	-38.744	73.576
NELp20	6	6.048	0.513	5.355	6.632
OE*	5	10.514	0.674	9.760	11.240
Ca	6	6.833	4.991	2.100	15.000
P	6	2.667	1.029	1.900	4.700
Mg	6	2.067	0.843	1.100	3.100
K	6	21.200	15.771	6.100	46.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	6	1.367	0.958	0.600	3.200
Cl	5	6.840	5.241	2.400	15.700
S	6	2.167	0.668	1.300	2.900
CAB	6	287.799	269.302	16.088	624.402
Fe	4	99.250	80.222	50.000	218.000
Mn	4	23.250	22.292	7.000	56.000
Zn	4	67.500	79.768	22.000	187.000
Cu	4	6.100	2.289	3.400	9.000
Se	2	0.054	0.005	0.050	0.057

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	434.500	43.1335	404.000	465.000
Aska	2	84.000	15.5563	73.000	95.000
OS smbh	2	67.900	2.5456	66.100	69.700
Råprot	2	119.000	9.8995	112.000	126.000
sRåprot	2	623.000	72.1249	572.000	674.000
NH3-N	2	75.000	1.4142	74.000	76.000
NDF	2	429.500	28.9914	409.000	450.000
iNDF	2	263.234	45.1999	231.273	295.196
nhNDF	2	2.709	0.6029	2.282	3.135
Stä	2	38.500	9.1924	32.000	45.000
TAF	2	76.000	21.2132	61.000	91.000
Mjölksyra	2	53.000	11.3137	45.000	61.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	2	21.000	9.8995	14.000	28.000
Socker	2	66.000	18.3848	53.000	79.000
AATp20	2	68.604	3.8161	65.906	71.303
PBVp20	2	10.367	14.5578	0.073	20.660
NELp20	2	5.518	0.2386	5.350	5.687
Ca	1	13.600	.	13.600	13.600
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	27.100	.	27.100	27.100
Na	1	1.400	.	1.400	1.400
Cl	2	9.050	2.3335	7.400	10.700
S	1	3.200	.	3.200	3.200
CAB	1	345.513	.	345.513	345.513
Fe	1	109.000	.	109.000	109.000
Mn	1	29.000	.	29.000	29.000
Zn	1	31.000	.	31.000	31.000
Cu	1	5.200	.	5.200	5.200

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	447.600	187.205	209.000	727.000
Aska	5	67.600	11.437	48.000	78.000
OS smbh	5	71.180	4.357	67.100	77.500
Råprot	5	135.400	27.245	102.000	173.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	5	645.600	74.638	513.000	689.000
NH3-N	5	60.200	23.889	35.000	87.000
NDF	5	408.000	79.082	292.000	486.000
iNDF	5	280.800	22.874	262.000	318.000
nhNDF	5	3.581	0.722	2.530	4.569
Stä	5	116.400	55.320	49.000	180.000
TAF	5	80.600	49.601	29.000	154.000
Mjölksyra	5	59.800	41.943	8.000	121.000
Ättiksyra	5	18.800	10.872	5.000	33.000
Socker	5	47.200	17.712	28.000	67.000
PRF	5	1.000	1.414	0.000	3.000
BUF	5	1.000	1.732	0.000	4.000
AATp20	5	71.198	2.588	67.865	74.019
PBVp20	5	20.782	26.508	-13.732	56.707
NELp20	5	6.098	0.542	5.459	6.903
OE*	5	10.348	0.694	9.630	11.370
Ca	5	7.200	2.695	5.300	11.800
P	5	2.940	0.555	2.500	3.900
Mg	5	1.900	0.579	1.200	2.500
K	5	21.220	4.365	15.400	26.000
Na	5	1.200	0.612	0.400	1.800
Cl	5	7.860	6.373	2.000	15.700
S	5	1.740	0.428	1.100	2.100
CAB	5	264.726	239.218	-58.186	506.561

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	3	120.333	59.501	84.000	189.000
Mn	3	45.667	34.962	24.000	86.000
Zn	3	73.000	64.211	32.000	147.000
Cu	3	4.333	0.577	4.000	5.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	553.000	.	553.000	553.000
Aska	1	67.000	.	67.000	67.000
OS smbh	1	72.900	.	72.900	72.900
Råprot	1	110.000	.	110.000	110.000
sRåprot	1	504.000	.	504.000	504.000
NH3-N	1	43.000	.	43.000	43.000
NDF	1	521.000	.	521.000	521.000
iNDF	1	155.000	.	155.000	155.000
nhNDF	1	4.205	.	4.205	4.205
Stä	1	3.000	.	3.000	3.000
TAF	1	18.000	.	18.000	18.000
Mjölksyra	1	14.000	.	14.000	14.000
Ättiksyra	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	145.000	.	145.000	145.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	1	86.740	.	86.740	86.740
PBVp20	1	-30.291	.	-30.291	-30.291
NELp20	1	5.854	.	5.854	5.854
OE*	1	10.640	.	10.640	10.640
Ca	1	1.400	.	1.400	1.400
P	1	2.300	.	2.300	2.300
Mg	1	0.600	.	0.600	0.600
K	1	24.100	.	24.100	24.100
S	1	1.200	.	1.200	1.200
CAB	1	432.109	.	432.109	432.109

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	374.000	33.9411	350.000	398.000
Aska	2	83.000	0.0000	83.000	83.000
OS smbh	2	65.600	5.0912	62.000	69.200
Råprot	2	152.500	24.7487	135.000	170.000
sRåprot	2	493.500	65.7609	447.000	540.000
NH3-N	2	84.500	26.1630	66.000	103.000
NDF	2	448.500	2.1213	447.000	450.000
iNDF	2	279.547	62.2465	235.532	323.562
nhNDF	2	2.553	0.7533	2.021	3.086
Stä	2	62.500	62.9325	18.000	107.000
TAF	2	38.000	9.8995	31.000	45.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	2	27.000	2.8284	25.000	29.000
Ättiksyra	2	11.000	7.0711	6.000	16.000
Socker	2	37.500	14.8492	27.000	48.000
AATp20	2	70.969	5.1721	67.312	74.626
PBVp20	2	34.864	13.7020	25.175	44.552
NELp20	2	5.306	0.3630	5.049	5.562
Ca	1	11.300	.	11.300	11.300
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	2.600	.	2.600	2.600
K	1	21.100	.	21.100	21.100
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
Cl	2	12.450	3.0406	10.300	14.600
S	1	3.400	.	3.400	3.400
CAB	1	-40.647	.	-40.647	-40.647
Fe	1	188.000	.	188.000	188.000
Mn	1	23.000	.	23.000	23.000
Zn	1	39.000	.	39.000	39.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	452.500	184.401	241.000	757.000
Aska	6	59.167	17.314	34.000	86.000
OS smbh	6	70.650	6.590	57.900	75.200
Råprot	6	129.667	30.885	82.000	168.000
sRåprot	6	655.667	115.431	421.000	720.000
NH3-N	6	47.500	32.953	9.000	78.000
NDF	6	451.167	64.920	390.000	576.000
iNDF	6	241.000	85.634	149.000	367.000
nhNDF	6	3.548	0.669	2.758	4.575
Stä	6	82.333	55.077	33.000	150.000
TAF	6	61.000	40.373	2.000	114.000
Mjölksyra	6	47.000	35.553	0.000	102.000
Ättiksyra	6	12.167	7.834	2.000	21.000
Socker	6	74.167	37.902	44.000	143.000
PRF	6	1.667	1.862	0.000	4.000
BUF	6	0.167	0.408	0.000	1.000
AATp20	6	72.014	2.253	69.436	75.009
PBVp20	6	8.737	28.362	-32.011	45.498
NELp20	6	5.892	0.628	4.730	6.502
OE*	6	10.340	0.978	8.440	11.070
Ca	6	4.450	1.331	2.700	6.200
P	6	2.550	0.550	2.000	3.600
Mg	6	1.150	0.575	0.600	2.100
K	6	16.633	4.727	11.500	22.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	6	0.933	0.628	0.300	2.000
Cl	6	6.067	4.731	2.500	15.000
S	6	2.083	0.387	1.600	2.500
CAB	6	164.884	176.340	-14.767	401.442
Fe	3	78.000	14.107	63.000	91.000
Mn	3	10.333	2.082	8.000	12.000
Zn	3	24.333	7.234	16.000	29.000
Cu	3	4.667	1.528	3.000	6.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	353.000	53.740	315.000	391.000
Aska	2	68.000	8.485	62.000	74.000
OS smbh	2	76.300	9.192	69.800	82.800
Råprot	2	157.000	69.296	108.000	206.000
sRåprot	2	555.000	29.698	534.000	576.000
NH3-N	2	17.500	4.950	14.000	21.000
NDF	2	364.000	26.870	345.000	383.000
iNDF	2	207.000	176.777	82.000	332.000
nhNDF	2	4.115	2.802	2.134	6.097
Stä	2	95.500	108.187	19.000	172.000
TAF	2	50.500	19.092	37.000	64.000
Mjölksyra	2	40.000	5.657	36.000	44.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	2	10.500	13.435	1.000	20.000
Socker	2	86.500	70.004	37.000	136.000
PRF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	2	83.676	14.669	73.303	94.048
PBVp20	2	17.922	36.469	-7.866	43.710
NELp20	2	6.392	0.859	5.785	6.999
OE*	2	11.185	1.421	10.180	12.190
Ca	2	6.150	3.041	4.000	8.300
P	2	3.000	1.414	2.000	4.000
Mg	2	1.650	0.919	1.000	2.300
K	2	25.400	5.940	21.200	29.600
Na	2	0.850	0.212	0.700	1.000
Cl	2	5.500	0.990	4.800	6.200
S	2	2.100	0.424	1.800	2.400
CAB	2	400.393	144.057	298.530	502.257
Fe	1	103.000	.	103.000	103.000
Mn	1	39.000	.	39.000	39.000
Zn	1	133.000	.	133.000	133.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	12	351.417	48.728	297.000	418.00
Aska	12	45.750	31.186	24.000	97.00
OS smbh	12	75.608	2.299	72.400	78.30
Råprot	12	78.667	10.003	68.000	92.00
sRåprot	12	556.917	122.662	462.000	702.00
NH3-N	9	73.556	24.719	33.000	106.00
NDF	12	347.833	81.658	227.000	419.00
iNDF	12	226.886	44.266	188.000	295.00
nhNDF	12	3.030	0.738	1.896	3.82
Stä	12	285.417	48.412	227.000	346.00
TAF	12	72.417	18.193	47.000	98.00
Mjölksyra	12	53.083	14.994	39.000	77.00
Ättiksyra	12	15.000	7.097	4.000	22.00
Socker	12	9.833	6.221	5.000	20.00
PRF	8	5.000	3.117	0.000	9.00
BUF	8	0.000	0.000	0.000	0.00
AATp20	12	79.889	3.130	76.149	83.74
PBVp20	12	-47.339	9.224	-56.657	-37.59
NELp20	12	6.438	0.247	6.102	6.75
OE*	10	11.214	0.387	10.745	11.77
AAT*	2	79.500	0.707	79.000	80.00
PBV*	2	-72.000	0.000	-72.000	-72.00
Ca	12	2.100	0.512	1.500	2.70
P	12	1.683	0.170	1.500	2.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	12	0.967	0.442	0.100	1.40
K	12	9.733	2.336	8.200	13.70
Na	12	0.400	0.252	0.100	0.80
Cl	7	2.743	1.323	1.400	4.70
S	12	0.942	0.156	0.800	1.20
CAB	12	144.795	85.454	64.851	292.91
Fe	7	243.429	376.727	60.000	1096.00
Mn	7	27.429	18.274	15.000	66.00
Zn	7	43.143	40.806	21.000	135.00
Cu	7	5.186	1.854	3.100	9.00
Se	2	0.029	0.030	0.008	0.05

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	323.000	.	323.000	323.000
Aska	1	70.000	.	70.000	70.000
OS smbh	1	76.600	.	76.600	76.600
Råprot	1	182.000	.	182.000	182.000
sRåprot	1	672.000	.	672.000	672.000
NH3-N	1	106.000	.	106.000	106.000
NDF	1	470.000	.	470.000	470.000
iNDF	1	140.234	.	140.234	140.234
nhNDF	1	4.885	.	4.885	4.885
Stä	1	17.000	.	17.000	17.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	1	86.000	.	86.000	86.000
Mjölksyra	1	64.000	.	64.000	64.000
Ättiksyra	1	22.000	.	22.000	22.000
Socker	1	26.000	.	26.000	26.000
AATp20	1	72.860	.	72.860	72.860
PBVp20	1	52.829	.	52.829	52.829
NElp20	1	6.494	.	6.494	6.494
Ca	1	5.800	.	5.800	5.800
P	1	3.500	.	3.500	3.500
Mg	1	1.600	.	1.600	1.600
K	1	25.500	.	25.500	25.500
Na	1	2.200	.	2.200	2.200
Cl	1	5.000	.	5.000	5.000
S	1	2.600	.	2.600	2.600
CAB	1	444.481	.	444.481	444.481
Fe	1	104.000	.	104.000	104.000
Mn	1	32.000	.	32.000	32.000
Zn	1	30.000	.	30.000	30.000
Cu	1	5.700	.	5.700	5.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	853.000	49.396	785.000	899.000
Aska	4	46.250	8.342	36.000	54.000
OS smbh	4	66.000	4.376	62.500	72.200
Råprot	4	93.500	5.323	87.000	100.000
sRåprot	3	419.000	37.510	376.000	445.000
NDF	4	570.000	41.817	526.000	621.000
iNDF	4	250.361	64.071	176.000	315.000
nhNDF	4	3.755	0.352	3.409	4.189
TAF	4	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	4	107.500	27.743	79.000	136.000
AATp20	4	88.088	4.040	84.212	93.698
PBVp20	4	-39.115	7.761	-49.164	-30.247
NELp20	4	5.216	0.339	5.006	5.719
OE*	4	9.700	0.681	9.210	10.690
AAT*	1	69.000	.	69.000	69.000
PBV*	1	-30.000	.	-30.000	-30.000
Ca	4	3.900	0.942	3.000	5.200
P	4	2.025	0.427	1.700	2.600
Mg	4	1.350	0.265	1.000	1.600
K	4	15.125	3.861	11.300	19.900
Na	4	0.825	0.222	0.600	1.100
Cl	2	6.100	7.495	0.800	11.400
S	4	1.700	0.374	1.300	2.200
CAB	4	160.110	217.703	-83.435	435.601

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	2	55.500	17.678	43.000	68.000
Mn	2	35.500	36.062	10.000	61.000
Zn	2	22.500	4.950	19.000	26.000
Cu	2	3.350	0.495	3.000	3.700
Se	1	0.006	.	0.006	0.006

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	595.000	.	595.000	595.000
Aska	1	63.000	.	63.000	63.000
OS smbh	1	80.600	.	80.600	80.600
Råprot	1	177.000	.	177.000	177.000
sRåprot	1	396.000	.	396.000	396.000
NDF	1	385.000	.	385.000	385.000
iNDF	1	107.000	.	107.000	107.000
nhNDF	1	4.875	.	4.875	4.875
TAF	1	72.000	.	72.000	72.000
Socker	1	151.000	.	151.000	151.000
AATp20	1	91.352	.	91.352	91.352
PBVp20	1	37.662	.	37.662	37.662
NELp20	1	6.813	.	6.813	6.813
OE*	1	11.970	.	11.970	11.970
Ca	1	4.800	.	4.800	4.800
P	1	2.100	.	2.100	2.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	18.400	.	18.400	18.400
Na	1	1.500	.	1.500	1.500
Cl	1	5.700	.	5.700	5.700
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	237.742	.	237.742	237.742
Fe	1	66.000	.	66.000	66.000
Mn	1	34.000	.	34.000	34.000
Zn	1	17.000	.	17.000	17.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	437.000	.	437.000	437.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	69.700	.	69.700	69.700
Råprot	1	202.000	.	202.000	202.000
sRåprot	1	681.000	.	681.000	681.000
NDF	1	339.000	.	339.000	339.000
iNDF	1	429.000	.	429.000	429.000
nhNDF	1	2.872	.	2.872	2.872
TAF	1	72.000	.	72.000	72.000
Socker	1	36.000	.	36.000	36.000
AATp20	1	74.844	.	74.844	74.844

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	1	89.664	.	89.664	89.664
NELp20	1	5.861	.	5.861	5.861
OE*	1	10.160	.	10.160	10.160
Ca	1	13.900	.	13.900	13.900
P	1	3.200	.	3.200	3.200
Mg	1	2.600	.	2.600	2.600
K	1	16.900	.	16.900	16.900
Na	1	1.200	.	1.200	1.200
Cl	1	2.500	.	2.500	2.500
S	1	2.400	.	2.400	2.400
CAB	1	263.976	.	263.976	263.976

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	446.500	118.087	363.000	530.000
Aska	2	80.500	19.092	67.000	94.000
OS smbh	2	77.300	0.141	77.200	77.400
Råprot	2	201.500	44.548	170.000	233.000
sRåprot	2	642.000	87.681	580.000	704.000
NH3-N	2	67.000	16.971	55.000	79.000
NDF	2	377.500	94.045	311.000	444.000
iNDF	2	205.500	101.116	134.000	277.000
nhNDF	2	4.760	0.114	4.680	4.841
TAF	2	73.000	26.870	54.000	92.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	2	60.500	30.406	39.000	82.000
Ättiksyra	2	11.000	1.414	10.000	12.000
Socker	2	50.000	33.941	26.000	74.000
PRF	2	0.500	0.707	0.000	1.000
BUF	2	1.000	1.414	0.000	2.000
AATp20	2	82.707	3.232	80.422	84.993
PBVp20	2	75.590	37.939	48.763	102.417
NELp20	2	6.570	0.190	6.436	6.705
OE*	2	11.210	0.255	11.030	11.390
Ca	2	9.500	4.525	6.300	12.700
P	2	3.750	0.354	3.500	4.000
Mg	2	2.450	0.636	2.000	2.900
K	2	23.650	0.071	23.600	23.700
Na	2	1.350	0.354	1.100	1.600
Cl	2	5.500	2.121	4.000	7.000
S	2	2.500	0.424	2.200	2.800
CAB	2	352.375	72.709	300.963	403.788

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	392.000	.	392.000	392.000
Aska	1	65.000	.	65.000	65.000
OS smbh	1	72.000	.	72.000	72.000
Råprot	1	156.000	.	156.000	156.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	610.000	.	610.000	610.000
NH3-N	1	50.000	.	50.000	50.000
NDF	1	493.000	.	493.000	493.000
iNDF	1	206.000	.	206.000	206.000
nhNDF	1	4.294	.	4.294	4.294
TAF	1	77.000	.	77.000	77.000
Mjölksyra	1	59.000	.	59.000	59.000
Ättiksyra	1	18.000	.	18.000	18.000
Socker	1	30.000	.	30.000	30.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	78.466	.	78.466	78.466
PBVp20	1	38.810	.	38.810	38.810
NElp20	1	6.192	.	6.192	6.192
OE*	1	10.510	.	10.510	10.510
Ca	1	6.600	.	6.600	6.600
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	22.300	.	22.300	22.300
Na	1	1.900	.	1.900	1.900
Cl	1	7.000	.	7.000	7.000
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	312.008	.	312.008	312.008

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	429.000	.	429.000	429.000
Aska	1	69.000	.	69.000	69.000
OS smbh	1	74.700	.	74.700	74.700
Råprot	1	159.000	.	159.000	159.000
sRåprot	1	571.000	.	571.000	571.000
NH3-N	1	42.000	.	42.000	42.000
NDF	1	437.000	.	437.000	437.000
iNDF	1	211.000	.	211.000	211.000
nhNDF	1	4.747	.	4.747	4.747
TAF	1	58.000	.	58.000	58.000
Mjölksyra	1	44.000	.	44.000	44.000
Ättiksyra	1	14.000	.	14.000	14.000
Socker	1	47.000	.	47.000	47.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	82.699	.	82.699	82.699
PBVp20	1	34.764	.	34.764	34.764
NELp20	1	6.305	.	6.305	6.305
OE*	1	10.920	.	10.920	10.920
Ca	1	9.100	.	9.100	9.100
P	1	3.100	.	3.100	3.100
Mg	1	2.400	.	2.400	2.400
K	1	23.600	.	23.600	23.600
Na	1	1.900	.	1.900	1.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CI	1	7.500	.	7.500	7.500
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	331.172	.	331.172	331.172

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	431.333	21.418	404.000	464.000
Aska	9	63.222	4.711	55.000	70.000
OS smbh	9	72.478	3.883	66.800	77.300
Råprot	9	146.556	14.968	126.000	165.000
sRåprot	9	536.667	42.039	467.000	589.000
NH3-N	9	77.778	31.088	40.000	145.000
NDF	9	385.667	69.486	306.000	479.000
iNDF	9	261.889	37.932	208.000	320.000
nhNDF	9	3.286	0.245	2.905	3.690
Stä	9	151.667	32.977	106.000	197.000
TAF	9	71.111	14.004	54.000	91.000
Mjölksyra	9	40.667	10.124	30.000	56.000
Ättiksyra	9	24.222	7.629	13.000	38.000
Socker	9	30.000	11.673	5.000	43.000
PRF	9	5.111	1.833	3.000	8.000
BUF	9	1.111	2.315	0.000	7.000
AATp20	9	82.797	3.712	78.704	89.327
PBVp20	9	22.777	8.762	9.220	35.133

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	9	6.240	0.408	5.617	6.755
OE*	9	10.616	0.650	9.690	11.460
Ca	9	7.433	1.539	4.600	9.300
P	9	3.378	0.409	2.800	4.100
Mg	9	3.122	1.087	1.900	5.400
K	9	14.689	1.943	12.300	18.500
Na	9	2.844	0.814	1.500	3.800
Cl	9	8.811	5.106	4.400	21.700
S	9	2.378	1.278	0.700	5.500
CAB	9	102.535	175.813	-227.284	335.343
Fe	8	284.000	73.617	185.000	408.000
Mn	8	65.500	28.889	42.000	134.000
Zn	8	66.625	17.188	51.000	94.000
Cu	8	15.125	4.970	11.000	24.000
Se	4	0.610	0.472	0.200	1.290

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	421.714	61.212	300.000	494.000
Aska	6	68.833	8.976	60.000	85.000
OS smbh	7	62.457	27.993	0.000	78.500
Råprot	6	148.333	22.827	109.000	176.000
sRåprot	6	569.833	36.273	516.000	604.000
NH3-N	6	80.167	23.086	63.000	125.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	6	399.667	84.630	321.000	561.000
iNDF	6	219.961	56.476	161.670	300.000
nhNDF	6	3.298	0.599	2.498	4.034
Stä	6	120.500	50.187	22.000	166.000
TAF	1	86.000	.	86.000	86.000
Mjölksyra	1	56.000	.	56.000	56.000
Ättiksyra	1	24.000	.	24.000	24.000
Socker	6	38.667	9.288	25.000	50.000
PRF	1	5.000	.	5.000	5.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
NELp20	7	0.000	0.000	0.000	0.000
OE*	1	10.360	.	10.360	10.360
Ca	4	6.825	0.830	5.700	7.500
P	4	3.150	0.823	2.200	4.200
Mg	4	2.225	0.532	1.800	3.000
K	4	17.575	4.501	14.000	24.000
Na	4	2.775	0.911	1.800	4.000
Cl	6	8.450	4.048	4.600	14.000
S	4	2.325	0.340	2.000	2.800
CAB	4	155.110	120.202	-20.097	253.639
Fe	4	238.750	102.688	160.000	379.000
Mn	4	55.250	12.038	38.000	66.000
Zn	4	42.500	20.825	23.000	61.000
Cu	4	8.825	3.183	5.900	13.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet