

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjolk- syra	Ättik- syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	10	868	22	34.4	108	309		140	80	3.15	562	0.0000			5
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	2	848	28	75.0	114		6.0	456	392	2.00	501	0.0000			
Vete, kärna (005)	1	7	875	18	50.3	122	343	7.0	111	118	3.50	623	0.0000			5
Rågvete (015)	1	3	909	21	0.0	146	492		92	25	3.50	556	0.0000			5
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	4	863	20	87.0	114		6.5	234	173	3.30	614	0.0000			
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	844	34	81.6	129		6.0		324	2.50	503	0.0000			
Ärter, kärna (006)	1	1	839	30	92.0	222		3.0		13	7.90	492	0.0000			
Betmassa hårdpressad ensilerad (033)	1	1	265		89.0					90	9.60		94.0000			
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	9	270	38	75.7	88	440		437	169	4.02	181	57.0000			66
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	1	155		73.2					170	4.32		0.0000			
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	5	338	60	70.3	100	770	107	525	195	3.95	21	67.6000	50.2	17.4	77
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	8	569	62	72.7	146	396		520	162	4.31		61.0000			106
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	5	731	62	75.3	135	438		494	143	4.66		61.0000			144
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	3	1	714	76	73.1	157			509	166	4.44		61.0000			98
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	1	505	50	69.6	82	639	72.0	610	196	3.87		59.6333	42.0	7.0	43
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	9	465	66	75.1	149	647	84.9	473	152	4.65		52.8778	37.6	13.1	70
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	10	425	69	74.2	160	564	82.4	469	168	4.27		63.3900	45.5	14.7	59
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	438	66	77.1	168	576	71.0	429	148	4.54		56.6500	42.0	13.0	65
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2	591	59	70.0	99			544	193	4.04		84.0000			117
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	89	457	67	75.0	145	451		500	141	4.90		84.0000			107
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	51	540	77	75.3	160	417		488	145	4.85		84.0000			98
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	20	518	81	75.9	178	340		454	153	4.75		84.0000			99
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	10	340	105	77.8	206	428		425	146	5.67		84.0000			61
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	9	417	65	74.3	134	593	83.8	473	168	4.36		55.3889	42.0	10.9	69
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	306	412	67	76.0	156	643	84.5	469	144	4.73		59.8552	44.4	12.1	65

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölksyra	Ättiksyra	Socker
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	211	501	73	74.0	153	514	63.5	468	172	4.25		46.3588	33.3	10.5	76
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	67	491	77	75.3	165	508	60.9	434	168	4.23	31	45.3955	33.8	9.6	82
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	6	381	84	75.9	175	588	79.8	423	168	4.48		79.7167	63.5	14.7	61
Korn, helsädesensilage (250)	1	39	414	57	69.2	108	614	78.6	472	235	3.23	85	53.1769	37.7	13.2	76
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	5	319	66	66.2	119	714	110	487	257	2.86	41	90.4000	74.4	14.0	36
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	6	311	64	68.6	117	581	79.5	468	323	5.37	54	81.3333	61.8	17.7	60
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	10	394	72	68.3	131	679	93.6	499	234	3.58	40	66.7000	52.2	14.5	49
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	664	49	69.4	160	455	35.0	408	269	2.50	139	19.0000	10.0	9.0	55
Vete, helsäd ensilage (299)	1	11	404	59	69.7	123	698	88.4	491	209	3.41	62	55.1782	38.5	14.9	65
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	7	442	61	71.5	114	618	60.1	410	239	3.06	124	64.0000	50.3	12.9	69
Majs, helsädesensilage (305)	1	4	303	37	74.4	84	575	53.8	440	162	3.46	132	62.0000	44.3	15.5	38
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	407	65	70.2	123	782	106	536	191	3.99	18	68.0000	48.0	20.0	60
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1	929	49	65.3	69			619	214	3.67		0.0000			132
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	3	881	54	65.3	98			566	235	3.28		0.0000			122
Grunnblanding Middels ford.grovför (326)	1	6	392	70	72.6	147	499	55.2	375	260	3.27	161	59.1667	41.8	13.2	41
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	5	501	67	74.1	145	491	54.4	374	208	3.31	140				47

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	10				96.6	-37	7.36	13.4		
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	2				78.3	4.0	6.09			
Vete, kärna (005)	1	7				113	-44	7.94	13.8		
Rågvete (015)	1	3				111	-17	7.93	14.0		
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	4				104	-39	7.47	13.7	92.0	-54
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1				99.9	-16	7.19			
Ärter, kärna (006)	1	1				102	73.6	7.66			

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Betmassa hårdpressad ensilerad (033)	1	1				86.7	-43	6.79			
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	9				86.6	-50	6.24	11.4	81.0	-56
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	1				96.4	-4.4	5.94	12.7		
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	5				67.5	-7.1	5.60	9.6	61.5	-24
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	8				85.9	10.6	5.95	10.7	73.0	6.8
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	5				86.7	-0.9	6.11	11.1	77.3	1.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	3	1				84.8	22.7	5.96	10.6	74.0	30.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	1		0.90000		79.1	1.7	5.71	9.5	67.0	-32
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	9	1.00000	1.21111		82.5	19.1	6.20	11.0	72.2	22.7
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	10	4.50000	1.49000		83.5	27.2	6.16	10.8	71.0	29.3
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2		0.65000		87.0	28.8	6.40	11.4	72.5	42.5
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2				77.7	-18	5.66	10.3	72.5	-25
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	89				85.2	13.3	6.22	11.0	75.6	10.2
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	51				85.7	26.8	6.25	10.9	75.7	27.7
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	20				87.9	39.9	6.29	11.0	75.8	39.5
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	10				89.7	62.8	6.46	11.0	78.0	70.3
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	9		1.50000		83.4	5.7	6.10	10.9	71.4	11.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	306	1.61538	2.22270		84.7	24.3	6.36	11.1	72.0	27.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	211	1.54717	1.17560		86.0	20.1	6.11	10.8	70.9	26.6
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	67	0.65217	1.02273		87.7	28.6	6.20	10.9	71.2	34.4
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	6	1.50000	0.38333		83.6	44.1	6.32	10.9	71.3	36.3
Korn, helsädesensilage (250)	1	39	1.33333	1.00000		72.3	-9.1	5.62	10.3	63.5	-37
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	5				65.8	15.4	5.50			
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	6	2.50000	0.00000		71.2	4.1	5.81	10.4		
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	10	0.00000	0.00000		72.7	11.7	5.67	9.7		

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärtar (	1	1				79.8	26.8	5.69			
Vete, helsäd ensilage (299)	1	11	0.00000	0.50000		71.4	4.8	5.74	10.8		
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärtar (30	1	7	2.00000	0.00000		75.3	-5.4	5.94	10.6	60.0	3.0
Majs, helsädesensilage (305)	1	4	1.50000	0.00000		80.4	-44	6.21	11.3		
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1				67.7	11.4	5.75			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1				85.4	-58	5.05	9.6	68.0	-47
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	3				84.4	-29	5.08	9.5	68.0	-18
Grunnblanding Middels ford.grovför (326)	1	6	3.66667	0.50000		84.5	20.5	6.19	10.5		
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	5						0.00			
Råvarublandning - ej kompletta data (1E3)	1	0						0.00			

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	9	0.5	3.1	1.1	5.2	0.1	1.3	1.3	22	9	55.8	14.2	31.1	4.8	0.0
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	2	1.0	3.5	1.4	5.6	0.1		1.5	36	2	103.0	53.0	49.5	4.7	0.0
Vete, kärna (005)	1	6	0.4	3.0	1.1	5.0	0.1	1.5	1.4	11	6	61.2	33.2	33.7	4.7	0.0
Rågvete (015)	1	1	0.4	3.7	1.1	6.2		0.7	1.4	56	1	34.0	29.0	38.0	7.0	
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	4	0.5	3.5	1.2	5.5	0.1		1.3	38	4	51.5	35.0	31.5	5.1	
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	0.8	3.4	1.4	5.8	0.1		1.7	24	1	67.0	50.0	38.0	4.8	
Ärtar, kärna (006)	1	1	0.9	4.1	1.2	11.5	0.1		1.8	130	1	74.0	12.0	41.0	8.3	
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	3	3.1	2.0	1.6	11.8	0.4	2.2	1.0	173	2	145.5	32.5	27.5	4.7	
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	5	3.0	2.7	1.3	17.8	0.2	1.3	1.6	326	5	331.2	94.0	40.0	5.1	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	8	4.9	2.3	1.8	17.2	0.7	11.0	1.9	145	8	138.1	61.5	29.1	5.3	0.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	5	5.3	2.7	2.3	17.2	1.2	6.4	2.2	201	4	102.8	96.5	27.3	6.0	0.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	3	1	7.2	2.3	2.1	21.7	1.8		2.7	349	1	92.0	54.0	27.0	6.5	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	1	4.2	2.3	1.7	19.2	0.3	5.7	1.2	269	1	80.0	56.0	1236	4.0	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	9	4.5	2.9	1.8	22.2	1.1	5.6	2.1	327	7	128.7	64.6	34.7	6.3	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	9	5.8	2.8	2.4	23.0	1.5	8.5	2.4	277	9	126.9	72.8	32.8	6.5	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	6.8	2.6	3.0	17.9	1.1	5.9	3.1	145	2	206.0	102.0	33.0	6.9	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2	5.3	2.7	2.3	16.6	0.9		1.8	219	2	77.5	77.5	34.5	5.7	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	83	4.5	2.6	1.7	21.6	0.7	12.6	1.9	270	71	126.4	56.3	28.7	5.4	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	44	5.9	2.8	2.3	23.1	1.2	15.3	2.4	281	39	106.9	68.0	29.2	6.5	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	17	7.6	2.8	2.8	21.4	1.7	9.2	2.7	272	12	104.6	92.3	30.5	7.2	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	10	8.3	4.1	2.6	28.6	1.4	9.8	3.0	392	3	232.0	93.7	31.3	8.2	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	9	6.0	2.5	2.2	20.1	0.8	5.8	2.0	263	9	160.2	86.3	34.1	6.5	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	294	4.7	2.7	1.8	22.9	0.8	6.2	2.1	318	263	156.2	66.2	33.8	5.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	199	6.2	2.8	2.4	22.8	1.2	8.4	2.3	251	176	143.5	83.9	43.9	7.0	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	64	7.9	2.7	2.8	21.4	1.5	9.9	2.6	168	56	143.2	84.1	42.9	7.4	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	5	6.4	3.2	2.8	24.4	1.9	8.7	2.9	252	3	190.3	103.7	31.7	7.5	
Korn, helsädesensilage (250)	1	37	4.1	2.6	1.6	17.5	1.1	6.0	1.8	207	29	160.0	56.8	31.3	5.5	0.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	4	4.6	2.9	1.8	21.5	1.7	4.4	1.7	403	4	126.5	79.3	32.3	5.4	
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	6	4.9	2.7	1.6	20.7	1.5	5.5	1.7	340	3	142.3	69.0	42.0	5.3	0.0
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	9	5.0	2.9	2.0	21.0	2.6	7.2	2.2	302	7	195.9	74.4	181.7	5.5	
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	5.6	2.7	1.8	10.3	1.0	2.0	1.6	151	1	103.0	36.0	40.0	7.8	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	11	3.3	2.6	1.5	19.1	0.8	6.1	2.0	227	9	103.6	68.6	31.2	5.3	0.1
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	7	5.2	2.5	1.7	17.3	0.9	5.0	1.4	250	6	150.7	47.0	26.8	5.7	
Majs, helsädesensilage (305)	1	4	1.9	1.8	1.3	10.9	0.4	2.5	0.9	177	3	109.0	27.0	23.0	4.7	
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	1.4	1.7	0.6	14.7	0.1	5.2	0.6	196	1	57.0	49.0	14.0	2.5	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1	3.0	2.0	1.2	13.6	0.1		1.2	145	1	77.0	80.0	17.0	4.1	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	2	4.5	2.4	1.8	15.0	0.4		1.9	141	2	94.5	85.0	24.0	5.0	0.0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Grunnblanding Middels ford.grovför (326)	1	6	6.7	3.9	3.5	13.1	5.0	9.7	3.1	81	5	491.8	122.8	99.8	21.0	0.3
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	3	5.0	3.4	3.5	18.6	1.9	5.1	2.4	237	3	316.3	89.7	80.0	17.9	0.3

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	868.000	34.8329	815.500	905.500
Aska	10	21.620	2.8425	18.000	26.000
OS smbh	10	34.400	44.4102	0.000	86.000
Råprot	10	107.760	13.2707	94.150	127.000
sRåprot	6	308.667	63.8300	266.000	436.000
NDF	7	140.000	17.4452	126.000	176.000
iNDF	10	79.800	70.7465	25.000	162.000
nhNDF	10	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	10	561.690	43.2951	509.500	627.550
TAF	10	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	6	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	10	96.620	1.2577	95.041	98.194
PBVp20	10	-36.916	13.4173	-50.408	-17.651
NELp20	10	7.357	0.0448	7.282	7.404
OE*	6	13.417	0.0753	13.300	13.500
Ca	9	0.478	0.0972	0.400	0.700
P	9	3.078	0.2682	2.700	3.600
Mg	9	1.078	0.1563	0.900	1.300
K	9	5.200	0.5196	4.600	6.300
Na	9	0.100	0.0000	0.100	0.100
Cl	5	1.320	0.6181	0.600	2.300
S	9	1.278	0.1394	1.100	1.500
CAB	9	21.798	22.1370	-24.044	56.670
Fe	9	55.778	13.9891	43.000	87.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	9	14.222	4.2361	9.000	21.000
Zn	9	31.111	5.9043	25.000	41.000
Cu	9	4.756	0.8338	3.000	6.000
Se	3	0.012	0.0098	0.006	0.023

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	848.000	8.485	842.000	854.000
Aska	2	27.650	2.333	26.000	29.300
OS smbh	2	75.000	0.000	75.000	75.000
Råprot	2	114.300	10.889	106.600	122.000
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
NDF	1	456.000	.	456.000	456.000
iNDF	2	392.000	0.000	392.000	392.000
nhNDF	2	2.000	0.000	2.000	2.000
Stä	2	501.400	102.389	429.000	573.800
TAF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	2	78.315	5.113	74.700	81.931
PBVp20	2	3.964	2.273	2.357	5.571
NELp20	2	6.091	0.277	5.895	6.287
Ca	2	1.000	0.283	0.800	1.200
P	2	3.450	0.354	3.200	3.700
Mg	2	1.400	0.000	1.400	1.400
K	2	5.550	0.071	5.500	5.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	0.100	0.000	0.100	0.100
S	2	1.450	0.354	1.200	1.700
CAB	2	35.948	23.906	19.044	52.852
Fe	2	103.000	9.899	96.000	110.000
Mn	2	53.000	1.414	52.000	54.000
Zn	2	49.500	13.435	40.000	59.000
Cu	2	4.650	0.071	4.600	4.700
Se	1	0.007	.	0.007	0.007

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	875.143	26.5796	847.000	923.000
Aska	7	18.443	1.5693	17.000	20.700
OS smbh	7	50.286	47.0380	0.000	88.000
Råprot	7	122.057	16.2376	103.000	143.500
sRåprot	3	343.333	12.5033	329.000	352.000
NH3-N	1	7.000	.	7.000	7.000
NDF	4	111.000	25.3377	91.000	148.000
iNDF	7	117.571	86.5926	25.000	187.000
nhNDF	7	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	7	622.729	49.6870	566.000	696.800
TAF	7	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	3	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	7	113.468	1.5328	111.590	116.264

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	7	-44.389	15.0170	-61.961	-23.539
NELp20	7	7.940	0.0924	7.782	8.081
OE*	3	13.833	0.5508	13.200	14.200
Ca	6	0.400	0.0632	0.300	0.500
P	6	3.000	0.2000	2.700	3.200
Mg	6	1.067	0.1366	0.900	1.300
K	6	4.967	0.3670	4.600	5.500
Na	5	0.100	0.0000	0.100	0.100
Cl	2	1.500	1.2728	0.600	2.400
S	6	1.433	0.1633	1.200	1.600
CAB	6	10.803	29.3424	-45.611	37.766
Fe	6	61.167	28.1170	35.000	116.000
Mn	6	33.167	12.9370	15.000	49.000
Zn	6	33.667	9.7297	20.000	45.000
Cu	6	4.700	1.0991	3.000	5.800
Se	2	0.013	0.0071	0.008	0.018

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	908.667	21.385	884.000	922.000
Aska	3	21.333	2.517	19.000	24.000
OS smbh	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Råprot	3	146.333	35.388	118.000	186.000
sRåprot	3	492.333	113.852	384.000	611.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	3	92.333	11.015	81.000	103.000
iNDF	3	25.000	0.000	25.000	25.000
nhNDF	3	3.500	0.000	3.500	3.500
Stä	3	556.000	7.211	550.000	564.000
TAF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	3	5.000	0.000	5.000	5.000
AATp20	3	111.025	0.606	110.488	111.683
PBVp20	3	-17.147	33.998	-44.199	21.017
NELp20	3	7.926	0.124	7.818	8.062
OE*	3	13.967	0.058	13.900	14.000
Ca	1	0.400	.	0.400	0.400
P	1	3.700	.	3.700	3.700
Mg	1	1.100	.	1.100	1.100
K	1	6.200	.	6.200	6.200
Cl	1	0.700	.	0.700	0.700
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	55.697	.	55.697	55.697
Fe	1	34.000	.	34.000	34.000
Mn	1	29.000	.	29.000	29.000
Zn	1	38.000	.	38.000	38.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	862.750	10.8436	849.000	875.000
Aska	4	20.375	3.6335	17.100	24.000
OS smbh	4	87.000	0.0000	87.000	87.000
Råprot	4	113.850	13.1175	98.000	130.100
NH3-N	2	6.500	0.7071	6.000	7.000
NDF	1	234.000	.	234.000	234.000
iNDF	4	173.000	0.0000	173.000	173.000
nhNDF	4	3.300	0.0000	3.300	3.300
Stä	4	614.125	72.6505	538.000	677.700
TAF	4	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	4	103.509	3.6588	98.464	107.228
PBVp20	4	-38.681	7.3621	-46.146	-28.574
NELp20	4	7.466	0.2710	7.102	7.740
OE*	1	13.700	.	13.700	13.700
AAT*	1	92.000	.	92.000	92.000
PBV*	1	-54.000	.	-54.000	-54.000
Ca	4	0.500	0.1155	0.400	0.600
P	4	3.450	0.5508	2.900	4.100
Mg	4	1.200	0.1633	1.000	1.400
K	4	5.525	0.6238	4.700	6.100
Na	4	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	4	1.275	0.0957	1.200	1.400
CAB	4	37.796	21.8978	8.883	57.189
Fe	4	51.500	14.2478	38.000	70.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	4	35.000	2.9439	32.000	38.000
Zn	4	31.500	3.8730	27.000	36.000
Cu	4	5.050	0.7594	4.400	6.100

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	844.000	.	844.000	844.000
Aska	1	34.000	.	34.000	34.000
OS smbh	1	81.600	.	81.600	81.600
Råprot	1	129.000	.	129.000	129.000
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
iNDF	1	324.000	.	324.000	324.000
nhNDF	1	2.500	.	2.500	2.500
Stä	1	503.000	.	503.000	503.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	99.927	.	99.927	99.927
PBVp20	1	-15.710	.	-15.710	-15.710
NELp20	1	7.191	.	7.191	7.191
Ca	1	0.800	.	0.800	0.800
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	5.800	.	5.800	5.800
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.700	.	1.700	1.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	23.900	.	23.900	23.900
Fe	1	67.000	.	67.000	67.000
Mn	1	50.000	.	50.000	50.000
Zn	1	38.000	.	38.000	38.000
Cu	1	4.800	.	4.800	4.800

Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	839.000	.	839.000	839.000
Aska	1	30.000	.	30.000	30.000
OS smbh	1	92.000	.	92.000	92.000
Råprot	1	222.000	.	222.000	222.000
NH3-N	1	3.000	.	3.000	3.000
iNDF	1	13.000	.	13.000	13.000
nhNDF	1	7.900	.	7.900	7.900
Stä	1	492.000	.	492.000	492.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	102.024	.	102.024	102.024
PBVp20	1	73.571	.	73.571	73.571
NELp20	1	7.660	.	7.660	7.660
Ca	1	0.900	.	0.900	0.900
P	1	4.100	.	4.100	4.100
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	11.500	.	11.500	11.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.800	.	1.800	1.800
CAB	1	129.627	.	129.627	129.627
Fe	1	74.000	.	74.000	74.000
Mn	1	12.000	.	12.000	12.000
Zn	1	41.000	.	41.000	41.000
Cu	1	8.300	.	8.300	8.300

Fodermedel=Betmassa hårdpressad ensilerad (033) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	265.000	.	265.000	265.000
OS smbh	1	89.000	.	89.000	89.000
iNDF	1	90.000	.	90.000	90.000
nhNDF	1	9.600	.	9.600	9.600
TAF	1	94.000	.	94.000	94.000
AATp20	1	86.723	.	86.723	86.723
PBVp20	1	-43.272	.	-43.272	-43.272
NElp20	1	6.794	.	6.794	6.794

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	270.000	40.0625	191.000	306.000
Aska	9	38.222	5.8476	29.000	47.000
OS smbh	9	75.689	2.4543	72.900	80.300
Råprot	9	88.444	10.7600	65.000	98.000
sRåprot	9	440.444	59.3172	310.000	510.000
NDF	9	436.778	45.0799	359.000	495.000
iNDF	9	169.147	19.1595	129.808	191.546
nhNDF	9	4.025	0.4637	3.181	4.901
Stä	9	181.111	63.5658	121.000	318.000
TAF	9	57.000	0.0000	57.000	57.000
Socker	9	66.222	52.2202	10.000	153.000
AATp20	9	86.621	2.1310	84.196	90.676
PBVp20	9	-49.767	10.3848	-73.968	-39.876
NELp20	9	6.243	0.2051	6.069	6.635
OE*	2	11.410	0.1556	11.300	11.520
AAT*	1	81.000	.	81.000	81.000
PBV*	1	-56.000	.	-56.000	-56.000
Ca	3	3.067	0.8505	2.200	3.900
P	3	1.967	0.2517	1.700	2.200
Mg	3	1.633	0.3512	1.300	2.000
K	3	11.767	2.0207	10.600	14.100
Na	2	0.400	0.1414	0.300	0.500
Cl	8	2.200	1.3575	0.700	4.700
S	3	1.033	0.1528	0.900	1.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	3	173.423	18.2972	153.050	188.457
Fe	2	145.500	37.4767	119.000	172.000
Mn	2	32.500	10.6066	25.000	40.000
Zn	2	27.500	3.5355	25.000	30.000
Cu	2	4.650	0.3536	4.400	4.900

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	155.000	.	155.000	155.000
OS smbh	1	73.150	.	73.150	73.150
iNDF	1	170.460	.	170.460	170.460
nhNDF	1	4.315	.	4.315	4.315
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	96.439	.	96.439	96.439
PBVp20	1	-4.418	.	-4.418	-4.418
NELp20	1	5.943	.	5.943	5.943
OE*	1	12.700	.	12.700	12.700

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	338.200	105.008	256.000	509.000
Aska	5	60.000	24.413	42.000	101.000
OS smbh	5	70.260	4.496	64.900	77.000
Råprot	5	100.200	26.902	71.000	130.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	5	769.800	61.544	667.000	832.000
NH3-N	5	107.200	33.267	71.000	146.000
NDF	5	525.400	35.928	484.000	573.000
iNDF	5	194.990	49.105	118.429	236.864
nhNDF	5	3.947	0.989	3.120	5.517
Stä	5	21.000	8.972	16.000	37.000
TAF	5	67.600	23.266	43.000	93.000
Mjölksyra	5	50.200	22.129	26.000	75.000
Ättiksyra	5	17.400	2.302	15.000	21.000
Socker	5	77.000	64.066	23.000	161.000
AATp20	5	67.510	2.551	64.297	70.805
PBVp20	5	-7.088	23.979	-32.571	21.131
NELp20	5	5.599	0.432	5.045	6.140
OE*	2	9.600	0.283	9.400	9.800
AAT*	2	61.500	3.536	59.000	64.000
PBV*	2	-23.500	34.648	-48.000	1.000
Ca	5	2.980	0.853	1.600	3.900
P	5	2.660	0.462	2.000	3.100
Mg	5	1.300	0.224	1.000	1.600
K	5	17.760	2.605	14.300	20.900
Na	5	0.220	0.268	0.100	0.700
Cl	5	1.300	0.742	0.500	2.400
S	5	1.620	0.390	1.200	2.200
CAB	5	325.915	68.029	214.971	400.054

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	5	331.200	413.345	50.000	992.000
Mn	5	94.000	67.405	35.000	208.000
Zn	5	40.000	19.519	24.000	69.000
Cu	5	5.120	0.926	3.600	5.900

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	569.000	222.788	329.000	879.000
Aska	8	62.125	9.493	52.000	75.000
OS smbh	8	72.700	4.720	65.900	78.300
Råprot	8	145.750	39.384	77.000	188.000
sRåprot	3	396.333	38.397	352.000	419.000
NDF	8	519.500	46.043	457.000	596.000
iNDF	8	162.426	45.064	99.000	214.592
nhNDF	8	4.310	0.717	3.622	5.634
TAF	8	61.000	0.000	61.000	61.000
Socker	8	106.125	19.766	73.000	130.000
AATp20	8	85.927	6.776	76.417	93.977
PBVp20	8	10.646	26.329	-37.161	36.256
NELp20	8	5.952	0.478	5.284	6.481
OE*	8	10.659	0.709	9.600	11.450
AAT*	5	73.000	4.359	68.000	78.000
PBV*	5	6.800	36.731	-43.000	45.000
Ca	8	4.850	1.445	2.800	7.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	8	2.263	0.320	1.900	2.700
Mg	8	1.763	0.573	1.100	2.600
K	8	17.150	5.279	7.600	24.100
Na	8	0.725	0.665	0.100	2.000
Cl	3	11.033	3.188	7.600	13.900
S	8	1.925	0.477	1.200	2.700
CAB	8	145.251	147.117	-28.265	365.469
Fe	8	138.125	121.793	55.000	403.000
Mn	8	61.500	37.883	18.000	127.000
Zn	8	29.125	8.593	17.000	43.000
Cu	8	5.338	1.621	3.000	7.600
Se	2	0.016	0.006	0.011	0.020

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	730.800	82.5209	644.000	828.000
Aska	5	62.000	13.2098	46.000	81.000
OS smbh	5	75.300	2.8178	72.200	79.000
Råprot	5	134.800	38.6743	94.000	175.000
sRåprot	1	438.000	.	438.000	438.000
NDF	5	494.400	34.5007	467.000	550.000
iNDF	5	143.099	24.6238	108.610	174.706
nhNDF	5	4.659	0.7190	3.830	5.677
TAF	5	61.000	0.0000	61.000	61.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	5	143.800	62.8466	90.000	241.000
AATp20	5	86.697	3.3634	81.646	91.050
PBVp20	5	-0.893	31.4549	-36.541	29.359
NELp20	5	6.110	0.2662	5.773	6.509
OE*	5	11.092	0.3759	10.760	11.500
AAT*	4	77.250	2.2174	75.000	80.000
PBV*	4	1.000	44.5047	-40.000	40.000
Ca	5	5.300	1.1402	3.400	6.300
P	5	2.700	0.5612	1.900	3.400
Mg	5	2.280	0.6181	1.300	2.900
K	5	17.180	3.9990	12.500	22.300
Na	4	1.175	0.5500	0.700	1.700
Cl	1	6.400	.	6.400	6.400
S	5	2.180	0.6648	1.600	3.000
CAB	5	201.360	83.4379	96.783	311.553
Fe	4	102.750	26.2345	65.000	125.000
Mn	4	96.500	49.8832	67.000	171.000
Zn	4	27.250	11.3248	12.000	39.000
Cu	4	6.025	2.2485	3.900	8.600
Se	2	0.024	0.0219	0.008	0.039

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	714.000	.	714.000	714.000
Aska	1	76.000	.	76.000	76.000
OS smbh	1	73.100	.	73.100	73.100
Råprot	1	157.000	.	157.000	157.000
NDF	1	509.000	.	509.000	509.000
iNDF	1	166.122	.	166.122	166.122
nhNDF	1	4.438	.	4.438	4.438
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socker	1	98.000	.	98.000	98.000
AATp20	1	84.823	.	84.823	84.823
PBVp20	1	22.695	.	22.695	22.695
NELp20	1	5.963	.	5.963	5.963
OE*	1	10.600	.	10.600	10.600
AAT*	1	74.000	.	74.000	74.000
PBV*	1	30.000	.	30.000	30.000
Ca	1	7.200	.	7.200	7.200
P	1	2.300	.	2.300	2.300
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	21.700	.	21.700	21.700
Na	1	1.800	.	1.800	1.800
S	1	2.700	.	2.700	2.700
CAB	1	349.005	.	349.005	349.005
Fe	1	92.000	.	92.000	92.000
Mn	1	54.000	.	54.000	54.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	27.000	.	27.000	27.000
Cu	1	6.500	.	6.500	6.500
Se	1	0.012	.	0.012	0.012

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	505.00	.	505.00	505.00
Aska	1	50.00	.	50.00	50.00
OS smbh	3	69.63	4.0992	64.90	72.00
Råprot	1	82.00	.	82.00	82.00
sRåprot	1	639.00	.	639.00	639.00
NH3-N	1	72.00	.	72.00	72.00
NDF	1	610.00	.	610.00	610.00
iNDF	3	196.31	21.0995	184.13	220.67
nhNDF	3	3.87	0.2861	3.54	4.04
TAF	3	59.63	7.5633	50.90	64.00
Mjölksyra	1	42.00	.	42.00	42.00
Ättiksyra	1	7.00	.	7.00	7.00
Socker	1	43.00	.	43.00	43.00
BUF	1	0.90	.	0.90	0.90
AATp20	3	79.14	4.9771	73.39	82.02
PBVp20	3	1.71	25.1459	-27.32	16.23
NELp20	3	5.71	0.3926	5.26	5.94
OE*	1	9.50	.	9.50	9.50

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	1	67.00	.	67.00	67.00
PBV*	1	-32.00	.	-32.00	-32.00
Ca	1	4.20	.	4.20	4.20
P	1	2.30	.	2.30	2.30
Mg	1	1.70	.	1.70	1.70
K	1	19.20	.	19.20	19.20
Na	1	0.30	.	0.30	0.30
Cl	1	5.70	.	5.70	5.70
S	1	1.20	.	1.20	1.20
CAB	1	268.53	.	268.53	268.53
Fe	1	80.00	.	80.00	80.00
Mn	1	56.00	.	56.00	56.00
Zn	1	1236.00	.	1236.00	1236.00
Cu	1	4.00	.	4.00	4.00

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	464.556	165.158	285.000	822.000
Aska	9	65.778	14.915	37.000	86.000
OS smbh	9	75.056	7.160	60.000	81.000
Råprot	9	148.889	43.613	73.000	207.000
sRåprot	9	646.778	107.636	435.000	785.000
NH3-N	8	84.875	26.139	47.000	115.000
NDF	9	473.000	86.997	406.000	654.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	9	151.813	69.409	95.977	301.000
nhNDF	9	4.646	0.916	3.678	5.968
TAF	9	52.878	26.875	12.000	83.600
Mjölksyra	9	37.556	22.006	0.000	59.000
Ättiksyra	9	13.111	4.702	7.000	20.000
Socker	9	70.333	25.899	20.000	99.000
PRF	3	1.000	1.000	0.000	2.000
BUF	9	1.211	1.670	0.000	3.800
AATp20	9	82.480	3.739	75.236	86.590
PBVp20	9	19.066	35.122	-37.941	71.505
NELp20	9	6.198	0.691	4.808	6.834
OE*	9	10.992	1.060	8.780	11.900
AAT*	6	72.167	2.229	68.000	74.000
PBV*	6	22.667	28.500	-22.000	53.000
Ca	9	4.478	1.799	0.600	7.400
P	9	2.944	0.689	1.600	3.700
Mg	9	1.844	0.592	0.800	2.600
K	9	22.211	7.499	13.000	33.100
Na	8	1.100	0.859	0.100	2.700
Cl	9	5.611	3.328	1.500	11.900
S	9	2.067	0.606	0.900	2.800
CAB	9	326.727	97.454	162.973	447.007
Fe	7	128.714	66.297	55.000	260.000
Mn	7	64.571	23.992	43.000	112.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	7	34.714	10.874	20.000	55.000
Cu	7	6.329	0.921	4.900	7.700
Se	1	0.008	.	0.008	0.008

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	425.000	181.130	308.000	758.500
Aska	10	69.300	10.350	56.500	83.000
OS smbh	10	74.220	2.442	71.500	77.700
Råprot	10	159.500	26.387	122.000	188.500
sRåprot	10	563.700	146.389	323.500	683.000
NH3-N	10	82.400	39.859	32.000	138.000
NDF	10	469.400	41.089	405.500	506.500
iNDF	10	168.317	25.078	135.323	199.249
nhNDF	10	4.267	0.410	3.872	4.967
TAF	10	63.390	25.145	17.500	82.550
Mjölksyra	10	45.500	19.484	11.500	62.500
Ättiksyra	10	14.700	8.166	4.500	26.500
Socker	10	59.200	30.821	29.500	113.000
PRF	2	4.500	2.121	3.000	6.000
BUF	10	1.490	1.909	0.050	4.400
AATp20	10	83.473	5.244	77.413	90.851
PBVp20	10	27.200	25.234	-7.972	60.883
NELp20	10	6.156	0.264	5.841	6.478

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	10	10.831	0.387	10.370	11.350
AAT*	8	71.000	0.926	70.000	72.000
PBV*	8	29.250	22.588	-2.000	51.000
Ca	9	5.822	1.874	4.100	10.600
P	9	2.833	0.502	1.900	3.600
Mg	9	2.378	0.338	1.700	2.900
K	9	23.022	5.884	15.600	35.100
Na	9	1.478	0.940	0.100	2.900
Cl	10	8.530	4.070	4.450	15.250
S	9	2.367	0.406	1.700	3.000
CAB	9	277.282	99.882	102.326	385.763
Fe	9	126.889	59.155	56.000	244.000
Mn	9	72.778	20.819	52.000	116.000
Zn	9	32.778	7.678	22.000	47.000
Cu	9	6.500	1.323	4.500	9.100
Se	2	0.013	0.001	0.012	0.014

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	437.500	91.217	373.000	502.000
Aska	2	66.000	1.414	65.000	67.000
OS smbh	2	77.050	2.616	75.200	78.900
Råprot	2	167.500	34.648	143.000	192.000
sRåprot	2	575.500	48.790	541.000	610.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	2	71.000	11.314	63.000	79.000
NDF	2	429.000	42.426	399.000	459.000
iNDF	2	148.307	18.961	134.900	161.715
nhNDF	2	4.536	0.240	4.366	4.706
TAF	2	56.650	24.678	39.200	74.100
Mjölksyra	2	42.000	24.042	25.000	59.000
Ättiksyra	2	13.000	1.414	12.000	14.000
Socker	2	64.500	12.021	56.000	73.000
BUF	2	0.650	0.778	0.100	1.200
AATp20	2	86.984	3.192	84.727	89.241
PBVp20	2	28.810	26.548	10.038	47.582
NELp20	2	6.398	0.390	6.122	6.674
OE*	2	11.350	0.495	11.000	11.700
AAT*	2	72.500	0.707	72.000	73.000
PBV*	2	42.500	31.820	20.000	65.000
Ca	2	6.800	0.566	6.400	7.200
P	2	2.600	0.000	2.600	2.600
Mg	2	3.000	0.566	2.600	3.400
K	2	17.850	5.728	13.800	21.900
Na	2	1.050	0.212	0.900	1.200
Cl	2	5.900	1.838	4.600	7.200
S	2	3.050	0.212	2.900	3.200
CAB	2	145.352	98.732	75.538	215.166
Fe	2	206.000	162.635	91.000	321.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	2	102.000	15.556	91.000	113.000
Zn	2	33.000	8.485	27.000	39.000
Cu	2	6.900	0.990	6.200	7.600
Se	1	0.014	.	0.014	0.014

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	591.000	270.115	400.000	782.000
Aska	2	59.000	9.899	52.000	66.000
OS smbh	2	70.000	4.525	66.800	73.200
Råprot	2	98.500	26.163	80.000	117.000
NDF	2	544.000	21.213	529.000	559.000
iNDF	2	193.426	57.022	153.106	233.747
nhNDF	2	4.038	1.173	3.209	4.868
TAF	2	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	2	117.000	26.870	98.000	136.000
AATp20	2	77.730	6.151	73.380	82.079
PBVp20	2	-17.892	14.221	-27.948	-7.836
NELp20	2	5.662	0.534	5.284	6.040
OE*	2	10.250	0.636	9.800	10.700
AAT*	2	72.500	3.536	70.000	75.000
PBV*	2	-25.000	19.799	-39.000	-11.000
Ca	2	5.300	2.121	3.800	6.800
P	2	2.700	0.000	2.700	2.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	2	2.250	0.778	1.700	2.800
K	2	16.600	7.920	11.000	22.200
Na	2	0.900	0.000	0.900	0.900
S	2	1.800	0.283	1.600	2.000
CAB	2	218.788	184.870	88.066	349.511
Fe	2	77.500	23.335	61.000	94.000
Mn	2	77.500	24.749	60.000	95.000
Zn	2	34.500	2.121	33.000	36.000
Cu	2	5.700	0.141	5.600	5.800

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	89	457.124	152.886	285.000	644.000
Aska	89	67.461	11.725	49.000	81.000
OS smbh	89	75.027	6.071	66.800	82.100
Råprot	89	144.921	33.615	100.000	190.000
sRåprot	23	450.652	61.137	384.000	538.000
NDF	89	500.157	61.680	417.000	589.000
iNDF	89	141.180	56.669	73.453	225.893
nhNDF	89	4.896	1.084	3.570	6.275
TAF	89	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	89	106.764	42.263	41.000	157.000
AATp20	89	85.219	7.562	74.723	94.297
PBVp20	89	13.321	21.644	-16.654	43.075

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	89	6.222	0.574	5.474	6.792
OE*	89	10.988	0.993	9.700	12.100
AAT*	66	75.606	5.692	68.000	82.000
PBV*	66	10.227	25.203	-23.000	51.000
Ca	83	4.478	1.110	3.400	5.800
P	83	2.596	0.514	2.000	3.300
Mg	83	1.667	0.335	1.300	2.100
K	83	21.573	5.303	14.600	27.800
Na	83	0.719	0.563	0.100	1.600
Cl	23	12.604	15.733	4.200	15.700
S	83	1.907	0.438	1.400	2.500
CAB	83	270.034	286.693	119.611	447.101
Fe	71	126.408	127.211	57.000	182.000
Mn	71	56.254	19.138	35.000	77.000
Zn	71	28.704	6.264	21.000	36.000
Cu	71	5.354	1.045	4.000	6.500
Se	23	0.014	0.015	0.005	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	51	540.353	159.822	345.000	782.000
Aska	51	76.843	12.315	62.000	93.000
OS smbh	51	75.314	3.589	70.900	79.700
Råprot	51	160.216	29.068	132.000	191.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	12	416.667	86.172	355.000	463.000
NDF	51	487.824	44.120	436.000	541.000
iNDF	51	145.368	33.863	102.019	187.879
nhNDF	51	4.847	0.753	4.076	5.802
TAF	51	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	51	97.608	34.010	52.000	141.000
AATp20	51	85.746	4.532	80.111	90.614
PBVp20	51	26.794	21.945	3.777	51.411
NELp20	51	6.251	0.351	5.886	6.644
OE*	51	10.928	0.579	10.180	11.700
AAT*	39	75.667	3.072	71.000	80.000
PBV*	39	27.692	27.993	-3.000	61.000
Ca	44	5.934	1.662	4.300	7.800
P	44	2.834	0.410	2.400	3.200
Mg	44	2.323	0.611	1.700	3.100
K	44	23.143	4.672	16.200	29.300
Na	44	1.220	0.967	0.400	2.300
Cl	12	15.308	16.106	7.300	26.200
S	44	2.405	0.555	1.800	3.000
CAB	44	281.232	286.470	137.031	484.549
Fe	39	106.872	80.534	61.000	135.000
Mn	39	68.026	22.090	36.000	100.000
Zn	39	29.179	6.488	20.000	39.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	39	6.456	1.168	5.000	8.000
Se	9	0.014	0.018	0.005	0.060

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	20	518.450	155.497	317.000	737.500
Aska	20	81.300	12.507	63.000	96.500
OS smbh	20	75.850	3.945	69.700	80.000
Råprot	20	177.800	36.026	132.000	231.500
sRåprot	7	339.714	109.152	105.000	443.000
NDF	20	453.550	29.461	417.500	491.000
iNDF	20	153.204	50.596	101.061	232.500
nhNDF	20	4.751	0.813	3.755	5.546
TAF	20	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	20	99.100	38.705	37.500	143.000
AATp20	20	87.858	6.382	78.615	96.243
PBVp20	20	39.881	25.834	10.000	81.321
NELp20	20	6.294	0.417	5.710	6.712
OE*	20	10.964	0.668	9.855	11.710
AAT*	13	75.769	3.563	70.000	80.000
PBV*	13	39.538	27.591	5.000	55.000
Ca	17	7.559	1.824	5.400	10.100
P	17	2.800	0.605	2.200	3.800
Mg	17	2.782	0.525	2.200	3.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	17	21.412	6.847	12.500	29.800
Na	17	1.735	1.492	0.500	4.300
Cl	7	9.200	2.915	6.500	14.500
S	17	2.676	0.507	2.100	3.400
CAB	17	271.857	208.335	17.014	524.575
Fe	12	104.583	32.200	75.000	126.000
Mn	12	92.250	24.717	59.000	118.000
Zn	12	30.500	8.754	23.000	43.000
Cu	12	7.183	1.348	5.600	8.600
Se	2	0.010	0.001	0.009	0.011

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	340.100	90.969	214.000	464.500
Aska	10	105.300	19.316	81.500	129.000
OS smbh	10	77.780	3.102	73.650	81.300
Råprot	10	205.600	32.022	168.000	247.500
sRåprot	7	427.714	98.102	305.000	596.000
NDF	10	424.600	54.251	337.000	480.000
iNDF	10	146.269	44.255	95.725	203.500
nhNDF	10	5.667	0.849	4.386	6.691
TAF	10	84.000	0.000	84.000	84.000
Socket	10	61.400	23.032	31.000	88.000
AATp20	10	89.662	1.796	87.221	91.958

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	10	62.826	29.428	29.238	101.723
NELp20	10	6.458	0.252	6.099	6.764
OE*	10	10.969	0.414	10.455	11.500
AAT*	3	78.000	0.000	78.000	78.000
PBV*	3	70.333	20.404	48.000	88.000
Ca	10	8.300	3.546	5.100	13.450
P	10	4.070	0.591	3.200	4.700
Mg	10	2.590	0.303	2.150	3.000
K	10	28.600	6.753	18.200	35.250
Na	10	1.440	0.538	0.650	2.050
Cl	6	9.750	1.118	8.800	11.600
S	10	2.960	0.453	2.500	3.700
CAB	10	392.447	120.825	222.580	541.729
Fe	3	232.000	188.008	118.000	449.000
Mn	3	93.667	47.962	50.000	145.000
Zn	3	31.333	6.807	26.000	39.000
Cu	3	8.200	2.425	5.600	10.400

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	416.889	131.855	245.000	544.000
Aska	9	65.444	9.825	56.000	83.000
OS smbh	9	74.311	3.646	70.300	80.100
Råprot	9	133.556	19.938	111.000	175.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	9	592.889	71.078	501.000	692.000
NH3-N	9	83.778	25.342	57.000	119.000
NDF	9	473.000	51.648	404.000	545.000
iNDF	9	167.927	40.967	115.026	241.387
nhNDF	9	4.356	0.824	2.898	5.526
TAF	9	55.389	27.915	29.200	104.300
Mjölksyra	9	42.000	22.417	19.000	78.000
Ättiksyra	9	10.889	5.395	6.000	22.000
Socker	9	69.000	44.733	15.000	146.000
BUF	9	1.500	1.002	0.100	3.300
AATp20	9	83.421	3.692	78.880	90.838
PBVp20	9	5.696	16.559	-11.647	44.533
NELp20	9	6.104	0.446	5.446	6.795
OE*	9	10.889	0.623	10.100	11.900
AAT*	9	71.444	1.590	69.000	74.000
PBV*	9	11.000	17.685	-8.000	49.000
Ca	9	6.044	2.733	3.800	12.600
P	9	2.478	0.353	1.800	2.900
Mg	9	2.233	0.650	1.600	3.500
K	9	20.100	3.233	15.700	26.100
Na	9	0.822	0.618	0.300	2.100
Cl	9	5.822	2.905	2.400	10.800
S	9	1.967	0.324	1.500	2.500
CAB	9	262.892	93.205	130.733	412.078

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	9	160.222	88.443	60.000	363.000
Mn	9	86.333	43.174	31.000	180.000
Zn	9	34.111	20.582	17.000	87.000
Cu	9	6.544	2.670	4.000	13.100
Se	1	0.015	.	0.015	0.015

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	306	411.641	129.146	267.000	581.000
Aska	306	67.016	11.479	54.000	79.000
OS smbh	306	75.975	4.244	69.300	80.400
Råprot	306	155.624	30.621	114.000	193.000
sRåprot	306	642.611	86.313	530.000	739.000
NH3-N	304	84.461	37.865	45.000	126.000
NDF	306	469.141	56.356	406.000	554.000
iNDF	306	143.679	42.402	99.236	197.018
nhNDF	306	4.730	0.670	3.883	5.573
TAF	306	59.855	30.452	18.500	97.800
Mjölksyra	306	44.353	26.303	11.000	79.000
Ättiksyra	304	12.092	5.855	5.000	19.000
Socker	306	65.199	36.781	19.000	116.000
PRF	78	1.615	2.933	0.000	4.000
BUF	304	2.223	4.920	0.000	4.100
AATp20	306	84.681	5.326	78.467	91.902

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	306	24.318	25.065	-10.006	55.690
NELp20	306	6.358	0.415	5.726	6.792
OE*	306	11.150	0.689	10.100	11.900
AAT*	226	72.044	1.906	69.000	74.000
PBV*	226	27.040	26.963	-9.000	63.000
Ca	294	4.711	1.004	3.600	5.900
P	294	2.725	0.457	2.200	3.300
Mg	294	1.779	0.297	1.400	2.100
K	294	22.883	4.228	17.300	27.800
Na	294	0.842	0.628	0.200	1.600
Cl	306	6.185	2.752	3.200	9.600
S	294	2.079	0.401	1.600	2.600
CAB	294	318.237	115.564	166.534	457.305
Fe	263	156.240	119.800	73.000	262.000
Mn	263	66.186	24.168	40.000	92.000
Zn	263	33.802	38.466	24.000	38.000
Cu	263	5.708	1.279	4.300	7.500
Se	42	0.023	0.018	0.007	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	211	500.754	153.028	319.000	723.000
Aska	211	72.536	9.941	61.000	86.000
OS smbh	211	73.954	2.502	70.600	77.000
Råprot	211	153.308	26.361	119.000	187.000
sRåprot	211	514.062	108.901	349.000	634.000
NH3-N	209	63.545	30.332	27.000	100.000
NDF	211	468.123	34.653	425.000	513.000
iNDF	211	172.274	27.755	138.841	206.000
nhNDF	211	4.251	0.464	3.682	4.864
TAF	211	46.359	27.202	13.000	83.000
Mjölksyra	210	33.338	22.271	7.000	64.000
Ättiksyra	209	10.541	6.402	4.000	19.000
Socker	211	75.569	37.237	23.000	124.000
PRF	53	1.547	1.659	0.000	4.000
BUF	209	1.176	2.687	0.000	2.400
AATp20	211	85.988	4.788	80.485	92.412
PBVp20	211	20.131	24.135	-12.343	52.834
NELp20	211	6.107	0.282	5.751	6.461
OE*	211	10.751	0.394	10.270	11.200
AAT*	156	70.885	1.147	69.000	72.000
PBV*	156	26.590	23.419	-2.000	61.000
Ca	199	6.250	1.477	4.600	8.100
P	199	2.774	0.406	2.300	3.400
Mg	199	2.399	0.424	1.800	2.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	199	22.783	4.656	16.600	28.500
Na	199	1.222	0.826	0.400	2.300
Cl	211	8.427	4.668	4.600	12.700
S	199	2.341	0.410	1.900	2.900
CAB	199	250.607	152.052	119.350	407.830
Fe	176	143.472	121.416	69.000	220.000
Mn	176	83.898	28.246	51.000	121.000
Zn	176	43.903	154.438	23.000	39.000
Cu	176	7.011	2.830	5.300	8.600
Se	21	0.024	0.015	0.009	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	67	491.179	126.686	362.000	686.000
Aska	67	76.821	10.681	63.000	90.000
OS smbh	67	75.270	2.081	72.400	77.600
Råprot	67	165.343	23.005	139.000	198.000
sRåprot	67	508.090	99.780	354.000	622.000
NH3-N	67	60.925	28.916	31.000	101.000
NDF	67	434.299	35.455	382.000	470.000
iNDF	67	167.928	27.102	130.000	202.666
nhNDF	67	4.233	0.506	3.503	4.855
Stä	1	31.000	.	31.000	31.000
TAF	67	45.396	25.353	13.500	82.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	67	33.761	21.265	8.000	64.000
Ättiksyra	66	9.606	5.314	4.000	18.000
Socker	67	81.910	33.447	34.000	124.000
PRF	23	0.652	0.982	0.000	2.000
BUF	66	1.023	2.567	0.000	2.000
AATp20	67	87.683	5.129	81.254	95.842
PBVp20	67	28.616	21.874	3.111	62.802
NELp20	67	6.198	0.225	5.884	6.486
OE*	67	10.917	0.351	10.500	11.270
AAT*	43	71.186	1.180	70.000	72.000
PBV*	43	34.395	17.822	15.000	56.000
Ca	64	7.928	2.751	5.900	10.400
P	64	2.698	0.439	2.200	3.200
Mg	64	2.827	0.535	2.200	3.400
K	64	21.436	5.079	15.100	27.100
Na	64	1.506	0.781	0.600	2.500
Cl	67	9.918	5.642	5.200	14.500
S	64	2.611	0.455	2.000	3.100
CAB	64	167.529	167.337	22.987	343.565
Fe	56	143.214	113.128	73.000	233.000
Mn	56	84.143	27.839	52.000	124.000
Zn	56	42.946	92.057	23.000	38.000
Cu	56	7.429	1.632	5.800	9.300
Se	7	0.031	0.012	0.018	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	380.833	131.398	287.000	622.000
Aska	6	83.833	12.465	65.000	99.000
OS smbh	6	75.917	3.082	70.300	79.300
Råprot	6	175.000	26.077	148.000	213.000
sRåprot	6	587.667	63.061	520.000	651.000
NH3-N	6	79.833	20.769	53.000	104.000
NDF	6	422.667	54.851	355.000	518.000
iNDF	6	167.502	35.253	130.797	220.000
nhNDF	6	4.478	0.463	3.841	4.942
TAF	6	79.717	42.059	28.500	131.100
Mjölksyra	6	63.500	37.453	17.000	108.000
Ättiksyra	6	14.667	6.532	6.000	22.000
Socker	6	61.167	38.613	22.000	125.000
PRF	2	1.500	2.121	0.000	3.000
BUF	6	0.383	0.534	0.000	1.400
AATp20	6	83.574	2.972	77.861	86.272
PBVp20	6	44.093	22.556	21.425	76.798
NELp20	6	6.317	0.316	5.806	6.666
OE*	6	10.930	0.438	10.200	11.400
AAT*	4	71.250	1.500	69.000	72.000
PBV*	4	36.250	10.720	24.000	49.000
Ca	5	6.360	1.242	5.200	7.900
P	5	3.180	0.421	2.500	3.600
Mg	5	2.760	0.251	2.500	3.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	5	24.360	3.235	19.200	27.000
Na	5	1.860	0.288	1.400	2.100
Cl	6	8.683	3.670	3.900	14.800
S	5	2.880	0.370	2.400	3.300
CAB	5	252.338	101.280	85.368	326.188
Fe	3	190.333	37.820	150.000	225.000
Mn	3	103.667	39.716	69.000	147.000
Zn	3	31.667	5.859	25.000	36.000
Cu	3	7.467	2.136	5.900	9.900

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	39	413.692	108.908	277.000	590.000
Aska	39	57.000	15.836	39.000	84.000
OS smbh	39	69.195	3.591	64.300	73.800
Råprot	39	108.487	28.538	77.000	147.000
sRåprot	39	613.897	131.879	398.000	759.000
NH3-N	39	78.590	45.824	29.000	133.000
NDF	39	472.487	47.214	398.000	525.000
iNDF	39	235.271	48.772	161.000	297.000
nhNDF	39	3.228	0.682	2.323	4.080
Stä	39	85.308	77.372	18.000	232.000
TAF	39	53.177	24.240	19.700	83.000
Mjölksyra	39	37.667	19.868	9.000	61.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	38	13.237	7.452	5.000	23.000
Socker	39	75.821	44.687	21.000	155.000
PRF	12	1.333	1.826	0.000	5.000
BUF	12	1.000	1.348	0.000	3.000
AATp20	39	72.274	4.212	66.610	78.009
PBVp20	39	-9.147	25.158	-41.208	24.895
NELp20	39	5.618	0.330	5.168	6.071
OE*	15	10.317	0.591	9.700	11.270
AAT*	2	63.500	3.536	61.000	66.000
PBV*	2	-37.000	36.770	-63.000	-11.000
Ca	37	4.146	1.542	2.500	6.000
P	37	2.595	0.492	2.100	3.400
Mg	37	1.597	0.441	1.100	2.300
K	37	17.514	5.982	10.400	24.600
Na	37	1.100	0.659	0.400	2.000
Cl	39	6.013	3.614	2.500	12.600
S	37	1.819	0.548	1.300	2.700
CAB	37	207.183	155.930	32.874	393.292
Fe	29	160.034	126.295	57.000	408.000
Mn	29	56.793	30.392	22.000	101.000
Zn	29	31.345	9.810	22.000	45.000
Cu	29	5.493	1.546	3.900	8.000
Se	4	0.008	0.002	0.005	0.010

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärtar (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	319.400	34.0852	280.000	368.000
Aska	5	66.200	3.4205	62.000	71.000
OS smbh	5	66.220	2.2632	64.200	69.900
Råprot	5	118.800	9.1214	109.000	133.000
sRåprot	5	714.000	30.5696	677.000	750.000
NH3-N	5	109.800	22.9063	72.000	128.000
NDF	5	487.000	31.6544	438.000	526.000
iNDF	5	257.207	33.0701	198.449	276.865
nhNDF	5	2.860	0.5472	2.487	3.828
Stä	5	41.400	16.0094	19.000	62.000
TAF	5	90.400	14.2232	77.000	114.000
Mjölksyra	5	74.400	12.8569	62.000	96.000
Ättiksyra	5	14.000	2.1213	11.000	16.000
Socker	5	36.400	27.9159	15.000	84.000
AATp20	5	65.808	2.7949	62.978	69.792
PBVp20	5	15.406	6.2946	6.017	21.576
NELp20	5	5.497	0.2583	5.281	5.944
Ca	4	4.600	0.4830	4.200	5.300
P	4	2.900	0.2708	2.700	3.300
Mg	4	1.800	0.1414	1.700	2.000
K	4	21.525	2.3085	19.600	24.500
Na	4	1.700	0.5831	1.100	2.500
Cl	5	4.400	0.7842	3.500	5.400
S	4	1.675	0.3096	1.400	2.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	4	402.836	71.3684	341.002	470.661
Fe	4	126.500	32.9191	98.000	174.000
Mn	4	79.250	15.9452	62.000	98.000
Zn	4	32.250	4.9917	27.000	39.000
Cu	4	5.375	0.5852	4.700	6.100

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	310.833	64.369	184.000	368.000
Aska	6	64.333	10.172	53.000	78.000
OS smbh	6	68.550	4.888	61.400	75.400
Råprot	6	117.000	11.314	105.000	134.000
sRåprot	6	580.667	67.515	472.000	634.000
NH3-N	4	79.500	22.752	49.000	102.000
NDF	6	468.333	39.399	413.000	528.000
iNDF	6	322.898	124.882	153.000	518.364
nhNDF	6	5.373	2.205	3.407	8.261
Stä	6	54.333	25.524	18.000	86.000
TAF	6	81.333	38.760	31.000	133.000
Mjölksyra	6	61.833	34.684	16.000	113.000
Ättiksyra	6	17.667	5.046	11.000	26.000
Socker	6	60.333	61.484	20.000	174.000
PRF	4	2.500	3.317	0.000	7.000
BUF	4	0.000	0.000	0.000	0.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	6	71.175	6.785	65.522	83.205
PBVp20	6	4.128	18.759	-26.561	26.318
NELp20	6	5.811	0.432	5.130	6.185
OE*	4	10.445	0.542	9.960	11.220
Ca	6	4.917	1.264	2.400	5.800
P	6	2.717	0.286	2.300	3.200
Mg	6	1.550	0.485	0.700	2.000
K	6	20.717	4.205	17.400	26.700
Na	6	1.450	0.606	0.800	2.600
Cl	5	5.540	4.736	0.100	10.800
S	6	1.733	0.378	1.400	2.400
CAB	6	340.417	47.844	289.509	419.658
Fe	3	142.333	67.575	97.000	220.000
Mn	3	69.000	13.454	58.000	84.000
Zn	3	42.000	16.643	30.000	61.000
Cu	3	5.333	0.493	5.000	5.900
Se	1	0.010	.	0.010	0.010

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	394.300	84.605	319.500	534.00
Aska	10	72.100	15.169	51.000	90.00
OS smbh	10	68.320	3.828	63.800	73.45
Råprot	10	130.900	17.978	109.000	155.50

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	10	679.400	74.721	560.000	750.00
NH3-N	10	93.600	30.518	50.000	127.00
NDF	10	499.400	38.248	452.000	547.50
iNDF	10	233.515	41.761	172.062	275.99
nhNDF	10	3.580	0.809	2.753	4.76
Stä	10	39.900	34.398	17.500	86.00
TAF	10	66.700	20.232	36.500	87.50
Mjölksyra	10	52.200	18.359	26.000	72.50
Ättiksyra	10	14.500	5.104	7.500	20.00
Socker	10	48.700	39.127	20.000	107.00
PRF	2	0.000	0.000	0.000	0.00
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.00
AATp20	10	72.661	5.656	65.102	79.96
PBVp20	10	11.650	21.196	-16.659	39.31
NELp20	10	5.668	0.370	5.186	6.18
OE*	2	9.705	0.417	9.410	10.00
Ca	9	5.011	2.292	3.100	10.20
P	9	2.867	0.412	2.300	3.60
Mg	9	1.956	0.482	1.500	3.10
K	9	20.989	4.883	13.500	30.90
Na	9	2.589	2.078	0.400	7.50
Cl	10	7.170	2.875	4.400	11.35
S	9	2.211	0.764	1.200	3.50
CAB	9	302.089	95.883	172.010	451.43

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	7	195.857	100.220	79.000	381.00
Mn	7	74.429	35.392	47.000	144.00
Zn	7	181.714	400.532	24.000	1090.00
Cu	7	5.514	1.173	4.300	7.30

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	664.000	.	664.000	664.000
Aska	1	49.000	.	49.000	49.000
OS smbh	1	69.400	.	69.400	69.400
Råprot	1	160.000	.	160.000	160.000
sRåprot	1	455.000	.	455.000	455.000
NH3-N	1	35.000	.	35.000	35.000
NDF	1	408.000	.	408.000	408.000
iNDF	1	268.551	.	268.551	268.551
nhNDF	1	2.498	.	2.498	2.498
Stä	1	139.000	.	139.000	139.000
TAF	1	19.000	.	19.000	19.000
Mjölksyra	1	10.000	.	10.000	10.000
Ättiksyra	1	9.000	.	9.000	9.000
Socker	1	55.000	.	55.000	55.000
AATp20	1	79.826	.	79.826	79.826
PBVp20	1	26.763	.	26.763	26.763
NELp20	1	5.692	.	5.692	5.692

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärtar (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	1	5.600	.	5.600	5.600
P	1	2.700	.	2.700	2.700
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	10.300	.	10.300	10.300
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
Cl	1	2.000	.	2.000	2.000
S	1	1.600	.	1.600	1.600
CAB	1	150.567	.	150.567	150.567
Fe	1	103.000	.	103.000	103.000
Mn	1	36.000	.	36.000	36.000
Zn	1	40.000	.	40.000	40.000
Cu	1	7.800	.	7.800	7.800

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	404.182	103.595	284.000	575.000
Aska	11	58.909	14.693	42.000	73.000
OS smbh	11	69.655	4.482	64.800	75.900
Råprot	11	123.364	32.411	95.000	166.000
sRåprot	11	698.455	107.779	545.000	796.000
NH3-N	11	88.364	44.666	27.000	130.000
NDF	11	490.636	74.644	423.000	563.000
iNDF	11	209.280	46.389	144.000	264.000
nhNDF	11	3.406	0.953	2.507	4.230

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Stä	11	61.545	93.888	18.000	150.000
TAF	11	55.178	21.218	31.500	79.500
Mjölksyra	11	38.455	18.533	22.000	59.000
Ättiksyra	10	14.900	5.934	7.500	23.500
Socker	11	65.000	28.482	29.000	89.000
PRF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
BUF	2	0.500	0.707	0.000	1.000
AATp20	11	71.449	4.885	67.832	78.538
PBVp20	11	4.821	27.105	-18.114	43.361
NELp20	11	5.742	0.391	5.325	6.237
OE*	3	10.823	0.424	10.350	11.170
Ca	11	3.309	0.897	2.300	4.700
P	11	2.573	0.514	2.100	3.100
Mg	11	1.518	0.248	1.200	1.800
K	11	19.064	6.632	12.300	27.300
Na	11	0.809	0.789	0.100	1.700
Cl	11	6.091	2.519	4.200	8.400
S	11	1.982	0.519	1.500	2.700
CAB	11	227.300	153.105	87.075	381.038
Fe	9	103.556	51.296	59.000	219.000
Mn	9	68.556	35.729	33.000	150.000
Zn	9	31.222	7.155	21.000	40.000
Cu	9	5.311	1.251	4.000	7.700
Se	1	0.076	.	0.076	0.076

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	442.429	157.518	287.000	713.000
Aska	7	60.857	13.898	44.000	88.000
OS smbh	7	71.543	2.493	68.600	76.200
Råprot	7	114.429	15.915	89.000	133.000
sRåprot	7	617.571	123.927	393.000	800.000
NH3-N	7	60.143	29.919	29.000	112.000
NDF	7	410.429	46.252	312.000	448.000
iNDF	7	239.486	27.196	185.000	270.000
nhNDF	7	3.060	0.287	2.793	3.587
Stä	7	123.571	66.194	54.000	237.000
TAF	7	64.000	31.522	18.000	104.000
Mjölksyra	7	50.286	26.967	11.000	81.000
Ättiksyra	7	12.857	5.398	7.000	20.000
Socker	7	69.000	30.205	21.000	114.000
PRF	3	2.000	2.000	0.000	4.000
BUF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	7	75.332	4.143	71.788	84.071
PBVp20	7	-5.376	13.384	-28.370	9.545
NELp20	7	5.937	0.347	5.459	6.470
OE*	4	10.648	0.500	10.000	11.180
AAT*	1	60.000	.	60.000	60.000
PBV*	1	3.000	.	3.000	3.000
Ca	7	5.157	1.274	3.700	7.300
P	7	2.543	0.391	1.900	2.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	7	1.729	0.687	1.100	2.800
K	7	17.329	3.869	11.500	22.400
Na	7	0.886	0.344	0.500	1.300
Cl	7	5.014	2.873	2.900	11.300
S	7	1.443	0.190	1.100	1.600
CAB	7	250.269	82.284	136.559	366.360
Fe	6	150.667	140.698	67.000	432.000
Mn	6	47.000	21.652	25.000	87.000
Zn	6	26.833	3.189	23.000	32.000
Cu	6	5.667	0.880	4.600	7.100

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	303.250	58.392	221.000	354.000
Aska	4	37.250	6.702	31.000	44.000
OS smbh	4	74.425	2.769	71.800	77.200
Råprot	4	83.750	12.659	70.000	100.000
sRåprot	4	574.500	104.363	488.000	726.000
NH3-N	4	53.750	40.549	15.000	98.000
NDF	4	439.750	34.789	411.000	486.000
iNDF	4	162.462	51.445	86.000	193.671
nhNDF	4	3.457	0.475	2.916	3.906
Stä	4	131.750	75.239	63.000	206.000
TAF	4	62.000	18.421	45.000	88.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	4	44.250	15.042	29.000	65.000
Ättiksyra	4	15.500	4.123	10.000	20.000
Socker	4	38.000	36.258	8.000	90.000
PRF	2	1.500	2.121	0.000	3.000
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	4	80.421	3.131	77.743	84.951
PBVp20	4	-43.634	6.309	-51.223	-37.215
NELp20	4	6.210	0.270	5.902	6.533
OE*	2	11.255	0.573	10.850	11.660
Ca	4	1.900	0.510	1.400	2.600
P	4	1.800	0.216	1.500	2.000
Mg	4	1.325	0.330	1.000	1.700
K	4	10.900	3.318	7.500	15.400
Na	3	0.400	0.100	0.300	0.500
Cl	3	2.533	0.681	2.000	3.300
S	4	0.875	0.096	0.800	1.000
CAB	4	177.392	97.973	100.967	319.000
Fe	3	109.000	62.960	57.000	179.000
Mn	3	27.000	13.000	12.000	35.000
Zn	3	23.000	4.000	19.000	27.000
Cu	3	4.700	0.436	4.200	5.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	407.000	.	407.000	407.000
Aska	1	65.000	.	65.000	65.000
OS smbh	1	70.200	.	70.200	70.200
Råprot	1	123.000	.	123.000	123.000
sRåprot	1	782.000	.	782.000	782.000
NH3-N	1	106.000	.	106.000	106.000
NDF	1	536.000	.	536.000	536.000
iNDF	1	191.315	.	191.315	191.315
nhNDF	1	3.985	.	3.985	3.985
Stä	1	18.000	.	18.000	18.000
TAF	1	68.000	.	68.000	68.000
Mjölksyra	1	48.000	.	48.000	48.000
Ättiksyra	1	20.000	.	20.000	20.000
Socker	1	60.000	.	60.000	60.000
AATp20	1	67.748	.	67.748	67.748
PBVp20	1	11.390	.	11.390	11.390
NELp20	1	5.755	.	5.755	5.755
Ca	1	1.400	.	1.400	1.400
P	1	1.700	.	1.700	1.700
Mg	1	0.600	.	0.600	0.600
K	1	14.700	.	14.700	14.700
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	5.200	.	5.200	5.200
S	1	0.600	.	0.600	0.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	196.328	.	196.328	196.328
Fe	1	57.000	.	57.000	57.000
Mn	1	49.000	.	49.000	49.000
Zn	1	14.000	.	14.000	14.000
Cu	1	2.500	.	2.500	2.500

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	929.000	.	929.000	929.000
Aska	1	49.000	.	49.000	49.000
OS smbh	1	65.300	.	65.300	65.300
Råprot	1	69.000	.	69.000	69.000
NDF	1	619.000	.	619.000	619.000
iNDF	1	214.102	.	214.102	214.102
nhNDF	1	3.668	.	3.668	3.668
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	132.000	.	132.000	132.000
AATp20	1	85.383	.	85.383	85.383
PBVp20	1	-57.706	.	-57.706	-57.706
NELp20	1	5.046	.	5.046	5.046
OE*	1	9.600	.	9.600	9.600
AAT*	1	68.000	.	68.000	68.000
PBV*	1	-47.000	.	-47.000	-47.000
Ca	1	3.000	.	3.000	3.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	1	2.000	.	2.000	2.000
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	13.600	.	13.600	13.600
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.200	.	1.200	1.200
CAB	1	144.780	.	144.780	144.780
Fe	1	77.000	.	77.000	77.000
Mn	1	80.000	.	80.000	80.000
Zn	1	17.000	.	17.000	17.000
Cu	1	4.100	.	4.100	4.100

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	881.333	20.502	869.000	905.000
Aska	3	54.333	6.351	47.000	58.000
OS smbh	3	65.267	1.079	64.500	66.500
Råprot	3	97.667	9.018	89.000	107.000
NDF	3	565.667	54.003	512.000	620.000
iNDF	3	235.165	32.377	200.610	264.801
nhNDF	3	3.281	0.612	2.745	3.949
TAF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	3	122.000	20.421	99.000	138.000
AATp20	3	84.377	2.486	81.567	86.291
PBVp20	3	-29.187	6.416	-33.121	-21.783

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	3	5.079	0.183	4.892	5.258
OE*	3	9.500	0.200	9.300	9.700
AAT*	3	68.000	1.000	67.000	69.000
PBV*	3	-18.333	8.327	-25.000	-9.000
Ca	2	4.500	0.990	3.800	5.200
P	2	2.350	0.354	2.100	2.600
Mg	2	1.750	0.636	1.300	2.200
K	2	14.950	3.889	12.200	17.700
Na	2	0.350	0.212	0.200	0.500
S	2	1.850	0.495	1.500	2.200
CAB	2	141.100	121.178	55.415	226.786
Fe	2	94.500	44.548	63.000	126.000
Mn	2	85.000	77.782	30.000	140.000
Zn	2	24.000	1.414	23.000	25.000
Cu	2	5.000	0.707	4.500	5.500
Se	1	0.008	.	0.008	0.008

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	392.000	59.887	356.000	513.00
Aska	6	70.333	6.470	62.000	81.00
OS smbh	6	72.567	4.971	66.700	78.40
Råprot	6	147.000	26.169	122.000	189.00
sRåprot	6	498.500	32.734	461.000	543.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	6	55.167	20.223	28.000	87.00
NDF	6	375.167	78.924	291.000	493.00
iNDF	6	259.500	52.975	198.000	326.00
nhNDF	6	3.272	0.700	2.432	4.18
Stä	6	161.167	52.270	96.000	237.00
TAF	6	59.167	27.044	21.000	92.00
Mjölksyra	6	41.833	21.461	14.000	71.00
Ättiksyra	6	13.167	7.985	0.000	20.00
Socker	6	41.167	9.538	27.000	55.00
PRF	6	3.667	1.366	2.000	6.00
BUF	6	0.500	0.548	0.000	1.00
AATp20	6	84.536	5.323	76.801	91.00
PBVp20	6	20.541	17.476	2.586	50.29
NELp20	6	6.187	0.521	5.539	6.90
OE*	6	10.545	0.764	9.640	11.48
Ca	6	6.733	2.119	4.700	10.20
P	6	3.850	0.764	2.600	4.80
Mg	6	3.533	0.905	2.700	5.10
K	6	13.050	2.267	9.600	16.60
Na	6	4.950	2.549	2.900	10.00
Cl	6	9.667	4.806	5.700	17.50
S	6	3.133	1.183	2.300	5.40
CAB	6	80.843	140.877	-78.719	281.11
Fe	5	491.800	365.510	198.000	1114.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	5	122.800	20.017	103.000	148.00
Zn	5	99.800	38.350	61.000	156.00
Cu	5	21.000	9.772	13.000	37.00
Se	1	0.320	.	0.320	0.32

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	500.800	113.056	414.000	687.000
Aska	5	67.400	11.718	53.000	83.000
OS smbh	5	74.140	6.361	64.800	79.700
Råprot	5	144.800	15.834	125.000	165.000
sRåprot	5	490.600	80.572	388.000	576.000
NH3-N	5	54.400	19.591	25.000	71.000
NDF	5	374.000	52.230	307.000	429.000
iNDF	5	208.085	63.491	151.058	308.781
nhNDF	5	3.311	0.763	2.101	4.119
Stä	5	140.400	47.358	80.000	197.000
Socker	5	47.000	10.724	36.000	64.000
NELp20	5	0.000	0.000	0.000	0.000
Ca	3	4.967	0.929	4.200	6.000
P	3	3.433	0.503	2.900	3.900
Mg	3	3.533	0.902	2.600	4.400
K	3	18.633	3.564	14.900	22.000
Na	3	1.933	0.737	1.100	2.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	5	5.060	2.177	1.200	6.400
S	3	2.400	0.529	2.000	3.000
CAB	3	236.905	63.990	170.212	297.798
Fe	3	316.333	59.164	249.000	360.000
Mn	3	89.667	17.010	77.000	109.000
Zn	3	80.000	37.510	54.000	123.000
Cu	3	17.867	11.409	10.400	31.000
Se	1	0.308	.	0.308	0.308

Fodermedel=Råvarublandning - ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OS smbh	1	0	.	0	0
TAF	1	0	.	0	0
NELp20	1	0	.	0	0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet