

| Fodermedel                                        | Sk.<br>nr. | Ant. | TS  | Aska | OS<br>smbh | Rå-<br>prot | sRå-<br>prot | NH3-N | NDF | iNDF | nhNDF | Stä | TAF     | Mjolk-<br>syra | Ättik-<br>syra | Socker |
|---------------------------------------------------|------------|------|-----|------|------------|-------------|--------------|-------|-----|------|-------|-----|---------|----------------|----------------|--------|
| Korn, kärna (001)                                 | 1          | 11   | 861 | 23   | 62.5       | 111         | 291          | 7.5   | 157 | 125  | 3.15  | 593 | 0.000   |                |                | 5      |
| Havre, kärna, hög NDF (002)                       | 1          | 1    | 798 | 30   | 75.0       | 110         |              | 8.0   |     | 392  | 2.00  | 454 | 0.000   |                |                |        |
| Vete, kärna (005)                                 | 1          | 3    | 877 | 17   | 58.7       | 116         | 387          | 6.0   | 105 | 133  | 3.50  | 632 | 0.000   |                |                | 5      |
| Rågvete (015)                                     | 1          | 3    | 898 | 18   | 29.8       | 113         | 408          | 6.0   | 99  | 79   | 3.50  | 600 | 0.000   |                |                | 5      |
| Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)           | 1          | 1    | 878 | 23   | 81.6       | 117         |              |       |     | 324  | 2.50  | 587 | 0.000   |                |                |        |
| Ärter, kärna (006)                                | 1          | 1    | 895 | 30   | 0.0        | 174         | 818          |       | 104 | 25   | 7.90  | 436 | 0.000   |                |                | 5      |
| Råg, helsäd, grönmassa (138)                      | 1          | 1    | 296 | 91   | 71.7       | 129         | 820          | 95.0  | 504 | 179  | 4.19  | 17  | 106.000 | 84.0           | 22.0           | 12     |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)                  | 1          | 8    | 695 | 58   | 69.0       | 97          | 426          | 35.8  | 548 | 197  | 3.96  |     | 28.863  | 22.3           | 4.9            | 93     |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)                  | 2          | 5    | 616 | 80   | 74.8       | 134         | 411          | 44.8  | 449 | 166  | 4.29  |     | 26.220  | 17.6           | 7.2            | 104    |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)     | 0          | 2    | 261 | 90   | 79.3       | 183         |              |       | 487 | 93   | 6.15  |     | 84.000  |                |                | 39     |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)     | 1          | 36   | 431 | 78   | 77.4       | 160         | 369          |       | 463 | 125  | 5.27  |     | 84.000  |                |                | 104    |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)     | 2          | 30   | 467 | 83   | 73.3       | 159         | 368          |       | 457 | 204  | 4.50  |     | 84.000  |                |                | 84     |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)     | 3          | 8    | 331 | 102  | 76.4       | 171         |              |       | 449 | 136  | 4.89  |     | 84.000  |                |                | 54     |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)     | 4          | 4    | 353 | 108  | 76.4       | 174         |              |       | 437 | 139  | 4.73  |     | 84.000  |                |                | 65     |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)     | 5          | 1    | 188 | 100  | 76.1       | 243         | 400          |       | 413 | 199  | 5.39  |     | 84.000  |                |                | 26     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)          | 0          | 6    | 427 | 82   | 71.7       | 146         | 574          | 101   | 459 | 201  | 3.75  |     | 38.917  | 27.8           | 8.5            | 71     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)          | 1          | 143  | 406 | 77   | 76.0       | 149         | 606          | 79.1  | 456 | 145  | 4.71  |     | 67.039  | 51.2           | 13.1           | 62     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)          | 2          | 103  | 447 | 85   | 74.0       | 148         | 524          | 72.6  | 452 | 175  | 4.23  |     | 56.025  | 41.0           | 12.5           | 60     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)          | 3          | 27   | 477 | 86   | 74.0       | 149         | 502          | 64.1  | 415 | 201  | 4.07  |     | 48.270  | 35.3           | 10.7           | 80     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)          | 4          | 2    | 316 | 100  | 76.1       | 188         | 513          | 54.5  | 387 | 223  | 5.27  |     | 104.500 | 86.5           | 14.5           | 44     |
| Korn, helsädesensilage (250)                      | 1          | 5    | 411 | 67   | 71.6       | 117         | 651          | 74.8  | 414 | 247  | 3.34  | 109 | 69.680  | 48.6           | 18.6           | 72     |
| Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)      | 1          | 5    | 389 | 69   | 66.8       | 96          | 630          | 82.6  | 448 | 270  | 2.62  | 102 | 71.400  | 52.4           | 17.0           | 56     |
| Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage | 1          | 1    | 278 | 76   | 67.6       | 125         | 740          | 161   | 436 | 422  | 6.20  | 75  | 93.500  | 80.0           | 13.0           | 24     |
| Havre helsädesensilage degmognad (296)            | 1          | 4    | 357 | 74   | 48.5       | 106         | 630          | 84.7  | 506 | 441  | 2.94  | 35  | 75.388  | 62.7           | 14.7           | 33     |
| Vete, helsäd ensilage (299)                       | 1          | 3    | 537 | 61   | 68.7       | 91          | 663          | 83.7  | 424 | 258  | 2.56  | 125 | 40.333  | 21.7           | 16.3           | 106    |

**\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

| Fodermedel                                          | Sk. nr. | Ant. | TS  | Aska | OS smbh | Rå-prot | sRå-prot | NH3-N | NDF | iNDF | nhNDF | Stä | TAF     | Mjolk-syra | Ättik-syra | Socket |
|-----------------------------------------------------|---------|------|-----|------|---------|---------|----------|-------|-----|------|-------|-----|---------|------------|------------|--------|
| Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30) | 1       | 1    | 458 | 70   | 74.7    | 97      | 605      | 77.0  | 348 | 220  | 2.99  | 183 | 87.000  | 70.0       | 17.0       | 39     |
| Majs, helsädesensilage (305)                        | 1       | 2    | 333 | 31   | 74.1    | 79      | 583      | 76.0  | 403 | 209  | 3.19  | 264 | 73.000  | 46.0       | 23.0       | 11     |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)               | 0       | 3    | 802 | 70   | 67.9    | 83      |          |       | 550 | 207  | 3.77  |     | 0.000   |            |            | 141    |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)               | 1       | 8    | 831 | 54   | 65.9    | 84      | 453      |       | 567 | 239  | 3.60  |     | 0.000   |            |            | 112    |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)               | 2       | 1    | 702 | 79   | 74.0    | 104     | 465      |       | 451 | 163  | 3.87  |     | 0.000   |            |            | 146    |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)               | 3       | 1    | 644 | 76   | 73.6    | 135     | 441      |       | 438 | 194  | 3.94  |     | 0.000   |            |            | 125    |
| Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)     | 2       | 3    | 442 | 95   | 74.2    | 139     |          |       | 470 | 223  | 6.27  |     | 72.000  |            |            | 82     |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)          | 1       | 1    | 320 | 83   | 67.8    | 145     | 566      | 90.0  | 449 | 360  | 4.76  |     | 115.000 | 89.0       | 26.0       | 16     |
| Grunnblanding Middels ford.grovför (326)            | 1       | 1    | 399 | 54   | 75.9    | 142     | 545      | 76.0  | 292 | 214  | 2.20  | 250 | 59.000  | 38.0       | 17.0       | 45     |
| Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)             | 1       | 3    | 385 | 81   | 73.3    | 148     | 534      | 66.7  | 324 | 249  | 2.49  | 196 |         |            |            | 24     |

| Fodermedel                                    | Sk. nr. | Ant. | PRF | BUF     | FOF | AAT-p20 | PBV-p20 | NEL-p20 | OE*  | AAT* | PBV* |
|-----------------------------------------------|---------|------|-----|---------|-----|---------|---------|---------|------|------|------|
| Korn, kärna (001)                             | 1       | 11   |     |         |     | 95.9    | -33     | 7.31    | 13.4 | 93.0 | -42  |
| Havre, kärna, hög NDF (002)                   | 1       | 1    |     |         |     | 81.7    | -6.1    | 6.17    | 11.4 | 70.0 | -4.0 |
| Vete, kärna (005)                             | 1       | 3    |     |         |     | 113     | -49     | 7.89    | 14.1 |      |      |
| Rågvete (015)                                 | 1       | 3    |     |         |     | 110     | -49     | 7.81    | 14.1 |      |      |
| Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)       | 1       | 1    |     |         |     | 99.7    | -27     | 7.30    |      |      |      |
| Ärter, kärna (006)                            | 1       | 1    |     |         |     | 95.8    | 33.6    | 7.51    | 14.0 |      |      |
| Råg, helsäd, grönmassa (138)                  | 1       | 1    |     |         |     | 62.0    | 26.0    | 5.81    |      |      |      |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)              | 1       | 8    |     | 0.73750 |     | 81.5    | -27     | 5.52    | 10.1 | 68.9 | -21  |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)              | 2       | 5    |     | 0.42000 |     | 88.0    | -3.6    | 5.93    | 10.8 | 71.2 | 12.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 0       | 2    |     |         |     | 89.6    | 41.6    | 6.70    | 11.4 | 77.5 | 49.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 1       | 36   |     |         |     | 88.3    | 22.6    | 6.41    | 11.3 | 77.8 | 18.1 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 2       | 30   |     |         |     | 84.3    | 27.7    | 5.98    | 10.5 | 73.1 | 20.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) | 3       | 8    |     |         |     | 84.4    | 38.9    | 6.25    | 10.8 | 74.8 | 41.8 |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

| Fodermedel                                          | Sk.<br>nr. | Ant. | PRF     | BUF     | FOF | AAT-<br>p20 | PBV-<br>p20 | NEL-<br>p20 | OE*  | AAT* | PBV* |
|-----------------------------------------------------|------------|------|---------|---------|-----|-------------|-------------|-------------|------|------|------|
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)       | 4          | 4    |         |         |     | 83.9        | 42.3        | 6.20        | 10.8 | 74.5 | 45.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)       | 5          | 1    |         |         |     | 93.6        | 91.9        | 6.47        | 10.8 |      |      |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)            | 0          | 6    |         | 0.10000 |     | 82.0        | 20.0        | 5.79        | 10.1 | 68.9 | 9.0  |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)            | 1          | 143  | 1.73913 | 1.47571 |     | 83.7        | 19.2        | 6.30        | 11.1 | 71.6 | 21.1 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)            | 2          | 103  | 1.70588 | 1.36505 |     | 83.6        | 18.8        | 6.05        | 10.6 | 70.4 | 25.6 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)            | 3          | 27   | 0.85714 | 1.30741 |     | 84.4        | 18.3        | 5.95        | 10.6 | 70.4 | 23.7 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)            | 4          | 2    | 3.50000 | 0.00000 |     | 83.0        | 56.8        | 6.35        | 10.8 |      |      |
| Korn, helsädesensilage (250)                        | 1          | 5    | 2.66667 | 0.33333 |     | 71.8        | -1.4        | 5.83        | 10.1 | 60.0 | 7.0  |
| Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)        | 1          | 5    |         |         |     | 68.2        | -9.0        | 5.45        | 9.1  | 57.0 | -2.0 |
| Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage   | 1          | 1    |         |         |     | 65.6        | 21.2        | 5.57        |      |      |      |
| Havre helsädesensilage degmognad (296)              | 1          | 4    |         |         |     | 67.9        | -3.9        | 3.97        | 9.7  | 62.0 | -23  |
| Vete, helsäd ensilage (299)                         | 1          | 3    | 0.00000 | 2.00000 |     | 72.1        | -24         | 5.51        | 9.9  | 62.0 | -19  |
| Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30) | 1          | 1    |         |         |     | 75.1        | -21         | 6.12        | 10.1 | 63.0 | -24  |
| Majs, helsädesensilage (305)                        | 1          | 2    | 5.00000 | 0.00000 |     | 79.4        | -46         | 6.40        | 11.6 |      |      |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)               | 0          | 3    |         |         |     | 84.5        | -44         | 5.18        | 9.7  | 69.3 | -42  |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)               | 1          | 8    |         |         |     | 84.6        | -43         | 5.10        | 9.6  | 67.2 | -32  |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)               | 2          | 1    |         |         |     | 93.3        | -39         | 5.71        | 10.7 |      |      |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)               | 3          | 1    |         |         |     | 97.9        | -17         | 5.79        | 10.7 |      |      |
| Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)     | 2          | 3    |         |         |     | 81.2        | 17.1        | 6.07        | 10.5 | 73.7 | 12.0 |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)          | 1          | 1    | 0.00000 | 0.00000 |     | 70.0        | 41.7        | 5.68        | 9.6  |      |      |
| Grunnblanding Middels ford.grovför (326)            | 1          | 1    | 2.00000 | 2.00000 |     | 86.3        | 12.7        | 6.58        | 11.3 |      |      |
| Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)             | 1          | 3    |         |         |     |             |             | 0.00        |      |      |      |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

| Fodermedel                                          | Sk.<br>nr. | Ant.<br>Ca | Ca   | P   | Mg  | K    | Na  | Cl   | S   | CAB | Ant.<br>Fe | Fe    | Mn   | Zn   | Cu   | Se  |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------------|-------|------|------|------|-----|
| Korn, kärna (001)                                   | 1          | 6          | 0.5  | 3.5 | 1.3 | 5.8  | 0.1 | 1.3  | 1.3 | 38  | 6          | 78.2  | 18.2 | 34.8 | 5.2  |     |
| Havre, kärna, hög NDF (002)                         | 1          | 1          | 1.0  | 3.6 | 1.4 | 5.4  | 0.1 |      | 1.6 | 23  | 1          | 135.0 | 42.0 | 36.0 | 5.0  |     |
| Vete, kärna (005)                                   | 1          | 3          | 0.4  | 3.4 | 1.2 | 4.9  | 0.1 | 0.6  | 1.3 | 27  | 3          | 56.7  | 40.7 | 37.7 | 6.1  |     |
| Rågvete (015)                                       | 1          | 2          | 0.5  | 3.8 | 1.3 | 6.0  | 0.1 | 1.1  | 1.4 | 44  | 2          | 53.5  | 27.5 | 38.0 | 6.2  |     |
| Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)             | 1          | 1          | 0.6  | 3.5 | 1.3 | 5.6  | 0.1 |      | 1.3 | 44  | 1          | 78.0  | 37.0 | 35.0 | 5.9  |     |
| Ärter, kärna (006)                                  | 1          | 1          | 0.8  | 3.9 | 1.0 | 10.8 |     | 1.0  | 1.9 | 138 | 1          | 45.0  | 6.0  | 29.0 | 6.0  |     |
| Råg, helsäd, grönmassa (138)                        | 1          | 1          | 2.8  | 2.3 | 1.4 | 25.0 | 0.1 | 0.7  | 1.9 | 505 | 1          | 699.0 | 42.0 | 32.0 | 4.7  |     |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)                    | 1          | 8          | 3.4  | 2.0 | 1.5 | 16.6 | 0.3 | 2.4  | 1.5 | 276 | 8          | 94.6  | 80.4 | 27.0 | 4.8  |     |
| Ensilage, gräs (0% klöver) (162)                    | 2          | 5          | 6.6  | 2.4 | 2.1 | 24.6 | 0.4 | 4.3  | 2.1 | 391 | 5          | 106.2 | 53.8 | 25.4 | 7.3  |     |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)       | 1          | 34         | 5.8  | 2.8 | 1.6 | 27.0 | 0.4 | 8.8  | 2.0 | 409 | 33         | 142.8 | 51.5 | 28.1 | 6.9  | 0.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)       | 2          | 26         | 8.5  | 2.8 | 2.0 | 25.1 | 0.7 | 20.9 | 2.0 | 128 | 19         | 77.7  | 40.5 | 23.3 | 8.4  | 0.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)       | 3          | 6          | 9.4  | 2.7 | 2.8 | 21.3 | 1.2 |      | 2.5 | 311 | 6          | 152.3 | 65.3 | 26.5 | 8.0  | 0.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)       | 4          | 4          | 7.8  | 3.5 | 2.3 | 26.5 | 1.1 |      | 3.0 | 405 | 4          | 446.3 | 87.0 | 28.0 | 8.3  | 0.0 |
| Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)       | 5          | 1          | 10.6 | 4.3 | 2.9 | 30.8 | 1.7 | 8.8  | 3.3 | 407 | 0          |       |      |      |      |     |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)            | 0          | 6          | 8.0  | 2.4 | 1.7 | 26.9 | 0.1 | 8.3  | 1.8 | 428 | 6          | 119.9 | 40.1 | 24.5 | 7.3  | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)            | 1          | 134        | 5.2  | 2.6 | 1.7 | 26.0 | 0.4 | 4.5  | 2.0 | 432 | 131        | 197.1 | 57.9 | 28.2 | 6.7  | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)            | 2          | 99         | 6.9  | 2.7 | 2.2 | 26.0 | 0.6 | 6.1  | 2.2 | 381 | 93         | 173.9 | 69.4 | 28.7 | 7.9  | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)            | 3          | 27         | 9.1  | 2.6 | 2.5 | 23.9 | 0.8 | 6.6  | 2.5 | 305 | 24         | 156.5 | 74.9 | 31.3 | 7.6  | 0.0 |
| Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)            | 4          | 2          | 8.4  | 3.8 | 2.8 | 27.2 | 1.9 | 5.9  | 2.8 | 438 | 0          |       |      |      |      |     |
| Korn, helsädesensilage (250)                        | 1          | 5          | 5.7  | 2.6 | 1.8 | 18.8 | 0.7 | 4.5  | 1.4 | 297 | 5          | 120.8 | 48.2 | 31.2 | 15.9 | 0.0 |
| Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)        | 1          | 4          | 5.4  | 2.4 | 1.7 | 21.0 | 1.5 | 4.3  | 2.0 | 354 | 4          | 136.0 | 67.3 | 31.5 | 5.8  | 0.0 |
| Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage   | 1          | 1          | 5.6  | 3.1 | 2.1 | 23.4 | 0.4 | 5.0  | 1.8 | 363 | 1          | 249.0 | 33.0 | 27.0 | 5.9  |     |
| Havre helsädesensilage degmognad (296)              | 1          | 3          | 3.2  | 2.7 | 1.6 | 18.8 | 1.9 | 6.8  | 1.7 | 263 | 3          | 154.7 | 91.7 | 26.3 | 5.9  |     |
| Vete, helsäd ensilage (299)                         | 1          | 3          | 2.3  | 2.3 | 1.3 | 14.8 | 0.2 | 4.1  | 1.5 | 175 | 3          | 179.3 | 62.3 | 23.0 | 5.1  | 0.0 |
| Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30) | 1          | 1          | 7.2  | 1.9 | 3.2 | 9.1  | 0.6 | 1.5  | 1.4 | 129 | 1          | 752.0 | 77.0 | 40.0 | 6.8  |     |

**\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

| Fodermedel                                      | Sk.<br>nr. | Ant.<br>Ca | Ca   | P   | Mg  | K    | Na  | Cl   | S   | CAB | Ant.<br>Fe | Fe    | Mn   | Zn   | Cu   | Se  |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------------|-------|------|------|------|-----|
| Majs, helsädesensilage (305)                    | 1          | 2          | 1.8  | 2.1 | 1.0 | 10.6 | 0.4 | 2.8  | 1.2 | 137 | 2          | 208.0 | 33.5 | 29.0 | 4.9  |     |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)           | 0          | 3          | 5.2  | 2.2 | 1.8 | 14.4 | 0.3 |      | 1.6 | 143 | 3          | 62.2  | 70.3 | 21.1 | 4.7  | 0.1 |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)           | 1          | 8          | 3.3  | 2.0 | 1.2 | 14.3 | 0.2 |      | 1.2 | 159 | 5          | 84.6  | 89.8 | 22.8 | 4.3  |     |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)           | 2          | 1          | 5.3  | 2.8 | 1.9 | 29.8 | 1.7 | 9.4  | 1.9 | 453 | 0          |       |      |      |      |     |
| Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)           | 3          | 1          | 7.0  | 2.5 | 2.1 | 27.1 | 1.3 | 7.9  | 2.0 | 402 | 0          |       |      |      |      |     |
| Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) | 2          | 3          | 10.1 | 3.0 | 2.4 | 28.8 | 0.8 |      | 2.1 | 508 | 3          | 92.3  | 31.7 | 24.0 | 8.7  |     |
| Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)      | 1          | 1          | 8.9  | 2.8 | 3.4 | 30.5 | 0.1 | 2.1  | 1.3 | 644 | 1          | 69.0  | 21.0 | 23.0 | 8.0  |     |
| Grunnblanding Middels ford.grovför (326)        | 1          | 1          | 3.1  | 3.8 | 2.1 | 13.8 | 2.5 | 4.3  | 2.3 | 197 | 0          |       |      |      |      |     |
| Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)         | 1          | 3          | 6.4  | 3.2 | 3.8 | 16.5 | 2.3 | 11.0 | 2.7 | 45  | 3          | 715.7 | 96.3 | 89.0 | 17.6 |     |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 11    | 861.455    | 32.2688 | 824.000       | 916.000       |
| Aska      | 11    | 22.755     | 3.2275  | 20.000        | 27.500        |
| OS smbh   | 11    | 62.545     | 40.1705 | 0.000         | 86.000        |
| Råprot    | 11    | 110.891    | 8.7330  | 103.000       | 122.600       |
| sRåprot   | 3     | 291.333    | 10.1160 | 285.000       | 303.000       |
| NH3-N     | 2     | 7.500      | 0.7071  | 7.000         | 8.000         |
| NDF       | 6     | 157.000    | 39.2122 | 100.000       | 205.000       |
| iNDF      | 11    | 124.636    | 63.9926 | 25.000        | 162.000       |
| nhNDF     | 11    | 3.150      | 0.0000  | 3.150         | 3.150         |
| Stä       | 11    | 593.391    | 42.1102 | 538.000       | 631.600       |
| TAF       | 11    | 0.000      | 0.0000  | 0.000         | 0.000         |
| Socker    | 3     | 5.000      | 0.0000  | 5.000         | 5.000         |
| AATp20    | 11    | 95.866     | 1.9902  | 93.744        | 98.183        |
| PBVp20    | 11    | -32.566    | 7.3826  | -41.106       | -23.080       |
| NELp20    | 11    | 7.306      | 0.1585  | 7.102         | 7.451         |
| OE*       | 8     | 13.413     | 0.1808  | 13.200        | 13.700        |
| AAT*      | 5     | 93.000     | 0.7071  | 92.000        | 94.000        |
| PBV*      | 5     | -41.600    | 9.1269  | -52.000       | -31.000       |
| Ca        | 6     | 0.467      | 0.0816  | 0.400         | 0.600         |
| P         | 6     | 3.517      | 0.5193  | 2.900         | 4.300         |
| Mg        | 6     | 1.250      | 0.1378  | 1.000         | 1.400         |
| K         | 6     | 5.800      | 0.6512  | 5.100         | 7.000         |
| Na        | 6     | 0.100      | 0.0000  | 0.100         | 0.100         |
| Cl        | 1     | 1.300      | .       | 1.300         | 1.300         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| S         | 6     | 1.283      | 0.0753  | 1.200         | 1.400         |
| CAB       | 6     | 38.205     | 18.8007 | 23.163        | 74.573        |
| Fe        | 6     | 78.167     | 35.6843 | 46.000        | 147.000       |
| Mn        | 6     | 18.167     | 4.7081  | 13.000        | 24.000        |
| Zn        | 6     | 34.833     | 5.8452  | 26.000        | 43.000        |
| Cu        | 6     | 5.167      | 0.5354  | 4.300         | 5.900         |

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 798.000    | .       | 798.000       | 798.000       |
| Aska      | 1     | 30.000     | .       | 30.000        | 30.000        |
| OS smbh   | 1     | 75.000     | .       | 75.000        | 75.000        |
| Råprot    | 1     | 110.000    | .       | 110.000       | 110.000       |
| NH3-N     | 1     | 8.000      | .       | 8.000         | 8.000         |
| iNDF      | 1     | 392.000    | .       | 392.000       | 392.000       |
| nhNDF     | 1     | 2.000      | .       | 2.000         | 2.000         |
| Stä       | 1     | 454.000    | .       | 454.000       | 454.000       |
| TAF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 1     | 81.661     | .       | 81.661        | 81.661        |
| PBVp20    | 1     | -6.073     | .       | -6.073        | -6.073        |
| NELp20    | 1     | 6.169      | .       | 6.169         | 6.169         |
| OE*       | 1     | 11.400     | .       | 11.400        | 11.400        |
| AAT*      | 1     | 70.000     | .       | 70.000        | 70.000        |
| PBV*      | 1     | -4.000     | .       | -4.000        | -4.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Ca        | 1     | 1.000      | .       | 1.000         | 1.000         |
| P         | 1     | 3.600      | .       | 3.600         | 3.600         |
| Mg        | 1     | 1.400      | .       | 1.400         | 1.400         |
| K         | 1     | 5.400      | .       | 5.400         | 5.400         |
| Na        | 1     | 0.100      | .       | 0.100         | 0.100         |
| S         | 1     | 1.600      | .       | 1.600         | 1.600         |
| CAB       | 1     | 22.737     | .       | 22.737        | 22.737        |
| Fe        | 1     | 135.000    | .       | 135.000       | 135.000       |
| Mn        | 1     | 42.000     | .       | 42.000        | 42.000        |
| Zn        | 1     | 36.000     | .       | 36.000        | 36.000        |
| Cu        | 1     | 5.000      | .       | 5.000         | 5.000         |

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 3     | 877.000    | 45.7384 | 843.000       | 929.000       |
| Aska      | 3     | 17.367     | 2.0257  | 15.100        | 19.000        |
| OS smbh   | 3     | 58.667     | 50.8068 | 0.000         | 88.000        |
| Råprot    | 3     | 116.467    | 4.5004  | 112.000       | 121.000       |
| sRåprot   | 1     | 387.000    | .       | 387.000       | 387.000       |
| NH3-N     | 1     | 6.000      | .       | 6.000         | 6.000         |
| NDF       | 1     | 105.000    | .       | 105.000       | 105.000       |
| iNDF      | 3     | 133.000    | 93.5307 | 25.000        | 187.000       |
| nhNDF     | 3     | 3.500      | 0.0000  | 3.500         | 3.500         |
| Stä       | 3     | 632.000    | 62.2174 | 562.000       | 681.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10%<br>percentil | 90%<br>percentil |
|-----------|-------|------------|---------|------------------|------------------|
| TAF       | 3     | 0.000      | 0.0000  | 0.000            | 0.000            |
| Socker    | 1     | 5.000      | .       | 5.000            | 5.000            |
| AATp20    | 3     | 112.546    | 0.7146  | 111.787          | 113.207          |
| PBVp20    | 3     | -48.579    | 3.6592  | -52.218          | -44.900          |
| NELp20    | 3     | 7.894      | 0.1008  | 7.809            | 8.006            |
| OE*       | 1     | 14.100     | .       | 14.100           | 14.100           |
| Ca        | 3     | 0.367      | 0.0577  | 0.300            | 0.400            |
| P         | 3     | 3.433      | 0.6658  | 3.000            | 4.200            |
| Mg        | 3     | 1.167      | 0.2517  | 0.900            | 1.400            |
| K         | 3     | 4.867      | 0.6110  | 4.200            | 5.400            |
| Na        | 2     | 0.100      | 0.0000  | 0.100            | 0.100            |
| Cl        | 1     | 0.600      | .       | 0.600            | 0.600            |
| S         | 3     | 1.267      | 0.1155  | 1.200            | 1.400            |
| CAB       | 3     | 27.113     | 20.6868 | 11.413           | 50.554           |
| Fe        | 3     | 56.667     | 21.9393 | 32.000           | 74.000           |
| Mn        | 3     | 40.667     | 11.0604 | 29.000           | 51.000           |
| Zn        | 3     | 37.667     | 7.2342  | 33.000           | 46.000           |
| Cu        | 3     | 6.100      | 0.8544  | 5.300            | 7.000            |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 3     | 898.333    | 41.4769 | 852.000       | 932.000       |
| Aska      | 3     | 18.000     | 1.7321  | 17.000        | 20.000        |
| OS smbh   | 3     | 29.826     | 51.6607 | 0.000         | 89.479        |
| Råprot    | 3     | 112.667    | 1.1547  | 112.000       | 114.000       |
| sRåprot   | 2     | 408.000    | 0.0000  | 408.000       | 408.000       |
| NH3-N     | 1     | 6.000      | .       | 6.000         | 6.000         |
| NDF       | 2     | 98.500     | 3.5355  | 96.000        | 101.000       |
| iNDF      | 3     | 79.000     | 93.5307 | 25.000        | 187.000       |
| nhNDF     | 3     | 3.500      | 0.0000  | 3.500         | 3.500         |
| Stä       | 3     | 600.000    | 48.5386 | 560.000       | 654.000       |
| TAF       | 3     | 0.000      | 0.0000  | 0.000         | 0.000         |
| Socker    | 2     | 5.000      | 0.0000  | 5.000         | 5.000         |
| AATp20    | 3     | 109.716    | 0.8531  | 108.795       | 110.479       |
| PBVp20    | 3     | -48.725    | 3.1228  | -51.436       | -45.310       |
| NELp20    | 3     | 7.810      | 0.1959  | 7.633         | 8.020         |
| OE*       | 2     | 14.050     | 0.0707  | 14.000        | 14.100        |
| Ca        | 2     | 0.450      | 0.0707  | 0.400         | 0.500         |
| P         | 2     | 3.750      | 0.2121  | 3.600         | 3.900         |
| Mg        | 2     | 1.250      | 0.3536  | 1.000         | 1.500         |
| K         | 2     | 5.950      | 0.9192  | 5.300         | 6.600         |
| Na        | 1     | 0.100      | .       | 0.100         | 0.100         |
| Cl        | 1     | 1.100      | .       | 1.100         | 1.100         |
| S         | 2     | 1.400      | 0.0000  | 1.400         | 1.400         |
| CAB       | 2     | 43.670     | 31.4773 | 21.412        | 65.927        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Fe        | 2     | 53.500     | 27.5772 | 34.000        | 73.000        |
| Mn        | 2     | 27.500     | 12.0208 | 19.000        | 36.000        |
| Zn        | 2     | 38.000     | 4.2426  | 35.000        | 41.000        |
| Cu        | 2     | 6.150      | 0.2121  | 6.000         | 6.300         |

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 878.000    | .       | 878.000       | 878.000       |
| Aska      | 1     | 22.800     | .       | 22.800        | 22.800        |
| OS smbh   | 1     | 81.600     | .       | 81.600        | 81.600        |
| Råprot    | 1     | 117.300    | .       | 117.300       | 117.300       |
| iNDF      | 1     | 324.000    | .       | 324.000       | 324.000       |
| nhNDF     | 1     | 2.500      | .       | 2.500         | 2.500         |
| Stä       | 1     | 586.600    | .       | 586.600       | 586.600       |
| TAF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 1     | 99.725     | .       | 99.725        | 99.725        |
| PBVp20    | 1     | -27.132    | .       | -27.132       | -27.132       |
| NELp20    | 1     | 7.297      | .       | 7.297         | 7.297         |
| Ca        | 1     | 0.600      | .       | 0.600         | 0.600         |
| P         | 1     | 3.500      | .       | 3.500         | 3.500         |
| Mg        | 1     | 1.300      | .       | 1.300         | 1.300         |
| K         | 1     | 5.600      | .       | 5.600         | 5.600         |
| Na        | 1     | 0.100      | .       | 0.100         | 0.100         |
| S         | 1     | 1.300      | .       | 1.300         | 1.300         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| CAB       | 1     | 43.785     | .       | 43.785        | 43.785        |
| Fe        | 1     | 78.000     | .       | 78.000        | 78.000        |
| Mn        | 1     | 37.000     | .       | 37.000        | 37.000        |
| Zn        | 1     | 35.000     | .       | 35.000        | 35.000        |
| Cu        | 1     | 5.900      | .       | 5.900         | 5.900         |

Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 895.000    | .       | 895.000       | 895.000       |
| Aska      | 1     | 30.000     | .       | 30.000        | 30.000        |
| OS smbh   | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| Råprot    | 1     | 174.000    | .       | 174.000       | 174.000       |
| sRåprot   | 1     | 818.000    | .       | 818.000       | 818.000       |
| NDF       | 1     | 104.000    | .       | 104.000       | 104.000       |
| iNDF      | 1     | 25.000     | .       | 25.000        | 25.000        |
| nhNDF     | 1     | 7.900      | .       | 7.900         | 7.900         |
| Stä       | 1     | 436.000    | .       | 436.000       | 436.000       |
| TAF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| Socker    | 1     | 5.000      | .       | 5.000         | 5.000         |
| AATp20    | 1     | 95.783     | .       | 95.783        | 95.783        |
| PBVp20    | 1     | 33.617     | .       | 33.617        | 33.617        |
| NELp20    | 1     | 7.508      | .       | 7.508         | 7.508         |
| OE*       | 1     | 14.000     | .       | 14.000        | 14.000        |
| Ca        | 1     | 0.800      | .       | 0.800         | 0.800         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter, kärna (006) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| P         | 1     | 3.900      | .       | 3.900         | 3.900         |
| Mg        | 1     | 1.000      | .       | 1.000         | 1.000         |
| K         | 1     | 10.800     | .       | 10.800        | 10.800        |
| Cl        | 1     | 1.000      | .       | 1.000         | 1.000         |
| S         | 1     | 1.900      | .       | 1.900         | 1.900         |
| CAB       | 1     | 137.991    | .       | 137.991       | 137.991       |
| Fe        | 1     | 45.000     | .       | 45.000        | 45.000        |
| Mn        | 1     | 6.000      | .       | 6.000         | 6.000         |
| Zn        | 1     | 29.000     | .       | 29.000        | 29.000        |
| Cu        | 1     | 6.000      | .       | 6.000         | 6.000         |

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 296.000    | .       | 296.000       | 296.000       |
| Aska      | 1     | 91.000     | .       | 91.000        | 91.000        |
| OS smbh   | 1     | 71.700     | .       | 71.700        | 71.700        |
| Råprot    | 1     | 129.000    | .       | 129.000       | 129.000       |
| sRåprot   | 1     | 820.000    | .       | 820.000       | 820.000       |
| NH3-N     | 1     | 95.000     | .       | 95.000        | 95.000        |
| NDF       | 1     | 504.000    | .       | 504.000       | 504.000       |
| iNDF      | 1     | 178.593    | .       | 178.593       | 178.593       |
| nhNDF     | 1     | 4.193      | .       | 4.193         | 4.193         |
| Stä       | 1     | 17.000     | .       | 17.000        | 17.000        |
| TAF       | 1     | 106.000    | .       | 106.000       | 106.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Mjölksyra | 1     | 84.000     | .       | 84.000        | 84.000        |
| Ättiksyra | 1     | 22.000     | .       | 22.000        | 22.000        |
| Socker    | 1     | 12.000     | .       | 12.000        | 12.000        |
| AATp20    | 1     | 61.979     | .       | 61.979        | 61.979        |
| PBVp20    | 1     | 26.034     | .       | 26.034        | 26.034        |
| NELp20    | 1     | 5.809      | .       | 5.809         | 5.809         |
| Ca        | 1     | 2.800      | .       | 2.800         | 2.800         |
| P         | 1     | 2.300      | .       | 2.300         | 2.300         |
| Mg        | 1     | 1.400      | .       | 1.400         | 1.400         |
| K         | 1     | 25.000     | .       | 25.000        | 25.000        |
| Na        | 1     | 0.100      | .       | 0.100         | 0.100         |
| Cl        | 1     | 0.700      | .       | 0.700         | 0.700         |
| S         | 1     | 1.900      | .       | 1.900         | 1.900         |
| CAB       | 1     | 505.266    | .       | 505.266       | 505.266       |
| Fe        | 1     | 699.000    | .       | 699.000       | 699.000       |
| Mn        | 1     | 42.000     | .       | 42.000        | 42.000        |
| Zn        | 1     | 32.000     | .       | 32.000        | 32.000        |
| Cu        | 1     | 4.700      | .       | 4.700         | 4.700         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 8     | 695.125    | 166.402 | 371.000       | 840.000       |
| Aska      | 8     | 57.500     | 8.124   | 44.000        | 67.000        |
| OS smbh   | 8     | 68.950     | 6.563   | 63.000        | 80.800        |
| Råprot    | 8     | 96.750     | 30.807  | 58.000        | 142.000       |
| sRåprot   | 8     | 425.750    | 152.823 | 232.000       | 640.000       |
| NH3-N     | 8     | 35.750     | 22.359  | 11.000        | 76.000        |
| NDF       | 8     | 547.750    | 62.523  | 424.000       | 627.000       |
| iNDF      | 8     | 197.477    | 52.621  | 102.601       | 247.979       |
| nhNDF     | 8     | 3.958      | 0.964   | 3.023         | 5.685         |
| TAF       | 8     | 28.863     | 35.145  | 8.500         | 113.900       |
| Mjölksyra | 8     | 22.250     | 29.822  | 3.000         | 94.000        |
| Ättiksyra | 8     | 4.875      | 5.566   | 1.000         | 18.000        |
| Socker    | 8     | 92.750     | 24.528  | 61.000        | 138.000       |
| BUF       | 8     | 0.738      | 0.529   | 0.500         | 2.000         |
| AATp20    | 8     | 81.475     | 3.991   | 76.348        | 89.250        |
| PBVp20    | 8     | -26.991    | 22.294  | -55.659       | 10.084        |
| NELp20    | 8     | 5.524      | 0.683   | 4.921         | 6.820         |
| OE*       | 8     | 10.100     | 1.074   | 9.200         | 12.000        |
| AAT*      | 8     | 68.875     | 3.357   | 66.000        | 75.000        |
| PBV*      | 8     | -21.000    | 25.321  | -55.000       | 15.000        |
| Ca        | 8     | 3.363      | 0.444   | 2.600         | 4.000         |
| P         | 8     | 2.013      | 0.494   | 1.500         | 3.100         |
| Mg        | 8     | 1.475      | 0.301   | 1.000         | 1.900         |
| K         | 8     | 16.575     | 5.373   | 8.600         | 23.400        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Na        | 8     | 0.338      | 0.297   | 0.100         | 0.900         |
| Cl        | 8     | 2.363      | 1.202   | 1.200         | 4.500         |
| S         | 8     | 1.538      | 0.396   | 1.000         | 1.900         |
| CAB       | 8     | 275.944    | 129.491 | 86.808        | 469.183       |
| Fe        | 8     | 94.625     | 26.832  | 56.000        | 140.000       |
| Mn        | 8     | 80.375     | 40.210  | 38.000        | 158.000       |
| Zn        | 8     | 27.000     | 6.866   | 16.000        | 36.000        |
| Cu        | 8     | 4.838      | 0.881   | 3.200         | 5.700         |

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 5     | 616.200    | 184.231 | 310.000       | 776.000       |
| Aska      | 5     | 80.400     | 5.550   | 71.000        | 85.000        |
| OS smbh   | 5     | 74.760     | 2.539   | 71.900        | 78.800        |
| Råprot    | 5     | 134.000    | 25.060  | 99.000        | 163.000       |
| sRåprot   | 5     | 411.000    | 142.935 | 263.000       | 585.000       |
| NH3-N     | 5     | 44.800     | 24.294  | 17.000        | 81.000        |
| NDF       | 5     | 449.200    | 24.773  | 424.000       | 484.000       |
| iNDF      | 5     | 166.298    | 32.100  | 110.594       | 188.092       |
| nhNDF     | 5     | 4.288      | 0.740   | 3.747         | 5.589         |
| TAF       | 5     | 26.220     | 30.715  | 4.500         | 80.100        |
| Mjölksyra | 5     | 17.600     | 26.670  | 2.000         | 65.000        |
| Ättiksyra | 5     | 7.200      | 5.070   | 1.000         | 14.000        |
| Socker    | 5     | 103.800    | 47.772  | 23.000        | 150.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| BUF       | 5     | 0.420      | 0.179   | 0.100         | 0.500         |
| AATp20    | 5     | 87.981     | 3.748   | 83.689        | 93.463        |
| PBVp20    | 5     | -3.644     | 23.262  | -37.026       | 26.716        |
| NELp20    | 5     | 5.930      | 0.402   | 5.628         | 6.616         |
| OE*       | 5     | 10.800     | 0.394   | 10.300        | 11.400        |
| AAT*      | 5     | 71.200     | 1.095   | 70.000        | 73.000        |
| PBV*      | 5     | 12.000     | 23.569  | -22.000       | 38.000        |
| Ca        | 5     | 6.600      | 1.459   | 5.100         | 8.200         |
| P         | 5     | 2.400      | 0.474   | 1.900         | 3.000         |
| Mg        | 5     | 2.080      | 0.356   | 1.800         | 2.600         |
| K         | 5     | 24.600     | 3.157   | 20.900        | 27.800        |
| Na        | 5     | 0.360      | 0.365   | 0.100         | 1.000         |
| Cl        | 5     | 4.320      | 1.902   | 1.900         | 7.200         |
| S         | 5     | 2.120      | 0.295   | 1.800         | 2.600         |
| CAB       | 5     | 390.618    | 47.527  | 323.600       | 454.985       |
| Fe        | 5     | 106.200    | 31.964  | 82.000        | 161.000       |
| Mn        | 5     | 53.800     | 18.226  | 36.000        | 78.000        |
| Zn        | 5     | 25.400     | 1.673   | 24.000        | 28.000        |
| Cu        | 5     | 7.320      | 1.911   | 4.400         | 9.400         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 2     | 261.000    | 18.385  | 248.000       | 274.000       |
| Aska      | 2     | 89.500     | 14.849  | 79.000        | 100.000       |
| OS smbh   | 2     | 79.250     | 5.728   | 75.200        | 83.300        |
| Råprot    | 2     | 183.000    | 43.841  | 152.000       | 214.000       |
| NDF       | 2     | 486.500    | 108.187 | 410.000       | 563.000       |
| iNDF      | 2     | 93.031     | 50.094  | 57.610        | 128.453       |
| nhNDF     | 2     | 6.152      | 0.878   | 5.532         | 6.773         |
| TAF       | 2     | 84.000     | 0.000   | 84.000        | 84.000        |
| Socker    | 2     | 39.000     | 39.598  | 11.000        | 67.000        |
| AATp20    | 2     | 89.612     | 5.872   | 85.460        | 93.764        |
| PBVp20    | 2     | 41.611     | 31.384  | 19.420        | 63.803        |
| NELp20    | 2     | 6.696      | 0.422   | 6.398         | 6.994         |
| OE*       | 2     | 11.400     | 0.707   | 10.900        | 11.900        |
| AAT*      | 2     | 77.500     | 3.536   | 75.000        | 80.000        |
| PBV*      | 2     | 49.000     | 38.184  | 22.000        | 76.000        |

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 36    | 430.667    | 156.070 | 268.000       | 627.000       |
| Aska      | 36    | 78.139     | 9.775   | 65.000        | 90.000        |
| OS smbh   | 36    | 77.433     | 4.604   | 71.000        | 82.900        |
| Råprot    | 36    | 160.222    | 30.733  | 118.000       | 191.000       |
| sRåprot   | 12    | 368.667    | 25.148  | 344.000       | 409.000       |
| NDF       | 36    | 463.361    | 40.785  | 416.000       | 514.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| iNDF      | 36    | 125.166    | 51.270  | 66.000        | 193.755       |
| nhNDF     | 36    | 5.274      | 1.151   | 3.909         | 6.814         |
| TAF       | 36    | 84.000     | 0.000   | 84.000        | 84.000        |
| Socker    | 36    | 103.806    | 37.859  | 50.000        | 159.000       |
| AATp20    | 36    | 88.256     | 5.840   | 81.926        | 94.149        |
| PBVp20    | 36    | 22.559     | 21.933  | -13.506       | 51.142        |
| NELp20    | 36    | 6.406      | 0.450   | 5.974         | 6.945         |
| OE*       | 36    | 11.261     | 0.756   | 10.200        | 12.110        |
| AAT*      | 24    | 77.792     | 4.443   | 72.000        | 82.000        |
| PBV*      | 24    | 18.125     | 28.961  | -24.000       | 62.000        |
| Ca        | 34    | 5.791      | 1.887   | 3.800         | 7.600         |
| P         | 34    | 2.815      | 0.577   | 2.100         | 3.400         |
| Mg        | 34    | 1.585      | 0.231   | 1.300         | 1.900         |
| K         | 34    | 27.009     | 5.141   | 19.300        | 32.000        |
| Na        | 34    | 0.441      | 0.348   | 0.100         | 0.900         |
| Cl        | 12    | 8.825      | 4.406   | 4.600         | 15.500        |
| S         | 34    | 2.044      | 0.431   | 1.400         | 2.500         |
| CAB       | 34    | 408.782    | 128.047 | 230.313       | 564.313       |
| Fe        | 33    | 142.848    | 111.792 | 83.000        | 185.000       |
| Mn        | 33    | 51.515     | 18.050  | 30.000        | 75.000        |
| Zn        | 33    | 28.121     | 6.575   | 22.000        | 36.000        |
| Cu        | 33    | 6.879      | 1.444   | 4.900         | 9.000         |
| Se        | 16    | 0.031      | 0.020   | 0.007         | 0.050         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 30    | 467.300    | 149.071 | 259.500       | 660.000       |
| Aska      | 30    | 83.433     | 15.364  | 66.500        | 105.000       |
| OS smbh   | 30    | 73.310     | 3.174   | 70.050        | 77.400        |
| Råprot    | 30    | 158.633    | 29.275  | 124.500       | 195.000       |
| sRåprot   | 16    | 367.875    | 71.384  | 312.000       | 419.000       |
| NDF       | 30    | 456.567    | 47.447  | 399.000       | 514.500       |
| iNDF      | 30    | 203.681    | 72.297  | 125.001       | 324.500       |
| nhNDF     | 30    | 4.497      | 0.849   | 3.614         | 5.716         |
| TAF       | 30    | 84.000     | 0.000   | 84.000        | 84.000        |
| Socker    | 30    | 83.867     | 39.502  | 28.000        | 133.500       |
| AATp20    | 30    | 84.338     | 5.355   | 78.048        | 91.378        |
| PBVp20    | 30    | 27.661     | 21.142  | 2.172         | 55.360        |
| NELp20    | 30    | 5.981      | 0.350   | 5.654         | 6.551         |
| OE*       | 30    | 10.523     | 0.472   | 10.000        | 11.175        |
| AAT*      | 14    | 73.143     | 2.507   | 71.000        | 76.000        |
| PBV*      | 14    | 20.000     | 25.100  | -18.000       | 53.000        |
| Ca        | 26    | 8.469      | 2.926   | 5.400         | 13.000        |
| P         | 26    | 2.773      | 0.511   | 2.200         | 3.600         |
| Mg        | 26    | 1.954      | 0.383   | 1.500         | 2.400         |
| K         | 26    | 25.058     | 4.996   | 19.000        | 29.800        |
| Na        | 25    | 0.652      | 0.576   | 0.100         | 1.600         |
| Cl        | 16    | 20.913     | 18.083  | 3.200         | 48.400        |
| S         | 26    | 2.042      | 0.489   | 1.400         | 2.600         |
| CAB       | 26    | 128.044    | 471.964 | -660.853      | 506.912       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Fe        | 19    | 77.737     | 24.328  | 49.000        | 123.000       |
| Mn        | 19    | 40.526     | 24.582  | 13.000        | 68.000        |
| Zn        | 19    | 23.316     | 4.796   | 18.000        | 31.000        |
| Cu        | 19    | 8.400      | 3.604   | 5.200         | 11.000        |
| Se        | 5     | 0.009      | 0.008   | 0.005         | 0.024         |

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 8     | 331.250    | 41.798  | 288.000       | 411.000       |
| Aska      | 8     | 101.625    | 8.210   | 88.000        | 117.000       |
| OS smbh   | 8     | 76.400     | 3.416   | 69.200        | 80.000        |
| Råprot    | 8     | 171.000    | 18.876  | 139.000       | 196.000       |
| NDF       | 8     | 449.125    | 25.531  | 414.000       | 490.000       |
| iNDF      | 8     | 136.456    | 34.476  | 99.771        | 209.996       |
| nhNDF     | 8     | 4.887      | 0.597   | 3.617         | 5.518         |
| TAF       | 8     | 84.000     | 0.000   | 84.000        | 84.000        |
| Socker    | 8     | 53.875     | 29.255  | 20.000        | 95.000        |
| AATp20    | 8     | 84.392     | 3.597   | 75.937        | 87.131        |
| PBVp20    | 8     | 38.904     | 15.163  | 22.962        | 62.185        |
| NELp20    | 8     | 6.254      | 0.284   | 5.587         | 6.509         |
| OE*       | 8     | 10.800     | 0.542   | 9.700         | 11.300        |
| AAT*      | 8     | 74.750     | 2.964   | 69.000        | 78.000        |
| PBV*      | 8     | 41.750     | 18.148  | 20.000        | 69.000        |
| Ca        | 6     | 9.367      | 1.250   | 7.500         | 10.900        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| P         | 6     | 2.717      | 0.343   | 2.400         | 3.200         |
| Mg        | 6     | 2.783      | 0.504   | 2.400         | 3.700         |
| K         | 6     | 21.333     | 6.595   | 12.400        | 31.300        |
| Na        | 6     | 1.233      | 0.446   | 0.800         | 2.000         |
| S         | 6     | 2.500      | 0.438   | 1.900         | 3.200         |
| CAB       | 6     | 311.058    | 178.933 | 70.067        | 565.400       |
| Fe        | 6     | 152.333    | 59.045  | 97.000        | 247.000       |
| Mn        | 6     | 65.333     | 27.016  | 31.000        | 100.000       |
| Zn        | 6     | 26.500     | 4.183   | 22.000        | 32.000        |
| Cu        | 6     | 8.033      | 1.428   | 5.600         | 9.900         |
| Se        | 5     | 0.029      | 0.007   | 0.023         | 0.039         |

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 4     | 353.000    | 44.989  | 299.000       | 393.000       |
| Aska      | 4     | 108.250    | 9.535   | 96.000        | 118.000       |
| OS smbh   | 4     | 76.375     | 1.550   | 74.400        | 77.800        |
| Råprot    | 4     | 173.750    | 18.733  | 158.000       | 200.000       |
| NDF       | 4     | 436.750    | 13.937  | 423.000       | 456.000       |
| iNDF      | 4     | 139.475    | 17.787  | 124.532       | 162.491       |
| nhNDF     | 4     | 4.732      | 0.309   | 4.346         | 5.019         |
| TAF       | 4     | 84.000     | 0.000   | 84.000        | 84.000        |
| Socket    | 4     | 64.750     | 14.408  | 50.000        | 84.000        |
| AATp20    | 4     | 83.878     | 2.126   | 82.068        | 86.947        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| PBVp20    | 4     | 42.284     | 14.373  | 30.607        | 62.004        |
| NELp20    | 4     | 6.198      | 0.159   | 6.028         | 6.408         |
| OE*       | 4     | 10.750     | 0.191   | 10.600        | 11.000        |
| AAT*      | 4     | 74.500     | 0.577   | 74.000        | 75.000        |
| PBV*      | 4     | 45.000     | 17.263  | 31.000        | 69.000        |
| Ca        | 4     | 7.825      | 1.486   | 6.700         | 9.900         |
| P         | 4     | 3.475      | 0.206   | 3.200         | 3.700         |
| Mg        | 4     | 2.250      | 0.191   | 2.100         | 2.500         |
| K         | 4     | 26.450     | 4.925   | 19.700        | 31.200        |
| Na        | 4     | 1.075      | 0.419   | 0.500         | 1.500         |
| S         | 4     | 3.025      | 0.250   | 2.700         | 3.300         |
| CAB       | 4     | 404.570    | 128.520 | 227.248       | 526.800       |
| Fe        | 4     | 446.250    | 205.607 | 269.000       | 741.000       |
| Mn        | 4     | 87.000     | 28.671  | 49.000        | 112.000       |
| Zn        | 4     | 28.000     | 1.414   | 26.000        | 29.000        |
| Cu        | 4     | 8.325      | 0.562   | 7.600         | 8.900         |
| Se        | 4     | 0.035      | 0.015   | 0.018         | 0.048         |

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 188.000    | .       | 188.000       | 188.000       |
| Aska      | 1     | 100.000    | .       | 100.000       | 100.000       |
| OS smbh   | 1     | 76.100     | .       | 76.100        | 76.100        |
| Råprot    | 1     | 243.000    | .       | 243.000       | 243.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| sRåprot   | 1     | 400.000    | .       | 400.000       | 400.000       |
| NDF       | 1     | 413.000    | .       | 413.000       | 413.000       |
| iNDF      | 1     | 199.000    | .       | 199.000       | 199.000       |
| nhNDF     | 1     | 5.395      | .       | 5.395         | 5.395         |
| TAF       | 1     | 84.000     | .       | 84.000        | 84.000        |
| Socker    | 1     | 26.000     | .       | 26.000        | 26.000        |
| AATp20    | 1     | 93.571     | .       | 93.571        | 93.571        |
| PBVp20    | 1     | 91.885     | .       | 91.885        | 91.885        |
| NELp20    | 1     | 6.468      | .       | 6.468         | 6.468         |
| OE*       | 1     | 10.780     | .       | 10.780        | 10.780        |
| Ca        | 1     | 10.600     | .       | 10.600        | 10.600        |
| P         | 1     | 4.300      | .       | 4.300         | 4.300         |
| Mg        | 1     | 2.900      | .       | 2.900         | 2.900         |
| K         | 1     | 30.800     | .       | 30.800        | 30.800        |
| Na        | 1     | 1.700      | .       | 1.700         | 1.700         |
| Cl        | 1     | 8.800      | .       | 8.800         | 8.800         |
| S         | 1     | 3.300      | .       | 3.300         | 3.300         |
| CAB       | 1     | 407.500    | .       | 407.500       | 407.500       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 6     | 426.693    | 152.110 | 278.162       | 705.202       |
| Aska      | 1     | 82.000     | .       | 82.000        | 82.000        |
| OS smbh   | 6     | 71.685     | 5.219   | 66.760        | 80.620        |
| Råprot    | 6     | 146.100    | 27.947  | 103.600       | 184.000       |
| sRåprot   | 6     | 573.513    | 98.807  | 385.000       | 662.570       |
| NH3-N     | 6     | 100.760    | 38.588  | 46.100        | 153.080       |
| NDF       | 6     | 458.500    | 70.939  | 357.000       | 545.000       |
| iNDF      | 6     | 200.728    | 64.294  | 117.555       | 280.777       |
| nhNDF     | 6     | 3.752      | 1.072   | 2.363         | 4.934         |
| TAF       | 6     | 38.917     | 28.479  | 11.300        | 78.100        |
| Mjölksyra | 6     | 27.783     | 24.596  | 5.520         | 61.000        |
| Ättiksyra | 6     | 8.450      | 5.284   | 2.450         | 16.000        |
| Socker    | 6     | 70.733     | 54.518  | 13.300        | 157.700       |
| BUF       | 1     | 0.100      | .       | 0.100         | 0.100         |
| AATp20    | 6     | 82.032     | 6.002   | 75.293        | 91.349        |
| PBVp20    | 6     | 19.968     | 22.097  | -10.877       | 49.627        |
| NELp20    | 6     | 5.790      | 0.499   | 5.245         | 6.519         |
| OE*       | 6     | 10.117     | 0.760   | 9.150         | 11.320        |
| AAT*      | 6     | 68.893     | 2.092   | 66.148        | 72.107        |
| PBV*      | 1     | 9.000      | .       | 9.000         | 9.000         |
| Ca        | 6     | 8.033      | 4.364   | 3.293         | 14.867        |
| P         | 6     | 2.422      | 0.600   | 1.850         | 3.182         |
| Mg        | 6     | 1.725      | 0.394   | 1.331         | 2.317         |
| K         | 6     | 26.911     | 5.156   | 17.506        | 32.184        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Na        | 6     | 0.103      | 0.147   | 0.013         | 0.400         |
| Cl        | 1     | 8.300      | .       | 8.300         | 8.300         |
| S         | 6     | 1.849      | 0.431   | 1.162         | 2.271         |
| CAB       | 6     | 427.893    | 107.769 | 243.234       | 551.618       |
| Fe        | 6     | 119.885    | 52.278  | 48.225        | 195.732       |
| Mn        | 6     | 40.102     | 21.015  | 20.463        | 75.000        |
| Zn        | 6     | 24.462     | 6.814   | 18.523        | 37.852        |
| Cu        | 6     | 7.281      | 2.057   | 5.048         | 10.559        |
| Se        | 1     | 0.028      | .       | 0.028         | 0.028         |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 143   | 405.860    | 122.999 | 276.000       | 562.000       |
| Aska      | 141   | 76.560     | 9.993   | 65.000        | 87.000        |
| OS smbh   | 143   | 76.043     | 4.145   | 68.700        | 80.800        |
| Råprot    | 141   | 148.645    | 30.805  | 107.000       | 184.000       |
| sRåprot   | 141   | 606.461    | 98.283  | 467.000       | 705.000       |
| NH3-N     | 141   | 79.135     | 28.733  | 36.000        | 110.000       |
| NDF       | 141   | 455.950    | 53.367  | 399.000       | 516.000       |
| iNDF      | 143   | 145.380    | 39.701  | 97.754        | 205.765       |
| nhNDF     | 143   | 4.708      | 0.751   | 3.756         | 5.615         |
| TAF       | 143   | 67.039     | 32.890  | 26.400        | 113.900       |
| Mjölksyra | 141   | 51.163     | 28.290  | 17.000        | 94.000        |
| Ättiksyra | 140   | 13.079     | 6.665   | 5.000         | 22.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Socker    | 141   | 61.674     | 34.384  | 19.000        | 109.000       |
| PRF       | 23    | 1.739      | 1.685   | 0.000         | 4.000         |
| BUF       | 140   | 1.476      | 2.150   | 0.050         | 3.300         |
| AATp20    | 143   | 83.659     | 4.006   | 78.677        | 88.666        |
| PBVp20    | 143   | 19.241     | 25.945  | -15.860       | 49.584        |
| NELp20    | 143   | 6.297      | 0.455   | 5.509         | 6.829         |
| OE*       | 141   | 11.054     | 0.660   | 10.000        | 11.800        |
| AAT*      | 117   | 71.632     | 1.896   | 68.000        | 73.000        |
| PBV*      | 117   | 21.094     | 27.787  | -19.000       | 53.000        |
| Ca        | 134   | 5.193      | 1.560   | 3.700         | 7.800         |
| P         | 134   | 2.631      | 0.388   | 2.100         | 3.100         |
| Mg        | 134   | 1.660      | 0.328   | 1.200         | 2.100         |
| K         | 134   | 25.992     | 4.135   | 20.900        | 30.500        |
| Na        | 134   | 0.398      | 0.368   | 0.100         | 1.000         |
| Cl        | 141   | 4.467      | 3.589   | 1.300         | 7.400         |
| S         | 134   | 1.981      | 0.419   | 1.400         | 2.600         |
| CAB       | 134   | 431.830    | 113.759 | 295.560       | 545.706       |
| Fe        | 131   | 197.122    | 151.127 | 85.000        | 355.000       |
| Mn        | 131   | 57.916     | 20.944  | 36.000        | 82.000        |
| Zn        | 131   | 28.229     | 15.355  | 22.000        | 32.000        |
| Cu        | 131   | 6.712      | 1.276   | 5.100         | 8.200         |
| Se        | 33    | 0.022      | 0.018   | 0.006         | 0.050         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 103   | 447.408    | 129.471 | 315.000       | 651.000       |
| Aska      | 103   | 84.796     | 14.634  | 70.000        | 97.000        |
| OS smbh   | 103   | 74.020     | 2.914   | 70.800        | 77.200        |
| Råprot    | 103   | 147.913    | 22.206  | 115.000       | 177.000       |
| sRåprot   | 103   | 523.864    | 89.137  | 418.000       | 618.000       |
| NH3-N     | 103   | 72.563     | 30.153  | 36.000        | 113.000       |
| NDF       | 103   | 451.942    | 38.582  | 400.000       | 501.000       |
| iNDF      | 103   | 175.434    | 34.956  | 138.509       | 220.000       |
| nhNDF     | 103   | 4.233      | 0.696   | 3.432         | 4.965         |
| TAF       | 103   | 56.025     | 24.807  | 18.500        | 83.000        |
| Mjölksyra | 103   | 41.029     | 20.650  | 12.000        | 66.000        |
| Ättiksyra | 103   | 12.515     | 5.639   | 6.000         | 20.000        |
| Socker    | 103   | 59.718     | 34.661  | 18.000        | 111.000       |
| PRF       | 17    | 1.706      | 1.105   | 0.000         | 3.000         |
| BUF       | 103   | 1.365      | 1.469   | 0.000         | 3.600         |
| AATp20    | 103   | 83.594     | 4.130   | 79.547        | 89.131        |
| PBVp20    | 103   | 18.759     | 21.404  | -9.544        | 47.031        |
| NELp20    | 103   | 6.047      | 0.323   | 5.719         | 6.413         |
| OE*       | 103   | 10.620     | 0.482   | 10.100        | 11.140        |
| AAT*      | 86    | 70.419     | 1.467   | 69.000        | 72.000        |
| PBV*      | 86    | 25.640     | 21.446  | -7.000        | 53.000        |
| Ca        | 99    | 6.902      | 2.123   | 5.000         | 9.600         |
| P         | 99    | 2.740      | 0.416   | 2.200         | 3.200         |
| Mg        | 99    | 2.197      | 0.374   | 1.700         | 2.700         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| K         | 99    | 26.034     | 4.546   | 19.500        | 32.100        |
| Na        | 99    | 0.624      | 0.495   | 0.100         | 1.500         |
| Cl        | 103   | 6.068      | 3.569   | 2.300         | 11.700        |
| S         | 99    | 2.233      | 0.485   | 1.700         | 2.800         |
| CAB       | 99    | 381.054    | 119.330 | 213.405       | 517.288       |
| Fe        | 93    | 173.935    | 204.921 | 75.000        | 279.000       |
| Mn        | 93    | 69.430     | 32.722  | 32.000        | 107.000       |
| Zn        | 93    | 28.720     | 7.854   | 22.000        | 34.000        |
| Cu        | 93    | 7.872      | 1.312   | 6.500         | 9.300         |
| Se        | 9     | 0.028      | 0.022   | 0.005         | 0.066         |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 27    | 476.519    | 138.063 | 328.000       | 706.000       |
| Aska      | 27    | 85.704     | 9.441   | 71.000        | 98.000        |
| OS smbh   | 27    | 74.048     | 3.258   | 70.900        | 78.800        |
| Råprot    | 27    | 148.667    | 20.226  | 121.000       | 165.000       |
| sRåprot   | 27    | 502.259    | 80.333  | 353.000       | 592.000       |
| NH3-N     | 27    | 64.148     | 30.351  | 26.000        | 111.000       |
| NDF       | 27    | 414.519    | 34.690  | 360.000       | 451.000       |
| iNDF      | 27    | 201.473    | 53.311  | 148.434       | 263.000       |
| nhNDF     | 27    | 4.066      | 0.857   | 2.979         | 5.282         |
| TAF       | 27    | 48.270     | 28.584  | 15.500        | 94.000        |
| Mjölksyra | 27    | 35.296     | 23.766  | 7.000         | 75.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Ättiksyra | 27    | 10.704     | 6.031   | 3.000         | 20.000        |
| Socker    | 27    | 80.148     | 36.003  | 36.000        | 128.000       |
| PRF       | 7     | 0.857      | 0.690   | 0.000         | 2.000         |
| BUF       | 27    | 1.307      | 1.553   | 0.000         | 3.200         |
| AATp20    | 27    | 84.365     | 5.711   | 77.874        | 92.540        |
| PBVp20    | 27    | 18.280     | 18.976  | -3.448        | 43.340        |
| NELp20    | 27    | 5.954      | 0.291   | 5.557         | 6.401         |
| OE*       | 27    | 10.607     | 0.476   | 10.100        | 11.300        |
| AAT*      | 20    | 70.350     | 1.226   | 69.000        | 72.000        |
| PBV*      | 20    | 23.650     | 14.698  | 2.000         | 41.500        |
| Ca        | 27    | 9.070      | 2.728   | 6.000         | 13.700        |
| P         | 27    | 2.552      | 0.423   | 2.000         | 3.100         |
| Mg        | 27    | 2.496      | 0.516   | 1.900         | 3.200         |
| K         | 27    | 23.907     | 4.157   | 17.800        | 28.500        |
| Na        | 27    | 0.811      | 0.730   | 0.100         | 1.500         |
| Cl        | 27    | 6.552      | 3.309   | 2.800         | 11.600        |
| S         | 27    | 2.515      | 0.591   | 1.800         | 3.200         |
| CAB       | 27    | 304.973    | 109.450 | 202.682       | 453.518       |
| Fe        | 24    | 156.542    | 125.857 | 60.000        | 244.000       |
| Mn        | 24    | 74.875     | 24.529  | 45.000        | 102.000       |
| Zn        | 24    | 31.333     | 27.520  | 20.000        | 34.000        |
| Cu        | 24    | 7.617      | 1.356   | 6.000         | 9.400         |
| Se        | 2     | 0.036      | 0.035   | 0.011         | 0.060         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 2     | 316.000    | 22.6274 | 300.000       | 332.000       |
| Aska      | 2     | 99.500     | 4.9497  | 96.000        | 103.000       |
| OS smbh   | 2     | 76.100     | 0.1414  | 76.000        | 76.200        |
| Råprot    | 2     | 188.000    | 0.0000  | 188.000       | 188.000       |
| sRåprot   | 2     | 513.000    | 36.7696 | 487.000       | 539.000       |
| NH3-N     | 2     | 54.500     | 0.7071  | 54.000        | 55.000        |
| NDF       | 2     | 386.500    | 27.5772 | 367.000       | 406.000       |
| iNDF      | 2     | 222.500    | 30.4056 | 201.000       | 244.000       |
| nhNDF     | 2     | 5.269      | 0.2558  | 5.088         | 5.450         |
| TAF       | 2     | 104.500    | 45.9619 | 72.000        | 137.000       |
| Mjölksyra | 2     | 86.500     | 36.0624 | 61.000        | 112.000       |
| Ättiksyra | 2     | 14.500     | 9.1924  | 8.000         | 21.000        |
| Socker    | 2     | 44.000     | 12.7279 | 35.000        | 53.000        |
| PRF       | 2     | 3.500      | 0.7071  | 3.000         | 4.000         |
| BUF       | 2     | 0.000      | 0.0000  | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 2     | 83.026     | 5.3660  | 79.231        | 86.820        |
| PBVp20    | 2     | 56.844     | 8.3682  | 50.927        | 62.761        |
| NELp20    | 2     | 6.351      | 0.1134  | 6.271         | 6.431         |
| OE*       | 2     | 10.785     | 0.0354  | 10.760        | 10.810        |
| Ca        | 2     | 8.400      | 2.2627  | 6.800         | 10.000        |
| P         | 2     | 3.750      | 0.2121  | 3.600         | 3.900         |
| Mg        | 2     | 2.750      | 0.2121  | 2.600         | 2.900         |
| K         | 2     | 27.200     | 3.9598  | 24.400        | 30.000        |
| Na        | 2     | 1.850      | 0.0707  | 1.800         | 1.900         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| CI        | 2     | 5.900      | 2.8284  | 3.900         | 7.900         |
| S         | 2     | 2.750      | 0.0707  | 2.700         | 2.800         |
| CAB       | 2     | 438.015    | 14.1058 | 428.040       | 447.989       |

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 5     | 411.200    | 104.157 | 315.000       | 562.000       |
| Aska      | 5     | 67.400     | 8.706   | 58.000        | 80.000        |
| OS smbh   | 5     | 71.580     | 2.056   | 69.300        | 74.800        |
| Råprot    | 5     | 117.000    | 31.241  | 75.000        | 160.000       |
| sRåprot   | 5     | 650.600    | 83.089  | 574.000       | 781.000       |
| NH3-N     | 5     | 74.800     | 31.308  | 41.000        | 105.000       |
| NDF       | 5     | 413.600    | 69.723  | 299.000       | 484.000       |
| iNDF      | 5     | 246.519    | 54.397  | 175.167       | 308.000       |
| nhNDF     | 5     | 3.336      | 1.174   | 1.395         | 4.289         |
| Stä       | 5     | 109.400    | 95.025  | 38.000        | 274.000       |
| TAF       | 5     | 69.680     | 38.061  | 26.700        | 126.000       |
| Mjölksyra | 5     | 48.600     | 31.604  | 12.000        | 94.000        |
| Ättiksyra | 5     | 18.600     | 5.030   | 13.000        | 26.000        |
| Socker    | 5     | 72.400     | 52.866  | 22.000        | 150.000       |
| PRF       | 3     | 2.667      | 2.887   | 1.000         | 6.000         |
| BUF       | 3     | 0.333      | 0.577   | 0.000         | 1.000         |
| AATp20    | 5     | 71.799     | 5.087   | 65.661        | 79.374        |
| PBVp20    | 5     | -1.447     | 28.642  | -37.973       | 39.613        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NELp20    | 5     | 5.835      | 0.138   | 5.605         | 5.941         |
| OE*       | 4     | 10.133     | 0.205   | 9.900         | 10.390        |
| AAT*      | 1     | 60.000     | .       | 60.000        | 60.000        |
| PBV*      | 1     | 7.000      | .       | 7.000         | 7.000         |
| Ca        | 5     | 5.740      | 1.658   | 3.500         | 7.700         |
| P         | 5     | 2.640      | 0.207   | 2.400         | 2.900         |
| Mg        | 5     | 1.760      | 0.288   | 1.400         | 2.100         |
| K         | 5     | 18.820     | 4.675   | 11.700        | 24.000        |
| Na        | 5     | 0.700      | 0.515   | 0.200         | 1.300         |
| Cl        | 5     | 4.520      | 1.329   | 2.400         | 5.900         |
| S         | 5     | 1.400      | 0.632   | 0.300         | 1.900         |
| CAB       | 5     | 296.941    | 133.053 | 146.573       | 506.390       |
| Fe        | 5     | 120.800    | 40.703  | 93.000        | 189.000       |
| Mn        | 5     | 48.200     | 17.370  | 24.000        | 71.000        |
| Zn        | 5     | 31.200     | 8.438   | 22.000        | 42.000        |
| Cu        | 5     | 15.940     | 20.823  | 4.200         | 53.000        |
| Se        | 2     | 0.028      | 0.032   | 0.005         | 0.050         |

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 5     | 388.600    | 54.916  | 324.000       | 454.000       |
| Aska      | 5     | 68.800     | 7.362   | 61.000        | 79.000        |
| OS smbh   | 5     | 66.800     | 3.319   | 61.700        | 69.800        |
| Råprot    | 5     | 96.200     | 17.384  | 74.000        | 112.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärtar (251) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| sRåprot   | 5     | 630.000    | 117.407 | 458.000       | 745.000       |
| NH3-N     | 5     | 82.600     | 25.638  | 43.000        | 105.000       |
| NDF       | 5     | 448.400    | 20.756  | 419.000       | 467.000       |
| iNDF      | 5     | 269.517    | 36.023  | 227.916       | 322.191       |
| nhNDF     | 5     | 2.624      | 0.447   | 2.002         | 3.198         |
| Stä       | 5     | 102.000    | 35.150  | 46.000        | 140.000       |
| TAF       | 5     | 71.400     | 22.007  | 49.000        | 104.000       |
| Mjölksyra | 5     | 52.400     | 20.268  | 29.000        | 81.000        |
| Ättiksyra | 5     | 17.000     | 9.354   | 7.000         | 30.000        |
| Socker    | 5     | 56.000     | 33.860  | 22.000        | 104.000       |
| AATp20    | 5     | 68.206     | 4.821   | 63.386        | 75.187        |
| PBVp20    | 5     | -8.997     | 19.509  | -34.711       | 9.255         |
| NELp20    | 5     | 5.449      | 0.273   | 4.995         | 5.680         |
| OE*       | 1     | 9.100      | .       | 9.100         | 9.100         |
| AAT*      | 1     | 57.000     | .       | 57.000        | 57.000        |
| PBV*      | 1     | -2.000     | .       | -2.000        | -2.000        |
| Ca        | 4     | 5.425      | 1.744   | 3.200         | 7.400         |
| P         | 4     | 2.400      | 0.616   | 1.700         | 3.200         |
| Mg        | 4     | 1.675      | 0.330   | 1.300         | 2.000         |
| K         | 4     | 21.025     | 4.201   | 15.700        | 25.600        |
| Na        | 4     | 1.525      | 1.420   | 0.300         | 2.900         |
| Cl        | 5     | 4.320      | 2.242   | 2.200         | 7.500         |
| S         | 4     | 2.000      | 0.432   | 1.600         | 2.600         |
| CAB       | 4     | 354.380    | 94.130  | 253.342       | 480.803       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Fe        | 4     | 136.000    | 35.299  | 103.000       | 168.000       |
| Mn        | 4     | 67.250     | 45.029  | 24.000        | 130.000       |
| Zn        | 4     | 31.500     | 6.028   | 26.000        | 40.000        |
| Cu        | 4     | 5.825      | 0.675   | 5.200         | 6.700         |
| Se        | 1     | 0.039      | .       | 0.039         | 0.039         |

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 278.000    | .       | 278.000       | 278.000       |
| Aska      | 1     | 76.000     | .       | 76.000        | 76.000        |
| OS smbh   | 1     | 67.600     | .       | 67.600        | 67.600        |
| Råprot    | 1     | 125.000    | .       | 125.000       | 125.000       |
| sRåprot   | 1     | 740.000    | .       | 740.000       | 740.000       |
| NH3-N     | 1     | 161.000    | .       | 161.000       | 161.000       |
| NDF       | 1     | 436.000    | .       | 436.000       | 436.000       |
| iNDF      | 1     | 422.358    | .       | 422.358       | 422.358       |
| nhNDF     | 1     | 6.197      | .       | 6.197         | 6.197         |
| Stä       | 1     | 75.000     | .       | 75.000        | 75.000        |
| TAF       | 1     | 93.500     | .       | 93.500        | 93.500        |
| Mjölksyra | 1     | 80.000     | .       | 80.000        | 80.000        |
| Ättiksyra | 1     | 13.000     | .       | 13.000        | 13.000        |
| Socker    | 1     | 24.000     | .       | 24.000        | 24.000        |
| AATp20    | 1     | 65.567     | .       | 65.567        | 65.567        |
| PBVp20    | 1     | 21.194     | .       | 21.194        | 21.194        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| NELp20    | 1     | 5.571      | .       | 5.571         | 5.571         |
| Ca        | 1     | 5.600      | .       | 5.600         | 5.600         |
| P         | 1     | 3.100      | .       | 3.100         | 3.100         |
| Mg        | 1     | 2.100      | .       | 2.100         | 2.100         |
| K         | 1     | 23.400     | .       | 23.400        | 23.400        |
| Na        | 1     | 0.400      | .       | 0.400         | 0.400         |
| Cl        | 1     | 5.000      | .       | 5.000         | 5.000         |
| S         | 1     | 1.800      | .       | 1.800         | 1.800         |
| CAB       | 1     | 362.512    | .       | 362.512       | 362.512       |
| Fe        | 1     | 249.000    | .       | 249.000       | 249.000       |
| Mn        | 1     | 33.000     | .       | 33.000        | 33.000        |
| Zn        | 1     | 27.000     | .       | 27.000        | 27.000        |
| Cu        | 1     | 5.900      | .       | 5.900         | 5.900         |

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 4     | 356.750    | 69.481  | 258.000       | 421.00        |
| Aska      | 4     | 74.250     | 12.010  | 60.000        | 88.00         |
| OS smbh   | 4     | 48.500     | 32.361  | 0.000         | 66.50         |
| Råprot    | 4     | 106.000    | 8.042   | 96.000        | 113.00        |
| sRåprot   | 4     | 630.250    | 139.328 | 502.000       | 796.00        |
| NH3-N     | 3     | 84.667     | 15.177  | 71.000        | 101.00        |
| NDF       | 4     | 505.750    | 31.298  | 465.000       | 539.00        |
| iNDF      | 4     | 441.277    | 373.001 | 230.903       | 1000.00       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| nhNDF     | 3     | 2.943      | 0.377   | 2.575         | 3.33          |
| Stä       | 3     | 35.000     | 20.952  | 17.000        | 58.00         |
| TAF       | 4     | 75.388     | 14.423  | 58.000        | 90.00         |
| Mjölksyra | 3     | 62.667     | 14.572  | 46.000        | 73.00         |
| Ättiksyra | 3     | 14.667     | 2.517   | 12.000        | 17.00         |
| Socker    | 4     | 33.250     | 18.927  | 5.000         | 44.00         |
| AATp20    | 3     | 67.876     | 6.695   | 62.200        | 75.26         |
| PBVp20    | 3     | -3.946     | 7.833   | -8.952        | 5.08          |
| NELp20    | 4     | 3.974      | 2.649   | 0.000         | 5.34          |
| OE*       | 1     | 9.700      | .       | 9.700         | 9.70          |
| AAT*      | 1     | 62.000     | .       | 62.000        | 62.00         |
| PBV*      | 1     | -23.000    | .       | -23.000       | -23.00        |
| Ca        | 3     | 3.167      | 1.069   | 2.000         | 4.10          |
| P         | 3     | 2.733      | 0.709   | 2.100         | 3.50          |
| Mg        | 3     | 1.567      | 0.208   | 1.400         | 1.80          |
| K         | 3     | 18.767     | 5.764   | 14.400        | 25.30         |
| Na        | 3     | 1.933      | 0.723   | 1.100         | 2.40          |
| Cl        | 3     | 6.833      | 8.237   | 1.300         | 16.30         |
| S         | 3     | 1.733      | 0.586   | 1.300         | 2.40          |
| CAB       | 3     | 263.202    | 133.748 | 141.980       | 406.68        |
| Fe        | 3     | 154.667    | 27.099  | 129.000       | 183.00        |
| Mn        | 3     | 91.667     | 73.935  | 38.000        | 176.00        |
| Zn        | 3     | 26.333     | 3.512   | 23.000        | 30.00         |
| Cu        | 3     | 5.900      | 1.539   | 4.600         | 7.60          |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 3     | 536.667    | 75.739  | 489.000       | 624.000       |
| Aska      | 3     | 61.333     | 6.506   | 55.000        | 68.000        |
| OS smbh   | 3     | 68.700     | 0.500   | 68.200        | 69.200        |
| Råprot    | 3     | 90.667     | 10.504  | 80.000        | 101.000       |
| sRåprot   | 3     | 663.333    | 109.624 | 582.000       | 788.000       |
| NH3-N     | 3     | 83.667     | 35.642  | 50.000        | 121.000       |
| NDF       | 3     | 424.333    | 65.041  | 352.000       | 478.000       |
| iNDF      | 3     | 258.086    | 31.781  | 227.575       | 291.000       |
| nhNDF     | 3     | 2.560      | 0.796   | 1.680         | 3.231         |
| Stä       | 3     | 125.333    | 131.717 | 32.000        | 276.000       |
| TAF       | 3     | 40.333     | 16.988  | 21.500        | 54.500        |
| Mjölksyra | 3     | 21.667     | 13.650  | 7.000         | 34.000        |
| Ättiksyra | 3     | 16.333     | 3.786   | 12.000        | 19.000        |
| Socker    | 3     | 106.333    | 61.987  | 36.000        | 153.000       |
| PRF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| BUF       | 1     | 2.000      | .       | 2.000         | 2.000         |
| AATp20    | 3     | 72.117     | 2.221   | 69.566        | 73.618        |
| PBVp20    | 3     | -24.310    | 10.426  | -36.320       | -17.589       |
| NELp20    | 3     | 5.508      | 0.218   | 5.301         | 5.736         |
| OE*       | 2     | 9.885      | 0.262   | 9.700         | 10.070        |
| AAT*      | 1     | 62.000     | .       | 62.000        | 62.000        |
| PBV*      | 1     | -19.000    | .       | -19.000       | -19.000       |
| Ca        | 3     | 2.300      | 0.755   | 1.600         | 3.100         |
| P         | 3     | 2.333      | 0.473   | 1.800         | 2.700         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Mg        | 3     | 1.267      | 0.321   | 0.900         | 1.500         |
| K         | 3     | 14.800     | 1.082   | 13.600        | 15.700        |
| Na        | 3     | 0.167      | 0.115   | 0.100         | 0.300         |
| Cl        | 3     | 4.067      | 0.757   | 3.200         | 4.600         |
| S         | 3     | 1.533      | 0.153   | 1.400         | 1.700         |
| CAB       | 3     | 175.376    | 16.565  | 164.479       | 194.439       |
| Fe        | 3     | 179.333    | 148.075 | 85.000        | 350.000       |
| Mn        | 3     | 62.333     | 30.892  | 44.000        | 98.000        |
| Zn        | 3     | 23.000     | 1.732   | 22.000        | 25.000        |
| Cu        | 3     | 5.067      | 0.833   | 4.400         | 6.000         |
| Se        | 1     | 0.006      | .       | 0.006         | 0.006         |

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 458.000    | .       | 458.000       | 458.000       |
| Aska      | 1     | 70.000     | .       | 70.000        | 70.000        |
| OS smbh   | 1     | 74.700     | .       | 74.700        | 74.700        |
| Råprot    | 1     | 97.000     | .       | 97.000        | 97.000        |
| sRåprot   | 1     | 605.000    | .       | 605.000       | 605.000       |
| NH3-N     | 1     | 77.000     | .       | 77.000        | 77.000        |
| NDF       | 1     | 348.000    | .       | 348.000       | 348.000       |
| iNDF      | 1     | 219.971    | .       | 219.971       | 219.971       |
| nhNDF     | 1     | 2.993      | .       | 2.993         | 2.993         |
| Stä       | 1     | 183.000    | .       | 183.000       | 183.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TAF       | 1     | 87.000     | .       | 87.000        | 87.000        |
| Mjölksyra | 1     | 70.000     | .       | 70.000        | 70.000        |
| Ättiksyra | 1     | 17.000     | .       | 17.000        | 17.000        |
| Socker    | 1     | 39.000     | .       | 39.000        | 39.000        |
| AATp20    | 1     | 75.133     | .       | 75.133        | 75.133        |
| PBVp20    | 1     | -20.989    | .       | -20.989       | -20.989       |
| NELp20    | 1     | 6.125      | .       | 6.125         | 6.125         |
| OE*       | 1     | 10.100     | .       | 10.100        | 10.100        |
| AAT*      | 1     | 63.000     | .       | 63.000        | 63.000        |
| PBV*      | 1     | -24.000    | .       | -24.000       | -24.000       |
| Ca        | 1     | 7.200      | .       | 7.200         | 7.200         |
| P         | 1     | 1.900      | .       | 1.900         | 1.900         |
| Mg        | 1     | 3.200      | .       | 3.200         | 3.200         |
| K         | 1     | 9.100      | .       | 9.100         | 9.100         |
| Na        | 1     | 0.600      | .       | 0.600         | 0.600         |
| Cl        | 1     | 1.500      | .       | 1.500         | 1.500         |
| S         | 1     | 1.400      | .       | 1.400         | 1.400         |
| CAB       | 1     | 129.070    | .       | 129.070       | 129.070       |
| Fe        | 1     | 752.000    | .       | 752.000       | 752.000       |
| Mn        | 1     | 77.000     | .       | 77.000        | 77.000        |
| Zn        | 1     | 40.000     | .       | 40.000        | 40.000        |
| Cu        | 1     | 6.800      | .       | 6.800         | 6.800         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 2     | 332.500    | 65.761  | 286.000       | 379.000       |
| Aska      | 2     | 31.000     | 5.657   | 27.000        | 35.000        |
| OS smbh   | 2     | 74.100     | 2.121   | 72.600        | 75.600        |
| Råprot    | 2     | 79.000     | 1.414   | 78.000        | 80.000        |
| sRåprot   | 2     | 582.500    | 12.021  | 574.000       | 591.000       |
| NH3-N     | 2     | 76.000     | 7.071   | 71.000        | 81.000        |
| NDF       | 2     | 402.500    | 54.447  | 364.000       | 441.000       |
| iNDF      | 2     | 208.934    | 5.564   | 205.000       | 212.868       |
| nhNDF     | 2     | 3.186      | 0.239   | 3.017         | 3.356         |
| Stä       | 2     | 264.000    | 77.782  | 209.000       | 319.000       |
| TAF       | 2     | 73.000     | 1.414   | 72.000        | 74.000        |
| Mjölksyra | 2     | 46.000     | 4.243   | 43.000        | 49.000        |
| Ättiksyra | 2     | 23.000     | 7.071   | 18.000        | 28.000        |
| Socker    | 2     | 11.000     | 8.485   | 5.000         | 17.000        |
| PRF       | 1     | 5.000      | .       | 5.000         | 5.000         |
| BUF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 2     | 79.431     | 2.165   | 77.900        | 80.962        |
| PBVp20    | 2     | -46.082    | 2.368   | -47.756       | -44.408       |
| NELp20    | 2     | 6.397      | 0.298   | 6.186         | 6.608         |
| OE*       | 1     | 11.560     | .       | 11.560        | 11.560        |
| Ca        | 2     | 1.800      | 0.141   | 1.700         | 1.900         |
| P         | 2     | 2.050      | 0.212   | 1.900         | 2.200         |
| Mg        | 2     | 0.950      | 0.354   | 0.700         | 1.200         |
| K         | 2     | 10.600     | 1.980   | 9.200         | 12.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Na        | 2     | 0.350      | 0.071   | 0.300         | 0.400         |
| Cl        | 2     | 2.750      | 1.485   | 1.700         | 3.800         |
| S         | 2     | 1.150      | 0.071   | 1.100         | 1.200         |
| CAB       | 2     | 136.977    | 1.314   | 136.048       | 137.907       |
| Fe        | 2     | 208.000    | 171.120 | 87.000        | 329.000       |
| Mn        | 2     | 33.500     | 21.920  | 18.000        | 49.000        |
| Zn        | 2     | 29.000     | 4.243   | 26.000        | 32.000        |
| Cu        | 2     | 4.900      | 0.141   | 4.800         | 5.000         |

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 3     | 802.166    | 91.7665 | 718.000       | 900.000       |
| Aska      | 2     | 70.000     | 11.3137 | 62.000        | 78.000        |
| OS smbh   | 3     | 67.907     | 6.2452  | 60.800        | 72.520        |
| Råprot    | 3     | 82.567     | 23.0340 | 57.000        | 101.700       |
| NDF       | 3     | 549.667    | 56.1456 | 496.000       | 608.000       |
| iNDF      | 3     | 207.081    | 45.9359 | 164.901       | 256.023       |
| nhNDF     | 3     | 3.771      | 0.7708  | 3.010         | 4.552         |
| TAF       | 3     | 0.000      | 0.0000  | 0.000         | 0.000         |
| Socker    | 3     | 140.833    | 33.0013 | 117.000       | 178.500       |
| AATp20    | 3     | 84.494     | 7.9977  | 75.820        | 91.575        |
| PBVp20    | 3     | -43.845    | 8.2084  | -53.173       | -37.727       |
| NELp20    | 3     | 5.184      | 0.5759  | 4.546         | 5.666         |
| OE*       | 3     | 9.710      | 0.8822  | 8.700         | 10.330        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| AAT*      | 3     | 69.277     | 5.4520  | 63.000        | 72.831        |
| PBV*      | 2     | -41.500    | 12.0208 | -50.000       | -33.000       |
| Ca        | 3     | 5.157      | 2.9017  | 2.200         | 8.000         |
| P         | 3     | 2.164      | 0.3063  | 1.900         | 2.500         |
| Mg        | 3     | 1.842      | 0.5595  | 1.200         | 2.226         |
| K         | 3     | 14.402     | 1.4392  | 13.207        | 16.000        |
| Na        | 3     | 0.338      | 0.2594  | 0.100         | 0.614         |
| S         | 3     | 1.584      | 0.6731  | 1.100         | 2.353         |
| CAB       | 3     | 143.187    | 68.0756 | 76.596        | 212.656       |
| Fe        | 3     | 62.224     | 23.4315 | 35.671        | 80.000        |
| Mn        | 3     | 70.326     | 6.8155  | 64.978        | 78.000        |
| Zn        | 3     | 21.127     | 4.5775  | 18.000        | 26.381        |
| Cu        | 3     | 4.668      | 0.8085  | 3.800         | 5.400         |
| Se        | 1     | 0.072      | .       | 0.072         | 0.072         |

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 8     | 831.250    | 67.821  | 711.000       | 889.000       |
| Aska      | 8     | 54.375     | 19.153  | 30.000        | 90.000        |
| OS smbh   | 8     | 65.875     | 3.657   | 59.000        | 71.600        |
| Råprot    | 8     | 83.625     | 24.378  | 63.000        | 137.000       |
| sRåprot   | 3     | 453.000    | 23.643  | 431.000       | 478.000       |
| NDF       | 8     | 566.500    | 56.710  | 467.000       | 648.000       |
| iNDF      | 8     | 238.863    | 37.769  | 196.000       | 303.000       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| nhNDF     | 8     | 3.599      | 0.556   | 2.861         | 4.162         |
| TAF       | 8     | 0.000      | 0.000   | 0.000         | 0.000         |
| Socker    | 8     | 112.250    | 15.836  | 94.000        | 134.000       |
| AATp20    | 8     | 84.616     | 4.677   | 77.353        | 89.640        |
| PBVp20    | 8     | -42.783    | 19.884  | -63.679       | 1.196         |
| NELp20    | 8     | 5.100      | 0.287   | 4.580         | 5.489         |
| OE*       | 8     | 9.598      | 0.553   | 8.600         | 10.540        |
| AAT*      | 5     | 67.200     | 3.114   | 62.000        | 70.000        |
| PBV*      | 5     | -32.200    | 29.811  | -57.000       | 19.000        |
| Ca        | 8     | 3.313      | 2.136   | 1.200         | 7.700         |
| P         | 8     | 2.025      | 0.315   | 1.500         | 2.500         |
| Mg        | 8     | 1.175      | 0.597   | 0.400         | 2.100         |
| K         | 8     | 14.263     | 4.382   | 5.800         | 19.400        |
| Na        | 8     | 0.238      | 0.130   | 0.100         | 0.400         |
| S         | 8     | 1.200      | 0.382   | 1.000         | 2.100         |
| CAB       | 8     | 159.251    | 113.440 | -46.312       | 297.166       |
| Fe        | 5     | 84.600     | 42.700  | 46.000        | 157.000       |
| Mn        | 5     | 89.800     | 43.066  | 57.000        | 165.000       |
| Zn        | 5     | 22.800     | 5.167   | 17.000        | 29.000        |
| Cu        | 5     | 4.260      | 0.835   | 3.000         | 5.300         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 702.000    | .       | 702.000       | 702.000       |
| Aska      | 1     | 79.000     | .       | 79.000        | 79.000        |
| OS smbh   | 1     | 74.000     | .       | 74.000        | 74.000        |
| Råprot    | 1     | 104.000    | .       | 104.000       | 104.000       |
| sRåprot   | 1     | 465.000    | .       | 465.000       | 465.000       |
| NDF       | 1     | 451.000    | .       | 451.000       | 451.000       |
| iNDF      | 1     | 163.000    | .       | 163.000       | 163.000       |
| nhNDF     | 1     | 3.870      | .       | 3.870         | 3.870         |
| TAF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| Socker    | 1     | 146.000    | .       | 146.000       | 146.000       |
| AATp20    | 1     | 93.294     | .       | 93.294        | 93.294        |
| PBVp20    | 1     | -38.520    | .       | -38.520       | -38.520       |
| NELp20    | 1     | 5.705      | .       | 5.705         | 5.705         |
| OE*       | 1     | 10.680     | .       | 10.680        | 10.680        |
| Ca        | 1     | 5.300      | .       | 5.300         | 5.300         |
| P         | 1     | 2.800      | .       | 2.800         | 2.800         |
| Mg        | 1     | 1.900      | .       | 1.900         | 1.900         |
| K         | 1     | 29.800     | .       | 29.800        | 29.800        |
| Na        | 1     | 1.700      | .       | 1.700         | 1.700         |
| Cl        | 1     | 9.400      | .       | 9.400         | 9.400         |
| S         | 1     | 1.900      | .       | 1.900         | 1.900         |
| CAB       | 1     | 452.523    | .       | 452.523       | 452.523       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=3

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 644.000    | .       | 644.000       | 644.000       |
| Aska      | 1     | 76.000     | .       | 76.000        | 76.000        |
| OS smbh   | 1     | 73.600     | .       | 73.600        | 73.600        |
| Råprot    | 1     | 135.000    | .       | 135.000       | 135.000       |
| sRåprot   | 1     | 441.000    | .       | 441.000       | 441.000       |
| NDF       | 1     | 438.000    | .       | 438.000       | 438.000       |
| iNDF      | 1     | 194.000    | .       | 194.000       | 194.000       |
| nhNDF     | 1     | 3.940      | .       | 3.940         | 3.940         |
| TAF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| Socker    | 1     | 125.000    | .       | 125.000       | 125.000       |
| AATp20    | 1     | 97.905     | .       | 97.905        | 97.905        |
| PBVp20    | 1     | -16.932    | .       | -16.932       | -16.932       |
| NELp20    | 1     | 5.791      | .       | 5.791         | 5.791         |
| OE*       | 1     | 10.650     | .       | 10.650        | 10.650        |
| Ca        | 1     | 7.000      | .       | 7.000         | 7.000         |
| P         | 1     | 2.500      | .       | 2.500         | 2.500         |
| Mg        | 1     | 2.100      | .       | 2.100         | 2.100         |
| K         | 1     | 27.100     | .       | 27.100        | 27.100        |
| Na        | 1     | 1.300      | .       | 1.300         | 1.300         |
| Cl        | 1     | 7.900      | .       | 7.900         | 7.900         |
| S         | 1     | 2.000      | .       | 2.000         | 2.000         |
| CAB       | 1     | 402.081    | .       | 402.081       | 402.081       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 3     | 442.000    | 177.789 | 314.000       | 645.000       |
| Aska      | 3     | 95.333     | 10.017  | 85.000        | 105.000       |
| OS smbh   | 3     | 74.233     | 1.973   | 72.900        | 76.500        |
| Råprot    | 3     | 138.667    | 11.930  | 125.000       | 147.000       |
| NDF       | 3     | 470.000    | 34.073  | 431.000       | 494.000       |
| iNDF      | 3     | 223.359    | 61.196  | 163.852       | 286.114       |
| nhNDF     | 3     | 6.272      | 0.317   | 5.907         | 6.485         |
| TAF       | 3     | 72.000     | 0.000   | 72.000        | 72.000        |
| Socker    | 3     | 82.000     | 45.211  | 32.000        | 120.000       |
| AATp20    | 3     | 81.208     | 2.440   | 79.363        | 83.974        |
| PBVp20    | 3     | 17.061     | 8.801   | 7.069         | 23.660        |
| NELp20    | 3     | 6.066      | 0.258   | 5.817         | 6.333         |
| OE*       | 3     | 10.533     | 0.321   | 10.300        | 10.900        |
| AAT*      | 3     | 73.667     | 2.082   | 72.000        | 76.000        |
| PBV*      | 3     | 12.000     | 11.358  | -1.000        | 20.000        |
| Ca        | 3     | 10.100     | 1.992   | 8.900         | 12.400        |
| P         | 3     | 3.033      | 0.404   | 2.600         | 3.400         |
| Mg        | 3     | 2.400      | 0.346   | 2.200         | 2.800         |
| K         | 3     | 28.833     | 4.446   | 23.700        | 31.400        |
| Na        | 3     | 0.767      | 0.551   | 0.400         | 1.400         |
| S         | 3     | 2.133      | 0.231   | 2.000         | 2.400         |
| CAB       | 3     | 507.848    | 143.280 | 343.952       | 609.361       |
| Fe        | 3     | 92.333     | 19.502  | 70.000        | 106.000       |
| Mn        | 3     | 31.667     | 5.774   | 25.000        | 35.000        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Zn        | 3     | 24.000     | 1.000   | 23.000        | 25.000        |
| Cu        | 3     | 8.700      | 0.700   | 8.000         | 9.400         |

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 320.000    | .       | 320.000       | 320.000       |
| Aska      | 1     | 83.000     | .       | 83.000        | 83.000        |
| OS smbh   | 1     | 67.800     | .       | 67.800        | 67.800        |
| Råprot    | 1     | 145.000    | .       | 145.000       | 145.000       |
| sRåprot   | 1     | 566.000    | .       | 566.000       | 566.000       |
| NH3-N     | 1     | 90.000     | .       | 90.000        | 90.000        |
| NDF       | 1     | 449.000    | .       | 449.000       | 449.000       |
| iNDF      | 1     | 360.000    | .       | 360.000       | 360.000       |
| nhNDF     | 1     | 4.756      | .       | 4.756         | 4.756         |
| TAF       | 1     | 115.000    | .       | 115.000       | 115.000       |
| Mjölksyra | 1     | 89.000     | .       | 89.000        | 89.000        |
| Ättiksyra | 1     | 26.000     | .       | 26.000        | 26.000        |
| Socker    | 1     | 16.000     | .       | 16.000        | 16.000        |
| PRF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| BUF       | 1     | 0.000      | .       | 0.000         | 0.000         |
| AATp20    | 1     | 70.040     | .       | 70.040        | 70.040        |
| PBVp20    | 1     | 41.702     | .       | 41.702        | 41.702        |
| NELp20    | 1     | 5.682      | .       | 5.682         | 5.682         |
| OE*       | 1     | 9.630      | .       | 9.630         | 9.630         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Ca        | 1     | 8.900      | .       | 8.900         | 8.900         |
| P         | 1     | 2.800      | .       | 2.800         | 2.800         |
| Mg        | 1     | 3.400      | .       | 3.400         | 3.400         |
| K         | 1     | 30.500     | .       | 30.500        | 30.500        |
| Na        | 1     | 0.100      | .       | 0.100         | 0.100         |
| Cl        | 1     | 2.100      | .       | 2.100         | 2.100         |
| S         | 1     | 1.300      | .       | 1.300         | 1.300         |
| CAB       | 1     | 643.994    | .       | 643.994       | 643.994       |
| Fe        | 1     | 69.000     | .       | 69.000        | 69.000        |
| Mn        | 1     | 21.000     | .       | 21.000        | 21.000        |
| Zn        | 1     | 23.000     | .       | 23.000        | 23.000        |
| Cu        | 1     | 8.000      | .       | 8.000         | 8.000         |

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 1     | 399.000    | .       | 399.000       | 399.000       |
| Aska      | 1     | 54.000     | .       | 54.000        | 54.000        |
| OS smbh   | 1     | 75.900     | .       | 75.900        | 75.900        |
| Råprot    | 1     | 142.000    | .       | 142.000       | 142.000       |
| sRåprot   | 1     | 545.000    | .       | 545.000       | 545.000       |
| NH3-N     | 1     | 76.000     | .       | 76.000        | 76.000        |
| NDF       | 1     | 292.000    | .       | 292.000       | 292.000       |
| iNDF      | 1     | 214.000    | .       | 214.000       | 214.000       |
| nhNDF     | 1     | 2.202      | .       | 2.202         | 2.202         |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| Stä       | 1     | 250.000    | .       | 250.000       | 250.000       |
| TAF       | 1     | 59.000     | .       | 59.000        | 59.000        |
| Mjölksyra | 1     | 38.000     | .       | 38.000        | 38.000        |
| Ättiksyra | 1     | 17.000     | .       | 17.000        | 17.000        |
| Socker    | 1     | 45.000     | .       | 45.000        | 45.000        |
| PRF       | 1     | 2.000      | .       | 2.000         | 2.000         |
| BUF       | 1     | 2.000      | .       | 2.000         | 2.000         |
| AATp20    | 1     | 86.293     | .       | 86.293        | 86.293        |
| PBVp20    | 1     | 12.665     | .       | 12.665        | 12.665        |
| NELp20    | 1     | 6.579      | .       | 6.579         | 6.579         |
| OE*       | 1     | 11.290     | .       | 11.290        | 11.290        |
| Ca        | 1     | 3.100      | .       | 3.100         | 3.100         |
| P         | 1     | 3.800      | .       | 3.800         | 3.800         |
| Mg        | 1     | 2.100      | .       | 2.100         | 2.100         |
| K         | 1     | 13.800     | .       | 13.800        | 13.800        |
| Na        | 1     | 2.500      | .       | 2.500         | 2.500         |
| Cl        | 1     | 4.300      | .       | 4.300         | 4.300         |
| S         | 1     | 2.300      | .       | 2.300         | 2.300         |
| CAB       | 1     | 196.760    | .       | 196.760       | 196.760       |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

| Parameter | Antal | Medelvärde | Std avv | 10% percentil | 90% percentil |
|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------------|
| TS        | 3     | 384.667    | 31.880  | 356.000       | 419.000       |
| Aska      | 3     | 81.000     | 7.211   | 75.000        | 89.000        |
| OS smbh   | 3     | 73.333     | 5.784   | 68.200        | 79.600        |
| Råprot    | 3     | 147.667    | 16.503  | 134.000       | 166.000       |
| sRåprot   | 3     | 534.000    | 50.478  | 492.000       | 590.000       |
| NH3-N     | 3     | 66.667     | 22.745  | 48.000        | 92.000        |
| NDF       | 3     | 323.667    | 86.234  | 234.000       | 406.000       |
| iNDF      | 3     | 248.826    | 36.685  | 206.474       | 270.761       |
| nhNDF     | 3     | 2.489      | 0.140   | 2.331         | 2.596         |
| Stä       | 3     | 196.000    | 87.401  | 119.000       | 291.000       |
| Socker    | 3     | 24.000     | 4.583   | 20.000        | 29.000        |
| NELp20    | 3     | 0.000      | 0.000   | 0.000         | 0.000         |
| Ca        | 3     | 6.367      | 0.611   | 5.700         | 6.900         |
| P         | 3     | 3.200      | 0.794   | 2.600         | 4.100         |
| Mg        | 3     | 3.800      | 0.529   | 3.400         | 4.400         |
| K         | 3     | 16.500     | 1.637   | 15.100        | 18.300        |
| Na        | 3     | 2.300      | 2.081   | 1.000         | 4.700         |
| Cl        | 3     | 11.033     | 2.650   | 8.400         | 13.700        |
| S         | 3     | 2.667      | 0.611   | 2.000         | 3.200         |
| CAB       | 3     | 44.530     | 134.981 | -105.673      | 155.678       |
| Fe        | 3     | 715.667    | 282.727 | 393.000       | 920.000       |
| Mn        | 3     | 96.333     | 12.503  | 84.000        | 109.000       |
| Zn        | 3     | 89.000     | 15.395  | 76.000        | 106.000       |
| Cu        | 3     | 17.633     | 2.775   | 15.100        | 20.600        |

\*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet