

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölksyra	Ättiksyra	Socker
Korn, kärna (001)	1	1	835	19	86.0	104				162	3.15	616	0.000			
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	1	381	62	64.3	113	712	102	530	257	2.89	25	46.000	35.0	11.0	59
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	3	430	63	72.1	111	520	77.0	498	184	4.08		59.433	45.3	12.3	57
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	2	566	67	71.4	104	410	49.0	442	214	3.34		43.300	33.0	9.0	131
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	496	70	76.3	127	492	37.0	371	182	3.65		49.500	37.0	10.0	125
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	6	632	72	71.7	109			520	177	4.31		84.000			99
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	3	435	74	78.9	117			417	126	5.00		84.000			140
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	2	304	67	67.7	115	568	99.0	564	204	4.00		84.200	65.7	16.3	14
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	94	357	67	72.5	130	578	80.0	501	183	4.28		70.950	53.4	14.4	49
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	29	427	73	75.2	138	512	60.1	437	169	4.24		59.993	44.1	13.7	76
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	2	365	75	70.4	146	535	64.0	499	231	4.43		70.500	50.0	18.5	49
Korn, helsädesensilage (250)	1	1	493	50	70.4	149	571	67.0	477	218	3.37	27	14.700	6.0	7.0	41
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	2	391	65	70.2	137	677	75.5	463	256	3.75	55	65.500	48.5	16.0	60
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	2	311	63	64.3	118	631	112	505	270	2.68	43	54.000	38.5	15.5	41
Vete, helsäd ensilage (299)	1	2	350	64	68.4	123	710	97.5	480	237	3.25	67	92.250	67.5	22.5	49
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	1	309	78	70.9	154	665	101	489	197	3.78	18	108.000	78.0	30.0	24
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	5	853	55	67.7	79	364		523	236	3.52		0.000			143
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	844	66	66.0	88			525	240	3.14		0.000			135
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	364	70	77.4	146	622	76.0	346	178	3.62	154				50

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	1				94.9	-37	7.31			
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	1				64.3	10.0	5.01			
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	3		0.76667		80.7	-13	5.84	10.6	70.3	-10
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	2		0.30000		81.5	-21	5.57	10.4	70.0	-16

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1		1.50000		85.2	-5.6	6.01	11.2	72.0	3.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	6				78.9	-11	5.79	10.4	73.2	-16
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	3				85.1	-13	6.30	11.6	79.7	-19
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	2		0.50000		74.8	1.8	5.67	10.1	68.7	-4.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	94	2.13333	1.58387		80.5	7.3	6.03	10.6	71.0	1.6
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	29	1.91667	0.85517		84.7	7.3	6.15	11.0	71.8	3.9
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	2	2.00000	0.00000		79.7	23.0	5.86	10.1		
Korn, helsädesensilage (250)	1	1				78.4	15.4	5.71			
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	2	0.50000	0.50000		71.7	21.3	5.97	10.2		
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	2				67.3	11.1	5.23	9.1	58.0	4.0
Vete, helsäd ensilage (299)	1	2	2.00000	0.00000		66.2	12.6	5.71	10.3	62.0	-22
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	1				70.1	38.2	6.06			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	5				88.1	-52	5.18	9.9	68.5	-47
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1				82.8	-36	4.99	9.5	68.0	-28
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1						0.00			

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	1	0.4	3.4	1.2	4.7	0.1		1.3	9	1	44.0	17.0	37.0	7.7	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	6.5	2.4	1.7	20.2	0.2	2.8	1.7	315	2	278.0	81.0	33.0	6.9	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	2	7.5	1.5	1.6	16.0	0.4	1.7	1.6	279	2	455.5	81.5	26.5	6.4	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	9.7	2.3	2.4	17.8	0.1	1.4	2.2	283	1	357.0	162.0	37.0	8.0	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	6	5.3	2.5	1.4	19.7	0.1		1.6	274	6	170.5	46.5	25.8	5.6	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	2	8.7	2.5	2.0	17.9	0.3		1.9	223	2	118.5	68.5	19.5	5.7	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	2	6.5	2.2	1.9	19.2	0.3	2.0	1.7	299	2	262.8	53.0	29.0	7.1	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	94	5.5	2.4	1.6	20.8	0.4	4.1	1.8	321	85	329.4	62.3	34.3	6.9	0.0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	29	7.7	2.6	2.1	22.1	0.4	4.5	2.1	325	27	165.2	65.7	26.9	7.6	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	2	5.7	2.9	2.0	23.8	1.0	6.5	2.4	318	1	71.0	213.0	28.0	5.0	0.1
Korn, helsädesensilage (250)	1	1	5.6	2.8	2.0	15.9	0.1	2.0	2.1	223	1	209.0	91.0	43.0	6.5	
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	2	4.8	2.7	1.7	16.4	0.4	3.4	2.1	209	2	114.0	47.5	30.5	8.0	0.1
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	2	5.4	2.6	1.9	16.5	0.2	8.3	1.8	87	2	175.5	99.5	33.5	7.3	0.0
Vete, helsäd ensilage (299)	1	2	3.9	2.6	1.4	18.1	0.1	4.8	1.9	213	2	127.0	67.5	26.5	6.2	0.1
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	1	6.1	3.0	2.3	23.7	1.1	4.9	2.3	372	1	168.0	39.0	29.0	8.7	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	5	4.5	1.7	1.2	14.9	0.1	5.0	1.4	163	5	74.6	52.8	18.4	5.6	0.1
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	5.1	1.7	1.6	16.9	0.1		1.2	221	1	120.0	61.0	18.0	4.8	
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	4.0	3.5	3.9	15.4	6.3	8.2	2.2	299	1	308.0	93.0	135.0	22.4	1.0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	835.000	.	835.000	835.000
Aska	1	19.200	.	19.200	19.200
OS smbh	1	86.000	.	86.000	86.000
Råprot	1	104.200	.	104.200	104.200
iNDF	1	162.000	.	162.000	162.000
nhNDF	1	3.150	.	3.150	3.150
Stä	1	615.600	.	615.600	615.600
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	94.900	.	94.900	94.900
PBVp20	1	-37.265	.	-37.265	-37.265
NELp20	1	7.306	.	7.306	7.306
Ca	1	0.400	.	0.400	0.400
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	4.700	.	4.700	4.700
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	9.500	.	9.500	9.500
Fe	1	44.000	.	44.000	44.000
Mn	1	17.000	.	17.000	17.000
Zn	1	37.000	.	37.000	37.000
Cu	1	7.700	.	7.700	7.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	381.000	.	381.000	381.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	64.300	.	64.300	64.300
Råprot	1	113.000	.	113.000	113.000
sRåprot	1	712.000	.	712.000	712.000
NH3-N	1	102.000	.	102.000	102.000
NDF	1	530.000	.	530.000	530.000
iNDF	1	256.721	.	256.721	256.721
nhNDF	1	2.895	.	2.895	2.895
Stä	1	25.000	.	25.000	25.000
TAF	1	46.000	.	46.000	46.000
Mjölksyra	1	35.000	.	35.000	35.000
Ättiksyra	1	11.000	.	11.000	11.000
Socker	1	59.000	.	59.000	59.000
AATp20	1	64.279	.	64.279	64.279
PBVp20	1	10.003	.	10.003	10.003
NELp20	1	5.008	.	5.008	5.008
CI	1	5.800	.	5.800	5.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	429.667	141.599	326.000	591.000
Aska	3	62.667	1.155	62.000	64.000
OS smbh	3	72.133	4.043	69.700	76.800
Råprot	3	111.000	17.578	98.000	131.000
sRåprot	3	520.333	111.402	418.000	639.000
NH3-N	3	77.000	25.239	56.000	105.000
NDF	3	498.000	34.395	472.000	537.000
iNDF	3	184.083	39.274	139.962	215.225
nhNDF	3	4.076	0.752	3.447	4.909
TAF	3	59.433	23.097	34.500	80.100
Mjölksyra	3	45.333	19.140	25.000	63.000
Ättiksyra	3	12.333	4.041	8.000	16.000
Socker	3	57.333	7.506	50.000	65.000
BUF	3	0.767	0.833	0.100	1.700
AATp20	3	80.691	3.866	76.355	83.779
PBVp20	3	-12.961	13.479	-26.720	0.219
NELp20	3	5.844	0.406	5.579	6.312
OE*	3	10.567	0.635	10.200	11.300
AAT*	3	70.333	2.309	69.000	73.000
PBV*	3	-10.000	14.177	-21.000	6.000
Ca	2	6.500	1.131	5.700	7.300
P	2	2.400	0.141	2.300	2.500
Mg	2	1.650	0.212	1.500	1.800
K	2	20.200	3.111	18.000	22.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	0.150	0.071	0.100	0.200
Cl	3	2.800	2.042	1.200	5.100
S	2	1.700	0.566	1.300	2.100
CAB	2	315.487	12.464	306.674	324.301
Fe	2	278.000	132.936	184.000	372.000
Mn	2	81.000	24.042	64.000	98.000
Zn	2	33.000	7.071	28.000	38.000
Cu	2	6.900	0.000	6.900	6.900

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	565.500	337.290	327.000	804.000
Aska	2	66.500	26.163	48.000	85.000
OS smbh	2	71.400	3.960	68.600	74.200
Råprot	2	104.000	22.627	88.000	120.000
sRåprot	2	409.500	146.371	306.000	513.000
NH3-N	2	49.000	45.255	17.000	81.000
NDF	2	441.500	57.276	401.000	482.000
iNDF	2	214.439	31.829	191.933	236.946
nhNDF	2	3.340	0.380	3.071	3.609
TAF	2	43.300	32.244	20.500	66.100
Mjölksyra	2	33.000	28.284	13.000	53.000
Ättiksyra	2	9.000	4.243	6.000	12.000
Socker	2	131.000	84.853	71.000	191.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	2	0.300	0.283	0.100	0.500
AATp20	2	81.469	2.118	79.971	82.966
PBVp20	2	-20.530	23.690	-37.282	-3.779
NELp20	2	5.568	0.387	5.294	5.842
OE*	2	10.350	0.354	10.100	10.600
AAT*	2	70.000	1.414	69.000	71.000
PBV*	2	-15.500	20.506	-30.000	-1.000
Ca	2	7.500	2.970	5.400	9.600
P	2	1.500	0.849	0.900	2.100
Mg	2	1.600	0.707	1.100	2.100
K	2	16.000	4.808	12.600	19.400
Na	2	0.400	0.424	0.100	0.700
Cl	2	1.700	0.707	1.200	2.200
S	2	1.600	0.283	1.400	1.800
CAB	2	278.711	143.662	177.127	380.296
Fe	2	455.500	477.297	118.000	793.000
Mn	2	81.500	47.376	48.000	115.000
Zn	2	26.500	7.778	21.000	32.000
Cu	2	6.400	1.980	5.000	7.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	496.000	.	496.000	496.000
Aska	1	70.000	.	70.000	70.000
OS smbh	1	76.300	.	76.300	76.300
Råprot	1	127.000	.	127.000	127.000
sRåprot	1	492.000	.	492.000	492.000
NH3-N	1	37.000	.	37.000	37.000
NDF	1	371.000	.	371.000	371.000
iNDF	1	182.183	.	182.183	182.183
nhNDF	1	3.653	.	3.653	3.653
TAF	1	49.500	.	49.500	49.500
Mjölksyra	1	37.000	.	37.000	37.000
Ättiksyra	1	10.000	.	10.000	10.000
Socker	1	125.000	.	125.000	125.000
BUF	1	1.500	.	1.500	1.500
AATp20	1	85.173	.	85.173	85.173
PBVp20	1	-5.634	.	-5.634	-5.634
NELp20	1	6.006	.	6.006	6.006
OE*	1	11.200	.	11.200	11.200
AAT*	1	72.000	.	72.000	72.000
PBV*	1	3.000	.	3.000	3.000
Ca	1	9.700	.	9.700	9.700
P	1	2.300	.	2.300	2.300
Mg	1	2.400	.	2.400	2.400
K	1	17.800	.	17.800	17.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	1.400	.	1.400	1.400
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	282.654	.	282.654	282.654
Fe	1	357.000	.	357.000	357.000
Mn	1	162.000	.	162.000	162.000
Zn	1	37.000	.	37.000	37.000
Cu	1	8.000	.	8.000	8.000

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	632.167	291.063	274.000	914.000
Aska	6	72.167	11.161	56.000	88.000
OS smbh	6	71.733	4.646	65.200	76.200
Råprot	6	108.667	33.613	61.000	134.000
NDF	6	520.333	30.904	497.000	567.000
iNDF	6	176.884	42.910	136.435	232.762
nhNDF	6	4.307	0.814	3.294	5.107
TAF	6	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	6	99.000	61.309	29.000	178.000
AATp20	6	78.938	5.907	71.568	85.060
PBVp20	6	-10.503	23.424	-45.262	11.613
NELp20	6	5.786	0.514	5.115	6.291
OE*	6	10.383	0.731	9.500	11.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	6	73.167	3.971	68.000	77.000
PBV*	6	-16.167	28.477	-59.000	9.000
Ca	6	5.317	0.999	4.200	7.100
P	6	2.517	0.488	1.800	2.900
Mg	6	1.417	0.264	1.200	1.800
K	6	19.700	4.024	15.000	25.000
Na	6	0.100	0.000	0.100	0.100
S	6	1.633	0.225	1.300	1.800
CAB	6	274.176	91.458	168.085	398.840
Fe	6	170.500	176.397	42.000	505.000
Mn	6	46.500	9.894	31.000	60.000
Zn	6	25.833	6.853	16.000	34.000
Cu	6	5.617	1.372	3.900	7.300
Se	1	0.047	.	0.047	0.047

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	435.000	116.465	313.000	545.000
Aska	3	74.333	5.508	69.000	80.000
OS smbh	3	78.900	1.153	78.000	80.200
Råprot	3	117.333	6.658	113.000	125.000
NDF	3	416.667	15.631	400.000	431.000
iNDF	3	126.120	20.523	104.673	145.573
nhNDF	3	5.002	0.577	4.467	5.614

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	3	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	3	140.333	33.650	102.000	165.000
AATp20	3	85.057	1.346	83.863	86.515
PBVp20	3	-12.702	7.266	-19.280	-4.903
NELp20	3	6.298	0.111	6.194	6.415
OE*	3	11.567	0.208	11.400	11.800
AAT*	3	79.667	1.155	79.000	81.000
PBV*	3	-18.667	7.767	-25.000	-10.000
Ca	2	8.700	3.818	6.000	11.400
P	2	2.450	0.212	2.300	2.600
Mg	2	1.950	0.495	1.600	2.300
K	2	17.850	0.778	17.300	18.400
Na	2	0.300	0.000	0.300	0.300
S	2	1.850	0.212	1.700	2.000
CAB	2	222.954	35.143	198.104	247.804
Fe	2	118.500	4.950	115.000	122.000
Mn	2	68.500	23.335	52.000	85.000
Zn	2	19.500	6.364	15.000	24.000
Cu	2	5.650	1.202	4.800	6.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	304.143	63.437	259.286	349.000
Aska	1	67.000	.	67.000	67.000
OS smbh	2	67.650	9.405	61.000	74.300
Råprot	2	114.500	6.364	110.000	119.000
sRåprot	1	568.000	.	568.000	568.000
NH3-N	1	99.000	.	99.000	99.000
NDF	2	563.500	20.506	549.000	578.000
iNDF	2	203.541	83.660	144.384	262.697
nhNDF	2	3.997	1.499	2.936	5.057
TAF	2	84.200	1.838	82.900	85.500
Mjölksyra	2	65.660	0.481	65.320	66.000
Ättiksyra	2	16.290	2.418	14.580	18.000
Socker	2	13.500	19.092	0.000	27.000
BUF	1	0.500	.	0.500	0.500
AATp20	2	74.807	9.714	67.938	81.676
PBVp20	2	1.806	10.364	-5.522	9.135
NELp20	2	5.668	0.862	5.059	6.278
OE*	2	10.075	1.167	9.250	10.900
AAT*	2	68.684	3.275	66.368	71.000
PBV*	1	-4.000	.	-4.000	-4.000
Ca	2	6.488	2.245	4.900	8.075
P	2	2.173	0.604	1.746	2.600
Mg	2	1.906	0.715	1.400	2.411
K	2	19.241	4.468	16.082	22.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	0.254	0.218	0.100	0.409
Cl	1	2.000	.	2.000	2.000
S	2	1.750	0.213	1.599	1.900
CAB	2	299.427	145.272	196.704	402.150
Fe	2	262.843	117.602	179.685	346.000
Mn	2	52.974	7.108	47.948	58.000
Zn	2	28.976	1.449	27.951	30.000
Cu	2	7.144	1.194	6.300	7.988

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	94	357.351	115.054	251.000	551.000
Aska	94	67.011	11.756	51.000	82.000
OS smbh	94	72.463	3.505	67.900	77.000
Råprot	94	130.351	26.040	96.000	164.000
sRåprot	94	577.670	69.492	486.000	657.000
NH3-N	92	79.967	33.884	43.000	121.000
NDF	94	501.202	41.477	445.000	558.000
iNDF	94	182.566	43.374	138.000	251.000
nhNDF	94	4.283	0.524	3.681	4.978
TAF	94	70.950	28.470	33.000	107.000
Mjölksyra	94	53.404	23.119	23.000	84.000
Ättiksyra	93	14.441	7.777	7.000	23.000
Socker	94	49.457	33.637	15.000	95.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	45	2.133	2.501	0.000	5.000
BUF	93	1.584	2.711	0.000	3.900
AATp20	94	80.549	3.528	76.034	85.212
PBVp20	94	7.314	23.951	-17.995	44.246
NELp20	94	6.027	0.373	5.466	6.441
OE*	94	10.566	0.554	9.860	11.300
AAT*	48	71.000	1.726	69.000	73.000
PBV*	48	1.563	16.069	-20.000	22.000
Ca	94	5.529	1.361	4.100	7.100
P	94	2.359	0.514	1.800	3.000
Mg	94	1.589	0.319	1.200	2.000
K	94	20.783	4.324	15.100	26.600
Na	93	0.446	0.508	0.100	1.000
Cl	93	4.133	3.656	1.300	7.100
S	94	1.815	0.424	1.300	2.200
CAB	94	321.020	116.708	175.311	460.956
Fe	85	329.376	415.770	81.000	675.000
Mn	85	62.282	26.134	36.000	104.000
Zn	85	34.318	34.749	20.000	39.000
Cu	85	6.944	1.363	5.100	8.000
Se	18	0.048	0.072	0.006	0.070

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	29	426.621	112.663	309.000	561.000
Aska	29	72.517	9.594	62.000	85.000
OS smbh	29	75.179	2.548	70.800	78.300
Råprot	29	137.552	27.865	96.000	177.000
sRåprot	29	511.586	71.036	418.000	593.000
NH3-N	29	60.103	30.756	23.000	90.000
NDF	29	437.345	41.256	385.000	493.000
iNDF	29	169.383	32.443	129.269	209.000
nhNDF	29	4.236	0.427	3.658	4.869
TAF	29	59.993	28.028	21.000	96.100
Mjölksyra	29	44.069	22.418	10.000	73.000
Ättiksyra	29	13.690	8.242	6.000	22.000
Socker	29	75.793	33.234	36.000	137.000
PRF	12	1.917	3.370	0.000	3.000
BUF	29	0.855	1.871	0.000	2.500
AATp20	29	84.669	3.609	79.977	89.553
PBVp20	29	7.261	24.836	-25.072	50.980
NELp20	29	6.153	0.285	5.718	6.544
OE*	29	10.954	0.394	10.400	11.400
AAT*	17	71.765	0.903	71.000	73.000
PBV*	17	3.882	22.803	-26.000	37.000
Ca	29	7.683	2.117	5.500	10.700
P	29	2.586	0.395	2.200	3.300
Mg	29	2.100	0.492	1.500	2.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	29	22.093	3.396	17.600	27.400
Na	29	0.428	0.393	0.100	1.200
Cl	29	4.500	3.050	0.900	9.500
S	29	2.117	0.393	1.500	2.700
CAB	29	324.544	88.339	189.898	425.877
Fe	27	165.222	148.206	66.000	310.000
Mn	27	65.704	18.733	39.000	87.000
Zn	27	26.926	6.139	19.000	35.000
Cu	27	7.593	1.697	5.100	9.100
Se	6	0.030	0.026	0.005	0.060

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	364.500	180.312	237.000	492.000
Aska	2	74.500	14.849	64.000	85.000
OS smbh	2	70.350	7.990	64.700	76.000
Råprot	2	145.500	54.447	107.000	184.000
sRåprot	2	535.000	82.024	477.000	593.000
NH3-N	2	64.000	31.113	42.000	86.000
NDF	2	499.000	45.255	467.000	531.000
iNDF	2	230.500	101.116	159.000	302.000
nhNDF	2	4.429	1.082	3.664	5.194
TAF	2	70.500	64.347	25.000	116.000
Mjölksyra	2	50.000	46.669	17.000	83.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	2	18.500	14.849	8.000	29.000
Socker	2	49.000	29.698	28.000	70.000
PRF	2	2.000	2.828	0.000	4.000
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	2	79.740	2.680	77.845	81.635
PBVp20	2	22.956	45.879	-9.486	55.397
NELp20	2	5.863	0.976	5.173	6.554
OE*	2	10.125	1.153	9.310	10.940
Ca	2	5.700	1.414	4.700	6.700
P	2	2.900	1.697	1.700	4.100
Mg	2	1.950	0.778	1.400	2.500
K	2	23.800	11.172	15.900	31.700
Na	2	0.950	1.061	0.200	1.700
Cl	2	6.450	1.344	5.500	7.400
S	2	2.400	0.424	2.100	2.700
CAB	2	318.310	267.490	129.166	507.454
Fe	1	71.000	.	71.000	71.000
Mn	1	213.000	.	213.000	213.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	493.000	.	493.000	493.000
Aska	1	50.000	.	50.000	50.000
OS smbh	1	70.400	.	70.400	70.400
Råprot	1	149.000	.	149.000	149.000
sRåprot	1	571.000	.	571.000	571.000
NH3-N	1	67.000	.	67.000	67.000
NDF	1	477.000	.	477.000	477.000
iNDF	1	217.631	.	217.631	217.631
nhNDF	1	3.368	.	3.368	3.368
Stä	1	27.000	.	27.000	27.000
TAF	1	14.700	.	14.700	14.700
Mjölksyra	1	6.000	.	6.000	6.000
Ättiksyra	1	7.000	.	7.000	7.000
Socker	1	41.000	.	41.000	41.000
AATp20	1	78.429	.	78.429	78.429
PBVp20	1	15.448	.	15.448	15.448
NELp20	1	5.712	.	5.712	5.712
Ca	1	5.600	.	5.600	5.600
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	15.900	.	15.900	15.900
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	2.000	.	2.000	2.000
S	1	2.100	.	2.100	2.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	223.409	.	223.409	223.409
Fe	1	209.000	.	209.000	209.000
Mn	1	91.000	.	91.000	91.000
Zn	1	43.000	.	43.000	43.000
Cu	1	6.500	.	6.500	6.500

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	390.500	106.773	315.000	466.000
Aska	2	64.500	10.607	57.000	72.000
OS smbh	2	70.150	0.778	69.600	70.700
Råprot	2	136.500	26.163	118.000	155.000
sRåprot	2	677.000	29.698	656.000	698.000
NH3-N	2	75.500	36.062	50.000	101.000
NDF	2	463.000	49.497	428.000	498.000
iNDF	2	256.000	21.213	241.000	271.000
nhNDF	2	3.750	0.463	3.422	4.077
Stä	2	54.500	14.849	44.000	65.000
TAF	2	65.500	19.092	52.000	79.000
Mjölksyra	2	48.500	13.435	39.000	58.000
Ättiksyra	2	16.000	4.243	13.000	19.000
Socker	2	59.500	36.062	34.000	85.000
PRF	2	0.500	0.707	0.000	1.000
BUF	2	0.500	0.707	0.000	1.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	2	71.731	2.680	69.835	73.626
PBVp20	2	21.252	27.785	1.604	40.899
NELp20	2	5.970	0.097	5.901	6.038
OE*	2	10.215	0.247	10.040	10.390
Ca	2	4.800	1.414	3.800	5.800
P	2	2.700	0.566	2.300	3.100
Mg	2	1.650	0.495	1.300	2.000
K	2	16.350	4.313	13.300	19.400
Na	2	0.400	0.283	0.200	0.600
Cl	2	3.400	2.828	1.400	5.400
S	2	2.100	0.424	1.800	2.400
CAB	2	208.525	8.172	202.747	214.304
Fe	2	114.000	38.184	87.000	141.000
Mn	2	47.500	24.749	30.000	65.000
Zn	2	30.500	9.192	24.000	37.000
Cu	2	8.000	1.414	7.000	9.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	311.000	31.1127	289.000	333.000
Aska	2	62.500	12.0208	54.000	71.000
OS smbh	2	64.250	1.6263	63.100	65.400
Råprot	2	117.500	2.1213	116.000	119.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	2	631.000	26.8701	612.000	650.000
NH3-N	2	111.500	14.8492	101.000	122.000
NDF	2	505.000	19.7990	491.000	519.000
iNDF	2	269.606	11.2493	261.652	277.561
nhNDF	2	2.681	0.1516	2.574	2.789
Stä	2	42.500	7.7782	37.000	48.000
TAF	2	54.000	12.7279	45.000	63.000
Mjölksyra	2	38.500	12.0208	30.000	47.000
Ättiksyra	2	15.500	0.7071	15.000	16.000
Socker	2	40.500	0.7071	40.000	41.000
AATp20	2	67.255	0.2285	67.093	67.416
PBVp20	2	11.138	1.9620	9.751	12.525
NELp20	2	5.228	0.1059	5.153	5.303
OE*	1	9.100	.	9.100	9.100
AAT*	1	58.000	.	58.000	58.000
PBV*	1	4.000	.	4.000	4.000
Ca	2	5.400	1.6971	4.200	6.600
P	2	2.600	0.4243	2.300	2.900
Mg	2	1.900	0.4243	1.600	2.200
K	2	16.500	7.9196	10.900	22.100
Na	2	0.150	0.0707	0.100	0.200
Cl	2	8.250	4.0305	5.400	11.100
S	2	1.750	0.0707	1.700	1.800
CAB	2	86.747	90.3568	22.855	150.639

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	2	175.500	77.0746	121.000	230.000
Mn	2	99.500	6.3640	95.000	104.000
Zn	2	33.500	2.1213	32.000	35.000
Cu	2	7.250	0.7778	6.700	7.800
Se	1	0.008	.	0.008	0.008

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	349.500	112.430	270.000	429.000
Aska	2	63.500	20.506	49.000	78.000
OS smbh	2	68.350	6.718	63.600	73.100
Råprot	2	122.500	33.234	99.000	146.000
sRåprot	2	709.500	61.518	666.000	753.000
NH3-N	2	97.500	4.950	94.000	101.000
NDF	2	480.000	5.657	476.000	484.000
iNDF	2	237.245	79.542	181.000	293.490
nhNDF	2	3.255	1.329	2.315	4.195
Stä	2	66.500	38.891	39.000	94.000
TAF	2	92.250	50.558	56.500	128.000
Mjölksyra	2	67.500	47.376	34.000	101.000
Ättiksyra	2	22.500	3.536	20.000	25.000
Socker	2	49.000	11.314	41.000	57.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	2	66.219	0.863	65.609	66.829
PBVp20	2	12.555	29.421	-8.249	33.358
NELp20	2	5.714	0.748	5.185	6.243
OE*	2	10.275	0.389	10.000	10.550
AAT*	1	62.000	.	62.000	62.000
PBV*	1	-22.000	.	-22.000	-22.000
Ca	2	3.900	1.414	2.900	4.900
P	2	2.550	0.636	2.100	3.000
Mg	2	1.400	0.000	1.400	1.400
K	2	18.100	6.505	13.500	22.700
Na	2	0.100	0.000	0.100	0.100
Cl	2	4.800	1.556	3.700	5.900
S	2	1.900	0.566	1.500	2.300
CAB	2	213.302	87.202	151.641	274.963
Fe	2	127.000	91.924	62.000	192.000
Mn	2	67.500	13.435	58.000	77.000
Zn	2	26.500	0.707	26.000	27.000
Cu	2	6.150	1.202	5.300	7.000
Se	1	0.090	.	0.090	0.090

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	309.000	.	309.000	309.000
Aska	1	78.000	.	78.000	78.000
OS smbh	1	70.900	.	70.900	70.900
Råprot	1	154.000	.	154.000	154.000
sRåprot	1	665.000	.	665.000	665.000
NH3-N	1	101.000	.	101.000	101.000
NDF	1	489.000	.	489.000	489.000
iNDF	1	197.460	.	197.460	197.460
nhNDF	1	3.782	.	3.782	3.782
Stä	1	18.000	.	18.000	18.000
TAF	1	108.000	.	108.000	108.000
Mjölksyra	1	78.000	.	78.000	78.000
Ättiksyra	1	30.000	.	30.000	30.000
Socker	1	24.000	.	24.000	24.000
AATp20	1	70.092	.	70.092	70.092
PBVp20	1	38.216	.	38.216	38.216
NELp20	1	6.062	.	6.062	6.062
Ca	1	6.100	.	6.100	6.100
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	2.300	.	2.300	2.300
K	1	23.700	.	23.700	23.700
Na	1	1.100	.	1.100	1.100
Cl	1	4.900	.	4.900	4.900
S	1	2.300	.	2.300	2.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	372.186	.	372.186	372.186
Fe	1	168.000	.	168.000	168.000
Mn	1	39.000	.	39.000	39.000
Zn	1	29.000	.	29.000	29.000
Cu	1	8.700	.	8.700	8.700

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	853.000	51.6866	773.000	902.000
Aska	5	55.200	7.9498	47.000	65.000
OS smbh	5	67.740	2.8806	63.800	71.900
Råprot	5	79.400	15.7892	61.000	104.000
sRåprot	3	364.333	20.0333	345.000	385.000
NDF	5	522.600	32.0125	471.000	559.000
iNDF	5	236.087	19.8651	210.000	252.109
nhNDF	5	3.517	0.3519	2.965	3.916
TAF	5	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	5	142.800	18.1576	124.000	165.000
AATp20	5	88.083	4.9839	81.771	95.445
PBVp20	5	-52.498	6.5792	-59.148	-41.791
NELp20	5	5.176	0.2901	4.767	5.570
OE*	5	9.896	0.4339	9.300	10.500
AAT*	2	68.500	2.1213	67.000	70.000
PBV*	2	-47.000	7.0711	-52.000	-42.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	5	4.480	1.1520	3.200	6.100
P	5	1.700	0.4848	1.200	2.400
Mg	5	1.240	0.1673	1.100	1.500
K	5	14.940	2.6876	12.800	18.400
Na	5	0.120	0.0447	0.100	0.200
Cl	3	5.033	1.5948	3.200	6.100
S	5	1.380	0.6301	0.700	2.300
CAB	5	163.036	56.7765	72.383	214.409
Fe	5	74.600	35.4725	47.000	133.000
Mn	5	52.800	18.1025	42.000	85.000
Zn	5	18.400	3.9115	12.000	22.000
Cu	5	5.560	2.5086	4.000	10.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	844.000	.	844.000	844.000
Aska	1	66.000	.	66.000	66.000
OS smbh	1	66.000	.	66.000	66.000
Råprot	1	88.000	.	88.000	88.000
NDF	1	525.000	.	525.000	525.000
iNDF	1	239.821	.	239.821	239.821
nhNDF	1	3.144	.	3.144	3.144
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socket	1	135.000	.	135.000	135.000
AATp20	1	82.848	.	82.848	82.848
PBVp20	1	-35.897	.	-35.897	-35.897
NELp20	1	4.987	.	4.987	4.987
OE*	1	9.500	.	9.500	9.500
AAT*	1	68.000	.	68.000	68.000
PBV*	1	-28.000	.	-28.000	-28.000
Ca	1	5.100	.	5.100	5.100
P	1	1.700	.	1.700	1.700
Mg	1	1.600	.	1.600	1.600
K	1	16.900	.	16.900	16.900
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.200	.	1.200	1.200
CAB	1	220.728	.	220.728	220.728
Fe	1	120.000	.	120.000	120.000
Mn	1	61.000	.	61.000	61.000
Zn	1	18.000	.	18.000	18.000
Cu	1	4.800	.	4.800	4.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	364.000	.	364.000	364.000
Aska	1	70.000	.	70.000	70.000
OS smbh	1	77.400	.	77.400	77.400
Råprot	1	146.000	.	146.000	146.000
sRåprot	1	622.000	.	622.000	622.000
NH3-N	1	76.000	.	76.000	76.000
NDF	1	346.000	.	346.000	346.000
iNDF	1	177.543	.	177.543	177.543
nhNDF	1	3.621	.	3.621	3.621
Stä	1	154.000	.	154.000	154.000
Socker	1	50.000	.	50.000	50.000
NELp20	1	0.000	.	0.000	0.000
Ca	1	4.000	.	4.000	4.000
P	1	3.500	.	3.500	3.500
Mg	1	3.900	.	3.900	3.900
K	1	15.400	.	15.400	15.400
Na	1	6.300	.	6.300	6.300
Cl	1	8.200	.	8.200	8.200
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	299.289	.	299.289	299.289
Fe	1	308.000	.	308.000	308.000
Mn	1	93.000	.	93.000	93.000
Zn	1	135.000	.	135.000	135.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	1	22.400	.	22.400	22.400
Se	1	1.030	.	1.030	1.030

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet