

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjolk- syra	Ättik- syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	4	872	22	21.5	126	285		138	59	3.15	533	0.000			5
Vete, kärna (005)	1	2	848	17	44.0	119	315		109	106	3.50	612	0.000			5
Råg (011)	1	1	914	17	0.0	76	452		129	25	6.60	549	0.000			5
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	867	28	81.6	119				324	2.50	623	0.000			
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	1	369	66	74.2	167	646	98.0	452	177	4.04	17	67.000	57.0	10.0	47
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2	751	54	70.1	85			547	192	3.98		61.000			157
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1	797	64	72.6	86			522	171	4.36		61.000			165
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	11	351	68	76.6	145	598	80.3	435	150	4.56		77.127	61.5	14.0	69
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	2	556	66	75.6	161	569	54.0	479	150	4.70		38.850	29.0	8.0	81
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	473	77	75.4	176	496	60.0	425	169	4.13		57.150	45.0	10.0	72
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	768	55	72.1	91			579	161	4.71		84.000			118
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	20	506	62	77.3	129	470		465	126	5.11		72.000	0.0	4.0	146
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	12	513	75	73.2	150	380		510	157	4.75		84.000			86
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	12	425	90	71.6	152	374		484	189	4.01		84.000			65
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	3	491	83	74.7	166	570		458	163	4.35		84.000			83
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	53	419	65	76.0	140	630	74.3	447	153	4.44		61.428	46.3	12.7	87
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	49	416	74	74.0	154	547	77.3	464	173	4.22		63.429	48.1	12.5	56
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	20	454	75	73.1	149	510	72.6	461	188	4.04		54.590	41.2	11.4	68
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1	453	68	73.1	114	508	65.0	474	181	4.03		38.800	27.0	9.0	112
Korn, helsädesensilage (250)	1	7	462	52	68.6	114	594	82.9	474	241	3.03	112	47.557	34.0	11.9	61
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	294	53	69.9	112	607	101	368	310	2.34	198	104.000	68.0	29.0	36
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2	353	63	64.0	116	697	131	512	269	2.70	66	63.000	52.0	11.0	36
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	3	311	65	65.6	118	639	140	471	268	2.58	87	60.667	39.3	20.0	35
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	4	828	52	67.8	90	433		549	226	3.74		0.000			146

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	4				98.5	-23	7.57	12.6		
Vete, kärna (005)	1	2				113	-47	8.04	13.4		
Råg (011)	1	1				105	-81	7.93	13.0		
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1				101	-28	7.36			
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	1				73.0	42.0	6.05			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2				79.3	-35	5.53	10.3	72.5	-39
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1				80.9	-37	5.69	10.6	75.0	-41
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	11		0.58182		82.5	15.2	6.26	11.2	72.4	20.7
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	2		0.85000		87.6	21.9	6.20	11.1	72.0	37.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2		1.15000		87.0	36.7	6.15	11.0	71.0	52.5
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1				80.4	-29	5.89	10.6	75.0	-37
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	20	0.00000	0.00000		87.2	-4.8	6.29	11.4	78.8	-7.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	12				83.5	21.3	6.08	10.6	73.4	21.8
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	12				80.3	27.5	5.83	10.2	71.7	27.8
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	3				83.6	35.5	6.14	10.7	75.0	36.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	53	2.83333	0.91731		83.9	10.7	6.20	11.2	72.2	13.4
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	49	4.00000	1.26531		83.7	24.4	6.09	10.7	70.7	30.3
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	20	3.00000	0.64000		84.0	19.7	5.95	10.6	70.4	25.7
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1		1.80000		83.7	-13	5.81	10.7	71.0	-7.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	7				73.7	-6.4	5.55	10.0	61.0	-2.0
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	6.00000	1.00000		68.4	4.4	5.94	10.3		
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2				68.6	5.7	5.22	10.1	61.0	-4.0
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	3	3.00000	1.00000		69.2	8.7	5.34	10.2		
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	4				86.9	-41	5.25	10.0	71.0	-28

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	3	0.6	3.7	1.5	6.5	0.1	1.3	1.6	32	3	53.0	36.7	40.7	5.3	
Vete, kärna (005)	1	1	0.5	3.4	1.1	4.9	0.1		1.4	17	1	52.0	42.0	40.0	4.1	
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	0.5	3.7	1.3	5.2	0.1		1.3	34	1	63.0	31.0	32.0	5.8	
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	1	5.3	2.9	1.8	22.6	1.4	7.0	2.2	304	1	105.0	65.0	36.0	5.9	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2	3.7	2.0	1.8	16.9	0.9		1.3	249	2	74.5	61.5	20.0	3.8	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	1	4.9	1.8	3.2	18.1	0.2		1.6	231	1	73.0	87.0	12.0	3.3	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	10	4.2	2.5	1.7	21.7	0.9	6.8	2.0	274	10	217.5	119.2	32.1	5.8	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	2	6.0	2.8	2.3	21.5	1.6	7.2	2.5	263	2	93.0	95.0	33.5	7.7	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	8.5	2.4	3.2	21.7	0.9	7.7	2.0	263	1	479.0	99.0	34.0	7.4	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	1.4	2.5	0.8	24.1	0.1		1.1	420	1	37.0	42.0	23.0	3.6	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	18	4.4	2.5	1.7	20.8	0.7	4.3	1.8	319	15	148.9	56.0	29.4	4.9	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	11	5.4	3.0	2.3	22.8	1.0	5.6	2.4	341	9	108.3	78.1	30.1	6.7	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	8	8.0	2.9	3.1	20.3	1.1	6.5	2.5	265	7	253.3	107.4	32.1	8.2	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	3	7.6	2.8	3.2	17.8	2.1	3.4	2.7	253	2	103.0	86.0	32.0	7.5	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	49	5.0	2.6	1.8	20.9	1.0	6.2	2.0	270	42	188.5	80.7	38.5	5.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	42	6.0	3.0	2.5	22.4	1.4	7.4	2.4	270	37	193.8	107.0	35.5	7.5	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	16	6.2	2.9	2.7	22.4	1.4	8.0	2.4	259	12	157.2	109.7	33.2	7.2	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1	5.5	2.4	2.3	18.2	0.9	8.0	2.0	154	1	238.0	113.0	28.0	5.9	
Korn, helsädesensilage (250)	1	4	4.9	2.2	1.9	11.1	1.0	4.4	1.9	91	4	306.0	51.8	30.8	5.1	
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	6.2	3.0	2.0	13.4	1.4		1.7	213	0					
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	3.8	2.6	1.8	19.8	2.8	6.4	2.1	277	1	371.0	130.0	37.0	5.3	
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	3	5.0	3.0	2.0	18.8	0.8	5.5	1.8	250	2	239.0	92.5	44.5	7.1	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	3	4.7	2.2	1.7	15.0	0.6	0.7	1.5	211	2	147.5	122.0	26.5	5.8	0.0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	871.500	41.5812	833.000	923.000
Aska	4	22.000	2.5820	19.000	25.000
OS smbh	4	21.500	43.0000	0.000	86.000
Råprot	4	126.325	11.2615	117.000	141.000
sRåprot	3	285.000	50.5668	233.000	334.000
NDF	3	138.333	6.1101	133.000	145.000
iNDF	4	59.250	68.5000	25.000	162.000
nhNDF	4	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	4	533.200	26.8283	510.000	571.800
TAF	4	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	3	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	4	98.475	1.8351	95.739	99.549
PBVp20	4	-22.938	12.0439	-34.167	-10.721
NELp20	4	7.569	0.1713	7.359	7.778
OE*	3	12.633	0.2082	12.400	12.800
Ca	3	0.633	0.2517	0.400	0.900
P	3	3.700	0.7550	2.900	4.400
Mg	3	1.500	0.2646	1.200	1.700
K	3	6.467	1.2014	5.300	7.700
Na	3	0.100	0.0000	0.100	0.100
Cl	2	1.300	0.1414	1.200	1.400
S	3	1.633	0.3055	1.300	1.900
CAB	3	31.972	26.4219	9.844	61.226
Fe	3	53.000	6.2450	48.000	60.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	3	36.667	18.0093	19.000	55.000
Zn	3	40.667	5.5076	37.000	47.000
Cu	3	5.267	1.2702	3.800	6.000

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	847.500	30.406	826.000	869.000
Aska	2	17.450	0.778	16.900	18.000
OS smbh	2	44.000	62.225	0.000	88.000
Råprot	2	119.300	0.990	118.600	120.000
sRåprot	1	315.000	.	315.000	315.000
NDF	1	109.000	.	109.000	109.000
iNDF	2	106.000	114.551	25.000	187.000
nhNDF	2	3.500	0.000	3.500	3.500
Stä	2	612.250	48.437	578.000	646.500
TAF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	2	113.267	0.117	113.184	113.350
PBVp20	2	-47.181	0.483	-47.522	-46.840
NELp20	2	8.040	0.034	8.015	8.064
OE*	1	13.400	.	13.400	13.400
Ca	1	0.500	.	0.500	0.500
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	1.100	.	1.100	1.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	1	4.900	.	4.900	4.900
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	16.815	.	16.815	16.815
Fe	1	52.000	.	52.000	52.000
Mn	1	42.000	.	42.000	42.000
Zn	1	40.000	.	40.000	40.000
Cu	1	4.100	.	4.100	4.100

Fodermedel=Råg (011) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	914.000	.	914.000	914.000
Aska	1	17.000	.	17.000	17.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	76.000	.	76.000	76.000
sRåprot	1	452.000	.	452.000	452.000
NDF	1	129.000	.	129.000	129.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	6.600	.	6.600	6.600
Stä	1	549.000	.	549.000	549.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	105.118	.	105.118	105.118
PBVp20	1	-80.573	.	-80.573	-80.573

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg (011) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	7.927	.	7.927	7.927
OE*	1	13.000	.	13.000	13.000

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	867.000	.	867.000	867.000
Aska	1	27.700	.	27.700	27.700
OS smbh	1	81.600	.	81.600	81.600
Råprot	1	118.800	.	118.800	118.800
iNDF	1	324.000	.	324.000	324.000
nhNDF	1	2.500	.	2.500	2.500
Stä	1	622.800	.	622.800	622.800
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	101.275	.	101.275	101.275
PBVp20	1	-28.306	.	-28.306	-28.306
NELp20	1	7.365	.	7.365	7.365
Ca	1	0.500	.	0.500	0.500
P	1	3.700	.	3.700	3.700
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	5.200	.	5.200	5.200
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	33.555	.	33.555	33.555
Fe	1	63.000	.	63.000	63.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	1	31.000	.	31.000	31.000
Zn	1	32.000	.	32.000	32.000
Cu	1	5.800	.	5.800	5.800

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	369.000	.	369.000	369.000
Aska	1	66.000	.	66.000	66.000
OS smbh	1	74.200	.	74.200	74.200
Råprot	1	167.000	.	167.000	167.000
sRåprot	1	646.000	.	646.000	646.000
NH3-N	1	98.000	.	98.000	98.000
NDF	1	452.000	.	452.000	452.000
iNDF	1	176.960	.	176.960	176.960
nhNDF	1	4.038	.	4.038	4.038
Stä	1	17.000	.	17.000	17.000
TAF	1	67.000	.	67.000	67.000
Mjölksyra	1	57.000	.	57.000	57.000
Ättiksyra	1	10.000	.	10.000	10.000
Socker	1	47.000	.	47.000	47.000
AATp20	1	73.040	.	73.040	73.040
PBVp20	1	42.040	.	42.040	42.040
NELp20	1	6.047	.	6.047	6.047
Ca	1	5.300	.	5.300	5.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	22.600	.	22.600	22.600
Na	1	1.400	.	1.400	1.400
Cl	1	7.000	.	7.000	7.000
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	304.192	.	304.192	304.192
Fe	1	105.000	.	105.000	105.000
Mn	1	65.000	.	65.000	65.000
Zn	1	36.000	.	36.000	36.000
Cu	1	5.900	.	5.900	5.900

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	750.500	6.3640	746.000	755.000
Aska	2	53.500	2.1213	52.000	55.000
OS smbh	2	70.100	0.5657	69.700	70.500
Råprot	2	85.000	5.6569	81.000	89.000
NDF	2	547.000	32.5269	524.000	570.000
iNDF	2	192.020	6.2436	187.605	196.435
nhNDF	2	3.976	0.1911	3.840	4.111
TAF	2	61.000	0.0000	61.000	61.000
Socket	2	156.500	2.1213	155.000	158.000
AATp20	2	79.336	0.5679	78.934	79.737

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	2	-34.599	4.3287	-37.659	-31.538
NELp20	2	5.533	0.0210	5.518	5.548
OE*	2	10.300	0.1414	10.200	10.400
AAT*	2	72.500	0.7071	72.000	73.000
PBV*	2	-39.000	4.2426	-42.000	-36.000
Ca	2	3.700	0.7071	3.200	4.200
P	2	1.950	0.3536	1.700	2.200
Mg	2	1.750	0.9192	1.100	2.400
K	2	16.900	0.4243	16.600	17.200
Na	2	0.900	0.2828	0.700	1.100
S	2	1.300	0.1414	1.200	1.400
CAB	2	249.260	7.3921	244.033	254.487
Fe	2	74.500	0.7071	74.000	75.000
Mn	2	61.500	0.7071	61.000	62.000
Zn	2	20.000	1.4142	19.000	21.000
Cu	2	3.800	0.4243	3.500	4.100

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	797.000	.	797.000	797.000
Aska	1	64.000	.	64.000	64.000
OS smbh	1	72.600	.	72.600	72.600
Råprot	1	86.000	.	86.000	86.000
NDF	1	522.000	.	522.000	522.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	1	171.004	.	171.004	171.004
nhNDF	1	4.359	.	4.359	4.359
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socket	1	165.000	.	165.000	165.000
AATp20	1	80.923	.	80.923	80.923
PBVp20	1	-36.522	.	-36.522	-36.522
NELp20	1	5.695	.	5.695	5.695
OE*	1	10.600	.	10.600	10.600
AAT*	1	75.000	.	75.000	75.000
PBV*	1	-41.000	.	-41.000	-41.000
Ca	1	4.900	.	4.900	4.900
P	1	1.800	.	1.800	1.800
Mg	1	3.200	.	3.200	3.200
K	1	18.100	.	18.100	18.100
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
S	1	1.600	.	1.600	1.600
CAB	1	230.766	.	230.766	230.766
Fe	1	73.000	.	73.000	73.000
Mn	1	87.000	.	87.000	87.000
Zn	1	12.000	.	12.000	12.000
Cu	1	3.300	.	3.300	3.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	351.273	156.492	231.000	452.000
Aska	11	68.182	10.935	62.000	69.000
OS smbh	11	76.600	4.061	74.000	79.100
Råprot	11	145.182	25.972	139.000	165.000
sRåprot	11	598.364	126.629	492.000	687.000
NH3-N	11	80.273	23.346	70.000	99.000
NDF	11	435.091	46.380	406.000	454.000
iNDF	11	150.017	32.715	131.382	190.680
nhNDF	11	4.557	0.574	3.623	5.008
TAF	11	77.127	33.785	55.800	124.100
Mjölksyra	11	61.545	28.377	41.000	104.000
Ättiksyra	11	14.000	5.916	10.000	19.000
Socker	11	68.818	41.477	17.000	117.000
BUF	11	0.582	0.675	0.100	1.800
AATp20	11	82.546	2.482	79.206	85.151
PBVp20	11	15.236	22.252	5.324	33.980
NELp20	11	6.262	0.470	5.842	6.564
OE*	11	11.236	0.710	10.400	11.700
AAT*	11	72.364	2.063	70.000	74.000
PBV*	11	20.727	22.996	13.000	39.000
Ca	10	4.180	0.319	3.700	4.550
P	10	2.480	0.365	1.900	2.850
Mg	10	1.720	0.175	1.450	1.950
K	10	21.710	1.956	18.800	23.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	10	0.850	0.255	0.450	1.100
Cl	11	6.818	2.772	4.400	9.600
S	10	1.960	0.212	1.650	2.150
CAB	10	273.925	73.289	173.449	362.288
Fe	10	217.500	78.336	133.500	341.000
Mn	10	119.200	123.147	69.000	279.500
Zn	10	32.100	6.297	23.000	40.500
Cu	10	5.800	0.823	4.650	6.750
Se	2	0.021	0.011	0.013	0.029

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	556.000	29.6985	535.000	577.000
Aska	2	65.500	9.1924	59.000	72.000
OS smbh	2	75.550	4.0305	72.700	78.400
Råprot	2	161.000	5.6569	157.000	165.000
sRåprot	2	568.500	24.7487	551.000	586.000
NH3-N	2	54.000	8.4853	48.000	60.000
NDF	2	478.500	50.2046	443.000	514.000
iNDF	2	149.716	34.5162	125.309	174.123
nhNDF	2	4.700	0.6105	4.268	5.131
TAF	2	38.850	4.3134	35.800	41.900
Mjölksyra	2	29.000	5.6569	25.000	33.000
Ättiksyra	2	8.000	1.4142	7.000	9.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	2	81.000	5.6569	77.000	85.000
BUF	2	0.850	0.0707	0.800	0.900
AATp20	2	87.621	2.0637	86.162	89.080
PBVp20	2	21.929	1.5145	20.858	23.000
NELp20	2	6.201	0.3166	5.977	6.425
OE*	2	11.100	0.5657	10.700	11.500
AAT*	2	72.000	1.4142	71.000	73.000
PBV*	2	37.000	2.8284	35.000	39.000
Ca	2	5.950	0.2121	5.800	6.100
P	2	2.850	0.6364	2.400	3.300
Mg	2	2.250	0.0707	2.200	2.300
K	2	21.500	3.8184	18.800	24.200
Na	2	1.600	0.5657	1.200	2.000
Cl	2	7.200	2.8284	5.200	9.200
S	2	2.450	0.2121	2.300	2.600
CAB	2	263.495	29.3195	242.763	284.227
Fe	2	93.000	4.2426	90.000	96.000
Mn	2	95.000	12.7279	86.000	104.000
Zn	2	33.500	0.7071	33.000	34.000
Cu	2	7.650	0.0707	7.600	7.700
Se	1	0.016	.	0.016	0.016

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	472.500	50.2046	437.000	508.000
Aska	2	76.500	3.5355	74.000	79.000
OS smbh	2	75.400	2.2627	73.800	77.000
Råprot	2	176.000	14.1421	166.000	186.000
sRåprot	2	496.000	70.7107	446.000	546.000
NH3-N	2	60.000	12.7279	51.000	69.000
NDF	2	424.500	19.0919	411.000	438.000
iNDF	2	169.474	36.1479	143.913	195.034
nhNDF	2	4.128	0.7594	3.591	4.665
TAF	2	57.150	12.3744	48.400	65.900
Mjölksyra	2	45.000	12.7279	36.000	54.000
Ättiksyra	2	10.000	0.0000	10.000	10.000
Socker	2	72.000	5.6569	68.000	76.000
BUF	2	1.150	0.3536	0.900	1.400
AATp20	2	86.971	2.8426	84.961	88.981
PBVp20	2	36.682	8.4325	30.719	42.645
NELp20	2	6.154	0.2770	5.958	6.350
OE*	2	10.950	0.3536	10.700	11.200
AAT*	2	71.000	1.4142	70.000	72.000
PBV*	2	52.500	12.0208	44.000	61.000
Ca	1	8.500	.	8.500	8.500
P	1	2.400	.	2.400	2.400
Mg	1	3.200	.	3.200	3.200
K	1	21.700	.	21.700	21.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.900	.	0.900	0.900
Cl	2	7.700	0.5657	7.300	8.100
S	1	2.000	.	2.000	2.000
CAB	1	263.484	.	263.484	263.484
Fe	1	479.000	.	479.000	479.000
Mn	1	99.000	.	99.000	99.000
Zn	1	34.000	.	34.000	34.000
Cu	1	7.400	.	7.400	7.400

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	768.000	.	768.000	768.000
Aska	1	55.000	.	55.000	55.000
OS smbh	1	72.100	.	72.100	72.100
Råprot	1	91.000	.	91.000	91.000
NDF	1	579.000	.	579.000	579.000
iNDF	1	161.477	.	161.477	161.477
nhNDF	1	4.705	.	4.705	4.705
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	118.000	.	118.000	118.000
AATp20	1	80.377	.	80.377	80.377
PBVp20	1	-29.435	.	-29.435	-29.435
NELp20	1	5.893	.	5.893	5.893
OE*	1	10.600	.	10.600	10.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	1	75.000	.	75.000	75.000
PBV*	1	-37.000	.	-37.000	-37.000
Ca	1	1.400	.	1.400	1.400
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	0.800	.	0.800	0.800
K	1	24.100	.	24.100	24.100
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.100	.	1.100	1.100
CAB	1	419.572	.	419.572	419.572
Fe	1	37.000	.	37.000	37.000
Mn	1	42.000	.	42.000	42.000
Zn	1	23.000	.	23.000	23.000
Cu	1	3.600	.	3.600	3.600

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	20	505.500	158.705	274.500	728.500
Aska	20	61.650	6.691	54.500	72.000
OS smbh	20	77.315	5.084	68.900	84.100
Råprot	20	129.050	27.485	100.500	172.000
sRåprot	4	469.500	83.859	397.000	586.000
NDF	20	464.550	64.617	393.500	571.500
iNDF	20	125.994	44.720	62.842	194.019
nhNDF	20	5.109	1.287	3.753	6.854

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	20	72.000	29.394	6.000	84.000
Mjölksyra	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	3	4.000	6.928	0.000	12.000
Socker	20	145.750	48.984	93.000	222.500
PRF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
BUF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	20	87.166	6.187	78.013	94.827
PBVp20	20	-4.801	21.058	-25.233	27.036
NELp20	20	6.289	0.438	5.663	6.944
OE*	20	11.438	0.817	10.100	12.550
AAT*	16	78.750	4.919	71.000	86.000
PBV*	16	-7.000	28.024	-36.000	51.000
Ca	18	4.417	1.115	2.900	6.500
P	18	2.500	0.327	1.900	2.900
Mg	18	1.689	0.325	1.300	2.200
K	18	20.761	4.030	14.200	25.500
Na	18	0.689	0.517	0.100	1.400
Cl	4	4.325	1.668	2.600	5.900
S	18	1.789	0.360	1.200	2.300
CAB	18	319.074	83.874	165.480	397.662
Fe	15	148.867	98.348	82.000	339.000
Mn	15	56.000	13.748	42.000	82.000
Zn	15	29.400	4.641	24.000	36.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	15	4.887	0.705	4.000	5.800
Se	3	0.010	0.003	0.007	0.013

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	12	513.083	183.985	288.000	696.000
Aska	12	74.500	10.698	64.000	89.000
OS smbh	12	73.250	8.471	66.700	79.300
Råprot	12	150.333	44.582	85.000	185.000
sRåprot	2	379.500	10.607	372.000	387.000
NDF	12	509.667	59.278	453.000	559.000
iNDF	12	156.549	69.749	91.728	225.017
nhNDF	12	4.749	1.401	3.410	6.597
TAF	12	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	12	85.583	43.802	57.000	154.000
AATp20	12	83.502	9.988	71.005	90.821
PBVp20	12	21.263	30.979	-15.647	50.273
NELp20	12	6.075	0.790	5.158	6.714
OE*	12	10.618	1.372	9.500	11.600
AAT*	10	73.400	8.356	61.000	81.000
PBV*	10	21.800	41.206	-38.000	56.000
Ca	11	5.364	0.842	4.700	6.100
P	11	3.018	0.536	2.500	3.500
Mg	11	2.327	0.529	1.900	2.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	11	22.800	6.614	13.800	29.800
Na	11	0.973	0.888	0.200	2.100
Cl	2	5.600	1.697	4.400	6.800
S	11	2.355	0.563	1.700	3.000
CAB	11	341.250	172.091	187.538	551.445
Fe	9	108.333	40.321	71.000	193.000
Mn	9	78.111	24.410	45.000	125.000
Zn	9	30.111	7.960	14.000	41.000
Cu	9	6.711	1.781	3.600	9.500
Se	2	0.025	0.025	0.007	0.042

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	12	425.250	194.198	261.000	754.000
Aska	12	90.167	22.049	66.000	113.000
OS smbh	12	71.567	3.463	68.400	75.100
Råprot	12	151.500	35.210	114.000	183.000
sRåprot	2	374.000	25.456	356.000	392.000
NDF	12	484.000	49.055	440.000	529.000
iNDF	12	189.289	45.448	137.735	248.076
nhNDF	12	4.006	0.865	3.124	5.096
TAF	12	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	12	64.667	51.486	11.000	131.000
AATp20	12	80.333	4.422	77.951	85.052

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	12	27.506	34.324	-10.130	61.271
NELp20	12	5.831	0.331	5.620	5.973
OE*	12	10.170	0.734	9.500	10.800
AAT*	10	71.700	4.373	66.000	77.000
PBV*	10	27.800	41.747	-22.000	82.500
Ca	8	7.963	2.686	4.500	12.300
P	8	2.850	0.366	2.400	3.300
Mg	8	3.138	0.784	2.200	4.300
K	8	20.275	5.303	14.000	31.200
Na	8	1.138	0.787	0.100	2.700
Cl	2	6.450	2.899	4.400	8.500
S	8	2.525	0.225	2.200	2.800
CAB	8	265.468	149.670	98.488	532.407
Fe	7	253.286	150.957	72.000	463.000
Mn	7	107.429	50.202	60.000	207.000
Zn	7	32.143	5.146	26.000	40.000
Cu	7	8.171	2.417	5.400	12.300

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	491.333	222.824	242.000	671.000
Aska	3	83.000	8.544	74.000	91.000
OS smbh	3	74.667	1.159	73.900	76.000
Råprot	3	165.667	32.005	134.000	198.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	570.000	.	570.000	570.000
NDF	3	458.333	26.502	437.000	488.000
iNDF	3	163.175	14.160	150.872	178.653
nhNDF	3	4.348	0.299	4.003	4.540
TAF	3	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	3	83.333	59.585	22.000	141.000
AATp20	3	83.591	2.524	81.504	86.397
PBVp20	3	35.483	26.070	9.140	61.270
NELp20	3	6.138	0.187	5.926	6.278
OE*	3	10.747	0.136	10.640	10.900
AAT*	2	75.000	0.000	75.000	75.000
PBV*	2	36.500	44.548	5.000	68.000
Ca	3	7.633	2.003	6.100	9.900
P	3	2.800	0.656	2.100	3.400
Mg	3	3.167	0.666	2.400	3.600
K	3	17.767	6.086	12.100	24.200
Na	3	2.067	0.289	1.900	2.400
Cl	1	3.400	.	3.400	3.400
S	3	2.733	0.252	2.500	3.000
CAB	3	253.224	175.200	112.666	449.510
Fe	2	103.000	32.527	80.000	126.000
Mn	2	86.000	36.770	60.000	112.000
Zn	2	32.000	14.142	22.000	42.000
Cu	2	7.450	1.061	6.700	8.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	53	418.660	127.863	280.000	611.000
Aska	53	65.057	11.578	55.000	74.000
OS smbh	53	75.957	3.383	71.400	79.700
Råprot	53	139.736	27.716	103.000	176.000
sRåprot	53	629.925	83.277	503.000	730.000
NH3-N	52	74.250	23.503	42.000	99.000
NDF	53	447.226	51.600	389.000	531.000
iNDF	53	153.394	33.573	116.000	186.692
nhNDF	53	4.439	0.558	3.868	5.257
TAF	53	61.428	31.320	23.400	105.100
Mjölksyra	53	46.321	27.884	11.000	86.000
Ättiksyra	52	12.673	4.938	6.000	19.000
Socker	53	86.736	44.790	29.000	146.000
PRF	12	2.833	1.528	2.000	4.000
BUF	52	0.917	1.127	0.000	2.500
AATp20	53	83.880	3.731	79.244	87.660
PBVp20	53	10.656	24.548	-23.508	37.226
NELp20	53	6.204	0.355	5.735	6.657
OE*	53	11.171	0.574	10.400	11.800
AAT*	40	72.175	1.767	70.000	74.000
PBV*	40	13.400	26.976	-21.000	48.500
Ca	49	4.957	1.323	3.700	6.100
P	49	2.582	0.376	2.100	3.000
Mg	49	1.806	0.446	1.500	2.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	49	20.888	5.192	14.600	26.100
Na	49	0.953	0.488	0.400	1.600
Cl	53	6.245	4.507	3.100	8.300
S	49	2.024	0.434	1.500	2.600
CAB	49	269.989	171.631	101.117	424.412
Fe	42	188.476	92.566	78.000	328.000
Mn	42	80.690	33.801	50.000	99.000
Zn	42	38.476	37.421	27.000	40.000
Cu	42	5.695	1.388	4.400	8.000
Se	4	0.037	0.017	0.015	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	49	415.776	129.268	276.000	636.000
Aska	49	73.857	8.855	62.000	87.000
OS smbh	49	73.965	2.761	70.400	78.200
Råprot	49	153.980	23.001	123.000	187.000
sRåprot	49	547.122	90.127	390.000	643.000
NH3-N	48	77.271	29.034	39.000	119.000
NDF	49	463.898	30.909	426.000	514.000
iNDF	49	172.820	29.851	131.073	224.618
nhNDF	49	4.221	0.470	3.612	4.898
TAF	49	63.429	26.561	26.000	102.000
Mjölksyra	49	48.143	22.070	15.000	77.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	49	12.531	5.568	6.000	21.000
Socker	49	56.184	34.956	16.000	112.000
PRF	8	4.000	2.330	1.000	7.000
BUF	49	1.265	2.030	0.000	3.800
AATp20	49	83.694	3.910	78.526	90.136
PBVp20	49	24.383	22.239	-9.996	52.345
NELp20	49	6.089	0.294	5.767	6.530
OE*	49	10.731	0.435	10.200	11.300
AAT*	41	70.732	1.323	69.000	72.000
PBV*	41	30.341	21.000	3.000	61.000
Ca	42	5.986	1.213	4.800	7.800
P	42	2.993	0.372	2.600	3.500
Mg	42	2.493	0.323	2.100	2.900
K	42	22.429	3.890	17.000	27.100
Na	42	1.381	0.588	0.600	2.000
Cl	49	7.404	2.792	3.600	11.200
S	42	2.393	0.415	1.900	2.900
CAB	42	269.555	116.310	134.965	421.320
Fe	37	193.838	108.291	111.000	264.000
Mn	37	107.000	36.222	71.000	142.000
Zn	37	35.541	9.585	24.000	44.000
Cu	37	7.462	1.311	5.900	9.700
Se	3	0.034	0.015	0.021	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	20	453.550	125.527	297.000	588.000
Aska	20	75.350	8.158	66.000	89.000
OS smbh	20	73.080	2.533	69.850	75.900
Råprot	20	149.450	25.276	122.500	177.000
sRåprot	20	510.250	66.199	432.500	593.500
NH3-N	20	72.600	24.325	48.000	99.000
NDF	20	461.350	32.669	422.000	497.500
iNDF	20	187.636	30.885	156.579	238.116
nhNDF	20	4.043	0.466	3.346	4.454
TAF	20	54.590	23.112	18.400	88.500
Mjölksyra	20	41.150	18.391	13.000	66.000
Ättiksyra	20	11.400	5.256	4.500	19.000
Socker	20	68.100	29.697	34.000	107.500
PRF	4	3.000	2.160	0.000	5.000
BUF	20	0.640	0.930	0.000	1.550
AATp20	20	83.985	3.920	79.183	88.261
PBVp20	20	19.731	21.764	-3.726	49.762
NELp20	20	5.945	0.322	5.443	6.351
OE*	20	10.587	0.452	10.000	11.080
AAT*	16	70.375	1.310	69.000	72.000
PBV*	16	25.688	24.390	-1.000	57.000
Ca	16	6.238	1.501	5.100	8.600
P	16	2.881	0.392	2.400	3.400
Mg	16	2.650	0.344	2.300	3.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	16	22.369	3.513	16.400	26.000
Na	16	1.388	0.433	0.700	1.900
Cl	20	7.955	3.688	4.650	13.550
S	16	2.369	0.233	2.100	2.600
CAB	16	259.370	94.812	148.574	356.438
Fe	12	157.167	42.908	109.000	222.000
Mn	12	109.667	20.196	88.000	134.000
Zn	12	33.167	7.120	28.000	39.000
Cu	12	7.208	0.660	6.500	7.900

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	453.000	.	453.000	453.000
Aska	1	68.000	.	68.000	68.000
OS smbh	1	73.100	.	73.100	73.100
Råprot	1	114.000	.	114.000	114.000
sRåprot	1	508.000	.	508.000	508.000
NH3-N	1	65.000	.	65.000	65.000
NDF	1	474.000	.	474.000	474.000
iNDF	1	181.072	.	181.072	181.072
nhNDF	1	4.028	.	4.028	4.028
TAF	1	38.800	.	38.800	38.800
Mjölksyra	1	27.000	.	27.000	27.000
Ättiksyra	1	9.000	.	9.000	9.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socket	1	112.000	.	112.000	112.000
BUF	1	1.800	.	1.800	1.800
AATp20	1	83.737	.	83.737	83.737
PBVp20	1	-13.113	.	-13.113	-13.113
NELp20	1	5.814	.	5.814	5.814
OE*	1	10.700	.	10.700	10.700
AAT*	1	71.000	.	71.000	71.000
PBV*	1	-7.000	.	-7.000	-7.000
Ca	1	5.500	.	5.500	5.500
P	1	2.400	.	2.400	2.400
Mg	1	2.300	.	2.300	2.300
K	1	18.200	.	18.200	18.200
Na	1	0.900	.	0.900	0.900
Cl	1	8.000	.	8.000	8.000
S	1	2.000	.	2.000	2.000
CAB	1	154.251	.	154.251	154.251
Fe	1	238.000	.	238.000	238.000
Mn	1	113.000	.	113.000	113.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	5.900	.	5.900	5.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	461.714	104.920	326.000	588.000
Aska	7	52.429	21.298	32.000	85.000
OS smbh	7	68.629	1.803	65.700	70.900
Råprot	7	114.429	31.611	84.000	163.000
sRåprot	7	594.000	153.615	344.000	760.000
NH3-N	7	82.857	39.440	17.000	131.000
NDF	7	474.429	55.830	393.000	550.000
iNDF	7	241.108	24.826	195.445	268.066
nhNDF	7	3.033	0.494	2.508	3.917
Stä	7	112.429	114.749	18.000	291.000
TAF	7	47.557	15.869	27.700	71.700
Mjölksyra	7	34.000	14.967	18.000	59.000
Ättiksyra	7	11.857	3.288	8.000	18.000
Socker	7	60.714	26.625	22.000	109.000
AATp20	7	73.684	2.567	69.057	76.797
PBVp20	7	-6.431	25.974	-34.663	30.850
NELp20	7	5.553	0.256	5.174	5.921
OE*	3	10.000	0.361	9.700	10.400
AAT*	3	61.000	3.464	59.000	65.000
PBV*	3	-2.000	32.234	-39.000	20.000
Ca	4	4.900	2.712	3.000	8.900
P	4	2.225	0.050	2.200	2.300
Mg	4	1.875	0.954	1.300	3.300
K	4	11.125	5.062	7.000	18.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	4	1.025	0.250	0.700	1.300
Cl	7	4.429	1.687	1.900	6.100
S	4	1.875	0.568	1.500	2.700
CAB	4	91.482	134.532	-20.070	262.238
Fe	4	306.000	361.997	79.000	846.000
Mn	4	51.750	27.548	30.000	92.000
Zn	4	30.750	4.349	27.000	35.000
Cu	4	5.100	0.931	4.200	6.400

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	294.000	.	294.000	294.000
Aska	1	53.000	.	53.000	53.000
OS smbh	1	69.900	.	69.900	69.900
Råprot	1	112.000	.	112.000	112.000
sRåprot	1	607.000	.	607.000	607.000
NH3-N	1	101.000	.	101.000	101.000
NDF	1	368.000	.	368.000	368.000
iNDF	1	310.000	.	310.000	310.000
nhNDF	1	2.341	.	2.341	2.341
Stä	1	198.000	.	198.000	198.000
TAF	1	104.000	.	104.000	104.000
Mjölksyra	1	68.000	.	68.000	68.000
Ättiksyra	1	29.000	.	29.000	29.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	1	36.000	.	36.000	36.000
PRF	1	6.000	.	6.000	6.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
AATp20	1	68.374	.	68.374	68.374
PBVp20	1	4.404	.	4.404	4.404
NELp20	1	5.936	.	5.936	5.936
OE*	1	10.300	.	10.300	10.300
Ca	1	6.200	.	6.200	6.200
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	13.400	.	13.400	13.400
Na	1	1.400	.	1.400	1.400
S	1	1.700	.	1.700	1.700
CAB	1	212.824	.	212.824	212.824

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	353.000	42.4264	323.000	383.000
Aska	2	62.500	13.4350	53.000	72.000
OS smbh	2	64.000	2.1213	62.500	65.500
Råprot	2	116.000	2.8284	114.000	118.000
sRåprot	2	696.500	57.2756	656.000	737.000
NH3-N	2	131.000	15.5563	120.000	142.000
NDF	2	511.500	33.2340	488.000	535.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	2	269.084	1.5650	267.977	270.191
nhNDF	2	2.701	0.0671	2.653	2.748
Stä	2	66.000	52.3259	29.000	103.000
TAF	2	63.000	9.8995	56.000	70.000
Mjölksyra	2	52.000	8.4853	46.000	58.000
Ättiksyra	2	11.000	1.4142	10.000	12.000
Socker	2	36.000	11.3137	28.000	44.000
AATp20	2	68.649	4.0331	65.797	71.501
PBVp20	2	5.693	4.4345	2.558	8.829
NELp20	2	5.216	0.2866	5.013	5.419
OE*	1	10.100	.	10.100	10.100
AAT*	1	61.000	.	61.000	61.000
PBV*	1	-4.000	.	-4.000	-4.000
Ca	1	3.800	.	3.800	3.800
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	19.800	.	19.800	19.800
Na	1	2.800	.	2.800	2.800
Cl	2	6.400	1.9799	5.000	7.800
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	277.165	.	277.165	277.165
Fe	1	371.000	.	371.000	371.000
Mn	1	130.000	.	130.000	130.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	37.000	.	37.000	37.000
Cu	1	5.300	.	5.300	5.300

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	311.333	74.2720	241.000	389.000
Aska	3	65.333	19.2180	48.000	86.000
OS smbh	3	65.600	3.2512	62.400	68.900
Råprot	3	118.333	32.0208	87.000	151.000
sRåprot	3	639.333	43.8444	606.000	689.000
NH3-N	3	139.667	86.4079	72.000	237.000
NDF	3	471.333	41.1015	432.000	514.000
iNDF	3	267.787	16.2898	249.000	277.988
nhNDF	3	2.581	0.0689	2.535	2.660
Stä	3	86.667	71.0375	17.000	159.000
TAF	3	60.667	18.9033	46.000	82.000
Mjölksyra	3	39.333	30.8275	15.000	74.000
Ättiksyra	3	20.000	16.6433	8.000	39.000
Socker	3	34.667	35.2184	10.000	75.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
AATp20	3	69.221	4.6249	65.047	74.193
PBVp20	3	8.720	36.2190	-27.346	45.090
NELp20	3	5.342	0.3170	5.001	5.627

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	1	10.180	.	10.180	10.180
Ca	3	5.000	2.2716	2.400	6.600
P	3	2.967	0.5686	2.500	3.600
Mg	3	1.967	0.4509	1.500	2.400
K	3	18.800	6.5200	12.900	25.800
Na	3	0.767	0.2887	0.600	1.100
Cl	3	5.467	5.2520	0.300	10.800
S	3	1.767	0.3512	1.400	2.100
CAB	3	249.744	32.4169	216.977	281.799
Fe	2	239.000	50.9117	203.000	275.000
Mn	2	92.500	31.8198	70.000	115.000
Zn	2	44.500	0.7071	44.000	45.000
Cu	2	7.100	1.6971	5.900	8.300

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	828.000	62.833	747.000	891.000
Aska	4	52.000	11.402	41.000	68.000
OS smbh	4	67.775	3.634	62.600	70.900
Råprot	4	90.000	29.687	65.000	133.000
sRåprot	1	433.000	.	433.000	433.000
NDF	4	549.250	43.935	502.000	608.000
iNDF	4	226.484	51.792	179.030	276.291
nhNDF	4	3.739	0.794	2.580	4.354

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	4	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	4	145.750	25.812	124.000	183.000
AATp20	4	86.896	1.065	85.795	88.326
PBVp20	4	-40.619	29.175	-64.309	1.966
NELp20	4	5.253	0.246	4.942	5.472
OE*	4	9.958	0.578	9.200	10.500
AAT*	3	71.000	4.359	66.000	74.000
PBV*	3	-27.667	41.633	-61.000	19.000
Ca	3	4.700	1.947	2.500	6.200
P	3	2.167	0.351	1.800	2.500
Mg	3	1.700	0.436	1.200	2.000
K	3	14.967	7.276	6.700	20.400
Na	3	0.567	0.404	0.100	0.800
Cl	1	0.700	.	0.700	0.700
S	3	1.533	0.404	1.300	2.000
CAB	3	211.114	258.641	-59.707	455.553
Fe	2	147.500	40.305	119.000	176.000
Mn	2	122.000	57.983	81.000	163.000
Zn	2	26.500	2.121	25.000	28.000
Cu	2	5.750	1.909	4.400	7.100
Se	1	0.048	.	0.048	0.048

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet