Statistik för område G

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	12	792	24	86.0	124		7.0		162	3.15	600	0.0000			
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	2	830	26	75.0	114				392	2.00	498	0.0000			
Vete, kärna (005)	1	5	832	19	70.4	130	255	5.0	164	155	3.50	612	0.0000			5
Rågvete (015)	1	2	866	21	89.5	120				187	3.50	648	0.0000			
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	1	857	25	87.0	120		6.0		173	3.30	555	0.0000			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2	600	61	70.5	121			575	175	4.41		61.0000			80
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	14	359	70	73.8	130	603	71.9	471	168	4.22		68.1667	52.5	12.8	66
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	8	363	80	71.0	132	514	79.4	492	197	3.98		72.7500	53.0	16.0	45
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	5	375	76	75.2	138	523	79.0	439	165	4.22		67.3800	50.6	13.6	76
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2	799	76	65.6	85			501	251	2.98		84.0000			130
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	34	400	68	77.7	122	507		464	125	5.24		80.0882	0.0	0.0	147
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	16	553	80	75.4	130			486	144	5.07		84.0000			116
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	6	508	88	70.1	132	334		484	205	3.68		84.0000			81
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	1	258	104	76.2	190			429	146	4.55		84.0000			30
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	1	464	90	80.2	177			445	96	5.89		84.0000			68
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	8	388	69	74.9	134	542	74.6	460	162	4.38		72.1500	56.8	13.5	60
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	155	386	66	75.7	132	602	75.3	449	156	4.49		73.9224	57.5	13.8	72
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	90	399	79	74.2	144	529	78.7	454	172	4.22		65.5533	49.6	13.4	57
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	32	446	81	74.7	142	500	69.2	437	173	4.15		59.1656	45.1	11.8	73
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2	315	89	74.0	218	597	110	373	217	3.42		82.8500	66.0	11.0	32
Korn, helsädesensilage (250)	1	2	433	64	68.1	105	565	99.0	428	285	2.77	181	49.0000	39.0	10.0	48
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	3	367	58	65.8	99	514	63.3	458	281	2.47	139	71.6667	52.3	17.3	31
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	357	50	69.4	147	620	57.0	367	298	2.07	165	79.9000	67.0	11.0	26
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	3	342	70	66.2	103	702	108	452	446	6.82	88	80.1667	59.7	20.0	44
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2	381	69	64.3	113	740	88.0	509	268	2.76	37	81.0000	63.5	17.5	35

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	4	370	68	69.2	124	606	71.0	457	268	3.50	93	76.7500	54.3	20.8	42
Vete, helsäd ensilage (299)	1	4	414	67	66.6	100	682	108	430	281	2.59	157	56.5000	37.3	16.8	44
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	12	416	59	68.8	117	650	93.4	448	250	2.85	111	66.0833	51.4	14.7	42
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	3	874	59	61.0	57			583	270	2.86		0.0000			120
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	14	846	58	66.5	78			550	224	3.53		0.0000			137
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	3	1	846	104	74.6	120			482	149	4.74		0.0000			91
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	388	79	82.9	189	508	52.0	263	111	4.18	200				24

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	12				95.5	-20	7.30	13.2	94.0	-46
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	2				81.8	-2.2	6.42			
Vete, kärna (005)	1	5				114	-38	7.95	13.7		
Rågvete (015)	1	2				108	-39	7.80			
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	1				105	-35	7.40			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2				82.0	-5.8	5.77	10.3	73.0	-3.5
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	14	3.8000	1.17857		80.3	5.8	5.98	10.8	71.6	6.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	8	6.0000	0.87500		78.4	9.6	5.76	10.2	68.8	5.2
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	5	3.0000	1.78000		83.0	8.3	6.05	10.9	71.5	16.8
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2				70.6	-19	5.07	9.3	66.5	-30
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	34	10.5000	7.00000		85.8	-9.6	6.28	11.4	78.8	-15
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	16				83.1	2.4	6.10	10.9	75.6	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	6				77.8	13.5	5.63	9.9	69.6	11.4
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	1				85.0	55.9	6.25	10.7	74.0	61.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	1				89.4	36.3	6.70	11.6	79.0	41.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	8		0.90000		82.9	7.1	6.14	10.9	71.4	11.5

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	155	4.0000	1.25742		82.6	5.6	6.19	11.1	72.1	6.6
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	90	3.2222	1.30889		83.1	15.7	6.04	10.7	70.8	20.8
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	32	1.0000	1.25938		84.2	11.9	6.02	10.8	71.0	18.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	2		4.85000		82.3	86.9	6.13	10.6	70.0	96.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	2	0.0000	0.00000		71.6	-12	5.49	9.9		
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	3				70.3	-11	5.45			
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1				71.6	30.9	5.83			
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	3				66.6	-0.2	5.39	8.8		
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2				65.3	8.1	5.24			
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	4	3.5000	0.00000		69.8	11.7	5.73	9.9		
Vete, helsäd ensilage (299)	1	4				68.5	-10	5.41	9.6	63.0	-44
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	12				72.5	1.8	5.62			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	3				75.8	-53	4.57	8.7	63.0	-50
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	14				83.1	-46	5.08	9.5	67.8	-42
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	3	1				91.8	-21	5.71	10.5	74.0	-6.0
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1						0.00			

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	3	0.5	3.5	1.3	6.1	0.1		1.3	45	3	57.3	18.3	31.7	5.8	0.0
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1	0.7	4.1	1.4	5.7	0.1		1.2	55	1	66.0	52.0	38.0	5.0	
Vete, kärna (005)	1	3	0.5	3.7	1.4	4.9	0.1		1.4	17	3	88.0	43.3	36.0	6.4	0.0
Rågvete (015)	1	1	0.4	3.5	1.4	6.0	0.1		1.4	51	1	58.0	35.0	40.0	7.0	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	2	3.4	2.3	1.3	23.4	0.1		1.6	365	2	69.5	63.5	32.0	4.9	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	14	4.9	2.3	1.7	21.1	0.6	4.5	1.9	320	14	360.7	82.1	28.3	6.4	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	8	5.7	2.9	2.2	22.8	0.7	6.1	2.3	296	8	393.8	105.5	28.5	7.6	0.0

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	5	7.5	3.2	2.7	20.3	0.8	3.7	2.5	292	5	242.4	123.0	27.0	8.1	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2	7.0	2.6	2.1	18.6	0.1		1.3	265	2	128.5	71.5	20.0	6.0	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	29	4.5	2.3	1.6	21.7	0.5	7.8	1.6	341	27	121.2	53.6	23.6	5.0	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	15	5.6	2.9	2.2	23.1	0.7		1.8	370	15	96.7	73.1	23.7	6.0	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	6	7.4	3.0	2.7	20.7	0.9	15.3	2.4	237	6	246.2	90.7	27.2	7.6	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	1	11.2	3.9	3.5	26.8	0.5		2.2	437	1	95.0	61.0	29.0	11.1	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	1	6.6	2.9	2.6	26.7	1.0		2.3	450	1	146.0	74.0	31.0	8.1	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	8	5.8	2.6	2.1	20.7	0.9	4.4	2.0	316	8	217.5	88.8	29.0	7.1	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	150	4.9	2.3	1.7	21.4	0.4	3.2	1.8	363	145	187.8	60.2	27.4	5.9	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	86	6.6	2.8	2.3	23.8	0.6	5.8	2.1	336	86	189.3	81.5	27.6	7.6	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	32	7.1	2.8	2.6	22.9	0.7	5.9	2.4	300	31	171.1	90.5	25.5	7.5	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	1	13.4	2.8	3.6	18.3	0.6	7.0	2.3	297	1	217.0	74.0	44.0	10.5	
Korn, helsädesensilage (250)	1	2	3.7	2.7	1.2	17.4	0.4	7.5	1.8	139	2	260.0	26.5	21.0	5.5	0.1
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	3	3.5	2.4	1.5	17.8	1.3	2.6	1.6	338	3	199.7	68.7	34.0	5.3	
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	5.0	2.5	1.7	12.8	1.4	0.6	1.2	296	1	103.0	62.0	30.0	8.6	
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	3	6.0	2.1	1.9	12.0	1.0	3.6	1.5	153	3	732.0	74.0	30.3	6.8	0.0
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	1	2.7	2.2	1.4	20.4	1.0	5.8	1.8	337	1	386.0	57.0	23.0	5.2	
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	3	4.6	2.6	1.6	20.3	0.3	4.4	2.0	273	3	128.7	61.0	31.7	5.8	0.1
Vete, helsäd ensilage (299)	1	3	2.8	2.3	1.5	17.5	0.5	2.6	1.6	298	3	302.0	66.3	26.0	4.4	
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	12	5.8	2.7	2.0	16.9	0.6	3.5	1.5	269	12	162.7	48.8	30.3	6.0	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	3	2.4	1.4	0.9	15.0	0.1		1.0	183	3	122.7	166.3	42.7	24.6	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	11	4.0	1.8	1.5	14.3	0.2		1.3	147	11	229.2	88.9	21.9	4.5	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	3	1	5.5	4.0	2.4	33.8	0.3		1.7	630	1	108.0	43.0	23.0	7.1	
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	1	4.5	3.6	2.5	19.3	8.4	7.5	2.0	523	1	602.0	105.0	80.0	16.7	

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	12	791.667	51.6902	724.000	835.000
Aska	12	23.608	3.4392	20.400	27.700
OS smbh	12	86.000	0.0000	86.000	86.000
Råprot	12	123.650	11.2891	112.000	140.500
NH3-N	6	7.000	1.0954	6.000	8.000
iNDF	12	162.000	0.0000	162.000	162.000
nhNDF	12	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	12	600.475	33.5415	558.000	641.000
TAF	12	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	12	95.457	0.5786	94.786	96.237
PBVp20	12	-19.596	10.6750	-30.708	-4.491
NELp20	12	7.297	0.1368	7.139	7.443
OE*	1	13.200	.	13.200	13.200
AAT*	1	94.000	.	94.000	94.000
PBV*	1	-46.000	.	-46.000	-46.000
Ca	3	0.467	0.0577	0.400	0.500
P	3	3.467	0.2517	3.200	3.700
Mg	3	1.267	0.1155	1.200	1.400
K	3	6.100	0.5196	5.500	6.400
Na	3	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	3	1.300	0.1732	1.200	1.500
CAB	3	45.305	24.1147	17.460	59.228
Fe	3	57.333	11.1505	49.000	70.000
Mn	3	18.333	2.8868	15.000	20.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	3	31.667	1.5275	30.000	33.000
Cu	3	5.833	1.0693	4.900	7.000
Se	2	0.005	0.0000	0.005	0.005

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	830.000	15.5563	819.000	841.000
Aska	2	26.450	2.8991	24.400	28.500
OS smbh	2	75.000	0.0000	75.000	75.000
Råprot	2	114.050	18.3141	101.100	127.000
iNDF	2	392.000	0.0000	392.000	392.000
nhNDF	2	2.000	0.0000	2.000	2.000
Stä	2	497.900	28.9914	477.400	518.400
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	81.843	0.5285	81.470	82.217
PBVp20	2	-2.248	17.5203	-14.636	10.141
NELp20	2	6.416	0.1183	6.332	6.500
Ca	1	0.700	.	0.700	0.700
P	1	4.100	.	4.100	4.100
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	5.700	.	5.700	5.700
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.200	.	1.200	1.200
CAB	1	55.410	.	55.410	55.410

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	1	66.000	.	66.000	66.000
Mn	1	52.000	.	52.000	52.000
Zn	1	38.000	.	38.000	38.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	832.000	62.7774	769.000	929.000
Aska	5	19.120	3.1475	15.200	24.000
OS smbh	5	70.400	39.3548	0.000	88.000
Råprot	5	129.700	14.8886	112.000	153.000
sRåprot	1	255.000	.	255.000	255.000
NH3-N	1	5.000	.	5.000	5.000
NDF	1	164.000	.	164.000	164.000
iNDF	5	154.600	72.4486	25.000	187.000
nhNDF	5	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	5	612.240	82.2715	474.000	679.900
TAF	5	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	5	114.420	2.8905	110.150	117.982
PBVp20	5	-37.750	11.2827	-50.009	-19.392
NELp20	5	7.950	0.1114	7.778	8.057
OE*	1	13.700	.	13.700	13.700
Ca	3	0.467	0.1528	0.300	0.600

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	3	3.733	0.6028	3.100	4.300
Mg	3	1.400	0.2000	1.200	1.600
K	3	4.900	0.1000	4.800	5.000
Na	3	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	3	1.400	0.1000	1.300	1.500
CAB	3	16.815	8.8075	8.008	25.623
Fe	3	88.000	67.6683	45.000	166.000
Mn	3	43.333	15.8219	26.000	57.000
Zn	3	36.000	1.0000	35.000	37.000
Cu	3	6.433	2.0033	4.900	8.700
Se	1	0.005	.	0.005	0.005

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	866.000	22.6274	850.000	882.000
Aska	2	20.750	2.7577	18.800	22.700
OS smbh	2	89.479	0.0000	89.479	89.479
Råprot	2	119.550	2.3335	117.900	121.200
iNDF	2	187.000	0.0000	187.000	187.000
nhNDF	2	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	2	647.700	37.3352	621.300	674.100
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	108.363	1.3435	107.413	109.313
PBVp20	2	-38.881	0.1571	-38.992	-38.770

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	2	7.798	0.0142	7.788	7.808
Ca	1	0.400	.	0.400	0.400
P	1	3.500	.	3.500	3.500
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	6.000	.	6.000	6.000
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	50.582	.	50.582	50.582
Fe	1	58.000	.	58.000	58.000
Mn	1	35.000	.	35.000	35.000
Zn	1	40.000	.	40.000	40.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	857.000	.	857.000	857.000
Aska	1	25.000	.	25.000	25.000
OS smbh	1	87.000	.	87.000	87.000
Råprot	1	120.000	.	120.000	120.000
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
iNDF	1	173.000	.	173.000	173.000
nhNDF	1	3.300	.	3.300	3.300
Stä	1	555.000	.	555.000	555.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	1	104.765	.	104.765	104.765
PBVp20	1	-34.696	.	-34.696	-34.696
NELp20	1	7.402	.	7.402	7.402

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	599.500	296.278	390.000	809.000
Aska	2	60.500	12.021	52.000	69.000
OS smbh	2	70.500	5.091	66.900	74.100
Råprot	2	121.000	9.899	114.000	128.000
NDF	2	575.000	63.640	530.000	620.000
iNDF	2	175.175	26.872	156.174	194.176
nhNDF	2	4.407	0.425	4.107	4.708
TAF	2	61.000	0.000	61.000	61.000
Socker	2	80.000	91.924	15.000	145.000
AATp20	2	82.038	4.496	78.859	85.217
PBVp20	2	-5.816	16.651	-17.590	5.958
NELp20	2	5.766	0.339	5.526	6.006
OE*	2	10.300	0.990	9.600	11.000
AAT*	2	73.000	5.657	69.000	77.000
PBV*	2	-3.500	19.092	-17.000	10.000
Ca	2	3.400	1.131	2.600	4.200
P	2	2.250	0.354	2.000	2.500
Mg	2	1.250	0.212	1.100	1.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	2	23.400	8.768	17.200	29.600
Na	2	0.100	0.000	0.100	0.100
S	2	1.550	0.212	1.400	1.700
CAB	2	365.093	210.990	215.900	514.286
Fe	2	69.500	40.305	41.000	98.000
Mn	2	63.500	9.192	57.000	70.000
Zn	2	32.000	0.000	32.000	32.000
Cu	2	4.850	0.212	4.700	5.000

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	14	358.929	112.451	263.000	475.00
Aska	14	70.071	15.459	53.000	92.00
OS smbh	15	73.760	4.223	67.200	78.60
Råprot	14	129.714	21.255	110.000	157.00
sRåprot	14	602.857	91.823	457.000	705.00
NH3-N	14	71.857	26.506	41.000	101.00
NDF	14	470.857	60.703	387.000	541.00
iNDF	15	168.375	37.850	124.000	220.32
nhNDF	15	4.216	0.614	3.471	5.16
TAF	15	68.167	24.705	42.000	108.00
Mjölksyra	14	52.500	20.872	28.000	77.00
Ättiksyra	14	12.786	6.104	7.000	19.00
Socker	14	66.143	37.727	28.000	130.00

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	5	3.800	2.168	2.000	7.00
BUF	14	1.179	1.591	0.000	2.50
AATp20	15	80.283	3.960	74.907	84.97
PBVp20	15	5.753	18.324	-17.115	29.28
NELp20	15	5.984	0.335	5.510	6.50
OE*	14	10.767	0.654	9.900	11.60
AAT*	9	71.556	2.128	68.000	74.00
PBV*	9	6.111	22.997	-15.000	57.00
Ca	14	4.943	1.738	3.100	6.30
P	14	2.314	0.525	1.500	2.80
Mg	14	1.650	0.330	1.200	2.10
K	14	21.086	7.440	13.600	29.90
Na	14	0.600	0.482	0.100	1.10
Cl	14	4.543	2.308	0.900	6.70
S	14	1.886	0.426	1.400	2.50
CAB	14	319.539	134.780	191.037	453.74
Fe	14	360.714	440.773	73.000	1089.00
Mn	14	82.071	31.604	51.000	124.00
Zn	14	28.286	4.103	25.000	32.00
Cu	14	6.357	0.636	6.000	7.30
Se	4	0.016	0.013	0.007	0.03

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	362.875	165.981	196.000	717.00
Aska	8	80.125	11.243	63.000	96.00
OS smbh	8	71.013	4.780	60.400	76.80
Råprot	8	131.625	22.570	85.000	154.00
sRåprot	8	514.125	87.584	364.000	596.00
NH3-N	8	79.375	25.595	47.000	126.00
NDF	8	491.500	35.355	437.000	546.00
iNDF	8	196.520	46.095	150.808	300.19
nhNDF	8	3.981	0.738	2.369	4.80
TAF	8	72.750	32.161	10.500	109.00
Mjölksyra	8	53.000	25.579	2.000	87.00
Ättiksyra	8	16.000	8.912	7.000	35.00
Socker	8	45.000	24.219	24.000	96.00
PRF	3	6.000	1.732	5.000	8.00
BUF	8	0.875	1.410	0.000	4.00
AATp20	8	78.436	3.239	72.986	83.69
PBVp20	8	9.605	17.901	-23.521	33.22
NELp20	8	5.758	0.557	4.513	6.31
OE*	8	10.184	0.812	8.500	11.30
AAT*	5	68.800	3.271	64.000	73.00
PBV*	5	5.200	19.215	-24.000	27.00
Ca	8	5.663	1.409	4.200	8.60
P	8	2.863	0.597	1.600	3.40
Mg	8	2.213	0.624	1.300	3.00

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	8	22.825	7.150	12.800	34.50
Na	8	0.650	0.417	0.100	1.30
Cl	8	6.050	3.147	1.500	9.10
S	8	2.325	0.721	1.200	3.20
CAB	8	296.285	117.680	130.108	526.05
Fe	8	393.750	338.903	99.000	1053.00
Mn	8	105.500	48.306	38.000	201.00
Zn	8	28.500	5.976	19.000	34.00
Cu	8	7.588	1.813	4.500	10.00
Se	3	0.038	0.021	0.014	0.05

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	374.600	121.138	238.000	567.000
Aska	5	76.400	6.309	67.000	82.000
OS smbh	5	75.180	2.144	72.700	77.100
Råprot	5	138.400	11.675	131.000	159.000
sRåprot	5	523.000	56.793	445.000	603.000
NH3-N	5	79.000	41.659	41.000	148.000
NDF	5	438.600	29.160	415.000	489.000
iNDF	5	165.375	19.884	149.649	193.032
nhNDF	5	4.219	0.326	3.709	4.478
TAF	5	67.380	27.249	29.400	105.300
Mjölksyra	5	50.600	22.512	19.000	81.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	5	13.600	3.209	8.000	16.000
Socker	5	76.400	38.122	27.000	133.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	5	1.780	3.140	0.000	7.300
AATp20	5	83.000	5.019	75.177	88.748
PBVp20	5	8.290	12.667	-6.885	23.931
NELp20	5	6.046	0.160	5.865	6.229
OE*	5	10.922	0.347	10.500	11.300
AAT*	4	71.500	1.000	70.000	72.000
PBV*	4	16.750	12.553	8.000	35.000
Ca	5	7.460	2.080	4.700	10.400
P	5	3.180	0.614	2.500	4.100
Mg	5	2.740	0.358	2.300	3.300
K	5	20.260	3.310	16.400	23.600
Na	5	0.800	0.212	0.600	1.100
Cl	5	3.680	2.422	0.800	6.100
S	5	2.520	0.526	1.800	3.200
CAB	5	291.779	122.643	151.526	480.566
Fe	5	242.400	256.130	115.000	699.000
Mn	5	123.000	31.718	93.000	163.000
Zn	5	27.000	4.583	20.000	32.000
Cu	5	8.120	1.805	6.200	11.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	799.000	125.865	710.000	888.000
Aska	2	75.500	10.607	68.000	83.000
OS smbh	2	65.550	6.718	60.800	70.300
Råprot	2	84.500	44.548	53.000	116.000
NDF	2	500.500	50.205	465.000	536.000
iNDF	2	250.901	53.363	213.168	288.634
nhNDF	2	2.983	0.685	2.498	3.467
TAF	2	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	2	130.000	28.284	110.000	150.000
AATp20	2	70.557	8.232	64.736	76.378
PBVp20	2	-19.248	28.113	-39.127	0.631
NELp20	2	5.072	0.637	4.622	5.522
OE*	2	9.300	0.990	8.600	10.000
AAT*	2	66.500	6.364	62.000	71.000
PBV*	2	-29.500	33.234	-53.000	-6.000
Ca	2	6.950	1.626	5.800	8.100
P	2	2.550	0.495	2.200	2.900
Mg	2	2.100	0.566	1.700	2.500
K	2	18.550	4.879	15.100	22.000
Na	2	0.100	0.000	0.100	0.100
S	2	1.300	0.141	1.200	1.400
CAB	2	265.128	115.945	183.143	347.113
Fe	2	128.500	75.660	75.000	182.000
Mn	2	71.500	20.506	57.000	86.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	2	20.000	4.243	17.000	23.000
Cu	2	6.000	2.546	4.200	7.800

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	34	399.941	133.466	230.000	551.000
Aska	34	68.265	9.060	60.000	80.000
OS smbh	34	77.697	4.089	72.700	83.100
Råprot	34	121.794	27.308	87.000	158.000
sRåprot	2	506.500	34.648	482.000	531.000
NDF	34	463.824	54.355	393.000	542.000
iNDF	34	125.335	38.616	74.751	179.644
nhNDF	34	5.239	0.899	4.198	6.706
TAF	34	80.088	15.883	84.000	84.000
Mjölksyra	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	34	146.912	60.883	64.000	233.000
PRF	2	10.500	0.707	10.000	11.000
BUF	2	7.000	1.414	6.000	8.000
AATp20	34	85.804	4.797	79.881	92.571
PBVp20	34	-9.590	23.195	-47.289	18.881
NELp20	34	6.282	0.334	5.816	6.635
OE*	34	11.430	0.715	10.600	12.300
AAT*	32	78.781	4.086	74.000	84.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBV*	32	-15.125	27.885	-59.000	15.000
Ca	29	4.452	1.325	3.200	7.100
P	29	2.338	0.420	1.700	2.800
Mg	29	1.572	0.341	1.200	2.300
K	29	21.676	4.923	15.300	29.100
Na	29	0.507	0.747	0.100	1.100
Cl	2	7.800	1.980	6.400	9.200
S	29	1.552	0.383	1.000	2.100
CAB	29	341.009	115.939	183.159	522.449
Fe	27	121.222	66.424	61.000	213.000
Mn	27	53.556	24.219	32.000	79.000
Zn	27	23.630	5.520	18.000	34.000
Cu	27	4.967	1.259	3.400	7.100
Se	3	0.013	0.004	0.009	0.017

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	16	552.938	201.291	353.000	891.000
Aska	16	80.313	10.688	62.000	93.000
OS smbh	16	75.413	5.449	68.300	80.100
Råprot	16	129.813	25.605	95.000	162.000
NDF	16	485.625	42.256	449.000	544.000
iNDF	16	143.927	52.381	94.826	200.074
nhNDF	16	5.075	1.297	3.896	6.081

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	16	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	16	115.563	36.372	76.000	168.000
AATp20	16	83.071	6.203	73.793	91.504
PBVp20	16	2.413	17.101	-26.246	26.491
NELp20	16	6.105	0.512	5.380	6.772
OE*	16	10.900	0.861	9.700	11.900
AAT*	16	75.563	4.560	69.000	80.000
PBV*	16	0.000	20.865	-35.000	28.000
Ca	15	5.593	1.621	3.300	7.700
P	15	2.913	0.422	2.500	3.600
Mg	15	2.180	0.428	1.700	2.700
K	15	23.053	6.134	12.600	29.900
Na	15	0.653	0.707	0.200	1.400
S	15	1.847	0.410	1.300	2.400
CAB	15	370.194	141.774	159.677	524.703
Fe	15	96.667	55.138	61.000	157.000
Mn	15	73.067	31.178	41.000	116.000
Zn	15	23.667	4.467	19.000	29.000
Cu	15	6.047	0.832	4.800	6.900
Se	1	0.009	.	0.009	0.009

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	508.000	257.736	318.000	1000.00
Aska	6	87.500	11.777	71.000	101.00
OS smbh	6	70.100	4.796	63.400	75.50
Råprot	6	132.167	27.014	80.000	156.00
sRåprot	1	334.000	.	334.000	334.00
NDF	6	484.167	33.997	422.000	526.00
iNDF	6	204.593	69.911	136.189	323.06
nhNDF	6	3.684	1.032	2.004	5.06
TAF	6	84.000	0.000	84.000	84.00
Socker	6	80.833	26.559	31.000	107.00
AATp20	6	77.808	6.292	70.116	86.41
PBVp20	6	13.501	23.986	-22.866	47.69
NELp20	6	5.635	0.486	5.009	6.11
OE*	6	9.947	0.798	8.800	10.78
AAT*	5	69.600	4.099	65.000	75.00
PBV*	5	11.400	28.936	-33.000	44.00
Ca	6	7.433	1.424	6.300	10.00
P	6	3.000	0.681	2.100	4.00
Mg	6	2.717	0.542	2.000	3.50
K	6	20.717	10.176	5.500	33.10
Na	6	0.867	0.612	0.200	1.60
Cl	1	15.300	.	15.300	15.30
S	6	2.367	0.509	1.400	2.90
CAB	6	237.443	264.061	-84.664	581.54

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	6	246.167	138.547	92.000	422.00
Mn	6	90.667	66.842	42.000	221.00
Zn	6	27.167	12.106	18.000	51.00
Cu	6	7.617	2.517	4.100	11.60
Se	1	0.043	.	0.043	0.04

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	258.000	.	258.000	258.000
Aska	1	104.000	.	104.000	104.000
OS smbh	1	76.200	.	76.200	76.200
Råprot	1	190.000	.	190.000	190.000
NDF	1	429.000	.	429.000	429.000
iNDF	1	146.256	.	146.256	146.256
nhNDF	1	4.553	.	4.553	4.553
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	30.000	.	30.000	30.000
AATp20	1	84.958	.	84.958	84.958
PBVp20	1	55.926	.	55.926	55.926
NELp20	1	6.247	.	6.247	6.247
OE*	1	10.700	.	10.700	10.700
AAT*	1	74.000	.	74.000	74.000
PBV*	1	61.000	.	61.000	61.000
Ca	1	11.200	.	11.200	11.200

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	1	3.900	.	3.900	3.900
Mg	1	3.500	.	3.500	3.500
K	1	26.800	.	26.800	26.800
Na	1	0.500	.	0.500	0.500
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	437.267	.	437.267	437.267
Fe	1	95.000	.	95.000	95.000
Mn	1	61.000	.	61.000	61.000
Zn	1	29.000	.	29.000	29.000
Cu	1	11.100	.	11.100	11.100

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	464.000	.	464.000	464.000
Aska	1	90.000	.	90.000	90.000
OS smbh	1	80.200	.	80.200	80.200
Råprot	1	177.000	.	177.000	177.000
NDF	1	445.000	.	445.000	445.000
iNDF	1	95.663	.	95.663	95.663
nhNDF	1	5.893	.	5.893	5.893
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	68.000	.	68.000	68.000
AATp20	1	89.399	.	89.399	89.399
PBVp20	1	36.274	.	36.274	36.274

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	6.697	.	6.697	6.697
OE*	1	11.600	.	11.600	11.600
AAT*	1	79.000	.	79.000	79.000
PBV*	1	41.000	.	41.000	41.000
Ca	1	6.600	.	6.600	6.600
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	2.600	.	2.600	2.600
K	1	26.700	.	26.700	26.700
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	450.198	.	450.198	450.198
Fe	1	146.000	.	146.000	146.000
Mn	1	74.000	.	74.000	74.000
Zn	1	31.000	.	31.000	31.000
Cu	1	8.100	.	8.100	8.100
Se	1	0.010	.	0.010	0.010

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	387.750	184.119	213.000	750.000
Aska	8	68.500	10.850	46.000	79.000
OS smbh	8	74.925	3.713	67.400	78.900
Råprot	8	134.375	32.959	71.000	177.000
sRåprot	8	542.125	93.414	341.000	647.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	8	74.625	26.344	32.000	112.000
NDF	8	460.125	40.308	410.000	546.000
iNDF	8	162.359	33.668	119.079	222.062
nhNDF	8	4.384	0.640	3.413	5.300
TAF	8	72.150	40.308	8.500	122.100
Mjölksyra	8	56.750	35.407	2.000	100.000
Ättiksyra	8	13.500	6.347	5.000	21.000
Socker	8	60.375	54.253	10.000	142.000
BUF	8	0.900	1.308	0.100	3.800
AATp20	8	82.923	3.243	80.197	90.683
PBVp20	8	7.078	30.898	-49.776	47.847
NELp20	8	6.142	0.479	5.211	6.699
OE*	8	10.938	0.563	9.900	11.600
AAT*	8	71.375	1.408	69.000	73.000
PBV*	8	11.500	30.515	-46.000	52.000
Ca	8	5.825	1.417	3.500	8.000
P	8	2.588	0.584	1.700	3.500
Mg	8	2.125	0.427	1.400	2.900
K	8	20.675	4.601	14.300	28.300
Na	8	0.863	0.803	0.100	2.600
Cl	8	4.388	2.688	1.100	8.500
S	8	2.025	0.526	1.100	2.700
CAB	8	316.118	97.828	111.370	426.061
Fe	8	217.500	131.976	70.000	508.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	8	88.750	16.909	68.000	120.000
Zn	8	29.000	3.207	24.000	35.000
Cu	8	7.113	1.583	4.200	9.200

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	155	385.697	140.614	262.000	595.000
Aska	155	66.335	12.049	52.000	80.000
OS smbh	156	75.681	4.779	69.500	80.200
Råprot	155	132.084	26.605	97.000	165.000
sRåprot	155	601.645	97.871	474.000	710.000
NH3-N	155	75.335	29.606	40.000	117.000
NDF	155	449.490	55.899	378.000	532.000
iNDF	156	155.852	42.737	112.099	200.106
nhNDF	156	4.492	0.740	3.651	5.355
TAF	156	73.922	34.941	23.400	117.100
Mjölksyra	154	57.500	30.152	16.000	95.000
Ättiksyra	155	13.774	6.248	5.000	21.000
Socker	155	71.703	47.183	22.000	142.000
PRF	18	4.000	1.815	2.000	7.000
BUF	155	1.257	1.835	0.100	3.300
AATp20	156	82.555	4.180	76.926	87.050
PBVp20	156	5.597	23.401	-22.715	35.206
NELp20	156	6.186	0.503	5.577	6.697

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	155	11.112	0.804	10.100	11.900
AAT*	137	72.102	2.545	69.000	74.000
PBV*	137	6.555	23.694	-25.000	37.000
Ca	150	4.941	1.279	3.700	7.050
P	150	2.309	0.412	1.800	2.900
Mg	150	1.673	0.403	1.300	2.100
K	150	21.397	5.022	14.600	27.450
Na	150	0.420	0.313	0.100	0.900
Cl	155	3.244	2.425	0.800	6.000
S	150	1.761	0.425	1.200	2.300
CAB	150	363.161	108.707	217.656	507.888
Fe	145	187.800	197.531	75.000	346.000
Mn	145	60.166	31.065	34.000	86.000
Zn	145	27.352	10.943	20.000	33.000
Cu	145	5.862	1.341	4.400	7.200
Se	15	0.019	0.015	0.006	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	90	398.789	123.382	272.500	550.500
Aska	90	78.911	11.618	64.500	91.500
OS smbh	90	74.213	3.010	70.650	77.100
Råprot	90	143.800	21.474	118.000	169.000
sRåprot	90	528.700	80.165	445.000	620.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	90	78.678	24.280	50.000	115.500
NDF	90	453.722	35.802	398.500	502.500
iNDF	90	171.904	31.829	139.862	216.877
nhNDF	90	4.216	0.553	3.392	4.851
TAF	90	65.553	24.531	32.300	98.000
Mjölksyra	90	49.589	20.665	23.000	75.500
Ättiksyra	90	13.433	5.889	8.000	19.000
Socker	90	56.867	37.305	18.000	118.500
PRF	9	3.222	3.420	1.000	11.000
BUF	90	1.309	1.515	0.100	3.350
AATp20	90	83.105	3.396	79.470	87.510
PBVp20	90	15.656	19.226	-7.532	40.354
NELp20	90	6.037	0.335	5.611	6.423
OE*	90	10.717	0.525	10.100	11.300
AAT*	81	70.815	1.613	69.000	72.000
PBV*	81	20.778	20.434	-7.000	47.000
Ca	86	6.605	1.659	4.600	8.700
P	86	2.755	0.386	2.200	3.300
Mg	86	2.319	0.477	1.800	3.000
K	86	23.797	4.647	17.900	29.600
Na	86	0.579	0.452	0.200	1.200
Cl	90	5.781	3.245	2.150	10.600
S	86	2.135	0.457	1.500	2.700
CAB	86	335.859	110.394	182.739	490.320

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	86	189.337	287.986	79.000	283.000
Mn	86	81.453	36.312	52.000	109.000
Zn	86	27.570	6.346	22.000	33.000
Cu	86	7.609	1.461	5.600	9.500
Se	6	0.019	0.016	0.008	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	32	446.313	148.286	314.000	617.000
Aska	32	81.156	9.070	68.000	92.000
OS smbh	32	74.703	1.815	72.400	76.800
Råprot	32	141.625	21.275	114.000	167.000
sRåprot	32	500.250	97.557	409.000	606.000
NH3-N	32	69.156	29.361	43.000	103.000
NDF	32	437.406	33.522	393.000	479.000
iNDF	32	172.671	23.776	142.866	197.626
nhNDF	32	4.147	0.479	3.606	4.732
TAF	32	59.166	28.331	24.400	97.100
Mjölksyra	32	45.125	24.351	15.000	75.000
Ättiksyra	32	11.781	5.210	6.000	17.000
Socker	32	72.531	40.248	33.000	124.000
PRF	2	1.000	0.000	1.000	1.000
BUF	32	1.259	1.698	0.100	2.500
AATp20	32	84.152	3.610	80.038	88.023

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	32	11.893	19.860	-15.530	38.624
NELp20	32	6.020	0.281	5.696	6.364
OE*	32	10.761	0.324	10.400	11.200
AAT*	30	70.967	0.999	70.000	72.000
PBV*	30	18.467	20.468	-8.000	44.000
Ca	32	7.125	1.942	4.900	9.900
P	32	2.809	0.411	2.300	3.300
Mg	32	2.619	0.437	2.100	3.200
K	32	22.869	4.487	16.800	28.200
Na	32	0.703	0.534	0.200	1.400
Cl	32	5.859	3.277	2.700	9.800
S	32	2.406	0.372	1.900	2.800
CAB	32	300.006	118.163	169.869	411.261
Fe	31	171.129	127.269	87.000	302.000
Mn	31	90.484	33.329	59.000	114.000
Zn	31	25.452	4.249	21.000	30.000
Cu	31	7.545	1.442	5.900	9.400
Se	1	0.006	.	0.006	0.006

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	314.500	144.957	212.000	417.000
Aska	2	88.500	2.121	87.000	90.000
OS smbh	2	73.950	6.718	69.200	78.700
Råprot	2	218.000	7.071	213.000	223.000
sRåprot	2	597.000	42.426	567.000	627.000
NH3-N	2	110.000	39.598	82.000	138.000
NDF	2	372.500	44.548	341.000	404.000
iNDF	2	216.523	127.788	126.163	306.883
nhNDF	2	3.420	2.045	1.974	4.866
TAF	2	82.850	28.921	62.400	103.300
Mjölksyra	2	66.000	22.627	50.000	82.000
Ättiksyra	2	11.000	2.828	9.000	13.000
Socker	2	32.000	22.627	16.000	48.000
BUF	2	4.850	3.465	2.400	7.300
AATp20	2	82.288	11.487	74.165	90.411
PBVp20	2	86.890	12.406	78.118	95.663
NELp20	2	6.133	0.666	5.662	6.604
OE*	2	10.550	1.061	9.800	11.300
AAT*	2	70.000	2.828	68.000	72.000
PBV*	2	96.000	2.828	94.000	98.000
Ca	1	13.400	.	13.400	13.400
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	3.600	.	3.600	3.600
K	1	18.300	.	18.300	18.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.600	.	0.600	0.600
Cl	2	6.950	7.142	1.900	12.000
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	296.847	.	296.847	296.847
Fe	1	217.000	.	217.000	217.000
Mn	1	74.000	.	74.000	74.000
Zn	1	44.000	.	44.000	44.000
Cu	1	10.500	.	10.500	10.500

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	433.000	16.971	421.000	445.000
Aska	2	63.500	2.121	62.000	65.000
OS smbh	2	68.050	0.495	67.700	68.400
Råprot	2	104.500	10.607	97.000	112.000
sRåprot	2	565.000	38.184	538.000	592.000
NH3-N	2	99.000	24.042	82.000	116.000
NDF	2	427.500	84.146	368.000	487.000
iNDF	2	284.500	3.536	282.000	287.000
nhNDF	2	2.771	1.263	1.877	3.664
Stä	2	181.000	130.108	89.000	273.000
TAF	2	49.000	9.899	42.000	56.000
Mjölksyra	2	39.000	15.556	28.000	50.000
Ättiksyra	2	10.000	5.657	6.000	14.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	2	48.000	25.456	30.000	66.000
PRF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	2	71.635	1.625	70.486	72.784
PBVp20	2	-11.586	6.305	-16.044	-7.128
NELp20	2	5.493	0.085	5.432	5.553
OE*	2	9.875	0.106	9.800	9.950
Ca	2	3.650	0.919	3.000	4.300
P	2	2.650	0.071	2.600	2.700
Mg	2	1.200	0.283	1.000	1.400
K	2	17.400	5.091	13.800	21.000
Na	2	0.400	0.000	0.400	0.400
Cl	2	7.500	6.505	2.900	12.100
S	2	1.800	0.424	1.500	2.100
CAB	2	138.636	79.558	82.381	194.892
Fe	2	260.000	104.652	186.000	334.000
Mn	2	26.500	14.849	16.000	37.000
Zn	2	21.000	1.414	20.000	22.000
Cu	2	5.500	0.707	5.000	6.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	367.000	85.750	271.000	436.000
Aska	3	58.333	11.930	50.000	72.000
OS smbh	3	65.833	1.002	64.800	66.800
Råprot	3	98.667	9.292	88.000	105.000
sRåprot	3	514.000	128.791	376.000	631.000
NH3-N	3	63.333	15.567	47.000	78.000
NDF	3	457.667	24.440	431.000	479.000
iNDF	3	280.531	21.629	267.754	305.503
nhNDF	3	2.466	0.271	2.153	2.634
Stä	3	139.333	38.423	97.000	172.000
TAF	3	71.667	40.017	31.000	111.000
Mjölksyra	3	52.333	40.104	14.000	94.000
Ättiksyra	3	17.333	4.041	15.000	22.000
Socker	3	31.333	17.502	14.000	49.000
AATp20	3	70.283	6.312	66.363	77.564
PBVp20	3	-10.580	9.196	-17.122	-0.066
NELp20	3	5.452	0.188	5.280	5.653
Ca	3	3.467	1.168	2.200	4.500
P	3	2.433	0.404	2.200	2.900
Mg	3	1.500	0.173	1.300	1.600
K	3	17.800	3.148	15.200	21.300
Na	3	1.300	0.529	0.700	1.700
Cl	3	2.633	1.443	1.800	4.300
S	3	1.600	0.346	1.200	1.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	3	337.586	77.214	257.837	411.988
Fe	3	199.667	89.584	125.000	299.000
Mn	3	68.667	24.338	47.000	95.000
Zn	3	34.000	3.000	31.000	37.000
Cu	3	5.333	0.902	4.400	6.200

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	357.000	.	357.000	357.000
Aska	1	50.000	.	50.000	50.000
OS smbh	1	69.400	.	69.400	69.400
Råprot	1	147.000	.	147.000	147.000
sRåprot	1	620.000	.	620.000	620.000
NH3-N	1	57.000	.	57.000	57.000
NDF	1	367.000	.	367.000	367.000
iNDF	1	298.120	.	298.120	298.120
nhNDF	1	2.070	.	2.070	2.070
Stä	1	165.000	.	165.000	165.000
TAF	1	79.900	.	79.900	79.900
Mjölksyra	1	67.000	.	67.000	67.000
Ättiksyra	1	11.000	.	11.000	11.000
Socker	1	26.000	.	26.000	26.000
AATp20	1	71.587	.	71.587	71.587
PBVp20	1	30.896	.	30.896	30.896

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	5.831	.	5.831	5.831
Ca	1	5.000	.	5.000	5.000
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	1.700	.	1.700	1.700
K	1	12.800	.	12.800	12.800
Na	1	1.400	.	1.400	1.400
Cl	1	0.600	.	0.600	0.600
S	1	1.200	.	1.200	1.200
CAB	1	296.334	.	296.334	296.334
Fe	1	103.000	.	103.000	103.000
Mn	1	62.000	.	62.000	62.000
Zn	1	30.000	.	30.000	30.000
Cu	1	8.600	.	8.600	8.600

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	341.667	115.140	237.000	465.00
Aska	3	69.667	25.482	53.000	99.00
OS smbh	3	66.233	4.626	61.200	70.30
Råprot	3	103.000	13.229	88.000	113.00
sRåprot	3	702.333	44.095	663.000	750.00
NH3-N	3	108.333	18.903	87.000	123.00
NDF	3	452.333	25.106	426.000	476.00
iNDF	3	445.881	70.265	367.954	504.41

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	3	6.819	0.425	6.329	7.08
Stä	3	88.000	37.510	50.000	125.00
TAF	3	80.167	22.480	55.500	99.50
Mjölksyra	3	59.667	22.030	37.000	81.00
Ättiksyra	3	20.000	3.464	18.000	24.00
Socker	3	44.333	36.964	22.000	87.00
AATp20	3	66.570	7.157	58.760	72.82
PBVp20	3	-0.228	20.935	-23.601	16.80
NELp20	3	5.387	0.404	4.924	5.67
OE*	1	8.800	.	8.800	8.80
Ca	3	6.033	1.872	3.900	7.40
P	3	2.133	0.306	1.800	2.40
Mg	3	1.900	0.608	1.500	2.60
K	3	12.000	4.776	6.500	15.10
Na	3	0.967	0.907	0.300	2.00
Cl	3	3.567	3.842	1.200	8.00
S	3	1.533	0.874	0.800	2.50
CAB	3	152.632	120.063	63.144	289.08
Fe	3	732.000	832.906	163.000	1688.00
Mn	3	74.000	8.544	65.000	82.00
Zn	3	30.333	8.505	24.000	40.00
Cu	3	6.833	3.156	4.400	10.40
Se	1	0.011	.	0.011	0.01

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	381.000	84.8528	321.000	441.000
Aska	2	68.500	4.9497	65.000	72.000
OS smbh	2	64.250	2.3335	62.600	65.900
Råprot	2	112.500	12.0208	104.000	121.000
sRåprot	2	740.000	0.0000	740.000	740.000
NH3-N	2	88.000	18.3848	75.000	101.000
NDF	2	508.500	37.4767	482.000	535.000
iNDF	2	267.710	43.8805	236.682	298.739
nhNDF	2	2.760	0.6318	2.313	3.206
Stä	2	36.500	20.5061	22.000	51.000
TAF	2	81.000	24.0416	64.000	98.000
Mjölksyra	2	63.500	13.4350	54.000	73.000
Ättiksyra	2	17.500	10.6066	10.000	25.000
Socker	2	34.500	27.5772	15.000	54.000
AATp20	2	65.274	4.9272	61.790	68.758
PBVp20	2	8.098	18.4712	-4.963	21.159
NELp20	2	5.237	0.0989	5.167	5.307
Ca	1	2.700	.	2.700	2.700
P	1	2.200	.	2.200	2.200
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	20.400	.	20.400	20.400
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
Cl	2	5.800	2.4042	4.100	7.500
S	1	1.800	.	1.800	1.800

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	337.224	.	337.224	337.224
Fe	1	386.000	.	386.000	386.000
Mn	1	57.000	.	57.000	57.000
Zn	1	23.000	.	23.000	23.000
Cu	1	5.200	.	5.200	5.200

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	370.250	85.3634	268.000	452.000
Aska	4	68.250	9.1788	58.000	79.000
OS smbh	4	69.150	1.1091	67.700	70.200
Råprot	4	123.750	4.5000	120.000	130.000
sRåprot	4	605.750	15.0638	584.000	618.000
NH3-N	4	71.000	19.0788	50.000	96.000
NDF	4	456.500	47.5990	388.000	498.000
iNDF	4	268.480	47.8014	201.444	312.000
nhNDF	4	3.498	0.7065	2.454	4.012
Stä	4	93.250	62.3612	45.000	184.000
TAF	4	76.750	30.9664	58.000	123.000
Mjölksyra	4	54.250	23.5850	38.000	88.000
Ättiksyra	4	20.750	6.7020	12.000	28.000
Socker	4	42.000	13.2665	24.000	52.000
PRF	2	3.500	4.9497	0.000	7.000
BUF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	4	69.816	2.3745	66.499	72.109
PBVp20	4	11.724	2.4061	8.324	13.452
NELp20	4	5.726	0.1362	5.554	5.887
OE*	2	9.900	0.2404	9.730	10.070
Ca	3	4.633	0.6110	4.100	5.300
P	3	2.600	0.3000	2.300	2.900
Mg	3	1.633	0.3055	1.300	1.900
K	3	20.333	4.1308	17.800	25.100
Na	3	0.300	0.2646	0.100	0.600
Cl	4	4.425	1.4315	3.100	5.900
S	3	1.967	0.2517	1.700	2.200
CAB	3	273.072	78.1866	199.390	355.094
Fe	3	128.667	57.8129	89.000	195.000
Mn	3	61.000	30.5123	36.000	95.000
Zn	3	31.667	2.8868	30.000	35.000
Cu	3	5.833	0.7638	5.000	6.500
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	413.750	66.580	362.000	511.000
Aska	4	66.750	9.394	53.000	74.000
OS smbh	4	66.600	8.550	58.500	78.100
Råprot	4	100.000	31.528	74.000	143.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	4	681.750	38.003	639.000	730.000
NH3-N	4	107.750	9.430	99.000	121.000
NDF	4	430.250	38.785	387.000	464.000
iNDF	4	281.132	96.650	140.566	360.838
nhNDF	4	2.585	1.364	1.623	4.608
Stä	4	156.500	97.251	17.000	242.000
TAF	4	56.500	16.432	44.500	80.500
Mjölksyra	4	37.250	9.106	29.000	50.000
Ättiksyra	4	16.750	7.544	12.000	28.000
Socker	4	43.500	41.106	19.000	105.000
AATp20	4	68.521	7.632	62.162	77.946
PBVp20	4	-10.323	20.896	-33.340	10.842
NELp20	4	5.412	0.637	4.709	6.190
OE*	1	9.600	.	9.600	9.600
AAT*	1	63.000	.	63.000	63.000
PBV*	1	-44.000	.	-44.000	-44.000
Ca	3	2.800	0.557	2.300	3.400
P	3	2.333	0.231	2.200	2.600
Mg	3	1.500	0.265	1.300	1.800
K	3	17.467	8.869	12.000	27.700
Na	3	0.467	0.473	0.100	1.000
Cl	4	2.600	0.966	1.200	3.400
S	3	1.567	0.473	1.200	2.100
CAB	3	297.730	167.187	165.845	485.763

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	3	302.000	205.151	135.000	531.000
Mn	3	66.333	9.504	57.000	76.000
Zn	3	26.000	3.606	23.000	30.000
Cu	3	4.433	0.379	4.000	4.700

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	12	415.750	77.610	323.000	486.000
Aska	12	59.417	12.993	45.000	77.000
OS smbh	12	68.792	2.417	66.100	71.500
Råprot	12	116.917	16.930	94.000	137.000
sRåprot	12	649.750	88.672	592.000	771.000
NH3-N	12	93.417	26.916	71.000	118.000
NDF	12	447.667	53.400	375.000	495.000
iNDF	12	249.593	18.651	230.682	268.616
nhNDF	12	2.853	0.341	2.493	3.290
Stä	12	111.250	75.737	36.000	210.000
TAF	12	66.083	16.495	45.000	85.000
Mjölksyra	12	51.417	15.524	34.000	70.000
Ättiksyra	12	14.667	2.741	11.000	17.000
Socker	12	41.750	20.182	22.000	75.000
AATp20	12	72.497	3.339	68.207	75.420
PBVp20	12	1.837	17.302	-20.559	21.280
NELp20	12	5.624	0.281	5.353	5.927

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	12	5.758	1.392	4.500	7.700
P	12	2.692	0.553	2.100	3.500
Mg	12	1.958	0.278	1.700	2.300
K	12	16.892	3.837	12.000	22.100
Na	12	0.642	0.284	0.400	1.000
Cl	12	3.508	1.198	2.300	4.900
S	12	1.475	0.171	1.300	1.700
CAB	12	268.897	88.753	162.591	333.259
Fe	12	162.667	102.622	86.000	327.000
Mn	12	48.833	12.438	31.000	64.000
Zn	12	30.250	6.757	24.000	39.000
Cu	12	6.000	0.764	5.200	6.800

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	874.000	21.656	849.000	887.000
Aska	3	59.333	14.572	43.000	71.000
OS smbh	3	60.967	4.392	55.900	63.700
Råprot	3	57.000	6.557	51.000	64.000
NDF	3	583.000	51.962	523.000	613.000
iNDF	3	270.104	67.063	226.923	347.363
nhNDF	3	2.858	0.898	1.829	3.482
TAF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	3	120.333	24.007	94.000	141.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	3	75.793	5.801	69.103	79.437
PBVp20	3	-53.088	10.412	-63.672	-42.857
NELp20	3	4.566	0.469	4.025	4.854
OE*	3	8.733	0.814	7.800	9.300
AAT*	3	63.000	5.196	57.000	66.000
PBV*	3	-50.333	10.693	-62.000	-41.000
Ca	3	2.433	0.321	2.200	2.800
P	3	1.367	0.737	0.800	2.200
Mg	3	0.933	0.153	0.800	1.100
K	3	15.033	7.715	8.400	23.500
Na	3	0.100	0.000	0.100	0.100
S	3	1.033	0.252	0.800	1.300
CAB	3	183.404	185.838	15.837	383.276
Fe	3	122.667	86.217	46.000	216.000
Mn	3	166.333	185.360	33.000	378.000
Zn	3	42.667	35.501	13.000	82.000
Cu	3	24.633	34.121	2.200	63.900

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	14	846.214	119.534	688.000	928.000
Aska	14	58.214	16.268	36.000	81.000
OS smbh	14	66.521	6.752	58.300	75.000
Råprot	14	77.571	25.758	43.000	109.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	14	549.714	56.260	474.000	614.000
iNDF	14	223.623	62.311	140.937	302.819
nhNDF	14	3.531	1.052	2.307	5.073
TAF	14	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	14	137.214	16.980	121.000	156.000
AATp20	14	83.083	8.441	71.638	94.269
PBVp20	14	-46.021	11.140	-61.669	-25.937
NELp20	14	5.080	0.630	4.250	5.916
OE*	13	9.515	0.914	8.300	10.700
AAT*	13	67.769	5.747	60.000	75.000
PBV*	13	-41.846	13.753	-62.000	-27.000
Ca	11	3.955	1.292	2.600	5.100
P	11	1.845	0.513	1.300	2.300
Mg	11	1.491	0.532	1.000	2.100
K	11	14.282	5.462	8.500	19.900
Na	11	0.155	0.082	0.100	0.300
S	11	1.345	0.321	1.100	1.800
CAB	11	147.047	127.496	14.590	277.282
Fe	11	229.182	292.208	77.000	293.000
Mn	11	88.909	61.409	45.000	178.000
Zn	11	21.909	4.253	17.000	28.000
Cu	11	4.527	0.837	3.700	5.300
Se	1	0.005	.	0.005	0.005

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	846.000	.	846.000	846.000
Aska	1	104.000	.	104.000	104.000
OS smbh	1	74.600	.	74.600	74.600
Råprot	1	120.000	.	120.000	120.000
NDF	1	482.000	.	482.000	482.000
iNDF	1	148.763	.	148.763	148.763
nhNDF	1	4.736	.	4.736	4.736
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	91.000	.	91.000	91.000
AATp20	1	91.781	.	91.781	91.781
PBVp20	1	-21.427	.	-21.427	-21.427
NELp20	1	5.713	.	5.713	5.713
OE*	1	10.500	.	10.500	10.500
AAT*	1	74.000	.	74.000	74.000
PBV*	1	-6.000	.	-6.000	-6.000
Ca	1	5.500	.	5.500	5.500
P	1	4.000	.	4.000	4.000
Mg	1	2.400	.	2.400	2.400
K	1	33.800	.	33.800	33.800
Na	1	0.300	.	0.300	0.300
S	1	1.700	.	1.700	1.700
CAB	1	630.399	.	630.399	630.399
Fe	1	108.000	.	108.000	108.000
Mn	1	43.000	.	43.000	43.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	23.000	.	23.000	23.000
Cu	1	7.100	.	7.100	7.100

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	388.000	.	388.000	388.000
Aska	1	79.000	.	79.000	79.000
OS smbh	1	82.900	.	82.900	82.900
Råprot	1	189.000	.	189.000	189.000
sRåprot	1	508.000	.	508.000	508.000
NH3-N	1	52.000	.	52.000	52.000
NDF	1	263.000	.	263.000	263.000
iNDF	1	111.023	.	111.023	111.023
nhNDF	1	4.179	.	4.179	4.179
Stä	1	200.000	.	200.000	200.000
Socker	1	24.000	.	24.000	24.000
NELp20	1	0.000	.	0.000	0.000
Ca	1	4.500	.	4.500	4.500
P	1	3.600	.	3.600	3.600
Mg	1	2.500	.	2.500	2.500
K	1	19.300	.	19.300	19.300
Na	1	8.400	.	8.400	8.400
Cl	1	7.500	.	7.500	7.500
S	1	2.000	.	2.000	2.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	522.556	.	522.556	522.556
Fe	1	602.000	.	602.000	602.000
Mn	1	105.000	.	105.000	105.000
Zn	1	80.000	.	80.000	80.000
Cu	1	16.700	.	16.700	16.700