

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjolk- syra	Ättik- syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	9	754	26	38.2	126	223	7.0	179	86	3.15	521	0.0000			5
Vete, kärna (005)	1	1	780	28	88.0	156				187	3.50	619	0.0000			
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1	221	34	75.2	88	463		411	136	2.96	151	57.0000			16
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	362	63	75.7	130	640	79.0	433	179	4.39		66.5500	53.5	12.5	80
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	486	62	74.7	135	625	67.0	434	187	4.07		44.0000	29.0	13.0	103
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	10	367	73	76.2	130	471		478	139	4.98		69.0000	0.0	8.0	107
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	9	480	88	72.6	139			466	184	4.03		84.0000			73
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	2	359	103	77.2	156			417	137	4.72		84.0000			79
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	*	1	342	56	73.9	104			553	151	4.91		84.0000			115
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	8	429	57	73.3	118	579	69.7	483	173	4.22		62.6175	45.0	13.0	88
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	93	388	62	74.7	127	605	76.7	460	167	4.32		69.0147	51.8	14.0	75
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	55	445	78	73.2	135	471	62.4	450	188	3.95		58.8732	43.8	12.4	64
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	9	359	84	75.8	153	532	82.0	407	169	4.11		67.5444	48.9	14.0	68
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	3	349	73	69.6	140	690	116	465	225	3.26	34	75.6667	54.0	19.7	31
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	395	57	69.2	122	562	54.0	451	243	2.94	96	67.9000	50.0	16.0	39
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	400	54	65.8	110	574	81.0	495	299	3.20	122	58.0000	35.0	17.0	45
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	382	63	67.9	134	659	93.0	412	281	2.38	89	78.0000	59.0	19.0	41
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	432	53	66.9	95	670	97.0	474	259	2.75	123	45.5000	35.0	8.0	33
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	314	50	72.5	108	714	117	404	232	3.01	169	90.5000	74.0	16.5	23
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	9	822	49	66.3	71	377		567	227	3.45		0.0000			147

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	9				96.7	-20	7.44	13.1	93.5	-17
Vete, kärna (005)	1	1				117	-14	8.01		93.0	5.0
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1				85.2	-48	6.10	11.4		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	0.00000	0.05000		81.6	2.5	6.12	11.2	73.0	-4.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	1.00000	1.00000		83.0	5.6	6.02	11.0		
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	10	1.00000	0.00000		85.8	-2.1	6.18	11.1	77.9	-4.4
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	9				79.8	16.9	5.84	10.4	72.8	14.3
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	2				83.6	26.0	6.18	11.0	76.0	26.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	*	1				82.6	-21	6.07	10.9	76.0	-26
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	8		1.10000		82.1	-3.4	5.96	10.8	71.1	-2.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	93	3.07692	1.28696		82.2	2.1	6.10	11.0	72.1	-0.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	55	2.81818	0.94364		83.2	7.2	5.89	10.6	70.3	12.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	9	5.50000	2.65556		84.1	22.8	6.11	10.9	71.3	31.4
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	3				70.5	26.9	5.71			
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1				73.3	5.6	5.72	9.6	68.0	5.0
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	4.00000	2.00000		70.5	-0.5	5.55	9.6		
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1				67.5	25.1	5.51			
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1				70.7	-18	5.47	9.9	63.0	-26
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2				72.5	-6.3	6.05			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	9				83.5	-53	5.06	9.7	68.9	-47

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	5	0.5	3.7	1.4	5.7	0.1	1.0	1.3	36	5	85.8	20.0	39.0	8.5	
Vete, kärna (005)	1	1	0.3	3.6	1.4	4.8	0.1		1.4	14	1	83.0	38.0	33.0	5.1	
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1	2.0	2.0	1.2	12.2			0.8	236	0					
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	5.2	2.3	1.3	20.3	0.2	2.5	1.9	341	2	99.5	62.0	22.0	6.3	0.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	4.7	2.6	1.8	21.3	0.3	8.2	2.1	196	1	135.0	58.0	25.0	7.0	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	10	5.4	2.6	1.6	22.9	0.4	1.7	2.0	360	9	124.4	44.0	26.3	6.2	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	5	9.1	2.9	2.5	24.5	0.2		2.1	373	5	127.2	76.6	31.8	9.0	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	2	7.8	2.9	2.8	25.2	0.7		2.6	382	2	152.0	81.0	32.5	9.5	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	*	1	4.2	2.5	1.2	18.5	0.1		1.6	245	1	50.0	30.0	22.0	4.7	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	6	4.6	2.0	1.7	18.4	0.6	2.2	1.8	306	6	129.9	51.1	25.3	5.9	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	92	5.4	2.3	1.7	20.0	0.3	2.5	1.8	342	84	170.3	59.8	31.7	6.3	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	54	8.1	2.7	2.3	23.2	0.4	3.8	2.1	373	50	180.6	82.5	30.6	8.1	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	9	8.7	3.1	2.6	24.9	0.4	4.5	2.6	367	8	153.6	87.0	34.3	8.6	0.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	3	5.0	3.0	1.9	25.3	0.8	4.4	1.9	443	3	173.0	65.3	35.3	5.6	0.0
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	4.5	2.8	1.7	15.8	0.2	5.3	1.1	195	1	104.0	89.0	35.0	5.8	
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	3.9	2.7	1.4	21.0	1.0	4.4	1.9	338	1	100.0	47.0	27.0	5.0	
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	8.5	2.1	1.7	15.1	0.7	3.7	1.4	225	1	94.0	43.0	57.0	7.7	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	1	2.4	2.1	1.6	15.2	0.2	1.9	1.4	256	1	106.0	73.0	28.0	5.3	
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	4.3	2.5	1.4	14.4	0.6	2.9	1.6	216	2	100.5	37.0	25.5	5.6	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	6	4.3	1.7	1.4	15.2	0.2		1.1	189	5	63.2	63.0	22.4	4.4	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	754.333	182.742	283.000	890.000
Aska	9	26.044	6.861	20.400	43.000
OS smbh	9	38.222	45.326	0.000	86.000
Råprot	9	125.933	25.448	104.000	180.000
sRåprot	5	222.600	75.765	93.000	281.000
NH3-N	1	7.000	.	7.000	7.000
NDF	5	178.600	49.217	138.000	263.000
iNDF	9	85.889	72.205	25.000	162.000
nhNDF	9	3.150	0.000	3.150	3.150
Stä	9	521.356	123.745	241.000	681.800
TAF	9	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	5	5.000	0.000	5.000	5.000
AATp20	9	96.735	1.946	94.722	99.168
PBVp20	9	-20.074	26.901	-44.004	35.342
NELp20	9	7.437	0.134	7.148	7.554
OE*	6	13.083	0.264	12.700	13.300
AAT*	2	93.500	0.707	93.000	94.000
PBV*	2	-17.000	31.113	-39.000	5.000
Ca	5	0.460	0.089	0.400	0.600
P	5	3.680	0.466	3.000	4.200
Mg	5	1.360	0.152	1.100	1.500
K	5	5.720	0.581	5.000	6.300
Na	5	0.140	0.055	0.100	0.200
Cl	1	1.000	.	1.000	1.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	5	1.340	0.152	1.200	1.600
CAB	5	35.952	13.055	22.287	54.768
Fe	5	85.800	43.849	50.000	158.000
Mn	5	20.000	3.674	17.000	26.000
Zn	5	39.000	9.975	31.000	56.000
Cu	5	8.500	2.154	6.000	11.200

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	780.000	.	780.000	780.000
Aska	1	28.200	.	28.200	28.200
OS smbh	1	88.000	.	88.000	88.000
Råprot	1	156.400	.	156.400	156.400
iNDF	1	187.000	.	187.000	187.000
nhNDF	1	3.500	.	3.500	3.500
Stä	1	619.200	.	619.200	619.200
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	116.611	.	116.611	116.611
PBVp20	1	-13.670	.	-13.670	-13.670
NELp20	1	8.014	.	8.014	8.014
AAT*	1	93.000	.	93.000	93.000
PBV*	1	5.000	.	5.000	5.000
Ca	1	0.300	.	0.300	0.300
P	1	3.600	.	3.600	3.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	4.800	.	4.800	4.800
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	14.258	.	14.258	14.258
Fe	1	83.000	.	83.000	83.000
Mn	1	38.000	.	38.000	38.000
Zn	1	33.000	.	33.000	33.000
Cu	1	5.100	.	5.100	5.100

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	221.000	.	221.000	221.000
Aska	1	34.000	.	34.000	34.000
OS smbh	1	75.200	.	75.200	75.200
Råprot	1	88.000	.	88.000	88.000
sRåprot	1	463.000	.	463.000	463.000
NDF	1	411.000	.	411.000	411.000
iNDF	1	136.000	.	136.000	136.000
nhNDF	1	2.957	.	2.957	2.957
Stä	1	151.000	.	151.000	151.000
TAF	1	57.000	.	57.000	57.000
Socker	1	16.000	.	16.000	16.000
AATp20	1	85.189	.	85.189	85.189

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	1	-47.674	.	-47.674	-47.674
NELp20	1	6.097	.	6.097	6.097
OE*	1	11.410	.	11.410	11.410
Ca	1	2.000	.	2.000	2.000
P	1	2.000	.	2.000	2.000
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	12.200	.	12.200	12.200
S	1	0.800	.	0.800	0.800
CAB	1	235.627	.	235.627	235.627

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	362.000	48.0833	328.000	396.000
Aska	2	62.500	3.5355	60.000	65.000
OS smbh	2	75.700	0.9899	75.000	76.400
Råprot	2	129.500	12.0208	121.000	138.000
sRåprot	2	639.500	33.2340	616.000	663.000
NH3-N	2	79.000	14.1421	69.000	89.000
NDF	2	432.500	21.9203	417.000	448.000
iNDF	2	179.085	36.6496	153.170	205.000
nhNDF	2	4.386	0.1821	4.257	4.515
TAF	2	66.550	30.4763	45.000	88.100
Mjölksyra	2	53.500	23.3345	37.000	70.000
Ättiksyra	2	12.500	6.3640	8.000	17.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	2	79.500	26.1630	61.000	98.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	2	0.050	0.0707	0.000	0.100
AATp20	2	81.604	0.7702	81.059	82.148
PBVp20	2	2.460	10.1633	-4.727	9.646
NELp20	2	6.124	0.1510	6.017	6.231
OE*	2	11.155	0.2051	11.010	11.300
AAT*	1	73.000	.	73.000	73.000
PBV*	1	-4.000	.	-4.000	-4.000
Ca	2	5.150	1.7678	3.900	6.400
P	2	2.300	0.1414	2.200	2.400
Mg	2	1.300	0.0000	1.300	1.300
K	2	20.300	0.7071	19.800	20.800
Na	2	0.150	0.0707	0.100	0.200
Cl	2	2.450	2.6163	0.600	4.300
S	2	1.850	0.4950	1.500	2.200
CAB	2	341.064	83.4754	282.038	400.090
Fe	2	99.500	24.7487	82.000	117.000
Mn	2	62.000	16.9706	50.000	74.000
Zn	2	22.000	1.4142	21.000	23.000
Cu	2	6.250	0.3536	6.000	6.500
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	486.000	.	486.000	486.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	74.700	.	74.700	74.700
Råprot	1	135.000	.	135.000	135.000
sRåprot	1	625.000	.	625.000	625.000
NH3-N	1	67.000	.	67.000	67.000
NDF	1	434.000	.	434.000	434.000
iNDF	1	187.000	.	187.000	187.000
nhNDF	1	4.068	.	4.068	4.068
TAF	1	44.000	.	44.000	44.000
Mjölksyra	1	29.000	.	29.000	29.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socker	1	103.000	.	103.000	103.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
AATp20	1	82.970	.	82.970	82.970
PBVp20	1	5.575	.	5.575	5.575
NELp20	1	6.016	.	6.016	6.016
OE*	1	11.000	.	11.000	11.000
Ca	1	4.700	.	4.700	4.700
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	21.300	.	21.300	21.300
Na	1	0.300	.	0.300	0.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	1	8.200	.	8.200	8.200
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	195.565	.	195.565	195.565
Fe	1	135.000	.	135.000	135.000
Mn	1	58.000	.	58.000	58.000
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	366.500	100.149	266.000	529.000
Aska	10	73.000	7.242	63.500	83.000
OS smbh	10	76.160	4.399	69.750	81.300
Råprot	10	129.600	17.322	106.500	150.500
sRåprot	3	471.333	65.737	412.000	542.000
NDF	10	478.300	54.027	432.000	560.000
iNDF	10	138.863	40.580	89.823	192.551
nhNDF	10	4.985	0.906	3.990	6.239
TAF	10	69.000	31.679	9.000	84.000
Mjölksyra	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	2	8.000	4.243	5.000	11.000
Socker	10	106.600	50.658	57.000	183.000
PRF	2	1.000	1.414	0.000	2.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	10	85.781	4.482	79.708	91.407
PBVp20	10	-2.056	15.943	-17.761	22.054
NELp20	10	6.178	0.389	5.579	6.638
OE*	10	11.112	0.759	10.050	12.050
AAT*	7	77.857	4.706	70.000	83.000
PBV*	7	-4.429	19.165	-21.000	30.000
Ca	10	5.410	1.172	3.750	7.000
P	10	2.570	0.347	2.050	3.000
Mg	10	1.620	0.459	1.050	2.150
K	10	22.930	3.321	19.800	28.350
Na	10	0.370	0.501	0.100	1.200
Cl	2	1.650	0.495	1.300	2.000
S	10	2.040	0.207	1.750	2.300
CAB	10	359.821	81.423	275.942	482.552
Fe	9	124.444	43.532	70.000	194.000
Mn	9	44.000	10.770	32.000	64.000
Zn	9	26.333	4.031	20.000	30.000
Cu	9	6.167	1.940	4.000	9.000
Se	5	0.025	0.023	0.006	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	480.444	194.440	226.000	774.000
Aska	9	87.667	14.195	66.000	106.000
OS smbh	9	72.622	3.025	67.800	78.500
Råprot	9	139.444	19.603	108.000	166.000
NDF	9	466.000	33.649	395.000	505.000
iNDF	9	183.669	38.935	106.746	239.313
nhNDF	9	4.033	0.804	3.079	5.797
TAF	9	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	9	72.556	38.344	10.000	127.000
AATp20	9	79.843	3.162	74.390	86.327
PBVp20	9	16.912	16.597	-7.146	44.336
NELp20	9	5.844	0.288	5.362	6.439
OE*	9	10.367	0.436	9.800	11.300
AAT*	9	72.778	2.279	70.000	78.000
PBV*	9	14.333	18.688	-13.000	43.000
Ca	5	9.140	2.702	6.300	13.400
P	5	2.860	0.152	2.600	3.000
Mg	5	2.500	0.552	1.900	3.400
K	5	24.500	5.401	15.500	29.900
Na	5	0.220	0.164	0.100	0.500
S	5	2.100	0.212	1.800	2.300
CAB	5	372.519	133.679	160.221	529.051
Fe	5	127.200	63.994	87.000	237.000
Mn	5	76.600	37.547	43.000	132.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	5	31.800	7.085	26.000	44.000
Cu	5	8.960	2.850	6.400	13.200
Se	2	0.014	0.004	0.011	0.017

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	359.000	130.108	267.000	451.000
Aska	2	103.000	9.899	96.000	110.000
OS smbh	2	77.150	4.172	74.200	80.100
Råprot	2	156.000	7.071	151.000	161.000
NDF	2	416.500	34.648	392.000	441.000
iNDF	2	136.551	40.954	107.592	165.510
nhNDF	2	4.722	0.682	4.240	5.205
TAF	2	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	2	79.000	24.042	62.000	96.000
AATp20	2	83.630	3.805	80.940	86.321
PBVp20	2	25.951	13.011	16.751	35.152
NELp20	2	6.182	0.358	5.929	6.435
OE*	2	10.950	0.778	10.400	11.500
AAT*	2	76.000	4.243	73.000	79.000
PBV*	2	26.000	14.142	16.000	36.000
Ca	2	7.800	1.556	6.700	8.900
P	2	2.900	0.141	2.800	3.000
Mg	2	2.800	0.141	2.700	2.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	2	25.150	0.071	25.100	25.200
Na	2	0.700	0.566	0.300	1.100
S	2	2.550	0.071	2.500	2.600
CAB	2	381.888	21.984	366.343	397.433
Fe	2	152.000	93.338	86.000	218.000
Mn	2	81.000	39.598	53.000	109.000
Zn	2	32.500	2.121	31.000	34.000
Cu	2	9.450	1.344	8.500	10.400
Se	1	0.018	.	0.018	0.018

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=625

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	342.000	.	342.000	342.000
Aska	1	56.000	.	56.000	56.000
OS smbh	1	73.900	.	73.900	73.900
Råprot	1	104.000	.	104.000	104.000
NDF	1	553.000	.	553.000	553.000
iNDF	1	150.553	.	150.553	150.553
nhNDF	1	4.909	.	4.909	4.909
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socket	1	115.000	.	115.000	115.000
AATp20	1	82.600	.	82.600	82.600
PBVp20	1	-20.895	.	-20.895	-20.895
NELp20	1	6.074	.	6.074	6.074

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=625

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	1	10.900	.	10.900	10.900
AAT*	1	76.000	.	76.000	76.000
PBV*	1	-26.000	.	-26.000	-26.000
Ca	1	4.200	.	4.200	4.200
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	18.500	.	18.500	18.500
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.600	.	1.600	1.600
CAB	1	245.099	.	245.099	245.099
Fe	1	50.000	.	50.000	50.000
Mn	1	30.000	.	30.000	30.000
Zn	1	22.000	.	22.000	22.000
Cu	1	4.700	.	4.700	4.700

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	429.052	77.972	314.000	585.000
Aska	6	56.667	10.113	40.000	68.000
OS smbh	8	73.339	4.924	66.600	80.800
Råprot	7	117.771	25.029	88.000	150.000
sRåprot	6	578.833	43.453	534.000	651.000
NH3-N	6	69.667	14.123	49.000	93.000
NDF	7	483.143	73.110	361.000	577.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	8	173.405	37.669	122.709	223.555
nhNDF	8	4.222	0.612	3.269	4.839
TAF	8	62.618	26.119	38.340	113.900
Mjölksyra	7	45.006	25.605	18.040	93.000
Ättiksyra	7	13.043	4.252	7.000	19.000
Socker	7	87.998	36.394	24.000	135.000
BUF	6	1.100	0.735	0.100	2.100
AATp20	8	82.106	4.395	76.268	87.555
PBVp20	8	-3.351	17.887	-25.836	22.077
NELp20	8	5.956	0.494	5.379	6.533
OE*	7	10.833	0.877	9.900	12.100
AAT*	7	71.077	2.678	68.000	75.000
PBV*	6	-2.000	21.936	-30.000	24.000
Ca	6	4.623	1.231	3.400	6.300
P	6	2.020	0.344	1.600	2.400
Mg	6	1.700	0.261	1.300	2.100
K	6	18.416	4.114	12.300	24.900
Na	6	0.596	0.338	0.100	1.000
Cl	6	2.233	1.150	0.600	3.600
S	6	1.793	0.143	1.600	2.000
CAB	6	305.988	109.022	128.785	453.898
Fe	6	129.926	60.458	83.000	211.000
Mn	6	51.123	13.269	36.000	74.000
Zn	6	25.327	0.830	23.960	26.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	6	5.896	0.436	5.400	6.700
Se	3	0.006	0.001	0.005	0.006

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	93	387.828	123.282	269.000	576.000
Aska	92	62.033	9.203	51.000	74.000
OS smbh	95	74.716	4.078	69.500	79.500
Råprot	92	126.967	22.733	95.000	154.000
sRåprot	92	604.500	79.023	497.000	688.000
NH3-N	92	76.674	28.682	39.000	111.000
NDF	92	459.641	46.643	400.000	521.000
iNDF	95	166.799	39.435	121.164	221.972
nhNDF	95	4.323	0.625	3.440	5.203
TAF	95	69.015	29.764	26.000	108.000
Mjölksyra	92	51.772	25.092	17.000	85.000
Ättiksyra	92	14.043	6.000	6.000	23.000
Socker	92	75.109	42.379	26.000	139.000
PRF	26	3.077	2.189	0.000	6.000
BUF	92	1.287	2.956	0.000	2.500
AATp20	95	82.166	3.747	77.279	86.341
PBVp20	95	2.095	19.606	-25.723	25.940
NELp20	95	6.096	0.419	5.543	6.554
OE*	92	11.008	0.672	10.130	11.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	66	72.091	2.110	69.000	74.000
PBV*	66	-0.483	18.683	-28.000	23.000
Ca	92	5.390	1.194	4.000	7.000
P	92	2.312	0.474	1.600	3.000
Mg	92	1.673	0.326	1.300	2.100
K	92	19.980	4.168	14.000	25.100
Na	92	0.312	0.365	0.100	0.900
Cl	91	2.498	1.682	0.700	4.800
S	92	1.784	0.384	1.300	2.300
CAB	92	342.056	103.914	189.568	450.260
Fe	84	170.262	153.453	65.000	290.000
Mn	84	59.786	33.958	35.000	98.000
Zn	84	31.655	20.073	20.000	45.000
Cu	84	6.252	1.076	5.000	7.600
Se	17	0.033	0.044	0.005	0.130

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	55	445.073	152.808	293.000	699.000
Aska	55	78.055	10.316	67.000	89.000
OS smbh	56	73.168	2.541	70.000	76.500
Råprot	55	134.545	20.125	109.000	157.000
sRåprot	55	470.764	87.387	341.000	559.000
NH3-N	54	62.444	24.380	36.000	88.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	55	449.982	32.831	416.000	493.000
iNDF	56	188.124	28.310	147.027	226.310
nhNDF	56	3.947	0.540	3.263	4.583
TAF	56	58.873	27.307	20.500	92.000
Mjölksyra	55	43.836	22.815	13.000	71.000
Ättiksyra	55	12.364	6.126	5.000	21.000
Socker	55	63.891	34.223	25.000	110.000
PRF	11	2.818	2.483	0.000	5.000
BUF	55	0.944	1.044	0.000	2.400
AATp20	56	83.179	4.230	77.312	88.887
PBVp20	56	7.156	17.227	-11.576	30.002
NELp20	56	5.888	0.294	5.509	6.282
OE*	55	10.556	0.415	10.000	11.060
AAT*	44	70.250	1.260	69.000	72.000
PBV*	44	11.977	17.574	-8.000	32.000
Ca	54	8.052	1.714	5.800	10.600
P	54	2.656	0.411	2.100	3.200
Mg	54	2.335	0.377	1.900	2.800
K	54	23.237	4.134	18.200	28.700
Na	54	0.411	0.369	0.100	1.100
Cl	55	3.833	2.268	0.800	7.200
S	54	2.065	0.494	1.500	2.600
CAB	54	373.314	121.037	234.979	517.766
Fe	50	180.560	217.716	73.000	270.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	50	82.480	36.044	46.000	139.500
Zn	50	30.600	8.744	22.500	38.000
Cu	50	8.132	1.483	6.250	10.350
Se	16	0.014	0.011	0.007	0.025

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	359.333	103.710	195.000	477.000
Aska	9	84.333	7.263	71.000	93.000
OS smbh	9	75.800	2.114	72.400	79.000
Råprot	9	153.222	14.368	133.000	181.000
sRåprot	9	532.000	68.401	401.000	656.000
NH3-N	9	82.000	34.900	38.000	142.000
NDF	9	407.333	28.430	365.000	461.000
iNDF	9	168.546	27.112	134.713	220.431
nhNDF	9	4.109	0.499	3.151	4.721
TAF	9	67.544	19.677	43.500	100.000
Mjölksyra	9	48.889	11.731	31.000	68.000
Ättiksyra	9	14.000	8.441	5.000	32.000
Socker	9	67.889	33.965	20.000	135.000
PRF	2	5.500	4.950	2.000	9.000
BUF	9	2.656	1.974	0.000	7.000
AATp20	9	84.121	4.235	79.967	90.834
PBVp20	9	22.755	13.517	10.573	54.852

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	9	6.111	0.164	5.899	6.364
OE*	9	10.910	0.376	10.300	11.600
AAT*	7	71.286	1.254	69.000	73.000
PBV*	7	31.429	16.102	11.000	61.000
Ca	9	8.744	2.089	5.500	12.400
P	9	3.133	0.527	2.300	3.900
Mg	9	2.644	0.313	2.100	3.000
K	9	24.900	3.330	21.000	32.000
Na	9	0.378	0.545	0.100	1.800
Cl	9	4.456	2.109	0.800	7.700
S	9	2.567	0.464	1.800	3.300
CAB	9	367.328	74.868	260.622	480.960
Fe	8	153.625	110.748	63.000	409.000
Mn	8	87.000	30.019	61.000	154.000
Zn	8	34.250	6.902	28.000	49.000
Cu	8	8.638	0.711	7.500	9.400
Se	3	0.012	0.005	0.006	0.015

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	349.333	26.839	319.000	370.000
Aska	3	73.000	2.000	71.000	75.000
OS smbh	3	69.567	0.850	68.600	70.200
Råprot	3	140.333	6.658	133.000	146.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärtar (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	3	690.333	50.013	641.000	741.000
NH3-N	3	116.333	12.423	102.000	124.000
NDF	3	465.333	6.807	460.000	473.000
iNDF	3	225.373	13.255	213.436	239.637
nhNDF	3	3.264	0.216	3.037	3.468
Stä	3	34.333	10.408	26.000	46.000
TAF	3	75.667	9.074	69.000	86.000
Mjölksyra	3	54.000	7.550	46.000	61.000
Ättiksyra	3	19.667	4.163	15.000	23.000
Socker	3	31.333	13.317	20.000	46.000
AATp20	3	70.466	0.567	69.831	70.923
PBVp20	3	26.859	6.662	19.316	31.938
NELp20	3	5.709	0.130	5.575	5.835
Ca	3	4.967	1.779	3.700	7.000
P	3	2.967	0.451	2.500	3.400
Mg	3	1.867	0.404	1.500	2.300
K	3	25.333	4.860	20.300	30.000
Na	3	0.833	0.404	0.400	1.200
Cl	3	4.433	2.359	2.200	6.900
S	3	1.867	0.115	1.800	2.000
CAB	3	442.594	148.472	327.502	610.183
Fe	3	173.000	140.082	79.000	334.000
Mn	3	65.333	19.009	46.000	84.000
Zn	3	35.333	6.658	31.000	43.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	3	5.567	0.208	5.400	5.800
Se	1	0.005	.	0.005	0.005

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	395.000	.	395.000	395.000
Aska	1	57.000	.	57.000	57.000
OS smbh	1	69.200	.	69.200	69.200
Råprot	1	122.000	.	122.000	122.000
sRåprot	1	562.000	.	562.000	562.000
NH3-N	1	54.000	.	54.000	54.000
NDF	1	451.000	.	451.000	451.000
iNDF	1	242.610	.	242.610	242.610
nhNDF	1	2.945	.	2.945	2.945
Stä	1	96.000	.	96.000	96.000
TAF	1	67.900	.	67.900	67.900
Mjölksyra	1	50.000	.	50.000	50.000
Ättiksyra	1	16.000	.	16.000	16.000
Socker	1	39.000	.	39.000	39.000
AATp20	1	73.255	.	73.255	73.255
PBVp20	1	5.605	.	5.605	5.605
NELp20	1	5.718	.	5.718	5.718
OE*	1	9.600	.	9.600	9.600
AAT*	1	68.000	.	68.000	68.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBV*	1	5.000	.	5.000	5.000
Ca	1	4.500	.	4.500	4.500
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	1.700	.	1.700	1.700
K	1	15.800	.	15.800	15.800
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
Cl	1	5.300	.	5.300	5.300
S	1	1.100	.	1.100	1.100
CAB	1	194.742	.	194.742	194.742
Fe	1	104.000	.	104.000	104.000
Mn	1	89.000	.	89.000	89.000
Zn	1	35.000	.	35.000	35.000
Cu	1	5.800	.	5.800	5.800

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	400.000	.	400.000	400.000
Aska	1	54.000	.	54.000	54.000
OS smbh	1	65.800	.	65.800	65.800
Råprot	1	110.000	.	110.000	110.000
sRåprot	1	574.000	.	574.000	574.000
NH3-N	1	81.000	.	81.000	81.000
NDF	1	495.000	.	495.000	495.000
iNDF	1	299.000	.	299.000	299.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	1	3.203	.	3.203	3.203
Stä	1	122.000	.	122.000	122.000
TAF	1	58.000	.	58.000	58.000
Mjölksyra	1	35.000	.	35.000	35.000
Ättiksyra	1	17.000	.	17.000	17.000
Socker	1	45.000	.	45.000	45.000
PRF	1	4.000	.	4.000	4.000
BUF	1	2.000	.	2.000	2.000
AATp20	1	70.484	.	70.484	70.484
PBVp20	1	-0.506	.	-0.506	-0.506
NELp20	1	5.550	.	5.550	5.550
OE*	1	9.600	.	9.600	9.600
Ca	1	3.900	.	3.900	3.900
P	1	2.700	.	2.700	2.700
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	21.000	.	21.000	21.000
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
Cl	1	4.400	.	4.400	4.400
S	1	1.900	.	1.900	1.900
CAB	1	337.869	.	337.869	337.869
Fe	1	100.000	.	100.000	100.000
Mn	1	47.000	.	47.000	47.000
Zn	1	27.000	.	27.000	27.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	382.000	.	382.000	382.000
Aska	1	63.000	.	63.000	63.000
OS smbh	1	67.900	.	67.900	67.900
Råprot	1	134.000	.	134.000	134.000
sRåprot	1	659.000	.	659.000	659.000
NH3-N	1	93.000	.	93.000	93.000
NDF	1	412.000	.	412.000	412.000
iNDF	1	280.930	.	280.930	280.930
nhNDF	1	2.379	.	2.379	2.379
Stä	1	89.000	.	89.000	89.000
TAF	1	78.000	.	78.000	78.000
Mjölksyra	1	59.000	.	59.000	59.000
Ättiksyra	1	19.000	.	19.000	19.000
Socket	1	41.000	.	41.000	41.000
AATp20	1	67.547	.	67.547	67.547
PBVp20	1	25.099	.	25.099	25.099
NELp20	1	5.514	.	5.514	5.514
Ca	1	8.500	.	8.500	8.500
P	1	2.100	.	2.100	2.100
Mg	1	1.700	.	1.700	1.700
K	1	15.100	.	15.100	15.100
Na	1	0.700	.	0.700	0.700
Cl	1	3.700	.	3.700	3.700
S	1	1.400	.	1.400	1.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärtar (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	224.899	.	224.899	224.899
Fe	1	94.000	.	94.000	94.000
Mn	1	43.000	.	43.000	43.000
Zn	1	57.000	.	57.000	57.000
Cu	1	7.700	.	7.700	7.700

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	432.000	.	432.000	432.000
Aska	1	53.000	.	53.000	53.000
OS smbh	1	66.900	.	66.900	66.900
Råprot	1	95.000	.	95.000	95.000
sRåprot	1	670.000	.	670.000	670.000
NH3-N	1	97.000	.	97.000	97.000
NDF	1	474.000	.	474.000	474.000
iNDF	1	259.352	.	259.352	259.352
nhNDF	1	2.746	.	2.746	2.746
Stä	1	123.000	.	123.000	123.000
TAF	1	45.500	.	45.500	45.500
Mjölksyra	1	35.000	.	35.000	35.000
Ättiksyra	1	8.000	.	8.000	8.000
Socker	1	33.000	.	33.000	33.000
AATp20	1	70.746	.	70.746	70.746
PBVp20	1	-18.173	.	-18.173	-18.173

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	5.472	.	5.472	5.472
OE*	1	9.900	.	9.900	9.900
AAT*	1	63.000	.	63.000	63.000
PBV*	1	-26.000	.	-26.000	-26.000
Ca	1	2.400	.	2.400	2.400
P	1	2.100	.	2.100	2.100
Mg	1	1.600	.	1.600	1.600
K	1	15.200	.	15.200	15.200
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
Cl	1	1.900	.	1.900	1.900
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	256.421	.	256.421	256.421
Fe	1	106.000	.	106.000	106.000
Mn	1	73.000	.	73.000	73.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	5.300	.	5.300	5.300

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	313.500	84.146	254.000	373.000
Aska	2	49.500	7.778	44.000	55.000
OS smbh	2	72.450	0.636	72.000	72.900
Råprot	2	107.500	24.749	90.000	125.000
sRåprot	2	713.500	74.246	661.000	766.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	2	116.500	51.619	80.000	153.000
NDF	2	404.000	70.711	354.000	454.000
iNDF	2	231.783	34.808	207.170	256.395
nhNDF	2	3.010	0.687	2.524	3.496
Stä	2	168.500	101.116	97.000	240.000
TAF	2	90.500	3.536	88.000	93.000
Mjölksyra	2	74.000	1.414	73.000	75.000
Ättiksyra	2	16.500	4.950	13.000	20.000
Socker	2	23.000	7.071	18.000	28.000
AATp20	2	72.468	1.935	71.100	73.836
PBVp20	2	-6.344	25.589	-24.438	11.750
NELp20	2	6.054	0.095	5.987	6.121
Ca	2	4.300	0.990	3.600	5.000
P	2	2.450	0.071	2.400	2.500
Mg	2	1.350	0.071	1.300	1.400
K	2	14.400	4.243	11.400	17.400
Na	2	0.600	0.141	0.500	0.700
Cl	2	2.900	1.414	1.900	3.900
S	2	1.550	0.354	1.300	1.800
CAB	2	215.808	52.722	178.528	253.088
Fe	2	100.500	26.163	82.000	119.000
Mn	2	37.000	7.071	32.000	42.000
Zn	2	25.500	0.707	25.000	26.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	2	5.600	0.141	5.500	5.700
Se	1	0.010	.	0.010	0.010

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	822.444	109.069	566.000	932.000
Aska	9	49.222	6.140	41.000	56.000
OS smbh	9	66.289	2.059	62.800	69.600
Råprot	9	71.111	9.347	58.000	88.000
sRåprot	1	377.000	.	377.000	377.000
NDF	9	566.667	48.580	470.000	621.000
iNDF	9	226.696	20.763	201.823	270.290
nhNDF	9	3.445	0.327	2.701	3.882
TAF	9	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	9	147.444	12.650	129.000	173.000
AATp20	9	83.472	3.223	77.994	89.121
PBVp20	9	-52.617	6.190	-59.847	-40.672
NELp20	9	5.065	0.197	4.659	5.291
OE*	9	9.736	0.350	9.100	10.220
AAT*	8	68.875	2.031	65.000	72.000
PBV*	8	-47.125	8.079	-57.000	-32.000
Ca	6	4.317	1.412	2.700	6.000
P	6	1.683	0.407	1.200	2.300
Mg	6	1.417	0.508	0.900	2.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	6	15.233	1.765	13.500	17.400
Na	6	0.150	0.084	0.100	0.300
S	6	1.067	0.082	0.900	1.100
CAB	6	188.609	46.933	144.369	248.461
Fe	5	63.200	18.939	48.000	96.000
Mn	5	63.000	32.558	29.000	106.000
Zn	5	22.400	4.879	17.000	28.000
Cu	5	4.380	0.847	3.300	5.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet