

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjolk- syra	Ättik- syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	13	848	22	72.8	111	268	6.0	173	141	3.15	608	0.000			5
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	2	860	23	75.0	118		6.0		392	2.00	529	0.000			
Vete, kärna (005)	1	18	869	18	55.6	115	315	6.5	112	127	3.50	627	0.000			8
Rågvete (015)	1	5	855	19	53.7	124	489	7.5	117	122	3.50	623	0.000			5
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096)	1	1	791	22	80.5	125		6.0	202	304	2.50	566	0.000			
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	4	830	20	87.0	112		7.0		173	3.30	617	0.000			
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	14	280	36	74.2	83	353		401	201	3.24	269	57.000			36
Prognos, gräs (0% baljv.) (041)	1	1	530		72.7					171	4.34		0.000			
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	2	402	45	68.0	105	728	95.5	505	237	3.21	83	39.000	26.5	12.5	112
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	0	1	611	69	72.8	110			563	155	4.83		61.000			104
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	13	567	63	74.3	133	476		497	157	4.80		56.462	0.0	0.0	126
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	6	550	75	74.3	155	401		504	155	4.71		61.000			95
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	3	2	627	82	75.5	193			476	148	4.75		61.000			77
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	10	473	65	74.7	144	577	74.8	487	155	4.60		55.780	41.7	11.8	70
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	6	558	67	74.2	152	543	61.3	472	173	4.40		44.433	32.5	10.3	72
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	322	74	76.0	140	597	66.0	438	157	4.38		98.500	80.0	17.0	50
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	9	422	65	74.8	128			490	156	4.63		84.000			137
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	94	487	67	77.3	143	446		470	126	5.16		65.064	0.0	1.4	132
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	59	532	75	75.3	158	454		469	153	4.63	29	79.864	0.0	0.3	103
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	35	478	83	74.8	166	396		458	166	4.56		84.000			93
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	15	448	87	78.2	189	399		427	131	5.27		84.000			106
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	2	340	101	79.9	196	345		381	151	6.37		84.000			100
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	24	435	70	74.4	143	536	72.4	461	168	4.26		56.063	43.8	10.3	75
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	367	386	66	76.0	142	646	84.6	452	152	4.54	110	72.553	54.1	15.2	68
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	239	480	72	73.9	151	528	66.9	464	176	4.22		51.967	37.8	11.8	73

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjolk- syra	Ättik- syra	Socker
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	95	464	78	74.2	157	515	68.7	449	177	4.20		55.587	40.5	12.5	67
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	15	379	83	75.0	163	565	84.3	419	172	4.03		69.353	54.3	12.6	58
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	2	248	93	77.6	189	560	56.0	368	157	4.16		99.050	86.0	12.5	52
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	*	1	387	63	74.3	152	558	82.0	456	175	4.08		57.100	46.0	10.0	63
Korn, helsädesensilage (250)	1	27	388	58	68.9	119	634	83.0	473	242	3.23	83	66.056	49.0	14.1	62
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	5	368	61	64.6	112	680	98.6	476	284	2.48	90	73.800	53.4	18.4	27
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	6	332	62	66.9	111	582	74.3	484	357	5.81	71	74.417	53.8	17.5	46
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	4	409	58	66.6	120	676	97.3	490	266	3.05	66	69.750	47.3	19.3	55
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	2	528	65	67.2	136	609	59.0	462	263	2.76	92	48.500	36.5	12.0	35
Vete, helsäd ensilage (299)	1	9	439	42	65.1	81	668	82.4	510	273	2.90	72	57.389	37.7	16.6	91
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	3	398	52	67.6	107	619	102	414	302	2.41	170	66.000	46.7	17.3	33
Majs, helsädesensilage (305)	1	10	322	29	74.9	74	519	55.4	406	205	3.53	269	60.200	38.9	17.8	23
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	421	54	73.3	80	572	54.0	486	179	4.09	17	30.000	15.0	15.0	191
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1	885	39	58.1	36			606	288	2.49		0.000			128
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	8	832	50	66.1	90	426		584	220	3.57		0.000			117
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	902	64	69.0	96			525	208	3.65		0.000			154
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	3	384	68	76.2	140	638	65.3	462	124	4.23		92.000	70.3	18.0	62
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	2	448	75	75.2	153	569	62.5	438	170	4.22		99.000	73.5	21.0	51
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	3	1	241	84	71.0	173	596	132	455	266	4.56		114.000	60.0	42.0	21
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	7	448	65	75.1	147	551	63.7	375	204	3.44	126	49.857	31.7	12.7	68
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	6	454	64	73.1	150	518	60.3	412	208	3.38	86				50

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	13				95.4	-32	7.38	13.4	93.0	-17
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	2				84.0	-2.2	6.31			
Vete, kärna (005)	1	18				113	-51	7.97	13.8		
Rågvete (015)	1	5				109	-37	7.83	14.0		
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096)	1	1				94.3	-14	6.99			
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	4				105	-43	7.57			
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	14				86.7	-55	6.19	10.9	79.7	-60
Prognos, gräs (0% baljv.) (041)	1	1				95.9	-8.0	5.94	12.0		
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	2				64.2	3.5	5.32			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	0	1				83.0	-18	5.89	10.6	74.0	-17
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	13	2.00000	0.00000		85.9	-0.9	6.01	10.9	76.1	3.8
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	6				86.9	17.7	6.07	10.8	74.8	31.3
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	3	2				88.6	49.1	6.22	10.9	75.0	62.5
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	10	2.00000	0.98000		83.9	12.1	6.13	11.0	71.7	23.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	6	1.00000	0.60000		85.5	16.8	6.05	10.9	71.5	35.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2		0.50000		79.9	14.6	6.25	11.1	72.0	16.5
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	9				83.3	0.0	6.10	11.0	76.2	-3.4
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	94	1.80000	1.40000		88.7	5.5	6.31	11.4	77.9	6.4
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	59	2.00000	0.33333		85.8	25.1	6.21	11.0	75.4	31.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	35				85.1	33.4	6.14	10.8	74.0	34.5
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	15				89.0	48.3	6.48	11.3	77.1	55.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	2				94.4	45.5	6.55	11.4		
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	24		1.02083		84.7	12.2	6.07	10.9	71.3	20.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	367	3.66667	1.55586		82.7	14.6	6.25	11.2	72.2	13.9
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	239	2.34426	0.92929		85.0	19.9	6.04	10.7	70.8	27.1

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	95	2.53846	1.15579		85.2	24.8	6.06	10.7	70.8	32.8
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	15	0.00000	1.55333		83.3	33.4	6.11	10.8	70.8	40.8
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	2	0.00000	0.05000		83.6	56.5	6.43	11.1	72.0	66.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	*	1		0.10000		85.0	20.5	6.10	10.9	71.0	29.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	27	3.66667	0.66667		70.9	1.7	5.61	10.2		
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	5				65.9	9.2	5.36	9.2	58.0	10.0
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	6	4.33333	1.33333		70.4	0.2	5.56	10.1		
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	4	8.00000	5.00000		71.4	4.0	5.48	9.6		
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	2				70.8	21.3	5.48			
Vete, helsäd ensilage (299)	1	9	4.50000	1.00000		68.6	-27	5.27	9.8	64.0	-55
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	3	3.00000	3.00000		71.7	-5.4	5.59	10.0		
Majs, helsädesensilage (305)	1	10	4.00000	0.00000		82.7	-56	6.33	11.1	78.0	-79
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1				78.5	-43	5.68			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1				72.1	-66	4.29	8.4	61.0	-67
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	8				86.1	-39	5.18	9.7	67.2	-38
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1				86.8	-35	5.30	10.0	71.0	-25
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	3	3.33333	0.33333		79.3	21.3	6.43	11.2		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	2	4.00000	0.50000		78.7	35.0	6.34	10.9		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	3	1	8.00000	4.00000		73.5	63.0	6.00	10.1		
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	7	4.28571	1.14286		86.4	17.8	6.36	11.0		
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	6						0.00			

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	10	0.5	3.4	1.2	5.7	0.1	2.8	1.3	26	10	61.5	16.6	31.8	4.7	0.0
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	2	0.8	3.8	1.3	5.9	0.1		1.4	50	2	77.5	50.0	32.5	5.0	
Vete, kärna (005)	1	14	0.4	3.1	1.1	5.1	0.1	1.7	1.3	21	14	51.2	33.8	30.1	4.2	0.1
Rågvete (015)	1	3	0.4	3.3	1.3	5.8	0.1	1.7	1.7	19	3	43.0	40.7	42.7	6.1	
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096)	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	-25	1	74.0	55.0	48.0	5.1	0.0
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	4	0.5	3.4	1.3	5.9	0.1		1.2	50	4	53.8	28.3	35.3	5.2	
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	11	1.9	2.0	1.2	9.7	0.2	2.2	0.8	154	7	103.1	41.3	33.7	10.7	0.0
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	2	2.0	2.3	1.1	15.8	0.1	5.7	1.8	134	2	155.5	50.5	35.5	5.5	0.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	0	1	4.9	2.8	2.0	21.8	1.5		2.4	332	1	69.0	85.0	33.0	6.0	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	13	4.2	2.5	1.6	18.1	1.3	3.5	1.9	265	12	168.8	80.8	30.6	5.4	0.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	6	5.3	2.9	1.9	25.1	1.1	5.7	2.3	394	5	132.0	113.0	36.8	6.7	0.0
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	3	2	7.0	3.1	2.9	25.5	1.3		3.4	355	2	142.0	124.0	40.5	7.9	0.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	9	4.0	2.4	1.7	19.4	0.8	3.9	1.9	301	8	257.6	54.5	33.9	5.1	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	5	5.5	2.7	2.0	20.8	0.8	5.9	2.3	260	5	89.6	72.6	28.4	6.1	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	6.3	2.8	1.7	21.8	0.4	6.8	2.2	311	1	136.0	72.0	25.0	5.9	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	9	4.4	2.5	2.0	21.1	0.6		1.9	318	9	138.0	77.6	29.9	5.4	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	91	4.6	2.7	1.7	22.9	0.8	4.4	2.0	368	72	120.5	60.2	30.7	5.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	52	7.0	3.3	2.6	26.3	1.2	6.9	2.8	395	42	153.5	73.0	31.3	6.7	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	28	7.3	3.0	2.5	24.3	1.3	14.2	2.5	286	27	140.4	66.7	28.3	7.2	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	11	6.3	3.4	2.8	24.8	1.2	17.4	2.9	276	9	255.2	80.7	67.4	7.4	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	2	7.4	3.5	2.6	28.7	1.5	15.7	3.1	165	1	217.0	101.0	29.0	8.0	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	23	5.7	2.8	2.4	20.2	1.3	7.5	2.2	227	23	174.0	101.8	32.9	7.0	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	347	4.9	2.6	1.8	21.7	1.1	5.3	2.0	328	323	183.3	67.1	38.1	5.6	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	232	6.2	2.8	2.4	21.4	1.4	7.5	2.3	251	213	163.8	84.1	40.7	6.8	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	92	7.1	3.0	2.7	22.6	1.3	7.9	2.5	254	82	195.7	85.5	37.7	7.6	0.0

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	13	6.9	2.9	2.8	20.6	2.0	9.7	2.7	168	12	290.7	100.7	31.1	8.3	0.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	1	5.9	3.1	2.4	22.0	2.0	11.9	2.8	100	0					
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	*	1	6.3	3.2	2.3	18.1	1.7	6.2	2.2	225	1	107.0	61.0	34.0	5.1	
Korn, helsädesensilage (250)	1	27	4.7	2.6	1.8	16.3	1.3	7.3	2.0	140	23	190.4	64.3	39.8	5.7	0.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	5	4.8	2.8	1.8	19.5	1.0	5.5	1.6	288	5	117.0	77.2	51.4	5.6	
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	6	4.7	2.9	1.8	20.5	1.0	5.9	1.9	285	6	158.0	110.7	44.7	5.2	0.0
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	4	4.0	2.5	1.6	19.3	1.8	6.1	2.0	276	4	156.8	104.0	44.5	5.6	0.0
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	2	5.4	3.0	1.6	18.6	0.3	3.1	1.4	312	2	181.0	57.0	698.0	6.2	0.0
Vete, helsäd ensilage (299)	1	8	3.3	2.1	1.3	14.2	0.4	2.1	1.4	226	8	166.4	62.1	26.5	3.6	0.0
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	5.3	2.6	1.7	13.6	0.7	3.2	1.6	196	2	85.0	38.5	25.5	5.1	
Majs, helsädesensilage (305)	1	10	1.7	1.8	1.2	8.9	0.3	1.7	0.9	139	8	99.3	34.5	30.0	4.1	0.1
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	2.5	2.0	1.0	23.9	0.6	4.8	1.3	421	1	139.0	35.0	19.0	3.7	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	6	3.8	2.4	1.7	15.2	1.0	2.2	1.6	217	4	118.8	54.5	27.0	3.8	
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	3	4.3	2.4	1.6	24.5	0.6	3.6	1.9	430	3	241.0	51.3	26.3	6.0	0.1
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	2	6.0	2.5	1.9	19.9	1.1	5.8	2.2	256	2	128.0	51.0	22.5	7.0	0.1
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	3	1	7.9	2.5	2.0	18.4	0.9	9.0	2.4	106	1	148.0	43.0	21.0	8.0	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	7	5.8	3.3	2.6	15.8	3.3	8.8	2.4	151	5	361.8	85.6	64.2	12.0	0.5
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	6	5.5	3.1	2.9	14.5	2.9	5.5	2.6	178	6	362.0	96.2	65.8	15.1	0.3

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	13	847.692	42.2480	813.000	870.000
Aska	13	21.777	3.2257	18.600	25.300
OS smbh	13	72.769	32.2959	0.000	86.000
Råprot	13	111.431	21.1427	89.500	129.200
sRåprot	2	268.000	18.3848	255.000	281.000
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
NDF	4	173.250	37.1786	140.000	224.000
iNDF	13	140.923	51.4481	25.000	162.000
nhNDF	13	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	13	607.862	53.8487	533.000	665.500
TAF	13	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	13	95.417	1.8920	94.223	99.150
PBVp20	13	-31.510	20.2520	-47.922	-13.634
NELp20	13	7.376	0.1587	7.233	7.570
OE*	4	13.425	0.0957	13.300	13.500
AAT*	2	93.000	0.0000	93.000	93.000
PBV*	2	-16.500	40.3051	-45.000	12.000
Ca	10	0.470	0.1059	0.400	0.650
P	10	3.390	0.3143	3.100	3.850
Mg	10	1.240	0.0966	1.100	1.350
K	10	5.670	0.4572	5.150	6.300
Na	10	0.100	0.0000	0.100	0.100
Cl	2	2.850	0.6364	2.400	3.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	10	1.290	0.2331	1.000	1.650
CAB	10	25.637	37.1342	-39.673	58.517
Fe	10	61.500	30.7399	39.000	110.500
Mn	10	16.600	3.5653	12.500	22.000
Zn	10	31.800	5.4732	24.500	39.500
Cu	10	4.710	0.8491	3.600	5.800
Se	1	0.021	.	0.021	0.021

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	859.500	4.9497	856.000	863.000
Aska	2	22.500	2.1213	21.000	24.000
OS smbh	2	75.000	0.0000	75.000	75.000
Råprot	2	117.650	6.1518	113.300	122.000
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
iNDF	2	392.000	0.0000	392.000	392.000
nhNDF	2	2.000	0.0000	2.000	2.000
Stä	2	529.400	53.1744	491.800	567.000
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	83.954	2.1346	82.444	85.463
PBVp20	2	-2.165	2.5063	-3.937	-0.392
NELp20	2	6.314	0.1407	6.215	6.414
Ca	2	0.750	0.2121	0.600	0.900
P	2	3.800	0.2828	3.600	4.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	2	1.300	0.1414	1.200	1.400
K	2	5.850	0.0707	5.800	5.900
Na	2	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	2	1.350	0.3536	1.100	1.600
CAB	2	49.871	23.9055	32.967	66.775
Fe	2	77.500	47.3762	44.000	111.000
Mn	2	50.000	12.7279	41.000	59.000
Zn	2	32.500	9.1924	26.000	39.000
Cu	2	5.000	1.1314	4.200	5.800

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	18	868.889	21.3704	852.000	909.000
Aska	18	18.156	2.5373	15.000	23.000
OS smbh	19	55.579	43.6123	0.000	88.000
Råprot	18	114.800	12.6320	96.300	137.000
sRåprot	7	314.714	40.2770	259.000	369.000
NH3-N	2	6.500	0.7071	6.000	7.000
NDF	9	111.778	15.4578	89.000	134.000
iNDF	19	127.316	80.2863	25.000	187.000
nhNDF	19	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	18	626.867	55.6629	544.000	697.000
TAF	19	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socket	8	8.375	11.6978	0.000	37.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	19	113.207	1.9403	110.706	116.636
PBVp20	19	-51.063	10.2899	-67.282	-33.301
NELp20	19	7.973	0.0975	7.846	8.116
OE*	7	13.829	0.4716	13.100	14.200
Ca	14	0.386	0.1099	0.300	0.600
P	14	3.064	0.3272	2.700	3.400
Mg	14	1.107	0.1385	0.900	1.300
K	14	5.086	0.6062	4.500	5.800
Na	11	0.136	0.1206	0.100	0.100
Cl	5	1.720	0.7190	1.300	3.000
S	14	1.300	0.1414	1.200	1.500
CAB	14	20.808	27.4140	-13.778	47.932
Fe	14	51.214	23.8849	34.000	93.000
Mn	14	33.786	11.3962	20.000	43.000
Zn	14	30.071	7.2586	21.000	39.000
Cu	14	4.179	0.7688	3.600	5.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	855.200	25.6066	820.000	885.000
Aska	5	18.700	2.1679	16.500	21.000
OS smbh	5	53.687	49.0097	0.000	89.479
Råprot	5	123.760	30.8056	81.000	164.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	2	488.500	64.3467	443.000	534.000
NH3-N	2	7.500	2.1213	6.000	9.000
NDF	3	117.333	46.6940	86.000	171.000
iNDF	5	122.200	88.7311	25.000	187.000
nhNDF	5	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	5	623.460	59.6629	563.000	699.300
TAF	5	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	5	109.350	3.1733	104.246	112.280
PBVp20	5	-37.098	25.4046	-71.416	-2.606
NELp20	5	7.825	0.2829	7.450	8.129
OE*	2	14.000	0.0000	14.000	14.000
Ca	3	0.433	0.0577	0.400	0.500
P	3	3.300	0.2000	3.100	3.500
Mg	3	1.333	0.1155	1.200	1.400
K	3	5.767	0.2082	5.600	6.000
Na	2	0.100	0.0000	0.100	0.100
Cl	1	1.700	.	1.700	1.700
S	3	1.667	0.2887	1.500	2.000
CAB	3	18.558	38.1903	-25.317	44.332
Fe	3	43.000	5.1962	40.000	49.000
Mn	3	40.667	2.0817	39.000	43.000
Zn	3	42.667	4.0415	39.000	47.000
Cu	3	6.100	1.1533	5.000	7.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	791.000	.	791.000	791.000
Aska	1	22.000	.	22.000	22.000
OS smbh	1	80.500	.	80.500	80.500
Råprot	1	125.000	.	125.000	125.000
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
NDF	1	202.000	.	202.000	202.000
iNDF	1	304.000	.	304.000	304.000
nhNDF	1	2.500	.	2.500	2.500
Stä	1	566.000	.	566.000	566.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	94.336	.	94.336	94.336
PBVp20	1	-14.337	.	-14.337	-14.337
NELp20	1	6.986	.	6.986	6.986
Ca	1	0.000	.	0.000	0.000
P	1	0.000	.	0.000	0.000
Mg	1	0.000	.	0.000	0.000
K	1	0.000	.	0.000	0.000
Na	1	0.000	.	0.000	0.000
S	1	0.000	.	0.000	0.000
CAB	1	-25.352	.	-25.352	-25.352
Fe	1	74.000	.	74.000	74.000
Mn	1	55.000	.	55.000	55.000
Zn	1	48.000	.	48.000	48.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	1	5.100	.	5.100	5.100
Se	1	0.005	.	0.005	0.005

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	829.750	18.9451	802.000	844.000
Aska	4	20.250	3.5341	16.600	25.000
OS smbh	4	87.000	0.0000	87.000	87.000
Råprot	4	111.900	20.1125	88.000	134.300
NH3-N	2	7.000	1.4142	6.000	8.000
iNDF	4	173.000	0.0000	173.000	173.000
nhNDF	4	3.300	0.0000	3.300	3.300
Stä	4	617.200	60.7276	533.000	677.700
TAF	4	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	4	104.746	1.4252	103.301	106.536
PBVp20	4	-42.742	18.4926	-64.348	-23.215
NELp20	4	7.566	0.1431	7.414	7.732
Ca	4	0.450	0.1915	0.300	0.700
P	4	3.425	0.4856	2.700	3.700
Mg	4	1.250	0.1291	1.100	1.400
K	4	5.875	0.4031	5.300	6.200
Na	4	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	4	1.225	0.2062	1.000	1.400
CAB	4	49.872	9.9569	42.979	64.574

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	4	53.750	20.5000	36.000	72.000
Mn	4	28.250	11.4419	18.000	44.000
Zn	4	35.250	5.5603	30.000	43.000
Cu	4	5.150	1.3102	3.200	6.000

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	14	280.429	41.4148	234.000	317.000
Aska	14	36.071	21.3090	25.000	43.000
OS smbh	14	74.236	3.2881	70.000	78.000
Råprot	14	82.857	7.9310	77.000	96.000
sRåprot	14	353.143	77.5042	288.000	425.000
NDF	14	400.643	62.1655	328.000	443.000
iNDF	14	201.212	43.4581	164.187	232.000
nhNDF	14	3.243	1.0016	2.119	4.223
Stä	14	269.000	75.8156	134.000	367.000
TAF	14	57.000	0.0000	57.000	57.000
Socker	14	35.643	46.1713	8.000	76.000
AATp20	14	86.689	3.7841	82.929	89.967
PBVp20	14	-54.581	8.1046	-62.407	-43.508
NELp20	14	6.188	0.3527	5.783	6.561
OE*	9	10.918	0.6593	9.290	11.500
AAT*	3	79.667	0.5774	79.000	80.000
PBV*	3	-60.333	7.0238	-67.000	-53.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	11	1.882	0.4400	1.300	2.200
P	11	1.955	0.2207	1.600	2.200
Mg	11	1.200	0.3795	0.800	1.800
K	11	9.673	1.4178	8.200	10.700
Na	11	0.236	0.1963	0.100	0.500
Cl	10	2.160	0.8303	1.450	3.650
S	11	0.836	0.2248	0.600	1.000
CAB	11	153.660	38.5536	118.009	200.100
Fe	7	103.143	55.1405	63.000	221.000
Mn	7	41.286	18.3822	26.000	76.000
Zn	7	33.714	13.8530	19.000	62.000
Cu	7	10.700	15.1359	3.800	45.000
Se	2	0.009	0.0049	0.005	0.012

Fodermedel=Prognos, gräs (0% baljv.) (041) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	530.000	.	530.000	530.000
OS smbh	1	72.700	.	72.700	72.700
iNDF	1	171.006	.	171.006	171.006
nhNDF	1	4.344	.	4.344	4.344
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	95.932	.	95.932	95.932
PBVp20	1	-7.980	.	-7.980	-7.980

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Prognos, gräs (0% baljv.) (041) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	5.936	.	5.936	5.936
OE*	1	12.000	.	12.000	12.000

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	402.000	29.698	381.000	423.000
Aska	2	45.000	4.243	42.000	48.000
OS smbh	2	68.000	4.525	64.800	71.200
Råprot	2	105.000	15.556	94.000	116.000
sRåprot	2	728.000	175.362	604.000	852.000
NH3-N	2	95.500	44.548	64.000	127.000
NDF	2	505.000	45.255	473.000	537.000
iNDF	2	236.892	70.077	187.341	286.444
nhNDF	2	3.207	1.165	2.383	4.031
Stä	2	82.500	89.803	19.000	146.000
TAF	2	39.000	24.042	22.000	56.000
Mjölksyra	2	26.500	24.749	9.000	44.000
Ättiksyra	2	12.500	0.707	12.000	13.000
Socker	2	111.500	82.731	53.000	170.000
AATp20	2	64.230	19.537	50.415	78.044
PBVp20	2	3.493	18.594	-9.654	16.641
NELp20	2	5.323	0.426	5.022	5.624
Ca	2	2.000	0.424	1.700	2.300
P	2	2.300	0.000	2.300	2.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	2	1.050	0.071	1.000	1.100
K	2	15.750	0.919	15.100	16.400
Na	2	0.100	0.000	0.100	0.100
Cl	2	5.700	0.283	5.500	5.900
S	2	1.800	0.283	1.600	2.000
CAB	2	134.098	13.800	124.340	143.856
Fe	2	155.500	120.915	70.000	241.000
Mn	2	50.500	4.950	47.000	54.000
Zn	2	35.500	4.950	32.000	39.000
Cu	2	5.450	0.778	4.900	6.000
Se	1	0.013	.	0.013	0.013

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	611.000	.	611.000	611.000
Aska	1	69.000	.	69.000	69.000
OS smbh	1	72.800	.	72.800	72.800
Råprot	1	110.000	.	110.000	110.000
NDF	1	563.000	.	563.000	563.000
iNDF	1	155.149	.	155.149	155.149
nhNDF	1	4.832	.	4.832	4.832
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socker	1	104.000	.	104.000	104.000
AATp20	1	82.962	.	82.962	82.962

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	1	-17.743	.	-17.743	-17.743
NELp20	1	5.889	.	5.889	5.889
OE*	1	10.600	.	10.600	10.600
AAT*	1	74.000	.	74.000	74.000
PBV*	1	-17.000	.	-17.000	-17.000
Ca	1	4.900	.	4.900	4.900
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	21.800	.	21.800	21.800
Na	1	1.500	.	1.500	1.500
S	1	2.400	.	2.400	2.400
CAB	1	331.917	.	331.917	331.917
Fe	1	69.000	.	69.000	69.000
Mn	1	85.000	.	85.000	85.000
Zn	1	33.000	.	33.000	33.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	13	567.154	204.471	326.000	815.000
Aska	13	62.692	12.828	48.000	79.000
OS smbh	13	74.346	6.423	65.300	83.500
Råprot	13	133.308	45.745	85.000	203.000
sRåprot	2	476.000	2.828	474.000	478.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	13	497.077	66.088	430.000	582.000
iNDF	13	156.856	59.862	63.209	237.977
nhNDF	13	4.804	1.296	3.712	7.212
TAF	13	56.462	16.364	61.000	61.000
Mjölksyra	1	0.000	.	0.000	0.000
Ättiksyra	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	13	126.385	42.370	68.000	160.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	13	85.899	7.754	75.536	95.739
PBVp20	13	-0.890	33.849	-31.753	51.874
NELp20	13	6.010	0.604	5.199	6.896
OE*	13	10.927	1.015	9.570	12.400
AAT*	11	76.091	5.338	71.000	83.000
PBV*	11	3.818	42.504	-36.000	68.000
Ca	13	4.223	1.623	2.800	6.200
P	13	2.531	0.588	1.700	3.000
Mg	13	1.600	0.734	1.000	2.500
K	13	18.069	4.458	13.500	26.500
Na	13	1.315	2.058	0.300	2.200
Cl	2	3.450	0.778	2.900	4.000
S	13	1.915	0.883	1.100	2.700
CAB	13	265.480	107.696	140.021	441.796
Fe	12	168.750	174.568	55.000	330.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	12	80.750	53.118	37.000	114.000
Zn	12	30.583	8.479	25.000	35.000
Cu	12	5.442	1.704	4.000	6.900
Se	5	0.020	0.011	0.009	0.036

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	549.833	187.052	349.000	786.000
Aska	6	74.500	3.987	69.000	80.000
OS smbh	6	74.300	3.103	70.100	78.800
Råprot	6	155.333	19.977	126.000	181.000
sRåprot	2	401.000	52.326	364.000	438.000
NDF	6	503.500	52.455	438.000	554.000
iNDF	6	155.121	28.289	119.538	197.117
nhNDF	6	4.709	0.570	3.848	5.350
TAF	6	61.000	0.000	61.000	61.000
Socker	6	94.833	24.028	63.000	137.000
AATp20	6	86.893	3.402	82.466	91.191
PBVp20	6	17.712	16.216	-4.916	34.190
NELp20	6	6.073	0.247	5.718	6.417
OE*	6	10.788	0.487	10.100	11.500
AAT*	4	74.750	2.986	71.000	78.000
PBV*	4	31.250	17.538	7.000	46.000
Ca	6	5.333	1.189	3.500	7.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	6	2.867	0.327	2.500	3.300
Mg	6	1.883	0.407	1.400	2.400
K	6	25.100	5.352	17.100	32.900
Na	6	1.050	0.701	0.400	2.300
Cl	2	5.700	5.657	1.700	9.700
S	6	2.333	0.393	1.700	2.900
CAB	6	394.345	131.557	246.495	593.522
Fe	5	132.000	22.528	96.000	154.000
Mn	5	113.000	56.626	53.000	201.000
Zn	5	36.800	10.426	28.000	54.000
Cu	5	6.740	0.896	6.000	7.900
Se	3	0.015	0.006	0.011	0.021

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	626.500	75.660	573.000	680.000
Aska	2	82.000	2.828	80.000	84.000
OS smbh	2	75.450	2.758	73.500	77.400
Råprot	2	192.500	6.364	188.000	197.000
NDF	2	476.000	15.556	465.000	487.000
iNDF	2	147.551	26.677	128.688	166.415
nhNDF	2	4.752	0.540	4.370	5.133
TAF	2	61.000	0.000	61.000	61.000
Socket	2	76.500	6.364	72.000	81.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	2	88.643	3.080	86.465	90.821
PBVp20	2	49.131	0.734	48.612	49.650
NELp20	2	6.217	0.302	6.003	6.430
OE*	2	10.900	0.424	10.600	11.200
AAT*	2	75.000	2.828	73.000	77.000
PBV*	2	62.500	2.121	61.000	64.000
Ca	2	6.950	0.354	6.700	7.200
P	2	3.050	0.636	2.600	3.500
Mg	2	2.850	0.495	2.500	3.200
K	2	25.500	6.788	20.700	30.300
Na	2	1.300	0.000	1.300	1.300
S	2	3.400	0.141	3.300	3.500
CAB	2	355.351	182.451	226.338	484.363
Fe	2	142.000	53.740	104.000	180.000
Mn	2	124.000	41.012	95.000	153.000
Zn	2	40.500	12.021	32.000	49.000
Cu	2	7.850	2.051	6.400	9.300
Se	1	0.061	.	0.061	0.061

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	473.200	227.381	241.500	802.000
Aska	10	65.100	23.009	45.500	100.500
OS smbh	10	74.730	4.153	69.550	80.300
Råprot	10	144.000	30.265	100.000	177.500
sRåprot	10	576.900	120.077	412.500	707.000
NH3-N	9	74.778	31.136	15.000	107.000
NDF	10	486.500	61.526	395.000	562.000
iNDF	10	155.347	32.982	113.210	198.435
nhNDF	10	4.603	0.605	3.913	5.488
TAF	10	55.780	38.047	14.000	108.600
Mjölksyra	10	41.700	34.849	4.000	91.000
Ättiksyra	10	11.800	5.181	4.500	18.000
Socker	10	70.000	42.403	15.000	117.000
PRF	3	2.000	1.732	0.000	3.000
BUF	10	0.980	1.122	0.000	2.550
AATp20	10	83.936	5.668	75.453	88.977
PBVp20	10	12.141	25.184	-27.919	37.911
NELp20	10	6.133	0.458	5.538	6.740
OE*	10	10.975	0.760	10.050	11.950
AAT*	7	71.714	2.289	68.000	75.000
PBV*	7	23.000	30.952	-35.000	58.000
Ca	9	4.000	0.762	3.000	5.500
P	9	2.411	0.326	1.900	2.800
Mg	9	1.678	0.239	1.200	2.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	9	19.378	4.504	15.000	27.000
Na	9	0.756	0.251	0.400	1.100
Cl	10	3.860	2.038	0.850	6.350
S	9	1.944	0.292	1.500	2.500
CAB	9	301.440	117.364	158.350	458.315
Fe	8	257.625	169.601	81.000	586.000
Mn	8	54.500	17.944	22.000	74.000
Zn	8	33.875	13.021	26.000	65.000
Cu	8	5.088	1.097	3.000	6.400
Se	2	0.040	0.015	0.029	0.050

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	558.333	171.015	347.000	759.000
Aska	6	67.167	8.681	56.000	78.000
OS smbh	6	74.200	3.409	71.200	79.000
Råprot	6	151.667	19.684	119.000	174.000
sRåprot	6	542.500	131.906	353.000	718.000
NH3-N	6	61.333	35.892	23.000	106.000
NDF	6	471.667	45.129	423.000	540.000
iNDF	6	173.018	37.118	123.502	209.000
nhNDF	6	4.402	0.612	3.732	5.130
TAF	6	44.433	31.793	10.000	82.600
Mjölksyra	6	32.500	24.574	5.000	59.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	6	10.333	7.840	0.000	21.000
Socker	6	72.000	31.483	21.000	110.000
PRF	2	1.000	1.414	0.000	2.000
BUF	6	0.600	0.724	0.000	1.600
AATp20	6	85.485	3.725	81.000	91.412
PBVp20	6	16.816	17.949	-14.540	39.166
NELp20	6	6.048	0.361	5.686	6.563
OE*	6	10.862	0.521	10.390	11.700
AAT*	4	71.500	1.291	70.000	73.000
PBV*	4	35.000	14.142	17.000	49.000
Ca	5	5.540	1.860	3.800	8.000
P	5	2.660	0.321	2.300	3.100
Mg	5	2.020	0.415	1.500	2.500
K	5	20.760	5.366	14.900	26.000
Na	5	0.820	0.249	0.600	1.200
Cl	6	5.883	2.035	3.300	9.000
S	5	2.280	0.363	1.900	2.700
CAB	5	259.591	101.964	147.028	369.482
Fe	5	89.600	32.929	56.000	127.000
Mn	5	72.600	39.991	29.000	129.000
Zn	5	28.400	2.074	25.000	30.000
Cu	5	6.100	0.800	5.000	7.100
Se	2	0.035	0.022	0.019	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	321.500	78.4889	266.000	377.000
Aska	2	73.500	7.7782	68.000	79.000
OS smbh	2	75.950	1.6263	74.800	77.100
Råprot	2	140.000	26.8701	121.000	159.000
sRåprot	2	596.500	2.1213	595.000	598.000
NH3-N	2	66.000	8.4853	60.000	72.000
NDF	2	438.000	7.0711	433.000	443.000
iNDF	2	157.349	21.0768	142.446	172.253
nhNDF	2	4.385	0.4026	4.100	4.669
TAF	2	98.500	17.8191	85.900	111.100
Mjölksyra	2	80.000	14.1421	70.000	90.000
Ättiksyra	2	17.000	4.2426	14.000	20.000
Socker	2	50.000	41.0122	21.000	79.000
BUF	2	0.500	0.5657	0.100	0.900
AATp20	2	79.854	0.8137	79.279	80.430
PBVp20	2	14.642	23.2326	-1.786	31.070
NELp20	2	6.250	0.2836	6.050	6.451
OE*	2	11.050	0.2121	10.900	11.200
AAT*	2	72.000	0.0000	72.000	72.000
PBV*	2	16.500	26.1630	-2.000	35.000
Ca	1	6.300	.	6.300	6.300
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	1.700	.	1.700	1.700
K	1	21.800	.	21.800	21.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.400	.	0.400	0.400
Cl	2	6.750	3.1820	4.500	9.000
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	310.675	.	310.675	310.675
Fe	1	136.000	.	136.000	136.000
Mn	1	72.000	.	72.000	72.000
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000
Cu	1	5.900	.	5.900	5.900
Se	1	0.021	.	0.021	0.021

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	421.667	179.727	205.000	716.000
Aska	9	65.111	16.382	47.000	98.000
OS smbh	9	74.811	3.052	69.600	78.600
Råprot	9	127.556	24.223	94.000	165.000
NDF	9	489.778	34.878	443.000	529.000
iNDF	9	155.691	26.461	119.370	190.280
nhNDF	9	4.631	0.539	3.987	5.402
TAF	9	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	9	137.222	34.510	60.000	188.000
AATp20	9	83.348	3.074	77.780	88.161
PBVp20	9	0.035	22.888	-32.567	30.266
NELp20	9	6.101	0.255	5.688	6.492

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	9	11.000	0.581	9.800	11.500
AAT*	9	76.222	3.383	69.000	80.000
PBV*	9	-3.444	26.548	-42.000	30.000
Ca	9	4.400	1.497	2.400	7.600
P	9	2.467	0.524	1.700	3.200
Mg	9	1.978	0.492	1.400	2.800
K	9	21.144	4.586	14.200	27.800
Na	9	0.633	0.616	0.100	2.000
S	9	1.889	0.685	1.000	3.000
CAB	9	317.865	105.201	170.131	470.994
Fe	9	138.000	122.504	55.000	379.000
Mn	9	77.556	42.424	34.000	151.000
Zn	9	29.889	4.986	21.000	36.000
Cu	9	5.444	1.910	3.100	9.600
Se	3	0.008	0.005	0.005	0.014

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	94	486.915	149.140	310.000	694.000
Aska	94	67.106	10.344	54.000	79.000
OS smbh	94	77.255	4.147	71.300	81.600
Råprot	94	142.606	29.416	103.000	176.000
sRåprot	32	446.281	68.255	385.000	495.000
NDF	94	470.309	60.034	386.000	541.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	94	125.875	37.624	74.000	175.581
nhNDF	94	5.158	1.232	4.026	6.167
TAF	94	65.064	33.589	4.000	84.000
Mjölksyra	23	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	20	1.400	3.500	0.000	6.000
Socker	94	132.043	38.586	83.000	181.000
PRF	20	1.800	1.322	0.000	3.500
BUF	20	1.400	1.667	0.000	4.000
AATp20	94	88.673	6.488	80.654	98.262
PBVp20	94	5.530	21.468	-21.359	33.777
NELp20	94	6.313	0.382	5.770	6.737
OE*	94	11.361	0.655	10.500	12.070
AAT*	62	77.919	3.563	73.000	83.000
PBV*	62	6.421	26.516	-27.000	40.000
Ca	91	4.586	1.272	3.000	6.200
P	91	2.747	0.491	2.100	3.300
Mg	91	1.707	0.433	1.200	2.200
K	91	22.918	5.405	15.200	28.700
Na	91	0.814	0.581	0.200	1.500
Cl	32	4.416	2.770	1.300	7.000
S	91	1.985	0.454	1.300	2.600
CAB	91	367.915	134.683	207.221	515.304
Fe	72	120.528	81.757	57.000	214.000
Mn	72	60.153	20.208	35.000	87.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	72	30.681	8.777	23.000	38.000
Cu	72	5.263	1.079	4.000	6.500
Se	8	0.013	0.008	0.007	0.031

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	59	531.678	150.413	348.000	725.000
Aska	59	74.559	9.372	62.000	85.000
OS smbh	59	75.325	3.430	70.400	80.400
Råprot	59	158.407	25.912	124.000	191.000
sRåprot	20	454.350	98.706	364.500	612.000
NDF	59	468.729	35.506	421.000	522.000
iNDF	59	153.104	40.307	98.679	204.000
nhNDF	59	4.628	0.747	3.912	5.685
Stä	1	29.000	.	29.000	29.000
TAF	59	79.864	18.021	84.000	84.000
Mjölksyra	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	3	0.333	0.577	0.000	1.000
Socker	59	102.525	35.097	47.000	146.000
PRF	3	2.000	0.000	2.000	2.000
BUF	3	0.333	0.577	0.000	1.000
AATp20	59	85.807	4.932	80.179	93.672
PBVp20	59	25.064	21.665	-0.994	54.844
NELp20	59	6.210	0.330	5.857	6.707

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	59	10.956	0.573	10.100	11.800
AAT*	39	75.436	3.144	71.000	79.000
PBV*	39	31.026	29.199	-15.000	65.000
Ca	52	7.044	6.948	4.400	8.200
P	52	3.338	3.084	2.400	3.400
Mg	52	2.608	1.835	1.800	3.100
K	52	26.346	31.048	14.600	27.800
Na	52	1.204	0.816	0.400	2.000
Cl	20	6.880	6.945	1.650	18.650
S	52	2.804	3.173	1.800	3.000
CAB	52	394.902	639.187	99.287	531.474
Fe	42	153.548	128.686	70.000	329.000
Mn	42	73.024	23.334	41.000	104.000
Zn	42	31.286	8.788	21.000	42.000
Cu	42	6.679	1.291	5.000	8.600
Se	8	0.037	0.019	0.005	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	35	477.829	146.861	331.000	667.000
Aska	35	83.314	9.791	73.000	96.000
OS smbh	35	74.757	3.449	69.600	78.100
Råprot	35	166.200	23.926	138.000	199.000
sRåprot	11	396.091	55.061	334.000	430.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	35	457.971	36.123	409.000	503.000
iNDF	35	166.174	41.701	116.093	223.868
nhNDF	35	4.558	0.835	3.413	5.651
TAF	35	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	35	93.371	28.737	47.000	129.000
AATp20	35	85.137	5.340	77.663	91.543
PBVp20	35	33.427	17.498	14.902	53.781
NELp20	35	6.143	0.364	5.602	6.541
OE*	35	10.763	0.591	9.900	11.400
AAT*	24	74.000	3.270	69.000	77.000
PBV*	24	34.500	21.525	13.000	56.000
Ca	28	7.282	2.306	4.300	10.700
P	28	2.993	0.537	2.200	3.800
Mg	28	2.536	0.511	1.900	3.400
K	28	24.264	6.043	17.400	35.100
Na	28	1.314	1.233	0.300	3.400
Cl	11	14.173	10.923	7.100	30.800
S	28	2.471	0.433	1.900	3.000
CAB	28	286.025	294.703	52.153	548.376
Fe	27	140.407	71.804	73.000	219.000
Mn	27	66.741	24.041	32.000	108.000
Zn	27	28.259	5.749	23.000	36.000
Cu	27	7.215	1.680	4.800	9.200
Se	3	0.067	0.052	0.010	0.113

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	15	448.133	139.103	297.000	629.000
Aska	15	86.733	14.139	73.000	104.000
OS smbh	15	78.207	4.003	72.700	82.800
Råprot	15	188.867	14.501	171.000	203.000
sRåprot	3	399.000	56.027	344.000	456.000
NDF	15	426.733	43.481	372.000	500.000
iNDF	15	130.867	53.821	74.441	216.000
nhNDF	15	5.266	0.806	3.909	6.061
TAF	15	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	15	105.533	36.273	60.000	144.000
AATp20	15	88.993	4.219	82.480	93.587
PBVp20	15	48.307	12.140	35.028	70.594
NELp20	15	6.478	0.325	6.005	6.811
OE*	15	11.273	0.641	10.200	12.000
AAT*	12	77.083	3.343	72.000	80.000
PBV*	12	55.000	14.346	38.000	76.000
Ca	11	6.345	1.255	4.600	7.500
P	11	3.382	0.610	2.700	4.100
Mg	11	2.809	0.592	2.300	3.300
K	11	24.791	6.778	17.100	32.100
Na	11	1.236	0.720	0.600	2.100
Cl	3	17.400	11.107	9.500	30.100
S	11	2.909	0.418	2.500	3.500
CAB	11	276.014	283.388	101.269	536.675

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	9	255.222	151.136	73.000	606.000
Mn	9	80.667	29.073	37.000	126.000
Zn	9	67.444	112.416	25.000	367.000
Cu	9	7.411	1.684	5.000	10.400
Se	3	0.022	0.006	0.017	0.029

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	339.500	126.572	250.000	429.000
Aska	2	100.500	4.950	97.000	104.000
OS smbh	2	79.850	4.313	76.800	82.900
Råprot	2	195.500	12.021	187.000	204.000
sRåprot	2	344.500	2.121	343.000	346.000
NDF	2	380.500	51.619	344.000	417.000
iNDF	2	150.500	77.075	96.000	205.000
nhNDF	2	6.367	0.044	6.336	6.398
TAF	2	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	2	99.500	2.121	98.000	101.000
AATp20	2	94.364	3.897	91.608	97.119
PBVp20	2	45.513	4.731	42.167	48.858
NELp20	2	6.548	0.371	6.286	6.810
OE*	2	11.370	0.622	10.930	11.810
Ca	2	7.350	2.192	5.800	8.900
P	2	3.500	0.849	2.900	4.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	2	2.600	0.283	2.400	2.800
K	2	28.650	3.182	26.400	30.900
Na	2	1.500	0.424	1.200	1.800
Cl	2	15.700	1.697	14.500	16.900
S	2	3.050	0.636	2.600	3.500
CAB	2	165.075	150.513	58.646	271.505
Fe	1	217.000	.	217.000	217.000
Mn	1	101.000	.	101.000	101.000
Zn	1	29.000	.	29.000	29.000
Cu	1	8.000	.	8.000	8.000

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	24	435.125	140.780	267.000	657.000
Aska	24	69.708	12.764	57.000	82.000
OS smbh	24	74.442	3.037	70.800	78.400
Råprot	24	142.750	22.123	116.000	169.000
sRåprot	24	535.917	101.395	383.000	629.000
NH3-N	24	72.375	24.316	33.000	95.000
NDF	24	461.167	40.080	414.000	490.000
iNDF	24	168.040	29.666	129.767	209.863
nhNDF	24	4.262	0.538	3.526	4.937
TAF	24	56.063	26.925	22.400	84.100
Mjölksyra	24	43.792	23.157	15.000	68.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	24	10.250	4.561	5.000	16.000
Socker	24	75.417	37.683	29.000	131.000
BUF	24	1.021	1.079	0.100	2.500
AATp20	24	84.708	4.914	79.506	89.355
PBVp20	24	12.199	19.388	-10.022	36.846
NELp20	24	6.070	0.288	5.634	6.423
OE*	24	10.863	0.469	10.300	11.500
AAT*	24	71.292	1.367	70.000	73.000
PBV*	24	20.208	21.211	-5.000	45.000
Ca	23	5.652	1.394	4.000	7.600
P	23	2.765	0.379	2.200	3.100
Mg	23	2.391	0.496	1.700	2.900
K	23	20.243	3.196	16.800	23.900
Na	23	1.343	1.104	0.400	2.700
Cl	24	7.504	3.310	3.600	13.600
S	23	2.183	0.472	1.600	2.800
CAB	23	226.998	88.351	115.164	314.469
Fe	23	173.957	177.436	79.000	225.000
Mn	23	101.826	32.868	63.000	157.000
Zn	23	32.913	6.266	24.000	40.000
Cu	23	6.978	2.346	5.200	8.500
Se	1	0.008	.	0.008	0.008

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	367	386.411	113.064	268.000	539.000
Aska	367	66.286	10.175	53.000	78.000
OS smbh	367	76.002	3.332	70.900	79.900
Råprot	367	142.098	22.759	112.000	172.000
sRåprot	367	646.218	72.715	552.000	726.000
NH3-N	366	84.626	29.767	48.000	122.000
NDF	367	452.131	52.784	385.000	520.000
iNDF	367	152.054	29.561	119.065	194.070
nhNDF	367	4.539	0.514	3.868	5.173
Stä	1	110.000	.	110.000	110.000
TAF	367	72.553	31.651	29.000	117.000
Mjölksyra	367	54.147	26.791	19.000	91.000
Ättiksyra	367	15.240	6.923	7.000	23.000
Socker	367	67.943	40.155	22.000	129.000
PRF	84	3.667	2.351	1.000	6.000
BUF	367	1.556	2.274	0.000	4.000
AATp20	367	82.740	3.925	78.182	87.042
PBVp20	367	14.649	20.601	-10.969	40.853
NELp20	367	6.253	0.330	5.793	6.640
OE*	367	11.164	0.542	10.400	11.800
AAT*	283	72.230	1.591	70.000	74.000
PBV*	283	13.870	20.221	-11.000	41.000
Ca	347	4.892	1.255	3.600	6.200
P	347	2.630	0.374	2.100	3.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	347	1.770	0.404	1.400	2.100
K	347	21.652	3.654	16.700	26.300
Na	347	1.083	0.752	0.300	2.100
Cl	367	5.320	2.861	2.400	8.400
S	347	1.951	0.409	1.500	2.500
CAB	347	328.386	105.754	204.469	449.994
Fe	323	183.310	154.305	72.000	338.000
Mn	323	67.142	19.703	45.000	93.000
Zn	323	38.105	61.979	23.000	41.000
Cu	323	5.580	1.340	4.100	7.000
Se	53	0.032	0.033	0.007	0.054

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	239	479.724	146.998	301.000	698.000
Aska	239	72.397	11.263	61.000	85.000
OS smbh	239	73.853	2.997	69.800	77.700
Råprot	239	151.490	22.861	124.000	180.000
sRåprot	239	527.531	97.185	394.000	645.000
NH3-N	239	66.929	26.307	34.000	98.000
NDF	239	463.661	38.286	414.000	510.000
iNDF	239	176.486	36.230	137.000	221.000
nhNDF	239	4.221	0.503	3.570	4.813
TAF	239	51.967	27.372	19.500	87.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	239	37.845	22.422	11.000	70.000
Ättiksyra	239	11.849	6.373	5.000	20.000
Socker	239	72.582	36.177	25.000	122.000
PRF	61	2.344	2.007	0.000	4.000
BUF	239	0.929	1.590	0.000	2.000
AATp20	239	85.041	4.840	79.502	91.515
PBVp20	239	19.932	19.778	-6.184	45.407
NELp20	239	6.039	0.319	5.599	6.432
OE*	239	10.734	0.492	10.080	11.300
AAT*	178	70.826	1.425	69.000	72.000
PBV*	178	27.118	22.126	1.000	55.000
Ca	232	6.194	1.550	4.400	8.100
P	232	2.829	0.408	2.300	3.300
Mg	232	2.408	0.430	1.900	2.900
K	232	21.442	4.260	15.700	26.800
Na	232	1.353	0.827	0.400	2.500
Cl	239	7.475	3.734	3.500	12.200
S	232	2.338	0.468	1.800	2.800
CAB	232	251.389	126.048	114.940	396.678
Fe	213	163.812	128.156	77.000	303.000
Mn	213	84.080	27.032	48.000	122.000
Zn	213	40.737	72.194	24.000	44.000
Cu	213	6.775	1.367	5.200	8.400
Se	25	0.026	0.019	0.007	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	95	463.905	140.530	299.000	658.000
Aska	95	78.368	17.325	67.000	88.000
OS smbh	95	74.245	2.284	71.400	76.900
Råprot	95	157.053	19.606	134.000	179.000
sRåprot	95	515.000	91.848	413.000	625.000
NH3-N	95	68.716	29.566	33.000	103.000
NDF	95	448.674	34.318	407.000	490.000
iNDF	95	177.308	32.386	140.952	215.000
nhNDF	95	4.199	0.551	3.551	4.742
TAF	95	55.587	27.526	17.500	91.100
Mjölksyra	95	40.495	21.811	13.000	68.000
Ättiksyra	95	12.516	7.120	5.000	23.000
Socker	95	66.779	32.609	28.000	117.000
PRF	26	2.538	2.518	0.000	5.000
BUF	95	1.156	2.839	0.000	2.300
AATp20	95	85.216	5.606	79.601	92.774
PBVp20	95	24.784	17.657	5.101	47.552
NELp20	95	6.058	0.261	5.713	6.350
OE*	95	10.734	0.438	10.200	11.200
AAT*	69	70.754	1.418	69.000	72.000
PBV*	69	32.784	18.264	13.000	56.000
Ca	92	7.105	2.017	5.300	10.100
P	92	2.975	0.453	2.400	3.600
Mg	92	2.652	0.463	2.200	3.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	92	22.554	4.130	16.900	26.600
Na	92	1.345	0.871	0.500	2.400
Cl	95	7.938	5.395	3.200	12.600
S	92	2.490	0.491	1.800	3.100
CAB	92	253.510	145.210	92.235	396.563
Fe	82	195.720	171.032	79.000	304.000
Mn	82	85.476	28.509	55.000	113.000
Zn	82	37.695	56.823	22.000	40.000
Cu	82	7.588	1.353	6.100	9.400
Se	8	0.028	0.024	0.007	0.076

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	15	378.800	77.397	290.000	473.000
Aska	15	82.867	13.076	65.000	100.000
OS smbh	15	75.013	3.130	70.700	78.100
Råprot	15	163.000	19.501	144.000	195.000
sRåprot	15	565.467	52.969	517.000	659.000
NH3-N	15	84.333	26.521	55.000	131.000
NDF	15	419.200	33.486	386.000	458.000
iNDF	15	171.782	37.674	130.000	230.011
nhNDF	15	4.026	0.572	3.158	4.574
TAF	15	69.353	18.199	46.900	93.100
Mjölksyra	15	54.333	16.650	37.000	77.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	15	12.600	3.621	9.000	16.000
Socker	15	58.267	23.218	30.000	85.000
PRF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
BUF	15	1.553	2.024	0.000	3.900
AATp20	15	83.257	3.868	77.075	88.330
PBVp20	15	33.446	14.718	18.155	54.688
NELp20	15	6.114	0.310	5.710	6.459
OE*	15	10.813	0.500	10.100	11.400
AAT*	13	70.769	1.589	69.000	72.000
PBV*	13	40.769	19.528	22.000	70.000
Ca	13	6.900	1.553	5.200	8.600
P	13	2.900	0.485	2.500	3.700
Mg	13	2.769	0.395	2.300	3.300
K	13	20.577	4.618	13.400	24.500
Na	13	1.992	1.036	0.800	3.300
Cl	15	9.687	4.304	4.400	16.400
S	13	2.708	0.602	1.900	3.700
CAB	13	167.599	127.208	-40.616	306.363
Fe	12	290.667	212.739	141.000	351.000
Mn	12	100.667	38.077	68.000	156.000
Zn	12	31.083	10.157	23.000	41.000
Cu	12	8.250	4.273	5.300	8.600
Se	2	0.167	0.179	0.040	0.293

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	247.500	24.7487	230.000	265.000
Aska	2	92.500	9.1924	86.000	99.000
OS smbh	2	77.600	3.1113	75.400	79.800
Råprot	2	188.500	3.5355	186.000	191.000
sRåprot	2	560.000	52.3259	523.000	597.000
NH3-N	2	56.000	1.4142	55.000	57.000
NDF	2	368.000	86.2670	307.000	429.000
iNDF	2	156.650	21.7084	141.300	172.000
nhNDF	2	4.161	0.3186	3.935	4.386
TAF	2	99.050	1.4849	98.000	100.100
Mjölksyra	2	86.000	0.0000	86.000	86.000
Ättiksyra	2	12.500	0.7071	12.000	13.000
Socker	2	51.500	14.8492	41.000	62.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	2	0.050	0.0707	0.000	0.100
AATp20	2	83.590	2.5286	81.802	85.378
PBVp20	2	56.480	1.0348	55.748	57.212
NELp20	2	6.428	0.1067	6.352	6.503
OE*	2	11.115	0.4031	10.830	11.400
AAT*	1	72.000	.	72.000	72.000
PBV*	1	66.000	.	66.000	66.000
Ca	1	5.900	.	5.900	5.900
P	1	3.100	.	3.100	3.100
Mg	1	2.400	.	2.400	2.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	1	22.000	.	22.000	22.000
Na	1	2.000	.	2.000	2.000
Cl	2	11.850	2.0506	10.400	13.300
S	1	2.800	.	2.800	2.800
CAB	1	99.968	.	99.968	99.968

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=829

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	387.000	.	387.000	387.000
Aska	1	63.000	.	63.000	63.000
OS smbh	1	74.300	.	74.300	74.300
Råprot	1	152.000	.	152.000	152.000
sRåprot	1	558.000	.	558.000	558.000
NH3-N	1	82.000	.	82.000	82.000
NDF	1	456.000	.	456.000	456.000
iNDF	1	175.226	.	175.226	175.226
nhNDF	1	4.084	.	4.084	4.084
TAF	1	57.100	.	57.100	57.100
Mjölksyra	1	46.000	.	46.000	46.000
Ättiksyra	1	10.000	.	10.000	10.000
Socker	1	63.000	.	63.000	63.000
BUF	1	0.100	.	0.100	0.100
AATp20	1	85.003	.	85.003	85.003
PBVp20	1	20.534	.	20.534	20.534

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=829

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	6.104	.	6.104	6.104
OE*	1	10.900	.	10.900	10.900
AAT*	1	71.000	.	71.000	71.000
PBV*	1	29.000	.	29.000	29.000
Ca	1	6.300	.	6.300	6.300
P	1	3.200	.	3.200	3.200
Mg	1	2.300	.	2.300	2.300
K	1	18.100	.	18.100	18.100
Na	1	1.700	.	1.700	1.700
Cl	1	6.200	.	6.200	6.200
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	224.681	.	224.681	224.681
Fe	1	107.000	.	107.000	107.000
Mn	1	61.000	.	61.000	61.000
Zn	1	34.000	.	34.000	34.000
Cu	1	5.100	.	5.100	5.100

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	27	388.148	113.680	262.000	575.000
Aska	27	57.926	14.665	40.000	75.000
OS smbh	27	68.878	3.561	63.100	72.500
Råprot	27	118.593	26.627	79.000	161.000
sRåprot	27	633.778	100.932	505.000	759.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	27	83.000	38.902	41.000	128.000
NDF	27	472.519	38.233	431.000	521.000
iNDF	27	242.228	47.485	188.371	315.089
nhNDF	27	3.228	0.756	2.167	4.132
Stä	27	83.000	69.114	17.000	193.000
TAF	27	66.056	33.553	31.700	126.000
Mjölksyra	27	49.037	28.741	23.000	95.000
Ättiksyra	27	14.148	6.056	6.000	23.000
Socker	27	62.111	41.791	21.000	135.000
PRF	12	3.667	2.640	0.000	7.000
BUF	12	0.667	1.155	0.000	1.000
AATp20	27	70.856	5.019	64.072	76.953
PBVp20	27	1.696	23.044	-28.346	36.840
NELp20	27	5.611	0.352	5.081	5.961
OE*	12	10.208	0.425	9.760	10.630
Ca	27	4.696	1.762	2.700	7.400
P	27	2.563	0.432	2.100	3.100
Mg	27	1.830	0.678	1.100	2.500
K	27	16.304	4.682	9.900	22.800
Na	27	1.256	0.880	0.500	2.700
Cl	27	7.315	8.798	1.500	12.300
S	27	2.011	0.566	1.500	2.800
CAB	27	139.818	217.680	26.299	326.533
Fe	23	190.391	130.330	75.000	346.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	23	64.261	38.265	28.000	112.000
Zn	23	39.826	16.336	25.000	57.000
Cu	23	5.743	1.266	4.400	7.100
Se	5	0.036	0.018	0.007	0.050

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	368.400	77.928	252.000	441.000
Aska	5	61.400	7.956	53.000	72.000
OS smbh	5	64.600	1.884	62.500	66.300
Råprot	5	111.800	9.338	101.000	124.000
sRåprot	5	680.400	69.601	578.000	749.000
NH3-N	5	98.600	33.724	53.000	148.000
NDF	5	476.000	30.191	438.000	511.000
iNDF	5	283.523	30.396	245.620	323.276
nhNDF	5	2.476	0.431	1.952	3.050
Stä	5	89.600	71.894	18.000	183.000
TAF	5	73.800	20.548	56.000	100.000
Mjölksyra	5	53.400	16.471	38.000	77.000
Ättiksyra	5	18.400	9.965	10.000	35.000
Socker	5	26.800	20.608	11.000	62.000
AATp20	5	65.884	4.244	61.010	70.438
PBVp20	5	9.161	11.647	-5.547	27.098
NELp20	5	5.362	0.118	5.162	5.460

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	1	9.200	.	9.200	9.200
AAT*	1	58.000	.	58.000	58.000
PBV*	1	10.000	.	10.000	10.000
Ca	5	4.760	0.764	3.900	5.600
P	5	2.800	0.485	2.100	3.200
Mg	5	1.780	0.356	1.400	2.300
K	5	19.460	5.273	14.200	27.300
Na	5	1.040	0.986	0.100	2.700
Cl	5	5.500	3.774	1.700	11.400
S	5	1.600	0.245	1.400	2.000
CAB	5	287.986	111.443	121.722	408.325
Fe	5	117.000	30.504	84.000	158.000
Mn	5	77.200	20.753	48.000	106.000
Zn	5	51.400	48.263	22.000	137.000
Cu	5	5.600	0.908	4.400	6.800

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	331.500	33.644	291.000	377.000
Aska	6	61.500	8.781	53.000	77.000
OS smbh	6	66.850	3.085	62.900	71.000
Råprot	6	111.000	11.331	97.000	127.000
sRåprot	6	582.000	103.214	430.000	721.000
NH3-N	6	74.333	16.071	48.000	97.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	6	483.833	27.154	441.000	509.000
iNDF	6	357.061	90.405	253.000	460.456
nhNDF	6	5.814	2.501	3.269	8.316
Stä	6	70.667	29.797	24.000	96.000
TAF	6	74.417	21.297	42.500	99.000
Mjölksyra	6	53.833	16.068	30.000	69.000
Ättiksyra	6	17.500	6.285	8.000	25.000
Socker	6	46.167	11.514	35.000	67.000
PRF	3	4.333	1.528	3.000	6.000
BUF	3	1.333	1.155	0.000	2.000
AATp20	6	70.420	2.807	66.855	75.245
PBVp20	6	0.183	7.880	-6.161	15.343
NELp20	6	5.562	0.320	5.147	5.963
OE*	3	10.073	0.393	9.630	10.380
Ca	6	4.733	0.944	3.400	6.100
P	6	2.933	0.582	2.300	3.800
Mg	6	1.817	0.232	1.600	2.100
K	6	20.500	4.909	15.900	29.600
Na	6	1.000	0.792	0.200	2.200
Cl	6	5.917	3.881	0.600	10.400
S	6	1.850	0.327	1.400	2.200
CAB	6	285.483	112.054	125.981	399.467
Fe	6	158.000	63.696	114.000	277.000
Mn	6	110.667	45.333	63.000	188.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	6	44.667	10.482	34.000	63.000
Cu	6	5.217	0.895	4.000	6.000
Se	1	0.006	.	0.006	0.006

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	409.000	165.519	215.000	601.000
Aska	4	58.250	12.580	46.000	71.000
OS smbh	4	66.600	1.203	65.000	67.900
Råprot	4	119.500	22.531	87.000	139.000
sRåprot	4	675.750	58.483	638.000	762.000
NH3-N	4	97.250	37.783	57.000	148.000
NDF	4	490.000	52.421	421.000	539.000
iNDF	4	265.742	22.479	232.373	281.182
nhNDF	4	3.048	0.734	2.452	4.006
Stä	4	66.250	41.963	21.000	109.000
TAF	4	69.750	35.547	32.000	103.000
Mjölksyra	4	47.250	24.690	19.000	77.000
Ättiksyra	4	19.250	11.442	9.000	35.000
Socker	4	54.500	33.838	24.000	96.000
PRF	1	8.000	.	8.000	8.000
BUF	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	4	71.399	1.833	69.509	73.849
PBVp20	4	3.984	22.256	-27.999	23.602

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	4	5.481	0.191	5.226	5.636
OE*	1	9.600	.	9.600	9.600
Ca	4	3.975	1.780	2.700	6.600
P	4	2.500	0.365	2.100	2.900
Mg	4	1.550	0.342	1.100	1.900
K	4	19.250	7.826	13.000	29.700
Na	4	1.775	1.427	0.900	3.900
Cl	4	6.075	5.219	3.300	13.900
S	4	1.950	0.370	1.500	2.300
CAB	4	276.500	57.656	215.083	354.374
Fe	4	156.750	25.316	125.000	180.000
Mn	4	104.000	35.393	56.000	134.000
Zn	4	44.500	33.966	22.000	95.000
Cu	4	5.600	0.490	5.000	6.000
Se	1	0.022	.	0.022	0.022

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	527.500	40.305	499.000	556.00
Aska	2	64.500	7.778	59.000	70.00
OS smbh	2	67.150	1.909	65.800	68.50
Råprot	2	136.000	5.657	132.000	140.00
sRåprot	2	608.500	89.803	545.000	672.00
NH3-N	2	59.000	4.243	56.000	62.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	2	462.000	57.983	421.000	503.00
iNDF	2	262.790	58.800	221.213	304.37
nhNDF	2	2.759	0.908	2.118	3.40
Stä	2	92.000	104.652	18.000	166.00
TAF	2	48.500	17.678	36.000	61.00
Mjölksyra	2	36.500	12.021	28.000	45.00
Ättiksyra	2	12.000	5.657	8.000	16.00
Socker	2	35.000	9.899	28.000	42.00
AATp20	2	70.802	1.284	69.894	71.71
PBVp20	2	21.347	7.399	16.116	26.58
NELp20	2	5.484	0.224	5.325	5.64
Ca	2	5.350	0.212	5.200	5.50
P	2	2.950	0.212	2.800	3.10
Mg	2	1.600	0.000	1.600	1.60
K	2	18.600	8.485	12.600	24.60
Na	2	0.250	0.071	0.200	0.30
Cl	2	3.100	1.273	2.200	4.00
S	2	1.400	0.424	1.100	1.70
CAB	2	311.749	151.571	204.572	418.93
Fe	2	181.000	86.267	120.000	242.00
Mn	2	57.000	12.728	48.000	66.00
Zn	2	698.000	941.866	32.000	1364.00
Cu	2	6.200	1.414	5.200	7.20
Se	1	0.022	.	0.022	0.02

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	439.222	100.160	315.000	617.000
Aska	9	42.444	10.321	33.000	61.000
OS smbh	9	65.111	3.877	58.100	71.000
Råprot	9	80.889	20.264	60.000	117.000
sRåprot	9	667.556	141.040	322.000	761.000
NH3-N	9	82.444	26.306	24.000	106.000
NDF	9	509.778	42.260	450.000	573.000
iNDF	9	273.236	26.244	219.154	306.096
nhNDF	9	2.900	0.736	2.190	4.343
Stä	9	72.222	56.296	18.000	175.000
TAF	9	57.389	23.910	25.500	97.000
Mjölksyra	9	37.667	17.847	6.000	63.000
Ättiksyra	9	16.556	6.267	8.000	26.000
Socker	9	91.222	39.130	46.000	145.000
PRF	2	4.500	2.121	3.000	6.000
BUF	2	1.000	1.414	0.000	2.000
AATp20	9	68.615	2.903	63.802	72.280
PBVp20	9	-26.578	18.614	-47.458	5.309
NELp20	9	5.272	0.381	4.527	5.735
OE*	3	9.823	0.193	9.600	9.940
AAT*	1	64.000	.	64.000	64.000
PBV*	1	-55.000	.	-55.000	-55.000
Ca	8	3.288	0.975	2.000	4.700
P	8	2.113	0.422	1.300	2.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	8	1.325	0.266	0.900	1.600
K	8	14.150	5.175	8.800	22.400
Na	8	0.375	0.365	0.100	1.000
Cl	9	2.067	0.964	0.500	3.400
S	8	1.413	0.445	1.000	2.200
CAB	8	226.183	125.406	72.224	422.864
Fe	8	166.375	208.627	69.000	680.000
Mn	8	62.125	24.521	30.000	114.000
Zn	8	26.500	6.633	18.000	36.000
Cu	8	3.575	0.855	2.500	5.000
Se	1	0.008	.	0.008	0.008

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	397.667	58.1062	345.000	460.000
Aska	3	52.333	9.5044	43.000	62.000
OS smbh	3	67.600	2.7185	64.600	69.900
Råprot	3	107.333	27.5379	89.000	139.000
sRåprot	3	619.333	44.4110	581.000	668.000
NH3-N	3	101.667	13.2035	90.000	116.000
NDF	3	413.667	17.1561	398.000	432.000
iNDF	3	302.056	36.2993	262.100	333.000
nhNDF	3	2.410	0.2959	2.069	2.584
Stä	3	170.333	55.7704	110.000	220.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	3	66.000	18.7350	45.000	81.000
Mjölksyra	3	46.667	12.0968	33.000	56.000
Ättiksyra	3	17.333	4.7258	12.000	21.000
Socker	3	33.000	9.5394	22.000	39.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	1	3.000	.	3.000	3.000
AATp20	3	71.701	3.2208	69.217	75.340
PBVp20	3	-5.365	28.3092	-27.247	26.607
NELp20	3	5.592	0.1666	5.403	5.719
OE*	1	10.040	.	10.040	10.040
Ca	2	5.300	1.2728	4.400	6.200
P	2	2.550	0.0707	2.500	2.600
Mg	2	1.700	0.1414	1.600	1.800
K	2	13.600	3.6770	11.000	16.200
Na	2	0.650	0.2121	0.500	0.800
Cl	3	3.167	1.0116	2.000	3.800
S	2	1.600	0.5657	1.200	2.000
CAB	2	195.805	15.5999	184.775	206.836
Fe	2	85.000	11.3137	77.000	93.000
Mn	2	38.500	0.7071	38.000	39.000
Zn	2	25.500	4.9497	22.000	29.000
Cu	2	5.050	0.0707	5.000	5.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	321.800	39.8715	267.000	370.000
Aska	10	28.800	6.1968	21.000	35.500
OS smbh	10	74.880	2.8165	71.100	78.800
Råprot	10	73.600	6.0773	64.000	79.000
sRåprot	10	518.500	57.0638	450.500	596.500
NH3-N	10	55.400	28.9643	30.000	103.000
NDF	10	405.900	24.6507	375.000	441.500
iNDF	10	204.703	41.2401	155.645	272.000
nhNDF	10	3.534	0.4715	2.970	4.254
Stä	10	268.500	38.7965	211.000	314.000
TAF	10	60.200	10.9423	46.500	76.500
Mjölksyra	10	38.900	14.4488	15.500	55.500
Ättiksyra	10	17.800	8.0111	11.000	30.500
Socker	10	22.900	33.6269	0.000	71.500
PRF	5	4.000	0.7071	3.000	5.000
BUF	5	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	10	82.677	2.4561	80.049	86.569
PBVp20	10	-55.976	5.0306	-63.038	-50.593
NELp20	10	6.331	0.1759	6.077	6.536
OE*	6	11.075	0.3099	10.620	11.390
AAT*	1	78.000	.	78.000	78.000
PBV*	1	-79.000	.	-79.000	-79.000
Ca	10	1.680	0.4022	1.050	2.100
P	10	1.760	0.2119	1.400	1.950

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	10	1.190	0.1595	0.950	1.400
K	10	8.920	1.0218	7.450	9.900
Na	10	0.310	0.1370	0.100	0.450
Cl	6	1.683	0.4401	1.200	2.500
S	10	0.910	0.1370	0.750	1.100
CAB	10	139.384	26.2030	107.145	177.384
Fe	8	99.250	52.8873	59.000	211.000
Mn	8	34.500	18.5318	18.000	73.000
Zn	8	30.000	5.9040	21.000	41.000
Cu	8	4.125	0.6251	3.000	5.000
Se	1	0.076	.	0.076	0.076

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	421.000	.	421.000	421.000
Aska	1	54.000	.	54.000	54.000
OS smbh	1	73.300	.	73.300	73.300
Råprot	1	80.000	.	80.000	80.000
sRåprot	1	572.000	.	572.000	572.000
NH3-N	1	54.000	.	54.000	54.000
NDF	1	486.000	.	486.000	486.000
iNDF	1	178.877	.	178.877	178.877
nhNDF	1	4.094	.	4.094	4.094
Stä	1	17.000	.	17.000	17.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	1	30.000	.	30.000	30.000
Mjölksyra	1	15.000	.	15.000	15.000
Ättiksyra	1	15.000	.	15.000	15.000
Socker	1	191.000	.	191.000	191.000
AATp20	1	78.484	.	78.484	78.484
PBVp20	1	-43.378	.	-43.378	-43.378
NElp20	1	5.680	.	5.680	5.680
Ca	1	2.500	.	2.500	2.500
P	1	2.000	.	2.000	2.000
Mg	1	1.000	.	1.000	1.000
K	1	23.900	.	23.900	23.900
Na	1	0.600	.	0.600	0.600
Cl	1	4.800	.	4.800	4.800
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	420.879	.	420.879	420.879
Fe	1	139.000	.	139.000	139.000
Mn	1	35.000	.	35.000	35.000
Zn	1	19.000	.	19.000	19.000
Cu	1	3.700	.	3.700	3.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	885.000	.	885.000	885.000
Aska	1	39.000	.	39.000	39.000
OS smbh	1	58.100	.	58.100	58.100
Råprot	1	36.000	.	36.000	36.000
NDF	1	606.000	.	606.000	606.000
iNDF	1	287.853	.	287.853	287.853
nhNDF	1	2.488	.	2.488	2.488
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	128.000	.	128.000	128.000
AATp20	1	72.077	.	72.077	72.077
PBVp20	1	-66.296	.	-66.296	-66.296
NELp20	1	4.289	.	4.289	4.289
OE*	1	8.400	.	8.400	8.400
AAT*	1	61.000	.	61.000	61.000
PBV*	1	-67.000	.	-67.000	-67.000

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	831.500	39.130	766.000	878.000
Aska	8	49.625	9.380	39.000	68.000
OS smbh	8	66.050	4.062	61.200	73.100
Råprot	8	90.125	27.607	62.000	134.000
sRåprot	2	425.500	14.849	415.000	436.000
NDF	8	583.625	60.682	486.000	664.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	8	219.796	27.609	177.000	267.152
nhNDF	8	3.567	0.462	2.764	4.099
TAF	8	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	8	116.875	22.969	77.000	145.000
AATp20	8	86.131	7.765	77.919	99.321
PBVp20	8	-39.133	13.655	-53.702	-19.968
NELp20	8	5.181	0.432	4.629	5.932
OE*	8	9.659	0.626	8.900	10.800
AAT*	6	67.167	2.137	64.000	69.000
PBV*	6	-37.667	12.580	-49.000	-15.000
Ca	6	3.833	1.131	2.400	5.300
P	6	2.400	0.657	1.600	3.400
Mg	6	1.667	0.520	1.000	2.400
K	6	15.217	5.189	8.300	22.000
Na	6	0.983	0.556	0.400	1.700
Cl	2	2.150	1.626	1.000	3.300
S	6	1.617	0.325	1.300	2.100
CAB	6	216.801	169.516	27.953	443.362
Fe	4	118.750	108.121	49.000	280.000
Mn	4	54.500	18.628	41.000	82.000
Zn	4	27.000	2.160	24.000	29.000
Cu	4	3.750	0.592	3.300	4.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	902.000	.	902.000	902.000
Aska	1	64.000	.	64.000	64.000
OS smbh	1	69.000	.	69.000	69.000
Råprot	1	96.000	.	96.000	96.000
NDF	1	525.000	.	525.000	525.000
iNDF	1	208.427	.	208.427	208.427
nhNDF	1	3.647	.	3.647	3.647
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	154.000	.	154.000	154.000
AATp20	1	86.804	.	86.804	86.804
PBVp20	1	-35.027	.	-35.027	-35.027
NELp20	1	5.304	.	5.304	5.304
OE*	1	10.000	.	10.000	10.000
AAT*	1	71.000	.	71.000	71.000
PBV*	1	-25.000	.	-25.000	-25.000

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	384.333	12.662	373.000	398.000
Aska	3	68.333	6.028	62.000	74.000
OS smbh	3	76.167	2.627	73.200	78.200
Råprot	3	139.667	10.786	132.000	152.000
sRåprot	3	637.667	11.015	625.000	645.000
NH3-N	3	65.333	7.024	58.000	72.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	3	462.333	22.143	437.000	478.000
iNDF	3	124.000	28.355	102.000	156.000
nhNDF	3	4.228	0.512	3.666	4.667
TAF	3	92.000	52.000	32.000	124.000
Mjölksyra	3	70.333	42.724	21.000	95.000
Ättiksyra	3	18.000	6.928	10.000	22.000
Socker	3	62.000	22.716	46.000	88.000
PRF	3	3.333	2.517	1.000	6.000
BUF	3	0.333	0.577	0.000	1.000
AATp20	3	79.281	2.422	77.213	81.945
PBVp20	3	21.303	11.007	13.157	33.824
NELp20	3	6.425	0.353	6.021	6.672
OE*	3	11.163	0.363	10.750	11.430
Ca	3	4.267	0.252	4.000	4.500
P	3	2.400	0.200	2.200	2.600
Mg	3	1.633	0.351	1.300	2.000
K	3	24.467	2.658	21.700	27.000
Na	3	0.567	0.208	0.400	0.800
Cl	3	3.600	1.127	2.900	4.900
S	3	1.900	0.346	1.700	2.300
CAB	3	430.225	110.075	307.992	521.519
Fe	3	241.000	85.294	171.000	336.000
Mn	3	51.333	13.051	41.000	66.000
Zn	3	26.333	7.767	20.000	35.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	3	6.000	1.000	5.000	7.000
Se	3	0.067	0.029	0.050	0.100

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	448.000	106.066	373.000	523.000
Aska	2	75.000	0.000	75.000	75.000
OS smbh	2	75.200	2.121	73.700	76.700
Råprot	2	153.000	11.314	145.000	161.000
sRåprot	2	568.500	55.861	529.000	608.000
NH3-N	2	62.500	36.062	37.000	88.000
NDF	2	438.000	15.556	427.000	449.000
iNDF	2	169.500	67.175	122.000	217.000
nhNDF	2	4.221	0.074	4.169	4.273
TAF	2	99.000	19.799	85.000	113.000
Mjölksyra	2	73.500	21.920	58.000	89.000
Ättiksyra	2	21.000	1.414	20.000	22.000
Socker	2	51.000	1.414	50.000	52.000
PRF	2	4.000	0.000	4.000	4.000
BUF	2	0.500	0.707	0.000	1.000
AATp20	2	78.743	1.107	77.960	79.526
PBVp20	2	35.022	13.098	25.760	44.284
NELp20	2	6.339	0.263	6.153	6.525
OE*	2	10.930	0.354	10.680	11.180

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	2	6.000	0.566	5.600	6.400
P	2	2.500	0.283	2.300	2.700
Mg	2	1.900	0.000	1.900	1.900
K	2	19.850	3.889	17.100	22.600
Na	2	1.050	0.354	0.800	1.300
Cl	2	5.800	0.283	5.600	6.000
S	2	2.150	0.212	2.000	2.300
CAB	2	255.570	89.384	192.365	318.774
Fe	2	128.000	53.740	90.000	166.000
Mn	2	51.000	7.071	46.000	56.000
Zn	2	22.500	2.121	21.000	24.000
Cu	2	7.000	0.000	7.000	7.000
Se	2	0.140	0.127	0.050	0.230

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	241.000	.	241.000	241.000
Aska	1	84.000	.	84.000	84.000
OS smbh	1	71.000	.	71.000	71.000
Råprot	1	173.000	.	173.000	173.000
sRåprot	1	596.000	.	596.000	596.000
NH3-N	1	132.000	.	132.000	132.000
NDF	1	455.000	.	455.000	455.000
iNDF	1	266.000	.	266.000	266.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	1	4.561	.	4.561	4.561
TAF	1	114.000	.	114.000	114.000
Mjölksyra	1	60.000	.	60.000	60.000
Ättiksyra	1	42.000	.	42.000	42.000
Socker	1	21.000	.	21.000	21.000
PRF	1	8.000	.	8.000	8.000
BUF	1	4.000	.	4.000	4.000
AATp20	1	73.492	.	73.492	73.492
PBVp20	1	63.031	.	63.031	63.031
NELp20	1	6.004	.	6.004	6.004
OE*	1	10.140	.	10.140	10.140
Ca	1	7.900	.	7.900	7.900
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	18.400	.	18.400	18.400
Na	1	0.900	.	0.900	0.900
Cl	1	9.000	.	9.000	9.000
S	1	2.400	.	2.400	2.400
CAB	1	106.198	.	106.198	106.198
Fe	1	148.000	.	148.000	148.000
Mn	1	43.000	.	43.000	43.000
Zn	1	21.000	.	21.000	21.000
Cu	1	8.000	.	8.000	8.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	447.571	66.720	348.000	538.000
Aska	7	65.000	8.226	54.000	75.000
OS smbh	7	75.114	2.638	70.900	77.600
Råprot	7	147.429	10.114	131.000	157.000
sRåprot	7	551.143	64.952	479.000	666.000
NH3-N	7	63.714	18.282	50.000	104.000
NDF	7	374.714	70.337	297.000	476.000
iNDF	7	203.571	30.369	168.000	245.000
nhNDF	7	3.445	0.777	2.376	4.491
Stä	7	126.143	68.686	22.000	192.000
TAF	7	49.857	20.522	23.000	81.000
Mjölksyra	7	31.714	13.376	20.000	59.000
Ättiksyra	7	12.714	9.793	0.000	27.000
Socker	7	68.143	15.994	39.000	92.000
PRF	7	4.286	0.756	3.000	5.000
BUF	7	1.143	1.864	0.000	5.000
AATp20	7	86.366	3.963	81.246	91.565
PBVp20	7	17.755	7.950	6.636	31.689
NELp20	7	6.357	0.262	5.883	6.633
OE*	7	11.033	0.439	10.290	11.470
Ca	7	5.771	1.845	4.300	9.800
P	7	3.257	0.416	2.600	4.000
Mg	7	2.571	0.475	2.000	3.200
K	7	15.800	2.062	13.600	19.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	7	3.314	2.459	1.300	8.400
Cl	7	8.757	7.280	2.400	21.700
S	7	2.414	0.227	2.200	2.900
CAB	7	150.619	152.493	-50.369	377.759
Fe	5	361.800	231.216	182.000	759.000
Mn	5	85.600	27.328	44.000	116.000
Zn	5	64.200	28.960	34.000	102.000
Cu	5	12.000	3.937	9.000	18.000
Se	1	0.500	.	0.500	0.500

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	454.167	73.0080	369.000	541.000
Aska	6	64.167	3.8166	61.000	71.000
OS smbh	6	73.100	4.2308	67.200	77.200
Råprot	6	149.500	28.6269	110.000	183.000
sRåprot	6	517.500	89.0118	416.000	630.000
NH3-N	6	60.333	21.4072	18.000	75.000
NDF	6	411.833	63.8824	305.000	475.000
iNDF	6	207.689	31.1675	167.977	252.592
nhNDF	6	3.376	0.4513	2.859	4.024
Stä	6	86.167	44.4721	44.000	169.000
Socket	6	50.000	8.5790	36.000	59.000
NELp20	6	0.000	0.0000	0.000	0.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	6	5.517	0.9326	4.100	6.700
P	6	3.117	0.8134	1.900	4.100
Mg	6	2.917	0.3601	2.400	3.400
K	6	14.517	2.3387	11.600	18.100
Na	6	2.900	1.2602	1.500	4.200
Cl	6	5.517	1.3790	3.800	7.100
S	6	2.617	0.2787	2.200	2.900
CAB	6	178.416	87.7293	32.641	264.274
Fe	6	362.000	55.5878	290.000	430.000
Mn	6	96.167	12.4164	84.000	117.000
Zn	6	65.833	16.2778	34.000	79.000
Cu	6	15.117	3.6706	9.200	19.000
Se	2	0.340	0.2503	0.163	0.517

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet