

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjolk- syra	Ättik- syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	3	859	30	81.2	104	621		285	190	3.15	505	0.000			45
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	3	863	26	75.0	104			339	392	2.00	563	0.000			
Vete, kärna (005)	1	7	869	17	75.4	114	393	7.0	124	164	3.50	649	0.000			5
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096)	1	1	844	23	80.5	95				304	2.50	596	0.000			
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	6	844	18	87.0	111		6.5	199	173	3.30	646	0.000			
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1	844	27	81.6	107		7.0	301	324	2.50	545	0.000			
Åkerböna, kärna (007)	1	2	858	33	89.0	299		2.0		32	4.70	402	0.000			
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	19	320	29	76.0	78	380		375	195	3.34	288	57.000			37
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	2	196		73.2					170	4.32		0.000			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	3	531	77	83.7	157			428	59	7.22		61.000			177
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	2	580	84	76.6	135	402		457	130	4.65		61.000			103
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	1	387	78	75.8	127	544	74.0	466	148	4.68		81.100	63.0	17.0	45
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	20	428	66	76.1	131	635	73.2	445	148	4.52		62.640	46.5	13.6	96
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	14	441	76	73.6	141	556	73.4	462	175	4.11		55.021	40.3	12.3	64
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	7	401	89	75.9	160	526	72.4	447	151	4.78		62.171	49.0	11.1	48
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	682	103	64.8	159			416	305	2.22		84.000			69
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	76	422	71	78.6	138	443		443	114	5.33		68.171	0.0	0.0	147
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	42	472	83	75.8	142	411		454	143	4.50		70.690	0.0	0.0	110
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	25	486	85	73.3	138	386		492	162	4.36		84.000			91
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	19	418	93	75.0	170	383		439	157	4.27		84.000			79
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	1	456	102	82.4	172			407	70	6.33		84.000			136
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	17	466	72	74.1	121	552	71.1	449	175	4.09		58.676	44.9	11.5	85
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	212	426	70	77.5	134	626	71.7	419	141	4.62		64.751	48.5	13.7	99
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	162	459	79	74.9	144	533	67.5	442	168	4.28		59.740	44.9	12.5	76
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	98	437	88	74.5	152	512	74.6	435	176	4.15		63.680	47.4	13.6	58

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjolk- syra	Ättik- syra	Socket
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	19	416	94	75.0	167	502	68.7	406	180	4.16		69.779	53.8	13.1	57
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	1	382	92	79.1	159	629	86.0	374	140	4.85		79.000	65.0	13.0	60
Korn, helsädesensilage (250)	1	14	435	61	68.9	96	629	85.9	404	273	2.42	186	61.457	46.4	12.5	43
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	6	371	66	68.7	105	667	78.5	425	261	2.70	131	83.667	65.3	16.3	24
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	282	69	64.7	145	590	138	471	370	3.56	81	135.000	87.0	43.0	44
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	6	311	65	66.6	121	614	106	455	419	6.51	71	76.583	60.8	14.8	29
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	17	384	66	65.8	92	584	81.4	459	290	2.73	119	63.294	46.3	14.2	49
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	4	375	65	66.0	107	548	84.8	449	282	2.49	97	62.500	45.3	17.3	61
Vete, helsäd ensilage (299)	1	5	472	69	68.3	112	645	76.4	492	231	3.28	40	47.300	30.8	14.0	94
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	6	372	60	70.7	110	631	83.5	417	251	3.02	155	70.167	53.2	17.0	36
Majs, helsädesensilage (305)	1	3	321	28	76.8	73	453	36.0	363	203	3.54	319	53.667	42.0	8.3	8
Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315)	1	1	462	52	77.6	145	697	153	345	183	3.55	250	92.000	55.0	37.0	13
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1	716	53	67.4	103			551	218	3.51		0.000			126
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	6	827	63	67.4	75			547	218	3.56		0.000			152
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	1	520	87	54.5	104			517	614	9.87		72.000			58
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	3	3	372	98	66.5	151			411	446	5.41		72.000			79
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	3	1	312	102	70.4	170			377	374	4.69		72.000			82
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	2	314	50	67.8	112	595	174	460	342	3.87	33	93.500	29.0	38.5	40
Övrigt foder ej kompletta data (1E3)	1	1	861	19	0.0	125		6.0				565				

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	3				89.7	-29	6.94	12.0	92.0	-39
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	3				82.7	-13	6.39	11.6	69.0	-3.0
Vete, kärna (005)	1	7				113	-51	7.95	14.1		
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096)	1	1				90.0	-37	7.00			

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	6				104	-41	7.54	13.3	95.0	-31
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	1				96.7	-33	6.89			
Åkerböna, kärna (007)	1	2				102	146	7.85			
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	19				87.7	-61	6.36	11.4	80.0	-67
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	2				96.4	-4.4	5.94	13.0		
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	3				94.8	6.0	6.80	12.3	82.7	14.7
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	2				86.4	-0.6	6.10	11.1	74.0	37.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	1		0.1000		81.6	-0.2	6.19	11.0	72.0	4.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	20	3.66667	1.1400		82.3	2.3	6.14	11.2	72.0	0.5
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	14	3.00000	1.1643		82.1	11.9	5.93	10.7	70.1	13.3
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	7	2.00000	0.8857		84.5	25.4	6.18	10.9	70.8	29.8
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1				71.9	48.8	5.06	8.9	65.0	46.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	76	4.66667	3.4000		88.7	1.0	6.36	11.5	79.1	-4.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	42	2.57143	1.5714		85.2	10.8	6.10	10.9	74.7	9.6
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	25				82.1	11.4	5.96	10.5	73.1	12.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	19				84.2	38.3	6.11	10.7	72.9	50.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	1				90.0	30.3	6.69	11.8	80.0	35.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	17		1.3235		82.1	-3.7	5.92	10.8	71.0	-0.7
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	212	3.56667	1.2042		84.2	5.0	6.26	11.4	72.8	7.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	162	3.96154	0.8636		84.1	14.1	6.06	10.8	71.1	19.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	98	3.00000	1.2918		83.6	22.5	6.02	10.7	70.5	29.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	19	2.80000	1.3579		84.2	35.6	6.07	10.7	70.1	43.5
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	1	0.00000	1.0000		83.5	28.9	6.41	11.4		
Korn, helsädesensilage (250)	1	14	6.50000	1.5000		70.1	-16	5.57	10.1	59.0	4.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	6				68.7	-1.9	5.65		9.0	58.0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	4.00000	1.0000		62.6	43.3	5.51	9.3		
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	6	3.00000	0.0000		69.5	10.5	5.48	9.8	61.0	4.7
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	17	4.71429	2.1429		72.2	-22	5.36	9.9	62.5	-33
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	4				68.5	-1.4	5.32			
Vete, helsäd ensilage (299)	1	5				71.4	-5.7	5.41	9.5	61.0	-17
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	6	0.00000	0.0000		73.6	-6.4	5.84	9.8	61.0	-6.3
Majs, helsädesensilage (305)	1	3	3.33333	0.0000		86.1	-62	6.54	11.8		
Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315)	1	1				77.1	22.0	6.60			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	1				86.8	-28	5.30	9.9	70.0	-17
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	6				83.4	-49	5.11	9.8	69.5	-44
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	1				62.7	14.9	4.20	7.4	56.0	8.0
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	3	3				73.7	42.1	5.23	9.3	67.0	36.0
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	3	1				76.8	54.9	5.58	9.8	70.0	49.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	2	7.50000	18.5000		73.7	4.2	5.70	10.0		
Övrigt foder ej kompletta data (1E3)	1	1						0.00			
Råvarublandning - ej kompletta data (1E3)	1	0						0.00			

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	3	1.1	3.4	1.5	7.5	0.6		1.4	97	2	54.0	17.5	32.5	5.6	
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	2	0.7	3.3	1.3	5.0	0.1		1.3	31	2	93.0	45.0	33.5	4.6	
Vete, kärna (005)	1	7	0.4	3.0	1.1	4.5	0.1	0.8	1.2	18	7	48.6	37.4	28.0	4.8	0.0
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	5	0.5	3.1	1.2	5.2	0.1		1.3	26	5	54.0	33.2	33.2	5.1	0.0
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	2	0.6	3.4	1.4	5.3	0.1		1.3	38	2	66.0	40.5	35.0	5.3	
Åkerböna, kärna (007)	1	2	1.0	4.5	1.4	12.8	0.2		1.7	203	2	60.0	16.0	52.5	17.2	0.0
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	17	1.7	1.8	1.1	9.5	0.3	1.8	0.9	151	13	71.2	32.0	25.8	3.6	0.0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	3	4.4	2.7	1.7	29.5	0.6		2.1	511	3	117.7	55.3	29.7	5.9	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	2	5.8	2.6	2.1	22.2	0.8	4.2	2.5	315	2	82.5	57.0	25.0	6.7	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	1	5.9	2.4	2.5	22.4	1.0	3.9	2.5	350	1	250.0	67.0	25.0	8.0	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	20	4.6	2.3	1.7	21.7	0.7	5.0	1.8	331	20	154.3	73.1	24.5	5.7	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	13	5.8	2.7	2.2	25.3	0.6	6.1	2.1	366	13	99.5	68.9	25.0	6.6	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	7	6.8	3.0	2.6	25.8	0.9	7.5	2.6	329	7	133.0	77.4	25.6	7.8	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	1	12.8	2.9	2.1	21.5	0.3		2.0	306	1	182.0	60.0	31.0	10.6	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	66	5.1	2.5	1.7	24.3	0.6	6.8	1.9	379	61	137.0	59.5	25.7	5.5	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	36	6.9	2.7	2.4	24.5	0.8	9.8	2.2	353	36	155.2	63.6	26.4	7.1	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	25	6.4	2.9	2.5	25.7	1.0	17.8	2.5	274	25	122.0	74.4	24.6	6.9	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	18	8.2	3.1	2.7	28.6	0.7	15.5	2.8	371	18	184.2	75.4	24.4	7.7	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	5	1	5.0	3.0	2.6	29.2	0.9		3.4	441	1	111.0	135.0	27.0	7.6	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	15	5.7	2.3	1.9	21.4	0.7	5.2	1.6	345	15	164.2	79.6	26.9	6.3	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	204	4.9	2.4	1.7	23.0	0.8	5.0	1.8	366	188	186.1	65.2	28.1	5.5	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	160	6.5	2.7	2.3	24.4	1.0	6.9	2.2	338	145	165.8	73.1	25.4	7.1	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	91	7.7	2.8	2.7	25.1	1.2	7.6	2.5	324	83	187.5	79.0	26.5	7.9	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	18	8.6	3.2	2.8	26.2	1.2	8.5	2.5	325	15	174.7	78.9	25.8	8.0	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	1	6.4	3.2	2.0	29.2	0.6	3.9	3.6	438	1	117.0	126.0	18.0	7.0	
Korn, helsädesensilage (250)	1	12	3.7	2.6	1.7	16.1	0.9	2.8	1.6	269	11	313.2	67.5	29.7	5.2	0.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	6	4.9	2.7	1.8	17.0	1.2	3.4	1.3	308	6	271.8	67.8	30.5	5.0	0.0
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	3.8	2.7	1.6	16.6	2.1	5.1	1.6	272	1	125.0	33.0	28.0	6.0	
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	3	6.0	2.9	2.2	17.8	1.5	3.7	1.6	357	2	137.5	74.5	24.5	5.5	
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	13	4.3	2.4	1.5	16.8	9.3	16.2	1.7	191	10	207.9	60.4	28.7	5.0	0.0
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	4	5.6	2.6	2.0	15.3	1.0	3.3	1.5	253	4	148.3	99.3	32.8	5.7	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	5	3.3	2.3	1.6	18.5	1.1	4.3	1.7	295	5	238.6	64.4	25.0	5.1	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	4	5.3	2.9	2.1	17.3	1.0	2.1	1.6	312	3	136.7	101.3	48.3	6.0	0.0
Majs, helsädesensilage (305)	1	3	1.5	1.8	0.8	8.7	0.2	2.2	1.0	125	1	68.0	39.0	24.0	3.0	
Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315)	1	1	8.3	2.5	2.7	13.9	0.3	3.5	1.3	189	1	76.0	28.0	33.0	8.0	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	4	2.9	1.6	1.4	15.7	0.6		1.3	206	4	160.0	141.0	20.0	4.2	
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	1	10.8	1.9	2.7	17.2	0.2		1.1	250	1	66.0	29.0	19.0	8.1	
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	3	3	11.0	2.3	3.0	21.7	0.5		1.6	348	3	167.7	34.7	25.7	10.1	0.0
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	3	1	9.8	2.3	3.1	25.9	0.8		1.8	447	1	134.0	38.0	24.0	9.8	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	2	3.2	3.8	2.0	11.8	2.8	11.8	2.3	-52	0					
Övrigt foder ej kompletta data (1E3)	1	1	0.4	3.1	1.2	5.7	0.1		1.2		1	47.0	18.0	31.0	5.8	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	859.333	7.024	852.000	866.000
Aska	3	30.333	8.709	23.100	40.000
OS smbh	3	81.200	8.314	71.600	86.000
Råprot	3	104.267	5.706	99.300	110.500
sRåprot	1	621.000	.	621.000	621.000
NDF	2	284.500	79.903	228.000	341.000
iNDF	3	190.000	48.497	162.000	246.000
nhNDF	3	3.150	0.000	3.150	3.150
Stä	3	504.733	209.265	264.000	643.200
TAF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Socket	1	45.000	.	45.000	45.000
AATp20	3	89.688	6.059	82.872	94.464
PBVp20	3	-29.339	10.960	-41.552	-20.361
NELp20	3	6.944	0.498	6.378	7.313
OE*	2	12.015	1.817	10.730	13.300
AAT*	1	92.000	.	92.000	92.000
PBV*	1	-39.000	.	-39.000	-39.000
Ca	3	1.067	1.155	0.400	2.400
P	3	3.433	0.306	3.100	3.700
Mg	3	1.467	0.208	1.300	1.700
K	3	7.500	2.960	5.500	10.900
Na	3	0.567	0.808	0.100	1.500
S	3	1.367	0.379	1.100	1.800
CAB	3	97.234	87.114	42.460	197.687

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	2	54.000	5.657	50.000	58.000
Mn	2	17.500	2.121	16.000	19.000
Zn	2	32.500	3.536	30.000	35.000
Cu	2	5.600	0.283	5.400	5.800

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	863.000	11.533	851.000	874.000
Aska	3	26.233	4.362	21.200	28.900
OS smbh	3	75.000	0.000	75.000	75.000
Råprot	3	104.333	7.297	96.100	110.000
NDF	1	339.000	.	339.000	339.000
iNDF	3	392.000	0.000	392.000	392.000
nhNDF	3	2.000	0.000	2.000	2.000
Stä	3	563.067	102.523	478.000	676.900
TAF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	3	82.729	2.029	81.557	85.073
PBVp20	3	-13.496	7.066	-19.805	-5.862
NELp20	3	6.387	0.104	6.304	6.504
OE*	1	11.600	.	11.600	11.600
AAT*	1	69.000	.	69.000	69.000
PBV*	1	-3.000	.	-3.000	-3.000
Ca	2	0.700	0.141	0.600	0.800
P	2	3.300	0.424	3.000	3.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	2	1.300	0.141	1.200	1.400
K	2	5.000	0.000	5.000	5.000
Na	2	0.100	0.000	0.100	0.100
S	2	1.300	0.141	1.200	1.400
CAB	2	31.257	8.839	25.007	37.507
Fe	2	93.000	5.657	89.000	97.000
Mn	2	45.000	7.071	40.000	50.000
Zn	2	33.500	7.778	28.000	39.000
Cu	2	4.550	0.212	4.400	4.700

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	869.286	30.4779	837.000	934.000
Aska	7	17.286	2.7510	14.000	21.900
OS smbh	7	75.429	33.2609	0.000	88.000
Råprot	7	114.000	11.5766	103.400	137.000
sRåprot	1	393.000	.	393.000	393.000
NH3-N	1	7.000	.	7.000	7.000
NDF	2	124.000	70.7107	74.000	174.000
iNDF	7	163.857	61.2302	25.000	187.000
nhNDF	7	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	7	648.571	46.9161	552.000	687.700
TAF	7	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socket	1	5.000	.	5.000	5.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	7	112.580	1.2265	110.101	113.847
PBVp20	7	-50.965	10.3921	-60.929	-31.571
NELp20	7	7.946	0.1131	7.800	8.101
OE*	1	14.100	.	14.100	14.100
Ca	7	0.357	0.0787	0.300	0.500
P	7	3.014	0.3532	2.400	3.500
Mg	7	1.114	0.2410	0.700	1.500
K	7	4.514	0.5305	3.700	5.100
Na	6	0.100	0.0000	0.100	0.100
Cl	1	0.800	.	0.800	0.800
S	7	1.229	0.1113	1.100	1.400
CAB	7	18.067	10.7948	3.740	29.315
Fe	7	48.571	13.9027	38.000	77.000
Mn	7	37.429	10.1465	22.000	56.000
Zn	7	28.000	6.3509	23.000	42.000
Cu	7	4.757	0.7277	3.800	5.900
Se	1	0.048	.	0.048	0.048

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	844.000	.	844.000	844.000
Aska	1	22.500	.	22.500	22.500
OS smbh	1	80.500	.	80.500	80.500
Råprot	1	94.800	.	94.800	94.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%korn (096) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	1	304.000	.	304.000	304.000
nhNDF	1	2.500	.	2.500	2.500
Stä	1	596.000	.	596.000	596.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	90.033	.	90.033	90.033
PBVp20	1	-36.859	.	-36.859	-36.859
NELp20	1	7.002	.	7.002	7.002

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	843.667	16.4520	822.000	858.000
Aska	5	17.740	1.8105	16.000	19.800
OS smbh	6	87.000	0.0000	87.000	87.000
Råprot	5	110.500	14.3059	88.600	124.000
NH3-N	2	6.500	0.7071	6.000	7.000
NDF	3	199.333	9.0738	189.000	206.000
iNDF	6	173.000	0.0000	173.000	173.000
nhNDF	6	3.300	0.0000	3.300	3.300
Stä	5	645.560	32.9775	599.000	674.800
TAF	6	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	6	104.046	1.5405	102.973	106.407
PBVp20	6	-41.336	11.9120	-63.360	-31.937
NELp20	6	7.538	0.1812	7.310	7.817
OE*	1	13.300	.	13.300	13.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	1	95.000	.	95.000	95.000
PBV*	1	-31.000	.	-31.000	-31.000
Ca	5	0.460	0.0894	0.400	0.600
P	5	3.140	0.2408	2.800	3.400
Mg	5	1.200	0.1225	1.100	1.400
K	5	5.160	0.3050	4.800	5.600
Na	5	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	5	1.320	0.1304	1.200	1.500
CAB	5	25.648	10.7726	17.979	44.401
Fe	5	54.000	15.6045	39.000	78.000
Mn	5	33.200	8.7579	24.000	47.000
Zn	5	33.200	4.0866	29.000	40.000
Cu	5	5.080	0.7050	4.300	6.200
Se	1	0.024	.	0.024	0.024

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	844.000	.	844.000	844.000
Aska	2	26.550	9.1217	20.100	33.000
OS smbh	2	81.600	0.0000	81.600	81.600
Råprot	2	106.550	13.5057	97.000	116.100
NH3-N	1	7.000	.	7.000	7.000
NDF	1	301.000	.	301.000	301.000
iNDF	2	324.000	0.0000	324.000	324.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	2	2.500	0.0000	2.500	2.500
Stä	2	544.600	92.7724	479.000	610.200
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	96.696	6.6668	91.982	101.410
PBVp20	2	-33.037	2.6307	-34.897	-31.177
NELp20	2	6.888	0.7465	6.360	7.416
Ca	2	0.550	0.2121	0.400	0.700
P	2	3.400	0.2828	3.200	3.600
Mg	2	1.350	0.0707	1.300	1.400
K	2	5.250	1.0607	4.500	6.000
Na	2	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	2	1.250	0.2121	1.100	1.400
CAB	2	37.959	40.3851	9.402	66.515
Fe	2	66.000	8.4853	60.000	72.000
Mn	2	40.500	12.0208	32.000	49.000
Zn	2	35.000	0.0000	35.000	35.000
Cu	2	5.250	0.4950	4.900	5.600

Fodermedel=Åkerböna, kärna (007) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	857.500	36.0624	832.000	883.000
Aska	2	32.500	0.7071	32.000	33.000
OS smbh	2	88.959	0.0000	88.959	88.959
Råprot	2	299.000	8.4853	293.000	305.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna, kärna (007) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	2	2.000	0.0000	2.000	2.000
iNDF	2	32.000	0.0000	32.000	32.000
nhNDF	2	4.700	0.0000	4.700	4.700
Stä	2	402.000	18.3848	389.000	415.000
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	102.378	0.4994	102.024	102.731
PBVp20	2	146.147	7.5915	140.779	151.515
NELp20	2	7.852	0.0082	7.846	7.857
Ca	2	1.000	0.0000	1.000	1.000
P	2	4.500	1.4142	3.500	5.500
Mg	2	1.400	0.1414	1.300	1.500
K	2	12.800	1.4142	11.800	13.800
Na	2	0.150	0.0707	0.100	0.200
S	2	1.650	0.2121	1.500	1.800
CAB	2	202.593	46.3530	169.817	235.370
Fe	2	60.000	0.0000	60.000	60.000
Mn	2	16.000	0.0000	16.000	16.000
Zn	2	52.500	7.7782	47.000	58.000
Cu	2	17.150	4.7376	13.800	20.500
Se	1	0.020	.	0.020	0.020

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	19	320.211	38.3255	261.000	375.000
Aska	17	29.118	4.7154	22.000	35.000
OS smbh	19	75.963	1.9004	73.100	78.400
Råprot	17	77.941	5.6177	73.000	85.000
sRåprot	17	379.765	32.0264	347.000	412.000
NDF	17	375.412	24.7943	359.000	403.000
iNDF	19	195.440	18.9659	168.280	221.000
nhNDF	19	3.337	0.5121	2.568	3.965
Stä	17	288.294	41.0804	232.000	348.000
TAF	19	57.000	0.0000	57.000	57.000
Socker	17	36.647	38.8313	11.000	113.000
AATp20	19	87.740	1.5448	85.294	89.565
PBVp20	19	-60.503	5.3081	-68.610	-50.679
NELp20	19	6.359	0.1701	6.105	6.505
OE*	11	11.390	0.1868	11.160	11.570
AAT*	3	80.000	0.0000	80.000	80.000
PBV*	3	-67.000	3.6056	-70.000	-63.000
Ca	17	1.653	0.3676	1.100	2.100
P	17	1.788	0.2643	1.400	2.200
Mg	17	1.124	0.1954	0.800	1.400
K	17	9.453	1.1812	8.400	11.100
Na	14	0.271	0.1490	0.100	0.400
Cl	13	1.777	0.3563	1.300	2.100
S	17	0.876	0.1091	0.700	1.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	17	151.448	30.9883	118.891	194.325
Fe	13	71.231	39.0900	35.000	104.000
Mn	13	32.000	11.0604	24.000	41.000
Zn	13	25.769	11.8473	13.000	38.000
Cu	13	3.569	0.8220	2.000	4.300
Se	4	0.006	0.0010	0.005	0.007

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	196.000	9.89949	189.000	203.000
OS smbh	2	73.150	0.00000	73.150	73.150
iNDF	2	170.460	0.00000	170.460	170.460
nhNDF	2	4.315	0.00000	4.315	4.315
TAF	2	0.000	0.00000	0.000	0.000
AATp20	2	96.439	0.00000	96.439	96.439
PBVp20	2	-4.418	0.00000	-4.418	-4.418
NELp20	2	5.943	0.00000	5.943	5.943
OE*	2	12.950	0.35355	12.700	13.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	531.333	58.6544	495.000	599.000
Aska	3	76.667	2.5166	74.000	79.000
OS smbh	3	83.733	0.9713	82.900	84.800
Råprot	3	157.333	10.6927	148.000	169.000
NDF	3	428.000	13.8924	419.000	444.000
iNDF	3	58.887	10.1422	47.733	67.554
nhNDF	3	7.221	0.4849	6.939	7.781
TAF	3	61.000	0.0000	61.000	61.000
Socker	3	176.667	15.6312	160.000	191.000
AATp20	3	94.824	1.5282	93.657	96.554
PBVp20	3	6.023	7.3911	-0.712	13.930
NELp20	3	6.802	0.1161	6.713	6.934
OE*	3	12.300	0.1732	12.200	12.500
AAT*	3	82.667	0.5774	82.000	83.000
PBV*	3	14.667	9.6090	6.000	25.000
Ca	3	4.367	0.3055	4.100	4.700
P	3	2.733	0.2517	2.500	3.000
Mg	3	1.667	0.1155	1.600	1.800
K	3	29.500	0.8185	28.800	30.400
Na	3	0.600	0.1732	0.500	0.800
S	3	2.067	0.2309	1.800	2.200
CAB	3	510.551	21.1485	492.755	533.931
Fe	3	117.667	27.7909	96.000	149.000
Mn	3	55.333	2.8868	52.000	57.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	3	29.667	5.7735	23.000	33.000
Cu	3	5.867	0.6658	5.100	6.300

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	580.000	272.943	387.000	773.000
Aska	2	83.500	0.707	83.000	84.000
OS smbh	2	76.550	4.031	73.700	79.400
Råprot	2	135.000	41.012	106.000	164.000
sRåprot	1	402.000	.	402.000	402.000
NDF	2	456.500	64.347	411.000	502.000
iNDF	2	129.764	42.093	100.000	159.528
nhNDF	2	4.652	0.127	4.562	4.742
TAF	2	61.000	0.000	61.000	61.000
Socker	2	103.000	38.184	76.000	130.000
AATp20	2	86.447	1.502	85.385	87.509
PBVp20	2	-0.573	40.613	-29.291	28.144
NELp20	2	6.103	0.151	5.996	6.209
OE*	2	11.055	0.643	10.600	11.510
AAT*	1	74.000	.	74.000	74.000
PBV*	1	37.000	.	37.000	37.000
Ca	2	5.750	0.636	5.300	6.200
P	2	2.550	0.212	2.400	2.700
Mg	2	2.050	0.212	1.900	2.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	2	22.200	7.920	16.600	27.800
Na	2	0.750	0.778	0.200	1.300
Cl	1	4.200	.	4.200	4.200
S	2	2.500	0.424	2.200	2.800
CAB	2	314.556	193.914	177.438	451.674
Fe	2	82.500	27.577	63.000	102.000
Mn	2	57.000	2.828	55.000	59.000
Zn	2	25.000	15.556	14.000	36.000
Cu	2	6.650	2.333	5.000	8.300

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	387.000	.	387.000	387.000
Aska	1	78.000	.	78.000	78.000
OS smbh	1	75.800	.	75.800	75.800
Råprot	1	127.000	.	127.000	127.000
sRåprot	1	544.000	.	544.000	544.000
NH3-N	1	74.000	.	74.000	74.000
NDF	1	466.000	.	466.000	466.000
iNDF	1	148.322	.	148.322	148.322
nhNDF	1	4.677	.	4.677	4.677
TAF	1	81.100	.	81.100	81.100
Mjölksyra	1	63.000	.	63.000	63.000
Ättiksyra	1	17.000	.	17.000	17.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	1	45.000	.	45.000	45.000
BUF	1	0.100	.	0.100	0.100
AATp20	1	81.632	.	81.632	81.632
PBVp20	1	-0.222	.	-0.222	-0.222
NELp20	1	6.192	.	6.192	6.192
OE*	1	11.000	.	11.000	11.000
AAT*	1	72.000	.	72.000	72.000
PBV*	1	4.000	.	4.000	4.000
Ca	1	5.900	.	5.900	5.900
P	1	2.400	.	2.400	2.400
Mg	1	2.500	.	2.500	2.500
K	1	22.400	.	22.400	22.400
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
Cl	1	3.900	.	3.900	3.900
S	1	2.500	.	2.500	2.500
CAB	1	350.259	.	350.259	350.259
Fe	1	250.000	.	250.000	250.000
Mn	1	67.000	.	67.000	67.000
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000
Cu	1	8.000	.	8.000	8.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	20	428.350	152.268	283.000	655.500
Aska	20	65.800	7.516	59.000	75.500
OS smbh	20	76.125	4.919	69.050	80.500
Råprot	20	130.600	36.504	79.000	173.500
sRåprot	20	634.700	105.859	479.000	735.000
NH3-N	20	73.200	25.536	37.500	108.000
NDF	20	445.400	56.411	389.000	543.000
iNDF	20	148.398	42.413	109.960	203.015
nhNDF	20	4.516	0.756	3.673	5.429
TAF	20	62.640	40.423	18.500	121.500
Mjölksyra	20	46.500	33.202	12.000	93.500
Ättiksyra	20	13.600	8.172	5.000	25.500
Socker	20	96.100	53.990	25.000	162.000
PRF	3	3.667	1.528	2.000	5.000
BUF	20	1.140	0.910	0.100	2.450
AATp20	20	82.279	4.510	77.948	86.455
PBVp20	20	2.328	31.358	-41.701	45.987
NELp20	20	6.142	0.549	5.375	6.704
OE*	20	11.189	0.808	10.050	11.950
AAT*	17	72.000	2.525	68.000	75.000
PBV*	17	0.471	29.950	-43.000	39.000
Ca	20	4.620	0.767	3.800	5.750
P	20	2.290	0.439	1.700	2.850
Mg	20	1.720	0.224	1.500	1.950

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	20	21.735	5.445	15.750	30.050
Na	20	0.670	0.561	0.200	1.650
Cl	20	4.950	2.823	1.900	9.050
S	20	1.830	0.490	1.150	2.350
CAB	20	331.201	110.614	190.132	504.144
Fe	20	154.300	106.935	59.000	338.500
Mn	20	73.100	38.412	42.500	108.000
Zn	20	24.450	5.577	17.000	30.500
Cu	20	5.655	1.494	3.850	7.900
Se	4	0.014	0.006	0.010	0.023

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	14	440.500	111.604	370.000	501.000
Aska	14	76.286	5.384	68.000	83.000
OS smbh	14	73.643	3.490	70.500	77.900
Råprot	14	140.500	26.106	111.000	175.000
sRåprot	14	556.071	131.309	453.000	668.000
NH3-N	14	73.429	20.583	51.000	101.000
NDF	14	461.929	36.106	426.000	512.000
iNDF	14	174.542	43.628	129.318	207.195
nhNDF	14	4.112	0.663	3.584	4.720
TAF	14	55.021	27.937	27.400	97.100
Mjölksyra	14	40.286	22.687	14.000	76.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	14	12.286	6.354	7.000	21.000
Socker	14	63.571	19.790	43.000	89.000
PRF	2	3.000	0.000	3.000	3.000
BUF	14	1.164	1.234	0.000	2.800
AATp20	14	82.082	2.416	78.794	84.432
PBVp20	14	11.908	22.569	-15.988	39.773
NELp20	14	5.933	0.444	5.526	6.453
OE*	14	10.661	0.574	10.100	11.330
AAT*	12	70.083	1.621	69.000	72.000
PBV*	12	13.333	20.769	-10.000	43.000
Ca	13	5.800	1.818	3.800	7.900
P	13	2.692	0.253	2.500	2.900
Mg	13	2.177	0.379	1.800	2.700
K	13	25.254	4.838	18.300	31.300
Na	13	0.562	0.375	0.200	1.000
Cl	14	6.129	2.972	3.200	9.700
S	13	2.100	0.615	1.200	3.000
CAB	13	365.695	106.851	264.085	478.655
Fe	13	99.538	30.767	60.000	148.000
Mn	13	68.923	32.183	45.000	103.000
Zn	13	25.000	5.307	19.000	32.000
Cu	13	6.623	1.073	5.100	7.900
Se	1	0.008	.	0.008	0.008

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	401.286	132.555	258.000	630.000
Aska	7	89.286	8.864	80.000	104.000
OS smbh	7	75.929	3.236	72.700	82.100
Råprot	7	159.714	24.851	138.000	208.000
sRåprot	7	525.571	81.849	424.000	651.000
NH3-N	7	72.429	31.320	32.000	126.000
NDF	7	447.143	55.316	357.000	526.000
iNDF	7	151.499	22.346	119.000	180.944
nhNDF	7	4.782	0.866	3.822	6.552
TAF	7	62.171	19.997	40.500	98.000
Mjölksyra	7	49.000	20.363	29.000	88.000
Ättiksyra	7	11.143	4.298	6.000	19.000
Socker	7	47.571	20.123	19.000	78.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	7	0.886	0.836	0.000	2.100
AATp20	7	84.529	2.646	79.177	86.635
PBVp20	7	25.370	21.355	7.752	68.067
NELp20	7	6.182	0.348	5.883	6.855
OE*	7	10.871	0.502	10.200	11.800
AAT*	6	70.833	1.169	69.000	72.000
PBV*	6	29.833	12.781	19.000	51.000
Ca	7	6.771	1.347	5.000	9.100
P	7	3.043	0.550	2.200	3.600
Mg	7	2.557	0.237	2.200	2.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	7	25.829	2.851	22.500	29.700
Na	7	0.914	0.367	0.300	1.400
Cl	7	7.486	4.054	3.100	15.100
S	7	2.571	0.386	1.900	3.100
CAB	7	328.749	57.902	209.510	383.136
Fe	7	133.000	66.923	79.000	276.000
Mn	7	77.429	16.144	64.000	112.000
Zn	7	25.571	3.599	22.000	32.000
Cu	7	7.757	0.746	7.000	9.100
Se	1	0.014	.	0.014	0.014

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	682.000	.	682.000	682.000
Aska	1	103.000	.	103.000	103.000
OS smbh	1	64.800	.	64.800	64.800
Råprot	1	159.000	.	159.000	159.000
NDF	1	416.000	.	416.000	416.000
iNDF	1	304.671	.	304.671	304.671
nhNDF	1	2.217	.	2.217	2.217
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	69.000	.	69.000	69.000
AATp20	1	71.853	.	71.853	71.853
PBVp20	1	48.784	.	48.784	48.784

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	5.060	.	5.060	5.060
OE*	1	8.900	.	8.900	8.900
AAT*	1	65.000	.	65.000	65.000
PBV*	1	46.000	.	46.000	46.000
Ca	1	12.800	.	12.800	12.800
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	2.100	.	2.100	2.100
K	1	21.500	.	21.500	21.500
Na	1	0.300	.	0.300	0.300
S	1	2.000	.	2.000	2.000
CAB	1	305.521	.	305.521	305.521
Fe	1	182.000	.	182.000	182.000
Mn	1	60.000	.	60.000	60.000
Zn	1	31.000	.	31.000	31.000
Cu	1	10.600	.	10.600	10.600
Se	1	0.063	.	0.063	0.063

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	76	421.776	132.189	258.000	625.000
Aska	75	70.507	9.473	58.000	83.000
OS smbh	76	78.559	5.027	69.000	84.200
Råprot	75	137.827	27.769	98.000	168.000
sRåprot	21	442.952	43.980	393.000	503.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	75	442.507	54.987	376.000	522.000
iNDF	76	114.331	52.763	56.000	187.447
nhNDF	76	5.325	1.416	4.029	6.901
TAF	76	68.171	31.001	6.000	84.000
Mjölksyra	16	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	15	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	75	146.947	43.157	92.000	208.000
PRF	15	4.667	4.923	0.000	12.000
BUF	15	3.400	1.682	2.000	6.000
AATp20	76	88.695	7.214	77.584	97.973
PBVp20	76	0.960	19.293	-28.599	24.607
NELp20	76	6.362	0.450	5.588	6.860
OE*	75	11.546	0.842	10.100	12.400
AAT*	54	79.093	5.010	71.000	84.000
PBV*	54	-4.035	22.480	-38.000	24.000
Ca	66	5.092	1.800	3.200	7.500
P	66	2.541	0.458	2.100	3.100
Mg	66	1.676	0.367	1.200	2.200
K	66	24.294	4.402	17.700	29.900
Na	66	0.639	0.475	0.200	1.200
Cl	19	6.758	3.536	0.300	12.200
S	66	1.938	0.409	1.400	2.500
CAB	66	378.928	117.246	226.739	545.835
Fe	61	137.016	73.957	74.000	214.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	61	59.459	22.826	39.000	84.000
Zn	61	25.672	4.603	20.000	32.000
Cu	61	5.534	1.215	4.000	7.400
Se	16	0.017	0.014	0.006	0.049

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	42	471.619	123.810	340.000	658.000
Aska	41	83.024	8.990	71.000	92.000
OS smbh	42	75.752	3.687	71.100	79.900
Råprot	41	142.146	20.440	120.000	168.000
sRåprot	10	410.800	37.312	372.000	465.500
NDF	41	454.439	36.690	410.000	496.000
iNDF	42	143.086	53.126	70.000	210.117
nhNDF	42	4.499	0.832	3.366	5.440
TAF	42	70.690	30.133	5.000	84.000
Mjölksyra	7	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	7	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	41	110.341	32.227	59.000	146.000
PRF	7	2.571	1.272	1.000	4.000
BUF	7	1.571	0.976	0.000	3.000
AATp20	42	85.181	7.426	77.864	99.137
PBVp20	42	10.789	14.951	-6.786	32.631
NELp20	42	6.104	0.356	5.652	6.522

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	41	10.934	0.652	10.200	11.710
AAT*	31	74.742	3.356	70.000	79.000
PBV*	31	9.584	18.802	-11.000	35.000
Ca	36	6.919	2.526	3.800	10.700
P	36	2.675	0.400	2.200	3.100
Mg	36	2.372	0.575	1.700	3.100
K	36	24.547	3.377	21.300	28.600
Na	36	0.828	0.444	0.300	1.300
Cl	10	9.770	5.464	5.400	17.900
S	36	2.225	0.449	1.700	3.000
CAB	36	352.668	117.036	233.095	467.333
Fe	36	155.167	199.073	72.000	216.000
Mn	36	63.583	24.380	36.000	91.000
Zn	36	26.417	6.518	21.000	32.000
Cu	36	7.061	1.645	5.000	9.000
Se	12	0.021	0.010	0.010	0.034

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	25	486.120	144.699	291.000	733.000
Aska	25	85.280	12.664	69.000	103.000
OS smbh	25	73.264	3.444	70.100	77.800
Råprot	25	137.520	20.779	116.000	172.000
sRåprot	9	385.556	44.590	313.000	452.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	25	492.400	36.590	445.000	537.000
iNDF	25	162.458	37.961	112.300	216.590
nhNDF	25	4.360	0.733	3.324	5.578
TAF	25	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	25	91.040	35.610	42.000	121.000
AATp20	25	82.057	4.819	77.177	87.308
PBVp20	25	11.424	17.058	-8.484	35.437
NELp20	25	5.961	0.337	5.607	6.435
OE*	25	10.496	0.579	9.700	11.100
AAT*	16	73.125	3.948	68.000	77.000
PBV*	16	12.125	20.046	-10.000	40.000
Ca	25	6.444	1.749	4.300	9.500
P	25	2.908	0.436	2.500	3.500
Mg	25	2.452	0.587	1.600	3.300
K	25	25.668	4.903	19.100	30.600
Na	25	0.964	0.487	0.400	1.500
Cl	9	17.844	7.790	8.800	31.700
S	25	2.540	0.468	1.900	3.200
CAB	25	273.943	229.855	-74.653	510.333
Fe	25	122.000	56.789	84.000	156.000
Mn	25	74.360	27.949	45.000	106.000
Zn	25	24.640	4.232	19.000	30.000
Cu	25	6.920	1.287	5.300	9.000
Se	4	0.014	0.005	0.008	0.019

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	19	417.947	134.719	259.000	602.000
Aska	19	93.368	12.535	75.000	111.000
OS smbh	19	74.953	4.842	69.300	79.700
Råprot	19	169.895	28.641	143.000	213.000
sRåprot	5	383.200	23.015	358.000	409.000
NDF	19	438.947	44.541	372.000	493.000
iNDF	19	156.575	63.822	85.000	248.599
nhNDF	19	4.272	0.986	2.702	5.415
TAF	19	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	19	79.211	31.886	32.000	120.000
AATp20	19	84.214	5.921	76.297	91.888
PBVp20	19	38.332	26.115	7.865	72.741
NELp20	19	6.115	0.457	5.565	6.579
OE*	19	10.669	0.789	9.600	11.560
AAT*	14	72.929	3.792	69.000	77.000
PBV*	14	50.143	28.579	28.000	83.000
Ca	18	8.167	2.776	5.500	12.800
P	18	3.094	0.581	2.600	4.000
Mg	18	2.672	0.478	2.000	3.600
K	18	28.600	5.702	22.100	36.800
Na	18	0.717	0.350	0.300	1.200
Cl	5	15.500	6.288	6.500	21.200
S	18	2.800	0.671	2.000	4.100
CAB	18	370.716	200.855	44.671	681.608

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	18	184.222	151.936	82.000	504.000
Mn	18	75.444	23.520	39.000	103.000
Zn	18	24.389	4.060	18.000	28.000
Cu	18	7.678	1.759	5.000	10.300
Se	4	0.073	0.082	0.021	0.193

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	456.000	.	456.000	456.000
Aska	1	102.000	.	102.000	102.000
OS smbh	1	82.400	.	82.400	82.400
Råprot	1	172.000	.	172.000	172.000
NDF	1	407.000	.	407.000	407.000
iNDF	1	69.636	.	69.636	69.636
nhNDF	1	6.330	.	6.330	6.330
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	136.000	.	136.000	136.000
AATp20	1	89.988	.	89.988	89.988
PBVp20	1	30.350	.	30.350	30.350
NELp20	1	6.693	.	6.693	6.693
OE*	1	11.800	.	11.800	11.800
AAT*	1	80.000	.	80.000	80.000
PBV*	1	35.000	.	35.000	35.000
Ca	1	5.000	.	5.000	5.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	2.600	.	2.600	2.600
K	1	29.200	.	29.200	29.200
Na	1	0.900	.	0.900	0.900
S	1	3.400	.	3.400	3.400
CAB	1	441.039	.	441.039	441.039
Fe	1	111.000	.	111.000	111.000
Mn	1	135.000	.	135.000	135.000
Zn	1	27.000	.	27.000	27.000
Cu	1	7.600	.	7.600	7.600

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	17	466.176	154.798	314.000	775.000
Aska	17	71.824	13.965	47.000	92.000
OS smbh	17	74.065	4.279	67.000	78.700
Råprot	17	121.294	29.744	85.000	156.000
sRåprot	17	551.529	77.415	431.000	645.000
NH3-N	17	71.059	24.883	31.000	100.000
NDF	17	449.235	54.480	391.000	518.000
iNDF	17	175.186	38.315	134.729	234.995
nhNDF	17	4.091	0.664	3.242	4.761
TAF	17	58.676	31.868	17.500	101.100
Mjölksyra	17	44.882	27.258	6.000	83.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	17	11.471	5.735	5.000	21.000
Socker	17	84.941	50.099	29.000	174.000
BUF	17	1.324	1.313	0.100	3.800
AATp20	17	82.063	3.390	78.541	85.594
PBVp20	17	-3.723	25.293	-36.353	26.912
NELp20	17	5.919	0.462	5.145	6.480
OE*	17	10.765	0.662	9.600	11.600
AAT*	17	71.000	2.151	67.000	74.000
PBV*	17	-0.706	27.497	-35.000	33.000
Ca	15	5.720	1.764	4.000	8.400
P	15	2.340	0.711	1.400	3.200
Mg	15	1.920	0.556	1.400	2.700
K	15	21.373	5.186	13.000	27.800
Na	15	0.727	0.620	0.200	1.800
Cl	17	5.194	4.001	0.500	10.700
S	15	1.640	0.498	0.900	2.100
CAB	15	345.398	56.178	264.910	414.037
Fe	15	164.200	90.357	68.000	255.000
Mn	15	79.600	47.815	32.000	107.000
Zn	15	26.867	11.319	18.000	33.000
Cu	15	6.347	1.774	3.900	7.800
Se	1	0.020	.	0.020	0.020

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	212	425.660	125.736	294.000	617.000
Aska	212	70.222	14.566	59.000	79.000
OS smbh	212	77.520	4.011	73.700	81.200
Råprot	212	134.429	26.915	98.000	168.000
sRåprot	212	625.585	91.138	511.000	726.000
NH3-N	212	71.717	25.823	41.000	97.000
NDF	212	418.528	49.121	366.000	478.000
iNDF	212	141.334	39.077	104.998	185.857
nhNDF	212	4.618	0.661	3.829	5.409
TAF	212	64.751	34.103	20.400	113.000
Mjölksyra	212	48.467	29.321	12.000	89.000
Ättiksyra	212	13.717	6.433	6.000	22.000
Socker	212	98.632	54.281	33.000	176.000
PRF	30	3.567	2.079	1.500	5.500
BUF	212	1.204	3.156	0.100	2.500
AATp20	212	84.204	4.986	79.454	91.442
PBVp20	212	4.959	23.329	-27.814	31.892
NELp20	212	6.264	0.408	5.754	6.655
OE*	212	11.366	0.660	10.700	12.000
AAT*	182	72.780	2.088	71.000	75.000
PBV*	182	7.160	25.186	-29.000	40.000
Ca	204	4.864	1.264	3.600	6.500
P	204	2.374	0.395	1.900	2.800
Mg	204	1.674	0.262	1.400	2.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	204	22.950	3.991	17.400	27.700
Na	204	0.756	0.606	0.200	1.500
Cl	212	4.961	2.638	1.900	8.600
S	204	1.804	0.454	1.200	2.400
CAB	204	366.211	93.426	244.908	475.245
Fe	188	186.122	193.421	78.000	349.000
Mn	188	65.213	26.966	41.000	92.000
Zn	188	28.059	27.344	19.000	33.000
Cu	188	5.480	1.089	4.200	7.000
Se	45	0.017	0.015	0.007	0.020

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	162	458.611	139.290	295.000	676.000
Aska	162	79.401	9.499	68.000	90.000
OS smbh	162	74.935	2.908	71.100	78.400
Råprot	162	143.846	24.036	113.000	178.000
sRåprot	162	532.580	100.442	397.000	647.000
NH3-N	160	67.519	22.946	33.500	97.000
NDF	162	442.148	38.020	397.000	492.000
iNDF	162	167.911	40.137	119.137	221.466
nhNDF	162	4.275	0.693	3.315	5.074
TAF	162	59.740	28.934	21.500	98.100
Mjölksyra	162	44.895	23.988	14.000	76.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	162	12.506	6.327	5.000	20.000
Socker	162	75.574	40.590	24.000	137.000
PRF	26	3.962	2.490	0.000	7.000
BUF	162	0.864	0.950	0.000	2.200
AATp20	162	84.064	4.184	79.477	89.977
PBVp20	162	14.131	21.752	-15.083	42.759
NELp20	162	6.062	0.339	5.602	6.493
OE*	162	10.831	0.482	10.120	11.400
AAT*	136	71.051	1.352	69.000	73.000
PBV*	136	19.038	22.940	-8.000	51.000
Ca	160	6.493	1.942	4.500	9.550
P	160	2.697	0.387	2.200	3.200
Mg	160	2.270	0.428	1.800	2.900
K	160	24.410	3.838	20.200	29.200
Na	160	1.035	0.655	0.300	1.800
Cl	162	6.931	3.403	2.800	11.100
S	160	2.167	0.450	1.600	2.700
CAB	160	337.723	100.698	210.387	474.078
Fe	145	165.793	148.365	78.000	280.000
Mn	145	73.090	28.093	47.000	107.000
Zn	145	25.407	5.175	20.000	32.000
Cu	145	7.094	1.237	5.500	8.600
Se	21	0.020	0.013	0.010	0.042

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	98	436.786	134.128	300.000	669.000
Aska	98	88.204	14.627	74.000	99.000
OS smbh	98	74.513	2.205	71.700	77.100
Råprot	98	151.959	19.580	128.000	179.000
sRåprot	98	512.490	90.983	358.000	618.000
NH3-N	97	74.639	27.827	36.000	104.000
NDF	98	434.500	40.231	377.000	483.000
iNDF	98	175.631	36.183	134.131	218.825
nhNDF	98	4.148	0.652	3.215	4.883
TAF	98	63.680	28.314	21.000	98.000
Mjölksyra	98	47.439	23.418	13.000	75.000
Ättiksyra	98	13.622	6.294	5.000	22.000
Socker	98	58.122	31.407	20.000	99.000
PRF	16	3.000	1.751	0.000	5.000
BUF	98	1.292	1.638	0.000	3.000
AATp20	98	83.589	5.310	77.438	91.471
PBVp20	98	22.466	18.610	-2.343	47.568
NELp20	98	6.023	0.257	5.675	6.314
OE*	98	10.659	0.412	10.100	11.100
AAT*	82	70.463	1.229	69.000	72.000
PBV*	82	29.488	19.926	6.000	55.000
Ca	91	7.665	2.250	5.400	10.800
P	91	2.843	0.384	2.400	3.300
Mg	91	2.713	0.433	2.300	3.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	91	25.075	4.079	20.200	30.200
Na	91	1.192	1.154	0.400	1.800
Cl	97	7.568	4.062	2.900	12.300
S	91	2.457	0.474	1.900	3.100
CAB	91	323.531	105.274	186.008	448.366
Fe	83	187.470	334.467	81.000	236.000
Mn	83	79.012	29.650	49.000	115.000
Zn	83	26.470	5.502	21.000	31.000
Cu	83	7.867	1.523	6.100	10.000
Se	14	0.030	0.018	0.010	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	19	415.579	108.537	258.000	635.000
Aska	19	94.421	7.712	85.000	104.000
OS smbh	19	75.047	3.481	71.000	79.200
Råprot	19	167.000	28.257	133.000	203.000
sRåprot	19	502.105	72.039	376.000	602.000
NH3-N	19	68.684	31.605	36.000	129.000
NDF	19	406.474	47.300	357.000	466.000
iNDF	19	180.221	33.272	128.779	220.000
nhNDF	19	4.162	0.773	3.148	5.200
TAF	19	69.779	30.352	23.500	113.000
Mjölksyra	19	53.842	26.904	14.000	90.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	19	13.105	3.971	7.000	17.000
Socker	19	57.421	28.545	24.000	98.000
PRF	5	2.800	1.095	2.000	4.000
BUF	19	1.358	1.971	0.000	5.700
AATp20	19	84.162	5.468	78.732	94.934
PBVp20	19	35.582	22.079	7.680	65.610
NELp20	19	6.068	0.379	5.693	6.518
OE*	19	10.671	0.522	10.100	11.200
AAT*	14	70.143	1.562	69.000	72.000
PBV*	14	43.500	28.425	12.000	80.000
Ca	18	8.572	2.047	5.900	11.200
P	18	3.161	0.405	2.500	3.600
Mg	18	2.811	0.536	2.100	3.600
K	18	26.189	4.148	18.400	30.800
Na	18	1.200	0.492	0.700	1.900
Cl	19	8.458	2.958	4.700	12.800
S	18	2.467	0.463	1.800	3.200
CAB	18	325.390	86.304	180.428	458.973
Fe	15	174.733	62.436	119.000	292.000
Mn	15	78.867	20.297	56.000	115.000
Zn	15	25.800	3.189	22.000	29.000
Cu	15	8.007	1.291	6.300	9.800
Se	2	0.028	0.004	0.025	0.030

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	382.000	.	382.000	382.000
Aska	1	92.000	.	92.000	92.000
OS smbh	1	79.100	.	79.100	79.100
Råprot	1	159.000	.	159.000	159.000
sRåprot	1	629.000	.	629.000	629.000
NH3-N	1	86.000	.	86.000	86.000
NDF	1	374.000	.	374.000	374.000
iNDF	1	140.000	.	140.000	140.000
nhNDF	1	4.852	.	4.852	4.852
TAF	1	79.000	.	79.000	79.000
Mjölksyra	1	65.000	.	65.000	65.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socker	1	60.000	.	60.000	60.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
AATp20	1	83.488	.	83.488	83.488
PBVp20	1	28.924	.	28.924	28.924
NELp20	1	6.411	.	6.411	6.411
OE*	1	11.360	.	11.360	11.360
Ca	1	6.400	.	6.400	6.400
P	1	3.200	.	3.200	3.200
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	29.200	.	29.200	29.200
Na	1	0.600	.	0.600	0.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	1	3.900	.	3.900	3.900
S	1	3.600	.	3.600	3.600
CAB	1	438.031	.	438.031	438.031
Fe	1	117.000	.	117.000	117.000
Mn	1	126.000	.	126.000	126.000
Zn	1	18.000	.	18.000	18.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	14	434.857	46.300	379.000	481.000
Aska	14	60.929	17.499	41.000	84.000
OS smbh	14	68.857	2.749	65.000	73.200
Råprot	14	96.000	19.131	75.000	123.000
sRåprot	14	629.214	101.760	505.000	725.000
NH3-N	14	85.929	24.222	69.000	114.000
NDF	14	403.571	55.339	346.000	474.000
iNDF	14	272.901	37.861	223.000	308.438
nhNDF	14	2.417	0.607	2.071	3.268
Stä	14	185.714	105.726	22.000	300.000
TAF	14	61.457	21.170	36.700	77.700
Mjölksyra	14	46.357	14.903	27.000	59.000
Ättiksyra	14	12.500	5.971	6.000	18.000
Socker	14	43.143	27.341	18.000	76.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	2	6.500	6.364	2.000	11.000
BUF	2	1.500	0.707	1.000	2.000
AATp20	14	70.144	3.540	65.456	74.193
PBVp20	14	-16.338	18.797	-40.478	10.095
NELp20	14	5.566	0.276	5.217	5.959
OE*	3	10.130	0.520	9.600	10.640
AAT*	1	59.000	.	59.000	59.000
PBV*	1	4.000	.	4.000	4.000
Ca	12	3.742	1.616	1.900	6.500
P	12	2.625	0.490	2.200	3.200
Mg	12	1.658	0.297	1.300	2.100
K	12	16.075	4.366	11.000	21.700
Na	12	0.933	0.590	0.200	1.500
Cl	13	2.838	1.189	1.600	3.800
S	12	1.608	0.378	1.300	1.900
CAB	12	268.555	110.561	120.579	403.613
Fe	11	313.182	395.943	96.000	897.000
Mn	11	67.455	23.926	34.000	94.000
Zn	11	29.727	8.137	23.000	37.000
Cu	11	5.191	0.950	4.300	6.000
Se	1	0.049	.	0.049	0.049

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärtar (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	370.833	40.563	325.000	424.000
Aska	6	66.333	12.517	53.000	84.000
OS smbh	6	68.733	2.985	65.300	72.400
Råprot	6	105.000	12.728	89.000	125.000
sRåprot	6	667.000	53.841	603.000	760.000
NH3-N	6	78.500	12.787	58.000	91.000
NDF	6	425.167	32.835	375.000	458.000
iNDF	6	261.428	41.773	198.909	315.847
nhNDF	6	2.697	0.590	2.009	3.643
Stä	6	130.500	79.097	38.000	231.000
TAF	6	83.667	12.987	68.000	101.000
Mjölksyra	6	65.333	11.622	52.000	82.000
Ättiksyra	6	16.333	4.131	12.000	24.000
Socker	6	24.167	9.827	13.000	39.000
AATp20	6	68.657	2.879	64.899	71.425
PBVp20	6	-1.920	12.529	-20.215	14.103
NELp20	6	5.655	0.282	5.293	5.983
AAT*	1	9.000	.	9.000	9.000
PBV*	1	58.000	.	58.000	58.000
Ca	6	4.933	0.737	4.100	6.200
P	6	2.700	0.486	2.100	3.400
Mg	6	1.783	0.319	1.500	2.400
K	6	16.983	3.712	13.600	23.300
Na	6	1.200	1.119	0.400	3.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	6	3.367	1.874	0.900	5.800
S	6	1.333	0.082	1.200	1.400
CAB	6	308.361	43.954	259.761	368.669
Fe	6	271.833	196.714	100.000	590.000
Mn	6	67.833	36.030	15.000	103.000
Zn	6	30.500	10.134	22.000	50.000
Cu	6	5.033	0.683	3.900	5.800
Se	1	0.010	.	0.010	0.010

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	282.000	.	282.000	282.000
Aska	1	69.000	.	69.000	69.000
OS smbh	1	64.700	.	64.700	64.700
Råprot	1	145.000	.	145.000	145.000
sRåprot	1	590.000	.	590.000	590.000
NH3-N	1	138.000	.	138.000	138.000
NDF	1	471.000	.	471.000	471.000
iNDF	1	370.000	.	370.000	370.000
nhNDF	1	3.562	.	3.562	3.562
Stä	1	81.000	.	81.000	81.000
TAF	1	135.000	.	135.000	135.000
Mjölksyra	1	87.000	.	87.000	87.000
Ättiksyra	1	43.000	.	43.000	43.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socket	1	44.000	.	44.000	44.000
PRF	1	4.000	.	4.000	4.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
AATp20	1	62.638	.	62.638	62.638
PBVp20	1	43.304	.	43.304	43.304
NELp20	1	5.509	.	5.509	5.509
OE*	1	9.260	.	9.260	9.260
Ca	1	3.800	.	3.800	3.800
P	1	2.700	.	2.700	2.700
Mg	1	1.600	.	1.600	1.600
K	1	16.600	.	16.600	16.600
Na	1	2.100	.	2.100	2.100
Cl	1	5.100	.	5.100	5.100
S	1	1.600	.	1.600	1.600
CAB	1	272.195	.	272.195	272.195
Fe	1	125.000	.	125.000	125.000
Mn	1	33.000	.	33.000	33.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	310.667	43.339	268.000	381.000
Aska	6	65.167	8.134	58.000	77.000
OS smbh	6	66.617	4.139	61.100	70.300
Råprot	6	120.667	6.593	113.000	131.000
sRåprot	6	614.333	125.583	453.000	737.000
NH3-N	6	106.167	46.465	43.000	158.000
NDF	6	455.167	60.704	371.000	519.000
iNDF	6	419.171	70.139	323.000	496.534
nhNDF	6	6.514	2.185	3.074	8.725
Stä	6	70.667	43.844	32.000	149.000
TAF	6	76.583	22.879	36.500	101.500
Mjölksyra	6	60.833	24.466	23.000	93.000
Ättiksyra	6	14.833	4.309	8.000	19.000
Socker	6	28.500	19.987	11.000	63.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	6	69.490	6.244	63.054	79.371
PBVp20	6	10.468	6.964	2.608	18.858
NELp20	6	5.484	0.335	5.050	5.740
OE*	4	9.778	0.445	9.300	10.200
AAT*	3	61.000	2.646	59.000	64.000
PBV*	3	4.667	4.933	-1.000	8.000
Ca	3	5.967	0.702	5.300	6.700
P	3	2.933	0.379	2.500	3.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	3	2.233	0.115	2.100	2.300
K	3	17.833	7.262	12.100	26.000
Na	3	1.500	0.985	0.400	2.300
Cl	6	3.717	3.273	0.700	9.300
S	3	1.600	0.265	1.400	1.900
CAB	3	357.463	183.301	243.090	568.885
Fe	2	137.500	3.536	135.000	140.000
Mn	2	74.500	16.263	63.000	86.000
Zn	2	24.500	0.707	24.000	25.000
Cu	2	5.500	0.141	5.400	5.600

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	17	384.235	53.148	339.000	455.000
Aska	17	65.647	8.916	54.000	80.000
OS smbh	17	65.765	4.740	60.600	73.500
Råprot	17	91.529	22.686	72.000	122.000
sRåprot	17	583.882	96.537	474.000	721.000
NH3-N	17	81.353	25.797	45.000	107.000
NDF	17	458.765	52.799	385.000	517.000
iNDF	17	289.517	49.030	228.000	339.000
nhNDF	17	2.730	0.917	1.723	4.260
Stä	17	119.353	75.274	31.000	210.000
TAF	17	63.294	24.899	32.000	95.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	17	46.294	21.088	16.000	78.000
Ättiksyra	17	14.176	7.947	6.000	29.000
Socker	17	48.706	31.410	19.000	114.000
PRF	7	4.714	3.546	0.000	9.000
BUF	7	2.143	1.345	0.000	4.000
AATp20	17	72.246	6.057	65.585	79.811
PBVp20	17	-22.154	17.111	-40.467	-2.131
NELp20	17	5.364	0.430	4.767	5.982
OE*	9	9.862	0.693	8.670	10.690
AAT*	2	62.500	0.707	62.000	63.000
PBV*	2	-32.500	0.707	-33.000	-32.000
Ca	13	4.269	2.142	2.500	8.200
P	13	2.431	0.371	2.000	2.800
Mg	13	1.508	0.371	1.200	2.200
K	13	16.769	3.703	14.300	19.900
Na	13	9.323	29.477	0.600	2.900
Cl	16	16.225	48.155	3.100	7.900
S	13	1.654	0.506	1.000	2.400
CAB	13	191.256	320.674	159.504	400.417
Fe	10	207.900	153.166	97.500	434.500
Mn	10	60.400	18.674	41.000	90.500
Zn	10	28.700	11.982	20.500	51.000
Cu	10	5.020	1.276	3.850	7.000
Se	1	0.020	.	0.020	0.020

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	375.000	56.7861	328.000	449.000
Aska	4	64.750	2.5000	62.000	68.000
OS smbh	4	66.025	4.6400	59.200	69.300
Råprot	4	106.500	11.3871	98.000	123.000
sRåprot	4	548.250	25.7860	513.000	573.000
NH3-N	4	84.750	30.4344	64.000	130.000
NDF	4	449.000	45.8112	381.000	479.000
iNDF	4	281.631	55.4576	228.461	354.525
nhNDF	4	2.491	0.6947	1.671	3.208
Stä	4	96.500	82.9237	18.000	192.000
TAF	4	62.500	9.2556	50.000	70.000
Mjölksyra	4	45.250	10.7510	32.000	54.000
Ättiksyra	4	17.250	2.2174	15.000	20.000
Socker	4	60.750	46.9210	11.000	107.000
AATp20	4	68.536	5.2947	60.895	72.719
PBVp20	4	-1.407	8.2448	-11.902	6.116
NELp20	4	5.316	0.3701	4.795	5.583
Ca	4	5.625	1.4104	3.900	7.200
P	4	2.625	0.4573	2.300	3.300
Mg	4	1.950	0.1732	1.700	2.100
K	4	15.325	1.6500	13.900	17.400
Na	4	1.000	1.0231	0.200	2.500
Cl	4	3.250	2.0174	0.600	5.100
S	4	1.450	0.3000	1.300	1.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärtar (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	4	253.248	26.6309	218.684	276.961
Fe	4	148.250	73.6812	99.000	257.000
Mn	4	99.250	23.3435	66.000	116.000
Zn	4	32.750	8.0156	27.000	44.000
Cu	4	5.725	0.8382	4.600	6.600

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	472.000	137.546	332.000	665.000
Aska	5	68.600	5.550	61.000	75.000
OS smbh	5	68.260	4.677	62.500	74.800
Råprot	5	111.800	45.488	60.000	185.000
sRåprot	5	645.200	97.641	572.000	810.000
NH3-N	5	76.400	24.172	55.000	112.000
NDF	5	491.600	73.663	388.000	571.000
iNDF	5	230.651	48.790	166.233	296.495
nhNDF	5	3.282	0.784	2.350	4.276
Stä	5	40.000	38.987	18.000	108.000
TAF	5	47.300	21.183	21.500	72.500
Mjölksyra	5	30.800	15.205	11.000	45.000
Ättiksyra	5	14.000	7.176	8.000	25.000
Socker	5	93.600	31.973	44.000	126.000
AATp20	5	71.375	6.134	63.798	80.622
PBVp20	5	-5.690	31.653	-45.084	40.045

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	5	5.407	0.438	4.900	6.082
OE*	2	9.500	0.000	9.500	9.500
AAT*	2	61.000	0.000	61.000	61.000
PBV*	2	-17.000	1.414	-18.000	-16.000
Ca	5	3.280	1.365	1.900	5.100
P	5	2.320	0.363	1.700	2.600
Mg	5	1.560	0.483	1.000	2.200
K	5	18.540	5.115	9.800	23.300
Na	5	1.140	1.226	0.300	3.100
Cl	5	4.260	0.910	3.000	5.400
S	5	1.740	0.594	1.000	2.400
CAB	5	294.984	99.675	121.024	353.669
Fe	5	238.600	135.177	142.000	471.000
Mn	5	64.400	24.131	28.000	92.000
Zn	5	25.000	4.690	20.000	32.000
Cu	5	5.120	1.128	3.300	6.300

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	371.667	79.9842	276.000	469.000
Aska	6	59.667	8.3586	50.000	69.000
OS smbh	6	70.667	1.9159	67.400	72.800
Råprot	6	109.833	12.1559	98.000	125.000
sRåprot	6	630.667	99.0428	498.000	774.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	6	83.500	15.9593	60.000	101.000
NDF	6	416.833	42.1019	369.000	467.000
iNDF	6	251.184	24.0455	211.499	280.352
nhNDF	6	3.024	0.7168	2.412	4.283
Stä	6	155.333	87.5024	47.000	246.000
TAF	6	70.167	16.3758	53.000	95.000
Mjölksyra	6	53.167	17.7247	40.000	87.000
Ättiksyra	6	17.000	7.1833	8.000	25.000
Socker	6	35.833	15.5617	22.000	66.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	6	73.595	3.2486	70.430	78.084
PBVp20	6	-6.440	14.9782	-21.698	12.891
NELp20	6	5.843	0.1623	5.536	6.003
OE*	5	9.814	0.4062	9.300	10.270
AAT*	4	61.000	1.1547	60.000	62.000
PBV*	4	-6.250	11.1168	-15.000	9.000
Ca	4	5.275	0.7320	4.700	6.300
P	4	2.850	0.3697	2.400	3.200
Mg	4	2.100	0.4397	1.600	2.600
K	4	17.325	3.3390	13.700	20.500
Na	4	0.950	0.4509	0.300	1.300
Cl	6	2.117	0.8658	1.100	3.400
S	4	1.625	0.4031	1.200	2.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	4	311.710	88.2698	220.801	387.914
Fe	3	136.667	47.2899	97.000	189.000
Mn	3	101.333	62.0833	47.000	169.000
Zn	3	48.333	32.3161	21.000	84.000
Cu	3	6.000	1.2530	4.700	7.200
Se	2	0.020	0.0085	0.014	0.026

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	321.333	30.534	290.000	351.000
Aska	3	27.667	4.041	24.000	32.000
OS smbh	3	76.833	0.950	75.900	77.800
Råprot	3	73.000	6.245	68.000	80.000
sRåprot	3	452.667	101.362	342.000	541.000
NH3-N	2	36.000	16.971	24.000	48.000
NDF	3	363.000	19.079	341.000	375.000
iNDF	3	203.000	19.079	191.000	225.000
nhNDF	3	3.543	0.501	3.011	4.005
Stä	3	319.333	6.429	312.000	324.000
TAF	3	53.667	29.280	27.000	85.000
Mjölksyra	3	42.000	22.605	23.000	67.000
Ättiksyra	3	8.333	5.033	3.000	13.000
Socker	3	7.667	3.055	5.000	11.000
PRF	3	3.333	2.082	1.000	5.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	3	86.057	2.768	83.748	89.125
PBVp20	3	-62.082	8.422	-68.634	-52.582
NELp20	3	6.541	0.225	6.389	6.799
OE*	3	11.770	0.187	11.620	11.980
Ca	3	1.500	0.400	1.100	1.900
P	3	1.833	0.208	1.600	2.000
Mg	3	0.767	0.058	0.700	0.800
K	3	8.700	0.917	7.700	9.500
Na	2	0.200	0.141	0.100	0.300
Cl	1	2.200	.	2.200	2.200
S	3	0.967	0.208	0.800	1.200
CAB	3	124.858	52.492	64.307	157.507
Fe	1	68.000	.	68.000	68.000
Mn	1	39.000	.	39.000	39.000
Zn	1	24.000	.	24.000	24.000
Cu	1	3.000	.	3.000	3.000

Fodermedel=Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	462.000	.	462.000	462.000
Aska	1	52.000	.	52.000	52.000
OS smbh	1	77.600	.	77.600	77.600
Råprot	1	145.000	.	145.000	145.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	697.000	.	697.000	697.000
NH3-N	1	153.000	.	153.000	153.000
NDF	1	345.000	.	345.000	345.000
iNDF	1	183.107	.	183.107	183.107
nhNDF	1	3.552	.	3.552	3.552
Stä	1	250.000	.	250.000	250.000
TAF	1	92.000	.	92.000	92.000
Mjölksyra	1	55.000	.	55.000	55.000
Ättiksyra	1	37.000	.	37.000	37.000
Socker	1	13.000	.	13.000	13.000
AATp20	1	77.055	.	77.055	77.055
PBVp20	1	22.034	.	22.034	22.034
NELp20	1	6.602	.	6.602	6.602
Ca	1	8.300	.	8.300	8.300
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	2.700	.	2.700	2.700
K	1	13.900	.	13.900	13.900
Na	1	0.300	.	0.300	0.300
Cl	1	3.500	.	3.500	3.500
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	188.701	.	188.701	188.701
Fe	1	76.000	.	76.000	76.000
Mn	1	28.000	.	28.000	28.000
Zn	1	33.000	.	33.000	33.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter, helsädesensilage, sen skörd (315) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	1	8.000	.	8.000	8.000
Se	1	0.008	.	0.008	0.008

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	716.000	.	716.000	716.000
Aska	1	53.000	.	53.000	53.000
OS smbh	1	67.400	.	67.400	67.400
Råprot	1	103.000	.	103.000	103.000
NDF	1	551.000	.	551.000	551.000
iNDF	1	218.027	.	218.027	218.027
nhNDF	1	3.505	.	3.505	3.505
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	126.000	.	126.000	126.000
AATp20	1	86.846	.	86.846	86.846
PBVp20	1	-28.321	.	-28.321	-28.321
NELp20	1	5.298	.	5.298	5.298
OE*	1	9.900	.	9.900	9.900
AAT*	1	70.000	.	70.000	70.000
PBV*	1	-17.000	.	-17.000	-17.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	827.000	60.640	738.000	893.000
Aska	6	63.167	9.283	54.000	77.000
OS smbh	6	67.400	2.805	63.500	70.600
Råprot	6	74.833	19.773	60.000	114.000
NDF	6	546.833	53.094	442.000	590.000
iNDF	6	217.931	29.749	182.735	251.103
nhNDF	6	3.556	0.543	2.907	4.185
TAF	6	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	6	151.667	29.029	123.000	196.000
AATp20	6	83.427	3.199	78.434	86.250
PBVp20	6	-49.265	17.800	-67.105	-17.293
NELp20	6	5.107	0.240	4.732	5.337
OE*	6	9.767	0.524	9.000	10.400
AAT*	6	69.500	3.271	65.000	73.000
PBV*	6	-43.667	20.675	-64.000	-6.000
Ca	4	2.875	1.830	1.300	4.700
P	4	1.625	0.263	1.400	2.000
Mg	4	1.375	0.275	1.100	1.700
K	4	15.650	3.053	11.800	19.200
Na	4	0.575	0.822	0.100	1.800
S	4	1.250	0.451	0.900	1.900
CAB	4	206.286	76.824	120.456	306.997
Fe	4	160.000	174.534	49.000	420.000
Mn	4	141.000	43.182	87.000	190.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	4	20.000	6.055	16.000	29.000
Cu	4	4.150	1.136	3.400	5.800

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	520.000	.	520.000	520.000
Aska	1	87.000	.	87.000	87.000
OS smbh	1	54.500	.	54.500	54.500
Råprot	1	104.000	.	104.000	104.000
NDF	1	517.000	.	517.000	517.000
iNDF	1	613.774	.	613.774	613.774
nhNDF	1	9.866	.	9.866	9.866
TAF	1	72.000	.	72.000	72.000
Socker	1	58.000	.	58.000	58.000
AATp20	1	62.679	.	62.679	62.679
PBVp20	1	14.945	.	14.945	14.945
NELp20	1	4.197	.	4.197	4.197
OE*	1	7.400	.	7.400	7.400
AAT*	1	56.000	.	56.000	56.000
PBV*	1	8.000	.	8.000	8.000
Ca	1	10.800	.	10.800	10.800
P	1	1.900	.	1.900	1.900
Mg	1	2.700	.	2.700	2.700
K	1	17.200	.	17.200	17.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
S	1	1.100	.	1.100	1.100
CAB	1	250.266	.	250.266	250.266
Fe	1	66.000	.	66.000	66.000
Mn	1	29.000	.	29.000	29.000
Zn	1	19.000	.	19.000	19.000
Cu	1	8.100	.	8.100	8.100

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	372.333	32.021	341.000	405.000
Aska	3	98.000	10.149	89.000	109.000
OS smbh	3	66.533	2.610	63.600	68.600
Råprot	3	151.333	19.140	131.000	169.000
NDF	3	411.000	37.987	377.000	452.000
iNDF	3	445.631	36.701	415.085	486.343
nhNDF	3	5.414	0.944	4.572	6.434
TAF	3	72.000	0.000	72.000	72.000
Socker	3	79.333	6.807	74.000	87.000
AATp20	3	73.687	2.220	71.151	75.283
PBVp20	3	42.094	14.832	26.775	56.386
NELp20	3	5.226	0.207	4.989	5.373
OE*	3	9.267	0.321	8.900	9.500
AAT*	3	67.000	1.732	65.000	68.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBV*	3	36.000	15.524	20.000	51.000
Ca	3	10.967	1.893	8.800	12.300
P	3	2.300	0.361	2.000	2.700
Mg	3	3.000	0.500	2.500	3.500
K	3	21.667	2.501	18.800	23.400
Na	3	0.533	0.351	0.200	0.900
S	3	1.600	0.346	1.200	1.800
CAB	3	347.746	60.684	277.871	387.238
Fe	3	167.667	102.496	87.000	283.000
Mn	3	34.667	14.572	23.000	51.000
Zn	3	25.667	4.163	21.000	29.000
Cu	3	10.067	1.274	8.600	10.900
Se	2	0.049	0.002	0.047	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	312.000	.	312.000	312.000
Aska	1	102.000	.	102.000	102.000
OS smbh	1	70.400	.	70.400	70.400
Råprot	1	170.000	.	170.000	170.000
NDF	1	377.000	.	377.000	377.000
iNDF	1	374.074	.	374.074	374.074
nhNDF	1	4.688	.	4.688	4.688
TAF	1	72.000	.	72.000	72.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socket	1	82.000	.	82.000	82.000
AATp20	1	76.774	.	76.774	76.774
PBVp20	1	54.906	.	54.906	54.906
NELp20	1	5.584	.	5.584	5.584
OE*	1	9.800	.	9.800	9.800
AAT*	1	70.000	.	70.000	70.000
PBV*	1	49.000	.	49.000	49.000
Ca	1	9.800	.	9.800	9.800
P	1	2.300	.	2.300	2.300
Mg	1	3.100	.	3.100	3.100
K	1	25.900	.	25.900	25.900
Na	1	0.800	.	0.800	0.800
S	1	1.800	.	1.800	1.800
CAB	1	446.659	.	446.659	446.659
Fe	1	134.000	.	134.000	134.000
Mn	1	38.000	.	38.000	38.000
Zn	1	24.000	.	24.000	24.000
Cu	1	9.800	.	9.800	9.800
Se	1	0.023	.	0.023	0.023

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	314.000	148.492	209.000	419.000
Aska	2	50.000	12.728	41.000	59.000
OS smbh	2	67.800	0.141	67.700	67.900
Råprot	2	112.000	2.828	110.000	114.000
sRåprot	2	594.500	24.749	577.000	612.000
NH3-N	2	174.000	100.409	103.000	245.000
NDF	2	460.000	49.497	425.000	495.000
iNDF	2	341.500	96.874	273.000	410.000
nhNDF	2	3.873	0.401	3.589	4.156
Stä	1	33.000	.	33.000	33.000
TAF	2	93.500	12.021	85.000	102.000
Mjölksyra	2	29.000	41.012	0.000	58.000
Ättiksyra	2	38.500	23.335	22.000	55.000
Socker	2	40.000	18.385	27.000	53.000
PRF	2	7.500	3.536	5.000	10.000
BUF	2	18.500	26.163	0.000	37.000
AATp20	2	73.712	0.853	73.109	74.315
PBVp20	2	4.166	1.228	3.298	5.034
NELp20	2	5.702	0.101	5.631	5.773
OE*	2	9.975	0.163	9.860	10.090
Ca	2	3.150	2.899	1.100	5.200
P	2	3.800	1.556	2.700	4.900
Mg	2	1.950	0.495	1.600	2.300
K	2	11.800	3.111	9.600	14.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	2.750	1.768	1.500	4.000
Cl	2	11.800	14.142	1.800	21.800
S	2	2.250	0.212	2.100	2.400
CAB	2	-51.664	414.341	-344.647	241.319

Fodermedel=Övrigt foder ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	861.0	.	861.0	861.0
Aska	1	19.0	.	19.0	19.0
OS smbh	1	0.0	.	0.0	0.0
Råprot	1	125.0	.	125.0	125.0
NH3-N	1	6.0	.	6.0	6.0
Stä	1	565.0	.	565.0	565.0
NELp20	1	0.0	.	0.0	0.0
Ca	1	0.4	.	0.4	0.4
P	1	3.1	.	3.1	3.1
Mg	1	1.2	.	1.2	1.2
K	1	5.7	.	5.7	5.7
Na	1	0.1	.	0.1	0.1
S	1	1.2	.	1.2	1.2
Fe	1	47.0	.	47.0	47.0
Mn	1	18.0	.	18.0	18.0
Zn	1	31.0	.	31.0	31.0
Cu	1	5.8	.	5.8	5.8

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råvarublandning - ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OS smbh	1	0	.	0	0
TAF	1	0	.	0	0
NELp20	1	0	.	0	0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet