

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjolk- syra	Ättik- syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	11	779	26	31.3	128	249	7.0	172	75	3.15	517	0.0000			5
Vete, kärna (005)	1	2	841	26	44.0	142	394		108	106	3.50	573	0.0000			5
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1	221	34	75.2	88	463		411	136	2.96	151	57.0000			16
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	362	63	75.7	130	640	79.0	433	179	4.39		66.5500	53.5	12.5	80
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	486	62	74.7	135	625	67.0	434	187	4.07		44.0000	29.0	13.0	103
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	10	367	73	76.2	130	471		478	139	4.98		69.0000	0.0	8.0	107
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	9	480	88	72.6	139			466	184	4.03		84.0000			73
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	2	359	103	77.2	156			417	137	4.72		84.0000			79
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	*	1	342	56	73.9	104			553	151	4.91		84.0000			115
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	8	429	57	73.3	118	579	69.7	483	173	4.22		62.6175	45.0	13.0	88
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	107	385	62	74.6	126	605	77.9	462	169	4.32		68.9569	51.7	14.1	75
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	65	441	79	73.1	135	477	63.8	451	188	3.94		58.6712	43.6	12.4	64
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	13	357	85	76.1	153	536	72.5	408	166	4.24		77.1231	57.8	15.4	64
Korn, helsädesensilage (250)	1	1	352	34	70.9	95	575	114	317	257	1.39	299	97.0000	61.0	24.0	45
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	4	351	89	69.2	135	689	124	467	224	3.33	37	68.7500	50.8	16.0	31
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	395	57	69.2	122	562	54.0	451	243	2.94	96	67.9000	50.0	16.0	39
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	400	54	65.8	110	574	81.0	495	299	3.20	122	58.0000	35.0	17.0	45
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	382	63	67.9	134	659	93.0	412	281	2.38	89	78.0000	59.0	19.0	41
Vete, helsäd ensilage (299)	1	2	461	70	66.5	95	640	94.0	473	259	2.78	98	45.5000	33.0	10.0	56
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	5	387	61	73.1	118	631	87.8	423	208	3.46	111	67.2000	52.2	15.0	59
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	10	818	51	66.8	75	377		560	224	3.48		0.0000			145

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	11				97.1	-19	7.46	13.0	93.5	-17
Vete, kärna (005)	1	2				114	-26	7.99	13.9	93.0	5.0
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1				85.2	-48	6.10	11.4		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	0.00000	0.05000		81.6	2.5	6.12	11.2	73.0	-4.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	1.00000	1.00000		83.0	5.6	6.02	11.0		
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	10	1.00000	0.00000		85.8	-2.1	6.18	11.1	77.9	-4.4
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	9				79.8	16.9	5.84	10.4	72.8	14.3
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	2				83.6	26.0	6.18	11.0	76.0	26.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	*	1				82.6	-21	6.07	10.9	76.0	-26
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	8		1.10000		82.1	-3.4	5.96	10.8	71.1	-2.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	107	2.90625	1.25755		82.0	1.6	6.08	11.0	72.1	-0.8
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	65	2.76923	0.97385		83.0	7.7	5.88	10.5	70.2	12.4
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	13	3.40000	2.04615		83.4	23.3	6.17	11.0	71.5	30.9
Korn, helsädesensilage (250)	1	1	8.00000	4.00000		70.5	-18	6.03	10.7		
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	4				69.8	23.1	5.57			
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1				73.3	5.6	5.72	9.6	68.0	5.0
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	4.00000	2.00000		70.5	-0.5	5.55	9.6		
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1				67.5	25.1	5.51			
Vete, helsäd ensilage (299)	1	2				69.5	-17	5.30	9.9	63.0	-26
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	5				76.7	-4.5	5.99			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	10				84.1	-50	5.11	9.8	69.3	-44

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	7	0.5	3.5	1.3	5.5	0.1	1.2	1.3	27	7	86.6	18.6	35.1	7.6	0.1
Vete, kärna (005)	1	2	0.4	3.5	1.3	4.9	0.1	1.1	1.4	13	2	63.0	31.5	31.0	6.6	0.1
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1	2.0	2.0	1.2	12.2			0.8	236	0					
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	5.2	2.3	1.3	20.3	0.2	2.5	1.9	341	2	99.5	62.0	22.0	6.3	0.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	4.7	2.6	1.8	21.3	0.3	8.2	2.1	196	1	135.0	58.0	25.0	7.0	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	10	5.4	2.6	1.6	22.9	0.4	1.7	2.0	360	9	124.4	44.0	26.3	6.2	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	5	9.1	2.9	2.5	24.5	0.2		2.1	373	5	127.2	76.6	31.8	9.0	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	2	7.8	2.9	2.8	25.2	0.7		2.6	382	2	152.0	81.0	32.5	9.5	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	*	1	4.2	2.5	1.2	18.5	0.1		1.6	245	1	50.0	30.0	22.0	4.7	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	6	4.6	2.0	1.7	18.4	0.6	2.2	1.8	306	6	129.9	51.1	25.3	5.9	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	106	5.3	2.3	1.7	19.9	0.3	2.9	1.8	330	98	168.2	59.1	30.4	6.2	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	64	7.9	2.6	2.3	23.3	0.4	4.4	2.1	359	60	180.7	79.9	29.7	7.9	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	13	8.9	3.0	2.5	24.6	0.4	5.1	2.5	345	12	179.6	80.9	31.3	8.4	0.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	1	2.8	2.2	0.9	8.7	0.6	2.5	1.5	84	1	96.0	31.0	21.0	5.0	
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	4	5.0	2.9	2.0	24.1	0.8	4.7	1.8	406	4	863.3	105.8	39.8	5.8	0.0
Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252)	1	1	4.5	2.8	1.7	15.8	0.2	5.3	1.1	195	1	104.0	89.0	35.0	5.8	
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	3.9	2.7	1.4	21.0	1.0	4.4	1.9	338	1	100.0	47.0	27.0	5.0	
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	8.5	2.1	1.7	15.1	0.7	3.7	1.4	225	1	94.0	43.0	57.0	7.7	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	2	3.5	2.3	1.7	16.4	0.3	2.1	1.5	282	2	495.0	79.5	26.5	6.1	
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	5	4.9	2.5	1.5	18.5	0.6	3.2	1.7	306	5	168.2	50.2	27.6	6.0	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	7	4.3	1.7	1.5	15.6	0.1		1.1	194	6	71.7	61.3	22.3	4.5	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	779.182	173.215	726.000	890.000
Aska	11	26.127	6.461	20.800	31.000
OS smbh	11	31.273	43.389	0.000	86.000
Råprot	11	128.309	29.428	104.000	179.000
sRåprot	7	249.143	78.561	93.000	345.000
NH3-N	1	7.000	.	7.000	7.000
NDF	7	172.429	41.561	138.000	263.000
iNDF	11	74.818	69.120	25.000	162.000
nhNDF	11	3.150	0.000	3.150	3.150
Stä	11	517.018	111.376	468.000	623.800
TAF	11	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	7	5.000	0.000	5.000	5.000
AATp20	11	97.077	1.900	95.082	99.147
PBVp20	11	-18.513	29.776	-44.004	26.959
NELp20	11	7.463	0.141	7.325	7.554
OE*	8	13.013	0.336	12.400	13.300
AAT*	2	93.500	0.707	93.000	94.000
PBV*	2	-17.000	31.113	-39.000	5.000
Ca	7	0.529	0.269	0.300	1.100
P	7	3.514	0.474	3.000	4.200
Mg	7	1.286	0.186	1.000	1.500
K	7	5.457	0.663	4.600	6.300
Na	7	0.129	0.049	0.100	0.200
Cl	3	1.200	0.173	1.000	1.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	7	1.343	0.151	1.200	1.600
CAB	7	27.428	18.211	1.855	54.768
Fe	7	86.571	41.860	50.000	158.000
Mn	7	18.571	4.036	13.000	26.000
Zn	7	35.143	10.574	23.000	56.000
Cu	7	7.643	2.306	5.000	11.200
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	840.500	85.560	780.000	901.000
Aska	2	25.600	3.677	23.000	28.200
OS smbh	2	44.000	62.225	0.000	88.000
Råprot	2	141.700	20.789	127.000	156.400
sRåprot	1	394.000	.	394.000	394.000
NDF	1	108.000	.	108.000	108.000
iNDF	2	106.000	114.551	25.000	187.000
nhNDF	2	3.500	0.000	3.500	3.500
Stä	2	573.100	65.195	527.000	619.200
TAF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	2	114.108	3.540	111.605	116.611
PBVp20	2	-25.835	17.204	-38.000	-13.670
NELp20	2	7.989	0.035	7.965	8.014

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	1	13.900	.	13.900	13.900
AAT*	1	93.000	.	93.000	93.000
PBV*	1	5.000	.	5.000	5.000
Ca	2	0.400	0.141	0.300	0.500
P	2	3.500	0.141	3.400	3.600
Mg	2	1.300	0.141	1.200	1.400
K	2	4.850	0.071	4.800	4.900
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	1.100	.	1.100	1.100
S	2	1.400	0.000	1.400	1.400
CAB	2	12.720	2.175	11.182	14.258
Fe	2	63.000	28.284	43.000	83.000
Mn	2	31.500	9.192	25.000	38.000
Zn	2	31.000	2.828	29.000	33.000
Cu	2	6.550	2.051	5.100	8.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	221.000	.	221.000	221.000
Aska	1	34.000	.	34.000	34.000
OS smbh	1	75.200	.	75.200	75.200
Råprot	1	88.000	.	88.000	88.000
sRåprot	1	463.000	.	463.000	463.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	1	411.000	.	411.000	411.000
iNDF	1	136.000	.	136.000	136.000
nhNDF	1	2.957	.	2.957	2.957
Stä	1	151.000	.	151.000	151.000
TAF	1	57.000	.	57.000	57.000
Socker	1	16.000	.	16.000	16.000
AATp20	1	85.189	.	85.189	85.189
PBVp20	1	-47.674	.	-47.674	-47.674
NELp20	1	6.097	.	6.097	6.097
OE*	1	11.410	.	11.410	11.410
Ca	1	2.000	.	2.000	2.000
P	1	2.000	.	2.000	2.000
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	12.200	.	12.200	12.200
S	1	0.800	.	0.800	0.800
CAB	1	235.627	.	235.627	235.627

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	362.000	48.0833	328.000	396.000
Aska	2	62.500	3.5355	60.000	65.000
OS smbh	2	75.700	0.9899	75.000	76.400
Råprot	2	129.500	12.0208	121.000	138.000
sRåprot	2	639.500	33.2340	616.000	663.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	2	79.000	14.1421	69.000	89.000
NDF	2	432.500	21.9203	417.000	448.000
iNDF	2	179.085	36.6496	153.170	205.000
nhNDF	2	4.386	0.1821	4.257	4.515
TAF	2	66.550	30.4763	45.000	88.100
Mjölksyra	2	53.500	23.3345	37.000	70.000
Ättiksyra	2	12.500	6.3640	8.000	17.000
Socker	2	79.500	26.1630	61.000	98.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	2	0.050	0.0707	0.000	0.100
AATp20	2	81.604	0.7702	81.059	82.148
PBVp20	2	2.460	10.1633	-4.727	9.646
NELp20	2	6.124	0.1510	6.017	6.231
OE*	2	11.155	0.2051	11.010	11.300
AAT*	1	73.000	.	73.000	73.000
PBV*	1	-4.000	.	-4.000	-4.000
Ca	2	5.150	1.7678	3.900	6.400
P	2	2.300	0.1414	2.200	2.400
Mg	2	1.300	0.0000	1.300	1.300
K	2	20.300	0.7071	19.800	20.800
Na	2	0.150	0.0707	0.100	0.200
Cl	2	2.450	2.6163	0.600	4.300
S	2	1.850	0.4950	1.500	2.200
CAB	2	341.064	83.4754	282.038	400.090

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	2	99.500	24.7487	82.000	117.000
Mn	2	62.000	16.9706	50.000	74.000
Zn	2	22.000	1.4142	21.000	23.000
Cu	2	6.250	0.3536	6.000	6.500
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	486.000	.	486.000	486.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	74.700	.	74.700	74.700
Råprot	1	135.000	.	135.000	135.000
sRåprot	1	625.000	.	625.000	625.000
NH3-N	1	67.000	.	67.000	67.000
NDF	1	434.000	.	434.000	434.000
iNDF	1	187.000	.	187.000	187.000
nhNDF	1	4.068	.	4.068	4.068
TAF	1	44.000	.	44.000	44.000
Mjölksyra	1	29.000	.	29.000	29.000
Ättiksyra	1	13.000	.	13.000	13.000
Socker	1	103.000	.	103.000	103.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
AATp20	1	82.970	.	82.970	82.970

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	1	5.575	.	5.575	5.575
NELp20	1	6.016	.	6.016	6.016
OE*	1	11.000	.	11.000	11.000
Ca	1	4.700	.	4.700	4.700
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	21.300	.	21.300	21.300
Na	1	0.300	.	0.300	0.300
Cl	1	8.200	.	8.200	8.200
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	195.565	.	195.565	195.565
Fe	1	135.000	.	135.000	135.000
Mn	1	58.000	.	58.000	58.000
Zn	1	25.000	.	25.000	25.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	366.500	100.149	266.000	529.000
Aska	10	73.000	7.242	63.500	83.000
OS smbh	10	76.160	4.399	69.750	81.300
Råprot	10	129.600	17.322	106.500	150.500
sRåprot	3	471.333	65.737	412.000	542.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	10	478.300	54.027	432.000	560.000
iNDF	10	138.863	40.580	89.823	192.551
nhNDF	10	4.985	0.906	3.990	6.239
TAF	10	69.000	31.679	9.000	84.000
Mjölksyra	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	2	8.000	4.243	5.000	11.000
Socker	10	106.600	50.658	57.000	183.000
PRF	2	1.000	1.414	0.000	2.000
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	10	85.781	4.482	79.708	91.407
PBVp20	10	-2.056	15.943	-17.761	22.054
NELp20	10	6.178	0.389	5.579	6.638
OE*	10	11.112	0.759	10.050	12.050
AAT*	7	77.857	4.706	70.000	83.000
PBV*	7	-4.429	19.165	-21.000	30.000
Ca	10	5.410	1.172	3.750	7.000
P	10	2.570	0.347	2.050	3.000
Mg	10	1.620	0.459	1.050	2.150
K	10	22.930	3.321	19.800	28.350
Na	10	0.370	0.501	0.100	1.200
Cl	2	1.650	0.495	1.300	2.000
S	10	2.040	0.207	1.750	2.300
CAB	10	359.821	81.423	275.942	482.552
Fe	9	124.444	43.532	70.000	194.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	9	44.000	10.770	32.000	64.000
Zn	9	26.333	4.031	20.000	30.000
Cu	9	6.167	1.940	4.000	9.000
Se	5	0.025	0.023	0.006	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	480.444	194.440	226.000	774.000
Aska	9	87.667	14.195	66.000	106.000
OS smbh	9	72.622	3.025	67.800	78.500
Råprot	9	139.444	19.603	108.000	166.000
NDF	9	466.000	33.649	395.000	505.000
iNDF	9	183.669	38.935	106.746	239.313
nhNDF	9	4.033	0.804	3.079	5.797
TAF	9	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	9	72.556	38.344	10.000	127.000
AATp20	9	79.843	3.162	74.390	86.327
PBVp20	9	16.912	16.597	-7.146	44.336
NELp20	9	5.844	0.288	5.362	6.439
OE*	9	10.367	0.436	9.800	11.300
AAT*	9	72.778	2.279	70.000	78.000
PBV*	9	14.333	18.688	-13.000	43.000
Ca	5	9.140	2.702	6.300	13.400
P	5	2.860	0.152	2.600	3.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	5	2.500	0.552	1.900	3.400
K	5	24.500	5.401	15.500	29.900
Na	5	0.220	0.164	0.100	0.500
S	5	2.100	0.212	1.800	2.300
CAB	5	372.519	133.679	160.221	529.051
Fe	5	127.200	63.994	87.000	237.000
Mn	5	76.600	37.547	43.000	132.000
Zn	5	31.800	7.085	26.000	44.000
Cu	5	8.960	2.850	6.400	13.200
Se	2	0.014	0.004	0.011	0.017

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	359.000	130.108	267.000	451.000
Aska	2	103.000	9.899	96.000	110.000
OS smbh	2	77.150	4.172	74.200	80.100
Råprot	2	156.000	7.071	151.000	161.000
NDF	2	416.500	34.648	392.000	441.000
iNDF	2	136.551	40.954	107.592	165.510
nhNDF	2	4.722	0.682	4.240	5.205
TAF	2	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	2	79.000	24.042	62.000	96.000
AATp20	2	83.630	3.805	80.940	86.321
PBVp20	2	25.951	13.011	16.751	35.152

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	2	6.182	0.358	5.929	6.435
OE*	2	10.950	0.778	10.400	11.500
AAT*	2	76.000	4.243	73.000	79.000
PBV*	2	26.000	14.142	16.000	36.000
Ca	2	7.800	1.556	6.700	8.900
P	2	2.900	0.141	2.800	3.000
Mg	2	2.800	0.141	2.700	2.900
K	2	25.150	0.071	25.100	25.200
Na	2	0.700	0.566	0.300	1.100
S	2	2.550	0.071	2.500	2.600
CAB	2	381.888	21.984	366.343	397.433
Fe	2	152.000	93.338	86.000	218.000
Mn	2	81.000	39.598	53.000	109.000
Zn	2	32.500	2.121	31.000	34.000
Cu	2	9.450	1.344	8.500	10.400
Se	1	0.018	.	0.018	0.018

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=625

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	342.000	.	342.000	342.000
Aska	1	56.000	.	56.000	56.000
OS smbh	1	73.900	.	73.900	73.900
Råprot	1	104.000	.	104.000	104.000
NDF	1	553.000	.	553.000	553.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=625

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	1	150.553	.	150.553	150.553
nhNDF	1	4.909	.	4.909	4.909
TAF	1	84.000	.	84.000	84.000
Socker	1	115.000	.	115.000	115.000
AATp20	1	82.600	.	82.600	82.600
PBVp20	1	-20.895	.	-20.895	-20.895
NELp20	1	6.074	.	6.074	6.074
OE*	1	10.900	.	10.900	10.900
AAT*	1	76.000	.	76.000	76.000
PBV*	1	-26.000	.	-26.000	-26.000
Ca	1	4.200	.	4.200	4.200
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	18.500	.	18.500	18.500
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.600	.	1.600	1.600
CAB	1	245.099	.	245.099	245.099
Fe	1	50.000	.	50.000	50.000
Mn	1	30.000	.	30.000	30.000
Zn	1	22.000	.	22.000	22.000
Cu	1	4.700	.	4.700	4.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	429.052	77.972	314.000	585.000
Aska	6	56.667	10.113	40.000	68.000
OS smbh	8	73.339	4.924	66.600	80.800
Råprot	7	117.771	25.029	88.000	150.000
sRåprot	6	578.833	43.453	534.000	651.000
NH3-N	6	69.667	14.123	49.000	93.000
NDF	7	483.143	73.110	361.000	577.000
iNDF	8	173.405	37.669	122.709	223.555
nhNDF	8	4.222	0.612	3.269	4.839
TAF	8	62.618	26.119	38.340	113.900
Mjölksyra	7	45.006	25.605	18.040	93.000
Ättiksyra	7	13.043	4.252	7.000	19.000
Socker	7	87.998	36.394	24.000	135.000
BUF	6	1.100	0.735	0.100	2.100
AATp20	8	82.106	4.395	76.268	87.555
PBVp20	8	-3.351	17.887	-25.836	22.077
NELp20	8	5.956	0.494	5.379	6.533
OE*	7	10.833	0.877	9.900	12.100
AAT*	7	71.077	2.678	68.000	75.000
PBV*	6	-2.000	21.936	-30.000	24.000
Ca	6	4.623	1.231	3.400	6.300
P	6	2.020	0.344	1.600	2.400
Mg	6	1.700	0.261	1.300	2.100
K	6	18.416	4.114	12.300	24.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	6	0.596	0.338	0.100	1.000
Cl	6	2.233	1.150	0.600	3.600
S	6	1.793	0.143	1.600	2.000
CAB	6	305.988	109.022	128.785	453.898
Fe	6	129.926	60.458	83.000	211.000
Mn	6	51.123	13.269	36.000	74.000
Zn	6	25.327	0.830	23.960	26.000
Cu	6	5.896	0.436	5.400	6.700
Se	3	0.006	0.001	0.005	0.006

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	107	385.065	119.782	261.000	576.000
Aska	106	62.274	9.236	51.000	74.000
OS smbh	109	74.557	4.161	68.600	79.600
Råprot	106	126.104	22.073	95.000	154.000
sRåprot	106	605.472	78.232	497.000	688.000
NH3-N	105	77.924	28.156	43.000	111.000
NDF	106	461.925	47.979	400.000	522.000
iNDF	109	168.586	41.877	121.164	225.913
nhNDF	109	4.319	0.616	3.440	5.203
TAF	109	68.957	29.640	26.000	110.100
Mjölksyra	106	51.717	25.106	17.000	87.000
Ättiksyra	106	14.123	5.830	6.000	23.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	106	74.764	42.344	25.000	139.000
PRF	32	2.906	2.146	0.000	6.000
BUF	106	1.258	2.792	0.000	2.700
AATp20	109	81.962	3.845	76.739	86.341
PBVp20	109	1.559	18.777	-24.457	25.501
NELp20	109	6.082	0.421	5.520	6.554
OE*	106	10.977	0.692	10.100	11.900
AAT*	74	72.095	2.121	69.000	74.000
PBV*	74	-0.823	18.401	-26.000	23.000
Ca	106	5.341	1.213	3.900	7.000
P	106	2.279	0.464	1.600	3.000
Mg	106	1.654	0.313	1.300	2.100
K	106	19.930	4.069	14.000	24.900
Na	106	0.301	0.347	0.100	0.800
Cl	105	2.916	2.742	0.700	5.000
S	106	1.765	0.371	1.300	2.200
CAB	106	329.869	122.917	185.956	457.934
Fe	98	168.235	147.353	65.000	290.000
Mn	98	59.092	32.672	34.000	98.000
Zn	98	30.449	18.876	19.000	41.000
Cu	98	6.179	1.039	5.000	7.600
Se	18	0.034	0.043	0.005	0.130

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	65	441.400	147.468	293.000	694.000
Aska	65	78.523	10.585	67.000	89.000
OS smbh	66	73.089	2.639	69.900	75.800
Råprot	65	134.846	20.347	109.000	157.000
sRåprot	65	476.723	85.300	351.000	578.000
NH3-N	64	63.813	24.367	36.000	92.000
NDF	65	451.000	32.080	416.000	490.000
iNDF	66	188.488	28.946	149.370	226.310
nhNDF	66	3.943	0.542	3.263	4.586
TAF	66	58.671	26.917	20.500	92.000
Mjölksyra	65	43.585	22.597	13.000	71.000
Ättiksyra	65	12.446	5.834	5.000	20.000
Socker	65	64.015	34.804	25.000	111.000
PRF	13	2.769	2.351	0.000	5.000
BUF	65	0.974	1.075	0.000	2.600
AATp20	66	82.992	4.240	77.312	88.887
PBVp20	66	7.707	17.602	-11.576	31.055
NELp20	66	5.881	0.304	5.509	6.275
OE*	65	10.540	0.431	10.000	11.060
AAT*	52	70.173	1.354	69.000	72.000
PBV*	52	12.365	18.224	-8.000	32.000
Ca	64	7.892	1.849	5.600	10.600
P	64	2.645	0.422	2.100	3.300
Mg	64	2.319	0.375	1.900	2.800

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	64	23.278	4.181	18.200	28.700
Na	64	0.405	0.363	0.100	1.000
Cl	65	4.397	4.730	1.300	7.700
S	64	2.056	0.473	1.600	2.600
CAB	64	358.768	153.590	228.048	516.667
Fe	60	180.717	206.450	71.500	290.500
Mn	60	79.900	34.750	44.000	131.500
Zn	60	29.700	8.371	22.000	37.500
Cu	60	7.942	1.461	6.200	10.050
Se	18	0.018	0.019	0.007	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	13	356.846	90.047	219.000	464.000
Aska	13	85.000	6.807	77.000	93.000
OS smbh	13	76.085	2.053	74.400	79.000
Råprot	13	152.769	12.504	141.000	166.000
sRåprot	13	536.462	57.103	500.000	574.000
NH3-N	13	72.462	33.876	38.000	117.000
NDF	13	407.769	25.127	383.000	428.000
iNDF	13	166.378	26.285	134.713	187.000
nhNDF	13	4.238	0.485	3.637	4.753
TAF	13	77.123	29.247	48.600	112.000
Mjölksyra	13	57.769	24.427	37.000	89.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	13	15.385	7.545	7.000	21.000
Socker	13	64.077	32.206	26.000	98.000
PRF	5	3.400	3.209	1.000	9.000
BUF	13	2.046	1.990	0.000	3.800
AATp20	13	83.435	4.308	78.633	89.026
PBVp20	13	23.341	11.788	14.694	34.733
NELp20	13	6.174	0.180	5.921	6.372
OE*	13	10.953	0.367	10.700	11.600
AAT*	8	71.500	1.309	69.000	73.000
PBV*	8	30.875	14.990	11.000	61.000
Ca	13	8.854	1.760	6.300	10.300
P	13	3.046	0.456	2.600	3.800
Mg	13	2.515	0.336	2.100	3.000
K	13	24.631	2.786	21.200	27.300
Na	13	0.377	0.471	0.100	0.800
Cl	13	5.062	2.102	2.700	7.700
S	13	2.538	0.397	2.200	3.100
CAB	13	345.099	74.897	260.622	454.012
Fe	12	179.583	116.188	85.000	379.000
Mn	12	80.917	28.526	61.000	92.000
Zn	12	31.250	7.350	25.000	39.000
Cu	12	8.375	0.867	7.000	9.400
Se	4	0.022	0.019	0.006	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	352.000	.	352.000	352.000
Aska	1	34.000	.	34.000	34.000
OS smbh	1	70.900	.	70.900	70.900
Råprot	1	95.000	.	95.000	95.000
sRåprot	1	575.000	.	575.000	575.000
NH3-N	1	114.000	.	114.000	114.000
NDF	1	317.000	.	317.000	317.000
iNDF	1	257.000	.	257.000	257.000
nhNDF	1	1.388	.	1.388	1.388
Stä	1	299.000	.	299.000	299.000
TAF	1	97.000	.	97.000	97.000
Mjölksyra	1	61.000	.	61.000	61.000
Ättiksyra	1	24.000	.	24.000	24.000
Socket	1	45.000	.	45.000	45.000
PRF	1	8.000	.	8.000	8.000
BUF	1	4.000	.	4.000	4.000
AATp20	1	70.496	.	70.496	70.496
PBVp20	1	-17.911	.	-17.911	-17.911
NELp20	1	6.031	.	6.031	6.031
OE*	1	10.670	.	10.670	10.670
Ca	1	2.800	.	2.800	2.800
P	1	2.200	.	2.200	2.200
Mg	1	0.900	.	0.900	0.900
K	1	8.700	.	8.700	8.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.600	.	0.600	0.600
Cl	1	2.500	.	2.500	2.500
S	1	1.500	.	1.500	1.500
CAB	1	84.421	.	84.421	84.421
Fe	1	96.000	.	96.000	96.000
Mn	1	31.000	.	31.000	31.000
Zn	1	21.000	.	21.000	21.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	351.250	22.25	319.000	370.00
Aska	4	88.500	31.04	71.000	135.00
OS smbh	4	69.175	1.05	68.000	70.20
Råprot	4	135.000	11.97	119.000	146.00
sRåprot	4	689.000	40.92	641.000	741.00
NH3-N	4	124.000	18.38	102.000	147.00
NDF	4	467.250	6.75	460.000	473.00
iNDF	4	223.858	11.24	213.436	239.64
nhNDF	4	3.332	0.22	3.037	3.54
Stä	4	37.000	10.03	26.000	46.00
TAF	4	68.750	15.69	48.000	86.00
Mjölksyra	4	50.750	8.96	41.000	61.00
Ättiksyra	4	16.000	8.08	5.000	23.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	4	30.750	10.94	20.000	46.00
AATp20	4	69.777	1.45	67.709	70.92
PBVp20	4	23.099	9.28	11.819	31.94
NELp20	4	5.570	0.30	5.153	5.83
Ca	4	4.950	1.45	3.700	7.00
P	4	2.900	0.39	2.500	3.40
Mg	4	1.975	0.39	1.500	2.30
K	4	24.125	4.65	20.300	30.00
Na	4	0.775	0.35	0.400	1.20
Cl	4	4.650	1.97	2.200	6.90
S	4	1.825	0.13	1.700	2.00
CAB	4	405.655	141.96	294.838	610.18
Fe	4	863.250	1385.23	79.000	2934.00
Mn	4	105.750	82.31	46.000	227.00
Zn	4	39.750	10.37	31.000	53.00
Cu	4	5.775	0.45	5.400	6.40
Se	1	0.005	.	0.005	0.01

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	395.000	.	395.000	395.000
Aska	1	57.000	.	57.000	57.000
OS smbh	1	69.200	.	69.200	69.200
Råprot	1	122.000	.	122.000	122.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	562.000	.	562.000	562.000
NH3-N	1	54.000	.	54.000	54.000
NDF	1	451.000	.	451.000	451.000
iNDF	1	242.610	.	242.610	242.610
nhNDF	1	2.945	.	2.945	2.945
Stä	1	96.000	.	96.000	96.000
TAF	1	67.900	.	67.900	67.900
Mjölksyra	1	50.000	.	50.000	50.000
Ättiksyra	1	16.000	.	16.000	16.000
Socker	1	39.000	.	39.000	39.000
AATp20	1	73.255	.	73.255	73.255
PBVp20	1	5.605	.	5.605	5.605
NELp20	1	5.718	.	5.718	5.718
OE*	1	9.600	.	9.600	9.600
AAT*	1	68.000	.	68.000	68.000
PBV*	1	5.000	.	5.000	5.000
Ca	1	4.500	.	4.500	4.500
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	1.700	.	1.700	1.700
K	1	15.800	.	15.800	15.800
Na	1	0.200	.	0.200	0.200
Cl	1	5.300	.	5.300	5.300
S	1	1.100	.	1.100	1.100
CAB	1	194.742	.	194.742	194.742

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna-vete, helsädesensilage, 50% vete (252) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	1	104.000	.	104.000	104.000
Mn	1	89.000	.	89.000	89.000
Zn	1	35.000	.	35.000	35.000
Cu	1	5.800	.	5.800	5.800

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	400.000	.	400.000	400.000
Aska	1	54.000	.	54.000	54.000
OS smbh	1	65.800	.	65.800	65.800
Råprot	1	110.000	.	110.000	110.000
sRåprot	1	574.000	.	574.000	574.000
NH3-N	1	81.000	.	81.000	81.000
NDF	1	495.000	.	495.000	495.000
iNDF	1	299.000	.	299.000	299.000
nhNDF	1	3.203	.	3.203	3.203
Stä	1	122.000	.	122.000	122.000
TAF	1	58.000	.	58.000	58.000
Mjölksyra	1	35.000	.	35.000	35.000
Ättiksyra	1	17.000	.	17.000	17.000
Socker	1	45.000	.	45.000	45.000
PRF	1	4.000	.	4.000	4.000
BUF	1	2.000	.	2.000	2.000
AATp20	1	70.484	.	70.484	70.484

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	1	-0.506	.	-0.506	-0.506
NELp20	1	5.550	.	5.550	5.550
OE*	1	9.600	.	9.600	9.600
Ca	1	3.900	.	3.900	3.900
P	1	2.700	.	2.700	2.700
Mg	1	1.400	.	1.400	1.400
K	1	21.000	.	21.000	21.000
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
Cl	1	4.400	.	4.400	4.400
S	1	1.900	.	1.900	1.900
CAB	1	337.869	.	337.869	337.869
Fe	1	100.000	.	100.000	100.000
Mn	1	47.000	.	47.000	47.000
Zn	1	27.000	.	27.000	27.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	382.000	.	382.000	382.000
Aska	1	63.000	.	63.000	63.000
OS smbh	1	67.900	.	67.900	67.900
Råprot	1	134.000	.	134.000	134.000
sRåprot	1	659.000	.	659.000	659.000
NH3-N	1	93.000	.	93.000	93.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	1	412.000	.	412.000	412.000
iNDF	1	280.930	.	280.930	280.930
nhNDF	1	2.379	.	2.379	2.379
Stä	1	89.000	.	89.000	89.000
TAF	1	78.000	.	78.000	78.000
Mjölksyra	1	59.000	.	59.000	59.000
Ättiksyra	1	19.000	.	19.000	19.000
Socker	1	41.000	.	41.000	41.000
AATp20	1	67.547	.	67.547	67.547
PBVp20	1	25.099	.	25.099	25.099
NELp20	1	5.514	.	5.514	5.514
Ca	1	8.500	.	8.500	8.500
P	1	2.100	.	2.100	2.100
Mg	1	1.700	.	1.700	1.700
K	1	15.100	.	15.100	15.100
Na	1	0.700	.	0.700	0.700
Cl	1	3.700	.	3.700	3.700
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	224.899	.	224.899	224.899
Fe	1	94.000	.	94.000	94.000
Mn	1	43.000	.	43.000	43.000
Zn	1	57.000	.	57.000	57.000
Cu	1	7.700	.	7.700	7.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	461.000	41.012	432.000	490.000
Aska	2	69.500	23.335	53.000	86.000
OS smbh	2	66.500	0.566	66.100	66.900
Råprot	2	95.000	0.000	95.000	95.000
sRåprot	2	640.000	42.426	610.000	670.000
NH3-N	2	94.000	4.243	91.000	97.000
NDF	2	472.500	2.121	471.000	474.000
iNDF	2	259.364	0.017	259.352	259.376
nhNDF	2	2.784	0.053	2.746	2.822
Stä	2	97.500	36.062	72.000	123.000
TAF	2	45.500	0.000	45.500	45.500
Mjölksyra	2	33.000	2.828	31.000	35.000
Ättiksyra	2	10.000	2.828	8.000	12.000
Socker	2	55.500	31.820	33.000	78.000
AATp20	2	69.531	1.718	68.317	70.746
PBVp20	2	-16.590	2.239	-18.173	-15.006
NELp20	2	5.303	0.238	5.135	5.472
OE*	1	9.900	.	9.900	9.900
AAT*	1	63.000	.	63.000	63.000
PBV*	1	-26.000	.	-26.000	-26.000
Ca	2	3.450	1.485	2.400	4.500
P	2	2.250	0.212	2.100	2.400
Mg	2	1.700	0.141	1.600	1.800
K	2	16.400	1.697	15.200	17.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	0.250	0.071	0.200	0.300
Cl	2	2.050	0.212	1.900	2.200
S	2	1.450	0.071	1.400	1.500
CAB	2	281.935	36.082	256.421	307.450
Fe	2	495.000	550.129	106.000	884.000
Mn	2	79.500	9.192	73.000	86.000
Zn	2	26.500	2.121	25.000	28.000
Cu	2	6.050	1.061	5.300	6.800

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	386.800	111.122	254.000	555.000
Aska	5	61.000	11.576	44.000	72.000
OS smbh	5	73.140	1.623	71.900	75.900
Råprot	5	118.000	17.044	90.000	131.000
sRåprot	5	631.400	101.421	487.000	766.000
NH3-N	5	87.800	39.035	57.000	153.000
NDF	5	423.000	48.693	354.000	476.000
iNDF	5	207.957	39.325	160.161	256.395
nhNDF	5	3.461	0.751	2.524	4.314
Stä	5	110.600	88.070	21.000	240.000
TAF	5	67.200	28.173	26.000	93.000
Mjölksyra	5	52.200	25.004	19.000	75.000
Ättiksyra	5	15.000	5.148	7.000	20.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	5	58.800	51.212	18.000	131.000
AATp20	5	76.742	5.423	71.100	84.203
PBVp20	5	-4.528	15.981	-24.438	11.750
NELp20	5	5.994	0.159	5.750	6.149
Ca	5	4.920	0.807	3.600	5.800
P	5	2.460	0.207	2.300	2.800
Mg	5	1.500	0.235	1.300	1.900
K	5	18.500	5.344	11.400	24.800
Na	5	0.580	0.517	0.100	1.400
Cl	5	3.160	0.882	1.900	4.100
S	5	1.660	0.230	1.300	1.900
CAB	5	305.599	99.382	178.528	407.568
Fe	5	168.200	115.186	82.000	369.000
Mn	5	50.200	19.955	32.000	78.000
Zn	5	27.600	4.393	24.000	35.000
Cu	5	6.020	0.779	5.200	6.900
Se	1	0.010	.	0.010	0.010

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	817.500	104.013	669.500	925.000
Aska	10	51.100	8.293	41.500	62.000
OS smbh	10	66.750	2.428	63.700	70.250
Råprot	10	74.900	14.873	61.000	98.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	1	377.000	.	377.000	377.000
NDF	10	559.900	50.553	484.500	618.500
iNDF	10	223.695	21.754	199.256	258.645
nhNDF	10	3.481	0.329	3.012	3.843
TAF	10	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	10	144.600	14.938	124.000	164.000
AATp20	10	84.068	3.575	79.214	89.274
PBVp20	10	-50.082	9.916	-58.666	-33.969
NELp20	10	5.108	0.230	4.775	5.393
OE*	10	9.792	0.375	9.300	10.260
AAT*	9	69.333	2.345	65.000	73.000
PBV*	9	-43.556	13.106	-57.000	-15.000
Ca	7	4.271	1.294	2.700	6.000
P	7	1.714	0.380	1.200	2.300
Mg	7	1.457	0.476	0.900	2.000
K	7	15.586	1.861	13.500	17.700
Na	7	0.143	0.079	0.100	0.300
S	7	1.114	0.146	0.900	1.400
CAB	7	194.335	45.443	144.369	248.461
Fe	6	71.667	26.778	48.000	114.000
Mn	6	61.333	29.405	29.000	106.000
Zn	6	22.333	4.367	17.000	28.000
Cu	6	4.533	0.845	3.300	5.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet