

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjök- syra	Ättik- syra	Socket
Korn, kärna (001)	1	11	793	23	54.7	122	259	7.8	172	112	3.15	549	0.0000			5
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1	835	22	75.0	121			313	392	2.00	511	0.0000			
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1	318	27	77.6	81	365		384	175	3.89	314	57.0000			18
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	1	201		73.2					170	4.32		0.0000			
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	2	1	202		73.2					170	4.32		0.0000			
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	1	416	77	77.0	178	536	79.0	410	153	4.36		67.1000	57.0	9.0	64
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	378	63	76.5	152	708	83.0	430	151	4.24		44.8500	33.0	9.5	104
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	509	73	73.5	151	548	70.0	444	186	3.84		41.5000	30.0	9.0	87
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2	388	66	78.6	163			448	118	5.49		84.0000			148
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	17	369	63	76.8	139	400		485	130	5.26		84.0000			133
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	11	488	74	76.2	151			472	142	4.96		84.0000			104
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	3	384	95	75.7	177			410	163	4.21		84.0000			78
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	6	447	72	73.4	144	535	59.6	464	178	4.12		48.9167	32.6	7.8	86
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	130	365	61	75.1	138	615	78.0	463	159	4.40		75.0223	59.0	13.5	67
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	68	391	74	73.0	143	538	70.8	461	184	3.94		60.8594	44.9	13.0	63
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	43	349	80	74.9	152	543	68.5	427	177	4.19		78.2614	62.2	13.9	56
Korn, helsädesensilage (250)	1	10	361	62	69.8	123	634	110	443	241	3.07	119	67.4500	43.4	21.6	44
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	13	388	81	67.5	123	605	95.2	468	247	2.99	67	68.9231	49.5	17.4	42
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	2	342	71	70.6	135	618	73.0	462	253	4.02	57	75.5000	49.5	21.0	51
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	7	354	80	73.9	146	680	85.0	421	207	4.22	53	78.0000	54.7	20.4	67
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	7	374	73	67.6	128	632	94.6	486	239	3.09	37	61.8571	45.1	16.7	41
Vete, helsäd ensilage (299)	1	7	411	60	68.4	118	651	93.4	447	263	2.91	125	61.6429	41.9	16.7	54
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	2	698	65	68.3	75			555	205	3.74		0.0000			120
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	5	850	60	66.8	90	424		536	233	3.76		0.0000			116
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	776	64	64.7	108			512	261	2.82		0.0000			111

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölksyra	Ättiksyra	Socker
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	309	118	79.6	197	632	49.0	317	223	6.95		99.0000	89.0	8.0	39
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	1	399	72	74.4	170	646	68.0	419	216	4.30	10	85.0000	62.0	20.0	59

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	11				96.5	-23	7.35	13.2	93.7	-28
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1				85.0	-0.5	6.62			
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1				90.6	-63	6.59			
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	1				96.4	-4.4	5.94	11.9		
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	2	1				96.4	-4.4	5.94	11.1		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	1		0.10000		86.5	39.1	6.29	11.2	72.0	54.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	2.00000	0.85000		83.4	20.0	6.19	11.3	73.0	24.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1		1.50000		84.0	18.6	5.89	10.7	71.0	29.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2				88.8	23.9	6.50	11.6	78.5	27.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	17				86.7	4.8	6.33	11.3	78.1	3.7
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	11				85.4	18.8	6.28	11.1	76.6	19.2
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	3				84.1	45.6	6.13	10.7	74.7	48.7
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	6		1.50000		84.4	14.9	5.96	10.7	70.4	22.8
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	130	2.93333	1.03000		82.4	11.3	6.20	11.1	71.9	11.6
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	68	2.84615	1.35735		82.4	16.3	5.94	10.6	70.2	18.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	43	1.60000	0.98837		82.6	24.5	6.13	10.8	71.0	28.9
Korn, helsädesensilage (250)	1	10	3.00000	0.20000		70.8	5.3	5.71	10.5		
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	13				69.9	11.9	5.47	8.8	55.0	16.5
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	2	4.00000	1.00000		72.3	18.0	5.93	10.2		
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	7	3.20000	0.80000		75.9	19.4	6.08	10.9		
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	7				69.0	17.4	5.48	9.3	56.7	26.3

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Vete, helsäd ensilage (299)	1	7	3.00000	0.50000		70.5	1.6	5.65	10.2		
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	2				84.2	-51	5.21	9.9	70.5	-46
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	5				86.7	-41	5.17	9.7	62.0	-36
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1				83.4	-18	4.97	9.3	67.0	-7.0
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	1.00000	1.00000		79.4	75.9	6.56	11.1		
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	1	3.00000	0.00000		81.3	47.1	6.35	10.8		

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	10	0.5	3.7	1.4	5.9	0.1	1.7	1.4	27	10	69.4	18.8	36.6	6.4	0.0
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1	0.6	4.0	1.5	5.5	0.1		1.6	25	1	88.0	32.0	33.0	6.1	
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	1	2.7	1.8	1.9	7.8	0.1	1.6	1.1	90	1	59.0	10.0	33.0	4.8	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	0	1	8.3	3.0	2.5	20.7	0.5	4.6	2.3	278	1	172.0	72.0	36.0	9.7	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	2	5.2	2.7	2.0	19.4	0.4	1.8	2.1	335	1	96.0	51.0	29.0	6.7	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	1	7.6	3.0	3.0	20.1	0.1	1.6	2.3	330	1	71.0	77.0	34.0	9.3	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2	4.3	2.7	1.8	21.8	0.3		2.3	298	2	115.0	27.5	21.5	6.3	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	14	4.3	2.5	1.7	18.2	0.2	1.8	1.8	241	12	140.5	51.3	29.5	6.6	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	11	6.5	2.8	2.4	20.0	0.3		2.2	258	11	100.7	58.1	29.5	7.7	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	3	9.3	3.2	2.9	28.1	0.3		2.2	462	3	113.3	40.0	26.7	9.6	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	4	6.7	2.9	2.6	23.3	0.7	4.8	2.3	324	4	140.5	74.3	40.5	8.0	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	127	4.7	2.3	1.7	18.4	0.5	2.7	1.9	292	118	218.8	60.2	34.7	6.2	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	65	6.2	2.7	2.3	20.9	0.5	4.8	2.1	287	61	180.9	81.1	32.7	7.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	41	6.7	2.9	2.4	22.4	0.6	6.3	2.3	273	35	182.7	80.3	39.1	8.2	0.0
Korn, helsädesensilage (250)	1	8	3.9	2.7	2.0	16.7	1.0	6.1	2.2	170	7	217.9	54.0	35.9	6.8	0.0
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	13	5.3	2.8	2.1	21.3	0.9	3.6	2.2	343	13	343.8	93.8	101.8	6.5	0.0
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	2	5.7	3.0	2.3	21.6	1.6	4.8	2.5	331	1	145.0	82.0	42.0	8.0	0.1

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	6	4.6	3.3	2.1	26.6	1.4	6.9	2.4	382	4	168.3	79.0	33.8	5.4	0.1
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	7	5.3	2.6	2.2	20.3	0.4	4.6	1.8	296	7	282.9	68.1	34.3	8.0	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	7	3.0	2.5	1.7	14.8	0.6	4.5	1.9	160	6	191.3	73.3	34.0	6.5	0.1
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	0	2	4.0	1.9	1.3	16.6	0.1		1.2	212	2	168.5	72.5	20.0	4.7	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	5	3.9	1.6	1.2	13.2	0.2	3.8	1.3	149	5	253.0	67.4	21.4	6.9	0.1
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	2	1	4.3	1.9	1.6	13.7	0.1		1.4	126	1	200.0	133.0	40.0	5.4	0.0
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	1	6.2	2.6	2.5	25.4	0.7	9.4	2.5	259	1	330.0	88.0	38.0	7.0	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326)	1	1	7.2	3.2	2.6	19.7	1.5	2.3	2.6	342	0					

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	793.364	102.224	711.000	888.000
Aska	11	23.418	3.147	19.000	27.000
OS smbh	11	54.727	43.389	0.000	86.000
Råprot	11	122.218	14.203	108.000	139.900
sRåprot	4	258.500	25.593	223.000	284.000
NH3-N	4	7.750	1.500	7.000	10.000
NDF	6	172.333	26.568	144.000	209.000
iNDF	11	112.182	69.120	25.000	162.000
nhNDF	11	3.150	0.000	3.150	3.150
Stä	11	548.655	48.936	492.000	608.300
TAF	11	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	4	5.000	0.000	5.000	5.000
AATp20	11	96.483	1.833	94.659	98.635
PBVp20	11	-23.072	15.463	-40.157	-3.881
NELp20	11	7.349	0.196	7.086	7.546
OE*	7	13.214	0.248	12.700	13.400
AAT*	3	93.667	0.577	93.000	94.000
PBV*	3	-28.333	22.053	-47.000	-4.000
Ca	10	0.450	0.071	0.400	0.550
P	10	3.670	0.435	3.050	4.150
Mg	10	1.360	0.143	1.200	1.550
K	10	5.890	0.628	5.100	6.650
Na	10	0.120	0.042	0.100	0.200
Cl	4	1.650	0.443	1.300	2.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	10	1.440	0.178	1.300	1.700
CAB	10	26.984	21.565	-0.692	54.968
Fe	10	69.400	14.002	54.500	90.500
Mn	10	18.800	5.371	13.000	27.000
Zn	10	36.600	8.579	24.500	49.000
Cu	10	6.390	1.341	4.600	8.350
Se	7	0.031	0.024	0.005	0.050

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	835.000	.	835.000	835.000
Aska	1	21.600	.	21.600	21.600
OS smbh	1	75.000	.	75.000	75.000
Råprot	1	121.000	.	121.000	121.000
NDF	1	313.000	.	313.000	313.000
iNDF	1	392.000	.	392.000	392.000
nhNDF	1	2.000	.	2.000	2.000
Stä	1	511.400	.	511.400	511.400
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	84.960	.	84.960	84.960
PBVp20	1	-0.490	.	-0.490	-0.490
NELp20	1	6.625	.	6.625	6.625
Ca	1	0.600	.	0.600	0.600
P	1	4.000	.	4.000	4.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	1	1.500	.	1.500	1.500
K	1	5.500	.	5.500	5.500
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.600	.	1.600	1.600
CAB	1	25.294	.	25.294	25.294
Fe	1	88.000	.	88.000	88.000
Mn	1	32.000	.	32.000	32.000
Zn	1	33.000	.	33.000	33.000
Cu	1	6.100	.	6.100	6.100

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	318.000	.	318.000	318.000
Aska	1	27.000	.	27.000	27.000
OS smbh	1	77.600	.	77.600	77.600
Råprot	1	81.000	.	81.000	81.000
sRåprot	1	365.000	.	365.000	365.000
NDF	1	384.000	.	384.000	384.000
iNDF	1	174.862	.	174.862	174.862
nhNDF	1	3.893	.	3.893	3.893
Stä	1	314.000	.	314.000	314.000
TAF	1	57.000	.	57.000	57.000
Socker	1	18.000	.	18.000	18.000
AATp20	1	90.575	.	90.575	90.575

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	1	-62.642	.	-62.642	-62.642
NELp20	1	6.587	.	6.587	6.587
Ca	1	2.700	.	2.700	2.700
P	1	1.800	.	1.800	1.800
Mg	1	1.900	.	1.900	1.900
K	1	7.800	.	7.800	7.800
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	1.600	.	1.600	1.600
S	1	1.100	.	1.100	1.100
CAB	1	90.016	.	90.016	90.016
Fe	1	59.000	.	59.000	59.000
Mn	1	10.000	.	10.000	10.000
Zn	1	33.000	.	33.000	33.000
Cu	1	4.800	.	4.800	4.800

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	201.000	.	201.000	201.000
OS smbh	1	73.150	.	73.150	73.150
iNDF	1	170.460	.	170.460	170.460
nhNDF	1	4.315	.	4.315	4.315
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	96.439	.	96.439	96.439
PBVp20	1	-4.418	.	-4.418	-4.418

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	5.943	.	5.943	5.943
OE*	1	11.900	.	11.900	11.900

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	202.000	.	202.000	202.000
OS smbh	1	73.150	.	73.150	73.150
iNDF	1	170.460	.	170.460	170.460
nhNDF	1	4.315	.	4.315	4.315
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	96.439	.	96.439	96.439
PBVp20	1	-4.418	.	-4.418	-4.418
NELp20	1	5.943	.	5.943	5.943
OE*	1	11.100	.	11.100	11.100

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	416.000	.	416.000	416.000
Aska	1	77.000	.	77.000	77.000
OS smbh	1	77.000	.	77.000	77.000
Råprot	1	178.000	.	178.000	178.000
sRåprot	1	536.000	.	536.000	536.000
NH3-N	1	79.000	.	79.000	79.000
NDF	1	410.000	.	410.000	410.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	1	152.578	.	152.578	152.578
nhNDF	1	4.356	.	4.356	4.356
TAF	1	67.100	.	67.100	67.100
Mjölksyra	1	57.000	.	57.000	57.000
Ättiksyra	1	9.000	.	9.000	9.000
Socker	1	64.000	.	64.000	64.000
BUF	1	0.100	.	0.100	0.100
AATp20	1	86.540	.	86.540	86.540
PBVp20	1	39.078	.	39.078	39.078
NELp20	1	6.293	.	6.293	6.293
OE*	1	11.200	.	11.200	11.200
AAT*	1	72.000	.	72.000	72.000
PBV*	1	54.000	.	54.000	54.000
Ca	1	8.300	.	8.300	8.300
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	2.500	.	2.500	2.500
K	1	20.700	.	20.700	20.700
Na	1	0.500	.	0.500	0.500
Cl	1	4.600	.	4.600	4.600
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	277.823	.	277.823	277.823
Fe	1	172.000	.	172.000	172.000
Mn	1	72.000	.	72.000	72.000
Zn	1	36.000	.	36.000	36.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	1	9.700	.	9.700	9.700
Se	1	0.007	.	0.007	0.007

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	378.000	38.184	351.000	405.000
Aska	2	63.000	14.142	53.000	73.000
OS smbh	2	76.500	0.990	75.800	77.200
Råprot	2	151.500	2.121	150.000	153.000
sRåprot	2	708.000	9.899	701.000	715.000
NH3-N	2	83.000	21.213	68.000	98.000
NDF	2	429.500	20.506	415.000	444.000
iNDF	2	151.118	8.652	145.000	157.236
nhNDF	2	4.239	0.105	4.164	4.313
TAF	2	44.850	23.829	28.000	61.700
Mjölksyra	2	33.000	22.627	17.000	49.000
Ättiksyra	2	9.500	0.707	9.000	10.000
Socker	2	104.000	22.627	88.000	120.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	2	0.850	1.202	0.000	1.700
AATp20	2	83.438	0.044	83.408	83.469
PBVp20	2	19.962	2.122	18.462	21.463
NELp20	2	6.186	0.107	6.111	6.261
OE*	2	11.275	0.318	11.050	11.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	1	73.000	.	73.000	73.000
PBV*	1	24.000	.	24.000	24.000
Ca	2	5.200	0.566	4.800	5.600
P	2	2.700	0.283	2.500	2.900
Mg	2	1.950	0.212	1.800	2.100
K	2	19.350	4.031	16.500	22.200
Na	2	0.400	0.424	0.100	0.700
Cl	2	1.750	1.061	1.000	2.500
S	2	2.050	0.212	1.900	2.200
CAB	2	334.855	138.148	237.170	432.541
Fe	1	96.000	.	96.000	96.000
Mn	1	51.000	.	51.000	51.000
Zn	1	29.000	.	29.000	29.000
Cu	1	6.700	.	6.700	6.700

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	509.000	.	509.000	509.000
Aska	1	73.000	.	73.000	73.000
OS smbh	1	73.500	.	73.500	73.500
Råprot	1	151.000	.	151.000	151.000
sRåprot	1	548.000	.	548.000	548.000
NH3-N	1	70.000	.	70.000	70.000
NDF	1	444.000	.	444.000	444.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	1	186.471	.	186.471	186.471
nhNDF	1	3.841	.	3.841	3.841
TAF	1	41.500	.	41.500	41.500
Mjölksyra	1	30.000	.	30.000	30.000
Ättiksyra	1	9.000	.	9.000	9.000
Socker	1	87.000	.	87.000	87.000
BUF	1	1.500	.	1.500	1.500
AATp20	1	84.013	.	84.013	84.013
PBVp20	1	18.646	.	18.646	18.646
NELp20	1	5.886	.	5.886	5.886
OE*	1	10.700	.	10.700	10.700
AAT*	1	71.000	.	71.000	71.000
PBV*	1	29.000	.	29.000	29.000
Ca	1	7.600	.	7.600	7.600
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	3.000	.	3.000	3.000
K	1	20.100	.	20.100	20.100
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	1	1.600	.	1.600	1.600
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	329.594	.	329.594	329.594
Fe	1	71.000	.	71.000	71.000
Mn	1	77.000	.	77.000	77.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	34.000	.	34.000	34.000
Cu	1	9.300	.	9.300	9.300

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	387.500	115.258	306.000	469.000
Aska	2	66.000	12.728	57.000	75.000
OS smbh	2	78.550	7.425	73.300	83.800
Råprot	2	162.500	41.719	133.000	192.000
NDF	2	448.000	66.468	401.000	495.000
iNDF	2	118.247	79.781	61.833	174.661
nhNDF	2	5.492	1.820	4.205	6.779
TAF	2	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	2	147.500	10.607	140.000	155.000
AATp20	2	88.787	8.544	82.745	94.829
PBVp20	2	23.930	24.869	6.345	41.515
NELp20	2	6.500	0.707	6.000	6.999
OE*	2	11.550	1.061	10.800	12.300
AAT*	2	78.500	4.950	75.000	82.000
PBV*	2	27.000	32.527	4.000	50.000
Ca	2	4.250	0.636	3.800	4.700
P	2	2.650	0.636	2.200	3.100
Mg	2	1.800	0.566	1.400	2.200
K	2	21.800	9.475	15.100	28.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	2	0.300	0.283	0.100	0.500
S	2	2.250	0.212	2.100	2.400
CAB	2	297.569	216.778	144.284	450.854
Fe	2	115.000	41.012	86.000	144.000
Mn	2	27.500	9.192	21.000	34.000
Zn	2	21.500	0.707	21.000	22.000
Cu	2	6.250	1.485	5.200	7.300

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	17	369.176	132.175	230.000	537.000
Aska	17	63.471	10.835	51.000	84.000
OS smbh	17	76.841	5.349	67.800	83.000
Råprot	17	138.529	31.653	91.000	169.000
sRåprot	2	400.000	28.284	380.000	420.000
NDF	17	485.059	52.937	423.000	568.000
iNDF	17	129.977	44.920	80.907	203.692
nhNDF	17	5.256	0.991	3.810	6.454
TAF	17	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	17	133.059	47.519	53.000	167.000
AATp20	17	86.688	6.629	74.215	93.416
PBVp20	17	4.815	21.710	-34.573	25.747
NELp20	17	6.329	0.515	5.349	6.855
OE*	17	11.329	0.932	9.900	12.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	15	78.133	5.125	71.000	82.000
PBV*	15	3.667	28.447	-42.000	30.000
Ca	14	4.329	0.986	3.100	6.000
P	14	2.500	0.568	1.800	3.200
Mg	14	1.700	0.538	1.200	2.600
K	14	18.207	3.492	14.200	22.200
Na	14	0.243	0.145	0.100	0.400
Cl	2	1.750	1.202	0.900	2.600
S	14	1.843	0.427	1.200	2.300
CAB	14	240.513	116.704	159.006	386.160
Fe	12	140.500	113.947	71.000	227.000
Mn	12	51.333	16.577	37.000	73.000
Zn	12	29.500	8.744	22.000	40.000
Cu	12	6.600	2.372	4.900	10.200
Se	3	0.007	0.002	0.006	0.010

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	487.545	117.712	374.000	626.000
Aska	11	74.182	14.393	60.000	84.000
OS smbh	11	76.182	4.142	69.900	79.400
Råprot	11	151.182	22.811	124.000	176.000
NDF	11	472.000	20.712	456.000	500.000
iNDF	11	142.373	43.532	109.541	195.312

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	11	4.958	0.911	3.912	5.653
TAF	11	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	11	104.273	40.964	68.000	154.000
AATp20	11	85.400	5.117	78.544	89.567
PBVp20	11	18.820	20.234	-3.125	41.338
NELp20	11	6.275	0.413	5.706	6.647
OE*	11	11.100	0.778	9.900	11.800
AAT*	11	76.636	4.154	70.000	80.000
PBV*	11	19.182	23.511	-7.000	49.000
Ca	11	6.491	1.678	5.000	8.600
P	11	2.800	0.454	2.500	3.200
Mg	11	2.400	0.523	1.900	3.100
K	11	20.036	4.827	15.100	23.900
Na	11	0.336	0.622	0.100	0.300
S	11	2.182	0.328	1.800	2.600
CAB	11	258.305	139.652	119.300	341.902
Fe	11	100.727	39.621	66.000	156.000
Mn	11	58.091	19.952	40.000	64.000
Zn	11	29.455	5.355	23.000	35.000
Cu	11	7.673	1.299	5.700	8.700
Se	3	0.010	0.006	0.006	0.017

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	384.000	73.750	299.000	431.000
Aska	3	95.000	8.185	88.000	104.000
OS smbh	3	75.733	3.690	72.600	79.800
Råprot	3	177.333	33.501	157.000	216.000
NDF	3	410.333	49.943	381.000	468.000
iNDF	3	163.436	56.920	111.476	224.273
nhNDF	3	4.210	1.023	3.060	5.020
TAF	3	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	3	78.333	18.175	58.000	93.000
AATp20	3	84.058	5.025	79.776	89.590
PBVp20	3	45.579	23.774	28.451	72.722
NELp20	3	6.131	0.402	5.740	6.543
OE*	3	10.733	0.513	10.300	11.300
AAT*	3	74.667	2.082	73.000	77.000
PBV*	3	48.667	29.838	29.000	83.000
Ca	3	9.267	3.190	5.600	11.400
P	3	3.200	1.200	2.000	4.400
Mg	3	2.900	0.173	2.800	3.100
K	3	28.100	6.909	21.400	35.200
Na	3	0.300	0.000	0.300	0.300
S	3	2.200	0.700	1.400	2.700
CAB	3	461.819	173.670	271.714	612.155
Fe	3	113.333	31.214	79.000	140.000
Mn	3	40.000	26.153	22.000	70.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	3	26.667	4.041	22.000	29.000
Cu	3	9.600	2.081	7.200	10.900

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	447.000	104.219	260.000	560.000
Aska	5	72.200	15.802	55.000	95.000
OS smbh	6	73.350	3.760	67.100	77.400
Råprot	5	144.200	16.664	133.000	173.000
sRåprot	5	534.800	105.694	425.000	688.000
NH3-N	5	59.600	15.868	41.000	81.000
NDF	5	463.800	28.075	427.000	500.000
iNDF	6	177.649	38.066	134.258	241.400
nhNDF	6	4.116	0.657	3.062	4.959
TAF	6	48.917	29.225	25.400	93.100
Mjölksyra	5	32.600	25.452	19.000	78.000
Ättiksyra	5	7.800	3.768	4.000	14.000
Socker	5	86.200	44.544	14.000	124.000
BUF	5	1.500	0.997	0.100	2.900
AATp20	6	84.387	5.691	76.900	94.025
PBVp20	6	14.919	9.888	-0.294	25.485
NELp20	6	5.958	0.284	5.634	6.389
OE*	5	10.660	0.647	9.800	11.300
AAT*	5	70.400	1.817	68.000	72.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBV*	5	22.800	15.450	9.000	48.000
Ca	4	6.675	0.737	5.800	7.500
P	4	2.875	0.403	2.400	3.300
Mg	4	2.550	0.265	2.300	2.900
K	4	23.325	6.948	14.200	31.100
Na	4	0.675	1.021	0.100	2.200
Cl	5	4.800	1.864	1.600	6.300
S	4	2.300	0.216	2.000	2.500
CAB	4	324.399	177.184	73.486	483.547
Fe	4	140.500	40.146	94.000	192.000
Mn	4	74.250	27.729	39.000	101.000
Zn	4	40.500	14.572	25.000	59.000
Cu	4	8.000	1.402	6.800	9.900
Se	2	0.100	0.133	0.006	0.194

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	130	365.369	124.619	254.500	525.500
Aska	130	61.369	11.368	48.000	72.000
OS smbh	130	75.069	4.205	69.150	80.250
Råprot	130	137.869	27.813	104.500	173.000
sRåprot	130	614.977	86.105	495.500	711.000
NH3-N	129	78.000	28.622	45.000	116.000
NDF	130	463.385	54.479	397.500	539.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	130	158.797	36.482	115.616	213.782
nhNDF	130	4.401	0.655	3.561	5.261
TAF	130	75.022	32.549	30.650	115.500
Mjölksyra	130	59.015	28.613	19.000	95.000
Ättiksyra	130	13.531	5.187	7.000	20.000
Socker	130	67.023	44.651	19.500	127.000
PRF	30	2.933	1.552	0.500	5.000
BUF	130	1.030	1.482	0.000	3.450
AATp20	130	82.403	4.024	77.239	88.063
PBVp20	130	11.282	23.572	-21.916	38.797
NELp20	130	6.195	0.430	5.587	6.672
OE*	130	11.069	0.684	10.100	12.000
AAT*	100	71.900	2.130	69.000	74.000
PBV*	100	11.630	25.577	-19.500	44.000
Ca	127	4.725	1.034	3.500	6.000
P	127	2.265	0.401	1.800	2.800
Mg	127	1.680	0.392	1.200	2.200
K	127	18.374	3.900	13.300	23.100
Na	124	0.460	0.567	0.100	0.900
Cl	127	2.708	3.485	0.600	5.300
S	127	1.909	0.446	1.300	2.400
CAB	127	292.325	122.944	152.788	431.166
Fe	118	218.847	196.822	72.000	372.000
Mn	118	60.195	27.229	37.000	86.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	118	34.695	52.663	21.000	36.000
Cu	118	6.215	1.302	4.500	7.900
Se	37	0.025	0.019	0.005	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	68	391.441	109.535	288.000	550.000
Aska	68	74.044	10.115	64.000	85.000
OS smbh	69	72.983	3.067	68.500	76.400
Råprot	68	143.118	20.058	114.000	168.000
sRåprot	68	537.618	77.372	435.000	619.000
NH3-N	68	70.750	27.035	43.000	93.000
NDF	68	460.632	32.728	418.000	495.000
iNDF	69	183.969	32.028	148.894	225.037
nhNDF	69	3.939	0.516	3.215	4.507
TAF	69	60.859	23.393	27.900	86.000
Mjölksyra	68	44.897	19.477	17.000	66.000
Ättiksyra	68	12.985	5.270	6.000	21.000
Socker	68	63.309	33.687	24.000	113.000
PRF	13	2.846	1.068	2.000	4.000
BUF	68	1.357	3.780	0.000	2.500
AATp20	69	82.440	3.702	78.316	86.219
PBVp20	69	16.343	17.028	-3.830	37.451
NELp20	69	5.943	0.326	5.423	6.348

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	68	10.568	0.514	9.800	11.150
AAT*	55	70.164	1.664	68.000	72.000
PBV*	55	18.236	18.116	-7.000	41.000
Ca	65	6.157	1.512	4.600	8.000
P	65	2.658	0.338	2.300	3.100
Mg	65	2.263	0.552	1.700	3.000
K	65	20.854	4.656	15.800	28.000
Na	65	0.542	0.475	0.100	1.300
Cl	68	4.793	3.324	1.200	9.200
S	65	2.118	0.380	1.700	2.700
CAB	65	286.936	132.303	138.263	449.237
Fe	61	180.852	130.942	79.000	333.000
Mn	61	81.115	42.221	47.000	125.000
Zn	61	32.656	16.889	23.000	37.000
Cu	61	7.689	1.449	6.000	9.300
Se	17	0.029	0.021	0.007	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	43	349.163	93.620	250.000	505.000
Aska	43	80.488	10.032	71.000	95.000
OS smbh	44	74.925	2.214	72.600	77.400
Råprot	43	152.419	17.580	135.000	173.000
sRåprot	43	543.395	65.913	451.000	608.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	43	68.535	31.267	26.000	103.000
NDF	43	426.698	25.484	387.000	456.000
iNDF	44	177.059	31.016	147.000	211.000
nhNDF	44	4.192	0.557	3.631	4.635
TAF	44	78.261	28.341	35.100	109.100
Mjölksyra	43	62.186	24.648	24.000	89.000
Ättiksyra	43	13.860	5.097	6.000	20.000
Socker	43	55.558	30.816	21.000	103.000
PRF	15	1.600	1.549	0.000	3.000
BUF	43	0.988	2.567	0.000	2.500
AATp20	44	82.559	3.904	78.004	88.030
PBVp20	44	24.463	15.855	9.561	43.225
NELp20	44	6.129	0.223	5.923	6.395
OE*	43	10.827	0.396	10.300	11.300
AAT*	28	70.964	1.232	69.000	72.000
PBV*	28	28.857	16.715	8.000	53.000
Ca	41	6.698	1.767	4.600	9.000
P	41	2.895	0.423	2.400	3.300
Mg	41	2.373	0.361	1.900	2.900
K	41	22.395	4.372	18.000	28.700
Na	41	0.576	0.505	0.100	1.400
Cl	43	6.295	3.080	2.900	9.800
S	41	2.344	0.322	2.000	2.600
CAB	41	272.871	121.462	116.958	406.468

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	35	182.657	117.554	78.000	354.000
Mn	35	80.314	42.029	44.000	122.000
Zn	35	39.114	36.281	23.000	40.000
Cu	35	8.166	1.226	6.500	10.000
Se	14	0.029	0.021	0.007	0.050

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	361.400	76.425	238.000	441.000
Aska	10	62.300	12.499	45.500	76.500
OS smbh	10	69.760	3.152	65.850	73.300
Råprot	10	122.800	19.764	94.000	139.500
sRåprot	10	634.300	70.314	548.000	729.500
NH3-N	10	110.200	43.906	62.000	168.500
NDF	10	443.100	62.958	359.000	529.500
iNDF	10	241.477	38.188	195.667	292.826
nhNDF	10	3.066	0.825	1.864	3.916
Stä	10	118.800	86.326	20.500	243.500
TAF	10	67.450	18.197	46.850	95.850
Mjölksyra	10	43.400	11.237	29.500	59.000
Ättiksyra	10	21.600	8.540	12.000	34.000
Socker	10	43.900	37.227	10.500	101.500
PRF	5	3.000	1.414	1.000	4.000
BUF	5	0.200	0.447	0.000	1.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	10	70.794	3.955	66.059	75.940
PBVp20	10	5.349	18.412	-24.460	23.991
NELp20	10	5.708	0.250	5.367	5.992
OE*	5	10.464	0.433	9.890	10.900
Ca	8	3.938	1.854	1.600	6.700
P	8	2.688	0.356	2.000	3.200
Mg	8	2.038	0.548	1.400	2.800
K	8	16.700	5.313	9.900	22.500
Na	8	0.988	0.732	0.300	2.300
Cl	10	6.060	3.181	2.800	10.700
S	8	2.225	0.729	1.500	3.400
CAB	8	170.067	95.027	16.696	336.922
Fe	7	217.857	236.822	93.000	749.000
Mn	7	54.000	26.845	24.000	93.000
Zn	7	35.857	12.589	27.000	63.000
Cu	7	6.843	1.745	4.000	8.800
Se	4	0.031	0.029	0.006	0.060

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	13	387.923	71.773	304.000	461.000
Aska	13	80.692	20.221	60.000	106.000
OS smbh	13	67.531	1.869	65.900	70.100
Råprot	13	123.000	27.353	93.000	151.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärtar (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	13	604.615	95.990	561.000	680.000
NH3-N	13	95.154	23.227	59.000	125.000
NDF	13	468.000	35.421	425.000	510.000
iNDF	13	246.569	24.030	220.082	277.929
nhNDF	13	2.994	0.377	2.495	3.541
Stä	13	66.538	47.256	17.000	144.000
TAF	13	68.923	26.906	50.000	104.000
Mjölksyra	13	49.538	24.285	27.000	85.000
Ättiksyra	13	17.385	5.738	10.000	21.000
Socker	13	41.923	35.666	17.000	56.000
AATp20	13	69.935	3.188	64.773	73.757
PBVp20	13	11.873	26.319	-14.030	37.317
NELp20	13	5.473	0.279	5.271	5.801
OE*	2	8.800	0.141	8.700	8.900
AAT*	2	55.000	0.000	55.000	55.000
PBV*	2	16.500	23.335	0.000	33.000
Ca	13	5.254	1.235	3.800	6.300
P	13	2.831	0.359	2.400	3.200
Mg	13	2.108	0.247	1.800	2.400
K	13	21.315	6.292	14.100	29.200
Na	13	0.869	0.637	0.200	1.800
Cl	13	3.646	2.447	1.300	6.400
S	13	2.192	0.236	1.900	2.600
CAB	13	343.215	137.779	160.105	520.693

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	13	343.846	299.776	110.000	803.000
Mn	13	93.769	40.741	52.000	135.000
Zn	13	101.846	216.896	34.000	63.000
Cu	13	6.508	0.710	5.500	7.300
Se	3	0.012	0.010	0.006	0.024

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	342.000	29.6985	321.000	363.000
Aska	2	71.000	1.4142	70.000	72.000
OS smbh	2	70.600	2.5456	68.800	72.400
Råprot	2	134.500	10.6066	127.000	142.000
sRåprot	2	617.500	27.5772	598.000	637.000
NH3-N	2	73.000	5.6569	69.000	77.000
NDF	2	462.000	25.4558	444.000	480.000
iNDF	2	253.000	29.6985	232.000	274.000
nhNDF	2	4.023	0.1290	3.932	4.114
Stä	2	57.000	5.6569	53.000	61.000
TAF	2	75.500	23.3345	59.000	92.000
Mjölksyra	2	49.500	16.2635	38.000	61.000
Ättiksyra	2	21.000	5.6569	17.000	25.000
Socker	2	51.000	2.8284	49.000	53.000
PRF	2	4.000	1.4142	3.000	5.000
BUF	2	1.000	0.0000	1.000	1.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	2	72.269	0.2362	72.102	72.436
PBVp20	2	18.049	9.6862	11.200	24.898
NELp20	2	5.927	0.2782	5.731	6.124
OE*	2	10.215	0.4031	9.930	10.500
Ca	2	5.700	0.2828	5.500	5.900
P	2	3.000	0.2828	2.800	3.200
Mg	2	2.250	0.0707	2.200	2.300
K	2	21.600	2.5456	19.800	23.400
Na	2	1.550	0.3536	1.300	1.800
Cl	2	4.800	2.1213	3.300	6.300
S	2	2.450	0.4950	2.100	2.800
CAB	2	331.485	51.6568	294.958	368.012
Fe	1	145.000	.	145.000	145.000
Mn	1	82.000	.	82.000	82.000
Zn	1	42.000	.	42.000	42.000
Cu	1	8.000	.	8.000	8.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	354.000	38.380	277.000	397.000
Aska	7	79.571	18.119	60.000	115.000
OS smbh	7	73.886	5.042	68.200	79.600
Råprot	7	146.429	30.287	113.000	198.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	7	679.714	56.005	601.000	766.000
NH3-N	7	85.000	45.596	49.000	183.000
NDF	7	421.000	54.948	343.000	502.000
iNDF	7	207.277	59.495	145.000	284.000
nhNDF	7	4.218	0.806	2.754	5.165
Stä	7	53.000	29.563	16.000	97.000
TAF	7	78.000	13.832	61.000	100.000
Mjölksyra	7	54.714	15.500	39.000	86.000
Ättiksyra	7	20.429	7.764	14.000	37.000
Socker	7	67.000	39.812	14.000	128.000
PRF	5	3.200	0.447	3.000	4.000
BUF	5	0.800	1.095	0.000	2.000
AATp20	7	75.937	4.458	70.846	80.816
PBVp20	7	19.402	26.791	-1.791	72.969
NELp20	7	6.085	0.385	5.654	6.494
OE*	5	10.856	0.818	9.900	11.560
Ca	6	4.550	2.222	2.100	7.500
P	6	3.267	0.969	2.100	4.400
Mg	6	2.117	0.360	1.600	2.600
K	6	26.550	10.790	14.100	44.700
Na	6	1.367	0.715	0.600	2.300
Cl	7	6.886	2.512	3.700	11.500
S	6	2.367	0.550	1.600	3.300
CAB	6	381.612	250.250	128.648	808.375

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	4	168.250	94.673	100.000	306.000
Mn	4	79.000	42.591	18.000	117.000
Zn	4	33.750	4.573	27.000	37.000
Cu	4	5.350	0.700	5.000	6.400
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	374.286	94.980	272.000	515.000
Aska	7	72.714	12.659	53.000	88.000
OS smbh	7	67.571	1.482	65.300	69.000
Råprot	7	128.143	21.559	89.000	152.000
sRåprot	7	632.143	80.506	509.000	752.000
NH3-N	7	94.571	29.625	56.000	129.000
NDF	7	485.571	42.414	430.000	546.000
iNDF	7	239.358	12.981	216.743	254.844
nhNDF	7	3.094	0.245	2.743	3.497
Stä	7	37.429	17.934	18.000	63.000
TAF	7	61.857	11.142	43.000	76.000
Mjölksyra	7	45.143	10.574	31.000	58.000
Ättiksyra	7	16.714	2.812	12.000	21.000
Socker	7	41.286	25.118	14.000	77.000
AATp20	7	68.999	1.936	67.153	72.784
PBVp20	7	17.352	19.796	-15.974	41.208

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	7	5.481	0.137	5.310	5.682
OE*	3	9.267	0.115	9.200	9.400
AAT*	3	56.667	1.155	56.000	58.000
PBV*	3	26.333	9.018	17.000	35.000
Ca	7	5.343	1.406	3.200	6.700
P	7	2.629	0.243	2.300	3.000
Mg	7	2.229	0.591	1.500	3.100
K	7	20.286	3.108	15.500	25.100
Na	7	0.443	0.294	0.100	1.000
Cl	7	4.614	1.953	1.800	6.200
S	7	1.786	0.334	1.300	2.400
CAB	7	296.484	79.116	221.187	437.307
Fe	7	282.857	266.575	104.000	864.000
Mn	7	68.143	24.190	38.000	113.000
Zn	7	34.286	8.056	24.000	46.000
Cu	7	7.986	4.388	4.600	17.400

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	410.857	71.041	306.000	485.000
Aska	7	59.714	7.761	50.000	72.000
OS smbh	7	68.414	2.700	63.100	71.000
Råprot	7	118.286	14.818	101.000	140.000
sRåprot	7	650.571	74.314	568.000	775.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	7	93.429	21.900	71.000	136.000
NDF	7	447.286	45.364	383.000	498.000
iNDF	7	262.944	33.407	226.000	320.000
nhNDF	7	2.911	0.631	2.184	4.125
Stä	7	124.857	74.408	51.000	223.000
TAF	7	61.643	14.265	41.000	81.500
Mjölksyra	7	41.857	11.408	31.000	64.000
Ättiksyra	7	16.714	5.619	8.000	26.000
Socker	7	54.429	15.852	41.000	84.000
PRF	4	3.000	1.826	1.000	5.000
BUF	4	0.500	0.577	0.000	1.000
AATp20	7	70.484	4.115	62.340	74.666
PBVp20	7	1.558	13.092	-17.478	16.381
NELp20	7	5.653	0.324	5.079	6.072
OE*	4	10.228	0.283	9.870	10.460
Ca	7	2.971	0.838	1.800	4.300
P	7	2.500	0.365	2.000	3.000
Mg	7	1.729	0.275	1.300	2.100
K	7	14.829	2.121	11.800	16.700
Na	7	0.571	0.293	0.200	1.100
Cl	7	4.457	4.755	0.500	14.900
S	7	1.900	0.153	1.700	2.100
CAB	7	159.789	143.858	-113.660	301.469
Fe	6	191.333	105.229	65.000	340.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	6	73.333	14.292	57.000	98.000
Zn	6	34.000	6.293	28.000	46.000
Cu	6	6.500	1.584	4.200	8.000
Se	2	0.050	0.000	0.050	0.050

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	698.000	56.569	658.000	738.000
Aska	2	64.500	13.435	55.000	74.000
OS smbh	2	68.250	3.041	66.100	70.400
Råprot	2	74.500	31.820	52.000	97.000
NDF	2	554.500	111.016	476.000	633.000
iNDF	2	205.427	6.569	200.782	210.071
nhNDF	2	3.743	0.303	3.528	3.957
TAF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
Socker	2	119.500	14.849	109.000	130.000
AATp20	2	84.199	3.726	81.564	86.834
PBVp20	2	-50.911	23.511	-67.535	-34.286
NELp20	2	5.212	0.198	5.072	5.352
OE*	2	9.850	0.354	9.600	10.100
AAT*	2	70.500	2.121	69.000	72.000
PBV*	2	-45.500	27.577	-65.000	-26.000
Ca	2	4.000	3.253	1.700	6.300
P	2	1.900	0.566	1.500	2.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	2	1.250	0.636	0.800	1.700
K	2	16.550	4.455	13.400	19.700
Na	2	0.100	0.000	0.100	0.100
S	2	1.200	0.424	0.900	1.500
CAB	2	211.776	87.416	149.964	273.589
Fe	2	168.500	92.631	103.000	234.000
Mn	2	72.500	16.263	61.000	84.000
Zn	2	20.000	2.828	18.000	22.000
Cu	2	4.650	1.768	3.400	5.900
Se	1	0.010	.	0.010	0.010

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	850.200	65.854	774.000	911.000
Aska	5	60.000	19.660	46.000	94.000
OS smbh	5	66.820	9.919	50.800	77.600
Råprot	5	89.600	30.778	55.000	132.000
sRåprot	3	423.667	46.801	370.000	456.000
NDF	5	535.800	105.992	382.000	668.000
iNDF	5	232.920	54.899	190.000	320.668
nhNDF	5	3.761	1.111	2.153	5.291
TAF	5	0.000	0.000	0.000	0.000
Socket	5	116.200	28.119	70.000	139.000
AATp20	5	86.732	12.879	67.054	101.785

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	5	-40.729	11.412	-56.741	-26.507
NELp20	5	5.167	0.809	3.860	5.974
OE*	5	9.670	1.532	7.100	11.090
AAT*	2	62.000	12.728	53.000	71.000
PBV*	2	-36.000	1.414	-37.000	-35.000
Ca	5	3.900	0.644	2.900	4.600
P	5	1.580	0.268	1.200	1.800
Mg	5	1.200	0.212	0.900	1.500
K	5	13.200	2.510	9.900	16.500
Na	4	0.150	0.058	0.100	0.200
Cl	3	3.800	1.732	1.800	4.800
S	5	1.260	0.230	1.000	1.600
CAB	5	148.717	73.723	54.200	231.621
Fe	5	253.000	369.412	49.000	904.000
Mn	5	67.400	46.128	26.000	122.000
Zn	5	21.400	12.720	14.000	44.000
Cu	5	6.860	6.257	3.300	18.000
Se	2	0.065	0.021	0.050	0.080

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	776.000	.	776.000	776.000
Aska	1	64.000	.	64.000	64.000
OS smbh	1	64.700	.	64.700	64.700
Råprot	1	108.000	.	108.000	108.000
NDF	1	512.000	.	512.000	512.000
iNDF	1	260.750	.	260.750	260.750
nhNDF	1	2.817	.	2.817	2.817
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socket	1	111.000	.	111.000	111.000
AATp20	1	83.413	.	83.413	83.413
PBVp20	1	-17.943	.	-17.943	-17.943
NELp20	1	4.972	.	4.972	4.972
OE*	1	9.300	.	9.300	9.300
AAT*	1	67.000	.	67.000	67.000
PBV*	1	-7.000	.	-7.000	-7.000
Ca	1	4.300	.	4.300	4.300
P	1	1.900	.	1.900	1.900
Mg	1	1.600	.	1.600	1.600
K	1	13.700	.	13.700	13.700
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.400	.	1.400	1.400
CAB	1	126.386	.	126.386	126.386
Fe	1	200.000	.	200.000	200.000
Mn	1	133.000	.	133.000	133.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	40.000	.	40.000	40.000
Cu	1	5.400	.	5.400	5.400
Se	1	0.012	.	0.012	0.012

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	309.000	.	309.000	309.000
Aska	1	118.000	.	118.000	118.000
OS smbh	1	79.600	.	79.600	79.600
Råprot	1	197.000	.	197.000	197.000
sRåprot	1	632.000	.	632.000	632.000
NH3-N	1	49.000	.	49.000	49.000
NDF	1	317.000	.	317.000	317.000
iNDF	1	223.000	.	223.000	223.000
nhNDF	1	6.952	.	6.952	6.952
TAF	1	99.000	.	99.000	99.000
Mjölksyra	1	89.000	.	89.000	89.000
Ättiksyra	1	8.000	.	8.000	8.000
Socker	1	39.000	.	39.000	39.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
AATp20	1	79.397	.	79.397	79.397
PBVp20	1	75.907	.	75.907	75.907
NELp20	1	6.564	.	6.564	6.564

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	1	11.110	.	11.110	11.110
Ca	1	6.200	.	6.200	6.200
P	1	2.600	.	2.600	2.600
Mg	1	2.500	.	2.500	2.500
K	1	25.400	.	25.400	25.400
Na	1	0.700	.	0.700	0.700
Cl	1	9.400	.	9.400	9.400
S	1	2.500	.	2.500	2.500
CAB	1	259.012	.	259.012	259.012
Fe	1	330.000	.	330.000	330.000
Mn	1	88.000	.	88.000	88.000
Zn	1	38.000	.	38.000	38.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	399.000	.	399.000	399.000
Aska	1	72.000	.	72.000	72.000
OS smbh	1	74.400	.	74.400	74.400
Råprot	1	170.000	.	170.000	170.000
sRåprot	1	646.000	.	646.000	646.000
NH3-N	1	68.000	.	68.000	68.000
NDF	1	419.000	.	419.000	419.000
iNDF	1	216.000	.	216.000	216.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	1	4.301	.	4.301	4.301
Stä	1	10.000	.	10.000	10.000
TAF	1	85.000	.	85.000	85.000
Mjölksyra	1	62.000	.	62.000	62.000
Ättiksyra	1	20.000	.	20.000	20.000
Socker	1	59.000	.	59.000	59.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	81.345	.	81.345	81.345
PBVp20	1	47.094	.	47.094	47.094
NELp20	1	6.347	.	6.347	6.347
OE*	1	10.830	.	10.830	10.830
Ca	1	7.200	.	7.200	7.200
P	1	3.200	.	3.200	3.200
Mg	1	2.600	.	2.600	2.600
K	1	19.700	.	19.700	19.700
Na	1	1.500	.	1.500	1.500
Cl	1	2.300	.	2.300	2.300
S	1	2.600	.	2.600	2.600
CAB	1	341.765	.	341.765	341.765

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet