Statistik för område B

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	23	869	21	59.8	121	306	6.5	161	120	3.15	573	0.0000			5
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1	864	28	75.0	133				392	2.00	488	0.0000			
Vete, kärna (005)	1	17	870	17	62.1	132	357	5.5	106	139	3.50	650	0.0000			5
Råg (011)	1	1	858	15	89.0	133				199	6.60	619	0.0000			
Majs, finmald kärna (014)	1	1	607	27	0.0	91	368		68	25	3.70	660	0.0000			5
Rågvete (015)	1	2	887	19	0.0	117	385		103	25	3.50	583	0.0000			5
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	2	833	21	81.6	141		8.0		324	2.50	549	0.0000			
Betfiber melasserad, Danisco - Betfor (024)	1	1	300	36	0.0	103	698		250	25	9.60	352	0.0000			5
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	49	353	29	74.3	76	376		373	196	2.76	302	57.0000			16
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	0	9	236		73.2					170	4.32		0.0000			
Prognos, blandvall (51-100% baljv.) (043)	0	1	261		73.2					262	6.38		0.0000			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	6	359	72	73.5	154	519		481	183	4.60	32	61.0000			97
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	4	638	65	74.5	157	545	39.5	495	164	4.91		25.3750	13.8	9.3	99
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	3	470	72	74.2	148	547	64.7	469	173	4.32		50.1667	37.0	12.0	76
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	368	68	71.7	166	614	83.0	419	249	3.49		80.0000	58.0	20.0	30
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2	346	106	74.3	196			418	175	3.97		84.0000			34
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	59	452	71	76.3	156	444		463	131	4.72		84.0000			122
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	18	460	75	73.5	166	407		477	176	4.32		84.0000			90
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	4	477	71	73.5	166	382		465	213	4.70		84.0000			96
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	8	361	84	77.1	181	397		437	147	5.43	71	84.0000			75
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	10	393	74	76.1	155	645	85.0	454	150	4.63		76.4600	58.1	16.5	54
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	280	398	72	76.4	160	670	79.3	447	153	4.77	75	76.1382	58.2	15.9	61
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	136	431	77	73.0	157	591	72.1	469	196	4.39	79	62.3772	45.6	14.7	55
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	50	420	81	72.4	163	563	70.3	444	222	4.26	99	61.9220	43.1	16.2	55
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	7	351	91	73.5	172	616	95.6	426	200	3.99		76.2143	55.4	17.4	47

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölk-syra	Ättik-syra	Socker
Korn, helsädesensilage (250)	1	8	433	64	71.7	132	650	71.4	385	262	3.29	163	65.5875	42.3	22.0	56
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	3	397	82	66.7	120	623	91.3	471	256	2.87	35	69.3333	49.7	17.7	48
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	5	448	68	71.2	135	646	60.2	408	281	3.58	116	80.6000	59.8	18.8	47
Majskolv, ensilerad (257)	1	3	601	16	83.3	80	318	2.5	182	206	3.87	571	42.1667	32.0		10
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	3	427	68	69.4	132	485	75.0	498	243	3.95	47	43.5233	20.0	16.5	86
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	2	374	83	65.6	153	494	84.5	449	280	2.55	63	38.0000	27.0	11.0	38
Vete, helsäd ensilage (299)	1	7	447	58	70.7	130	683	54.9	456	236	3.55	73	61.0714	46.9	12.3	75
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	353	68	76.3	157	555	17.5	364	207	4.12	96	50.5000	40.0	10.5	87
Majs, helsädesensilage (305)	1	58	351	35	76.6	76	542	59.0	353	204	3.27	295	69.1379	50.4	15.2	14
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	323	70	76.6	182	672	106	470	140	4.89	17	86.0000	64.0	22.0	26
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	4	853	46	66.0	94	419		570	250	3.76		0.0000			108
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1	595	63	80.6	177	396		385	107	4.88		72.0000			151
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	1	437	62	69.7	202	681		339	429	2.87		72.0000			36
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	2	447	81	77.3	202	642	67.0	378	206	4.76		73.0000	60.5	11.0	50
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	392	65	72.0	156	610	50.0	493	206	4.29		77.0000	59.0	18.0	30
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	3	1	429	69	74.7	159	571	42.0	437	211	4.75		58.0000	44.0	14.0	47
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	11	455	63	65.4	162	520	96.4	364	255	3.34	148	80.0000	43.4	29.1	25
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	10	422	72	66.5	149	574	77.4	394	206	3.45	122	86.0000	56.0	24.0	40

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	23				96.3	-23	7.35	13.3		
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1				83.1	14.7	6.40			
Vete, kärna (005)	1	17				115	-37	8.01	13.7		
Råg (011)	1	1				107	-26	7.92			
Majs, finmald kärna (014)	1	1				106	-61	7.82	13.5		

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Rågvete (015)	1	2				111	-46	7.83	14.0		
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	2				103	-7.6	7.34	12.7	82.0	-8.0
Betfiber melasserad, Danisco - Betfor (024)	1	1				63.0	2.2	7.14	12.4		
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	49				85.8	-59	6.25	11.2	80.0	-62
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	0	9				96.4	-4.4	5.94	12.1		
Prognos, blandvall (51-100% baljv.) (043)	0	1				93.0	14.4	5.95	11.2		
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	6				84.6	20.0	6.01	10.7		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	4	3.00000	0.87500		88.2	16.9	6.15	10.9	72.7	42.7
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	3	0.00000	0.50000		84.3	15.6	6.11	10.8	71.0	18.5
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	1.00000	1.00000		78.0	42.3	5.94	10.4		
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2				82.9	64.6	6.08	10.4	72.5	69.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	59				87.1	20.5	6.31	11.2	74.1	10.3
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	18				86.1	31.6	6.11	10.6	72.8	31.8
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	4				87.6	29.4	6.11	10.7		
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	8				90.5	38.3	6.42	11.1	77.0	86.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	10		0.86000		82.9	26.6	6.36	11.1	71.7	31.2
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	280	1.22656	0.89422		82.7	31.6	6.41	11.2	72.2	28.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	136	1.15152	0.89776		82.2	30.0	6.08	10.5	70.3	28.7
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	50	1.30000	1.57660		82.1	35.7	6.00	10.4	69.1	30.3
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	7	1.00000	2.35714		79.8	47.6	6.06	10.5	70.0	41.4
Korn, helsädesensilage (250)	1	8	2.00000	0.40000		72.3	10.8	5.92	10.3	61.0	-16
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	3				68.8	10.8	5.43			
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	5	1.00000	1.00000		71.2	20.8	6.10	10.3		
Majskolv, ensilerad (257)	1	3				97.9	-75	7.37	12.6		
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	3	7.50000	3.00000		84.0	-6.9	5.72	10.1		

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	2				71.0	34.9	5.31			
Vete, helsäd ensilage (299)	1	7	1.66667	0.16667		71.6	10.1	5.88	10.3		
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	0.00000	0.00000		83.7	17.9	6.39	11.2		
Majs, helsädesensilage (305)	1	58	4.28000	0.00000		82.2	-53	6.59	11.4	79.5	-72
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1				72.9	52.8	6.49			
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	4				88.1	-39	5.22	9.7	69.0	-30
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1				91.4	37.7	6.81	12.0		
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	1				74.8	89.7	5.86	10.2		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	2	0.50000	1.00000		82.7	75.6	6.57	11.2		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	0.00000	0.00000		78.5	38.8	6.19	10.5		
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	3	1	0.00000	0.00000		82.7	34.8	6.30	10.9		
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	11	6.30000	4.60000		80.7	23.9	5.63	10.5		
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	10	5.00000	1.00000				0.00	10.4		

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	13	0.5	3.2	1.2	5.5	0.2	1.6	1.4	22	13	57.5	12.5	34.4	5.2	0.1
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1	0.7	4.1	1.3	4.8	0.2		1.9	-7	1	131.0	61.0	65.0	6.3	
Vete, kärna (005)	1	13	0.4	3.0	1.1	4.6	0.1	1.4	1.5	-1	13	41.5	24.3	26.7	4.4	0.1
Råg (011)	1	1	0.4	2.8	1.2	4.0	0.1		1.5	-7	1	48.0	29.0	37.0	5.0	
Rågvete (015)	1	1	0.5	3.1	1.0	5.6		3.2	0.4	32	1	43.0	13.0	22.0	11.0	
Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115)	1	2	0.9	3.6	1.4	5.0	0.2		1.8	0	2	101.5	50.0	43.0	4.9	
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	48	2.1	1.9	1.1	9.1	0.3	2.3	0.9	140	17	76.5	21.4	22.7	3.6	0.1
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	6	5.0	2.9	1.7	23.6	1.5	11.8	2.1	204	2	108.0	37.0	21.5	4.5	0.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	4	5.2	2.4	1.5	23.1	1.7	5.7	2.4	357	3	86.0	39.3	28.7	5.7	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	3	8.7	2.3	2.1	19.9	3.0	12.3	3.1	98	3	87.7	24.0	24.7	6.2	

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	1	9.3	2.3	2.2	15.7	2.3	12.0	3.0	-24	1	100.0	12.0	26.0	6.0	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	0	2	12.2	3.1	2.6	26.0	0.7		3.0	378	2	91.5	33.0	21.0	6.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	58	5.2	2.7	1.6	24.8	0.9	7.9	2.1	354	30	122.1	47.9	25.8	5.2	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	16	7.3	2.9	2.1	23.4	1.5	11.6	2.5	206	7	94.9	38.4	26.7	7.0	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	4	8.7	2.8	2.2	22.2	1.6	9.5	2.5	215	2	114.0	31.5	19.5	7.5	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	8	7.5	3.4	2.2	26.0	1.8	10.4	2.7	313	2	108.5	70.5	25.5	6.9	
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	10	7.7	2.7	1.9	23.5	1.8	8.6	2.2	300	10	134.9	55.6	26.3	6.2	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	274	6.8	2.8	1.7	23.3	1.7	7.1	2.3	328	228	126.7	38.8	32.4	5.8	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	128	8.0	2.8	2.2	22.7	2.1	10.1	2.6	222	95	155.6	45.5	34.9	6.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	48	9.9	2.8	2.4	21.9	1.9	9.7	2.8	206	28	105.4	40.5	36.4	6.5	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	6	10.3	3.4	2.5	23.9	1.9	12.7	3.0	156	6	261.5	55.8	84.7	7.4	0.1
Korn, helsädesensilage (250)	1	8	6.4	2.6	1.9	19.9	1.2	6.8	2.0	251	6	115.5	22.8	53.2	5.7	0.1
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	2	10.4	2.7	1.9	27.5	1.0	7.7	2.5	415	2	99.5	19.5	24.0	4.9	
Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage	1	5	7.2	2.9	1.9	21.2	1.2	7.9	1.7	265	3	120.3	45.7	73.0	4.3	0.1
Majskolv, ensilerad (257)	1	3	0.5	2.2	0.9	4.5	0.3	0.8	1.0	42	2	34.5	4.5	20.0	2.3	
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	3	4.0	2.6	1.3	22.7	1.4	10.2	2.2	257	1	126.0	14.0	21.0	3.0	0.1
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	1	11.3	2.8	2.6	21.1	1.0	12.5	3.4	-41	1	188.0	23.0	39.0	5.0	
Vete, helsäd ensilage (299)	1	7	4.4	2.6	1.1	17.0	0.8	5.9	2.1	175	4	79.0	22.0	26.5	4.9	0.0
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	2	6.2	3.0	1.7	25.4	0.9	5.5	2.1	400	1	103.0	39.0	133.0	6.0	0.1
Majs, helsädesensilage (305)	1	57	2.2	1.7	1.2	8.9	0.3	2.1	0.9	130	41	109.4	25.1	25.4	4.1	0.0
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	1	5.8	3.5	1.6	25.5	2.2	5.0	2.6	444	1	104.0	32.0	30.0	5.7	
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	4	3.9	2.0	1.4	15.1	0.8	6.1	1.7	160	2	55.5	35.5	22.5	3.4	0.0
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1	4.8	2.1	1.3	18.4	1.5	5.7	2.2	238	1	66.0	34.0	17.0	6.0	
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	2	1	13.9	3.2	2.6	16.9	1.2	2.5	2.4	264	0					
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	2	9.5	3.8	2.5	23.7	1.4	5.5	2.5	352	0					

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	1	6.6	2.8	2.0	22.3	1.9	7.0	2.3	312	0					
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	3	1	9.1	3.1	2.4	23.6	1.9	7.5	2.3	331	0					
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	10	7.0	3.5	3.0	14.3	3.0	9.0	2.4	95	8	284.0	65.5	66.6	15.1	0.6
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	7	6.5	3.4	2.7	16.9	4.8	10.5	2.6	147	7	217.0	75.7	72.7	14.7	

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område B

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	23	868.565	24.2315	841.000	892.000
Aska	23	20.757	3.3376	17.100	26.000
OS smbh	23	59.826	40.4606	0.000	86.000
Råprot	23	121.409	15.0201	103.000	139.000
sRåprot	7	305.857	49.5998	222.000	379.000
NH3-N	2	6.500	0.7071	6.000	7.000
NDF	10	160.800	46.8349	120.500	234.500
iNDF	23	120.304	64.4547	25.000	162.000
nhNDF	23	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	23	573.117	42.3126	505.700	622.200
TAF	23	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	7	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	23	96.297	1.8644	94.877	98.897
PBVp20	23	-23.159	14.6683	-45.197	-4.795
NELp20	23	7.353	0.1381	7.237	7.575
OE*	7	13.329	0.2928	12.700	13.600
Ca	13	0.546	0.1127	0.400	0.700
P	13	3.215	0.4525	2.700	3.600
Mg	13	1.185	0.1214	1.000	1.300
K	13	5.469	0.5468	4.900	6.300
Na	13	0.169	0.0947	0.100	0.300
Cl	3	1.600	0.5292	1.200	2.200
S	13	1.423	0.3609	1.200	1.600
CAB	13	21.891	19.9192	6.463	37.888

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	13	57.538	15.9092	46.000	78.000
Mn	13	12.538	3.5967	8.000	18.000
Zn	13	34.385	4.2336	31.000	39.000
Cu	13	5.154	1.5941	4.000	5.800
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	864.000	.	864.000	864.000
Aska	1	27.800	.	27.800	27.800
OS smbh	1	75.000	.	75.000	75.000
Råprot	1	133.100	.	133.100	133.100
iNDF	1	392.000	.	392.000	392.000
nhNDF	1	2.000	.	2.000	2.000
Stä	1	488.400	.	488.400	488.400
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	83.102	.	83.102	83.102
PBVp20	1	14.707	.	14.707	14.707
NELp20	1	6.397	.	6.397	6.397
Ca	1	0.700	.	0.700	0.700
P	1	4.100	.	4.100	4.100
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	4.800	.	4.800	4.800
Na	1	0.200	.	0.200	0.200

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	1	1.900	.	1.900	1.900
CAB	1	-7.011	.	-7.011	-7.011
Fe	1	131.000	.	131.000	131.000
Mn	1	61.000	.	61.000	61.000
Zn	1	65.000	.	65.000	65.000
Cu	1	6.300	.	6.300	6.300

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	17	870.471	17.2450	855.000	896.000
Aska	17	16.806	1.9873	15.000	19.800
OS smbh	17	62.118	41.3308	0.000	88.000
Råprot	17	131.888	15.4660	108.500	150.200
sRåprot	5	357.000	51.6333	313.000	443.000
NH3-N	2	5.500	0.7071	5.000	6.000
NDF	6	105.833	14.5522	91.000	129.000
iNDF	17	139.353	76.0863	25.000	187.000
nhNDF	17	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	17	650.271	56.0418	568.000	708.600
TAF	17	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	5	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	17	115.435	2.2516	111.575	118.690
PBVp20	17	-37.197	13.0371	-55.373	-21.589
NELp20	17	8.013	0.0831	7.914	8.102

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	5	13.740	0.4980	13.100	14.100
Ca	13	0.446	0.0776	0.400	0.600
P	13	3.023	0.3700	2.600	3.500
Mg	13	1.085	0.1819	0.900	1.300
K	13	4.577	0.3166	4.300	4.800
Na	10	0.100	0.0000	0.100	0.100
Cl	5	1.420	0.8701	0.800	2.900
S	13	1.462	0.1557	1.300	1.600
CAB	13	-0.927	16.0010	-20.097	14.258
Fe	13	41.538	8.0168	32.000	48.000
Mn	13	24.308	10.4832	12.000	38.000
Zn	13	26.692	6.0880	18.000	34.000
Cu	13	4.354	0.7423	3.000	5.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Råg (011) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	858.000	.	858.000	858.000
Aska	1	15.200	.	15.200	15.200
OS smbh	1	88.959	.	88.959	88.959
Råprot	1	132.900	.	132.900	132.900
iNDF	1	199.000	.	199.000	199.000
nhNDF	1	6.600	.	6.600	6.600
Stä	1	618.900	.	618.900	618.900

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Råg (011) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	107.338	.	107.338	107.338
PBVp20	1	-26.065	.	-26.065	-26.065
NELp20	1	7.922	.	7.922	7.922
Ca	1	0.400	.	0.400	0.400
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	4.000	.	4.000	4.000
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.500	.	1.500	1.500
CAB	1	-6.819	.	-6.819	-6.819
Fe	1	48.000	.	48.000	48.000
Mn	1	29.000	.	29.000	29.000
Zn	1	37.000	.	37.000	37.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Majs, finmald kärna (014) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	607.000	.	607.000	607.000
Aska	1	27.000	.	27.000	27.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	91.000	.	91.000	91.000
sRåprot	1	368.000	.	368.000	368.000
NDF	1	68.000	.	68.000	68.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs, finmald kärna (014) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	3.700	.	3.700	3.700
Stä	1	660.000	.	660.000	660.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	105.656	.	105.656	105.656
PBVp20	1	-61.068	.	-61.068	-61.068
NELp20	1	7.824	.	7.824	7.824
OE*	1	13.500	.	13.500	13.500

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	886.500	3.5355	884.000	889.000
Aska	2	18.500	0.7071	18.000	19.000
OS smbh	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Råprot	2	116.500	4.9497	113.000	120.000
sRåprot	2	385.000	28.2843	365.000	405.000
NDF	2	102.500	10.6066	95.000	110.000
iNDF	2	25.000	0.0000	25.000	25.000
nhNDF	2	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	2	582.500	16.2635	571.000	594.000
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	5.000	0.0000	5.000	5.000
AATp20	2	110.645	0.2998	110.433	110.857

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	2	-45.997	4.7407	-49.349	-42.645
NELp20	2	7.835	0.0200	7.820	7.849
OE*	2	14.000	0.0000	14.000	14.000
Ca	1	0.500	.	0.500	0.500
P	1	3.100	.	3.100	3.100
Mg	1	1.000	.	1.000	1.000
K	1	5.600	.	5.600	5.600
Cl	1	3.200	.	3.200	3.200
S	1	0.400	.	0.400	0.400
CAB	1	32.429	.	32.429	32.429
Fe	1	43.000	.	43.000	43.000
Mn	1	13.000	.	13.000	13.000
Zn	1	22.000	.	22.000	22.000
Cu	1	11.000	.	11.000	11.000

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	833.000	41.0122	804.000	862.000
Aska	2	20.550	0.7778	20.000	21.100
OS smbh	2	81.600	0.0000	81.600	81.600
Råprot	2	141.100	18.5262	128.000	154.200
NH3-N	1	8.000	.	8.000	8.000
iNDF	2	324.000	0.0000	324.000	324.000
nhNDF	2	2.500	0.0000	2.500	2.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Statistik för område B

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%havre/50%vete (115) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Stä	2	548.550	47.4469	515.000	582.100
TAF	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	2	102.558	2.0280	101.124	103.992
PBVp20	2	-7.605	15.4849	-18.554	3.345
NELp20	2	7.340	0.3812	7.070	7.609
OE*	1	12.700	.	12.700	12.700
AAT*	1	82.000	.	82.000	82.000
PBV*	1	-8.000	.	-8.000	-8.000
Ca	2	0.900	0.1414	0.800	1.000
P	2	3.600	0.2828	3.400	3.800
Mg	2	1.400	0.1414	1.300	1.500
K	2	4.950	0.0707	4.900	5.000
Na	2	0.200	0.1414	0.100	0.300
S	2	1.800	0.1414	1.700	1.900
CAB	2	0.259	4.4985	-2.922	3.440
Fe	2	101.500	40.3051	73.000	130.000
Mn	2	50.000	19.7990	36.000	64.000
Zn	2	43.000	16.9706	31.000	55.000
Cu	2	4.900	1.9799	3.500	6.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Betfiber melasserad, Danisco - Betfor (024) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	300.000	.	300.000	300.000
Aska	1	36.000	.	36.000	36.000
OS smbh	1	0.000	.	0.000	0.000
Råprot	1	103.000	.	103.000	103.000
sRåprot	1	698.000	.	698.000	698.000
NDF	1	250.000	.	250.000	250.000
iNDF	1	25.000	.	25.000	25.000
nhNDF	1	9.600	.	9.600	9.600
Stä	1	352.000	.	352.000	352.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	5.000	.	5.000	5.000
AATp20	1	62.997	.	62.997	62.997
PBVp20	1	2.196	.	2.196	2.196
NELp20	1	7.145	.	7.145	7.145
OE*	1	12.400	.	12.400	12.400

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	49	353.020	68.4247	289.000	479.000
Aska	49	29.265	16.0231	20.000	34.000
OS smbh	49	74.333	3.6071	70.300	78.300
Råprot	49	76.224	10.1925	66.000	91.000
sRåprot	49	376.388	58.5989	288.000	437.000
NDF	49	373.143	52.9512	304.000	424.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	49	195.655	33.9420	162.608	246.000
nhNDF	49	2.763	0.7019	2.083	3.942
Stä	49	302.429	70.2931	215.000	386.000
TAF	49	57.000	0.0000	57.000	57.000
Socker	49	16.184	20.0184	7.000	30.000
AATp20	49	85.803	4.4376	81.580	92.212
PBVp20	49	-58.690	12.0113	-67.240	-47.095
NELp20	49	6.247	0.3693	5.829	6.731
OE*	42	11.163	0.5022	10.510	11.600
AAT*	2	80.000	0.0000	80.000	80.000
PBV*	2	-61.500	12.0208	-70.000	-53.000
Ca	48	2.142	0.7674	1.600	2.900
P	48	1.877	0.2800	1.600	2.100
Mg	48	1.148	0.3209	0.900	1.500
K	48	9.129	2.5068	6.300	11.700
Na	41	0.305	0.2607	0.100	0.500
Cl	18	2.333	1.4475	0.800	3.500
S	48	0.925	0.2188	0.800	1.300
CAB	48	139.892	74.4120	66.462	206.156
Fe	17	76.471	23.6038	55.000	105.000
Mn	17	21.353	16.5225	6.000	48.000
Zn	17	22.706	6.4106	17.000	35.000
Cu	17	3.635	0.6031	3.000	4.500
Se	2	0.050	0.0000	0.050	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	235.667	43.4569	194.000	330.000
OS smbh	9	73.150	0.0000	73.150	73.150
iNDF	9	170.460	0.0000	170.460	170.460
nhNDF	9	4.315	0.0000	4.315	4.315
TAF	9	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	9	96.439	0.0000	96.439	96.439
PBVp20	9	-4.418	0.0000	-4.418	-4.418
NELp20	9	5.943	0.0000	5.943	5.943
OE*	9	12.067	1.1057	9.500	13.100

Fodermedel=Prognos, blandvall (51-100% baljv.) (043) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	261.000	.	261.000	261.000
OS smbh	1	73.158	.	73.158	73.158
iNDF	1	262.131	.	262.131	262.131
nhNDF	1	6.377	.	6.377	6.377
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	92.987	.	92.987	92.987
PBVp20	1	14.357	.	14.357	14.357
NELp20	1	5.951	.	5.951	5.951
OE*	1	11.200	.	11.200	11.200

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	358.500	88.746	242.000	459.000
Aska	6	72.167	11.107	60.000	89.000
OS smbh	6	73.450	5.425	62.800	78.000
Råprot	6	153.667	33.566	112.000	209.000
sRåprot	6	518.833	108.352	431.000	707.000
NDF	6	480.833	37.918	442.000	534.000
iNDF	6	183.167	102.669	126.000	392.000
nhNDF	6	4.602	0.647	3.960	5.432
Stä	2	31.500	0.707	31.000	32.000
TAF	6	61.000	0.000	61.000	61.000
Socker	6	96.500	50.318	43.000	173.000
AATp20	6	84.628	6.070	74.301	91.815
PBVp20	6	19.977	23.201	-5.132	59.179
NELp20	6	6.012	0.558	4.924	6.544
OE*	6	10.675	0.933	8.840	11.400
Ca	6	5.033	2.332	2.500	8.100
P	6	2.917	0.752	2.200	4.300
Mg	6	1.650	0.907	0.800	3.000
K	6	23.600	7.078	12.200	31.700
Na	6	1.467	0.969	0.100	2.600
Cl	6	11.767	4.823	6.800	17.700
S	6	2.117	0.615	1.200	2.800
CAB	6	203.602	147.559	-35.615	338.822
Fe	2	108.000	73.539	56.000	160.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	2	37.000	32.527	14.000	60.000
Zn	2	21.500	16.263	10.000	33.000
Cu	2	4.500	2.121	3.000	6.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	637.750	95.4057	539.000	731.000
Aska	4	64.750	11.1467	49.000	74.000
OS smbh	4	74.475	7.2053	64.000	80.300
Råprot	4	156.500	25.7747	121.000	181.000
sRåprot	4	544.750	93.5820	449.000	629.000
NH3-N	4	39.500	20.0749	12.000	59.000
NDF	4	494.750	80.4047	438.000	614.000
iNDF	4	163.877	74.4527	99.320	271.000
nhNDF	4	4.910	0.7836	4.144	5.999
TAF	4	25.375	12.2747	15.400	42.100
Mjölksyra	4	13.750	11.5289	3.000	29.000
Ättiksyra	4	9.250	2.3629	6.000	11.000
Socker	4	99.250	23.6273	71.000	128.000
PRF	1	3.000	.	3.000	3.000
BUF	4	0.875	0.6076	0.000	1.400
AATp20	4	88.244	6.4135	80.440	94.060
PBVp20	4	16.906	14.1957	-2.421	31.634

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	4	6.151	0.5895	5.324	6.721
OE*	4	10.910	1.1005	9.340	11.900
AAT*	3	72.667	1.1547	72.000	74.000
PBV*	3	42.667	10.5040	32.000	53.000
Ca	4	5.175	1.6317	3.100	7.000
P	4	2.400	0.4243	1.800	2.800
Mg	4	1.525	0.1708	1.300	1.700
K	4	23.100	4.6137	16.900	27.800
Na	4	1.700	0.5715	1.000	2.400
Cl	4	5.725	2.1344	3.600	8.600
S	4	2.350	0.5802	1.600	2.900
CAB	4	356.563	66.9447	274.295	438.030
Fe	3	86.000	18.0278	66.000	101.000
Mn	3	39.333	3.0551	36.000	42.000
Zn	3	28.667	4.1633	24.000	32.000
Cu	3	5.667	0.6429	5.200	6.400

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	470.333	182.300	307.000	667.000
Aska	3	71.667	3.055	69.000	75.000
OS smbh	3	74.233	0.115	74.100	74.300
Råprot	3	148.333	14.295	136.000	164.000
sRåprot	3	547.000	106.588	426.000	627.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	3	64.667	26.951	41.000	94.000
NDF	3	469.333	42.665	423.000	507.000
iNDF	3	172.779	24.170	153.836	200.000
nhNDF	3	4.321	0.406	3.892	4.700
TAF	3	50.167	32.887	14.400	79.100
Mjölksyra	3	37.000	28.827	6.000	63.000
Ättiksyra	3	12.000	5.196	6.000	15.000
Socker	3	75.667	22.898	50.000	94.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	3	0.500	0.781	0.000	1.400
AATp20	3	84.291	5.397	80.461	90.463
PBVp20	3	15.596	16.350	2.616	33.959
NELp20	3	6.106	0.044	6.066	6.152
OE*	3	10.807	0.012	10.800	10.820
AAT*	2	71.000	0.000	71.000	71.000
PBV*	2	18.500	6.364	14.000	23.000
Ca	3	8.733	2.274	6.200	10.600
P	3	2.300	0.000	2.300	2.300
Mg	3	2.067	0.153	1.900	2.200
K	3	19.867	4.858	16.300	25.400
Na	3	3.033	0.751	2.300	3.800
Cl	3	12.300	2.088	9.900	13.700
S	3	3.133	0.416	2.800	3.600
CAB	3	97.671	155.118	-4.347	276.178

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	3	87.667	33.501	64.000	126.000
Mn	3	24.000	6.928	16.000	28.000
Zn	3	24.667	1.528	23.000	26.000
Cu	3	6.167	0.379	5.900	6.600

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	368.000	.	368.000	368.000
Aska	1	68.000	.	68.000	68.000
OS smbh	1	71.700	.	71.700	71.700
Råprot	1	166.000	.	166.000	166.000
sRåprot	1	614.000	.	614.000	614.000
NH3-N	1	83.000	.	83.000	83.000
NDF	1	419.000	.	419.000	419.000
iNDF	1	249.000	.	249.000	249.000
nhNDF	1	3.493	.	3.493	3.493
TAF	1	80.000	.	80.000	80.000
Mjölksyra	1	58.000	.	58.000	58.000
Ättiksyra	1	20.000	.	20.000	20.000
Socker	1	30.000	.	30.000	30.000
PRF	1	1.000	.	1.000	1.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
AATp20	1	77.978	.	77.978	77.978
PBVp20	1	42.291	.	42.291	42.291

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	1	5.940	.	5.940	5.940
OE*	1	10.430	.	10.430	10.430
Ca	1	9.300	.	9.300	9.300
P	1	2.300	.	2.300	2.300
Mg	1	2.200	.	2.200	2.200
K	1	15.700	.	15.700	15.700
Na	1	2.300	.	2.300	2.300
Cl	1	12.000	.	12.000	12.000
S	1	3.000	.	3.000	3.000
CAB	1	-23.994	.	-23.994	-23.994
Fe	1	100.000	.	100.000	100.000
Mn	1	12.000	.	12.000	12.000
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	345.500	96.874	277.000	414.000
Aska	2	106.000	24.042	89.000	123.000
OS smbh	2	74.250	1.909	72.900	75.600
Råprot	2	195.500	61.518	152.000	239.000
NDF	2	418.000	15.556	407.000	429.000
iNDF	2	174.944	28.212	154.995	194.893
nhNDF	2	3.972	0.437	3.663	4.281

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	2	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	2	33.500	31.820	11.000	56.000
AATp20	2	82.897	3.935	80.114	85.679
PBVp20	2	64.610	51.295	28.339	100.881
NELp20	2	6.080	0.285	5.878	6.281
OE*	2	10.400	0.000	10.400	10.400
AAT*	2	72.500	0.707	72.000	73.000
PBV*	2	69.000	60.811	26.000	112.000
Ca	2	12.150	2.333	10.500	13.800
P	2	3.100	1.273	2.200	4.000
Mg	2	2.600	0.424	2.300	2.900
K	2	26.000	13.294	16.600	35.400
Na	2	0.700	0.000	0.700	0.700
S	2	3.000	0.000	3.000	3.000
CAB	2	378.319	339.990	137.910	618.728
Fe	2	91.500	34.648	67.000	116.000
Mn	2	33.000	5.657	29.000	37.000
Zn	2	21.000	1.414	20.000	22.000
Cu	2	6.300	1.131	5.500	7.100
Se	2	0.048	0.000	0.048	0.048

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	59	452.119	172.457	214.000	645.000
Aska	59	71.390	8.969	59.000	82.000
OS smbh	59	76.307	5.934	66.100	82.600
Råprot	59	155.966	31.688	108.000	195.000
sRåprot	35	443.543	37.159	390.000	488.000
NDF	59	463.085	65.518	380.000	550.000
iNDF	59	130.527	58.441	59.000	225.357
nhNDF	59	4.721	0.974	3.512	5.986
TAF	59	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	59	122.186	38.224	67.000	166.000
AATp20	59	87.147	7.415	74.705	95.037
PBVp20	59	20.510	20.013	-5.800	43.889
NELp20	59	6.314	0.544	5.372	6.845
OE*	59	11.153	0.958	9.500	12.100
AAT*	24	74.083	6.626	66.000	82.000
PBV*	24	10.333	29.035	-26.000	48.000
Ca	58	5.236	1.608	3.200	7.700
P	58	2.714	0.505	1.900	3.300
Mg	58	1.621	0.343	1.200	2.000
K	58	24.750	4.892	17.400	31.600
Na	57	0.918	0.667	0.200	1.600
Cl	35	7.900	4.914	3.100	13.600
S	58	2.105	0.400	1.500	2.700
CAB	58	354.382	152.923	189.268	539.840

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	30	122.067	165.550	56.500	201.500
Mn	30	47.867	25.453	13.000	84.000
Zn	30	25.800	5.524	19.000	31.500
Cu	30	5.237	1.595	3.700	6.900
Se	12	0.025	0.019	0.008	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	18	460.333	106.183	332.000	584.000
Aska	18	75.167	10.804	62.000	92.000
OS smbh	18	73.522	2.719	70.200	77.000
Råprot	18	165.722	25.106	132.000	197.000
sRåprot	14	406.714	91.449	312.000	441.000
NDF	18	477.444	39.354	419.000	529.000
iNDF	18	176.293	43.933	129.000	261.000
nhNDF	18	4.322	0.400	3.726	4.843
TAF	18	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	18	89.556	22.832	53.000	115.000
AATp20	18	86.055	4.834	80.675	92.941
PBVp20	18	31.613	18.093	7.305	48.162
NELp20	18	6.110	0.292	5.722	6.503
OE*	18	10.646	0.435	10.140	11.160
AAT*	4	72.750	0.500	72.000	73.000
PBV*	4	31.750	36.216	-13.000	75.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	16	7.338	2.373	4.700	11.200
P	16	2.919	0.412	2.500	3.300
Mg	16	2.125	0.366	1.700	2.600
K	16	23.419	4.575	13.600	27.300
Na	16	1.531	0.789	0.700	2.600
Cl	14	11.564	6.510	6.600	19.300
S	16	2.538	0.348	2.200	3.100
CAB	16	205.519	186.319	6.705	392.106
Fe	7	94.857	34.954	63.000	159.000
Mn	7	38.429	18.183	17.000	57.000
Zn	7	26.714	6.291	20.000	39.000
Cu	7	6.957	0.973	5.500	8.200
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	477.000	157.675	335.000	701.000
Aska	4	71.250	2.500	68.000	74.000
OS smbh	4	73.500	1.857	71.400	75.300
Råprot	4	166.000	6.831	157.000	173.000
sRåprot	4	382.250	22.081	355.000	409.000
NDF	4	465.000	28.437	424.000	489.000
iNDF	4	213.250	61.168	161.000	294.000
nhNDF	4	4.697	0.245	4.331	4.849

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	4	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	4	95.750	29.067	59.000	121.000
AATp20	4	87.579	1.732	85.289	89.355
PBVp20	4	29.412	8.789	17.932	36.437
NELp20	4	6.107	0.197	5.837	6.277
OE*	4	10.693	0.312	10.350	11.030
Ca	4	8.725	2.368	5.200	10.300
P	4	2.775	0.427	2.300	3.300
Mg	4	2.175	0.450	1.600	2.700
K	4	22.225	4.691	17.600	28.700
Na	4	1.625	0.954	0.800	3.000
Cl	4	9.500	2.285	7.400	12.700
S	4	2.500	0.294	2.200	2.900
CAB	4	215.211	40.125	159.876	254.801
Fe	2	114.000	32.527	91.000	137.000
Mn	2	31.500	2.121	30.000	33.000
Zn	2	19.500	3.536	17.000	22.000
Cu	2	7.500	0.707	7.000	8.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	361.375	105.181	210.000	509.000
Aska	8	84.000	22.091	44.000	121.000
OS smbh	8	77.113	3.298	71.100	81.600
Råprot	8	180.750	48.966	96.000	229.000
sRåprot	7	397.143	100.625	254.000	558.000
NDF	8	437.250	51.305	349.000	512.000
iNDF	8	146.524	49.799	92.000	233.000
nhNDF	8	5.431	1.882	3.450	9.584
Stä	1	71.000	.	71.000	71.000
TAF	8	84.000	0.000	84.000	84.000
Socker	8	75.250	26.575	21.000	110.000
AATp20	8	90.463	5.464	80.395	96.730
PBVp20	8	38.295	38.680	-31.958	74.292
NELp20	8	6.417	0.303	5.756	6.717
OE*	8	11.131	0.483	10.250	11.840
AAT*	1	77.000	.	77.000	77.000
PBV*	1	86.000	.	86.000	86.000
Ca	8	7.488	2.775	2.300	10.800
P	8	3.413	0.774	2.000	4.100
Mg	8	2.188	0.514	1.300	2.900
K	8	25.975	5.702	14.900	33.500
Na	7	1.814	0.867	0.800	3.400
Cl	6	10.383	4.336	3.900	16.900
S	8	2.738	0.909	0.800	3.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	8	313.398	127.252	143.269	582.363
Fe	2	108.500	27.577	89.000	128.000
Mn	2	70.500	7.778	65.000	76.000
Zn	2	25.500	6.364	21.000	30.000
Cu	2	6.850	0.212	6.700	7.000

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	393.200	104.610	270.000	551.000
Aska	10	74.300	12.945	57.000	87.500
OS smbh	10	76.110	1.969	73.600	78.400
Råprot	10	155.100	19.238	133.500	183.000
sRåprot	10	645.000	92.238	527.500	766.000
NH3-N	10	85.000	24.115	59.000	121.500
NDF	10	454.100	31.164	407.000	494.000
iNDF	10	150.294	24.297	121.120	185.281
nhNDF	10	4.633	0.583	3.836	5.333
TAF	10	76.460	33.374	39.600	124.600
Mjölksyra	10	58.100	29.004	25.000	99.500
Ättiksyra	10	16.500	7.276	7.500	26.500
Socker	10	53.700	34.016	19.000	107.500
BUF	10	0.860	0.832	0.100	2.000
AATp20	10	82.860	4.189	76.455	87.306
PBVp20	10	26.588	16.373	6.650	50.550

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	10	6.356	0.193	6.132	6.594
OE*	10	11.090	0.418	10.550	11.550
AAT*	10	71.700	1.337	70.000	73.000
PBV*	10	31.200	19.921	9.000	61.000
Ca	10	7.670	4.216	3.550	14.000
P	10	2.730	0.216	2.400	3.000
Mg	10	1.920	0.385	1.450	2.400
K	10	23.490	4.136	17.000	28.650
Na	10	1.810	0.918	0.600	2.850
Cl	10	8.550	3.965	5.150	15.800
S	10	2.220	0.512	1.600	2.850
CAB	10	299.868	95.095	159.964	414.893
Fe	10	134.900	60.433	80.000	229.000
Mn	10	55.600	14.781	36.000	75.000
Zn	10	26.300	4.668	20.500	32.000
Cu	10	6.230	1.525	3.950	7.750
Se	3	0.011	0.003	0.008	0.013

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	280	398.089	102.780	295.000	526.000
Aska	280	72.139	9.639	61.500	83.000
OS smbh	280	76.408	3.439	72.300	79.800
Råprot	280	160.111	25.460	133.000	191.500

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	280	669.746	74.745	581.500	738.000
NH3-N	276	79.286	28.844	47.000	110.000
NDF	280	446.857	46.452	394.000	500.500
iNDF	280	152.717	45.161	111.496	209.500
nhNDF	280	4.766	0.626	4.083	5.382
Stä	2	75.000	52.326	38.000	112.000
TAF	280	76.138	32.316	32.750	117.050
Mjölksyra	280	58.189	27.962	21.000	94.500
Ättiksyra	277	15.946	7.364	8.000	24.000
Socker	280	61.332	33.836	26.000	106.500
PRF	128	1.227	1.785	0.000	4.000
BUF	277	0.894	1.568	0.000	2.500
AATp20	280	82.707	3.670	78.561	87.021
PBVp20	280	31.589	23.393	5.706	59.916
NELp20	280	6.408	0.355	6.038	6.761
OE*	280	11.159	0.542	10.470	11.700
AAT*	149	72.161	1.542	71.000	73.000
PBV*	149	27.987	21.172	7.000	52.000
Ca	274	6.766	2.168	4.600	9.100
P	274	2.794	0.503	2.200	3.500
Mg	274	1.707	0.335	1.300	2.200
K	274	23.331	4.097	18.500	28.300
Na	274	1.685	0.842	0.700	2.700
Cl	279	7.130	3.140	4.200	11.300

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	274	2.269	0.403	1.800	2.700
CAB	274	327.693	127.286	167.656	465.342
Fe	228	126.728	128.992	64.000	212.000
Mn	228	38.798	18.555	20.000	60.000
Zn	228	32.377	24.883	21.000	38.000
Cu	228	5.798	1.262	4.600	7.000
Se	43	0.043	0.018	0.012	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	136	431.037	126.473	316.000	585.000
Aska	135	76.963	10.172	64.000	89.000
OS smbh	136	73.049	3.022	69.600	76.500
Råprot	135	157.281	26.871	118.000	191.000
sRåprot	135	591.222	87.754	488.000	681.000
NH3-N	133	72.053	26.936	37.000	102.000
NDF	135	468.674	40.610	423.000	520.000
iNDF	136	196.413	53.589	146.002	268.000
nhNDF	136	4.393	0.638	3.752	5.058
Stä	4	79.250	92.153	6.000	213.000
TAF	136	62.377	25.311	26.000	92.000
Mjölksyra	135	45.622	21.099	18.000	73.000
Ättiksyra	134	14.672	7.561	6.000	24.000
Socker	135	54.830	28.466	18.000	97.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	66	1.152	1.460	0.000	3.000
BUF	134	0.898	1.249	0.000	2.300
AATp20	136	82.167	4.620	77.428	86.893
PBVp20	136	29.965	23.545	-1.508	61.747
NELp20	136	6.079	0.314	5.707	6.460
OE*	135	10.550	0.465	10.010	11.080
AAT*	68	70.250	1.177	69.000	71.000
PBV*	68	28.721	22.153	0.000	58.000
Ca	128	7.997	2.329	5.300	10.800
P	128	2.768	0.388	2.300	3.300
Mg	128	2.198	0.379	1.700	2.700
K	128	22.720	4.243	17.600	28.200
Na	128	2.070	1.029	0.700	3.400
Cl	135	10.105	4.658	4.500	14.500
S	128	2.582	0.470	2.000	3.100
CAB	128	222.383	135.152	65.158	369.109
Fe	95	155.579	212.816	65.000	260.000
Mn	95	45.526	22.239	24.000	76.000
Zn	95	34.916	25.385	21.000	68.000
Cu	95	6.705	1.539	5.000	8.400
Se	16	0.041	0.018	0.012	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	50	420.460	102.721	286.500	568.000
Aska	50	80.500	10.968	67.500	94.000
OS smbh	50	72.442	4.691	66.150	77.100
Råprot	50	163.060	27.582	135.000	208.000
sRåprot	50	563.180	67.355	459.500	635.500
NH3-N	50	70.300	39.971	27.000	109.000
NDF	50	444.420	49.929	394.000	497.000
iNDF	50	222.236	74.409	148.862	343.500
nhNDF	50	4.259	0.911	3.164	5.340
Stä	1	99.000	.	99.000	99.000
TAF	50	61.922	28.273	23.500	99.150
Mjölksyra	50	43.100	23.100	14.000	74.000
Ättiksyra	47	16.191	8.704	7.000	27.000
Socker	50	54.620	28.928	19.500	92.500
PRF	30	1.300	1.896	0.000	3.000
BUF	47	1.577	5.066	0.000	2.600
AATp20	50	82.063	5.521	73.680	89.687
PBVp20	50	35.657	21.883	9.442	71.820
NELp20	50	5.996	0.435	5.466	6.432
OE*	50	10.412	0.713	9.535	11.080
AAT*	17	69.118	2.522	65.000	71.000
PBV*	17	30.294	15.559	10.000	40.000
Ca	48	9.881	3.184	6.000	14.900
P	48	2.806	0.449	2.100	3.400

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	48	2.448	0.425	2.000	2.900
K	48	21.917	3.946	16.900	26.500
Na	48	1.892	1.173	0.600	3.500
Cl	50	9.684	4.386	5.100	14.550
S	48	2.763	0.435	2.300	3.400
CAB	48	205.917	134.516	44.405	343.793
Fe	28	105.357	41.941	69.000	147.000
Mn	28	40.500	23.285	17.000	87.000
Zn	28	36.429	51.285	20.000	57.000
Cu	28	6.536	1.479	4.000	9.000
Se	6	0.058	0.016	0.050	0.090

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	350.857	85.620	273.000	516.000
Aska	7	91.143	14.994	81.000	113.000
OS smbh	7	73.514	1.299	72.100	75.400
Råprot	7	172.000	34.487	132.000	211.000
sRåprot	7	616.000	65.673	525.000	692.000
NH3-N	7	95.571	28.076	68.000	143.000
NDF	7	425.714	40.668	369.000	477.000
iNDF	7	200.313	36.062	177.248	279.000
nhNDF	7	3.991	0.339	3.652	4.549
TAF	7	76.214	29.033	38.000	117.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mjölksyra	7	55.429	24.805	21.000	85.000
Ättiksyra	7	17.429	8.142	8.000	31.000
Socker	7	47.000	33.136	10.000	103.000
PRF	2	1.000	1.414	0.000	2.000
BUF	7	2.357	3.469	0.000	9.000
AATp20	7	79.762	3.185	74.748	83.379
PBVp20	7	47.615	34.390	4.323	88.581
NELp20	7	6.059	0.217	5.769	6.318
OE*	7	10.469	0.216	10.200	10.900
AAT*	5	70.000	0.707	69.000	71.000
PBV*	5	41.400	34.305	12.000	90.000
Ca	6	10.250	3.605	6.900	15.200
P	6	3.433	0.427	2.900	3.900
Mg	6	2.483	0.264	2.000	2.800
K	6	23.883	3.313	19.700	28.200
Na	6	1.900	1.659	0.500	5.100
Cl	7	12.743	8.162	4.800	28.900
S	6	2.950	0.404	2.200	3.300
CAB	6	155.540	257.999	-282.259	451.234
Fe	6	261.500	179.489	76.000	488.000
Mn	6	55.833	37.376	21.000	114.000
Zn	6	84.667	106.534	20.000	292.000
Cu	6	7.400	2.551	5.100	11.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	432.875	146.399	222.000	644.000
Aska	8	64.250	27.001	29.000	104.000
OS smbh	8	71.725	4.800	65.700	79.100
Råprot	8	132.250	51.870	69.000	210.000
sRåprot	8	650.000	79.518	557.000	790.000
NH3-N	8	71.375	24.934	36.000	111.000
NDF	8	385.125	31.692	342.000	437.000
iNDF	8	262.407	74.058	183.000	377.000
nhNDF	8	3.291	1.825	1.619	6.300
Stä	7	163.286	101.843	16.000	294.000
TAF	8	65.588	31.251	21.000	114.000
Mjölksyra	8	42.250	23.807	5.000	86.000
Ättiksyra	7	22.000	11.240	1.000	38.000
Socker	8	56.250	21.855	31.000	86.000
PRF	5	2.000	2.000	0.000	5.000
BUF	5	0.400	0.548	0.000	1.000
AATp20	8	72.329	3.827	67.493	79.314
PBVp20	8	10.770	43.296	-38.744	73.576
NELp20	8	5.917	0.498	5.355	6.632
OE*	7	10.334	0.639	9.700	11.240
AAT*	1	61.000	.	61.000	61.000
PBV*	1	-16.000	.	-16.000	-16.000
Ca	8	6.375	4.335	2.100	15.000
P	8	2.600	0.885	1.900	4.700

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	8	1.938	0.752	1.100	3.100
K	8	19.887	13.549	6.100	46.700
Na	8	1.150	0.906	0.400	3.200
Cl	7	6.771	4.356	2.400	15.700
S	8	2.038	0.659	1.200	2.900
CAB	8	251.006	241.238	16.088	624.402
Fe	6	115.500	83.615	50.000	227.000
Mn	6	22.833	17.463	7.000	56.000
Zn	6	53.167	65.658	22.000	187.000
Cu	6	5.667	1.962	3.400	9.000
Se	3	0.052	0.004	0.050	0.057

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	397.333	71.2344	323.000	465.000
Aska	3	82.000	11.5326	73.000	95.000
OS smbh	3	66.667	2.7934	64.200	69.700
Råprot	3	119.667	7.0946	112.000	126.000
sRåprot	3	623.000	51.0000	572.000	674.000
NH3-N	3	91.333	28.3078	74.000	124.000
NDF	3	471.333	75.3016	409.000	555.000
iNDF	3	256.017	34.3190	231.273	295.196
nhNDF	3	2.874	0.5135	2.282	3.204
Stä	3	35.000	8.8882	28.000	45.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	3	69.333	18.9297	56.000	91.000
Mjölksyra	3	49.667	9.8658	43.000	61.000
Ättiksyra	3	17.667	9.0738	11.000	28.000
Socker	3	47.667	34.3123	11.000	79.000
AATp20	3	68.802	2.7200	65.906	71.303
PBVp20	3	10.774	10.3181	0.073	20.660
NELp20	3	5.429	0.2286	5.251	5.687
Ca	2	10.350	4.5962	7.100	13.600
P	2	2.650	0.0707	2.600	2.700
Mg	2	1.850	0.2121	1.700	2.000
K	2	27.450	0.4950	27.100	27.800
Na	2	1.000	0.5657	0.600	1.400
Cl	3	7.700	2.8618	5.000	10.700
S	2	2.500	0.9899	1.800	3.200
CAB	2	414.626	97.7404	345.513	483.739
Fe	2	99.500	13.4350	90.000	109.000
Mn	2	19.500	13.4350	10.000	29.000
Zn	2	24.000	9.8995	17.000	31.000
Cu	2	4.900	0.4243	4.600	5.200

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	447.600	187.205	209.000	727.000
Aska	5	67.600	11.437	48.000	78.000
OS smbh	5	71.180	4.357	67.100	77.500
Råprot	5	135.400	27.245	102.000	173.000
sRåprot	5	645.600	74.638	513.000	689.000
NH3-N	5	60.200	23.889	35.000	87.000
NDF	5	408.000	79.082	292.000	486.000
iNDF	5	280.800	22.874	262.000	318.000
nhNDF	5	3.581	0.722	2.530	4.569
Stä	5	116.400	55.320	49.000	180.000
TAF	5	80.600	49.601	29.000	154.000
Mjölksyra	5	59.800	41.943	8.000	121.000
Ättiksyra	5	18.800	10.872	5.000	33.000
Socker	5	47.200	17.712	28.000	67.000
PRF	5	1.000	1.414	0.000	3.000
BUF	5	1.000	1.732	0.000	4.000
AATp20	5	71.198	2.588	67.865	74.019
PBVp20	5	20.782	26.508	-13.732	56.707
NELp20	5	6.098	0.542	5.459	6.903
OE*	5	10.348	0.694	9.630	11.370
Ca	5	7.200	2.695	5.300	11.800
P	5	2.940	0.555	2.500	3.900
Mg	5	1.900	0.579	1.200	2.500
K	5	21.220	4.365	15.400	26.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hel, ax till blomma, ensilage Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	5	1.200	0.612	0.400	1.800
Cl	5	7.860	6.373	2.000	15.700
S	5	1.740	0.428	1.100	2.100
CAB	5	264.726	239.218	-58.186	506.561
Fe	3	120.333	59.501	84.000	189.000
Mn	3	45.667	34.962	24.000	86.000
Zn	3	73.000	64.211	32.000	147.000
Cu	3	4.333	0.577	4.000	5.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Majskolv, ensilerad (257) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	601.333	26.1598	577.000	629.000
Aska	3	15.667	2.8868	14.000	19.000
OS smbh	3	83.267	4.7648	79.800	88.700
Råprot	3	80.333	12.7410	72.000	95.000
sRåprot	3	318.333	73.2143	254.000	398.000
NH3-N	2	2.500	2.1213	1.000	4.000
NDF	3	182.333	28.9367	149.000	201.000
iNDF	3	205.743	62.1771	134.228	247.000
nhNDF	3	3.872	3.5517	1.596	7.965
Stä	3	570.667	6.1101	564.000	576.000
TAF	3	42.167	4.0501	38.100	46.200
Mjölksyra	2	32.000	2.8284	30.000	34.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majskolv, ensilerad (257) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	3	10.333	9.2376	5.000	21.000
AATp20	3	97.942	4.8829	93.791	103.322
PBVp20	3	-75.394	3.3595	-78.682	-71.968
NELp20	3	7.366	0.4281	7.065	7.856
OE*	2	12.590	0.1838	12.460	12.720
Ca	3	0.500	0.3606	0.200	0.900
P	3	2.200	0.3000	1.900	2.500
Mg	3	0.933	0.0577	0.900	1.000
K	3	4.500	1.0583	3.300	5.300
Na	3	0.333	0.2082	0.100	0.500
Cl	2	0.750	0.2121	0.600	0.900
S	3	1.000	0.1000	0.900	1.100
CAB	3	42.200	22.2062	17.494	60.496
Fe	2	34.500	3.5355	32.000	37.000
Mn	2	4.500	0.7071	4.000	5.000
Zn	2	20.000	5.6569	16.000	24.000
Cu	2	2.250	0.3536	2.000	2.500

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	426.667	109.820	354.000	553.000
Aska	3	68.333	6.110	63.000	75.000
OS smbh	3	69.433	4.611	64.200	72.900
Råprot	3	132.000	23.065	110.000	156.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	3	484.667	131.074	345.000	605.000
NH3-N	3	75.000	79.956	16.000	166.000
NDF	3	498.333	21.595	478.000	521.000
iNDF	3	243.000	103.479	155.000	357.000
nhNDF	3	3.946	0.291	3.632	4.205
Stä	3	46.667	62.292	3.000	118.000
TAF	3	43.523	36.237	18.000	85.000
Mjölksyra	3	20.000	13.077	11.000	35.000
Ättiksyra	2	16.500	23.335	0.000	33.000
Socker	3	86.333	65.287	16.000	145.000
PRF	2	7.500	6.364	3.000	12.000
BUF	2	3.000	2.828	1.000	5.000
AATp20	3	83.981	11.878	70.966	94.236
PBVp20	3	-6.893	22.039	-30.291	13.474
NELp20	3	5.724	0.193	5.502	5.854
OE*	3	10.050	0.725	9.240	10.640
Ca	3	4.000	2.272	1.400	5.600
P	3	2.633	0.416	2.300	3.100
Mg	3	1.333	0.808	0.600	2.200
K	3	22.667	1.250	21.800	24.100
Na	2	1.400	0.424	1.100	1.700
Cl	2	10.200	8.061	4.500	15.900
S	3	2.167	0.907	1.200	3.000
CAB	3	256.904	230.286	-3.930	432.109

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	1	126.000	.	126.000	126.000
Mn	1	14.000	.	14.000	14.000
Zn	1	21.000	.	21.000	21.000
Cu	1	3.000	.	3.000	3.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	374.000	33.9411	350.000	398.000
Aska	2	83.000	0.0000	83.000	83.000
OS smbh	2	65.600	5.0912	62.000	69.200
Råprot	2	152.500	24.7487	135.000	170.000
sRåprot	2	493.500	65.7609	447.000	540.000
NH3-N	2	84.500	26.1630	66.000	103.000
NDF	2	448.500	2.1213	447.000	450.000
iNDF	2	279.547	62.2465	235.532	323.562
nhNDF	2	2.553	0.7533	2.021	3.086
Stä	2	62.500	62.9325	18.000	107.000
TAF	2	38.000	9.8995	31.000	45.000
Mjölksyra	2	27.000	2.8284	25.000	29.000
Ättiksyra	2	11.000	7.0711	6.000	16.000
Socker	2	37.500	14.8492	27.000	48.000
AATp20	2	70.969	5.1721	67.312	74.626
PBVp20	2	34.864	13.7020	25.175	44.552

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	2	5.306	0.3630	5.049	5.562
Ca	1	11.300	.	11.300	11.300
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	2.600	.	2.600	2.600
K	1	21.100	.	21.100	21.100
Na	1	1.000	.	1.000	1.000
Cl	2	12.450	3.0406	10.300	14.600
S	1	3.400	.	3.400	3.400
CAB	1	-40.647	.	-40.647	-40.647
Fe	1	188.000	.	188.000	188.000
Mn	1	23.000	.	23.000	23.000
Zn	1	39.000	.	39.000	39.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	446.714	169.029	241.000	757.000
Aska	7	58.429	15.925	34.000	86.000
OS smbh	7	70.686	6.016	57.900	75.200
Råprot	7	130.143	28.222	82.000	168.000
sRåprot	7	682.714	127.376	421.000	845.000
NH3-N	7	54.857	35.830	9.000	99.000
NDF	7	456.429	60.877	390.000	576.000
iNDF	7	235.955	79.304	149.000	367.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	7	3.555	0.611	2.758	4.575
Stä	7	73.286	55.686	19.000	150.000
TAF	7	61.071	36.856	2.000	114.000
Mjölksyra	7	46.857	32.457	0.000	102.000
Ättiksyra	7	12.286	7.158	2.000	21.000
Socker	7	75.429	34.760	44.000	143.000
PRF	6	1.667	1.862	0.000	4.000
BUF	6	0.167	0.408	0.000	1.000
AATp20	7	71.627	2.297	69.307	75.009
PBVp20	7	10.080	26.133	-32.011	45.498
NELp20	7	5.882	0.574	4.730	6.502
OE*	6	10.340	0.978	8.440	11.070
Ca	7	4.429	1.216	2.700	6.200
P	7	2.571	0.506	2.000	3.600
Mg	7	1.129	0.528	0.600	2.100
K	7	17.000	4.423	11.500	22.900
Na	7	0.829	0.637	0.200	2.000
Cl	7	5.929	4.335	2.500	15.000
S	7	2.057	0.360	1.600	2.500
CAB	7	175.234	163.288	-14.767	401.442
Fe	4	79.000	11.690	63.000	91.000
Mn	4	22.000	23.395	8.000	57.000
Zn	4	26.500	7.326	16.000	33.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	4	4.875	1.315	3.000	6.000
Se	2	0.028	0.031	0.006	0.050

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	353.000	53.740	315.000	391.000
Aska	2	68.000	8.485	62.000	74.000
OS smbh	2	76.300	9.192	69.800	82.800
Råprot	2	157.000	69.296	108.000	206.000
sRåprot	2	555.000	29.698	534.000	576.000
NH3-N	2	17.500	4.950	14.000	21.000
NDF	2	364.000	26.870	345.000	383.000
iNDF	2	207.000	176.777	82.000	332.000
nhNDF	2	4.115	2.802	2.134	6.097
Stä	2	95.500	108.187	19.000	172.000
TAF	2	50.500	19.092	37.000	64.000
Mjölksyra	2	40.000	5.657	36.000	44.000
Ättiksyra	2	10.500	13.435	1.000	20.000
Socker	2	86.500	70.004	37.000	136.000
PRF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	2	83.676	14.669	73.303	94.048
PBVp20	2	17.922	36.469	-7.866	43.710
NELp20	2	6.392	0.859	5.785	6.999

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	2	11.185	1.421	10.180	12.190
Ca	2	6.150	3.041	4.000	8.300
P	2	3.000	1.414	2.000	4.000
Mg	2	1.650	0.919	1.000	2.300
K	2	25.400	5.940	21.200	29.600
Na	2	0.850	0.212	0.700	1.000
Cl	2	5.500	0.990	4.800	6.200
S	2	2.100	0.424	1.800	2.400
CAB	2	400.393	144.057	298.530	502.257
Fe	1	103.000	.	103.000	103.000
Mn	1	39.000	.	39.000	39.000
Zn	1	133.000	.	133.000	133.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	58	351.259	43.313	300.000	413.000
Aska	58	35.241	20.876	24.000	41.000
OS smbh	58	76.591	1.956	74.200	78.700
Råprot	58	75.879	7.514	67.000	87.000
sRåprot	58	542.483	91.805	448.000	669.000
NH3-N	53	59.019	22.283	33.000	86.000
NDF	58	353.466	56.666	296.000	417.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	58	204.148	31.644	175.639	242.000
nhNDF	58	3.274	0.530	2.457	3.791
Stä	58	294.569	53.631	227.000	353.000
TAF	58	69.138	12.489	54.000	85.000
Mjölksyra	58	50.414	10.402	39.000	60.000
Ättiksyra	58	15.172	5.667	7.000	22.000
Socker	58	14.052	9.921	5.000	27.000
PRF	25	4.280	2.372	1.000	8.000
BUF	25	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	58	82.174	2.992	77.937	85.544
PBVp20	58	-53.399	8.898	-64.211	-42.303
NELp20	58	6.593	0.219	6.226	6.849
OE*	27	11.393	0.373	10.900	11.890
AAT*	2	79.500	0.707	79.000	80.000
PBV*	2	-72.000	0.000	-72.000	-72.000
Ca	57	2.209	0.489	1.700	2.800
P	57	1.719	0.215	1.500	2.000
Mg	57	1.177	0.303	0.900	1.500
K	57	8.932	1.801	7.200	12.000
Na	56	0.307	0.182	0.100	0.500
Cl	42	2.112	0.733	1.400	2.900
S	57	0.919	0.116	0.800	1.100
CAB	57	129.565	54.309	73.194	204.915
Fe	41	109.415	161.237	54.000	134.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	41	25.073	15.951	11.000	45.000
Zn	41	25.366	18.361	16.000	32.000
Cu	41	4.122	1.035	3.000	5.000
Se	7	0.034	0.020	0.008	0.050

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	323.000	.	323.000	323.000
Aska	1	70.000	.	70.000	70.000
OS smbh	1	76.600	.	76.600	76.600
Råprot	1	182.000	.	182.000	182.000
sRåprot	1	672.000	.	672.000	672.000
NH3-N	1	106.000	.	106.000	106.000
NDF	1	470.000	.	470.000	470.000
iNDF	1	140.234	.	140.234	140.234
nhNDF	1	4.885	.	4.885	4.885
Stä	1	17.000	.	17.000	17.000
TAF	1	86.000	.	86.000	86.000
Mjölksyra	1	64.000	.	64.000	64.000
Ättiksyra	1	22.000	.	22.000	22.000
Socker	1	26.000	.	26.000	26.000
AATp20	1	72.860	.	72.860	72.860
PBVp20	1	52.829	.	52.829	52.829
NELp20	1	6.494	.	6.494	6.494

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ca	1	5.800	.	5.800	5.800
P	1	3.500	.	3.500	3.500
Mg	1	1.600	.	1.600	1.600
K	1	25.500	.	25.500	25.500
Na	1	2.200	.	2.200	2.200
Cl	1	5.000	.	5.000	5.000
S	1	2.600	.	2.600	2.600
CAB	1	444.481	.	444.481	444.481
Fe	1	104.000	.	104.000	104.000
Mn	1	32.000	.	32.000	32.000
Zn	1	30.000	.	30.000	30.000
Cu	1	5.700	.	5.700	5.700

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	853.000	49.396	785.000	899.000
Aska	4	46.250	8.342	36.000	54.000
OS smbh	4	66.000	4.376	62.500	72.200
Råprot	4	93.500	5.323	87.000	100.000
sRåprot	3	419.000	37.510	376.000	445.000
NDF	4	570.000	41.817	526.000	621.000
iNDF	4	250.361	64.071	176.000	315.000
nhNDF	4	3.755	0.352	3.409	4.189
TAF	4	0.000	0.000	0.000	0.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	4	107.500	27.743	79.000	136.000
AATp20	4	88.088	4.040	84.212	93.698
PBVp20	4	-39.115	7.761	-49.164	-30.247
NELp20	4	5.216	0.339	5.006	5.719
OE*	4	9.700	0.681	9.210	10.690
AAT*	1	69.000	.	69.000	69.000
PBV*	1	-30.000	.	-30.000	-30.000
Ca	4	3.900	0.942	3.000	5.200
P	4	2.025	0.427	1.700	2.600
Mg	4	1.350	0.265	1.000	1.600
K	4	15.125	3.861	11.300	19.900
Na	4	0.825	0.222	0.600	1.100
Cl	2	6.100	7.495	0.800	11.400
S	4	1.700	0.374	1.300	2.200
CAB	4	160.110	217.703	-83.435	435.601
Fe	2	55.500	17.678	43.000	68.000
Mn	2	35.500	36.062	10.000	61.000
Zn	2	22.500	4.950	19.000	26.000
Cu	2	3.350	0.495	3.000	3.700
Se	1	0.006	.	0.006	0.006

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	595.000	.	595.000	595.000
Aska	1	63.000	.	63.000	63.000
OS smbh	1	80.600	.	80.600	80.600
Råprot	1	177.000	.	177.000	177.000
sRåprot	1	396.000	.	396.000	396.000
NDF	1	385.000	.	385.000	385.000
iNDF	1	107.000	.	107.000	107.000
nhNDF	1	4.875	.	4.875	4.875
TAF	1	72.000	.	72.000	72.000
Socker	1	151.000	.	151.000	151.000
AATp20	1	91.352	.	91.352	91.352
PBVp20	1	37.662	.	37.662	37.662
NELp20	1	6.813	.	6.813	6.813
OE*	1	11.970	.	11.970	11.970
Ca	1	4.800	.	4.800	4.800
P	1	2.100	.	2.100	2.100
Mg	1	1.300	.	1.300	1.300
K	1	18.400	.	18.400	18.400
Na	1	1.500	.	1.500	1.500
Cl	1	5.700	.	5.700	5.700
S	1	2.200	.	2.200	2.200
CAB	1	237.742	.	237.742	237.742
Fe	1	66.000	.	66.000	66.000
Mn	1	34.000	.	34.000	34.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	17.000	.	17.000	17.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	437.000	.	437.000	437.000
Aska	1	62.000	.	62.000	62.000
OS smbh	1	69.700	.	69.700	69.700
Råprot	1	202.000	.	202.000	202.000
sRåprot	1	681.000	.	681.000	681.000
NDF	1	339.000	.	339.000	339.000
iNDF	1	429.000	.	429.000	429.000
nhNDF	1	2.872	.	2.872	2.872
TAF	1	72.000	.	72.000	72.000
Socker	1	36.000	.	36.000	36.000
AATp20	1	74.844	.	74.844	74.844
PBVp20	1	89.664	.	89.664	89.664
NELp20	1	5.861	.	5.861	5.861
OE*	1	10.160	.	10.160	10.160
Ca	1	13.900	.	13.900	13.900
P	1	3.200	.	3.200	3.200
Mg	1	2.600	.	2.600	2.600
K	1	16.900	.	16.900	16.900
Na	1	1.200	.	1.200	1.200

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cl	1	2.500	.	2.500	2.500
S	1	2.400	.	2.400	2.400
CAB	1	263.976	.	263.976	263.976

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	446.500	118.087	363.000	530.000
Aska	2	80.500	19.092	67.000	94.000
OS smbh	2	77.300	0.141	77.200	77.400
Råprot	2	201.500	44.548	170.000	233.000
sRåprot	2	642.000	87.681	580.000	704.000
NH3-N	2	67.000	16.971	55.000	79.000
NDF	2	377.500	94.045	311.000	444.000
iNDF	2	205.500	101.116	134.000	277.000
nhNDF	2	4.760	0.114	4.680	4.841
TAF	2	73.000	26.870	54.000	92.000
Mjölksyra	2	60.500	30.406	39.000	82.000
Ättiksyra	2	11.000	1.414	10.000	12.000
Socker	2	50.000	33.941	26.000	74.000
PRF	2	0.500	0.707	0.000	1.000
BUF	2	1.000	1.414	0.000	2.000
AATp20	2	82.707	3.232	80.422	84.993
PBVp20	2	75.590	37.939	48.763	102.417
NELp20	2	6.570	0.190	6.436	6.705

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	2	11.210	0.255	11.030	11.390
Ca	2	9.500	4.525	6.300	12.700
P	2	3.750	0.354	3.500	4.000
Mg	2	2.450	0.636	2.000	2.900
K	2	23.650	0.071	23.600	23.700
Na	2	1.350	0.354	1.100	1.600
Cl	2	5.500	2.121	4.000	7.000
S	2	2.500	0.424	2.200	2.800
CAB	2	352.375	72.709	300.963	403.788

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	392.000	.	392.000	392.000
Aska	1	65.000	.	65.000	65.000
OS smbh	1	72.000	.	72.000	72.000
Råprot	1	156.000	.	156.000	156.000
sRåprot	1	610.000	.	610.000	610.000
NH3-N	1	50.000	.	50.000	50.000
NDF	1	493.000	.	493.000	493.000
iNDF	1	206.000	.	206.000	206.000
nhNDF	1	4.294	.	4.294	4.294
TAF	1	77.000	.	77.000	77.000
Mjölksyra	1	59.000	.	59.000	59.000
Ättiksyra	1	18.000	.	18.000	18.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	1	30.000	.	30.000	30.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	78.466	.	78.466	78.466
PBVp20	1	38.810	.	38.810	38.810
NELp20	1	6.192	.	6.192	6.192
OE*	1	10.510	.	10.510	10.510
Ca	1	6.600	.	6.600	6.600
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	2.000	.	2.000	2.000
K	1	22.300	.	22.300	22.300
Na	1	1.900	.	1.900	1.900
Cl	1	7.000	.	7.000	7.000
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	312.008	.	312.008	312.008

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	429.000	.	429.000	429.000
Aska	1	69.000	.	69.000	69.000
OS smbh	1	74.700	.	74.700	74.700
Råprot	1	159.000	.	159.000	159.000
sRåprot	1	571.000	.	571.000	571.000
NH3-N	1	42.000	.	42.000	42.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	1	437.000	.	437.000	437.000
iNDF	1	211.000	.	211.000	211.000
nhNDF	1	4.747	.	4.747	4.747
TAF	1	58.000	.	58.000	58.000
Mjölksyra	1	44.000	.	44.000	44.000
Ättiksyra	1	14.000	.	14.000	14.000
Socker	1	47.000	.	47.000	47.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	82.699	.	82.699	82.699
PBVp20	1	34.764	.	34.764	34.764
NELp20	1	6.305	.	6.305	6.305
OE*	1	10.920	.	10.920	10.920
Ca	1	9.100	.	9.100	9.100
P	1	3.100	.	3.100	3.100
Mg	1	2.400	.	2.400	2.400
K	1	23.600	.	23.600	23.600
Na	1	1.900	.	1.900	1.900
Cl	1	7.500	.	7.500	7.500
S	1	2.300	.	2.300	2.300
CAB	1	331.172	.	331.172	331.172

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	454.818	169.288	404.000	464.000
Aska	11	62.727	4.628	57.000	66.000
OS smbh	11	65.409	22.027	66.800	77.000
Råprot	11	162.364	61.760	126.000	165.000
sRåprot	11	519.727	112.063	467.000	589.000
NH3-N	10	96.400	65.779	49.000	204.500
NDF	11	364.182	99.368	306.000	468.000
iNDF	11	255.455	97.347	208.000	320.000
nhNDF	10	3.339	0.286	3.016	3.755
Stä	11	148.091	55.273	106.000	197.000
TAF	11	80.000	40.536	54.000	91.000
Mjölksyra	10	43.400	12.877	30.500	62.000
Ättiksyra	10	29.100	17.019	14.000	55.500
Socker	11	25.455	14.535	5.000	41.000
PRF	10	6.300	4.138	3.000	12.500
BUF	10	4.600	11.247	0.000	21.500
AATp20	10	80.719	7.446	70.359	87.935
PBVp20	10	23.875	8.960	10.747	34.442
NELp20	11	5.629	1.908	5.617	6.648
OE*	10	10.527	0.673	9.710	11.375
Ca	10	6.950	2.108	3.600	9.050
P	10	3.520	0.592	2.850	4.450
Mg	10	3.000	1.095	1.900	4.800
K	10	14.340	2.138	11.750	17.350

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	10	3.000	0.912	1.700	4.100
Cl	10	8.980	4.843	4.850	16.100
S	10	2.390	1.206	1.250	4.000
CAB	10	94.854	167.528	-150.509	301.670
Fe	8	284.000	73.617	185.000	408.000
Mn	8	65.500	28.889	42.000	134.000
Zn	8	66.625	17.188	51.000	94.000
Cu	8	15.125	4.970	11.000	24.000
Se	4	0.610	0.472	0.200	1.290

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	421.600	61.265	319.000	489.000
Aska	9	72.333	9.341	60.000	86.000
OS smbh	10	66.470	23.785	32.700	78.700
Råprot	9	148.889	20.811	109.000	176.000
sRåprot	9	573.556	64.123	493.000	710.000
NH3-N	9	77.444	22.378	54.000	125.000
NDF	9	394.333	73.856	317.000	561.000
iNDF	9	205.927	50.346	159.262	300.000
nhNDF	9	3.447	0.540	2.498	4.034
Stä	9	122.111	44.979	22.000	166.000
TAF	1	86.000	.	86.000	86.000
Mjölksyra	1	56.000	.	56.000	56.000

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	1	24.000	.	24.000	24.000
Socker	9	40.111	8.681	25.000	50.000
PRF	1	5.000	.	5.000	5.000
BUF	1	1.000	.	1.000	1.000
NELp20	10	0.000	0.000	0.000	0.000
OE*	1	10.360	.	10.360	10.360
Ca	7	6.457	1.403	4.400	8.300
P	7	3.357	0.887	2.200	4.300
Mg	7	2.714	0.935	1.800	4.200
K	7	16.929	3.600	14.000	24.000
Na	7	4.829	2.883	1.800	9.500
Cl	9	10.522	4.700	4.600	17.900
S	7	2.643	0.645	2.000	3.700
CAB	7	146.528	135.378	-20.097	342.371
Fe	7	217.000	85.208	118.000	379.000
Mn	7	75.714	37.161	38.000	133.000
Zn	7	72.714	49.732	23.000	150.000
Cu	7	14.671	9.420	5.900	29.100

***= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet**